

ARBEITEN AUS DER BOTANISCHEN STATION IN HALLSTATT; Nr. 242.

BEITRAGE ZUR FLORA DES UEBERETSCH

I

DER GLEIF-Hügel in Eppan

1963

Von Regierungs rat Dr. Friedrich MORTON

Der GLEIF-Hügel, das Wahrzeichen von EPPAN trägt bescheidene Reste seiner ursprünglichen Pflanzendecke. Starke ständige Begehung und Holznutzung haben nicht viel übrig gelassen. Doch erscheint es immerhin von Wert, das Vorhandene festzuhalten!

Aufnahme Nr. 2174.

GLEIF; Südhang, im Bereich der Porphyrr-Buckeln. Bodenneigung: 15-20°. Gänzlich entwaldet. Meereshöhe: 480-500 m. Aufnahmetag: 1.5.1957.

Artemisia sp.		f	1	1
Calluna vulgaris	la	f	2	2
Cytisus hirsutus nieder	la ^x 2	fl	.	1
Euphorbia cyparissia	la verbl.	fl	2	2
Genista germanica	la	fl	2	2
Lotus corniculatus	la	fl	1	1
Thesium bavarum	5-8	la ^x 2	fl	2
la:4; la ^x 2:2.				

Aufnahme Nr. 2175.

GLEIF; Osthang. Bodenneigung: 25°. 30-50% Rundbuckeln. Größe der Aufnahmefläche: 20 mal 20 m. Aufnahmetag: 1.5.1957.

Artemisia sp.		f	1	1
Calluna vulgaris	la	f	1	2
Cytisus hirsutus	la ^x 2	fl	1	1
Euphorbia xylophilla	la	fl	2	2
Fraxinus Ornus	-150	lc	fl	2
Genista germanica		la	flKn	1
Juniperus communis	40	la	f	.

Ligustrum vulgare	50	la	f	2	2
Quercus pubescens	70	la ^x 2	f	2	1
Robur	300-400	la	f	2	1
Rhamnus saxatilis		la ^x 2	fl	1	1
Sempervivum arachnoid eum mitteleuropäisch-alpin		la	R	1	3
Teucrium Chamaedrys		la ^x 2	f	1	3
la:7; la ^x 2:4; lc:1.					

Aufnahme Nr. 2170.

GLEIF; Exposition: Ost. Bodenneigung: 20°. Grösse der Aufnahmefläche:
20 mal 20. Buschgehölze gegen Eppan hin. Aufnahmetag: 30.4.1957.

Asplenium Trichomanes		la	fr	1	1
Berberis vulgaris		la	ffl	1	1
Campanula Trachelium		la	R	1	1
Clematis Vitalba		la	f	1	1
Cornus sanguinea		la	f	2	1
Corylus Avellana	100-200	la	f	2	1
Crataegus monogyna	50	la	f	1	1
Cytisus hirsutus		la ^x 2	fl	1	1
Euphorbia Cyparissias		la	fl	1	2
Fragaria elatior		la	ffl	1	1
Fraxinus Ornus	100	la	f	1	1
Glechoma hederaceum		la	fl	1	4
Hedera Helix		la	f	2	1
Hieracium cf. silvaticum		la	f	1	1
Ligustrum vulgare		la erste	flKn	2	1
Polygonatum officinale		la	flKn	1	1
Polypodium vulgare		la	f	•	2
Potentilla alba		la2	fl	1	2
Quercus Robur Ausschlag		la	f	1	1
Rosa sp.			f	1	1
Rubus sp.			f	1	1
Salvia glutinosa		la	f	1	3
Sesleria varia		la	f	2	2
Tilia grandifoila	200-300	la	f	2	1
parvifolia	200-300	la	f	2	1
Viburnum Lantana		la	fl	1	2
Viola Riviniana		la	fl	1	1

la:23; la^x2:1; la2:1; lc:1.

Aufnahme Nr. 2173.

GLEIF; Exposition: West. Grösse der Aufnahmefläche: 20 mal 20 m.

Aufnahmetag: 1.5.1957.

Anthyllis Vulneraria	la	fl	2	2
Asplenium Trichomanes	la	fr	1	1
Calluna vulgaris 15	la	f	1	3
auf den Porphyrbuckeln				
Chrysanthemum vulgare	la	flKn	1	1
Crateagus monogyna	la	flA	1	1
Cytisus hirsutus	la ^x 2	fl	1	3
Fraxinus Ornus 400	lc	Vfl	3	2
Genista germanica 15-20	la	fl	2	3
Hedera Helix Boden und Bäume	la	f		
Hieracium Pilosella s.l.	la	R	1	3
Lotus corniculatus	la	fl	1	1
Ligustrum vulgare 100	la	f	2	1
Ostrya carpinifolia 300-400	lc	f	2	1
Polygonatum officinale	la	fl	1	2
Potentilla rupestris	la	fl	1	2
Prunus spinosa 25-30	la ^x 2	f	2	1
Quercus pubescens	la ^x 2	f	2	1
Robur 400-500 Ø -15	la	f	4	3
Rosa sp.		f	1	1
Rubus sp.		f	1	1
Salvia pratensis	la	R	1	2
		fl	1	1
Silene nutans	la	fl	1	1
Tamus communis	3	f	1	1
im Quercetum				
Teucrium Chamaedry	la ^x 2	f	1	3
Thesium Bavarum 8-10	la ^x 2	fl	1	3
Trifolium montanum	la	fl	1	1
Viola silvestris	la	f	1	2
Quercus-Laub			3	

la:18; la^x2:4; lc:2; 3:1.

Dieser Bestand spiegelt noch am ehesten die ursprünglichen Verhältnisse wieder! Wir ersehen, da; auf dem GLEIFHÜGEL ein Mischwald mit sommergrünen Eichen und der transalpinen Mannaesche (Fraxinus Ornus) und der Hopfenbuche stand. Immerwährende Holznutzung, Beweidung und stärkste Begehung haben das ursprüngliche Pflanzenkleid zu dem gemacht, was es heute ist!
la: europäisch, la, 2: europäisch, pontisch; la^x2: südeuropäisch-pontisch; ic: transalpin; 3: mediterran.

f: in Blättern; fl: in Blüte; A: Anfang des Blühens (flA); R: Rosetten. Erste Zahlenkolonne Wunatität und Deckung kombiniert. Letzte Zahlenkolonne: Soziabilität. Beide nach fünfteiliger Skala.

X-X-X-X-----X

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Arbeiten aus der Botanischen Station in Hallstatt](#)

Jahr/Year: 1963

Band/Volume: [242](#)

Autor(en)/Author(s): Morton Friedrich

Artikel/Article: [Beiträge zur Flora des Ueberetsch. I. Der Gleif-Hügel in Eppan.](#)
[\(Arbeiten aus der Botanischen Station in Hallstatt Nr. 242\) 1-3](#)