

ARBEITEN AUS DER BOTANISCHEN STATION IN HALLSTATT; Nr. 248.

BOTANISCHE BEOBSACHTUNGEN ZWISCHEN DER PONALESTRASSE UND

BREGASINA AM GARDASEE (Italien)

Von Regierungsrat Dr. Friedrich MORTON,

1963



Von der Ponale-Haltestelle der Autobusse zum Ledro-See führt ein Karrenweg zum malerischen Dorfe PREGASINA, das einen grossartigen Ausblick auf den Gardasee bietet.

Entlang dieses Weges wurden einige Aufzeichnungen gemacht.

Aufnahme Nr. 2202 b.

Bei der Haltestelle Ponale- Grösse der Aufnahme fläche: 20 mal 20.
Aufnahmetag: 13.5.1957.

Amelanchier ovalis	f	2	1
Carpinus Betulus	f	2	1
Coronilla Emerus	fl	2	1
Cytisus purpureus	fl	1	1
Erica	f	2	3
Fraxinus Ornus	fl	2	2
Globularia cordifolia	ffl	2	2
Hedera	f	2	2
Kentranthus	fl	1	2
Laburnum anagyroides	fl	2	2
Ligustrum vulgare	f	2	1
Peucedanum Oreoselinum	ers te flKn	1	1
Potentilla caulescens	f	1	2
Quercus Ilex	f	4	4
an den Wänden der Schlucht			
Rhamnus rupestris	f	1	2
Ruscus aculeatus	f	2	2
Sesleria varia	fr	2	2

la:8;la^x:1;la^x,2:3;lc,2:1;lc^x,lc:2;3:1. Mediterran ist nur Quercus Ilex. Doch fällt hier das starke Hervortreten besonders ins Gewicht!

Aufnahme Nr. 2203.

Karrenweg gegen Pregasina. Exposition: Ost. Grösse der Aufnahme-
fläche: 20 mal 20. Aufnahmetag: 13.5.1957. Bodenneigung: 25°.

Meereshöhe ungef.: 450m.

Amelanchier ovalis	unreife	fr	1	1
Arabis arenosa		fl	1	1
Aster Bellidiastrum		fl	1	1
Biscutella laevigata		fl	1	1
Carex baldensis		fl	1	1
Carpinus Betulus	Busch	f	2	2
Cynanchum Vincetoxicum		f	1	2
Cytisus purpureus		fl	2	2
	flore albo	fl	.	2
Erica		f	3	3
Euphorbia cyparissias		fl	1	1
Fumana ericoides	leere	fr	1	1
Juniperus communis		ffr	1	1
Laserpitium latifolium		f	1	1
Lotus corniculatus		fl	1	1
Peucedanum Oreoselinum		f	1	1
Prunus Mahaleb	grüne	fr	2	1
Quercus Ilex	Buschwerk	f	3	3
Sesleria varia		ffr	1	2
Stachys recta	erste	flKn	1	1

Ein typisches Mischgehölz unter starker Anteilnahme der
mediterranen Quercus Ilex mit Erica-Sesleria und Carex baldensis.

Aufnahme Nr. 2204.

Am Abkürzungswege nach Pregasina. Exposition: Nord. Boden-
neigung: 25°. Grösse der Aufnahme-
fläche: 20 mal 20. Meereshöhe ungef. 470m.

Aufnahmetag: 13.5.1957.

Amelanchier ovalis		f	2	1
Asplenium Trichomanes		fr	1	1
Aster Bellidiastrum (Fels)		fl	1	1
Carex baldensis		fl	1	1
Carpinus Betulus	-300	f	4	3
Cornus mas	-100	f	2	1
Coronilla Emerus	80	fl	2	1
Cotinus coggygria	80-150	f	2	1
		flKn	1	1
Cyclamen purpurascens		f	1	1
Cynanchum Vincetoxicum		f	1	1
Cytisus purpureus		f	2	2
		fl	1	2

Genista germanica	flA	1	1
Globularia nudicaulis	f	1	2
	fr	1	2
Helleborus niger	f	.	1
Juniperus communis	ffr	2	1
La serpitium latifolium	f	1	1
Lotus corniculatus	fl	1	2
Pimpinella major	f	1	1
Prunus Mahaleb	fl	2	1
Sesleria varia	ffr	3	3
Sorbus Aria	f	2	1
Viburnum Lantana	f	2	1
Laub		2	

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Arbeiten aus der Botanischen Station in Hallstatt](#)

Jahr/Year: 1963

Band/Volume: [248](#)

Autor(en)/Author(s): Morton Friedrich

Artikel/Article: [Botanische Beobachtungen zwischen der Ponalestrasse und Pregasina am Gardasee \(Italien\), \(Arbeiten aus der Botanischen Station in Hallstatt Nr. 248\) 1-3](#)