

ARBEITEN AUS DER BOTANISCHEN STATION IN HALLSTATT; Nr. 273.

DIE WIESEN AUF DEM MONTE CREINO (Trento)

Eine pflanzengeographische Skizze

Von Regierungsrat Dr. Friedrich MORTON

Aufnahme Nr. 3.009.

Monte Creino. Exposition: Oberlicht. Meereshöhe: 1120 m. Grösse der Aufnahmefläche: 20 mal 20 m. Aufnahmetag: 6.6.1959.

<i>Aquilegia atrata</i>	la	fl	1	1
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	la	fl	2	2
<i>Arnica montana</i>	la	fl	.	1
<i>Asphodelus albus</i>	3, lc	fl	1	1
<i>Biscutella laevigata</i>	la <sup>x</sup> , 2	fl	1	2
<i>Convallaria majalis</i>	la	f	1	4
<i>Dactylis glomerata</i> -80	la	fl Kn, fl	2	2
<i>Festuca spadicea</i>	la <sup>x</sup> , lc	fl	2	2 (3) (3)
<i>Gentiana Clusii</i>	la	R	1	2
		v	1	1
<i>Geranium pratense</i>	la.	fl	1	1
<i>Gymnadenia conopea</i>	la	fl	2	2
<i>Lotus corniculatus</i>	la.	fl	1	1
<i>Majanthemum bifolium</i> 5	la	fl	3	3
<i>Orchis purpurea</i>	la <sup>x</sup>	f	1	3
<i>Paradisia Liliastrum</i>	la <sup>x</sup> , lc	fl	2	4
<i>Pinguicula alpina</i>	la	fl	1	3
<i>Platanthera bifolia</i> 15		fl	1	2
<i>Polygonum viviparum</i> 15		fl	2	2
<i>Parnassia palustris</i>	la	f	(3)	(3)
<i>Ranunculus acer</i>	la	fl	3	3
<i>Tofieldia calyculata</i>	la	fl A	1	1
<i>Trollius europaeus</i> 5	la	f	2	2

la:17;la<sup>x</sup>:1;la<sup>x</sup>,2:1;la<sup>x</sup>,1e:1. - - -

Die Wiese bietet mit der prachtvollen Paradisia und den mächtigen Blütenständen von *Orchis purpurea* einen wunderbaren Anblick! Leider ist der Platz mit *Orchis purpurea*, die eine ganze Insel bildet bekannt und als ich oben war, war der grösste Teil der Blütenstände brutal abgerissen!

Aufnahme Nr.3.010.

Monte Creino.ca.1200 m. Grösse der Aufnahmefläche: 20 mal 20. Aufnahmetag: 6.6.1959. Ph: 5.

Aquilegia atrata	la	fl	1	1	
Biscutella laevigata	lax <sup>2</sup>	fl	1	1	
Corylus Avellana	200	f	2	2	
Geranium pratense	la	fl	1	2	
Lotus corniculatus	la	fl	1	2	
Paeonia officinalis	45	la <sup>x</sup> ,2	fl	1	2
Trollius europaeus	la	f	3	3	
Viburnum Lantana	100	v	2	1	
Viola Riviniana	la	fl	1	1	

la:7;la<sup>x</sup>,2:2.

Aufnahme Nr.3011.

Etwas höher oben. Exposition: NE. Bodenneigung: 10 Grade. Aufnahmetag: 6.6.1959. PAEONIA-PARADISIA-Wiese.

Ajuga reptans	la	fl	1	1
Alchemilla hybrida ssp.				
flabellata,v.truncata	la <sup>x</sup>	fl	1	1
Antennaria dioica	la	f	1	1
Anthoxanthum odoratum	la	fl	1	1
Anthyllis Vulneraria ssp.				
rubriflora	la <sup>x</sup>	fl	1	1
Aquilegia atrata	la	fl	1	1
Arnica montana	la	flA	1	3

<i>Astrantia major</i>	la	erste	flKn	1	1
<i>Biscutella laevigata</i>	la <sup>x</sup> , 2		fl	1	1
<i>Briza media</i>	la	erste	flKn	1	1
<i>Convallaria majalis</i> 5-8			ffl	1	5
Zwergform				(2)	(5)
<i>Festuca spadicea</i>	la <sup>x</sup> , lc		fl	3	3
<i>Gymnadenia odoratissima</i>	la		fl	2	3
<i>Hippocrepis comosa</i>	la <sup>x</sup>		fl	2	3
<i>Lotus corniculatus</i>	la		fl	2	2
<i>Nardus stricta</i>	la		flA	2	2
<i>PAEONIA OFFICINALIS</i>	la <sup>x</sup> , 2		fl	2	3
<i>PARADISIA LILIASTRUM</i>	la <sup>x</sup> , lc		fl	2	2
<i>Phyteuma orbiculare</i>	la		fl	1	2
<i>Platanthera bifolia</i>	la		fl	1	2
chlorantha	la		fl		1
<i>Plantago media</i>	la		fl	1	1
<i>Polygala amara</i>	la		fl	1	1
<i>Polygonum viviparum</i>	la		f, v	1	1
<i>Potentilla erecta</i> 1-2	la		fl	1	1
<i>Rhinanthus minor</i> 3-5	la		fl	1	1
<i>Tofieldia calyculata</i>	la	erste	flKn	1	2
<i>Trifolium montanum</i>	la <sup>x</sup>		fl	1	1
<i>Trollius europaeus</i>	la		f	1	2
<i>Rhytidadelphus triquetrus</i>	la				
<i>Thuidium Philiberti</i>	la		f	2	3

-----  
la:24; la<sup>x</sup>:4; la<sup>x</sup>, 2:2; la<sup>x</sup>, lc:2. -----

Die Bergwiese mit den verstreut herumstehenden grossen Büschchen von PAEONIA und den Blütenständen vom PARADISIA bietet einen unvergesslichen Anblick! Hier kann man wunschlos glücklich sein!! Qualitativ ist die Wiese, wie aus dem Vorherrschen von Festuca spadicea und Nardus hervorgeht, als minderwertig zu bezeichnen.

Aufnahme Nr. 3012.

Monte Creino. Am Grate. Exposition: Nord. Bodenneigung: 10 Grade.  
 Aufnahmetag: 6.6.1965.

Ajuga reptans	la	fl	1	1
Antennaria dioica	la	f	1	3
		fl	1	1
Arnica montana	la	R	1	3
Astrantia cf. major	la	f	1	2
Biscutella laevigata	la <sup>x</sup> 2	v	1	1
Convallaria majalis 10	la	f	2	3
Festuca spadicea	la <sup>xlc</sup>	fl	2	2
Gymnadenia odoratissima	la	fl	.	1
Hippocrepis comosa	la <sup>x</sup>	fl	2	2
Lotus corniculatus	la	fl	1	2
Paradisia Liliastrum 20	la <sup>xlc</sup>	Kn u.	fl	1
Paeonia officinalis	la <sup>x</sup> 2	unreife fr.	v, fl	1
Pinguicula leptoceras	la <sup>x</sup> 2	fl	1	3
Plantago media 10	la	fl	1	1
Platanthera beifolia 10	la	fl	1	1
Polygala amara	la	fl	1	1
Selaginella helvetica	la	ffr	1	3
Thesium bavarum	laX2	flKn	1	2
Trollius europaeus 20	la	fl	1	2
Moose:				
Rhytidiodelphus rugosus	l a			
Thuidium abietinum	la	f	2	

-----  
la:14;la<sup>x</sup>:1;la<sup>x</sup>,2:4;la<sup>xlc</sup>:2.  
-----

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Arbeiten aus der Botanischen Station in Hallstatt](#)

Jahr/Year: 1965

Band/Volume: [273](#)

Autor(en)/Author(s): Morton Friedrich

Artikel/Article: [Die Wiesen auf dem Monte Creino \(Trento\), Eine pflanzengeographische Skizze. \(Arbeiten aus der Botanischen Station in Hallstatt Nr. 273\) 1-4](#)