RegnitzFlora – Mitteilungen des Vereins zur Erforschung der Flora des Regnitzgebietes Band 11, S. 66 - 71, 2021

Bemerkenswerte Pflanzenfunde im Regnitzgebiet seit 2002

zusammengestellt von Johannes Wagenknecht

Fortsetzung der in Heft 1 begonnenen Serie mit strikter Beschränkung auf die durch Herbarbelege oder durch Fundortfotos nachgewiesenen Meldungen. Die Regierungsbezirke und Landkreise, in deren Zuständigkeitsbereich die Fundorte liegen, sind wegen dort tätiger Naturschutzbehörden jeweils aufgeführt.

Manche Pflanzenvorkommen, durchaus schon länger bekannt, unterliegen fortschreitend einer nicht zu unterschätzenden Gefährdung. Auf solche Situationen aufmerksam zu machen, ist ebenfalls ein Anliegen dieser Zusammenstellung.

Heiner Beigel

Anthriscus cerefolium var. *trachyspermus* Rchb. – TK-25 6428/331 Reg.-Bez. Mittelfranken, LK Neustadt/a.d.A. - Bad Windsheim, Gemeinde und Gemarkung Ergersheim, 49°31‘13,51“N/10°21‘08,66“E oberhalb einer Hecke am Geißberg auf der Grenze des NSGs „Gräfholz und Dachsberge“. 25.05.2016 erstmals Fund mehrerer Exemplare, in den Folgejahren bestätigt.

Abb. 1: *Anthriscus cerefolium* var. *trachyspermus*
Foto: Beigel, 17.8.2016

Abb. 2: *Populus* cf. *nigra L.* var. *nigra,* jüngerer Baum an der Iff unterhalb Ippesheim
Foto: Beigel, 28.3.2021

Populus cf. *nigra* L. var. *nigra* Schwarz-Pappel (Varietät) – TK-25 6327/3, TK-25 6427/1, Reg.-Bez. Mittelfranken, LK Neustadt/a.d.A. - Bad Windsheim, Gemeinde Ippesheim, Gemarkungen Herrnberchtheim und Ippesheim, Gemeinde Weigenheim, Gemarkung Reusch, im Ifftal.

Hauptsächlich als Gewässerbegleitgehölz, aber auch in Feldgehölzen, einige Dutzend Exemplare, die nach morphologischen Merkmalen (Habitus, Borke, Blätter und vor allem Maserknollen) der „echten“ Schwarzpappel entsprechen, von Jungpflanzen bis BHD gemessen 190 cm. Weitere Funde außerhalb des VFR-Gebietes an der Gollach (Mitt. von Dr. Ludwig Albrecht/Uffenheim), ein Einzelfund zwischen Simmershofen und Hemmersheim in 6426/4 mit dem BHD 223 cm.

Solanum nigrum var. *chlorocarpum* Spenner – TK-25 6427/111 Reg.-Bez. Mittelfranken, LK Neustadt/a.d.A. - Bad Windsheim, Gemeinde Ippesheim, Gemarkung Herrnberchtheim, 49°35‘23,52“N/10°10‘37,60“E am Rand eines Ackers nahe dem Gewerbegebiet „Gollipp“ 1 blühendes/fruchtendes Exemplar.

Abb. 3: *Solanum nigrum* var. *chlorocarpum*
Foto: Beigel, 12.10.2016

Alfred Bröckel

Leucojum vernum - TK-25 6434/3 Reg.-Bez. Mittelfranken, LK Nürnberger Land, n‘ Gipfel Großer Hansgörgl, ca.50 Ex., 49°31,611’N/11°23.646‘E und Kleiner Hansgörgl, ca. 10 Ex., 49°31,778’N/11°24.420’E, 14.3.2020.

Andrea Ehm

Crepis foetida – TK-25 6233/1 Reg.-Bez. Oberfranken, LK Forchheim, Steinbruch am Schottenberg oberhalb von Ebermannstadt, auf zwei sehr flachgründigen, ebenen Flächen ca. 50 Pflanzen, 26.7.2020, 49°47’31,2“N/11°11‘06“E, Bestätigung eines Fundes mit damals zahlreichen Exemplaren durch Rudolf Höcker am 5.7.1996.

Orlaya grandiflora – TK-25 6233/1 Reg.-Bez. Oberfranken, LK Forchheim, Pausenhof des Gymnasiums Fränkische Schweiz Ebermannstadt, ca. 20 teils schwachwüchsige Exemplare, 28.05.2020, 49°46’58,8“N/11°10’44,4“E.

Peter Ille

Polystichum aculeatum – TK-25 6434/4 Reg.-Bez. Mittelfranken, LK Nürnberger Land, Wanderweg Hase ca. 120 m ne‘ Kriegerdenkmal Hohenstadt, 1 kleines Exemplar, 1.11.2020, 49°30.827’N/11°28.997’E, Zweiter Fundpunkt im Quadranten.

Bernhard Lang

Arabis collina – TK-25 6132/3 Reg.-Bez. Oberfranken, LK Bamberg, West- und Südwestkante Friesener Warte, ca. 260 Exemplare, 20.4.2020, 49°50‘04“N/11°02‘41“E, Bestätigung eines Fundes vom 6.5.1995 bei einer VFR-Exkursion

Abb. 4: *Arabis collina* an der Friesener Warte
Foto: Lang, 20.4.2020

Asplenium scolopendrium – TK-25 6234/2 Reg.-Bez. Oberfranken, LK Bayreuth, Wanderweg Püttlachtal aufwärts direkt am Wegrand, Dolomitfelsblock, 1 Ex., 22.1.2020, 49°46‘15“‘N/11°25‘07“‘E, Neufund im Quadranten.

Polystichum aculeatum – TK-25 6234/1 Reg.-Bez. Oberfranken, LK Bayreuth, Pottenstein, alter Burgweg, oberer Bereich am Durchgang zwischen zwei Felsen unter Haselnusssträuchern, 1 Exemplar, 18.10.2020, neunter Fundpunkt im Quadranten.

Gisela und Winfried Lorenz

Torilis arvensis – TK-25 6630/4 Reg.-Bez. Mittelfranken, LK Ansbach, sandiger Kalkschutt um eine Halle der Fa. Claas in der Rangaustraße in Heilsbronn, wenige Exemplare, 18.7.2020, Neufund im Messtischblatt.

Elymus obtusiflorus – TK-25 6730/2 Reg.-Bez. Mittelfranken, LK Ansbach, Graben am Straßenrand ca. 100 m e‘ Ortsende Kirschendorf Richtung Bechhofen, wenige Horste, 23.7.2020, Neufund im Messtischblatt.

Katrin Simon

Blechnum spicant (L.) Roth (Syn. *Struthiopteris spicant* (L.) Weiss) – TK-6432/1, Reg.- Bez. Mittelfranken, Lkr. Erlangen-Höchstadt, Tennenloher Forst. Einzelne Pflanze auf der schattigen Böschung eines Bachlaufs im Kiefernwald auf Sandboden, 14.3.2021, 49°56‘53“‘08 N, 11°05‘35“‘64 E, Wiederfund für den Quadranten seit 1945.

Abb. 5 - 7: *Blechnum spicant,* am Wuchsort, sowie Blattober- und -unterseite Fotos: Simon, 14.3.2021

Dieter Theisinger

Orobanche hederae – TK-25-6632/3 Reg.-Bez. Mittelfranken, LK Nürnberger Land, auf und vor dem Grundstück des verstorbenen Dr. med. vet. Anton Gauckler, Sohn von Prof. Dr. Konrad Gauckler, Schwabach, Forsthofener Straße 2, Massenbestand, Neufund im Quadranten.

Johannes Wagenknecht

Polystichum aculeatum – TK-25-6333/4 Reg.Bez. Oberfranken, LK Forchheim, Lillinger Wald, 2 Exemplare, 19.9.2020, 49°37.709'N/11°17.771'E, fünfter Fundpunkt im Quadranten.

Friedrich Wiedenbein

Nymphoides peltata – TK-25 6330/2 Reg.-Bez. Mittelfranken, LK Erlangen-Höchstadt, Höchstadt S Weiher zwischen Meisen- und Finkenstraße direkt E Fürtherstraße, Massenbestand, 2.8.2019, 49°41.378'N/10°48.254'E.



Abb. 8: *Nymphoides peltata,* Massenbestand
Foto: Wiedenbein, 2.8.2019

Georg Wiest

Gagea villosa – TK-25 5832/3 Reg. Bez. Oberfranken, LK Lichtenfels, 2 Fundstellen, mehrere Exemplare blühend an einem Hang in Kösten, 25.3.2021; etwa 10 Exemplare blühend an einer Böschung am Zigeunergäßchen, 26.3.2021. Neufunde im Messtischblatt.

Ononis arvensis

- TK-25 5831/4 Reg. Bez. Oberfranken, LK Lichtenfels, Straßenrand zwischen Nedensdorf und Wiesen, 1 Exemplar.
- TK 25 5931/2 Reg, Bez. Oberfranken, LK Lichtenfels, Straßenrand zwischen Wiesen und Unterzettlitz, 1 Exemplar.

Abb. 9: *Gagea villosa* Foto: Wiest, 25.3.2021

Abb. 10: *Ononis arvensis*
Foto: Wiest, 8.9.2020

Walter Welss

Anthriscus caucalis M. Bieb. Hunds-Kerbel –TK-6232/3, Reg.-Bez. Oberfranken, LK Forchheim, Gde. Eggolsheim, in der Büg; Massenbestand auf sandig-lehmigem Acker, 13.5.2020, 49°44‘54‘‘N/11°02‘51‘‘E. Neufund für den Quadranten, Wiederfund für das Kartenblatt seit der Periode 1945 bis 1983.

Abb. 11 und **12:** *Anthriscus caucalis,* Massenbestand (links) und Einzelpflanze
Fotos: Welß, 13.5.2020

VFR-Exkursionen

Pinguicula vulgaris – TK 25 – 6034/2 Reg. Bez. Oberfranken, LK Bayreuth, Kalkflachmoor NE Busbach, 16.5.2020, Neufund im Quadranten.

Eriophorum latifolium – TK 25 – 6034/2 Reg. Bez. Oberfranken, LK Bayreuth, Kalkflachmoor NE Busbach mehrere Bestände, 16.5.2020, Neufund im Quadranten.

Abb. 13: *Pinguicula vulgaris*
Foto Schillai, 16.5.2020

Leontodon saxatilis TK-25 6533/1 Reg.- Bez. Mittelfranken, LK Nürnberger Land, Behringersdorf ca. 200 m e‘ Sportgelände im Wohngebiet, 12.9.2020.

Abb. 14 und **15:**
Leontodon saxatilis
Fotos: Schillai, 12.9.2020

Ranunculus polyanthemophyllus – TK.25 – 6034/2 Reg. Bez. Oberfranken, LK Bayreuth, Waldrand NE Busbach, 1 Exemplar, 16.5.2020, Neufund im Quadranten.

Erigeron sumatrensis TK-25 6533/1 Reg.- Bez. Mittelfranken, LK Nürnberger Land, Behringersdorf ca. 200 m E Sportgelände Wohngebiet zwischen Gehsteig und Zaun nahe Waldrand, mehrere teils kräftige Exemplare, 12.9.2020, leg. und det. G. Hetzel.



Abb. 16 - 17 (oben)**:** *Erigeron sumatrensis* am Wuchsort
Fotos: Schillai, 12.9.2020

Abb. 18 (links)**:** Blütenstandsabschnitte von *E. canadensis – E. sumatrensis – E. bonariensis* im Vergleich
Foto: Hetzel, 10.8.2020

Erratum

In **RegnitzFlora 10** (2020) ist auf S. 90 infolge eines redaktionellen Fehlers für einen Klärteich bei Prölsdorf versehentlich *Rumex maritimus* statt richtig *Rumex palustris* angegeben mit der Bemerkung „det. Georg Hetzel im Sommer 2019“. Georg Hetzel hat die Pflanzen im August 2019 als *Rumex palustris* bestimmt und gebeten, dies richtigzustellen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Regnitz Flora

Jahr/Year: 2021

Band/Volume: 11

Autor(en)/Author(s): Wagenknecht Johannes

Artikel/Article: Bemerkenswerte Pflanzenfunde im Regnitzgebiet seit 2002 66-71