

# REICHENBACHIA

STAATLICHES MUSEUM FÜR TIERKUNDE IN DRESDEN

Band 15

Ausgegeben: 20. September 1974

Nr. 9

## Eine neue *Schoenionta* von den Philippinen

(Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae)

mit 1 Abbildung

WILHELM SIESS

München, BRD

Aus Südostasien, von den Philippinen und den Sunda-Inseln sind bisher 9 Arten und 1 Morpha der Gattung *Schoenionta* THOMS. bekannt.

Im Jahre 1954 bearbeitete BREUNING sehr ausführlich diese Gattung im Rahmen seiner Revision von 35 Gattungen der Gruppe *Saperdini*. Zwischenzeitlich ergaben sich keine neuen Fakten, die eine neuerliche Revision erforderten. Ich kann mich deshalb auf die Bekanntgabe der neuen Art beschränken.

### *Schoenionta breuningi* n. sp.

Sehr langgestreckt. Fühler beiderseits am fünften Glied abgebrochen. Die Längen der einzelnen Fühlerglieder verhalten sich wie 22:4:24:26:24. Untere Augenloben dreimal so lang wie die Wangen. Stirn etwas schmaler als eine dieser Loben. Halsschild etwas länger als breit (Verhältnis wie 35:28), mit fast geraden Seitenrändern. Flügeldecken präapikal merklich erweitert, apikal ausgeschnitten, Nahtdecken angedeutet, Randecken jeweils in einen spitz-dreieckigen Lappen ausgezogen; dicht grob bis fein punktiert, äußerst fein im Apikalfünftel, die Punkte, mit Ausnahme im letzten Viertel, mehr oder weniger längsgereiht.

Braungelb bis rotbraun, fein gelblich tomentiert. Fühler dunkelbraun.

L ä n g e 11 mm; Breite: 1,4 mm.

H o l o t y p u s ein ♂ von den Philippinen (ohne nähere Arealangaben) in coll. mea.

Herrn Dr. STEPHAN von BREUNING in Freundschaft gewidmet.

Mit *Schoenionta necydaloides* PASC. am nächsten verwandt, von dieser durch die kürzeren unteren Augenloben und die nur angedeutete Nahtcke gut zu trennen. Von *Schoenionta philippinica* BREUN., der bisher einzigen von den Philippinen beschriebenen *Schoenionta*, unterscheidet sich die neue Art unter anderem sehr auffällig durch das Fehlen der stark seidenglänzenden Tomentierung der Episternen und des Abdomens.

### Literatur

BREUNING, St. v., 1954: Revision von 35 Gattungen aus der Gruppe *Saperdini* MULS. — Ent. Arb. Mus. G. Frey, V, p. 401–567

Anschrift des Autors:

Wilhelm Siess, BRD — 8000 München 90, Hohenwaldeckstraße 20.




Abb. 1. *Schoenionta breuningi* n. sp.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Reichenbachia](#)

Jahr/Year: 1974-75

Band/Volume: [15](#)

Autor(en)/Author(s): Siess Wilhelm

Artikel/Article: [Eine neue Schoenionta von den Philippinen \(Coleóptera, Cerambycidae, Lamiinae\) 69-70](#)