

Neue Namen, Synonyme und Kombinationen

ACARIDOIDEA

Schwiebea chinica sp. n., p. 291: SAMŠIŇÁK

Terglyphus gen. n. nahe gen. *Machadoglyphus* MAHUNKA (*Chaetodactylini* ZACHVATKIN), p. 293 — *padrtorum* sp. n., p. 293: SAMŠIŇÁK

HETEROPTERA

Pentatomidae

Stagonomus devius sp. n., p. 17: SEIDENSTÜCKER

Berytidae

Gampsocoris melitenus sp. n., p. 273: SEIDENSTÜCKER — *minutus* sp. n., p. 288: JOSIFOV — *panorminus* sp. n., p. 275: SEIDENSTÜCKER — *pulchellus* (DALAS) und *delhiensis* MENON & GHAI stat. n. in gen. *Metacanthus* COSTA, p. 285 — *seidenstueckeri* WAGN. syn. n. = *G. punctipes* GERMAR, p. 287: JOSIFOV

Lindbergius subgen. n. in gen. *Gampsocoris* FUSS, p. 287: JOSIFOV

Lygaeidae

Emblethis persicus sp. n., p. 206 — *robustus* sp. n., p. 203: JOSIFOV

Eremocoris pellitus sp. n., p. 169 — *praenotatus* sp. n., p. 166 — *remanei* ROUBAL, 1956, syn. n. = *E. fenestratus* (H. S.), p. 170: SEIDENSTÜCKER

Miridae

Dimorphocoris bleusei PUTON ♀ n., p. 151 — *marginellus* PUTON ♂ n., p. 153 — *marginellus* PUTON, ♂ WAGNER, 1947 stat. n. = *D. saulii* WAGNER, p. 154 — *putoni* (REUTER), ♀ n., p. 147 — *saulii* sp. n., p. 155: WAGNER

Paredrocoris seidenstueckeri sp. n., p. 157: JOSIFOV

Roudeirea crassicornis REUTER, 1886, ♀ n., p. 47 — *eckerleini* sp. n., p. 49: WAGNER

MEGALOPTERA

Rhaphidioptera

Agulla trilobata sp. n., p. 87: BARTOŠ

Subilla sulphuricosta syn. n. = *Rhaphidia flavipes* STEIN, p. 93: BARTOŠ

NEUROPTERA

Coniopterygidae

Coniopteryx arcuata sp. n., p. 295: KIS

Helicoconis transsylvanica sp. n., p. 125: KIS

ORTHOPTERA

Zubovskia banatica sp. n., p. 5: KIS

LEPIDOPTERA

Sphingidae

Callambulyx tatarinovi japonica ssp. n., p. 21: EICHLER

HYMENOPTERA

Apoidea

Agrobombus inexpectatus TKALCŮ, 1963, ♀ n., p. 225: TKALCŮ

Tenthredinidae

Dolerus austerus sp. n., p. 186 — *orchonensis* sp. n., p. 185 — *patricius* sp. n., p. 181: MUCHE

Loderus mongolicus sp. n., p. 187: MUCHE

Symphyta

Tenthredo arcuatoides sp. n., p. 239 — *kaszabi* sp. n., p. 244 — *parumpunctata* sp. n., p. 247 — *vespa inaeffectata* ssp. n., p. 242: MUCHE

COLEOPTERA

Cicindelidae

Cicindela hybrida riparioides ssp. n., p. 174: KORELL

Carabidae

Calathus heinzi sp. n., p. 218: JEDLIČKA

Nebria (*Alpaeus*) *anatolicus* sp. n., p. 213 — *gaedikei* sp. n., p. 213 — *heinzi* sp. n., p. 211 — *irregularis* sp. n., p. 214 — *korgei* sp. n., p. 213 — *soganlica* sp. n., p. 214: JEDLIČKA

Pterostichus (*Haplomaseus*) *giresuni* sp. n., p. 216 — *heinzi* sp. n., p. 216: JEDLIČKA

Zabrus (*Pelor*) *heinzi* sp. n., p. 215: JEDLIČKA

Staphylinidae

Ocybus (s. str.) *frater* sp. n., p. 31 — *heinzi* sp. n., p. 30 — *korgei* sp. n., p. 34 — *longimanus* sp. n., p. 33 — *manceps* sp. n., p. 37 — *nubigena* sp. n., p. 39 — (*Pseudocybus*) *picipennis andorranus* COIFFAIT; *p. andor. rufoandorranus* COIFFAIT; *p. pindensis* COIFFAIT; *p. anatolicus* COIFFAIT; *p. anat. rufoanatolicus* COIFFAIT syn. n. = *O. (Ps.) picipennis picipennis* J. MÜLLER, p. 44 — (s. str.) *torvus* sp. n., p. 41: SMETANA

Othius korgei sp. n., p. 123: COIFFAIT

Staphylinus picipennis abruzzensis J. MÜLLER syn. n., p. 43 — *p. aprutianus* J. MÜLLER syn. n. = *Ocybus (Pseudocybus) picipennis picipennis* J. MÜLLER, p. 44: SMETANA

Stenus abruzzorum sp. n., p. 1: PUTHZ

Xantholinus (*Leptophallus*) *anatolicus* sp. n., p. 121 — (*Helicophallus*) *korgei* sp. n., p. 122: COIFFAIT

Liodidae

Dermatohomoeus borneensis sp. n., p. 178 — *sarawaki* sp. n., p. 177: HLISNIKOVSKÝ

Liodes (s. str.) *angulata* sp. n., p. 221) — *marocana* sp. n., p. 222 — *mauritanica* sp. n., p. 219: HLISNIKOVSKÝ

Tenebrionidae

Anatolica cellicola muchei sp. n., p. 132: KASZAB

Alleculidae

Cteniopinus altaicus kaszabi ssp. n., p. 207: MUCHE

Meloidae

Mylabris dashidorzsi KASZAB *sibiricoides* ab. n., p. 132: KASZAB

Mordellidae

Anaspis (Nassipa) albanica CSIKI syn. n. = *A. (s. str.) stussineri* FLEISCHER, p. 200 — (*Larisia*) *atratura* nom. n. prae *A. (L.) nigricolor* LILJEBLAD, p. 201 — (*s. str.*) *teratopyga* FRANCISCOLO syn. n. = *A. apfelbecki* SCHILSKY, p. 199 — (*Silaria*) *thoracoxantha* FRANCISCOLO stat. n. = *A. (Larisia)*, p. 200: ERMISCH

Glipidiomorpha saturalis FRANCISCOLO syn. n. = *Gl. burgeoni* PIC, 1929, p. 198: ERMISCH

Hoshihananomia signifera nom. n. prae *Mordella variesignata* PIC, p. 200: ERMISCH

Mordella stenopyga nom. n. prae *M. pygidialis* LEA, p. 200 — *univestis* nom. n. prae *M. uniformis* RAY, p. 200: ERMISCH

Mordellistena arcifer nom. n. prae *M. arcuata* RAY, 1949, p. 200 — *atrogemellata* sp. n., p. 267 — *bistrigata* nom. n. prae *M. bistrigosa* ERMISCH, p. 200 — *humerrifa* nom. n. prae *Mordellochroa humerosa* RAY, p. 201 — *insignata* nom. n. prae *M. inornata* NOMURA, p. 200 — *laterimarginalis* nom. n. prae *M. lateralis* RAY, p. 200 — *lesbia* sp. n., p. 266 — *liljebladi* nom. n. prae *M. egregia* LILJEBLAD, p. 200 — *longicornoides* sp. n., p. 258 — *luteorubra* nom. n. prae *Glipostenoda luteola* KONO, p. 201 — *mazedonica* sp. n., p. 262 — *microgemellata* sp. n., p. 266 — (*Pseudomordellina*) *nigrocapillata* sp. n., p. 270 — (*s. str.*) *olympica* sp. n., p. 268 — *paraepisternalis* sp. n., p. 260 — *pseudohirtipes* sp. n., p. 268 — *rayi* nom. n. prae *M. humeralis* RAY, p. 201 — *subepisternalis* sp. n., p. 262 — *thurepalmi* nom. n. prae *M. palmi* ERMISCH, p. 201 — *unifasciolata* nom. n. prae *M. subunifasciata* PIC, 1942, p. 201: ERMISCH

Mordellistena longipalpis sp. n., p. 256: ERMISCH

Neoglipa FRANCISCOLO syn. n. = *Glipa* LECONTE, p. 198: ERMISCH

Stenalia graeca sp. n., p. 254 — *jordanensis* sp. n., p. 254 — *muchi* sp. n., p. 251: ERMISCH

Tomoxia laticornis SCEGOL.-BAROVSK. syn. n. = *Hoshihananomia perlata* SULZ., p. 198: ERMISCH

Melolonthidae

Anoxia (Protanoxia) smyrnensis sp. n., p. 191: PETROVITZ

Cryptotrogus miksici sp. n., p. 194: PETROVITZ

Polyphylla fullo tuerkmenoglui ssp. n., p. 193: PETROVITZ

Prodoretus rhodesianus OHAUS ♂ = *Pr. rh. picatifrons* MACHATSCHKE, p. 236 — *rh. hartli* ssp. n., p. 237 — *rh. picatifrons* ssp. n., p. 235 — *rh. rhodesianus* OHAUS ♂ n., p. 233: MACHATSCHKE

Scolytidae

Coecephalophonus gen. n., p. 84 — *sulcipennis* sp. n., p. 84: SCHEDL

Cryphalomorphus corpulentus sp. n., p. 54 — *mauritanus* sp. n., p. 56 — *separandus* sp. n., p. 56 — *sodalis* sp. n., p. 55: SCHEDL

Cryphalus sejugatus sp. n., p. 54: SCHEDL

Cyrtogenius madagascariensis sp. n., p. 61: SCHEDL

Dolurgocleptes gen. n. in tribus *Crypturgini*, p. 61 — *malagassicus* sp. n., p. 62: SCHEDL

Hypocryphalus discrepans sp. n., p. 58: SCHEDL

Hypothenemus morosus sp. n., p. 57: SCHEDL

Lanurgus cribrellus sp. n., p. 67 — *elongatus* SCHEDL ♀ n., p. 65 — *pygmaeus* sp. n., p. 66 — *subdepressus* sp. n., p. 66: SCHEDL

Micracis difficilis sp. n., p. 64 — *ignotus* sp. n., p. 62 — *pennatus* sp. n., p. 63: SCHEDL

Mitosoma accuratum SCHAUF. ♀ n., p. 79 — *ampliatum* sp. n., p. 80 — *thoracicum* sp. n. p. 80 — *truncatipennis* SCHEDL ♂ n., p. 81 — *tr. tavolae* ssp. n., p. 82 — *truncatum* sp. n., p. 82 — *vulpinum* sp. n., p. 83: SCHEDL

Pityophthorus collaris sp. n., p. 67 — *fulgens* sp. n., p. 68 — *granulipennis* sp. n., p. 69 — *maroantsetrae* sp. n., p. 69: SCHEDL

Poecilips collaris sp. n., p. 59 — *sculptilis* sp. n., p. 60: SCHEDL

Polygraphus angusticollis sp. n., p. 52 — *potens* sp. n., p. 53 — *scalptor* sp. n., p. 53: SCHEDL

Scolytoplatypus madagascariensis SCHEDL ♀ n., p. 78 — *mutabilis* sp. n., p. 78: SCHEDL

Stephanoderes sobrinus sp. n., p. 58 — *spinicollis* sp. n., p. 59: SCHEDL

Xyleborus andriani sp. n., p. 73 — *barumbuensis mendosus* ssp. n., p. 74 — *betsileo* sp. n., p. 74 — *bicinctus* sp. n., p. 76 — *dentellus* SCHEDL ♂ n., p. 71 — *familiaris* sp. n., p. 72 — *marcidus mitosomus* sp. n., p. 73 — *scalptor* SCHEDL ♂ n., p. 75 — *similaris* nom. n. prae *X. subtuberculatus malgassicus* SCHEDL part., p. 71 — *spiculatulus* sp. n., p. 70 — *subtuberculatus malgassicus* SCHEDL syn. n. = *X. antaisaka* SCHEDL part. u. *X. similaris* nom. n., p. 71 — *tanibe* sp. n., p. 77: SCHEDL

Cerambycidae

Exocentrus (Pseudocentrus) vidanii sp. n., p. 284: BREUNING

Grammoptera auricollis MULS. var. *basicornis* PIC stat. n. = *Gr. auricollis basicornis* PIC, p. 105 — *cyanea* TAMANUKI, 1933, stat. n. in gen. *Neoencyclops* MATS. & TAMAN., 1940, p. 104 — *plavilstshikovi* sp. n., p. 101: HEYROVSKÝ

Ichthyodes (s. str.) *biguttula dinayatensis* ssp. n., p. 283: BREUNING

Obereopsis nigrolateraloides nom. n. prae *O. nigrolateralis* BREUN., p. 284: BREUNING

Orsidis sinica PIC = *Nanohammus sinicus* PIC (nov. comb.), p. 283: BREUNING

Paraglenea latefasciata m. *obscuricollis* PIC nov. comb., p. 284: BREUNING

Phytoecia (Blepisanis) rufa m. *latesuturevittata* nov., p. 284: BREUNING

Zorilispe luzonica sp. n., p. 283: BREUNING

Reichenbachia	Band 5	Dresden	1965
---------------	--------	---------	------

Staatliches Museum für Tierkunde, 801 Dresden, Augustusstraße 2

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Reichenbachia](#)

Jahr/Year: 1965

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Redaktion

Artikel/Article: [Neue Namen, Synonyme und Kombinationen V-VIII](#)