

REICHENBACHIA

STAATLICHES MUSEUM FÜR TIERKUNDE IN DRESDEN

Bd. 9

Ausgegeben: 14. September 1967

Nr. 11

97. Les espèces du genre *Stagmatophora* H.-S. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei (Lepidoptera, Momphidae)

T. RIEDL
Wrocław

M. le Dr. L. A. GOZMÁNY m'a communiqué pour étude les exemplaires appartenant au genre *Stagmatophora* H.-S. récoltées en Mongolie par le Dr. Z. KASZAB, Directeur de la Section Zoologique du Musée Hongrois d'Histoire Naturelle de Budapest. Je voudrais exprimer ici toute ma gratitude au Dr. GOZMÁNY pour la grande amabilité qu'il m'a témoignée en me confiant ces spécimens.

Après avoir examiné tout le matériel, j'y ai trouvé *S. serratella* (TREITSCH.) et *S. tririvella* STGR. — deux espèces bien connues d'Europe. Elles ont été récoltées en 1965 en Mongolie orientale. Bien que le matériel en question ne contienne que les deux espèces, il est cependant très intéressant, car il nous donne de nouveaux renseignements sur leur répartition géographique.

***Stagmatophora serratella* (TREITSCH., 1833)**

S. serratella (TREITSCH.) n'était connue jusqu'à présent que d'Europe. Sarepta (= Krasnoarmieysk) et Oursalsk étaient les deux stations les plus orientales de cette espèce, d'où elle avait été citée sous les noms de *S. sareptensis* WLSM. et *S. cinereo-capitella* CAR., ce que j'ai eu l'occasion de signaler (RIEDL, 1965, 1966). La découverte de sa présence dans la région paléarctique orientale indique, elle-même, que l'espèce est un élément euro-sibérien, réparti dans presque toute l'Europe (sauf l'Angleterre et la Scandinavie) et pénétrant jusqu'à l'Est de l'Asie paléarctique.

Les exemplaires provenant de Mongolie (régions de Mörön, Öndörchaan, Dariganga, Čojbalsan, Bujr nur) que j'ai étudiés ont tous les caractères de ceux d'Europe, ce qui permet de les considérer comme appartenant à la même sous-espèce que celle d'Europe.

Exemplaires examinés:

11 ex. „Mongolia: Chentej aimak, 7 km NO von Somon Mörön, 1200 m, Exp. Dr. Z. KASZAB, 1965“, „Nr. 324, 28. VII. 1965“ 1 ex. portant la même étiquette, le N° 461, capturé le 21. VII. 1965; 2 ex., „15 km O von Öndörchaan, 1 km S vom Keru-

len, 1000 m, Exp. Dr. Z. KASZAB, 1965“, „Nr. 325, 29. VII. 1965“ — 16 ex. „Mongolia: Čojbalsan aimak, Menengijn tal, 80 km WSW von SW-Ecke des Sees Bujr nur, 600 m, Exp. Dr. Z. KASZAB, 1965“, „Nr. 415, 14. VIII. 1965“; 1 ex., „SW-Ecke des Sees Bujr nur, 585 m, Exp. Dr. Z. KASZAB, 1965“, „Nr. 396, 11. VIII. 1965“; 1 ex., „50 km SO von Čojbalsan, 700 m, Exp. Dr. Z. KASZAB, 1965“, „Nr. 419, 15. VIII. 1965“ — 1 ex. „Mongolia: Suchebaator aimak, Molzog elis, 2 km S von Somon Dariganga, 1150 m, Exp. Dr. Z. KASZAB, 1965“, „Nr. 370, 6. VIII. 1965“

Tous les exemplaires mentionnés sont conservés dans les collections du Természettudományi Múzeum Állattára à Budapest.

Stagmatophora tririvella STGR., 1870

La répartition géographique de cette espèce en Europe est peu connue; cette *Stagmatophora* semble être répandue assez localement en Europe orientale, où elle se rencontre en U.R.S.S., pénétrant également vers l'Ouest jusqu'en Hongrie, Tchécoslovaquie, Autriche et Livonie. Je manque en ce moment de renseignements sur sa répartition en Asie; néanmoins, le Dr. KASZAB a capturé deux spécimens de l'espèce considérée en Mongolie orientale. Ils proviennent de deux localités situées dans la province d'Öndörchaan.

Il est possible que *S. tririvella* STGR. soit une espèce sibérienne ou ponto-sibérienne, dont l'aire de répartition géographique ait sa limite occidentale en Europe centro-orientale.

Exemplaires examinés:

1 ex. „Mongolia: Chentej aimak, 7 km NO von Somon Mörön, 1200 m, Exp. Dr. Z. KASZAB, 1965“, „Nr. 324, 28. VII. 1965“, prép. gén. N° 643/R, coll. Term. Múz. Állattára; 1 ex., „150 km ONO von Öndörchaan, 10 km S vom Kerulen, 1000 m, Exp. Dr. Z. KASZAB, 1965“, „Nr. 333, 30. VII. 1965“, prép. gén. N° 646/R, même coll.

Bibliographie

RIEDL, T., 1965: Matériaux pour la connaissance des Momphides paléarctiques (Lepidoptera). Partie III. Étude sur quelques Momphides européens. — Pol. Pismo Entomol., Wrocław, 35, p. 419—468. — RIEDL, T., 1966: Matériaux pour la connaissance des Momphidae paléarctiques. VI. (Lepidoptera). — Mitt. Ent. Ges. Basel, 16, p. 10—11.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Reichenbachia](#)

Jahr/Year: 1967-1968

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Riedl T.

Artikel/Article: [97. Les espèces du genre Stagmatophora H.-S. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei \(Lepidoptera, Momphidae\) 99-100](#)