

**Verzeichnis
der von J. Bornmüller verfaßten Arbeiten.
Zusammengestellt von
Tad. Wiśniewski, Warschau.**

Das nachstehende Verzeichnis enthält nur die Originalarbeiten und -Mitteilungen J. Bornmüllers. Die vielen Berichte über Vorträge und Referate, die J. Bornmüller — so gut wie ausschließlich gelegentlich der Versammlungen des Thüringischen Botanischen Vereins — gehalten hat, und die in den „Mitteilungen“ des genannten Vereins publiziert sind, wurden nicht mit aufgenommen. Auch für die Vollständigkeit des Verzeichnisses jener Arbeiten, die in Gemeinsamkeit mit einem zweiten Autor oder von anderer Seite über J. Bornmüller's Sammlungen verfaßt wurden, kann eine Garantie nicht übernommen werden. Im übrigen wurde auf möglichste Vollständigkeit größte Sorgfalt verwendet; sollte trotzdem ein oder der andere Titel vermißt werden, so wird um ergänzende Mitteilung gebeten.

Abkürzungen: BHB = Bull. de l'Herb. Boissier.

MBL = Magyar Bot. Lap.

OBZ = Österreich. Bot. Zeitschr.

1887. *Rhamnus orbiculata* Bornm. n. sp. — OBZ. XXXVII. p. 225—227.
 Fünf Pflanzen aus Dalmatien, z. T. neu für die Österreich.-Ungar. Monarchie. — OBZ. XXXVII. p. 272—273.
 Conservierung von Abietineen. — OBZ. XXXVII. p. 398—400.
1888. Beiträge zur Kenntnis d. bulgarischen Küstenlandes. — Bot. Ctrbl. XXXVI. p. 25—29, 41—44, 56—63, 87—92, 124—127, 151—156.
Ptilotrichum Uechtritzianum sp. n. — OBZ. XXXVIII. p. 10—12.
 Einiges über *Vaccaria parviflora* Mnch. und *V. grandiflora* Jaub. et Sp. — OBZ. XXXVIII. p. 125—127.
Populus Steiniana Bornm. — Gartenflora, 1888. p. 272.
1889. Ein Ausflug nach d. Ak-Dagh in Kleinasien. — Mitt. d. Geogr. Ges. f. Thür. in Jena. VIII. p. 26—27.

- Brief aus Kleinasien (Reise 1889) mit Diagn. v. *Iris Bornmülleri* Hsskn. — Flora LXXII, p. 140—142.
- Ein Beitrag zur Eichenflora d. süd-östlichen Europa. — Bot. Ctrbl. n. 5 p. 1—3
1890. Zur Flora Ostbulgariens: Eine neue Graminee: *Diplachne Bulgarica* Bornm. — Bot. Ctrbl. XLI n. 6 p. 162—167.
1892. *Phlomis Russeliana* Lag. und *Phl. Samia* L. — ÖBZ. XLII. p. 113—116.
1893. Reisebriefe aus Persien. — Mitt. Thür. Bot. Ver. III/IV. p. 31—49.
1894. Ein Beitrag zur Kenntnis der Küstenflora des Persischen Golfes. — Mitt. Thür. Bot. Ver. VI. p. 48—67.
Alcanna Haussknechtii Bornm. sp. nov. — ÖBZ. XLIV. p. 16—17.
 Nachtrag zu „Florula Insulae Thasos“. — ÖBZ. XLIV. p. 124—128, 173—176, 212—216.
Crataegus tanacetifolia (Lam.) Pers., *Crat. orientalis* Pall. — Gartenflora XLIII, p. 214—219.
1895. Zur Flora von Oberbayern. — Mitt. Thür. Bot. Ver. VIII. p. 34—42.
 Recent Botanical Exploration in South Persia (Brief veröffentlicht von Staph.). — Linn. Soc. Journ. XXX. p. 140—142.
1896. Zur Flora Tessins. — BHB. IV. p. 145—162.
1897. Neue Cousinen d. Orients (2. Serie) BHB. V. p. 164—170.
 5 Tafeln. (IV—VIII).
Rhamnus orbiculata Bornm. (neue Benennung: *Rh. Sagorskii* Bornm.) — Bot. Ctrbl. LXXII : 7. p. 1—4.
- Einige Notizen zur Flora des Monte Piano und Monte Cristallo in Oberitalien. — Mitt. Thür. Bot. Ver. X. p. 42—44.
 Über *Plantago Griffithii* et *Pl. gentianoides*. — Mitt. Thür. Bot. Ver. XI. p. 65—68.
- Calamagrostis Lalesarensis* Torg. et Bornm. (sp. nov.) und einige floristische Notizen über die Lalesargebirge in Süd-Persien. — ÖBZ. XLVII. p. 77—78, 242—244, 287—291.
1898. Ein Beitrag zur Kenntnis der Flora von Syrien und Palästina. — Verh. Zool. Bot. Ges. Wien. XLVIII. p. 544—653.
Vinca Haussknechtii Bornm. et Sint. sp. nov. — ÖBZ. XLVIII. p. 453—454.
- Über *Onobrychis Bellevii* Prain. — BHB. VI. p. 755—756.
1899. Drei neue Dionysien aus dem südlichen Persien. — BHB. VII. p. 66—74 tab. II.
Crocus Hermoneus Ky. — BHB. VII. p. 922—926.
 Zwölf neue *Nepeta*-Arten aus Persien, Kurdistan, Kleinasien. — BHB. VII. p. 229—253.
 Drei neue Arten aus dem östlichen Assyrien: *Silene schizopetala*, *Asperula asterocephala*, *Stachys fragillima*. — BHB. VII. p. 114—119.

- Eine neue Colchicacee Assyriens: *Merendera Kurdica* Bornm.
sp. nov. — BHB. VII. p. 79—80.
- Eine neue *Celsia* aus dem südöstlichen Persien (*Celsia Caramanica* Bornm.) — ÖBZ. XLIX. p. 51—53.
- Hypericum pumilio* n. sp., *Cerasus hippophaeoides* n. sp.,
Sedum rodanthum n. sp., drei neue Arten aus dem südlichen Anatolien. — ÖBZ. XLIX. p. 14—17.
- Physoptychis Haussknechtii* Bornm. — Mitt. Thür. Bot. Ver. XIII/XIV. p. 1—3.
1900. Ein neuer, bisher verkannter Bürger der europ. Flora (*Sideritis curvidens* Stapf). — ÖBZ. L. p. 90—93, 139—140.
1901. Ein Mai-Ausflug in d. Wald von Belgrad bei Constantinopel.
— Mitt. Thür. Bot. Ver. XV. p. 29—35.
- Neue Fundplätze aus der Umgebung Berkas. — Mitt. Thür. Bot. Ver. XV. p. 35—37.
- Über die weitere Verbreitung von *Sideritis curvidens* Stapf.
— Mitt. Thür. Bot. Ver. XV. p. 122—123.
1902. Über die systematische Stellung d. *Nigella elata* Boiss. — BHB. 2. Sér. II. p. 329—332.
- Über *Onobrychis Pallasii* und verwandte Arten in Kleinasien und Algier. — MBL. I. p. 129—133.
1903. Ergebnisse zweier botan. Reisen nach Madeira und den Kanarischen Inseln. — Engl. Bot. Jhrb. XXXIII p. 387—492.
Senecio Murrayi Bornm. mit floristischen Notizen über die Insel Ferro. — Engl. Bot. Jhrb. XXXIII, Beibl. 72. p. 1—11.
- Über zwei für die Flora von Makaronesien neue Arten der Gattung *Umbilicus*. — BHB. 2. Ser. III. p. 47—49.
- Weitere Beiträge zur Gattung *Dionysia*. — BHB. 2. Ser. III. p. 590—595 Taf. VI.
- Plantae nonnullae ex Asia Media novae*. — Mitt. Thür. Bot. Ver. XVIII. p. 49—59.
- Sisymbrium Kneuckeri* Bornm. n. sp. — Allg. Bot. Ztschr. IX : 3. p. 45.
- Colchicum velutinum* Bornm. et Hsskn. — Allg. Bot. Ztschr. IX : 4. p. 63.
1904. Dritter Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Dionysia* (Zwei neue Arten aus West-Persien). — BHB. 2. Ser. IV. p. 513—521 tab. II und III.
- Ein Beitrag zur Kenntnis der Orobanchenflora Vorderasiens.
— BHB. 2. Ser. IV. p. 673—687.
- Beiträge zur Flora der Elbursgebirge Nord-Persiens. — BHB. 2. Ser. IV p. 1073—1089, 1257—1273.
V (1906). p. 49—64, 117—132, 639—654,
752—767, 837—850, 969—972.
- VI (1906). p. 605—620 (1 Tafel), 765—780.
- VII (1907). p. 32—43, 209—224 (5 Tafeln), 425—436, 773—788, 965—980.

VIII (1908). p. 109—124 (1 Tafel), 545—560, 723
—738, 821—836, 915—930.

Über *Thalictrum Trautvetterianum* Regel und *Gypsophila antilibanotica* Post. — MBL. III. p. 187—188.

Ein Wort über *Cirsium bohemicum* Fleisch. und *Carduus sepincolus* Hsskn. — MBL. III. p. 76—78.

Novitiae Florae Orientalis. — Mitt. Thür. Bot. Ver.

Series I (n. 1—53) XX. (1904/5) p. 1—51.

II. (n. 54—58) XXI. (1906) p. 79—83.

III. (n. 59—64) XXII. (1907) p. 42—52.

IV. (n. 65—87) XXIII. (1908) p. 1—27.

V. (n. 88—90) XXVII. (1910) p. 22—24.

1905. Vierter Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Dionysia* (*Dionysia peduncularis* Bornm. sp. nov.) — BHB. 2. Ser. V. p. 261—263.

Kritische Bemerkungen über *Centaurea depressa* MB. der europäischen Flora. — MBL. IV. p. 260—261.

Plantae Straussiana, sive enumeratio plantarum a Th. Strauss annis 1889—1899 in Persia occidentali collectarum. —

1. Beih. z. Bot. Ctrbl. XIX : 2 (1905) p. 195—270

2. " " XX : 2 (1906) p. 151—196

3. " " XXII : 2 (1907) p. 102—142

4. " " XXIV : 2 (1908) p. 85—112

5. " " XXVI : 2 (1910) p. 434—444

1906. Über eine neue Art der Gattung *Trichodesma* aus der Flora des südlichen Persien. — BHB. 2. Ser. VI. p. 277—278.

Über eine neue *Serratula*-Art der anatolischen Flora (*Serratula Aznavouriana* Bornm.) — BHB. 2. Ser. VI. p. 233—234.

Über eine verkannte *Geum*-Art der nordpersischen Flora und kritische Bemerkungen über die Sektionen *Orthostylus* (*Orthurus*) und *Oligocarpa* dieser Gattung. — Mitt. Thür. Bot. Ver. XXI. p. 53—62 Tafel.

Bemerkungen über das Vorkommen von *Senecio silvaticus* × *viscosus*. — Mitt. Thür. Bot. Ver. XXI. p. 83—85.

Über eine verkannte Rosacee der Flora Madeiras: *Bencomia Madeirensis* Bornm. n. sp. — Allg. Bot. Ztschr. XII : 2. *Phagnalon sinicum* Bornm. et Kneucker, sp. n. — Allg. Bot. Ztschr. XII : 6 p. 69—71, 1 Taf.

Einige Bemerkungen über *Cirsium Pichleri* Huter und *C. Boissieri* aut. — ÖBZ. LVI : 9, p. 355—358.

Zur Gattung *Monanthes*. — Rep. Sp. Nov. III. p. 26—27.

Centaurea Amasiensis Bornm. 1890 (sect. *Centaurium*) florae Anatoliae species *indescripta nova*. — Repert. Spec. Nov. III. p. 54—55.

Zwei neue Arten der Gattung *Pedicularis* aus Süd- und West-Persien. — Repert. Spec. Nov. III. p. 72—75.

- Die Arten und Formen der persischen Cruciferen-Gattungen
Clastopus Bunge und *Straussiella* Haussknecht. — Repert.
Spec. Nov. III. p. 114—116.
- Papilionacearum* species quaedam novae e flora Phrygiae.
— Repert. Spec. Nov. III. p. 129—132.
1907. Kurze Bemerkungen über die *Telephium*-Arten der nord-
afrikanischen Flora. — Mitt. Thür. Bot. Ver. XXII. p. 39
—41.
- Zwei neue *Verbascum*-Arten der Flora Assyriens. — Allg.
Bot. Ztschr. XIII : 6 p. 94—96.
- Neue Pflanzen. *Iris melanosticta* Bornm., eine neue Schwert-
lilie der Sektion *Apogon* aus der Flora Syriens. — Garten-
flora, LVI : 18. p. 1—2.
- Bryonia Haussknechtiana* Bornm. spec. nov. — Repert. Spec.
Nov. IV. p. 354.
- Galium Dieckii* Bornm., eine neue Art der Sektion *Euga-
lium-Chromogalia* aus der Flora des Cilicischen Taurus.
— Repert. Spec. Nov. IV. p. 267—268.
1908. *Florula Lydiae*. — Mitt. Thür. Bot. Ver. XXIV. p. 1—140.
1 Taf.
- Notes complementaires sur le voyage d'Edmond Boissier
en Lydie (1842). — BHB. 2. Ser. VIII. p. 931—933.
- Über eine neue *Biarum*-Art aus der Flora Persiens. — Re-
pert. Spec. Nov. V. p. 57—58.
- Ein neues *Ornithogalum* aus der Flora des assyrischen Kur-
distan. — Repert. Spec. Nov. V. p. 135.
- Species et varietates nonnullae novae e florate Phrygiae. —
Repert. Spec. Nov. V. p. 166—169.
- Reaumuria Kermanensis* Bornm. sp. nov. — Repert. Spec.
Nov. V. p. 376—377.
- Eine neue *Micromeria* aus den Kanarischen Inseln. — Repert.
Spec. Nov. VI. p. 1—2.
- Über eine unbeschriebene *Satureia* der Section *Sabbatia* aus
der Flora von Assyrien. — Repert. Spec. Nov. VI. p. 114
—115.
- Einige floristische Notizen aus Gröden und Südtirol. —
Zeitschr. d. Ferdinandeum (Innsbruck). III. Folge / 52.
Heft. p. 286—296.
1909. Ergebnisse einer im Juni des Jahres 1899 nach dem Sultan-
Dagh in Phrygien unternommenen botanischen Reise, nebst
einigen Beiträgen zur Kenntnis der Flora dieser Land-
schaft Inner-Anatoliens. — Beih. z. Botan. Ctrlbl. XXIV : 2
p. 440—503.
- Über eine neue *Linaria* der Sektion *Elatinoides* aus der
Flora von Aegypten und des Sinai. — Allg. Bot. Ztschr.
XV : 9 p. 130—131.

- Rumex ephedroides* Bornm. sp. nov. Eine unbeschriebene Art der Flora des südlichen Persiens. — Russk. Bot. Zurnal. n. 6 p. 92—93.
- Saponaria Kermanensis* Bornm. sp. nov. sectionis *Proteiniae* e flora Persiae austro-orientalis. — Repert. Spec. Nov. VI. p. 302—303.
- Zwei neue Scrophularien aus Persien und Kurdistan. — Repert. Spec. Nov. VII. p. 202—204.
1910. *Collectiones Straussianaæ novae*. Weitere Beiträge zur Kenntnis der Flora West-Persiens. — Beih. z. Botan. Ctrbl. XXVII : 2 p. 288—347, XXVIII : 2 (1911) p. 225—267, 458 —535. Taf. II.
- Bearbeitung der von J. A. Knapp im nordwestlichen Persien gesammelten Pflanzen. — Verh. Zool. Botan. Ges. Wien. LX. p. 61—194.
- Kurze Notiz über Vorkommen von *Haplophyllum patavinum* (L.) Guss. in der Flora Österreichs. — MBL. IX. p. 34 —36.
- Einige Bemerkungen über *Hypericum atomarium* und eine diesem verwandte, unbeschriebene Art *Hypericum Degenii* Bornm. n. sp. — MBL. IX. p. 88—90.
- Über *Scabiosa palaestina* neu für die Flora Europas. — MBL. IX. p. 144—145.
- „*Statice leucocoleum*“ Index Kew. suppl. I. p. 409 ?? — Russk. bot. Zurnal. n. 1/2 p. 8—9.
- Nonnea hypoleia* Bornm. eine neue Art der Sektion *Cryptantha* aus dem westlichen Persien. — Russk. Bot. Zurnal. n. 4/6 p. 43—44.
- Ein neues *Geranium* der Sektion *Batrachia* aus den türkisch-persischen Grenzgebirgen. — Repert. Spec. Nov. VIII. p. 81—82.
- Drei neue *Cirsium*-Arten der Section *Epitrachys* aus der Flora Persiens und Transcaspiens. — Repert. Spec. Nov. VIII. p. 260—262.
- Neue *Onosma*-Arten aus Persien und Kurdistan. — Repert. Spec. Nov. VIII. p. 539—544.
- Astragalus vulcanicus* Bornm., eine neue nordpersische Art der Sektion *Myobroma*. — Repert. Spec. Nov. VIII. p. 546 —547.
- Acantholimon microstegium* Bornm. sp. nov. sectionis novae persica. — Repert. Spec. Nov. VIII. p. 547—548.
1911. *Iter Persico-turcicum* 1892—1893. Beiträge zur Flora Persiens, Babylonien, Assyriens, Arabiens. — Beih. z. Botan. Ctrbl. XXVIII : 2 p. 89—171.
- Verbascum lasianthum* Boiss., ein neuer Bürger der Flora Europas. — MBL. X p. 118—120.
- Compositarum species nonnullae novae e flora Asiae mediae. — Russk. Bot. Zurn. n. 1 p. 1—6. Taf. I—III.

- Labiatae novae persicae.* — Russk. Bot. Zurn. n. 1. p. 6—8.
Zur Gattung Crucianella. — Mitt. Thür. Bot. Ver. XXIX. p. 27—36.
 Revision einiger syrischer *Astragalus*-Arten der Sektion *Rhacophorus*. — Mitt. Thür. Bot. Ver. XXVIII. p. 43—56.
Veronica aleppica Boiss. b. *schistostegia* Bornm. n. var. — Repert. Spec. Nov. IX. p. 113.
 Über eine neue *Cakile*-Art aus der Flora Arabiens. — *Cakile arabica* Velenovsky et Bornmüller sp. n. — Repert. Spec. Nov. IX. p. 114.
 Über einige unbeschriebene *Aethionema*-Arten der orientalischen Flora. — Repert. Spec. Nov. X. p. 174—176.
Allium trilophostemon Bornm. eine der Sektion *Melanocrommyon* angehörende neue Art der Flora Kleinasiens. — Repert. Spec. Nov. X. p. 238—239.
1912. Zur Flora Palästinas. — Beih. z. Bot. Ctrbl. XXIX : 2. p. 12—15.
 Zur Flora von Palästina. — MBL. XI. p. 3—12.
 Zur Nomenklatur von *Phleum exaratum*. — MBL. XI. p. 18—20.
 Ein Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Cousinia*. I. Neue Arten der orientalischen Flora. II. Ergänzung zu Winkler „Mantissa“. — ÖBZ. LXII. p. 105—109, 181—189, 257—262, 317—322, 387—393, 423—426, 473—477, (2 Tafeln) LXIII (1913) p. 54—63.
Tulipa Straussii Bornm., eine neue Art der Flora Persisch-Kurdistans. — Mitt. Thür. Bot. Ver. XXIX. p. 43—48.
 Eine kurze Schilderung der im Frühsommer 1910 nach Syrien unternommenen Reise. — Mitt. Thür. Bot. Ver. XXIX. p. 67.
 Notiz über zwei Gramineen aus Palästina. — Repert. Spec. Nov. X. p. 381—382.
Crocus moabiticus Bornm. et Dinsm. aus Palästina. — Repert. Spec. Nov. X. p. 383.
 Zwei neue Arten von *Paracaryum* und *Nepeta* aus Transcaspien. — Repert. Spec. Nov. X. p. 420—421.
Veronica Sintenisii Hausskn., eine noch unbeschriebene Art aus Kleinasiens. — Repert. Spec. Nov. X. p. 422.
 Zur Synonymik von *Salvia Forskahlei* L. — Repert. Spec. Nov. X. p. 465—468.
 Einige neue Arten der vorderasiatischen Flora. — Repert. Spec. Nov. X. p. 468—472.
1913. Ein Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Cousinia*. III. Mitteilungen über weitere neue Funde. IV. Neue Arten aus Persien und Transkaukasien. — ÖBZ. LXIII. p. 1—9 (1 Tafel), 290—293.
 Der Formenkreis von *Alopecurus anthoxanthoides* Boiss. — Beih. z. Bot. Ctrbl. XXX : 2 p. 265—268, 4 Abbild.



- Salix zygostemon* Boiss. und *Salix Medemii* Boiss. var. *longifrons* Bornm., zwei dendrologisch interessante Einführungen aus Persien. — Gartenflora. LXII : 11 p. 242—245. Neue Arten aus der Flora von Artwin im westlichen Transcaucasien. I und II. — Monit. Jard. Bot. Tiflis. XXVI p. 1—5, XXIX 28—29.
- Generis *Cousinia* species in Caucaso nec non in Transcaucasia crescentes. — Monit. Jard. Bot. Tiflis. XXX. p. 15—26. Notizen aus der Flora der südlichen Karpathen. — Mitt. Thür. Bot. Ver. XXX. p. 49—65.
- Weitere Beiträge zur Flora von Palästina. — Mitt. Thür. Bot. Ver. XXX. p. 73—86 Taf. 1.
- Jurinea Straussii* (spec. nova sectionis „*Stoechmanniana*“) aus der Flora Persiens. — Repert. Spec. Nov. XII. p. 280—281.
- Sempervivum Exsul* Bornm. (nov. spec.) sectio *Aeonium*. — Repert. Spec. Nov. XIII. p. 2—4.
- Echinops nitens* Bornm. (spec. nov. sectionis „*Oligolepis*“ Bunge) e Flora Kurdistanae turcicae. — Repert. Spec. Nov. XIII. p. 7—8.
1914. Zur Flora des Libanon und Antilibanon. — Beih. z. Botan. Ctrbl. XXXI : 2 p. 177—280 Taf. I—II.
- Reliquiae Straussiana. Weitere Beiträge zur Kenntnis der Flora des westlichen Persiens. — Beih. z. Botan. Ctrbl. XXXII : 2. p. 349—419 Tafeln XII—XIX. und XXXIII : 2 (1915) p. 165—269.
- Florae Transcaucasicae novitates. — Monit. Jard. Bot. Tiflis. XXXII. p. 1—7.
- Botanische Expedition nach Turkestan und Ost-Buchara. — Allg. Bot. Ztschr. XX. p. 1—9.
- Einige unbeschriebene Arten aus der Flora Centralasiens. — Russk. Bot. Zurnal. 1914 : 1 p. 5—6.
- Zwei neue *Scutellaria*-Arten der Sect. *Lupulinaria* aus Transkaspien. — Russk. Bot. Zurnal. 1914 n. 1. p. 7—9.
- Onopordon Carduchorum* Bornm. et Beauverd. — Bull. Soc. Bot. Genève. VI : 6 p. 150—151.
- Zwei neue *Astragalus*-Arten der Flora Persiens. — Mitt. Thür. Bot. Ver. XXXI. p. 56—58, 2 Tafeln.
1915. Plantae Brunsiana. Aufzählung der von F. Bruns im nördlichen Persien gesammelten Pflanzen. — Beih. z. Botan. Ctrbl. XXXIII : 2. p. 270—334. 1 Taf.
- Drei neue *Astragalus*-Arten aus der orientalischen Flora. — MBL. XIV. p. 51—55.
1916. Ein Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Cousinia*. V. Bearbeitung neuer Sammlungen aus Zentral-Asien. — Beih. z. Botan. Ctrbl. XXXIV : 2 p. 131—203.
- Ein Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Cousinia*. VI. Die Gattung *Cousinia* im Königlichen Botanischen Museum in

- Berlin-Dahlem. — Beih. z. Bot. Ctrbl. XXXIV : 2. p. 267—293.
- Näheres über *Cousinia bulgarica* C. Koch. — MBL. XV. p. 2—7.
- Carex leporina* L. var. nov. *Laucheana* Bornm. — Allgem. Bot. Ztschr. XXII. n. 9—12. p. 97—100.
- Über Brutknospen und Gabelbildung an Wedeln von *Phyllostis hybrida* (Milde) Christensen. — Mitt. Thür. Bot. Ver. XXXIII. p. 7—10.
- Einige Bemerkungen über die Verbreitung von *Alopecurus setariooides* Gren. — Mitt. Thür. Bot. Ver. XXXIII. p. 30—32.
- Teratologisches an *Sempervivum Aeonium Smithii* (Webb) Christ und einigen anderen Canarischen Semperviven. — Mitt. Thür. Bot. Ver. XXXIII. p. 32—37.
- Über Bastardformen von *Dentaria digitata* × *pinnata* (*D. digenea* Gremli). — Mitt. Thür. Bot. Ver. XXXIII. p. 69—70.
1917. Zur Flora des nördlichen Syriens. — Notizbl. Bln.-Dhlm. VII. p. 1—44.
- Zur Flora des nördlichen Mesopotamiens. — Notizbl. Bln.-Dhlm. VII. p. 133—178.
1918. Über den Formenkreis von *Cercis siliquastrum* L. und *C. Griffithii* Boiss. — Beih. z. Botan. Ctrbl. XXXVI : 2 p. 1—14.
- Über eine neue *Scutellaria* aus der Flora von Buchara. — Beih. z. Botan. Ctrbl. XXXVI : 2 p. 60—61.
- Notizen zur Flora Oberfrankens, nebst einigen Bemerkungen über Bastarde und eine neue Form von *Polystichum Lonchitis* (L.) Roth. im Alpengebiet. — Beih. z. Bot. Ctrbl. XXXVI : 2 p. 183—199. Taf. I.
- Revisionsergebnisse einiger orientalischer und zentralasiatischer Arten der Gattung *Echinops*. — Beih. z. Botan. Ctrbl. XXXVI : 2 p. 200—228.
- Echinops oxyodontus* Bornm. et Diels. — MBL. XVII. p. 42—44.
1919. Einiges über *Centaurea chrysoleuca* Boiss. und *Cent. eriophylla* Boiss. et Bald. — Allg. Bot. Ztschr. XXIII. p. 33—36.
- Ein Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Cousinia*. VII. Über eine neue Art der Sektion *Odontocarpeae* aus Tibet. — Beih. z. Bot. Ctrbl. XXXVII : 2. p. 207—209. Taf. XI.
- Zur Gattung *Moehringia*. — Repert. Spec. Nov. XVI. p. 183—186.
- Einiges über *Poa hybrida* Gaud. und *Poa Chaixi* Vill. — Repert. Spec. Nov. XVI. p. 301—304.
1920. Kritische Bemerkungen über *Quercus decipiens* Bechst. und andere Bastardformen Bechsteinischer Eichen. — Beih. z. Bot. Ctrbl. XXXVII : 2. p. 288—298.

- Bemerkungen über den Formenkreis von *Stachys palustris*
 × *silvatica* in Thüringen. — Beih. z. Bot. Ctrbl. XXXVII : 2
 p. 310—315.
- Zur Flora der Rhön. — Repert. Spec. Nov. XVI. p. 380—384.
1921. Ein Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Asyneuma* Griseb. —
 Beih. z. Botan. Ctrbl. XXXVIII : 2 p. 333—351.
- Kleiner Beitrag zur Kenntnis der Flora des Steppengebietes
 am oberen Euphrat sowie Nordsyriens. — Beih. z. Botan.
 Ctrbl. XXXVIII : 2 p. 431—457 Taf. 1.
- Zur Gattung *Centaurea*. — Beih. z. Botan. Ctrbl. XXXVIII : 2
 p. 458—465.
- Was ist *Vincetoxicum Haussknechtii* M. Schulze? — Beih. z.
 Botan. Ctrbl. XXXVIII : 2 p. 474—477.
- Über ein neues *Alyssum* der Flora Syriens und Bemerkungen
 über einige andere annuelle Arten der Sektion *Eu-Alyssum*. —
 Beih. z. Botan. Ctrbl. XXXVIII : 2 p. 478—481.
- Alnus incana* (L.) Moench. var. nov. *ulmifolia* Bornm. —
 Mitt. D. Dendrol. Ges. XXXI. p. 118—121. Taf. VI.
- Über *Tilia rubra* DC. spontan in Oberbayern und einiges
 über ihr Vorkommen im südöstlichen Europa. — Mitt. D.
 Dendrol. Ges. XXXI. p. 121—123.
- Zur Nomenklatur der *Schivereckia Bornmülleri* Prantl. —
 Repert. Spec. Nov. XVII. p. 34—36.
- Über zwei neue Nelken aus dem Balkan. — Repert. Spec.
 Nov. XVII. p. 38—41.
- Pimpinella cruciata* sp. n. — Repert. Spec. Nov. XVII. p. 44.
- Zwei neue Arten aus Süd-Palästina. *Centaurea calcitrapella*
 und *Bassia Joppensis* Bornm. et Dinsmore. — Repert.
 Spec. Nov. XVII. p. 273—276.
- Über eine neue *Solenanthus*-Art aus dem Balkan. — Repert.
 Spec. Nov. XVII. p. 276—279.
- Galium silvaticum* L. var. nov. *oppositifolium* Bornm. —
 Repert. Spec. Nov. XVII. p. 279—280.
- Notiz über die Synonymik der *Vicia tricuspidata* Stev. — Re-
 pert. Spec. Nov. XVII. p. 280—282.
- Zur Gattung *Ballota* L. — Repert. Spec. Nov. XVII. p. 282
 —286.
- Allium trichocoleum* Bornm. eine neue Art der Sektion *Ha-
 plostemon* (*Schoenoprasum*) aus Palaestina. — Repert.
 Spec. Nov. XVII. 452—453.
- Centaurea cylindrocephala* Bornm. (sp. nov. sect. *Acrolo-
 phus-Paniculatae*). — Repert. Spec. Nov. XVII. p. 453—
 455.
- Über eine neue *Carum*-Art aus dem Balkan. — ÖBZ. LXX.
 p. 101—102.
- Über einen bemerkenswerten Fund aus der Adventivflora
 von Aken a. d. Elbe. *Scleranthus dichotomus* Schur. v. Ser-

- pentini* (Beck) Bornm. — Verh. Bot. Ver. Brand. LXIII.
4 pp.
1922. *Pedicularis Ferdinandi* Bornm. sp. nov. (sect. *Bicuspidatae*) e
flora macedonica. — Notizbl. Bln.-Dhlm. VIII. p. 213—218.
Zur Gattung *Filago*. Neue Art und Formen aus Persien, Pa-
lästina und Ägypten. — Repert. Spec. Nov. XVIII. p. 40—
43.
Neues und Bemerkenswertes über *Verbascum*-Arten Mazedo-
niens. — Repert. Spec. Nov. XVIII. p. 133—141.
1923. Zur *Verbascum*-Flora Mazedoniens. — Repert. Spec. Nov.
XIX. p. 97—99.
Zur Gattung *Centaurea* der mazedonischen und kleinasiati-
schen Flora. — Repert. Spec. Nov. XIX. p. 99—104.
Über eine neue *Aristolochia* aus Mazedonien. — Repert.
Spec. Nov. XIX. p. 195—197.
Micromeria Kuegleri Bornm. (sp. nov.) eine neue Art von
Teneriffa. — Repert. Spec. Nov. XIX. p. 197—199.
Über eine neue Tulpe der Flora Mazedoniens. — Repert.
Spec. Nov. XIX. p. 199—200.
Fritillaria macedonica Bornm. spec. nov. — Repert. Spec.
Nov. XIX. p. 200—202.
Zur Gattung *Sideritis (Leucophaea)* der Flora Makarone-
siens. — Repert. Spec. Nov. XIX. p. 271—281.
1924. Beiträge zur Flora Mazedoniens. — Engl. Bot. Jahrb. LIX.
p. 293—504, Taf. 1—18.
Polygonatum pruinosum Boiss. und *Carex phyllostachys*
C. A. M. in Europa. *Carex rigida* Good. var. (nov.) *Mace-
donica* Bornm. und *Eriophorum latifolium* Hoppe v. (nov.)
alpigenum Bornm. — Repert. Spec. Nov. XIX. p. 321—326.
Sinapis dissecta Lag. in Thüringen und über ihr sonstiges
Vorkommen. — Repert. Spec. Nov. XIX. p. 326—329.
Bromus oostachys Bornm. nov. sp. und *Alopecurus setarioi-
des* Gren. aus Mazedonien adventiv bei Aken a. d. Elbe,
Prov. Sachsen. — Repert. Spec. Nov. XX. p. 69—72.
Zwei unbeschriebene *Onobrychis*-Arten aus der Flora Süd-
Persiens und Assyriens. — Repert. Spec. Nov. XX. p. 74
—76.
1925. Über eine neue *Jurinea* (*J. hyrcana* Bornm.) aus dem nord-
östlichen Persien. — Notizbl. Bln.-Dhlm. IX. p. 463—465.
Was ist *Onobrychis megalophylla* Griseb.? — ÖBZ. LXXIV.
p. 237—244.
Bemerkungen zu K. Weins Abhandlung „Was ist *Alyssum
paniculatum* Desf.?“ — ÖBZ. LXXIV. p. 262—266.
Stachys inanis Hausskn. et Bornm., eine neue Art der *Recta*-
Gruppe aus Mesopotamien. — Repert. Spec. Nov. XXII. p.
187—189.
Bemerkenswertes zu *Cuscuta stenoloba* Bornm. et Schwarz.
— Mitt. Thür. Bot. Ver. XXXVI. p. 16—17. 2 Abb.

- Floristische Mitteilungen. — Mitt. Thür. Bot. Ver. XXXVI.
p. 35—42.
- Hedysarum macedonicum* Bornm. — Mitt. Thür. Bot. Ver. XXXVI. p. 43—44.
- Über eine neue *Silene* der Flora Mazedoniens. — Mitt. Thür. Bot. Ver. XXXVI. p. 44—45.
- Floristische Mitteilungen aus dem Allgäu. — Mitt. Thür. Bot. Ver. XXXVI. p. 46—54.
1926. Beiträge zur Flora Mazedoniens. (II.) Sammlungen in den Kriegsjahren 1916—1918. — Engl. Bot. Jhrb. LX. Beibl. 136. p. 1—125.
- Ein Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Cousinia*. VIII. Zwei neue Arten der Sektionen *Drepanophorae* und *Heteracantheae* aus der Flora des nordöstlichen Persiens. IX. Zur Cousinienflora des nordwestlichen Persiens. — ÖBZ. LXXV. p. 231—238.
- Bearbeitung der von H. Burgeff und Th. Herzog in den Kriegsjahren 1916—18 in Mazedonien gesammelten Pflanzen. — Allg. Bot. Ztschr. XXX. p. 16—37 und XXXIII. (1927) p. 249—262.
1927. Über *Juncus sphaerocarpus* Nees in der Flora von Weimar. — Mitt. Thür. Bot. Ver. XXXVII. p. 1—3.
- Lithospermum purpureo-coeruleum* L. var. nov. *parviflorum* Bornm. — Mitt. Thür. Bot. Ver. XXXVII. p. 3.
- Trifolium Thalii* Vill. var. *brevipes* Bornm. var. nov. — Mitt. Thür. Bot. Ver. XXXVII. p. 5.
- Papaver alpinum* L. var. *nova rubicundum* Bornm. und var. *fallacinum* Bornm. var. nov. — Mitt. Thür. Bot. Ver. XXXVII. p. 7.
- Über eine neue *Centaurea* (*C. Pytiae* Aznav. et Bornm.) der Flora Kleinasiens. — Mitt. Thür. Bot. Ver. XXXVII. p. 48—49.
- Viola cephalonica* Bornm. sp. nov. — Mitt. Thür. Bot. Ver. XXXVII. p. 50—52.
- Convolvulus chamaerhacos* Bornm. nov. sp. aus dem westlichen Persien. — Mitt. Thür. Bot. Ver. XXXVII. p. 53—54.
- Zur Kenntnis einiger orientalischer *Teucrium*-Arten der Sektion *Chamaedrys*. — Mitt. Thür. Bot. Ver. XXXVII. p. 55—61.
- Über einige *Alectrolophus*-Arten der Rhön und Thüringens. — Mitt. Thür. Bot. Ver. XXXVII. p. 82.
1928. Zur Flechtenflora Mazedoniens. — MBL. XXVII. p. 98—104.
- Kritische Bemerkungen über annuelle *Hippocrepis*-Arten. — Notizbl. Bln.-Dhlm. X. p. 421—451.
- Eine neue *Convolvulus*-Art aus der Flora von Mekka. — Repert. Spec. Nov. XXIV. p. 242—243.
- Neue orientalische Arten und Varietäten der Gattung *Centaurea*. — Repert. Spec. Nov. XXIV. p. 369—377.

- Neue Arten und Formen aus Griechenland. — Repert. Spec. Nov. XXV. p. 33—37.
- Ergebnis einer botanischen Reise nach Griechenland im Jahre 1926. (Zante, Cephalonia, Achaia, Phokis, Aetoliens). — Repert. Spec. Nov. XXV. p. 161—203, 270—350.
- Beiträge zur Flora Mazedoniens. (III.) Sammlungen in den Kriegsjahren 1916—1918. — Engl. Bot. Jhrb. LXI. Beibl. 140. p. 1—196.
1929. Notizen aus der Flora des Fichtelgebirges, der Rhön und Thüringens. — Mitt. Thür. Bot. Ver. XXXVIII. p. 1—9.
- Zur Kenntnis einiger orientalischer *Teucrium*-Arten der Sektion *Chamaedrys*. — Mitt. Thür. Bot. Ver. XXXVIII. p. 26—51.
- Ein Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Cousinia*. X. — Mitt. Thür. Bot. Ver. XXXVIII. p. 48—51.
- Über einige unbeschriebene *Thlaspi*-Arten des Orients. — Mitt. Thür. Bot. Ver. XXXVIII. p. 52—59.
- Ein Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Cousinia*. XI. *C. falcinella* Bornm. (sp. nov.) aus dem nordöstl. Persien, Typ einer neuen Sektion *Falcinellae*. — Repert. Spec. Nov. XXVI. p. 178—179.
1930. Über zwei neue Fritillarien der Flora Persiens sowie Bemerkenswertes über andere orientalische Arten dieser Gattung. — Repert. Spec. Nov. XXVII. p. 337—348.
- Doronicum Austriacum* × *Pardalianches* hybr. nova. — Repert. Spec. Nov. XXVII. p. 348—352.
- Helianthemum Germanicopolitanum* Bornm. eine neue Art der Sektion *Ortholobium-Polystachyum* aus Kleinasien. — Repert. Spec. Nov. XXVII. p. 352—354.
- Über einige neue *Verbascum*-Arten, Sektion *Lychnitis*, der Flora Anatoliens. — Repert. Spec. Nov. XXVII. 354—365.
- Kritische Bemerkungen über einige orientalische Arten der Gattung *Johrenia* nebst Beschreibung zweier neuer Typen. — Repert. Spec. nov. XXVIII. p. 33—53.
- Pyrethrum Germanicopolitanum* sp. nov. nebst Bemerkungen über *Achillea cappadocica* und *Achillea tereticaulis* Hausskn. — Repert. Spec. Nov. XXVIII. p. 70—77.
1931. Zur Bryophytenflora Kleinasiens. — MBL. XXX. p. 1—21.
- Diagnoses plantarum novarum e Flora Anatoliae. — MBL. XXX. p. 55—78.
- Über einige neue kleinasiatische *Rhamnus*-Arten, und Bemerkenswertes über andere kritische Arten dieser Gattung aus Anatolien. — Repert. Spec. Nov. XXIX. p. 33—38.
- Galium silvaticum* L. var. *exstipulare* Bornm. (nom. nov.) — Repert. Spec. Nov. XXIX. p. 38—39.
- Zwei unbeschriebene *Thesium*-Arten der Flora Anatoliens. — Repert. Spec. Nov. XXIX. p. 301—302.

- Kritische Bemerkungen zu einigen Pflanzen von Plotzen und dem Heinrichstein. — Mitt. Thür. Bot. Ver. XL. p. 66—74.
- Zwei Uredineen, neu für Thüringen. — Mitt. Thür. Bot. Ver. XL. p. 74—77.
- Arktische Pflanzen im Thüringer Wald. — Mitt. Thür. Bot. Ver. XL. p. 77—78.
1932. Neue und kritische *Sideritis*-Arten (Sectio *Empedoclea*) der vorderasiatischen Flora. — MBL. XXXI. p. 127—143.
Bearbeitung der von A. Burgeff und Th. Herzog in den Kriegsjahren 1916—1918 in Mazedonien gesammelten Pflanzen. — Repert. Spec. Nov. XXX. p. 337—362.
Über eine neue *Bromus*-Art (*B. bonassorum*) aus dem Walde von Bialowiez. — Verh. d. Bot. Ver. Brandenb. LXXIV. p. 188—190.
1933. Zur Kenntnis des *Sedum flexuosum* Wettst. — Repert. Spec. Nov. XXXI. p. 392—396.
Über ein neues *Allium* der Sektion *Crommyum-Porrum* aus der Flora Ägyptens (*Allium Mareoticum* Bornm. et Gauba n. sp.). — Repert. Spec. Nov. XXXI. p. 396—399.
Ein kleiner Beitrag zur Moosflora des östlichen Tirols und angrenzenden Vorarlbergs. — Mitt. Thür. Bot. Ver. XLI. p. 33—38.
Zur Flora von Montenegro, Albanien und Mazedonien. — MBL. XXXII. p. 109—144.
Ein kleiner Beitrag zur Hieracienflora des oberen Paznauntals (Tirol). — MBL. XXXII. 183—187.
1934. Über *Euphorbia nuda* Velen. und *Euphorbia Soongarica* Boiss. (vera!). — Engl. Bot. Jhrb. LXVI : 1 p. 113—118.
Aus der Flora Afganistans. — Engl. Bot. Jhrb. LXVI : 2/3. p. 216—248.
Zur Flora Tripolitaniens. — MBL. XXXIII. p. 83—87.
Stachys Tenoreana Bornm. (spec. vel subspec. nova). — MBL. XXXIII. p. 79—83.
Drei neue Arten der Gattungen *Jurinea*, *Althaea* und *Statice* aus der Flora des nördlichen und südöstlichen Persiens. — Repert. Spec. Nov. XXXVI. p. 166—171.
Einige neue Cruciferen und Compositen aus der Flora Persiens. — Repert. Spec. Nov. XXXVI. p. 339—351.
1935. Über eine neue *Colladonia* aus Mazedonien und kritische Bemerkungen über andere Arten dieser Gattung. — Engl. Bot. Jhrb. LXVII. p. 290—296.
Zur Flora von Sylt und Schleswig. — Mitt. Thür. Bot. Ver. XLII. p. 100—105.
Ein Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Cousinia*. XII. Neue Arten und bemerkenswerte Formen aus Persien und Turkestan. — Repert. Spec. Nov. XXXVI. p. 323—338. 1 Taf.

Einige neue Cruciferen, Umbelliferen und Compositen aus der Flora Persiens. — Repert. Spec. Nov. XXXVI. p. 339—351.

Zur Flora Armeniens (drei neue Arten der Gattungen *Salvia* und *Allium*). — Repert. Spec. Nov. XXXVIII. p. 158—162.

1936. *Cirsium acaule* × *arvense* × *bulbosum* (*C. vimariense*) ein neuer Tripelbastard aus der Flora Thüringens. — Mitt. Thür. Bot. Ver. XLIII. p. 23—26.

Aus der Pflanzenwelt des inner-iranischen Wüstengürtels. — Repert. Spec. Nov. XL. p. 323—340. Taf. CCXV.

Ein Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Cousinia*. XIII. Fünf neue Arten aus Persien und Transcaspien. — Repert. Spec. Nov. XL. p. 340—348.

Bemerkungen über den Formenkreis von *Betonica nivea* Steven. (*Stachys discolor* Benth.). — Repert. Spec. Nov. XL. p. 370—373.

Über eine neue *Centaurea* der Sektion *Acrolophus-Pannosae* aus Epirus. — Repert. Spec. Nov. XL. p. 374—375.

Fünfter Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Dionysia*. — Repert. Spec. Nov. XLI. p. 179—180.

Dianthus Behriorum Bornm. (spec. nov.) aus der Flora von Mazedonien. — Repert. Spec. Nov. XLI. p. 188.

Über eine neue *Jurinea* der Sektion *Derderiae* aus der Flora von Ankara. — Repert. Spec. Nov. XLI. p. 189—190. Taf. CCXXXIII.

Symbolae ad Floram Anatolicam. — Beihefte z. Repert. Spec. Nov. LXXXIX : 1 p. 1—64 Taf. 1—2. LXXXIX : 2. p. 65—116 Taf. 3—5.

1937. *Scabiosa kermanensis* Bornm. und *Onosma chrysochaetum* Bornm. Zwei neue Arten aus dem südlichen und westlichen Iran. — Repert. Spec. Nov. XLI. p. 361—363.

Zur Flora von Mazedonien. — Repert. Spec. Nov. XLII. p. 126—142.

Was ist *Viscaria atripurpurea* Griseb.? — Repert. Spec. Nov. XLII. p. 142—147.

Über *Astragalus utriger* Pall. und dessen Varietät b. *tauricus* Boiss. — Repert. Spec. Nov. XLII. p. 148—150.

Publiziert gemeinsam mit

Ade; 1934. *Dianthus Arpadianus* Ade et Bornm. — Repert. Spec. Nov. XXXVI. p. 385—388.

Gauba, E.; 1935 u. 1937. Florulae Keredjensis fundamenta (Plantae Gaubeanae iranicae). — Repert. Spec. Nov. XXXIX p. 73—124 und 370—372, 8 Taf. XLI. p. 297—344.

Rudsky, J. A.; 1935. *Achillea Alexandri-Regis*, species nova von der Ošljak Planina. Repert. Spec. Nov. XXXVIII. p. 390.

- Schwarz, O.; 1924. Eine unbeschriebene *Cuscuta* in Thüringen.
— Repert. Spec. Nov. Beihefte XXVI. p. 56—58.
- Torges, E.; 1897. Eine neue *Calamagrostis* Persiens. — Mitt. Thür. Bot. Ver. X. p. 45—47.
- Winkler, C.; 1895. Neue Cousinen des Orients. — BHB. III. p. 561—569.

Arbeiten über Sammlungen J. Bornmüllers.

- Fleischmann, H.; 1911. *Ophrys Schulzei* Bornm. et Fleischm.
— Mitt. Thür. Bot. Ver. XXVIII. p. 60—61.
- Haussknecht, C.; 1897. Drei neue Cruciferen-Gattungen. I. *Straussiella* Hsskn. gen. nov., II. *Bornmüllera* Hsskn. gen. nov., III. *Gamosepalum* Hsskn. gen. nov.. — Mitt. Thür. Bot. Ver. XI. p. 68—76.
- Keissler, C. v.; 1897. Über eine neue *Daphne*-Art aus Persien (*Daphne Stapfii* Bornm. et Keissl.). — Verh. Zool. Bot. Ges. Wien. XLVII. p. 35—38.
- Kükenthal, G.; 1897. *Carices* oriental. ab J. Bornmüller in Anatolia et Persia 1889, 1890, 1892—93 lectae. — OBZ. XLVII. p. 133—137.
- Magnus, P.; 1893. Über zwei von J. Bornmüller in Persien neu aufgefundene Pilze. — Ges. Nat. u. Ärzte, Nürnberg.
1896. Iter persico-turicum 1892—93. *Fungi*, pars. I. — Verh. Zool. Bot. Ges. Wien. XLVI. p. 426—434.
1898. Ein kleiner Beitrag z. Kenntnis der *Puccinia Lycii* Kalchbr. — Hedwigia 1898, Beibl. 91. Mit Abb.
1899. Eine bemerkenswerte Pilzkrankheit der *Coronilla montana*. — Hedwigia 1899. Beibl. 2. p. /73/. Taf. V.
Iter persico-turicum 1892—93. *Fungi*, pars II. — Verh. Zool. Bot. Ges. Wien. XLIX. p. 87—103 Taf. II und III.
1900. Weitere Beiträge zur Kenntnis der Pilze des Orientes. — Verh. Zool. Bot. Ges. Wien. L. p. 432—449. Taf. II, III.
1908. Eine neue *Tilletia* aus Serbien. — Hedwigia XLVIII. p. 145—148. 7 Fig.
Die von J. Bornmüller 1906 in Lydien und Carien gesammelten parasitischen Pilze. — Hedwigia XLVII. p. 133—139.
1909. Beiträge zur Kenntnis der parasitischen Pilze Ägyptens. — Hedwigia XLIX : 2/3 p. 93—99. 1 Taf.
1910. Ein kleiner Beitrag zur Kenntnis parasitischer Pilze Liguriens. — Mitt. Thür. Bot. Ver. XXVII. p. 13—17.
und Nachschrift dazu p. 50—52.
Nachschr. zu Beiträge zur Kenntnis der parasitischen Pilze Liguriens. — Mitt. Thür. Bot. Ver. XXVII. p. 50—52.
1911. Zur Pilzflora Syriens. — Mitt. Thür. Bot. Ver. XXVIII. p. 63—75. Taf. V.
1912. Eine neue *Urocystis* (*U. Bornmülleri*) aus Syrien. — Ber. d. D. Bot. Ges. XXX. p. 290—293. 1 Abb.

1913. Zur Kenntnis der parasitischen Pilze Siebenbürgens. — Mitt. Thür. Bot. Ver. XXX. p. 44—48.
- Schiffner, V.; 1897. Musci Bornmülleriani. — ÖBZ. XLVII. p. 125.
1901. Einige Materialien zur Moosflora des Orients. — ÖBZ. LI. p. 156—161.
Ein Beitrag zur Flora von Madeira, Teneriffa und Gran Canaria (Musci, Reise 1900). — ÖBZ. LI. p. 113—125.
1902. Neue Materialien zur Kenntnis der Bryophytenflora der atlantischen Inseln. — Hedwigia XLI. p. 269—272.
1908. Beiträge zur Kenntnis der Bryophyten von Persien und Lydien. — ÖBZ. LVIII. p. 225.
- Steiner, J.; 1904. Flechten von Madeira und den Canaren, gesammelt von J. Bornmüller. — ÖBZ. LIV. p. 333—336, 351—365, 399—409, 446—448.
- Sydow, H. et P.; 1908. Einige neue von Herrn J. Bornmüller in Persien gesammelte Pilze. — Annales mycologici VII. p. 17—18.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Repertorium specierum novarum regni vegetabilis](#)

Jahr/Year: 1938

Band/Volume: [BH_100](#)

Autor(en)/Author(s): Wisniewski Tad.

Artikel/Article: [Verzeichnis der von J. Bornmüller verfaßten Arbeiten 11-27](#)