

Repertorium specierum novarum regni vegetabilis.

Herausgegeben von Professor Dr. phil. Friedrich Fedde.

Beihefte. Band LIX, 2

Blütenanalysen neuer Orchideen

von

R. Schlechter (†).

II. Mittelamerikanische Orchideen.

Herausgegeben

von

Dr. Rudolf Mansfeld.

2. Lieferung.

1. August 1931.

Preis 20 Goldmark.

Dahlem bei Berlin

Selbstverlag des Herausgebers, Fabeckstr. 49.

1931.

27101
GRAY HERBARIUM
HARVARD UNIVERSITY

October 25, 1911

1292
11-2

Verzeichnis der Figuren.

Die einfache römische Zahl bedeutet den Band von Fedde, Repertorium, Beih. mit römischer Zahl den Band der Beihefte zu Fedde, Repertorium. — Die arabische Zahl vor dem Komma ist die Tafelnummer, die dahinter die Figurennummer.

- Aspasia Rousseauae* Schltr. Gartenflora 1922, 76 — 72, 287
Brachystele Brenesii Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVII, II, 372; X, 481 (sub *Spiranthes*) — 9, 34
Bulbophyllum vinosum Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 411 — 60, 238
B. Wagneri Schltr. XVII, 142 — 60, 239
Camaridium Adolphi Schltr. Beih. XIX, 58; III, 250 sub *Ornithidium Tonduzii* — 66, 263
C. affine Schltr. Beih. XVII, 72 — 66, 264
C. arachnites Schltr. Beih. XVII, 73 — 67, 265
C. dendrobioides Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 415 — 67, 266
C. imbricatum Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 415 — 67, 267
C. Jimenezii Schltr. l. c. 416 — 67, 268
C. latifolium Schltr. Beih. XVII, 74 — 68, 269
C. minus Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 417 — 68, 270
C. nutantiflorum Schltr. l. c. 417 — 68, 271
C. pulchrum Schltr. X, 251 — 68, 272
C. Tonduzii Schltr. VIII, 571 — 69, 273
C. Türckheimii Schltr. X, 296 — 69, 274
C. Wrigthii Schltr. XVI, 448 — 69, 275
Campylocentrum peniculus Schltr. Beih. XVII, 91 — 80, 318
C. stenanthum Schltr. X, 486 — 80, 319
C. Tuerckheimii Schltr. X, 363 — 80, 320
Chondrorhyncha Endresii Schltr. XVII, 14 — 63, 251
Ch. Reichenbachiana Schltr. XVII, 15 — 63, 252
Corallorhiza fimbriata Schltr. XXI, 339 — 59, 236
C. macrantha Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 411 — 60, 237
Craniches guatemalensis Schltr. II, 129 — 6, 23
C. nigrescens Schltr. X, 482 — 6, 24
C. Pittieri Schltr. XI, 41 — 7, 25
C. pseudociliata Schltr. XII, 202 — 7, 26
C. subcordata Schltr. II, 130 — 7, 27
Cryptarrhena guatemalensis Schltr. X, 253 — 77, 308
Cryptocentrum calcaratum Schltr. XII, 214; III, 81 sub *Pittierella* — 70, 280
Cyclopogon nigricans Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVII, II, 391; l. c. XXXVI, II 379 (sub *Sauroglossum*) — 9, 36
C. nutantiflora Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVII, II, 392; II, 131 — 10, 37
C. Türckheimii Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVII, II, 395; II, 131 — 10, 38
Cynoches guttulatum Schltr. Beih. XVII, 56 — 61, 242
C. pachydactylum Schltr. Beih. XVII, 57 — 61, 243
C. stenodactylum Schltr. Beih. XVII, 59 — 61, 244
Deiregyne hondurensis Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVII, II, 427; l. c. XXXVI, II, 378 (sub *Spiranthes*) — 11, 42
D. pulchra Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVII, II, 428; XV, 198 (sub *Spiranthes*) — 11, 43
D. obtusa Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVII, II, 427, l. c. XXXVI, II, 377 (sub *Spiranthes*) — 11, 44
Dichaea neglecta Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 420 — 79, 315
D. Powellii Schltr. Beih. XVII, 90 — 79, 316

- D. Tuerckheimii* Schltr. Orchis X, 188 — 80, 317
Dimerandra Isthmii Schltr. Beih. XVII, 44 — 59, 235
Elleanthus Brenesii Schltr. XI, 44 — 4, 15
E. glaucophyllus Schltr. VIII, 567 — 5, 17
E. laxus Schltr. XII, 213 — 4, 16
E. Tonduzii Schltr. VIII, 567 — 5, 18
Epidendrum abbreviatum Schltr. III, 107 — 46, 182
E. aberrans Schltr. XV, 206 — 46, 183
E. acrochordonium Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 400 — 46, 184
E. anoglossum Schltr. IX, 214 — 47, 185
E. Bourgeavii Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 401 — 47, 186
E. brevicaule Schltr. B. XVII, 30 — 47, 187
E. cardiophorum Schltr. IX, 214 — 47, 188
E. cerinum Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 402 — 48, 189
E. chlorocorymbos Schltr. B. XVII, 30 — 48, 190
E. cobanense Ames et Schltr. Ames, Sched. Orch. 5, 27 — 48, 191
E. culmiforme Schltr. X, 485 — 48, 192
E. Deamii Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II 402 — 49, 193
E. dolichostachyum Schltr. III, 79 — 49, 194
E. flexicaule Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 403 — 49, 195
E. Gomezii Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II 403 — 49, 196
E. Henrici Schltr. III, 108 — 50, 197
E. Hunterianum Schltr. Beih. XVII, 33 — 50, 198
E. insulanum Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II 404 — 50, 199
E. isomerum Schltr. II, 132 — 50, 200
E. Isthmii Schltr. Beih. XVII, 34 — 51, 201
E. Johannis Schltr. XVI, 444 — 51, 202
E. Langlassei Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 404 — 51, 203
E. leucocardium Schltr. XII, 206 — 51, 204
E. lorifolium Schltr. Beih. XVII, 35 — 52, 205
E. lucidum Schltr. XV, 206 — 52, 206
E. madrense Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 405 — 52, 207
E. magnificum Schltr. l.c. XXXVI, II, 406 — 52, 208
E. majale Schltr. l.c. XXXVI, II, 406 — 53, 209
E. mixtum Schltr. X, 294 — 53, 210
E. octomerioides Schltr. III, 247 — 53, 211
E. pachycarpum Schltr. III, 109 — 53, 212
E. paucifolium Schltr. III, 248 — 54, 213
E. Pansanmalae Schltr. X, 485 — 54, 214
E. polychlamys Schltr. III, 109 — 54, 215
E. platycardium Schltr. Beih. XVII, 36 — 54, 216
E. porphyrophyllum Schltr. Beih. XVII, 37 — 55, 217
E. Powellii Schltr. Beih. XVII, 38 — 55, 218
E. prostratum Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 407 — 55, 219
E. pseudoramosum Schltr. X, 361 — 55, 220
E. Radikoferianum Schltr. — 56, 221
E. Rousseauae Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 407 — 56, 222
E. subpatens Schltr. Beih. XVII, 40 — 56, 223
E. Schumannianum Schltr. IX, 215 — 56, 224
E. selaginella Schltr. III, 48 — 57, 225
E. simile Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II 408 — 57, 226
E. singuliflorum Schltr. X, 484 — 57, 227
E. subuliferum Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II 409 — 57, 228
E. tenuiflorum Schltr. III, 49 — 58, 229
E. thrachythece Schltr. III, 248 — 58, 230

- E. urostachyum* Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 409 — 58, 231
E. verecundum Schltr. Beih. XVII, 42 — 58, 232
E. verrucipes Schltr. XV, 208 — 59, 233
E. Wercklei Schltr. III, 48 — 59, 234
Epilyna Jimenezii Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 375 — 5, 19
Eriopsis Wercklei Schltr. XVI, 447 — 62, 245
Erycina major Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 418 — 76, 301
Fregea Wercklei Schltr. Beih. XIX, 9 — 4, 14
Gongora Powellii Schltr. Beih. XVII, 51 — 62, 247
G. unicolor Schltr. Beih. XIX, 219 — 62, 248
Govenia Powellii Schltr. Beih. XVII, 51 — 60, 240
G. Purpusii Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 412 — 61, 241
Habenaria Amesiana Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 371 — 1, 1
H. costaricensis Schltr. XVII, 138 — 1, 2
H. dipleura Schltr. XV, 194 — 1, 3
H. latipetala Schltr. XV, 194 — 1, 4
H. platantheroides Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 372 — 2, 5
H. quinquefilia Schltr. XV, 195 — 2, 6
H. spithamea Schltr. XV, 195 — 2, 7
H. tetranema Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 373 — 2, 8
H. Warszewiczii Schltr. Beih. XVII, 9 et Anex. Mem. Inst. Butantan II, 25 — 3, 9
H. Jimenezii Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 372 — 3, 10
Hartwegia Bergeriana Schltr. III, 78 — 42, 167
Hexadesmia pachybulbon Schltr. Beih. XVII, 26 — 45, 180
H. Powellii Schltr. Beih. XVII, 27 — 46, 181
Isochilus alatus Schltr. X, 360 — 45, 177
I. chiriquensis Schltr. Beih. XVII, 25 — 45, 178
I. Langlassei Schltr. — 45, 179
Keffersteinia costaricensis Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 413 — 63, 250
Leochilus major Schltr. XV, 209 — 75, 300
L. Powellii Schltr. Beih. VII, 81 — 81, 324
Lepanthes acuminata Schltr. X, 355 — 38, 151
L. blephariglossa Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 394 — 38, 152
L. Bradei Schltr. l. c. 394 — 39, 153
L. chiriquensis Schltr. Beih. XVII, 17 — 39, 154
L. eciliata Schltr. XII 203 — 39, 155
L. guatemalensis Schltr. X, 355 — 39, 156
L. inaequalis Schltr. X, 356 — 40, 157
L. Maxonii Schltr. XII, 204 — 40, 158
L. oreocharis Schltr. X, 483 — 40, 159
L. scopula Schltr. X, 356 — 40, 160
L. stenophylla Schltr. X, 396 — 41, 161
L. Türckheimii Schltr. X, 359 — 41, 162
L. Wercklei Schltr. X, 396 — 41, 163
Lockhartia chiriquiensis Schltr. XII, 215 — 78, 312
L. costaricensis Schltr. III, 81 — 79, 313
L. Pittieri Schltr. XII, 216 — 79, 314
Masdevallia cyathogastra Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 383 — 17, 68
M. ecaudata Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 384 — 18, 69
M. diantha Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II 384 — 18, 70
M. guatemalensis Schltr. XV, 201 — 18, 71
M. Johannis Schltr. X, 359 — 18, 72
M. odontochila Schltr. IX, 29 — 19, 73
Maxillaria cobanensis Schltr. X, 295 — 64, 253
M. chiriquensis Schltr. Beih. XVII, 68 — 64, 254
M. gatunensis Schltr. Beih. XVII, 68 — 64, 255

- M. pachyacron* Schltr. IX, 165 — 64, 256
M. panamensis Schltr. Beih. XVII, 70 — 65, 257
M. Powellii Schltr. Beih. XVII, 70 — 65, 258
M. pubilabia Schltr. Beih. XVII, 71 — 65, 259
M. Rousseauae Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 413 — 65, 260
M. stenostele Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 414 — 66, 261
M. Türckheimii Schltr. X, 295 — 66, 262
Microstylis acianthoides Schltr. XV, 200 — 13, 52
M. Adolphi Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II 380 — 14, 53
M. blephariglottis Schltr. XII, 202 — 14, 54
M. Carpinterae Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 381 — 14, 55
M. elegantula Schltr. III, 17 — 14, 56
M. lepanthiflora Schltr. XV, 200 — 15, 57
M. microtoides Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 381 — 15, 58
M. monticola Schltr. III, 17 — 15, 59
M. pandurata Schltr. III, 77 — 15, 60
M. Pittierii Schltr. XII, 203 — 16, 61
M. Reichei Schltr. XXI, 335 — 16, 62
M. Tonduzii Schltr. III, 106 — 16, 63
M. Türckheimii Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 382 — 16, 64
M. Werklei Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 382 — 17, 65
Notylia Bernoullii Schltr. — 81, 321
N. gracilispica Schltr. Beih. VII, 75 — 81, 322
N. Pittieri Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 418 — 81, 323
Odontoglossum Powellii Schltr. Beih. XVII, 78 — 72, 285
O. Purpusii Schltr. XXI, 340 — 72, 286
Oncidium Cabagrae IX, 292 — 72, 288
O. costaricense Schltr. IX, 30 — 73, 289
O. fulgens Schltr. Beih. XVII, 83 — 73, 290
O. guatemalense Schltr. X, 362 — 73, 291
O. Isthmii Schltr. Beih. XVII, 84 — 73, 292
O. megalous Schltr. IX, 30 — 74, 293
O. panamense Schltr. Beih. XVII, 85 — 74, 294
O. Pittierii Schltr. IX, 31 — 74, 295
O. Powellii Schltr. Beih. XVII, 86 — 74, 296
O. Tonduzii Schltr. IX, 31 — 75, 297
O. Tarialbae Schltr. IX, 32 — 75, 298
O. salvadorensis Schltr. XII, 215 — 75, 299
Ornithidium Biolleyi Schltr. IX, 29 — 69, 276
O. bracteatum Schltr. IX, 217 — 70, 277
O. costaricense Schltr. VIII, 456 — 70, 278
O. neglectum Schltr. Beih. XIX, 242 — 70, 279
Ornithocephalus dicerus Schltr. Beih. XVII, 87 — 76, 304
O. Powellii Schltr. Beih. XVII, 88 — 77, 305
O. Tonduzii Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 420 — 77, 306
O. xiphochilus Schltr. III, 251 — 77, 307
Osmoglossum convallarioides Schltr. Beih. XIX, 147 — 71, 284
Pachystele confusa Schltr. Beih. XIX, 114 — 42, 165
P. Jimenezii Schltr. Beih. XIX, 30 — 42, 166
Pelexia guatemalensis Schltr. XV, 197 — 10, 39
Physurus argyrostictus Schltr. XVI, 444 — 12, 47
P. luniferus Schltr. XV, 119 — 12, 48
P. nigrescens Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 380 — 13, 49
P. stictophyllus Schltr. X, 249 — 13, 50
P. Türckheimii Schltr. II, 131 — 13, 51
Platystele butbinella Schltr. VIII, 565 — 41, 164
Pleurothallis abbreviata Schltr. X, 352 — 28, 111

- P. acutipetala* Schltr. X, 353 — 28, 112
P. barboselloides Schltr. Beih. XVII, 18 — 29, 113
P. Bernoullii Schltr. XV, 204 — 29, 114
P. bifalcis Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 395 — 29, 115
P. cobanensis Schltr. XI, 42 — 29, 116
P. Cogniauxiana Schltr. III, 246 — 30, 117
P. chiriquensis Schltr. Beih. XVII, 19 — 30, 118
P. diuturna Schltr. Beih. XVII, 19 — 30, 119
P. dolichopus Schltr. X, 394 — 30, 120
P. formosa Schltr. X, 291 — 31, 121
P. Johannis Schltr. XVII, 140 — 31, 122
P. jungermannioides Schltr. XI, 42 — 31, 123
P. lamprophylla Schltr. XV, 205 — 31, 124
P. lasiosepala Schltr. XI, 43 — 32, 125
P. leucantha Schltr. X, 353, — 32, 126
P. listerophora Schltr. III, 107 — 32, 127
P. lyroglossa Schltr. VIII, 566 — 32, 128
P. microtatantha Schltr. III, 276 — 33, 129
P. muricata Schltr. X, 293 — 33, 130
P. Niederleinii Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 396 — 33, 131
P. oxyglossa Schltr. X, 354 — 33, 132
P. panamensis Schltr. X, 354 — 34, 133
P. Pansamalae Schltr. X, 354 — 34, 134
P. pedicellaris Schltr. X, 395 — 34, 135
P. Pittierii Schltr. III, 246 — 34, 136
P. platystylis Schltr. X, 395 — 35, 137
P. Powellii Schltr. Beih. XVII, 22 — 35, 138
P. Pringlei Schltr. III, 20 — 35, 139
P. Purpusii Schltr. Orchis IX, 49 — 35, 140
P. Schulzeana Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 396 — 36, 141
P. rhodoglossa Schltr. Beih. XVII, 22 — 36, 142
P. sororia Schltr. X, 294 — 36, 143
P. Tonduzii Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 397 — 36, 144
P. trachychlamys Schltr. Beih. XVII, 23 — 37, 145
P. Tuerckheimii Schltr. X, 292 — 37, 146
P. verecunda Schltr. Beih. XVII, 24 — 37, 147
P. Wagneri Schltr. XVII, 141 — 37, 148
P. Wercklei Schltr. IX, 213 — 38, 149
P. xerophila Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 398 — 38, 150
Pogonia debilis Schltr. XV, 196 — 3, 11
Ponthieva parvula Schltr. X, 295 — 7, 28
P. pulchella Schltr. XV, 196 — 8, 29
P. triloba Schltr. IX, 25 — 8, 30
P. Tuerckheimii Schltr. III, 47 — 8, 31
Prescothia panamensis Schltr. XVI, 357 — 6, 21
Sarcoglottis Bradei Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVII, II, 415; I. c. XXXVI, II 378 (sub *Spiranthes*) — 10, 40
S. Powellii Schltr. Beih. XVII, 14 — 11, 41
Scaphosepalum elasmatopus Schltr. XII, 204 — 17, 66
S. Pittieri Schltr. III, 78 — 17, 67
Scaphyglottis brachyata Schltr. IX, 432 — 43, 169
S. cuneata Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 398 — 43, 170
S. dolichophylla Schltr. B. XVII, 28 — 43, 171
S. guatemalensis Schltr. II, 133 — 44, 174
S. pauciflora Schltr. III, 47 — 43, 172
S. Powellii Schltr. B. XVII, 28 — 44, 173
S. unguiculata Schltr. XII, 206 — 44, 175
S. subulata Schltr. VIII, 454 — 44, 176
Scelochilus Tuerckheimii Schltr. X, 252 — 71, 282

- Schiedeella cobanensis* Schltr. Beih. Bot. Centralblatt XXXVII, II, 380; l.c. XXXVI, II, 377 (sub *Spiranthes*) — 9, 35
Sepalasuccus humilis Schltr. Beih. XIX, 245 — 71, 281
Sigmatostalix guatemalensis Schltr. X, 253 — 76, 302
S. hymenantha Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 419 — 76, 303
Sobralia epiphytica Schltr. XII, 213 — 3, 12
S. pleiantha Schltr. III, 79 — 4, 13
Solenocentrum costaricense Schltr. IX, 163 — 5, 20
Spiranthes seminuda Schltr. III, 18 — 8, 32
S. Wercklei Schltr. X, 482 — 9, 33
Stanhopea Purpusii Schltr. Orchis X, 186 — 62, 246
Stelis Bernoullii Schltr. XV, 201 — 19, 74
S. bidentata Schltr. X, 358 — 19, 75
S. Bourgeavii Schltr. IX, 284 — 19, 76
S. Bradei Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 385 — 20, 77
S. Carioi Schltr. XV, 202 — 20, 78
S. chiriquensis Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 386 — 20, 79
S. cinera Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 444 et 388 (sub *costaricensis*) — 20, 80
S. cleistogama Schltr. XV, 203 — 21, 81
S. coiloglossa Schltr. VIII, 453 — 21, 82
S. collina Schltr. Beih. XVII, 15 — 21, 83
S. confusa Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 386 — 21, 84
S. conmixta Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 387 — 22, 85
S. Cooperi Schltr. III, 276 — 22, 86
S. crescenticola Schltr. XVI, 442 — 22, 87
S. curvata Schltr. X, 358 — 22, 88
S. despectans Schltr. VIII, 453 — 23, 89
S. effusa Schltr. III, 247 — 23, 90
S. fulva Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 388 — 23, 91
S. guatemalensis Schltr. Bull. Herb. Boiss. VII, 541 — 23, 92
S. hymenantha Schltr. X, 291 — 24, 93
S. Jimenezii Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 389 — 24, 94
S. Maxonii Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 389 — 24, 95
S. microchila Schltr. IX, 289 — 24, 96
S. nutantiflora Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 350 — 25, 97
S. ovatilabia Schltr. XV, 211 — 25, 98
S. oxypetala Schltr. XV, 203 — 25, 99
S. panamensis Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 391 — 25, 100
S. patula Schltr. X, 359 — 26, 101
S. praemorsa Schltr. Beih. XVII, 17 — 26, 102
S. Purpusii Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 391 — 26, 103
S. rhodochila Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 392 — 26, 104
S. rubens Schltr. VIII, 564 — 27, 105
S. sarcodantha Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 392 — 27, 106
S. tenuissima Schltr. XV, 204 — 27, 107
S. Tonduziana Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 393 — 27, 108
S. tricuspis Schltr. III, 276 — 28, 109
S. Türckheimii Schltr. 28, 110
Stenoptera costaricensis Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 375 — 6, 22
Stenorhynchus guatemalensis Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 376 — 12, 45
S. Tonduzii Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVII, II, 448; IX, 26 (sub *Spiranthes*) — 12, 46
Telipogon Biolleyi Schltr. IX, 293 — 78, 309
T. costaricense Schltr. IX, 166 — 78, 310
T. Pfavii Schltr. XVII, 143 — 78, 311
Tetragamestus gracilis Schltr. Beih. Bot. Centralbl. XXXVI, II, 400 — 42, 168
Trichopilia Powellii Schltr. Beih. XVII, 77 — 71, 283
Xylobium Powellii Schltr. Beih. XVII, 66 — 63, 249



Repertorium specierum novarum regni vegetabilis.

Herausgegeben von Professor Dr. phil. Friedrich Fedde.

Beihefte. Band LIX, 1

Blütenanalysen neuer Orchideen

VON

R. Schlechter (†).

II. Mittelamerikanische Orchideen.

Herausgegeben

VON

Dr. Rudolf Mansfeld.

1. Lieferung.

1. März 1931.

Preis 20 Goldmark.

Dahlem bei Berlin


Selbstverlag des Herausgebers, Fabeckstr. 49.

1931.




Mr.





Nr. 1. *Habenaria amesiana* Schltr.



Nr. 2. *Habenaria costaricensis* Schltr.



Nr. 3. *Habenaria dipleuræ* Schltr.



Nr. 4. *Habenaria latipetala* Schltr.




L



Nr.




Nr.




Nr. 5. *Habenaria platantheroides* Schltr.




Nr. 6. *Habenaria quinquefilia* Schltr.




Nr. 7. *Habenaria spithamea* Schltr.




Nr. 8. *Habenaria tetranema* Schltr.



Nk




M



Nr. 9. *Habenaria Warszewiczii* Schltr.



Nr. 10. *Habenaria Timenezii* Schltr.



Nr. 11. *Pogonia debilis* Schltr.




Nr. 12. *Sobralia epiphytica* Schltr.



Nr. 13. *Sobralia pleiantha* Schltr.




Nr. 14. Fregea Wercklei Schltr.




Nr. 15. *Elledanthus Brenesii* Schltr.




Nr. 16. *Elleanthus laxus* Schltr.



Nr. 17. *Elleanthus glaucophyllus* Schltr.




Nr. 18. *Elleanthus Tonduzii* Schltr.



Nr. 19. *Epilyna Mimenezii* Schltr.



Nr. 20. *Solenocentrum costaricense* Schltr.






Nr. 21. *Prescottia panamensis* Schltr.



Nr. 22. *Stenoptera costaricensis* Schltr.




Nr. 23. *Graniches guatemalensis* Schltr.




Nr. 24. *Graniches nigrescens* Schltr.




Nr. 25. *Cranichès Pittieri* Schltr.



Nr. 26. *Cranichès pseudociliata* Schltr.



Nr. 27. *Cranichès subcordata* Schltr.



Nr. 28. *Ponthieva parvula* Schltr.




Nr. 29. *Ponthieva pulchella* Schltr.



Nr. 30. *Ponthieva triloba* Schltr.



Nr. 31. *Ponthieva Türkheimii* Schltr.




Nr. 32. *Spiranthes seminuda* Schltr.




Nr.



Nr.




Nr. 33. *Spiranthes Wercklei* Schltr.




Nr. 34. *Brachystele Brenesii* Schltr.



Nr. 35. *Schiedeella cobanensis* Schltr.



Nr. 36. *Cyclopogon nigricans* Schltr.




Nr. 37. *Cyclopogon nutantiflora* Schltr.




Nr. 38. *Cyclopogon Türkheimii* Schltr.




Nr. 39. *Pelexia guatemalensis* Schltr.



Nr. 40. *Sarcoglottis Bradei* Schltr.




Nr. 41. *Sarcoglottis powelli* Schltr.



Nr. 42. *Deiregyne hondurensis* Schltr.



Nr. 43. *Deiregyne pulchra* Schltr.




Nr. 44. *Deiregyne obtusa* Schltr.



N/A




N/A



Nr. 45. *Stenorhynchus guatemalensis* Schltr.






Nr. 46. *Stenorhynchus Tonduzii* Schltr.




Nr. 47. *Physurus argyrostictus* Schltr.




Nr. 48. *Physurus luniferus* Schltr.


Nr. 49. *Physurus nigrescens* Schltr.Nr. 50. *Physurus strictophyllus* Schltr.Nr. 51. *Physurus Türckheimii* Schltr.Nr. 52. *Microstylis acianthoides* Schltr.




Nr. 53. *Microstylis Adolphi* Schltr.






Nr. 54. *Microstylis Elepharioglottis* Schltr.












Nr. 55. *Microstylis Garpintera* Schltr.




Nr. 56. *Microstylis elegantula* Schltr.

Nr. 57. *Microstylis lepanthiiflora* Schltr.Nr. 58. *Microstylis microtoides* Schltr.Nr. 59. *Microstylis monticola* Schltr.Nr. 60. *Microstylis pandurata* Schltr.


Nr. 61. *Microstylis Pittierii* Schltr.Nr. 62. *Microstylis Reichei* Schltr.Nr. 63. *Microstylis Tonduzii* Schltr.Nr. 64. *Microstylis Türckheimii* Schltr.



Nr. 65. *Microstylis Wiercklei* Schltr.




Nr. 66. *Scaphosepalum elasmatopus* Schltr.




Nr. 67. *Scaphosepalum Pittierii* Schltr.




Nr. 68. *Masdevallia crathogeomra* Schltr.



Nr. 69. *Masdevallia diantha* Schltr.




Nr. 70. *Masdevallia picaudata* Schltr.




Nr. 71. *Masdevallia guatemalensis* Schltr.




Nr. 72. *Masdevallia Johannis* Schltr.




Nr. 73. *Masdevallia odontochila* Schltr.



Nr. 74. *Stelis Bernoullii* Schltr.



Nr. 75. *Stelis bidentata* Schltr.






Nr. 76. *Stelis Bourgeauvii* Schltr.




Nr. 77. *Stelis Bradei* Schltr.

Nr. 78. *Stelis Carioi* Schltr.




Nr. 79. *Stelis chiriquensis* Schltr.

Nr. 80. *Stelis cinerea* Schltr.




Nr. 81. *Stelis cleistogama* Schltr.












Nr. 82. *Stelis coiloglossa* Schltr.



Nr. 83. *Stelis collina* Schltr.




Nr. 84. *Stelis confusa* Schltr.


Nr. 85. *Stelis connixta* Schltr.Nr. 86. *Stelis Cooperi* Schltr.Nr. 87. *Stelis crescenticola* Schltr.Nr. 88. *Stelis curvata* Schltr.




Nr. 89. *Stelis despectans* Schltr.



Nr. 90. *Stelis effusa* Schltr.



Nr. 91. *Stelis fulva* Schltr.




Nr. 92. *Stelis guatemalensis* Schltr.




Nr. 93. *Stelis hymenantha* Schltr.



Nr. 94. *Stelis Jimenezii* Schltr.




Nr. 95. *Stelis Maxonii* Schltr.



Nr. 96. *Stelis microchila* Schltr.

Nr.

Nr.



Nr. 97. *Stelis mutanti flora* Schltr.



Nr. 98. *Stelis ovatilabia* Schltr.




Nr. 99. *Stelis oxypetala* Schltr.




Nr. 100. *Stelis panamensis* Schltr.




Nr. 101. *Stelis patula* Schltr.




Nr. 102. *Stelis praemorsa* Schltr.




Nr. 103. *Stelis Purpusii* Schltr.




Nr. 104. *Stelis rhodochila* Schltr.




Nr. 105. *Stelis rubens* Schltr.



Nr. 106. *Stelis sarcodantha* Schltr.



Nr. 107. *Stelis tenuissima* Schltr.




Nr. 108. *Stelis Tonduziana* Schltr.




Nr. 109. *Stelis tricuspis* Schltr.




Nr. 110. *Stelis Türckheimii* Schltr.



Nr. 111. *Pleurothallis abbreviata* Schltr.




Nr. 112. *Pleurothallis acutipetala* Schltr.




Nr. 113. *Pleurothallis barboselloides* Schltr.




Nr. 114. *Pleurothallis Bernoullii* Schltr.




Nr. 115. *Pleurothallis bifalcis* Schltr.




Nr. 116. *Pleurothallis cobanensis* Schltr.




Nr. 117. *Pleurothallis Cogniauxiana* Schltr.



Nr. 118. *Pleurothallis chiriquensis* Schltr.




Nr. 119. *Pleurothallis diuturna* Schltr.



Nr. 120. *Pleurothallis dolichopus* Schltr.




Nr. 121. *Pleurothallis formosa* Schltr.




Nr. 122. *Pleurothallis Johannis* Schltr.




Nr. 123. *Pleurothallis jungermannioides* Schltr.




Nr. 124. *Pleurothallis lamprophylla* Schltr.




Nr. 125. *Pleurothallis lasiosepala* Schltr.




Nr. 126. *Pleurothallis leucantha* Schltr.




Nr. 127. *Pleurothallis listrophora* Schltr.






Nr. 128. *Pleurothallis lyroglossa* Schltr.






Nr. 129. *Pleurothallis microtaenantha* Schltr. Nr. 130. *Pleurothallis muricata* Schltr.





Nr. 131. *Pleurothallis Niederleinii* Schltr. Nr. 132. *Pleurothallis oxyglossa* Schltr.


Nr. 133. *Pleurothallis panamensis* Schltr.Nr. 134. *Pleurothallis Pansamalae* Schltr.Nr. 135. *Pleurothallis pedicellaris* Schltr.Nr. 136. *Pleurothallis Pittierii* Schltr.




Nr. 137. *Pleurothallis platystylis* Schltr.



Nr. 138. *Pleurothallis Powellii* Schltr.



Nr. 139. *Pleurothallis Pringlei* Schltr.



Nr. 140. *Pleurothallis Purpusii* Schltr.




Nr.141. *Pleurothallis Schulzeana* Schltr.



Nr.142. *Pleurothallis rhodoglossa* Schltr.




Nr.143. *Pleurothallis sororia* Schltr.




Nr.144. *Pleurothallis Tonderzii* Schltr.




Nr. 145. *Pleurothallis trachyclamys* Schltr.






Nr. 146. *Pleurothallis Türckheimii* Schltr.





Nr. 147. *Pleurothallis verecunda* Schltr.



Nr. 148. *Pleurothallis Wagneri* Schltr.

Nr. 149. *Pleurothallis Wercklei* Schltr.Nr. 150. *Pleurothallis xerophila* Schltr.Nr. 151. *Lepanthes acuminata* Schltr.Nr. 152. *Lepanthes blephariglossa* Schltr.







Nr. 153. *Lepanthes Bradei* Schltr.




Nr. 154. *Lepanthes chiriquensis* Schltr.




Nr. 155. *Lepanthes eciliata* Schltr.




Nr. 156. *Lepanthes guatemalensis* Schltr.





Nr. 154. *Lepanthes inaequalis* Schltr.




Nr. 158. *Lepanthes Maxonii* Schltr.




Nr. 159. *Lepanthes oreocharis* Schltr.




Nr. 160. *Lepanthes scopula* Schltr.







Nr. 161. *Lepanthes stenophylla* Schltr.




Nr. 162. *Lepanthes Türckheimii* Schltr.




Nr. 163. *Lepanthes Wercklei* Schltr.




Nr. 164. *Platystele bulbinella* Schltr.







Nr. 165. *Pachystele confusa* Schltr.



Nr. 166. *Pachystele Jimenezii* Schltr.




Nr. 167. *Hartwegia Bergeriana* Schltr.




Nr. 168. *Tetragamestus gracilis* Schltr.




Nr. 169. *Scaphyglottis brachiata* Schltr.




Nr. 170. *Scaphyglottis cuneata* Schltr.




Nr. 171. *Scaphyglottis dolichophylla* Schltr.



Nr. 172. *Scaphyglottis pauciflora* Schltr.




Nr. 173. *Scaphyglottis Powellii* Schltr.



Nr. 174. *Scaphyglottis guatemalensis* Schltr.



Nr. 175. *Scaphyglottis unguiculata* Schltr.




Nr. 176. *Scaphyglottis subulata* Schltr.



Nr. 177. *Isochilus alatus* Schltr.



Nr. 178. *Isochilus chiriquiensis* Schltr.




Nr. 179. *Isochilus Langlassei* Schltr.




Nr. 180. *Hexardesmia pachybulbon* Schltr.




Nr. 181. *Hexadesmia Powellii* Schltr.




Nr. 182. *Epidendrum abbreviatum* Schltr.




Nr. 183. *Epidendrum aberrans* Schltr.




Nr. 184. *Epidendrum acrochordonium* Schltr.



Nr. 185. *Epidendrum anoglossum* Schltr. Nr. 186. *Epidendrum Bourgeauvii* Schltr.




Nr. 187. *Epidendrum brevicole* Schltr. Nr. 188. *Epidendrum cardiophorum* Schltr.



Nr. 189. *Epidendrum cerinum* Schltr.



Nr. 190. *Epidendrum chlorocorymbos* Schltr.



Nr. 191. *Epidendrum cobanense* Schltr.



Nr. 192. *Epidendrum culmiforme* Schltr.

Beihefte zum Repertorium specierum novarum regni vegetabilis.¹⁾

Herausgegeben von Prof. Dr. Friedrich Fedde.

Beiheft 1:	R. Schlechter, Die Orchideen von Deutsch-Neu-Guinea	40 RM.
Beiheft 2:	A. Schindler, Das Genus <i>Pseudarthria</i> W. et A.	1,50 „
Beiheft 3:	K. Dinter, Botanische Reisen in Deutsch-Südwestafrika	10 „
Beiheft 4:	R. Schlechter, Orchideologiae Sino-japonicae Prodronus	20 „
Beiheft 5:	I. Urban, Clavis Plumeriana	20 „
Beiheft 6:	R. Schlechter, Orchideenflora von Venezuela	7,50 „
Beiheft 7:	R. Schlechter, Orchideenflora von Colombien	20 „
Beiheft 8:	R. Schlechter, Orchideenflora von Ecuador	10 „
Beiheft 9:	R. Schlechter, Orchideenflora von Peru	15 „
Beiheft 10:	R. Schlechter, Orchideenflora von Bolivia	5 „
Beiheft 11:	K. Lewin, Systematische Gliederung und geographische Verbreitung der <i>Arctotideae-Arctotidinae</i>	5 „
Beiheft 12:	W. Limpricht, Botanische Reisen in den Hochgebirgen Chinas und Ost-Tibets (mit zahlreichen Karten und Ab- bildungen)	10 „
Beiheft 13:	R. Görz, Ueber norddeutsche Weiden. Versuch einer kritischen Betrachtung ihrer Artreinheit und Formenkreise auf Grundlage der Weiden Brandenburgs	10 „
Beiheft 14:	K. A. Ugrinsky, Die Gesamtart <i>Iris flavissima</i>	5 „
Beiheft 15:	J. Matfeld, Geographisch-genetische Untersuchungen über die Gattung <i>Minuartia</i> (L.) Hiern.	20 „
Beiheft 16:	Bitter, <i>Solana africana</i>	28 „
Beiheft 17:	R. Schlechter, <i>Orchidaceae panamenses</i>	8 „
Beiheft 18:	Neitsch, Ranken der <i>Cucurbitaceae</i>	8 „
Beiheft 19:	R. Schlechter, Additamenta ad Orchideologiam Costari- censem	25 „
Beiheft 20:	F. J. Widder, Die Arten der Gattung <i>Xanthium</i>	20 „
Beiheft 21:	Figurenatlas zu Beiheft 1	140 „
Beiheft 22:	K. Meyer, Kulturgeschichtliche und systematische Bei- träge zur Gattung <i>Prunus</i>	7,50 „
Beiheft 23:	K. Dinter, Succulentenforschungen in Südwestafrika. I	6,25 „
Beiheft 24:	L. Lämmermayr, Die Entwicklung der Buchenassoziation	10 „
Beiheft 25:	M. Gellert, Anatomische Studien über den Bau der Orchideenblüte	10 „
Beiheft 26:	Beiträge zur Systematik und Pflanzengeographie. I	7,50 „
Beiheft 27:	R. Schlechter, Beiträge zur Orchideenkunde von Colombia	15 „
Beiheft 28:	H. G. Mäkel, Zur Kenntnis der späteren Entwicklungs- stadien der Prothallien von <i>Equisetum arvense</i>	8 „
Beiheft 29:	F. Buxbaum, Vergleichende Anatomie der <i>Melanthoideae</i>	10 „

¹⁾ Beiheft 1—12 sind im Preise meist um über 50 % herabgesetzt.

Der Vorbestellpreis ist 1,25 RM. der Bogen;
nach Erscheinen wird er auf 1,50 RM. erhöht.

Sonderbeiheft A: **K. Keller** und **R. Schlechter**, Monographie und Iconographie der Orchideen Europas und des Mittelmeergebietes. I Band: Monographie der Gattungen und Arten 120 „


Sonderbeiheft B: **L. Löske**, Die Laubmoose Europas II. *Funariaceae* 20 „

C: E. Werdermann, Blühende Kakteen I. II. 10 „

Repertorium specierum novarum regni vegetabilis.

Herausgegeben von Professor Dr. phil. Friedrich Fedde.

Beihefte. Band LIX, 2



Blütenanalysen neuer Orchideen

von

R. Schlechter (†).

II. Mittelamerikanische Orchideen.

Herausgegeben

von

Dr. Rudolf Mansfeld.

2. Lieferung.





1. August 1931.





Preis 20 Goldmark.





Dahlem bei Berlin



Selbstverlag des Herausgebers, Fabeckstr. 49.





1931.




Nr. 193. *Epidendrum Deamii* Schltr.Nr. 194. *Epidendrum dolichostachyum* Schltr.Nr. 195. *Epidendrum flexicaule* Schltr.Nr. 196. *Epidendrum Somezii* Schltr.





Nr. 197. *Epidendrum Henrici* Schltr.Nr. 198. *Epidendrum Hunterianum* Schltr.Nr. 199. *Epidendrum insulanum* Schltr.Nr. 200. *Epidendrum isomum* Schltr.





Nr. 201. *Epidendrum Istämi* Schltr.Nr. 202. *Epidendrum Johannis* Schltr.Nr. 203. *Epidendrum Langlassei* Schltr.Nr. 204. *Epidendrum leucocardium* Schltr.




Nr. 205. *Epidendrum lorifolium* Schltr.Nr. 206. *Epidendrum lucidum* Schltr.Nr. 207. *Epidendrum madense* Schltr.Nr. 208. *Epidendrum magnificum* Schltr.





Nr. 209. *Epidendrum majale* Schltr.Nr. 210. *Epidendrum mixtum* Schltr.Nr. 211. *Epidendrum octomerioides* Schltr.Nr. 212. *Epidendrum pachycarpum* Schltr.



Nr. 213. *Epidendrum paucifolium* Schltr.Nr. 214. *Epidendrum Pansamalae* Schltr.Nr. 215. *Epidendrum polychlamys* Schltr.Nr. 216. *Epidendrum platycardium* Schltr.



Nr. 217. *Epidendrum porphyrophyllum* Schltr.Nr. 218. *Epidendrum Powellii* Schltr.Nr. 219. *Epidendrum prostratum* Schltr.Nr. 220. *Epidendrum pseudo-ramosum* Schltr.





Nr. 221. *Epidendrum Radtkeferianum* Schltr.Nr. 222. *Epidendrum Rousseauae* Schltr.Nr. 223. *Epidendrum subpatens* Schltr.Nr. 224. *Epidendrum Schumannianum* Schltr.


Nr. 225. *Epidendrum selaginella* Schltr.Nr. 226. *Epidendrum simile* Schltr.Nr. 227. *Epidendrum singuliflorum* Schltr.Nr. 228. *Epidendrum subuliferum* Schltr.


Nr. 229. *Epidendrum tenuiflorum* Schltr.Nr. 230. *Epidendrum trachythecae* Schltr.Nr. 231. *Epidendrum urostachyum* Schltr.Nr. 232. *Epidendrum verrucundum* Schltr.


Nr. 233. *Epidendrum verrucipes* Schltr.Nr. 234. *Epidendrum Wercklei* Schltr.Nr. 235. *Dimorandra Ischmi* Schltr.Nr. 236. *Corallorhiza fimbriata* Schltr.

Nr. 237. *Corallorrhiza macrantha* Schltr.Nr. 238. *Bulbophyllum vinosum* Schltr.Nr. 239. *Bulbophyllum Wagneri* Schltr.Nr. 240. *Govenia Powellii* Schltr.

Nr. 241. *Gouenia Purpusii* Schltr.Nr. 242. *Cycnoches guttulatum* Schltr.Nr. 243. *Cycnoches pachydactylum* Schltr.Nr. 244. *Cycnoches stenodactylum* Schltr.

Nr. 245. *Eriopsis Wercklei* Schltr.Nr. 246. *Stanhopea Purpusii* Schltr.Nr. 247. *Gongora Powellii* Schltr.Nr. 248. *Gongora unicolor* Schltr.


Nr. 249. *Xylabium Powellii* Schltr.Nr. 250. *Keffersteinia costaricensis* Schltr.Nr. 251. *Chondrorhyncha Endresii* Schltr.Nr. 252. *Chondrorhyncha Reichenbachiana* Schltr.




Nr. 253. *Maxillaria cobanensis* Schltr.





Nr. 254. *Maxillaria chiriquensis* Schltr.






Nr. 255. *Maxillaria gatunensis* Schltr.






Nr. 256. *Maxillaria pochyacron* Schltr.



Nr. 257. *Maxillaria panamensis* Schltr.Nr. 258. *Maxillaria Powellii* Schltr.Nr. 259. *Maxillaria pubilabia* Schltr.Nr. 260. *Maxillaria Rousseauae* Schltr.







Nr. 261. *Maxillaria stenostele* Schltr.Nr. 262. *Maxillaria Tuerckheimii* Schltr.Nr. 263. *Camaridium Adolphi* Schltr.Nr. 264. *Camaridium affine* Schltr.








Nr. 265. *Camaridium arachnites* Schltr.Nr. 266. *Camaridium dendrobioides* Schltr.Nr. 267. *Camaridium imbricatum* Schltr.Nr. 268. *Camaridium Jimenezii* Schltr.



Nr. 269. *Camaridium latifolium* Schltr.Nr. 270. *Camaridium minus* Schltr.Nr. 271. *Camaridium nutantiflorum* Schltr.Nr. 272. *Camaridium pulchrum* Schltr.




Nr. 273. *Camaridium Tonduzii* Schltr.Nr. 274. *Camaridium Türkheimii* Schltr.Nr. 275. *Camaridium Wrightii* Schltr.Nr. 276. *Ornithidium Bialleyi* Schltr.



Nr. 277. *Ornithidium bracteatum* Schltr.Nr. 278. *Ornithidium costaricense* Schltr.Nr. 279. *Ornithidium neglectum* Schltr.Nr. 280. *Gryptocentrum calcaratum* Schltr.

Nr. 281. *Sepalosaccus humilis* Schltr.Nr. 282. *Seplochilus Türckheimii* Schltr.Nr. 283. *Trichopilia Powellii* Schltr.Nr. 284. *Osmoglossum convallarioides* Schltr.

Nr. 285. *Odontoglossum Powellii* Schltr.Nr. 286. *Odontoglossum Purpusii* Schltr.Nr. 287. *Aspasia Rousseauae* Schltr.Nr. 288. *Oncidium Cabagrae* Schltr.




Nr. 289. *Oncidium costaricense* Schltr.Nr. 290. *Oncidium fulgens* Schltr.Nr. 291. *Oncidium guatemalense* Schltr.Nr. 292. *Oncidium Isthmi* Schltr.









No.









No.





Nr. 293. *Oncidium megalous* Schltr.Nr. 294. *Oncidium panamense* Schltr.Nr. 295. *Oncidium Pittierii* Schltr.Nr. 296. *Oncidium Powellii* Schltr.




Nr. 297 *Oncidium Tonduzii* Schltr.Nr. 298 *Oncidium Turiolbae* Schltr.Nr. 299 *Oncidium salvadorens* Schltr.Nr. 300 *Leorchilus major* Schltr.





Nr. 301. *Erycina major* Schltr.Nr. 302. *Sigmatostalix guatemalensis* Schltr.Nr. 303. *Sigmatostalix hymenantha* Schltr.Nr. 304. *Ornithocephalus diceras* Schltr.


Nr. 305. *Ornithocephalus Powellii* Schltr.Nr. 306. *Ornithocephalus Tonduzii* Schltr.Nr. 307. *Ornithocephalus xiphochilus* Schltr.Nr. 308. *Cryptarrhena guatemalensis* Schltr.

Nr. 309. *Telipogon Biolleyi* Schltr.Nr. 310. *Telipogon costaricense* Schltr.Nr. 311. *Telipogon Pavii* Schltr.Nr. 312. *Lockhartia chiriquiensis* Schltr.

Nr. 313. *Lockhartia costaricensis* Schltr.Nr. 314. *Lockhartia Pittierii* Schltr.Nr. 315. *Dichaea neglecta* Schltr.Nr. 316. *Dichaea Powellii* Schltr.

Nr. 317. *Dichapa Türckheimii* Schltr.Nr. 318. *Campylocentrum peniculus* Schltr.Nr. 319. *Campylocentrum strobilanthum* Schltr.Nr. 320. *Campylocentrum Türckheimii* Schltr.

Nr. 321. *Notylia Bernoullii* Schltr.Nr. 322. *Notylia gracilispica* Schltr.Nr. 323. *Notylia Pittieri* Schltr.Nr. 324. *Leochilus Powellii* Schltr.



Beihefte zum Repertorium specierum novarum regni vegetabilis.¹⁾

Herausgegeben von Prof. Dr. Friedrich Fedde.

Beiheft 1:	R. Schlechter, Die Orchideen von Deutsch-Neu-Guinea	40 RM.
Beiheft 2:	A. Schindler, Das Genus <i>Pseudarthria</i> W. et A.	1,50 „
Beiheft 3:	K. Dinter, Botanische Reisen in Deutsch-Südwestafrika	10 „
Beiheft 4:	R. Schlechter, Orchidologiae Sino-japonicae Prodomus	20 „
Beiheft 5:	I. Urban, Clavis Plumeriana	20 „
Beiheft 6:	R. Schlechter, Orchideenflora von Venezuela	7,50 „
Beiheft 7:	R. Schlechter, Orchideenflora von Colombien	20 „
Beiheft 8:	R. Schlechter, Orchideenflora von Ecuador	10 „
Beiheft 9:	R. Schlechter, Orchideenflora von Peru	15 „
Beiheft 10:	R. Schlechter, Orchideenflora von Bolivia	5 „
Beiheft 11:	K. Lewin, Systematische Gliederung und geographische Verbreitung der <i>Arctotideae-Arctotidinae</i>	5 „
Beiheft 12:	W. Limpricht, Botanische Reisen in den Hochgebirgen Chinas und Ost-Tibets (mit zahlreichen Karten und Ab- bildungen)	10 „
Beiheft 13:	R. Görz, Ueber norddeutsche Weiden. Versuch einer kritischen Betrachtung ihrer Artreinheit und Formenkreise auf Grundlage der Weiden Brandenburgs	10 „
Beiheft 14:	K. A. Ugrinsky, Die Gesamtart <i>Iris flavissima</i>	5 „
Beiheft 15:	J. Mattfeld, Geographisch-genetische Untersuchungen über die Gattung <i>Minuartia</i> (L.) Hiern.	20 „
Beiheft 16:	Bitter, <i>Solana africana</i>	28 „
Beiheft 17:	R. Schlechter, <i>Orchidaceae</i> panamenses	8 „
Beiheft 18:	Neitsch, Ranken der <i>Cucurbitaceae</i>	8 „
Beiheft 19:	R. Schlechter, Additamenta ad Orchideologiam Costari- censem	25 „
Beiheft 20:	F. J. Widder, Die Arten der Gattung <i>Xanthium</i>	20 „
Beiheft 21:	Figuren-atlas zu Beiheft 1	140 „
Beiheft 22:	K. Meyer, Kulturgeschichtliche und systematische Bei- träge zur Gattung <i>Prunus</i>	7,50 „
Beiheft 23:	K. Dinter, Succulentenforschungen in Südwestafrika. I . . .	6,25 „
Beiheft 24:	L. Lämmermayr, Die Entwicklung der Buchenassoziation	10 „
Beiheft 25:	M. Gellert, Anatomische Studien über den Bau der Orchideenblüte	10 „
Beiheft 26:	Beiträge zur Systematik und Pflanzengeographie. 1 . . .	7,50 „
Beiheft 27:	R. Schlechter, Beiträge zur Orchideenkunde von Colombia	15 „
Beiheft 28:	H. G. Mäckel, Zur Kenntnis der späteren Entwicklungs- stadien der Prothallien von <i>Equisetum arvense</i>	8 „
Beiheft 29:	F. Buxbaum, Vergleichende Anatomie der <i>Melanthoideae</i>	10 „

¹⁾ Beiheft 1—12 sind im Preise meist um über 50 % herabgesetzt.

Beiheft 30: A. Hayek, Prodrömus Florae peninsulae Balcanicae. 1. Bd.	115 RM.
Beiheft 31: O. v. Linstow, Die natürliche Anreicherung von Metallsalzen und anderen anorganischen Verbindungen in den Pflanzen	15 „
Beiheft 32: R. Pohle, <i>Drabae asiaticae</i>	20 „
Beiheft 33: R. Schlechter, <i>Orchidaceae</i> Perrierianae	40 „
Beiheft 34: Fr. Kränzlin, Monographie von <i>Masdevallia</i>	24 „
Beiheft 35: R. Schlechter, Die Orchideenflora von Rio Grande do Sul	14 „
Beiheft 36: Beiträge zur Systematik und Pflanzengeographie. II.	16 „
Beiheft 37: W. W. Alechin, Was ist eine Pflanzengesellschaft? Uebersetzt von Ruoff	5 „
Beiheft 38: F. O. Koch und Mildbräd, Die Banane	6 „
Beiheft 39: Fr. Kränzlin, Monographie von <i>Polystachya</i>	14 „
Beiheft 40: Peter, Flora von Deutsch-Ostafrika (im Druck) 1. Lief.	20 „
Beiheft 41: Beiträge zur Systematik und Pflanzengeographie. III	10 „
Beiheft 42: F. Petrak und H. Sydow, Die Gattungen der Pyrenomyceten, Sphaeropsideen und Melanconieen	60 „
Beiheft 43: R. Knuth, Primitiae Flora Venezoelensis	75 „
Beiheft 44: E. Kaiser, Die Pflanzenwelt des hennebergisch-fränkischen Muschelkalkgebietes	30 „
Beiheft 45: F. Markgraf, An den Grenzen des Mittelmeergebietes; Pflanzengeographie von Mittelalbanien	25 „
Beiheft 46: Beiträge zur Systematik und Pflanzengeographie IV	15 „
Beiheft 47: W. W. Alechin, Ueberschwemmungswiesen	10 „
Beiheft 48: P. Gorseboth, Die Hesperidine in den Achänen der Compositen	6 „
Beiheft 49: A. K. Schindler, Die Desmodinen in der botanischen Literatur bis Linné	35 „
Beiheft 50: H. Römpf, Veronica	20 „
Beiheft 51: Beiträge zur Systematik und Pflanzengeographie. V	16 „
Beiheft 52: R. Görz, <i>Salix silesiaca</i> und ihre Hybriden	20 „
Beiheft 53: K. Dinter, Succulentenforschungen in Südwest-Afrika II.	6 „
Beiheft 54: Fr. Kränzlin, Beiträge zur Kenntnis der Familie der <i>Myoporinae</i>	15 „
Beiheft 55: A. Eig, Monogr.-kritische Uebersicht von <i>Aegilops</i>	25 „
Beiheft 56: Beiträge zur Systematik und Pflanzengeographie. VI	30 „
Beiheft 57: R. Schlechter (†), Figuren-atlas zu den Orchideenflören der südamerikanischen Kordillerenstaaten (Beiheft VI—X)	60 „
Beiheft 58: I. Südamerikanische Orchideen.	25 „
Beiheft 59: II. Mittelamerikanische Orchideen.	40 „
Beiheft 60: K. Sehubster, <i>Orchidacearum</i> Iconum Index. Im Erscheinen	
Beiheft 61: Beiträge zur Systematik und Pflanzengeographie. VII	22,50 „
Beiheft 62: Beiträge zur Systematik u. Pflanzengeographie. VIII.	25 „

Der Vorbestellpreis ist 1,25 RM. der Bogen;
nach Erscheinen wird er auf 1,50 RM. erhöht.

Sonderbeiheft A: K. Keller und R. Schlechter, Monographie und Iconographie der Orchideen Europas und des Mittelmeergebietes. I. Band: Monographie der Gattungen und Arten	120 „
Sonderbeiheft B: L. Löske, Die Laubmoose Europas II. <i>Funariaceae</i>	20 „
C: E. Werdermann, Blühende Kakteen I. II. III.	15 „