

Repertorium specierum novarum regni vegetabilis.

Centralblatt für Sammlung und Veröffentlichung
von Einzeldiagnosen neuer Pflanzen.

Herausgegeben

von

Prof. Dr. phil. Friedrich Fedde.

=====
Gesamtverzeichnis
: von Band I—X. :
=====

Berlin-Dahlem.

Selbstverlag des Herausgebers, Fabeckstraße 49.

1914.

, E's

Index

Bd. 1-10

1905/12

Vorrede.

Hiermit übergebe ich das Inhaltsverzeichnis von Band I—X des Repertorium der Öffentlichkeit und hoffe, daß es gute Dienste leisten wird. Es enthält einschließlich der Synonyme über 15000 Namen, ein Beweis, was für eine Fülle von Stoff in den ersten, z. T. noch recht dünnen Bänden des Repertorium enthalten ist. Sollten sich beim Gebrauche Irrtümer oder Druckfehler herausstellen, so bitte ich, sie mir mitzuteilen, damit sie in den Druckfehlerverzeichnissen richtiggestellt werden können.

Berlin-Dahlem, Ende Juli 1914.

Prof. Dr. F. Fedde.

Inhalt.

- Ames, Oakes.** Species novae Acoridii generis in Philippinis insulis indigenae.
(Ex: Proc. Biol. Soc. Washington, XIX [1906], pp. 143—154)
IV (1907) pp. 72—82
- Andres, H.** Beiträge zur Kenntnis der Pirolaceae.
(Ex: I. Verh. Naturh. Ver. Rheinlande u. Westfalen LXVI [1909], pp. 99—151. — II. Deutsche Bot. Monatsschrift, 1910, no. 2 [pp. 4—7]; 1911, no. 3 u. 4 [pp. 18—22, 34—37, 50—54, tab. I—III]. — III. Abh. Botan. Ver. Provinz Brandenburg, LII [1910], pp. 90—97. — IV. Mitt. Bayer. Botan. Ver., II, no. 19 [1911], pp. 338—340, tab. II.)
X (1911/12) pp. 134—144
- Areschoug, F. W. C.** Plantae novae sub itinere navis bellicae Eugeniae anno 1852 a N. J. Andersson circa Guayaquil collectae.
(Ex: Kgl. Sv. Fregatten Eugenies Resa 1851—53. — 1910, pp. 115—142.)
X (1911/12.) pp. 299—303
- Bailey, F. M.** Species novae ex: Contributions of the Flora of Queensland and New Guinea. I.
(Ex: The Queensland Agric. Journ., XVI, pt. 6, March 1906, pp. 410—412.)
VIII (1910) pp. 9—10
- Species novae ex: Contributions of the Flora of Queensland and New Guinea. II.
(Ex: The Queensland Agric. Journ., XIX, pt. 5, Nov. 1907, pp. 273—274.)
VIII (1910) pp. 80—81
- Species novae ex: F. M. Bailey, Contributions of the Flora of Queensland. III.
(Ex: The Queensland Agric. Journ., XX, 1908.) IX (1910/11) pp. 545—546
- Species novae ex: F. M. Bailey, Contributions of the Flora of Queensland. IV.
(Ex: The Queensland Agric. Journ., XXI, 1909.) IX (1910/11) p. 546
- Species novae ex: F. M. Bailey, Contributions of the Flora of Queensland. V.
(Ex: The Queensland Agric. Journ., XXIII, 1909.) IX (1910/11) pp. 547—548
- Baker, Ed. G.** Two new Leguminosae from East Africa. (Original-diagnosen.)
X (1911/12) pp. 124—125
- Baker, J. G.** Generis Albucae species novae Capenses a J. G. Baker descriptae.
(Aus: Records of the Albany Museum, I [1904], pp. 89—94.)
II (1906) pp. 193—195. III (1906/07) p. 59
- Baker, R. T.** Plantae novae Australienses.
(Ex: R. T. Baker, Contribution to a Knowledge of the Flora of Australia. — Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI [1906], pp. 711—721, tab. LXV—LXVII.)
V (1908) pp. 159—160

- Baker, R. T.** *Actinotus Paddisoni*.
(Aus: Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, XXX [1905], p. 225—228, pl. IV.)
V (1908) pp. 158—159
- Neues aus: Richard T. Baker and Henry G. Smith, *A Research of the Pines of Australia*.
(Techn. Mus. N. S. Wales. — Tech. Educ. Ser. no. 16, Sydney 1910, XIV, 452 pp. mit 300 Textfiguren, vielen Tafeln und 3 Karten)
IX (1910/11) pp. 127—128
- Battandier, J. A.** *Nova ex: J. A. Battandier, Flore de l'Algérie. Supplément aux Phanérogames*. 1910. X (1911/12) pp. 218—219
- Beccari, O.** *Palmae novae antillanae*. (Originaldiagn.) VI (1908/09) pp. 94—96
- Becker, W.** *Viola Jaccardii* = *V. calcarata* $\times$ *cenisia* W. Becker hybr. nov. (Originaldiagnose.) III (1906/07) pp. 132—133
- *Viola gracillima* St. Hil., Pl. rem. Bras. (1824), p. 275, var. *incisa* W. Becker nov. var. (Originaldiagnose.) V (1907) p. 46
- Zwei *Violen* aus Peru. (Originaldiagnosen.) VII (1909) pp. 123—124
- Béguinot, A.** *Gypsophila Visiani* Beg., n. sp., ex Dalmatia. (Originaldiagnose.) (V 1908) p. 97
- *Species novae Ibericae Romuleae generis*.
(Ex: Bol. Soc. Broter. Coimbra, XXII [1906], pp. 3—20.)
VIII (1910) pp. 214—216
- Beille, L.** *Pausinystalia* nov. gen. Rubiacearum, tribus Cinchonearum a Pierre descriptum.
(Ex: L. Beille, Contribution à l'étude des genres *Corynanthe* Velw. et *Pausinystalia* [nov. gen.] Pierre. In: Act. Soc. Lin. Bordeaux, LXI [1906], pp. 129—132, avec 5 fig.) V (1908) pp. 309—310
- Bennett, Arthur.** *Potamogetones novae ab Arthur Bennett descriptae*.
(Ex: Ann. Cons. et Jard. Bot. Genève, IX. [1905], pp. 93 à 105.)
III (1906—07) pp. 87—89
- Berger, A.** *Neue Arten sukkulenter Euphorbien*.
(Ex: A. Berger, Sukkulente Euphorbien. Illust. Handbücher sukkulenter Pflanzen, 1907, 135 pp.) VIII (1910) pp. 84—89
- Bitter, Georg.** *Weitere Untersuchungen über die Gattung Acaena*. (Originalarbeit.) X (1911/12) pp. 489—501
- *Solana nova vel minus cognita*. I. (Originalarbeit) X (1911/12) pp. 529—565
- Bolus, Harry.** *Plantae africanae novae*. I.
(Ex: Trans. South African Phil. Soc., XVI, pt. 2 [Oct. 1905], pp. 135—152.)
IV (1907) pp. 194—202
- *Plantae africanae novae*. II. III.
(Ex: Trans. South African Phil. Soc., XVI, pt. 4 [Dec. 1906], pp. 381—400)
I cf. Rep., IV (1907), pp. 194—202. VII (1909) pp. 124—132, 151—157
- Borbás, V. de.** *Menthae generis species novae ad sectionem „Nudicarpum“ pertinentes*.
(Aus: Ung. Bot. Bl. IV [1905], pp. 48—54.) II (1906) pp. 64, 80, 112
- Bornmüller, J.** *Zur Gattung Monanthes*. (Originaldiagn.) III (1906/07) pp. 23, 24
- *Centaurea Amasiensis* Bornm. 1890 (sect. *Centaureum*) fl. Anatoliae species indscripta nova. (Originaldiagnose.) III (1906/07) pp. 54—55
- Zwei neue Arten der Gattung *Pedicularis* aus Süd- und West-Persien. (Originaldiagnosen) III (1906/07) pp. 72—75
- Die Arten und Formen der persischen Cruciferengattungen *Clastopus* Bge. und *Straussiella* Hausskn. (Originaldiagnosen.) III (1906/07) pp. 114—116
- *Papilionacearum species quaedam novae e flora Phrygiae*. (Originaldiagnosen.) III (1906/07) pp. 129—132
- *Galium Dieckii* Bornm., eine neue Art der Sektion *Eugaliun-Chromogalia* aus der Flora des Cilicischen Taurus. (Originaldiagn.) IV (1907) pp. 267—268
- *Bryonia Haussknechtiana* Bornm. nov. spec. (Originaldiagn.) IV. (1907) p. 354
- Über eine neue *Biarum*-Art aus der Flora Persiens. (Originaldiagnose.)
V (1908) pp. 57—58
- Ein neues *Ornithogalum* aus der Flora des assyrischen Kurdistan. (Originaldiagnosen.) V (1908) p. 135

- Bornmüller, J.** Species et varietates nonnullae novae e flora Phrygiae.
(Originaldiagnosen.) V (1908) pp. 166—169
- *Reaumuria Kermanensis* Bornm., nov. spec. (1894 in exsicc.) (Originaldiagnose.) V (1908) pp. 376—377
- Eine neue *Micromeria* der Kanarischen Inseln. (Originaldiagnose.)
VI (1908,09) pp. 1—2
- Über eine unbeschriebene *Satureia* der Section *Sabbatia* aus der Flora von Assyrien. (Originaldiagnose.) VI (1908,09) pp. 114—115
- *Saponaria Kermanensis* Bornm., nov. spec. sectionis *Proteiniae* e flora Persiae austro-orientalis. (Originaldiagnose.) VI (1908,09) pp. 302—303
- Zwei neue *Scrophularien* aus Persien und Kurdistan. (Originaldiagn.)
VII (1909) pp. 202—204
- Ein neues *Geranium* der Sektion *Batrachia*, aus den türkisch-persischen Grenzgebirgen. (Originaldiagnosen.) VIII (1910) pp. 81—82
- Drei neue *Cirsium*-Arten der Section *Epitrachys* aus der Flora Persiens und Transkasiens. (Originaldiagnosen.) VIII (1910) pp. 260—262
- Neue *Onosma*-Arten aus Persien und Kurdistan. (Originalabhandlung.)
VIII (1910) pp. 539—544
- *Astragalus vulcanicus* Bornm., eine neue nordpersische Art der Section *Myobroma*. (Originaldiagnose.) VIII (1910) pp. 546—547
- *Acantholimon microstegium* Bornm., species nova sectionis novae persica. (Originaldiagnose.) VIII (1910) pp. 547—548
- *Veronica Aleppica* Boiss. β. *schizostegia* Bornm. (nov. var.) (Originaldiagnose.) IX (1910,11) p. 113
- Über eine neue *Cakile*-Art aus der Flora Arabiens. *Cakile Arabica* Velenovský et Bornmüller (nov. spec.) (Originaldiagn.) IX (1910,11) p. 114
- Über einige unbeschriebene *Aethionema*-Arten der orientalischen Flora. (Originaldiagnosen) X (1911/12) pp. 174—175
- *Allium trilophostemon* Bornm., eine der Section *Melanocrommyon* angehörende neue Art der Flora Kleinasiens. (Originaldiagnose.)
X (1911/12) pp. 238—239
- Notiz über zwei *Gramineen* aus Palästina. (Originaldiagnosen.)
X (1911/12) pp. 381—382
- *Crocus Moabiticus* Bornm. et Dinsm. aus Palästina. (Originaldiagnose.)
X (1911/12) p. 383
- Zwei neue Arten von *Paracaryum* und *Nepeta* aus Transkasiens. (Originaldiagnosen.) X (1911/12) pp. 420—421
- *Veronica Sintenisii* Hausskn., eine noch unbeschriebene Art aus Kleinasien. (Originaldiagnose.) X (1911/12) p. 422
- Zur Synonymik von *Salvia Forskahlei* L. (Originalarbeit.)
X (1911/12) pp. 465—468
- Einige neue Arten der vorderasiatischen Flora. (Originaldiagnosen.)
X (1911/12) pp. 468—472
- Brand, A.** Novae species andinae generis *Symplocos*. (Originaldiagn.)
II (1906) pp. 13—14
- Novae species sinicae generis *Symplocos*. (Originaldiagnose.)
III (1906,07) pp. 216—218
- *Decas specierum novarum Hydrophyllacearum* in herbario Universitatis Berkeley detecta.
(Ex: A. Brand, Beiträge zur Kenntnis der Hydrophyllaceae. — Beilage zum Jahresbericht des Kgl. Gymnasiums zu Sorau, 1911, pp. 7—9.)
IX (1910,11) pp. 385—389
- *Namation*, eine neue Gattung der *Scrophulariaceae*. (Originaldiagn.)
X (1911/12) pp. 280—281
- *Andropus*, eine neue Gattung der *Hydrophyllaceae*. (Originaldiag.)
X (1911/12) p. 281
- Brandegge, T. S.** Plantae novae Mexicanae a C. A. Purpus collectae.
(Aus: Zoë, V [1906], pp. 231—241.) III (1906,07) pp. 373—380
- Plantae novae Californicae.
(Aus: Zoë, V [1906], pp. 227—230.) IV (1907) pp. 13—15

- Brenner, Magnus.** Varietates novae Taraxaci officinalis.
(Ex: Medd. Soc. Faun. Flor. Fennica, h. 32, 3. III. 1906, p. 96—99.)
IV (1907) pp. 28—29
- *Taraxaca nova vel distinctius definita.* (Originaldiagn.) IV (1907) pp. 355—357
- Briquet, John.** Novitates Spicilegii Corsici a John Briquet descriptae.
(Ex: Ann. Cons. et Jard. Bot. Genève, IX [1905], pp. 106 à 183.)
III (1906/07) pp. 121—125
- *Labiatae novae in Asia media atque Persia ab Ove Paulsen collectae.*
(Ex: Bot. Tidsskr., XXVIII [1907], pp. 233—248.) VI (1908/09) pp. 65—73
- Britton, N. L.** Plantae novae bahamenses. I.
(Ex: Bull. N. Y. Bot. Gard., III [1905], pp. 441—453.) V (1908) pp. 179—185
- *Plantae novae bahamenses. II.*
(Ex: Bull. N. Y. Bot. Gard., IV [1905], 116—127.) VI (1908/09) pp. 244—249
- Brockmann-Jerosch, H.** Neue Arten und Formen aus dem Gebiete des Puschlav (Bezirk Bernina, Kanton Graubünden).
(Ex: Die Pflanzengesellschaften der Schweizeralpen. I. Teil. Die Flora des Puschlav. Von Dr. H. Brockmann-Jerosch. Leipzig 1907. 438 pp. mit 5 Vegetationsbildern und 1 Karte.) V (1908) pp. 156—157
- Brumhard, Philipp.** Erodii generis novae varietates atque formae. (Originaldiagnosen) II (1906) pp. 117—119
- Buchenau, Franz.** Eine neue Butomaceen-Gattung (Ostenia). (Abh. Nat. Ver. Bremen, XIX [1906], pp. 23, 24.) III (1906/7) pp. 90—91
- Burchard, Oscar.** Eine neue Lotus-Art auf Tenerifa. (Originaldiagnose.)
VII (1909.) pp. 328—329
- *Zwei neue kanarische Pflanzen.* (Originaldiagnosen.) VIII (1910.) pp. 551—552
- Burkill, J. H.** Anguillicarpus, genus novum Cruciferarum.
(Ex: Journ. a. Proc. Asiatic Soc. of Bengal, N. S., III [1907], no. 8, pp. 559—561) V (1908) pp. 250—251
- Busch, N.** Arabis sect. nov. Allariopsis.
(Ex: Mon. Jard. Bot. Tiflis, Livr. 6 [1906], pp. 1—23)
VI (1908/9) pp. 39—40
- *Ranunculacearum species atque varietates novae Caucasicae a N. Busch in Fl. Cauc. critica descriptae.*
(Ex: Fl. Cauc. crit., III, 3 [1901], pp. 1—32; [1902], pp. 33—112 [1903], pp. 113—208.) VII (1909) pp. 23—31
- *Species novae ex: N. A. Busch, B. B. Marcowicz, G. N. Woronow, Schedae ad Floram causicam exsiccatam.* II
V. VI. [1907]; VII—X (1908) IX (1910/11) pp. 132—133
- Buser, R.** Alchimillae novae Caucasicae et Ponticae.
(Ex: Mon. Jard. Bot. Tiflis, Livr. 4 [1906], pp. 1—9, Livr. 5 [1906], pp. 1—16) VI (1908/9) pp. 63—65, 135—143
- Bush, B. F.** Plantae novae Texanae.
(Ex: Missouri Bot. Gard. Rep., XVIII [1906], pp. 119—125.)
IV (1907) pp. 213—217
- Cadevall, Juan, y Diars.** Plantae novae Catalanae.
(Ex: Boll. Soc. Españ. Hist. Nat., VII [1907], pp. 123—132.)
VII (1909) p. 178
- Callier, A.** Diagnoses formarum novarum generis Alnus. (Originaldiagnosen.) X (1911/12.) pp. 225—237
- De Candolle, A.** Myrsinaceae novae tonkinenses. (Originaldiagnosen.)
VIII (1910) pp. 353—354
- De Candolle, C.** Meliaceae novae Bolivienenses. (Originaldiagnosen.)
(cf. Herzog!) VII (1909) pp. 58—59
- *Piperaceae bolivianae.* (Cf. Pax!) IX (1910/11) p. 229
- *Piperaceae Meeboldianae Herbarii Vratislaviensis.* (Originaldiagnosen.)
X (1911/12) pp. 518—523
- Chase, Agnes.** Panicearum genera ac species aliter disposita. I.
(Ex: Proc. Biol. Soc. Washington, XIX [1906], pp. 183—192.)
IV (1907) pp. 29—30

- Chase, Agnes.** Panicearum genera ac species aliter disposita. II.
(Ex: Proc. Biol. Soc. Washington, XXI [1908], pp. 1—10.) V (1908) pp. 305—306
- Panicearum genera ac species aliter disposita. III.
(Ex: Proc. Biol. Soc. Washington, XXI [1908], pp. 175—188.) IX (1910/11) pp. 38—40
- Chiovenda, Emilio.** Graminaceae somalienses novae.
(Ex: Ann. di Bot. ed. Pirootta, V [1908], pp. 59—68.) VI (1908/9) pp. 5—7
- Asteraceae novae in Ruwenzori Africae monte collectae.
(Ex: Ann. di Bot. ed. Pirootta, VI [1907], pp. 149—151.) VI (1908/9) pp. 181—183
- Poaceae novae in Ruwenzori Africae monte collectae.
(Ex: Ann. di Bot. ed. Pirootta, VI [1907], pp. 147—148.) VI (1908/9) pp. 179—180
- Christ, H.** Filices coreanae novae. (Originaldiagnosen.) V (1908) pp. 284—285
- Cyatheaceae, Polypodiaceae, Schizaeaceae; in E. Hassler, Novitates paraguarienses. I. (Originaldiagnosen.) VI (1908/9) pp. 348—351
- Polypodiaceae Paraguarienses. II. (cf. Hassler!) VII (1909) pp. 374—375
- Filices costaricensis. (Originaldiagnosen.) VIII (1910) pp. 17—20
- Christensen, Carl.** Dryopteris nova brasiliensis. (Originaldiagnose.) VI (1908/9) pp. 380—381
- Four new ferns. (Originaldiagnosen.) IX (1910/11) pp. 370—372
- Two new bipinnatifid species of Alsophila. (Originaldiagnosen.) X (1911/12) pp. 213—214
- Clarke, C. B.** Cyperaceae duae novae Brasilienses. (Originaldiagnosen.) II (1906) p. 145
- Cockayne, L.** Nova ex: Report on a Botanical Survey of Stewart Island.
(New Zealand, Department of Lands, C. 12, 1908, pp. 42—44.) VIII (1910) pp. 220—224
- Cogniaux, A.** Orchidaceae novae Florae Brasiliensis. (Auszug der neuen Diagnosen aus Orchidaceae III in: Flora Brasiliensis, Enumeratio plantarum in Brasilia hactenus detectarum etc. Fasc. CXXVII. 202 pp., cum. tab. 1—42.) I (1905) pp. 92—96, 108—112
- Orchidaceae novae Brasiliae atque terrarum adjacentium ab Alfredo Cogniaux descriptae. I. II. III.
(Ex: Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique, XLIII [1906], pp. 266 à 356.) IV (1907) pp. 54—60
V (1908) pp. 312—317
VI (1908/9) pp. 55—63
- Macrozanonia gen. nov.
(Ex: Bull. Soc. bot. Belgique, XLIII [1906], p. 358. IV (1907) pp. 380—381
- Deux Cucurbitacées nouvelles des îles Samoa. (Originaldiagnosen.) V (1908) pp. 257—258
- Hemsleya nova Chinensis (H. trifoliolata). (Originaldiagnose.) VI (1908/9) p. 304
- Orchidées nouvelles de la Jamaïque, de l'Herbier „Krug et Urban“, de Berlin. (Originaldiagnosen.) VI (1908/9) pp. 304—307
- Orchidaceae novae paraguarienses. (Originaldiagnosen.) (cf. Hassler!) VII (1909) pp. 69—70
- Melastomataceae novae paraguarienses. (Originaldiagnosen.) (cf. Hassler!) VII (1909) pp. 71—72
- Cucurbitaceae novae paraguarienses. (Originaldiagnosen.) (cf. Hassler!) VII (1909) p. 72
- Orchidées nouvelles de la Jamaïque de l'Herbier „Krug et Urban“, de Berlin. II. (Originaldiagn.) VII (1909) pp. 121—123
- Orchidaceae II. (Cf. Hassler!) X (1911/12) pp. 343—344

- Cortesi, F.** Rubiaceae, Urticaceae, Rosaceae atque Crassulaceae novae in Ruwenzori Africae monte collectae.
(Ex: Ann. di Bot. ed. Pirota, VI [1907], p. 152; VI [1908], pp. 535—537.) VI (1908/9) pp. 189—191
- Costantin et Bois.** Genus Pachypodium speciebus novis auctum.
(Ex: Ann. Soc. nat. Paris, Bot., 9. sér. VI [1906] pp. 307—330.)
V (1908) pp. 246—250
- Costantin et Gallaud.** Asclepiadaceae novae madagascarienses a Geay collectae.
(Ex: Bull. Mus. d'Hist. nat. Paris, XII. [1906], pp. 415—421.)
IV (1907) pp. 376—380
- *Jatropha tepiquensis* Costantin et Gallaud.
(Ex: Rev. gén. Bot. XVIII (1906) p. 388, Fig. 1—2.)
V (1908) pp. 128—129
- Asclepiadaceae novae Madagascarienses.
(Ex: Ann. Sci. nat. Paris, Botanique, sér., 9 VI [1907], pp. 333—364.
pl. 3—5.) VIII (1910) pp. 437—445
IX (1910/11.) pp. 129—132
- Coulter, J. M. und Nelson, A.** Neues aus: J. M. Coulter and A. Nelson, New Manual of Botany of the Central Rocky Mountains. 1909
IX (1910/11) pp. 482—486
- Coutinho, A. X. P.** Borraginaceae Lusitanicae.
(Ex: Bol. Soc. Brot., XXI [1904—1905] 1906, pp. 106—165.)
VI (1908/9) pp. 187—189
- Scrophulariaceae novae Lusitanicae. (Bol. Soc. Broter. XXII [1906], pp. 114—213.) VIII (1910) pp. 216—220
- Labiatae novae Lusitanicae.
(Ex: Bol. Soc. Broter, XXIII [1907], pp. 51—175.)
VIII (1910) pp. 458—463
- Dahlstedt, H.** Taraxaca nova Bergiana.
(Ex: Act. Hort. Berg., IV [1907], no. 2; 31 pp. mit 2 Tafeln und 8 Textfiguren VII (1909) pp. 134—140
- Davidoff, B.** Plantae novae Bulgariae orientalis.
(Ex: Sbornik, XXV [1909], Sofia.) IX (1910/11) p. 564
- Davidson, A.** Acrolasia, Loasacearum genus, aucta.
(Ex: Bull. South. Calif. Acad. Sci., V [1906], pp. 13—18.)
VII (1909) pp. 41—42
- Diels, L.** Agapetes Hosseana Diels n. sp. (Originaldiagn.) . I (1905) p. 16
- *Marsilia paradoxa* nov. spec. (Originaldiagnose.) III (1906/7) p. 86
- *Rhododendron siamense* Diels, nov. spec. (Originaldiagnose.)
IV (1907) p. 289
- *Prunus Hosseusii* Diels, nov. spec. aus Siam. (Originaldiagnose.)
IV (1907) pp. 289—290
- *Azorella Cockaynei*. (Originaldiagnose.) VI (1908/9) p. 36
- *Ourisia modesta* Diels, eine neue Art Neuseelands. (Originaldiagnose.)
VII (1909) p. 114
- *Diapensia purpurea* Diels, nov. spec. aus Szechuan. (Originaldiagnose.) X (1911/12) pp. 419—420
- Diels, L., Ulbrich, E., Knuth, R. et Rehder, A.** Novitates Filchnerianae tibeticae et chinenses. (Originaldiagn.) II (1906) pp. 65—67
- Dode, L.-A.** Species novae ex „Extraits d'une monographie inédite du Genre Populus“ a L.-A. Dode descriptae. I. II. III. IV. V.
III (1906/7) pp. 157—163, 199—206, 232—234, 258—262. 353—357
- Novae species Catalpae generis.
(Ex: Bull. Sec. Dendr. France, II [1907], p. 194—206.) VII (1909) pp. 7—8
- *Ailanthus* genus speciebus novis auctum.
(Ex: Bull. Soc. Dendr. France, II [1907], pp. 190—194.) . VII (1909.) p. 8
- Species novae generis Juglandis. I.
Ex: Bull. Soc. Dendr. France, I [1903], pp. 65—98.) VII (1909), pp. 90—94

Dode, L. A. Species novae Castaneae generis.

(Ex: Bull. Soc. Dendr. France [1908], pp. 140—159.)

X (1911/12) pp. 239—243

— Species novae generis Juglandis. II.

(Ex: Bull. Soc. Dendr. France [1909], pp. 22—50.) X (1911/12) pp. 297—299

Domin, K. Einige Novitäten aus Böhmen. (Originaldiagnose.)

I (1905.) pp. 11—16

— Eine neue Alopecurus-Art aus Palästina. (Originaldiagnose.) I (1905.) pp. 4—5

— Phanerogamae novae Bohemicae. (Auszug aus den Sitzungsberichten der Kgl. Böhm. Akad. Wissensch.; Math.-naturw. Kl.; Prag, 1904, no. XVIII.)

I (1905) pp. 129—131

— Some new South American Species of Koeleria. (Originaldiagnosen.)

II (1906.) pp. 88—94

— Eine neue Trisetum-Art aus Persien. (Originaldiagnose.)

II (1905) pp. 30—31

— Koeleriae novae danicae a K. Domin descriptae. I.

(Ex: Bot. Tidsskr., XXVII [1906], p. 221—224.) IV (1907) pp. 11—12

— Zwei neue Azorella-Arten aus Südamerika. (Originaldiagnosen.)

IV (1907) pp. 296—298

— Umbelliferae novae extraeuropaeae. I. (Originaldiagnosen.)

IV (1907) pp. 298—300

— Zwei neue Potentilla-Formen. (Originaldiagnosen.) V (1908) pp. 65—66

— Dichosciadium, Umbelliferarum generis nomen novum. (Originaldiagnosen.)

XI (1908) pp. 104—105.

— First Contribution to the Flora of Australia. (Originaldiagnosen.)

IX (1910/11) pp. 550—553

— Koeleria Hosseana, eine neue hochtibetische Koeleria-Art. (Originaldiagnose.)

X (1911/12) pp. 54—55

— Second Contribution to the Flora of Australia. (Originaldiagnosen.)

X (1911/12) pp. 57—61

— Third Contributio etc.

X (1911/12) pp. 117—120

Durand, E. et Barratte, G. Plantae novae Tripolitanae.

(Ex: Durand et Barratte, Florae Libycae Prodromus, 1910, 330 pp.,

XX tab.) IX (1910/11) pp. 349—354, 467—475

Dusén, P. Species novae in „Serra do Itatiaya“ Brasiliae indigenae. I. II.

(Ex: Arch. Mus. Nac. Rio de Janeiro, XIII [1903], pp. 1—120)

VI (1909) pp. 220—225, 259—264

Eaton, A. A. Epipactis, Serapias atque Serapiastrum. Commutationes nomenclatoriae.

(Ex: Proc. Biol. Soc. Washington, XXI [1908], pp. 63—68.)

VI (1908/9) pp. 40—44

Engler, A. Berichtigung betreffend Schoenodendron.

VIII (1910.) p. 242

Ewart, Alfred J. Contributiones Florae Australiensis. I.

(Ex: Proc. Roy. Soc. Victoria N. S. XIX, 2 [1907], pp. 33—45, pl. X—XII.)

VIII (1910) pp. 402—406

— Contributiones Florae Australiensis. II.

(Ex: Proc. Roy. Soc. Victoria N. S., XX, 1 [1907], pp. 76—87, pl.

IX—XIII.) VIII (1910) pp. 406—409

— Contributiones Florae Australiensis. III.

(Ex: Proc. Roy. Soc. Victoria N. S., XX, 2 [1908], pp. 125—139.)

VIII (1910) pp. 409—411

— Contributiones Florae Australiensis. IV.

(Ex: Proc. Roy. Soc. Victoria N. S., XXI, 2 [1909], pp. 540—549,

pl. XXX—XXXIII.) VIII (1910) pp. 411—413

— Contributiones Florae Australiensis. V.

(Ex: Proc. R. Soc. Victoria, N. S. XXII, pt. 1 [1909], pp. 6—28,

pl. III—X.) IX (1910/11) pp. 63—67

— Contributiones Florae Australiensis. VI.

(Ex: Proc. R. Soc. Victoria, N. S. XXII, pt. 1 [1909], pp. 91—99,

pl. XXI—XXVI.) IX (1910/11) pp. 134—135

Ewart, Alfred J. *Contributions Florae Australiensis*. VII.

(Ex: Proc. R. Soc. Victoria, N. S. XXII, pt. 2 [1910], pp. 315—329,
pl. LVI—LX.) IX (1910/11) pp. 174—176

Fedde, F. *Species novae generis Eschscholtziae*.

(Aus: Notizblatt d. Kgl. Bot. Gart. Mus. Berlin n. 35, 1904.) I (1905) p. 17

— *Papaveraceae novae ex Herbario Boissier et Barbey-Boissier*.

(Aus: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. V. [1905]. pp. 165—171, 445—448.)

I (1905) pp. 29—31, 44—45

— Pflanzen, die in den Bänden I—VI (1900—1905) der *Acta Horti Botanici*
Jurjevensis neu beschrieben wurden. II (1906) pp. 134—138

— *Eschscholtziae generis species novae*. I. II. III. IV. V. (Originaldiagnosen.)

II (1906) pp. 145—148

III (1906/7) pp. 24—25, 75—76, 105, 183—185

— Neues aus: K. W. von Dalla Torre und Ludwig Graf von Sarntheim,
Flora von Tirol, Vorarlberg und Liechtenstein, VI. Band, 1. Teil (1906)

III (1906/7) pp. 137—143

— *Species novae e „Plantae novae vel minus cognitae ex herbario Horti*
Thenensis“ editis a E. de Wildeman. Livraison 1—5 (1904—1905.)

III 1906/7 pp. 161—166

— *Plantae anno 1905 in „Botanical Magazin“ denuo descriptae*.

III (1906/7) pp. 185—190

— Neue Formen von *Glaucium* aus Nord- und Westpersien. (Aus den
Herbaren Haussknecht und Bornmüller.) (Originaldiagnosen.)

III (1907/7) p. 215

— *Species novae in „Fruticetum Vilmorianum. Catalogus primarius. 1904“*
descriptae. (Cum 5 iconibus originalibus *Fruticeti Vilmoriani*.)

III (1906/07) pp. 226—232

— *Dendromeconis generis species novae*. (Originaldiagnosen.)

III (1906/07) pp. 245—246

— *Hesperomeconis generis duae species novae Californicae*. (Original-
diagnosen.) III (1906/07) pp. 274—275

— *Meconellae generis species nova (M. kakoethes) Californiae australis*.
(Originaldiagnose.) III (1906/07) p. 275

— *Species novae ex: „Schedae ad Herbarium Florae Rossicae a Museo*
Botanico Academiae Imperialis Scientiarum Petropolitanae editum“,
V, no. 1201—1600 (1905). 170 pp. III (1906/07) pp. 388—391

IV (1907) pp. 8—11

— *Species novae in Gardeners' Chronicle*, 3. ser., XXXVII (1905), *descriptae*

IV (1907) pp. 120—126

— *Species novae in Gardeners' Chronicle*, 3. ser., XXXVIII (1905), *descriptae*

IV (1907) pp. 170—179

— *Species novae in Gardeners' Chronicle*, 3. ser., XXXIX (1906), *descriptae*

IV (1907) pp. 363—371

— *Plantae anno 1906 in „Botanical Magazine“ denuo descriptae*

IV (1907) pp. 167—169

— *Species novae in Gardeners' Chronicle*, 3. ser., XL (1906), *descriptae*

V (1908) pp. 2—7

— *Plantae anno 1907 in „Botanical Magazine“ denuo descriptae*

V (1908) pp. 77—81

— *Species novae ex „Hookers Icones Plantarum“*. Vol. XXIX part I (1906),
tab. 2801—2825. V (1908) pp. 260—271

— *Species novae ex „Hookers Icones Plantarum“*. Vol. XXIX part. II (1907),
tab. 2826—2850. V (1908) pp. 339—346

— *Cactaceae atque aliae succulentes novae*. I. II. III. IV. V. VI.

(Ex: Monatsschrift für Kakteenkunde, XVII [1907], pp. 129—192;
XVIII [1908], pp. 1—64, 65—192. XIX [1909], pp. 1—96, 97—102.)

VI (1908/09) pp. 88—93, 130—134, 294—302

VIII (1910) pp. 224—226, 236—242, 427—434

— *Species novae in Gardeners' Chronicle*, 3. ser., XLI (1907), *descriptae*

VI 1908/09 pp. 317—320

— *Species novae in Gardeners' Chronicle*, 3. ser., XLII (1907), *descriptae*

VI (1908/09) pp. 355—357

- Fedde, F. Species novae ex „C.-R. Acad. Sci. Paris, CXLII, CXLIII, 1906“, compilatae VI (1908/09) pp. 378—380
- Neue Arten aus den „Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft“, 1906 VI (1908/09) pp. 335—339
- Vier neue Formen von *Papaver nudicaule* aus dem pazifischen Gebiete. (Originaldiagnosen) VII (1909) pp. 255—257
- Species novae ex: Bulletin de l'Association Pyrénéenne pour l'échange des plantes.
- I. (XIV [1903/04], 1904, Quimper.) VII (1909) pp. 345—349
- II. (XV [1904/05], 1905, Quimper.) VIII (1910) pp. 32—34
- III. (XVI [1905/06], 1906, Quimper.) „ „ p. 157
- IV. (XVII [1906/07], 1907, Quimper.) „ „ pp. 211—214
- V. (XVIII [1907/08], 1908, Quimper.) „ „ pp. 322—323
- VI. (XIX [1908/09], 1909, Quimper.) „ „ pp. 370—371
- Novae species in „Icones Bogorienses.“ I. (Ex: Ic. Bogor., III, 2 [1907], pl. CCXXVI—CCL.) VII (1909) pp. 181—186
- Plantae anno 1908 in „Botanical Magazine“ denuo descriptae VII (1909) pp. 173—178
- Neue Arten aus den „Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft“ 1907. VII (1909) pp. 395—362
- *Goldmania Greenman* nomen est delendum. (Originalmitteilung.) VIII (1910) p. 325
- Noch einmal *Goldmania*. (Originalmitteilung.) VIII (1910) p. 353
- Eine neue *Corydalis* (*C. Mildbraedii*) aus Deutsch-Ostafrika. (Originaldiagnose.) VIII (1910) pp. 512—513
- *Papaver Schinzianum*, ein neuer Mohn unbekannter Herkunft aus der Gruppe der *Pilosa*. (Originaldiagnose.) VIII (1910) p. 561
- Neue Arten aus den „Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft“ 1908 VIII (1910) pp. 342—348
- Plantae anno 1909 in „Botanical Magazine“ denuo descriptae VIII (1910) pp. 334—337
- Species novae ex „C.-R. Acad. Sci. Paris, CXLIV, CXLV, 1907“ compilatae VIII (1910) pp. 317—319
- Neues aus: Leonhard Schultze, Aus Namaland und Kalahari. (Jena, G. Fischer, 1907. pp. 692—705.) VIII (1910) pp. 148—150
- Neue Namen in den Bulletins von 1909 des Bureau of Plant Industry, U. S. Dep. of Agriculture zu Washington. (Ex: U. S. Dep. of Agric. — Bur. of Pl. Ind. — Bull. no. 176 [1910]. pp. 30, 31.) VIII (1910) pp. 488—489
- Species novae ex: N. A. Busch, B. B. Marcowicz, G. N. Woronow, Schedae ad Floram caucasicam exsiccata. I. II. (1905), III (1906) VIII (1910) p. 184
- Species novae in *Gardeners' Chronicle*, 3. ser., XLIII (1908) descriptae VIII (1910) pp. 365—368
- Species novae in *Gardeners' Chronicle*, 3. ser., XLIV (1908) descriptae VIII (1910) pp. 379—380
- Species novae in *Gardeners' Chronicle*, 3. ser., XLV (1909) descriptae VIII (1910) pp. 381—383
- Species novae in *Gardeners' Chronicle*, 3. ser., XLVI (1909) descriptae VIII (1910) pp. 383—385
- Species novae ex: „C.-R. Acad. Sci. Paris, CXLVI, CXLVII, 1908“ IX (1910/11) pp. 535—540
- Novae species in „Icones Bogorienses“. II. (Ex: Ic. Bogor., III, 3 [1908], tab. CCLI—CCLXXV.) IX (1910/11) pp. 304—314
- Neue Arten aus der Verwandtschaft der *Corydalis aurea* Willd. von Nord-Amerika. I. II. III. IV. (Originaldiagnosen.) X (1911/12) pp. 311—315, 364—365, 379—380, 417—419, 479—480

- Fedde, F.** *Corydalis Allenii*, eine neue Art aus der Verwandtschaft der *Corydalis Scouleri*, von Washington. (Originaldiagn.) X (1911/12) pp. 478—479
- *Corydalis Redowskii*, eine neue Art aus der Verwandtschaft von *C. paeoniaefolia* aus Ost-Sibirien. (Originaldiagn.) X (1911/12) pp. 508—509
- *Corydalis Onobrychis*, eine neue Art aus Kaschmir, aus der Verwandtschaft der *C. astragalina*. (Originaldiagnose.) X (1911/12) p. 565
- Species novae ex: „C.-R. Acad. Sci. Paris, CXLVIII, CXLIX, 1909“ X (1911/12) pp. 217—218
- Fedtschenko, Boris.** Nouvelles espèces de la flore du Turkestan (Auszug aus: Bull. Jard. Imp. Bot. St. Pétersbourg, V. [1905], pp. 41—44.) III (1906/07) pp. 55—56
- Species novae in Turkestan detectae. (Ex: Journ. Bot. Sect. Bot. Soc. Imp. Nat. St. Pétersbourg, [1906], no. 6.) IV (1907) pp. 318—320
- *Saussurea turgaiensis* B. Fedtsch., nov. spec. (Originaldiagnose.) VIII (1910) p. 497
- *Echinops tschimganicus* B. Fedtsch., nov. spec. (Originaldiagnose.) IX (1910/11) p. 122
- Eine neue *Cousinia* (*C. mindshelkensis*), aus dem westlichen Tianschan. (Originaldiagnose.) X (1911/12) p. 164
- *Linaria kulabensis* B. Fedtsch., eine neue Art aus Buchara. (Originaldiagnose.) X (1911/12) p. 380
- *Crucianella bucharica* spec. nov. (Originaldiagnose.) X (1911/12) p. 464
- Fedtschenko, Olga et Boris.** Iridaceae novae in Turkestan Rossica detectae. (Aus: Bull. Jard. Imp. Bot. St. Pétersbourg, V [1905], no. 4.) IV (1907) pp. 95—96
- Figert, E.** Neue Rubi in Schlesien. (Originaldiagn.) VI (1908/09) pp. 332—334
- Fischer, Ed.** Diagnosen einiger Fungi hypogaei aus Californien. (Zum Teil Originaldiagnosen.) VII (1909) pp. 134—193
- Focke, W. O.** *Tragopogon praecox* W. O. Focke (in Abh. Naturw. Ver. Bremen XVIII [1904], p. 188.) I (1905) p. 48
- Zwei neu entstandene *Tragopogon*-Arten. (Ex: W. O. Focke, Betrachtungen und Erfahrungen über Variation und Artenbildung, in: Abh. Nat. Ver. Bremen XIX [1907], p. 68—87.) IV (1907) pp. 97—98
- *Rubi novi Americae australis et centralis*. I. (Originaldiagnosen.) IX (1910/11) pp. 235—237
- Fomin, A.** *Plantae novae Caucasi*. (Aus: Mon. Jard. Bot. Tiflis, Livr. 1 [1905], pp. 5—19.) VI (1908/09) pp. 33—34
- *Campanulacearum species atque varietates novae Caucasicae a Fomin in Fl. Cauc. crit. descriptae*. (Ex: Fl. Cauc. crit., IV, 6 [1904], pp. 1—48, [1905], 49—80.) IX (1910/11) pp. 263—266
- Forrest, George.** *Gentianaceae novae Orienti-Tibeticae atque Austro-occidentali-Chinenses*. (Ex: Not. R. Bot. Gard. Edinburgh, XVII [April 1907], pp. 69—81, pl. XII—XIX.) VIII (1910) pp. 152—157
- Fries, Rob.** *Anonaceae Regnellianae atque Riedelianae Austro-americanae novae*. (Aus: Arkiv för Botanik IV, no. 19 [1905] und V, no. 4 [1905].) II (1906) pp. 189—192
- Zur Kenntnis der Phanerogamenflora der Grenzgebiete zwischen Bolivien und Argentinien. I. II. (Auszug aus: Arkiv för Botanik, V. (1905) no. 13.) III (1906/07) pp. 237—240, 251—254
- Neue Arten aus: Rob. E. Fries, Zur Kenntnis der alpinen Flora im nördlichen Argentinien. I. II. III. IV. V. (Ex: Nova Acta R. Soc. Sci. Upsaliensis, Ser. 4, Vol. I, no. 1 [1905].) III (1906/07) pp. 295—302, 357—367
IV (1907) pp. 20—24, 33—42, 86—94

- Fries, Rob.** Zur Kenntnis der Phanerogamenflora der Grenzgebiete zwischen Bolivia und Argentinien. III. IV.
(Auszug aus: Arkiv för Botanik, [1906], no. 2 VI. 16 pp.)
IV (1907) pp. 104—108, 202—207
- *Scopariae generis species novae.*
(Ex: Arkiv för Botanik, VI, [1906], no. 9.) . . . IV (1907) pp. 116—120
- Zur Kenntnis der Phanerogamenflora der Grenzgebiete zwischen Bolivia und Argentinien. V.
(Ex: Arkiv för Bot., VIII [1908], no. 8, p. 51.) . . . VI (1908/09) pp. 204—209
- *Sterculiaceae novae americanae.*
(Ex: Kgl. Svenska Vetensk. Akad. Handl., XLII, no. 12 [1907], pp. 5—26.) . . . VIII (1910) pp. 372—379
- *Tiliaceae novae americanae.*
(Ex: Kgl. Svenska Vetensk. Akad. Handl., XLII, no. 12 [1907], pp. 62—64.) . . . VIII (1910) pp. 385—386
- *Malvaceae novae americanae.*
(Ex: Kgl. Svenska Vetensk. Akad. Handl., XLII, no. 12 [1907], pp. 29—61.) . . . VIII (1910) pp. 386—398, 497—500
- *Bombaceae novae americanae.*
(Ex: Kgl. Svenska Vetensk. Akad. Handl., XLII, no. 12 [1907], pp. 27—28) . . . VIII (1910) p. 464
- Eine neue *Wissadula*-Art aus Paraguay. (Originaldiagnose.)
IX (1910/11) p. 211
- *Pseudabutilon, genus novum Malvacearum.*
(Ex: Kgl. Svenska Vetensk. Akad. Handl., XLIII [1908], no. 4.)
IX (1910/11) pp. 475—481
- *Wissadula genus speciebus novis auctum. I. II.*
(Ex: Kgl. Svenska Vetensk. Akad. Handl., XLIII, [1908], no. 4.)
IX (1910/11) pp. 486—492, 504—513
- Fritsch, K.** Neue Pflanzen aus Steiermark.
(Ex: Mitt. Naturw. Ver. Steiermark XLIII, [1906/07], p. 409, XLIV [1907/08], pp. 292—293.) . . . VI (1908/09) pp. 339—340
- Gamble, J. S.** *Oreiostachys, genus novum.*
(Ex: Versl. Gew. Verg. Wis-en Nat. Afd. Kon. Ak. Wet. Amsterdam, [1908], p. 657; Proc. Meeting [1908], p. 685.) . . . VI (1908/09) pp. 328—329
- Gandoger, Michel.** *Eriogonum, Polygonacearum genus, speciebus varietatibusque novis auctum.*
(Ex: Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique XLII [1906], pp. 183—200.)
V (1908) pp. 169—179
- Gave, P.** *Novae species Florae Sabaudiae.* (Originaldiagnosen.)
V (1908) pp. 195—196
- *Carex leporina L. var. Gavei Husnot, nov. var.* (Originaldiagn.)
X (1911/12) p. 248
- *Cyclamen europaeum L. var. parvifolium Gave, var. nov.* (Originaldiagn.)
X (1911/12) p. 476
- Gilg, Ernst.** Beiträge zur Kenntnis der Gentianaceae III. Gentianaceae andinae. (Originaldiagnosen.) . . . II (1906) pp. 33—56
- Grecescu, Dem.** *Plantae rariores Romaniae hucusque incognitae.*
(Ex: Grecescu, Suppl. Conspect. Flor. Roman. [1909], Bukarest.)
X (1911/12) pp. 214—217
- Greene, E. L. et Rose, J. N.** *Wislizeniae generis Capparidacearum species novae ab E. L. Greene et J. N. Rose descriptae.*
(Ex: Proc. Biol. Soc. Washington, XIX [1906], pp. 127 to. 132.)
III (1906/07) pp. 166—168
- Greene, E. L.** *Rosaceae novae Columbiae Britannicae.*
(Ex: Ottawa Naturalist, XVII [1905], pp. 215—216.) . . . IV (1907) p. 208
- *Rhus glabra revisa et in species novas atque affines divisa.*
(Ex: Proc. Washington Ac. Sci., VIII [1906], pp. 167—196.)
IV (1907) pp. 311—316, 357—363

- Greene, E. L.** Novitates Boreali-Americanae. I. II. (Originaldiagnosen.)
V (1908) pp. 45—46, 241—244
- *Argemone pleiacantha* Greene. (Originaldiagnose.) VI (1908/09) p. 161
- *Antennariae novae canadenses.*
(Ex: Ottawa Nat., XVII [1904], pp. 201—203, XVIII [1904], pp. 37—39.) VI (1908/09) pp. 162—164
- Novitates Boreali-Americanae. III. Species novae generis *Aconiti.* (Originaldiagnosen.) VII (1909) pp. 1—6
- Novitates Boreali-Americanae IV. (Originaldiagnosen.) VII (1909) pp. 195—197
- Novitates Boreali-Americanae. V. Species novae generis *Thalictri.* (Originaldiagnosen.) VII (1909) pp. 252—255
- Grüning, G.** Eine verkannte *Cryptandra* aus Australien. (Originaldiagn.) X (1911/12) p. 384
- Hackel, Eduard.** Gramineae novae. I. II. (Originaldiagnose) II (1906.) pp. 69—72
III (1906 07) pp. 241—245
- Gramineae novae Argentinae. I.
(Ex: T. Stuckert. Contribución al conocimiento de las Gramináceas Argentinas. — An. Mus. Nac. Buenos Aires, XI [1904], pp. 43—161.) IV (1907) pp. 271—280
- Gramineae novae Argentinae. II.
(Ex: T. Stuckert. Segunda Contribución al conocimiento de las Gramináceas Argentinas. — An. Mus. Nac. Buenos Aires, XIII [1906], pp. 409—555.) IV (1907) pp. 305—310, 340—348
- Gramina Cubensia nova.
(Ex: Primer Informe Anual de la Estacion Agronomica de Cuba, [1906], June I, pp. 409—412.) IV (1907) pp. 112—114
- Gramineae novae. III. IV. V. (Originaldiagnosen.) V (1908) pp. 1—3, 333—335
VI (1908/09) pp. 153—161
- Gramineae novae Turkestanicae.
(Ex. Act. Hort. Petrop., XXVI [1906], pp. 55—60.) VI (1908/09) pp. 51—54
- Gramineae novae a. M. D. W. Jeffreys apud Bulawayo Rhodesiae collectae.
(Ex: Proc. Rhodesia Scientific Association, VII, part 2 [1908], pp. 65—70.) VI (1908/09) pp. 321—324
- Gramineae in E. Hassler. Novitates paraguayenses. I. VI (1908/09) pp. 341—346
- Gramineae novae. VI. (Originaldiagnosen.) VII (1909) pp. 311—327
- Gramineae novae Bolivenses. (Originaldiagnosen.) (cf. Herzog!) VII (1909) pp. 49—50
- Gramineae Paraguarienses. II. III. (Originaldiagnosen.) (cf. Hassler!) VII (1909) pp. 369—374
VIII (1910) pp. 46—47
- Gramineae novae. VII. VIII. (Originaldiagnosen.) VIII (1910) pp. 513—523
X (1911/12) pp. 165—174
- Hagström, O.** Potamogetonaceae asiaticae.
(Nach: Bot. Not. 1905, pp. 141—142.) II (1906) pp. 110—111
- Potamogetones novi.
(Bot. Not., 1908, pp. 97—108.) VIII (1910) pp. 145—148
- Hallier, Hans.** Neue indochinesische Dikotyledonen. (Originaldiagnosen.) II (1906) pp. 59—63
- Hamet, Raymond.** Nouveautés asiatiques du genre *Sedum.* (Originaldiagnosen.) VIII (1910) pp. 24—28
- Sur deux *Sedum* nouveaux. (Originaldiagnosen.) VIII (1910) pp. 142—144
- Note sur deux espèces nouvelles de *Sedum.* (Originaldiagnosen.) VIII (1910) pp. 263—266
- Descriptions et étude des affinités de 3 *Sedum* nouveaux. (Originaldiagnosen.) VIII (1910) pp. 311—316

- Hamet, Raymond.** *Sedum nouveaux de l'Herbier du Muséum d'histoire naturelle de Paris.* (Ex: Bulletin du Muséum d'histoire naturelle de Paris, 1909, no 7, pp. 488—492.) . . . IX (1910/11) pp. 41—45
- v. Handel-Mazetti, H.** *Neues aus den Pontischen Randgebirgen im Sand-schak Trapezunt. I. II.*
(Ex: Ann. Naturh. Hofm. Wien, XXIII [1909], pp. 141—209.)
X (1911/12) pp. 304—310, 397—402
- Harms, H.** *Bolusanthus Harms, novum genus e tribu Sophorearum.*
(Originaldiagnosen.) . . . II (1906) pp. 14—16
- *Eine neue Schettlera (Sch. Sarasinorum) aus Celebes.* (Originaldiagnose.)
III (1906/07) pp. 23—24
- *Eine neue Art der Gattung Macrolobium Schreb. (M. stenosphon) aus Columbia.* (Originaldiagnose.) . . . III (1906/07) pp. 51—53
- *Einige neue Aeschynomene-Arten aus dem tropischen Afrika.* (Originaldiagnosen.) . . . VIII (1910) pp. 355—357
- *Über die Verbreitung der Leguminosen-Gattung Mastersia.* (Originalarbeit.) . . . IX (1910/11) pp. 367—369
- *Eine neue brasilianische Leguminose, Poiretia longipes Harms nov. spec.*
(Originaldiagnose.) . . . IX (1910/11) pp. 439—440
- *Einige neue Leguminosen aus Neu-Caledonien.* (Originaldiagnosen.)
X (1911/12) pp. 127—133
- *Berichtigung [betreffend Desmodium].* . . . X (1911/12) p. 176
- Hassler, E.** *Ex herbario Hassleriano: Novitates paraguarienses. I. II. III.*
(Originaldiagnosen.) . . . VI (1908/09) pp. 341—352
- *Compositae Bolivenses. (cf. Herzog!)* . . . VII (1909) pp. 69—78, 369—383
- *Ex herbario Hassleriano: Novitates paraguarienses. IV. V. VI. VII. VIII.*
(Originaldiagnosen.)
VIII (1910) pp. 34—47, 66—73, 113—132, 204—210, 552—560
- *Noch einmal Sida confusa Hassler.* . . . VIII (1910) pp. 324—325
- *Malvaceae austro-americanae.* (Originaldiagn.) VIII (1910) pp. 28—31 c. ic.
- *Ex herbario Hassleriano: Novitates paraguarienses. IX. X. XI. XII. XIII.*
(Originaldiagnosen.)
IX (1910/11) pp. 1—16, 49—63, 115—121, 145—160, 193—197
- *Ex herbario Hassleriano: Novitates paraguarienses. XIV.* (Originaldiagn.)
X (1911/12) pp. 343—348
- Hayata, B.** *Duae Compositae novae Formosanae.*
(Aus: Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo XIII n. 8 [1904], pp. 9—10, 25—26.)
I (1905) p. 21
- *Euphorbiaceae novae Japonicae.*
(Auszug aus „Revisio Euphorbiacearum et Buxacearum Japonicarum“
in Journ. Coll. Sci. Tokyo XX, 3 [1904], pp. 1—92.) I (1905) pp. 42—44, 56—58
- *Species novae in regionibus alpinis Formosae insulae indigenae.*
(Ex: B. Hayata, Contributions to the Alpine Flora of Formosa I. —
Tokyo Bot. Mag., XX [1906], pp. 13—22.) . . . VI (1908/09) pp. 25—28
- Hayek, August v.** *Plantae novae Stiriacae. I.*
(Auszug der neuen Diagnosen aus den „Schedae ad floram stiriacam
exsiccatam“.) . . . II (1906) pp. 142—144
- *Verbenaceae novae herbarii Vindobonensis. I. II. III.* (Originaldiagnosen.)
II (1906) pp. 86—88, 161—164
III (1906/07) pp. 273—274
- *Plantae novae stiriacae II.*
(Ex: „Schedae ad Floram Stiriacam exsiccatam“. Lief. 7—10 [1906],
sched. 301—500.) . . . IV (1907) pp. 371—373
- *Plantae novae Stiriacae. III.*
Ex „Schedae ad Floram Stiriacam exsiccatam“ Lief. 13, 14 [1908]
sched. no. 601—700.) . . . VI (1908/09) pp. 173—174
- *Neue Arten aus A. v. Hayek, Flora von Steiermark. I. II.*
(I [1908], pp. 1—80, 81—160.) . . . VI (1908/09) pp. 184—186, 241—244
- *Neue Arten aus A. v. Hayek, Flora von Steiermark. III.*
(I, Heft 3 [1908], pp. 161—240; Heft 4 [1908], pp. 241—320; Heft 5
[1908], pp. 321—400.) . . . VII (1909) pp. 32—37

- Hayek, August v.** Neue Arten aus A. v. Hayek, Flora von Steiermark. IV. V. VI.
 Band I, Heft 6 (1908), pp. 401–480 . . . VIII (1910) pp. 319–322
 Band I, Heft 7 (1909), pp. 481–560 . . . VIII (1910) pp. 368–370
 Band I, Heft 8 (1909), pp. 561–640 . . . VIII (1910) pp. 434–436
 — Neue Arten aus A. v. Hayek, Flora von Steiermark. VII. VIII.
 Band I, Heft 9 (1909), pp. 641–720 . . . IX (1910/11) pp. 382–384
 Band I, Heft 10 (1909), pp. 721–800 . . . IX (1910/11) pp. 498–504
- Heimerl, A.** Plantae novae Wettsteinianae.
 (Ex: Denkschr. Math.-Naturw. Kl. Ak. Wiss. Wien, LXXIX [1908],
 pp. 227–245.) . . . VI (1908/09) pp. 79–87
 — Xyridaceae novae.
 (Ex: Ann. Hofmus. Wien, XXI (1906), pp. 61–71, tab. IV.)
 VI (1908/09) pp. 209–213
- Heller, A. A.** Plantae novae Californiae mediae occidentalis.
 (Ex: Bull. South. Calif. Ac. Sci. Los Angeles, II (1903), pp. 65–70.)
 IV (1907) pp. 60–63
- Hemsley, W. Botting.** Triuridaceae novae.
 (Ex: Ann. of Bot., XXI [1907], [pp. 71–77, pl. IX, X.] VI (1908/09) pp. 16–17
- Herter, Wilhelm.** Lycopodium Haeckelii nov. spec. (Originaldiagnose.)
 V (1908) p. 22
 — Ceropogia Meyeri Arthuri nov. spec. (Originaldiagnose.)
 VII (1909) pp. 232–233
- Herzog, Th.** Siphonogamae novae Bolivenses in itinere per Boliviam
 orientalem ab auctore lectae. (Originaldiagnosen.) VII (1909) pp. 49–69
 — Nachträge zu Siphonogamae novae Bolivenses. (Originaldiagnosen.)
 VII (1909) pp. 354–359
- Hicken, Cristóbal M.** Filices novae Argentinae.
 (An. Soc. Cient. Argent., LXII [1906], pp. 161–188, 8 tab.)
 VII (1909) pp. 169–173
 — Filices novae Argentinae.
 (Ex: Trab. Mus. Farmac. Buenos Aires, no. 19, 1907.)
 VIII (1910) pp. 275–276
- Hieronimus, G.** Species novae Selaginellarum philippinensium. (Original-
 diagnosen.) X (1911/12) pp. 41–53, 97–116
- Hildebrand, Friedrich.** Neue Cyklamen-Arten.
 (Ex: Gartenflora, LVII [1908], pp. 291–298.) VI (1908/09) pp. 200–202
- Hill, Arthur W.** Peperoniae generis species novae geophylae.
 (Ex: Ann. of Bot. XXI [1907], pp. 139–160, pl. XV.)
 V (1908) pp. 350–352
- Hitchcock, A. S.** Agrostis genus novis speciebus Americae reptentrionalis
 auctum.
 (Ex: U. S. Departement of Agriculture, Bureau of Plant Industry-
 Bull. no. 68, [1905], 68 pp.) . . . V (1908) pp. 356–359
 — Andropogon fasciculatum (L.) Thellung. (Originalarbeit.)
 X (1911/12) pp. 461–464
- Hochreutiner, B. P. G.** Neobrittonia, genus novum Malvacearum edidit
 B. P. G. Hochreutiner.
 (Auszug aus: Ann. Conserv. et Jard. bot. Genève, IX [1905],
 pp. 184–185, avec une planche.) . . . III (1906/07) p. 90
 — Malvaceae novae.
 (Ex: Ann. Conserv. et Jard. bot. Genève, X [1906], pp. 15 à 23.)
 III (1906/07) pp. 169–173
 — Species novae Catalogi Bogoriensis novi.
 (Bull. Inst. Bot. Buitenzorg, XIX [1904], pp. 1–48.) V (1908) pp. 347–349
 — Species novae Catalogi Bogoriensis novi. II.
 (Ex: Bull. Inst. Bot. Buitenzorg, XXII [1905], pp. 1–132.) Cf. Rep.,
 V (1908), pp. 347–349.) . . . VII (1909) pp. 9–16
- Hollick, Arthur.** Species novae Pleistocaeniae Marylandicae.
 (Ex: Gontr. New-York Bot. Gard. no. 85, in: Maryland Geolog. Suro.
 [1906], pp. 217–237, pl. 67–75.) . . . IV (1907) pp. 100–104

- Holm, Th.** New plants from Arctic North America. (Originaldiagnosen.)
III (1906/07) pp. 337—338
- *Carices novae Americae Boreali-occidentalis.*
(Ex: Holm, Studies in the Cyperaceae, XXIV, in: Amer. Journ. Sci.
XX [1905], pp. 301—306.) IV (1907) pp. 50—54
- Holmboe, Jens.** Einige neue Formen von *Anemone Hepatica* L. aus der
Umgegend von Christiania.
(Ex: Nyt Mag. J. Naturw., XLIV [1906], pp. 357—377, Taf. XV.)
IV (1907) pp. 155—159
- Hooker, J. D.** *Impatiens species novae. I. II.*
(Ex: Hooker's Icon. Pl., [1908], tab. 2851—2875.)
VIII (1910) pp. 172—181, 338—342
- Hosseus, C. C.** *Leguminosae novae siamenses.* (Originaldiagnosen.)
IV (1907) pp. 290—291
- Eine neue *Gésneraceae* (*Didymocarpus aureo glandulosa*) C. B. Clarke,
aus Siam. (Originaldiagnose.) IV (1907) pp. 291—292
- Eine neue *Gentiana* (*G. Hesseliana* Hoss.) vom Pahombukgebirge
(3200 m ü. d. M.) auf der siamesisch-birmanischen Grenze. (Original-
diagnose.) IX (1910/11) pp. 465—466
- Einige neue Arten meiner Siam-Expedition. (Originaldiagnosen.)
X (1911/12) pp. 61—64
- *Phyllanthodendron* (*Uranthera*) *siamense* (Pax et K. Hoffm.) Hosseus
nom. nov. (Originaldiagnose.) X (1911/12) p. 116
- House, H. D.** *Ipomoea genus speciebus novis Americae septentrionalis*
auctum.
(Ex: Ann. N. Y. Ac. Sci., XVIII [1908], pp. 181—263.)
VIII (1910) pp. 228—236
- Huber, J.** *Heveae generis species ab J. Huber nuper descriptae.*
(Bol. Mus. Goeldi, Pará, IV [1905], pp. 620—651.) III (1906/07) pp. 385—386
- Neue Arten von *Vitex* aus dem Amazonasgebiet.
(Ex: Bol. do Mus. Goeldi, V [1908], pp. 209—222.) V (1908) pp. 307—308
- Husnot, T.** *Nova ex: T. Husnot, Cyèpracées 1906.*
(Descriptions et figures des Cypèracées de France, Suisse et
Belgique.) VII (1909) pp. 202—210
- *Nova ex: Joncées 1908.* IX (1910/11) pp. 255—259
- Janchen, E.** *Nomina nova.*
(Ex: Mitt. Naturw. Ver. Univ. Wien, V [1907], pp. 83—100, 105—107,
108—112.) VIII (1910) p. 257
- Janczewski, Eduardus.** *Species novae generis Ribes. I. II. III.*
(Ex: Bull. intern. Acad. Sci. Cracovie, Cl. Sci. math. et nat., Déc. 1905,
pp. 755—764; Janv. 1906, pp. 1—13, Mai 1906, pp. 280—293.)
III (1906/07) pp. 381—384
IV (1907) pp. 209—212
VI (1908/09) pp. 216—220
- *Species novae generis Ribes. IV.*
(Ex: Bull. Ac. Sci. Cracovie, 1909, pp. 60—75.) VII (1909) pp. 333—335
- Jennings, Otto E.** *Plantae novae Pennsylvanicae.*
(Ex: Ann. Carnegie Mus., III [1906], no. 4.) VI (1908/09) pp. 202—204
- Jepson, W. J.** *Godetiae novae Americae borealis.*
(Ex: A Synopsis of the North American Godetias. [Univ. of Calif.
Publ., Bot., II (1907), pp. 319—354, pl. 29.]) . . . VI (1908/09) pp. 104—110
- Jones, W. W.** *Zexmeniae generis quattuor species novae Mexicanae et*
Bolivianae.
(Aus: W. W. Jones, A revision of the genus *Zexmenia*, in: Proc.
Amer. Ac. Arts and Sci. Boston XLI [1905], pp. 143—167.)
I (1905) pp. 131—132
- Jumelle, H. et Perrier de la Bathie, H.** *Plantes nouvelles du Nord-*
ouest de Madagascar.
(Ann. Mus. Col. Marseille, XV [1907], pp. 363—405.)
VIII (1910) pp. 199—203

Jumelle, H. et Perrier de la Bathie, H. Asclepiadaceae novaeboreali-occidentali-madagascarienses.

(Ex: Ann. Mus. colon. Marseille, XVI [1908], pp. 131—239, pl. I—V.)

IX (1910/11) pp. 294—303

— Clusiaceae novae madagascarienses.

(Ex: Ann. Sci. nat. Paris, Bot. 9 sér., XI, pp. 255—285.)

IX (1910/11) pp. 569—571

Kinscher, H. Einige Rubus-Formen. (Originaldiagnosen.)

III (1906/07) pp. 209—211

— Aliquot Rubi novi. (Originaldiagnosen.) VII (1909) pp. 78—82, 341—344

Knauf. Cluytia Rustii.

(Aus: Knauf, Die geographische Verbreitung der Gattung Cluytia. Inaug.-Dissert. Breslau 1903.)

I (1905) p. 58

Knuth, R. Eine neue interessante Androsace (A. Gustavi) aus Ost-Tibet.

(Originaldiagnose.)

III 1906/07) p. 84

— Primula Bonatii nov. spec. (Originaldiagnose.) VIII (1910) p. 398

Köhne, E. Ligustrum sectio nova lbota speciebus quinque novis inclusis.

(Auszug aus der Ascheron-Festschrift [1904], pp. 189—204.)

I (1905) pp. 8—11, 18—19

— Neues von Forsythia.

(Ex: Gartenflora LV (1906), pp. 176—180, 198—207, 226—232.)

IV (1907) pp. 164—166

— Ein neuer Prunus (P. Paracerasus) aus Japan. (Originaldiagnose.)

VII (1909) p. 113

— Syringa Sweginzowii Köhne et Lingelsheim nov. spec. (Originaldiagn.)

VIII (1910) p. 9

— Eine neue Cuphea von den Kleinen Antillen. (Originaldiagnose.)

VIII (1910) pp. 16—17

— Zwei neue Rosen aus Kurdistan und aus Ostasien. (Originaldiagnosen.)

VIII (1910) pp. 21—22

— Zwei Varietäten von Prunus japonica Thunb. (Originaldiagnosen.)

VIII (1910) p. 23

— Lonicera Korolkowi Stapf var. aurora Köhne, nov. var. (Originaldiagn.)

VIII (1910) pp. 31—32

— Evonymus semiexserta Köhne, nov. spec. (Originaldiagnose.)

VIII (1910) p. 54

— Ulmus pinnato-ramosa Dieck Cat. 1895 (nom. nud.) (Originaldiagnose.)

VIII (1910) p. 74

— Prunus Sweginzowii Köhne, nov. spec. (Chamaemygdalus) (Originaldiagnose.)

VIII (1910) p. 62

— Ex Herbario Hassleriano: Neue Lythraceen aus Paraguay und dem Gran Chaco. I. II. (Originaldiagnosen.)

VIII (1910) pp. 165—167, 196—199

— Pruni subgeneris Padi species novae describuntur ab E. Köhne. (Originaldiagnosen.)

IX (1910/11) pp. 33—37

— Prunus serrulata Lindl. f. Veitchiana Köhne. (Originaldiagnose.)

IX (1910/11) pp. 122—123

— Philadelphi species ac varietates novae. (Originaldiagnosen.)

X 1911/12) pp. 126—127

— Prunus Mahaleb L. var. Hartmannii Koehne nov. var. (Originaldiagn.)

X (1911/12) p. 164

— Genus Sorbus s. str., speciebus varietatibusque novis auctum. I. II.

(Originaldiagnosen.) X (1911/12) pp. 501—507, 513—518

— Prunus yedoënsis var. nudiflora nov. var. (Originaldiag.) X (1911/12) p. 507

Koidzumi, G. Plantae novae sachalinenses.

(Ex: Journ. Coll. Sci. Tokyo. XXVII [1910], 124 pp., 3 pl.)

IX (1910/11) pp. 136—137

Komarow, W. L. Neue Arten aus: Komarow, Flora Manshuriae. II.

(Act. hort. Petrop., XXV, 2 [1907], pp. 335—853.) V (1908) pp. 272 279

— Species novae chinenses. (Originaldiagnosen.) VII (1909) pp. 145—146

- Komarow, V. L.** *Nova ex: Prolegomena ad Floras Chinae nec non Mongoliae.* Fasc. I. 1908.
(Ex: Act. hort. Petrop., XXIX [1908], pp. 1—176, cum 4 tab. et 2 mapp.)
VIII (1910) pp. 416—421
- *Ex herbario Horti Botanici Petropolitani: Novitates Asiae orientalis.*
Decas prima. (Originaldiagnosen.) IX (1910/11) pp. 391—394
- Koorders, S. H.** *Piperaceae novae Javanae.*
(Ex: Verh. Koninkl. Ak. Wet. Amsterdam, 2. Sect., XIV, no. 4 [1908],
pp. 1—75.) VII (1909) pp. 213—214
- Kränzlin, F.** *Orchidaceae novae Austro-americanae, plerumque Peruvianae.*
(Originaldiagnosen.) I (1905) pp. 85—92
- *Calceolariae generis species novae septem Centrali- et Austro-americanae.* (Originaldiagnosen.) I (1905) pp. 82—85, 97—107
- *Orchidaceae Weberbauerianae in republica Peruviana lectae.* (Originaldiagnosen.) I (1905) pp. 177—189
- *Eine neue Orchidaceae aus Süd-Brasilien.* (Originaldiagnose.) II (1906) p. 57
- *Eine neue Calceolaria aus Peru.* (Originaldiagnose.) IV (1907) p. 353
- *Orchidaceae quaedam Tibeticae.* (Originaldiagnosen.) V (1908) pp. 196—200
- *Eine neue Calceolaria aus Bolivia.* (Originaldiagn.) V (1908) pp. 369—370
- *Orchidaceae novae Bolivenses ex herbario Th. Herzog-Toricensis.*
(Originaldiagnosen.) VI (1908/09) pp. 18—28
- *Namensänderungen. [Bulbophyllum macrostachyum und Pleurothallis Beyrodtiana]* VI (1908/09) p. 65
- *Dendrobium Gerlandianum nov. spec. von den Philippinen.* (Originaldiagnose.) VI (1908/09) p. 317
- *Einige neue Orchidaceen.* (Originaldiagnosen.) VII (1909) pp. 38—41
- *Eine neue Calanthe (C. Hosseusiana) aus Siam.* (Originaldiagnose.) VII (1909) pp. 82—83
- *Ein neues Epidendrum aus Mexico.* (Originaldiagnose.) VII (1909) pp. 114—115
- Kränzlin, F.** *Zwei neue Orchideen von den Philippinen.* (Originaldiagn.)
VIII (1910) pp. 97—98
- *Calceolaria genus speciebus novis auctum.*
(Ex: Ann. Hofm. Wien, XXII [1907], pp. 191—196, tab. III—IV.)
VIII (1910) pp. 526—530
- *Eine neue Cleisostoma-Art von den Philippinen.* (Originaldiagnose.)
VIII (1910) p. 545
- Krause, K.** *Oenotheraceae novae Austro-americanae, plerumque Peruvianae.* (Originaldiagnosen.) I (1905) pp. 167—173
- *Novae species andinae Rutacearum.* (Originaldiagn.) II (1906) pp. 26—27
- Krautter, Louis.** *Pentstemon genus speciebus novis auctum.*
(Ex: Contrib. Bot. Lab. Univ. Pennsylv., III, no. 2 [1908], pp. 93—206.)
VII (1909) pp. 329—330
- Kükenthal, G.** *Cyperaceae novae. I. II.* (Originaldiagnosen.)
VIII (1910) pp. 7—8, 326—327
- *Cyperaceae.* (Siehe Lösener!) VIII (1910) p. 291
- Kusnezow, N.** *Primulae generis species et varietates novae Caucasicae in Fl. Cauc. critica descriptae.*
(Ex: Fl. Cauc. crit., IV, 1 [1901], pp. 1—117.) IV (1907) pp. 159—162
- *Plumbaginacearum species atque varietates novae Caucasicae a Kusnezow in Fl. Cauc. critica descriptae.*
(Ex: Fl. Cauc. crit., IV, 1 [1902], pp. 171—208, [1903], pp. 209—226.)
VII (1909) pp. 31—32
- *Gentianacearum species atque varietates novae Caucasicae a Kusnezow in Fl. Cauc. critica descriptae.*
Ex: Fl. Cauc. crit., IV, 1 [1903], pp. 273—352, [1904], pp. 353—384,
[1905], pp. 385—411.) IX (1910/11) pp. 259—262

- Lakon.** Drei Diagnosen aus Heldreichs „*Συμβολαὶ πρὸς ἀνταξίαν Νλωρίδος τῶν Κυκλάδων νήσων Ἀῖλου καὶ Περύας*“.
(*Ἐπερ. Παράσσου*. [1901], pp. 239–255.) . . . IV (1907) p. 302
- Leeke, Paul.** Neue Arten der Gattung *Pennisetum*. I.
(Ex: Leeke, Untersuchungen über Abstammung und Heimat der Negerhirse [*Pennisetum americanum* (L.) K. Schum.], Inaug.-Diss., Halle, 1907, 108 pp.) . . . V (1908) pp. 66–76
- Léman.** *Species novae ex: Léman, Note sur plusieurs espèces nouvelles de Rosiers des environs de Paris.*
(In: Journ. de Physique, LXXXVI (1818), pp. 364–367.) V (1908) pp. 47–48
- Léveillé, H.** *Novitates sinenses. (Originaldiagnose.)* II (1906) pp. 113–115
- *Aconita duo sino-japonica.*
(Aus: Bull. Soc. Agric., Sci. et Arts de la Sarthe, LX [1905], pp. 77–78.) . . . II (1906) p. 173
 - *Carices novae chinenses.*
(Aus: Bull. Soc. Agric., Sci. et Arts de la Sarthe, LX [1905], pp. 78–80.) . . . II (1906) p. 172
 - *Epilobia nova japonica.*
(Aus: Bull. Soc. Agric., Sci. et Arts de la Sarthe, LX [1905], pp. 72–77.) . . . II (1906) p. 173
 - *Species novae japonicae atque sinenses generis Rubi.*
(Aus: Bull. Soc. Agric., Sci. et Arts de la Sarthe, LX [1905], pp. 55–71.) . . . II (1906) pp. 174–176
 - *Species novae generis Vitis chinenses.*
(Aus: Bull. Soc. Agric., Sci. et Arts de la Sarthe, LX [1905], pp. 35–45.) . . . II (1906) pp. 157–160
 - *Novitates sinenses et japonicae. (Originaldiagn.)* III (1906/07) pp. 17–19
 - *Pieris genus novis speciebus chinensibus auctum.*
(Ex: Bull. Soc. Bot. France, LIII [1906], pp. 202–207.)
III (1906/07) pp. 262–263
 - *Novitates sinenses. (Originaldiagnosen.)* . . . III (1906/07) pp. 349–351
 - *Carices novae chinenses.*
(Ex: Bull. Soc. Bot. France, LIII [1906], pp. 315–318.)
III (1906/07) pp. 351–353
 - *Amaryllidaceae atque Liliaceae novae chinenses.*
(Ex: Mem. Pontif. Acc. Rom. Nuov. Linc., XXIV, 23 pp.)
III (1906/07) pp. 369–372
 - *Nouveaux Ficus chinois. (Originaldiagnosen.)* . . . IV (1907) pp. 65–67
 - *Ficus genus speciebus chinensibus auctum.*
(Ex: Mem. R. Ac. Cienc. y Art Barcelona, 3 ser., VI, no. 12, 17 pp.)
IV (1907) pp. 82–86
 - *Melastomataceae novae chinenses.*
(Ex: Mem. Soc. nat. Sci. nat. et math. de Cherbourg XXXV [1906], pp. 391–398.) . . . IV (1907) pp. 94–59
 - *Commelinaceae novae chinenses.*
(Ex: Mem. Soc. nat. Sci. nat. et math. de Cherbourg XXXV [1906], pp. 381–391.) . . . IV (1907) pp. 114–115
 - *Decades plantarum novarum. I–LXXXVIII. (Originaldiagnosen.)*
IV (1907) pp. 225–227, 330–334
V (1908) pp. 8–12, 99–101, 194–195, 279–284
VI (1908/09) pp. 110–114, 263–266, 330–333
VII (1909) pp. 20–23, 97–103, 197–200, 230–232, 257–259,
337–340, 383–385
VIII (1910) pp. 58–61, 138–141, 168–171, 258–259, 280–286,
358–360, 401–402, 421–426, 449–452, 549–550
IX (1910/11) pp. 19–21, 76–79, 218–224, 245–248, 324–380, 441–463
X (1911/12) pp. 145–149, 348–352, 369–378, 431–444, 473–476

- Léveillé, H.** *Epilobia nova.* (Originaldiagnosen.) . V (1908) pp. 98—99
 — *Gesneraceae novae chinenses.*
 (Ex: C. R. Assoc. Franç. Av. Sci. Congr. de Cherbourg, [1905],
 pp. 422—429.) . V (1908) pp. 221—224
 — *Carices novae Coreanae.* (Originaldiagnosen.) . V (1908) pp. 239—241
 — *Florilegium chinense.*
 (Ex: Bull. Soc. Agric. Sci. et Arts de la Sarthe [1904], pp. 316—326.)
 VI (1908/09) pp. 372—378
 — *Carices sachalinenses.* (Originaldiagnosen.) . VII (1909) pp. 103—104
 — *Generis Brassicae novae combinationes.*
 (Ex: Le Monde des Plantes, VII [1910], pp. 24—25.)
 IX (1910/11) pp. 128—129
 — *Plantae novae sandwicensis.* I. II. (Originaldiagnosen.)
 X (1911/12) pp. 120—124, 149—157
- Lindau, G.** *Plantae nonnullae novae andinae.* (Originaldiagnosen.)
 I (1905) pp. 156—159
 — *Acanthaceae novae Bolivenses.* (Originaldiagnosen.) (cf. Herzog!)
 VII (1909) pp. 67—68
- Lindman, C. A. M.** *Eine neue nordische Art des Typus der Poa pratensis:*
Poa irrigata C. A. M. Lindman, in Bot. Not. [1905] p. 88, fig. 1—6.
 III (1906/07) pp. 82—83
- Lingelsheim, A., Pax, F. und Winkler, H.** *Plantae novae bolivianae.*
 II. III. (Originaldiagnosen.) Vergl. Fedde, Rep., V (1908), p. 225.
 VII (1909) pp. 107—114, 241—251
- Litwinow, D.** *Plantae Turcomaniae (Transkaspiæ) novae.*
 (Ex: Trav. Mus. Bot. Ac. Imp. Sci. St. Pétersbourg, III [1907],
 pp. 94—125.) . VI (1908/09) pp. 102—104
 — *Plantae novae turkestanicae.* I. II.
 (Ex: Trav. Mus. Bot. Ac. Imp. Sci. St. Pétersbourg, VII [1909],
 pp. 71—101.) . IX (1910/11) pp. 554—564
 X (1910/11) pp. 265—270
- Loesener, Th.** *Celestraceae et Hippocrateaceae Andinae novae.* (Originaldiagnosen.) I (1905) pp. 161—164
 — *Aquifoliaceae Andinae novae.* (Originaldiagnosen.) I (1905) pp. 164—167
 — *Aquifoliaceae novae Bolivenses.* (Originaldiagnosen.) (cf. Herzog!)
 VII (1909) pp. 61—62
 — *Mexikanische u. zentralamerikanische Novitäten.* I. II. III. (Originaldiagn.)
 VIII (1910) pp. 291—299, 306—311
 IX (1910/11) pp. 355—367
- Lojacono Pojero.** *Plantae novae Siculae.* I. II.
 (Ex: Malpighia XX [1906], pp. 180—216.) . V (1908) pp. 23—29
 VI (1908/09) pp. 35—39
- Lützelberg.** *Lentibulariaceae Bolivenses.* (Originaldiagn.) (cf. Herzog!)
 VII (1909) p. 356
- Luisier, G.** *Neue Arten aus: G. Sampaio, Notas críticas sobre a Flora Portuguesa.*
 (Ex: Ann. Sci. Nat. Porto X [1906], pp. 8—77.) IV (1907) pp. 382—384
- Macloskie, George.** *Plantae novae Patagonicae.* I. II.
 (Auszug aus: George Macloskie, Flora Patagonica, Sect. 1—4, in:
 Reports of the Princeton University Exped. to Patagonia 1896—1899,
 Vol. VIII, Botany, Part. V, pp. 139—594, Pl. XII—XX.) IV (1907) pp. 113—115
 IV (1907) pp. 137—144
- Maiden, J. H.** *Plantae novae in New South Wales indigenae.*
 (Ex: Proc. Linn. Soc. New South Wales XXXI, [28. XI. 1906], part. IV,
 pp. 731—742.) . IV (1907) pp. 289—284
 — *Eucalypti generis species novae.* I. II.
 (Ex: Proc. Linn. Soc. New South Wales, XXIX [1904], pp. 469—478,
 751—780. XXX [1905], pp. 190—202, 336—338, 502—516.)
 V (1908) pp. 48—54, 143—146

Maiden, J. H. Species novae tres generis Pultenaeae in Victoria Australiensi indigenae.

(Ex: The Victorian Naturalist, XXII [1905], pp. 98—100.)

VII (1909) pp. 210—212

Maiden, J. H. et Betche, E. Species novae in Horto Botanico Sydneyano. I.

(Ex: Proc. Linn. Soc. New South Wales, XXIX [1904], pp. 734—750.)

V (1908) pp. 54—57

— Species novae in Horto Botanico Sydneyano. II.

(Ex: Proc. Linn. Soc. New South Wales, XXX [1905], pp. 354—375.)

V (1908) pp. 81—87

Maire, R. et Petitmengin, M. Nova ex: R. Maire et M. Petitmengin,

Etude des Plantes vasculaires récoltées en Grèce (1904).

(Ex: Mat. p. servir à l'étude de la Flore et de la Géogr. bot. de l'Orient, fasc. 2 [1907], 46 pp.)

VI (1908/09) pp. 2—5

Makino, T. Plantae novae Japonicae. I. II.

(Ex: Tokyo Bot. Mag., XIX [1905], pp. 6—22, 23—30, 63—74, 86—90,

102—110, 131—160.)

VI (1908/09) pp. 283—290

VIII (1910) pp. 107—113

Malme, Gust. O. A. N. Oxypetali Asclepiadacearum generis species novae sex Austro-americanae.

(Ex: Ark. f. Bot. III, no. 8 [1904], 20 pp.)

I (1905) pp. 115—120

— Mitostigmatis atque Amblystigmatis generum Asclepiadacearum species novae.

(Ex: Ark. f. Bot. III, no. 1, 24 pp.)

I (1905) pp. 137—141

— Gentianaceae novae Mattogrossenses.

(Ex: Ark. f. Bot. III, no. 12 [1904], 23 pp.)

I (1905) pp. 124—125

— Dahlstedtia gen. nov.

in Ark. f. Bot. IV, no. 9 (1905), p. 4.

I (1905) pp. 122—123

— Aristolochiaceae novae Austro-americanae.

(Ex: Ark. f. Bot. I [1904], pp. 521—552.)

II (1906) pp. 27—30

— Asclepiadaceae novae Austro-americanae.

(Ex: Ark. f. Bot. IV, no. 3 et no. 14 [1905].)

II (1906) pp. 102—110

— Bauhiniae Mattogrossenses novae.

(Ex: Ark. f. Bot. V, no. 5 [1905].)

II (1906) pp. 185—187

— Eryngia nova e Rio Grande do Sul, Minas Geraes, Matto Grosso nascentia.

(Ex: Ark. f. Bot. III, no. 13 [1904], 22 pp.)

II (1906) pp. 151—156

— Vochysiaceae Mattogrossenses novae.

(Ex: Ark. f. Bot. V, no. 6 [1905].)

II (1906) pp. 187—189

— Xyrides Austro-americanae novae. I. II. (Originaldiagnosen.)

III (1906/07) pp. 111—113, V (1908) pp. 101—103

— Asclepiadaceae in E. Hassler, Novitates paraguayenses. I.

VI (1908/09) pp. 346—349

— Generis Pterocaulon Ell. nova species paraguayensis. (Cf. Hassler!)

VIII (1910) pp. 73—74

Maly, Karl. Opaske uz Ranunculus croaticus Schott (Bemerk. über R. c.)

(Ex: Glasnik zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, XIX [1907],

str. 9 14, 1 tabl. [cyrillisch].)

VI (1908/09) pp. 290—291

— Nove biljke iz Bosne i Hercegovini, (Neue Pflanzen aus Bosnien und der Herzegowina).

(Ex: Glasnik zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, XVIII [1906],

str. 445 418 [cyrillisch].)

VI (1908/09) pp. 292—294

de Mariz, Joaquim. Verbasceae novae Lusitanicae.

(Ex: Bol. Soc. Broter. Coimbra, XXIII [1907], pp. 23—50.)

VIII (1910) pp. 486—487

Marloth, R. Species novae austro-africanae Euphorbiae generis. I.

(Ex: Trans. R. Soc. South Africa, I, 1 (1909) pp. 315—319, fig. 1* 4.)

IX (1910/11) pp. 567—568

- Masters, M. T.** Coniferae Chineses novae.
(Ex: Journ. Linn. Soc. Bot. XXXVII [1906], pp. 410—424.)
IV (1907) pp. 108—111
- Matsumura, J. et Hayata, B.** Novae species ex „Enumeratio Plantarum in Insula Formosa sponte crescentium“, ed. J. Matsumura et B. Hayata.
(Ex: Journ. Coll. Sci. Tokyo, XXII [1906], 704 pp., 18 tab.)
VI (1908/09) pp. 192—199
- Mattei, G. E.** Piuttia, novum Ranunculacearum genus.
(Ex: Malpighia, XX [1906], p. 332.) V (1908) pp. 76—77
- Plantae novae italo-somalienses. I. II. III.
(Ex: Boll. Ort. Bot. Giard Colon Palermo, VII [1908], pp. 85—112,
165—191.) IX (1910/11) pp. 250—254, 318—320, 346—349
- Mayr, H.** Neue Arten aus: Fremdländische Wald- und Parkbäume für Europa. (Berlin 1906.) VIII (1910) pp. 90—92
- Menezes, Carlos A.** Species novae madeirenses a Carlos A. Menezes descriptae.
(Aus: Ann. Sci. Nat. Porto, VIII [1901], pp. 95—99.) IV (1907) pp. 43—44
- Plantae novae Maderenses.
(Diagnoses in lat. transtulit A. Luisier.) V (1908) pp. 116—117
- Scrophulariae maderenses.
(Ex: C. A. Menezes, Notice sur les espèces madériennes du genre Scrophularia. — Funchal 1908, 11 pp.) V (1908) pp. 213—216
- Merino, R. P.** Species novae ex: R. P. Merino, Flora descriptiva é ilustrada de Galicia. II. 1906. VII (1909) pp. 362—368
VIII (1910) pp. 62—66, 296—289
- Mez, Carl.** Additamenta monographica 1906. I. Bromeliaceae. (Originaldiagnosen.) III (1906/07) pp. 1—12, 23—45
- II. Lauraceae. (Originaldiagnosen.) III (1906/07) pp. 65—71
- III. Myrsinaceae. (Originaldiagnosen.) III (1906/07) pp. 97—104
- IV. Theophrastaceae. (Originaldiagnosen.) III (1906/07) p. 104
- Millspaugh, C. F.** Plantae novae Bahamenses. I.
(Ex: Field Columb. Mus. Publ. no. 106 — Bot. Ser., II [1906], no. 3
pp. 137—184.) VII (1909) pp. 279—286
- Misczenko, P.** Juncacearum varietates novae Caucasicae a P. Misczenko in Fl. Cauc. crit. descriptae.
(Ex: Fl. Cauc. crit., IV, 2 [1906], pp. 1—64.) IX (1910/11) pp. 254—255
- Moeser.** Pseudobotrys Moeser, genus novum Icacinacearum. (Originaldiagnose.) X (1911/12) pp. 310—311
- Moore, A. H.** Plantae novae Bermudenses ab A. H. Moore descriptae.
(Ex: A List of Plants collected in Bermuda in 1905; Cambridge, Mass., 12. 3. 1906, 22 pp., with 3 pl.) III (1906/07) pp. 86—87
- Genus Spilanthes revisum.
(Ex: Contr. Gray Herb. Harvard Univ., N. S., XXXIII in: Proc. Amer. Ac. Sci. XLII [1907], pp. 521—570.) V (1908) pp. 321—329
- Murbeck, Sv.** Rumicis vesicarii species novae affines.
(Ex: Lunds Univ. Arsskr., N. F., Afd. 2, Bd. 2, n. 14; Kgl. Fys. Sällsk. Handl., N. F., Bd. 17, n. 14; 30 pp., 2 tab.) IV (1907) pp. 251—255
- Species novae Africae boreali-occidentalis, imprimis Tunesiae.
(Aus: Lunds Universitets Arsskrift, N. F., Afd. 1, no. 4; Bd. 2, no. 1; Kgl. Fysiografiska Sällskapetets Handlingar, N. F., [1905], Bd. 16, no. 4; Bd. 17, no. 1.) V (1908) pp. 200—213
- Muschler, R.** Beiträge zur Flora Nordostafrikas und der Nachbargebiete.
I. (Originaldiagnosen.) III (1906/07) pp. 212—214
- Labiatae siamenses novae. (Originaldiagnosen.) IV (1907) pp. 268—271
- Plantae novae sinaicae.
(Ex: R. Muschler, Beitrag zur Kenntnis der Flora von El-Tor, in: Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg, XLIX [1907], pp. 66—146.)
VIII (1910) pp. 300—302

- Muschler**, R. *Vernonia De Wildemaniana* Muschler, nom. nov. (Originalarbeit) IX (1910/11) p. 384
- Nakai**, T. *Eriocaulon novum Japonicum*. (Originaldiagn.) IX (1910/11) p. 466
- Navás**, Longin. *Plantae editae a Carolo Pau*
in „Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales“
Zaragoza 1902. III (1906/07) pp. 321—324
- *Plantas de la Sierra de El Toro*. Por D. Carlos Pau.
(Bol. Soc. Arag. Cienc. Nat., II [1903], p. 279 et seq. III (1906/07) p. 325
- *Plantae novae ex Hispania*. Descripsit Carolus Pau
in „Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales“,
II [1903], p. 65 et seq. III (1906/07) pp. 325—327
- *Ex flora gallaecica (Hisp.) plantas edidit R. P. Balthasar Merino, S. J.*
(Bol. Soc. Arag. Cienc. Nat., III [1904], p. 185.) III (1906/07) pp. 327—328
- *Plantas de la Sierra de Aitana (Alicante)*. Por D. Carlos Pau.
(Bol. Soc. Arag. Cienc. Nat., III [1904], p. 279 et seq.) III (1906/07) pp. 328—329
- *Nuevas formas españolas de plantas*. Auctore Carolo Pau.
(In: Bol. Soc. Arag. de Cienc. Nat. [1904], p. 288 et seq.) III (1906/07) pp. 330—331
- Nelson**, Aven, et **Kennedy**, P. B. *Species novae ex „Great Basin“*
(Nevada et California).
(Ex: Proc. Biol. Soc. Washington, XIX [1906], pp. 155 à 158.) IV (1907) pp. 284—286
- — *Plantae novae Montrosenses*.
(Ex: Proc. Biol. Soc. Washington, XIX [1906], pp. 35—40.) V (1908) pp. 285—289
- Nelson**, Aven. *Plantae novae occidentali-americanae*.
(Ex: Proc. Biol. Soc. Washington, XX [1907], pp. 33—40.) V (1908) pp. 216—220
- Nieden zu**, F. *Novae species Hiraeae Malpighiacearum generis*.
(Aus: De genere Hiraea in Verz. Vorl. Lyc. Hosianum, Braunsberg,
[1906], pp. 3—17.) V (1908) pp. 58—61
- *Novae species Mascagniae generis*. I. II.
(Ex: Arb. bot. Inst. Kgl. Lyc. Hosianum in Braunsberg [1908], 29 pp.) IX (1910/11) pp. 199—205, 267—273
- Oborny**, Adolf. *Neue Hieracien aus Mähren, beschrieben von A. Oborny*.
(In: Verh. Naturf. Ver. Brünn, XLIII [1905], pp. 135—276) III (1906/07) pp. 155—156
- Ostenfeld**, C. H. *Utriculariae duae novae Siamenses*. (Originaldiagn.) II (1906) pp. 68—69
- Pascher**, A. *Neue Arten und Varietäten der Gattung Gagea*. (Originaldiagnosen.) I (1905) pp. 190—192, 193—196
- *Tres novae species asiaticae generis Gageae*. (Originaldiagnosen.) II (1906) pp. 57—59
- *Novae Gageae*. (Originaldiagnosen.) II (1906) pp. 67—68
- *Gageae generis duae species novae indicae*. (Originaldiagn.) II (1906) p. 111
- *Novae Gageae ex stirpe: Gagea bohémica s. ampl.* (Originaldiagn.) II (1906) p. 166
- *Species novae generis Physochlainae*. (Originaldiagn.) VII (1909) pp. 166—167
- *Zwei neue Arten der Gattung Anisodus (Solanaceae)*. (Originaldiagn.) VII (1909) pp. 226—227
- Pau**, Carolus. *Fritillaria Boissieri* Costa.
(Corrigit Carolus Pau in: Bull. de la Institució Catalana d'Historia Natural, Barcelona [1907], p. 9.) IV (1907) p. 212
- *Plantae novae huescanae*.
(Ex: Carlos Pau, *Plantas de la Provincia de Huesca* [6.—18. Julio 1903]
— Bol. Soc. Arag. Cienc. nat., IV [1905], pp. 183—184, 288—296;
V [1907], pp. 174—181; VII (1908), pp. 108—115.) VII (1909) pp. 83—86

- Pau, Carolus.** *Pyrethrum pallidum* atque varietates explicatae (= *P. hispanicum* Willk.).
(Bull. Inst. Catalana Hist. Nat. [1906], pp. 2—6.) (VII 1909) pp. 349—351
— *Nova ex: Mi segunda visita á Sierra Nevada.*
(Ex: Bol. Soc. Acag. Cienc. Nat., VIII [1909], pp. 104—129.)
VIII (1910) pp. 132—137
- Paulsen, Ove.** *Plantae Olufsenianae ex Asia Media et Persia denuo descriptae.*
(Ex: Ove Paulsen, Plants collected in Asia Media and Persia, III. IV, in: Bot. Tidsskr., XXVII [1906], pp. 127—151, 209—219.)
IV (1907) pp. 45—48
- Pavolini, A. F.** *Plantae novae ex Hupeh Chinae a P. Silvestri adlatae.*
(Ex: Nuov. Giorn. Bot. Ital., XV [1908], pp. 390—443.)
IX (1910/11) pp. 317—318
- Pax, F.** *Euphorbia Schoenlandii*
in Jahrb. Schles. Ges. vaterl. Kult. LXXXII, 1904 (1905), II Zool.-bot. Sekt., p. 24. I (1905) p. 59
— *Die von Alfred Meebold im Westhimalaya (Kashmir) gesammelten Primeln. (Originaldiagnosen.)* II (1906) pp. 115—116
— *Einige neue Pflanzen der bolivianischen Flora. (Originaldiagnosen.)* V (1908) pp. 225—227
— *Plantae novae bolivianae. IV. (Originaldiagn.)* Von A. Cogniaux, A. Lingelsheim, F. Pax und H. Winkler. VIII (1910) pp. 1—6
— *Einige neue Euphorbiaceen aus Amerika. (Originaldiagnosen.)* VIII (1910) pp. 161—162
— *Ein verkannter Phyllanthus aus Neu-Guinea.* VIII (1910) p. 325
— *Zwei Coelodiscus-Arten aus Neu-Guinea. (Originaldiagnosen.)* VIII (1910) pp. 481—482
— *Plantae novae bolivianae. V. Piperaceae, auct. C. de Candolle. (Originaldiagnosen.)* IX (1910/11) pp. 229—235
- Pax, F. et Lingelsheim, A.** *Zwei neue Euphorbiaceen aus Neu-Kaledonien. (Originaldiagnosen.)* III (1906/07) pp. 22—23
- Pearson, H. H. W.** *Verbenaceae novae Austro-africanae.*
(Ex: Transact. South Afric. Phil. Soc., XV, pt. 4 [1905], pp. 175—182.)
IV (1907) pp. 25—27
- Penther, Arnold. et Zederbauer, Emerich.** *Neuheiten von der Reise nach dem Erdschias-Dagh (Kleinasien), 1902.*
(Ex: Ann. k. k. Naturh. Hofm., Wien, XX [1907], pp. 359—464.)
VI (1908/09) pp. 144—153
- Perkins, J.** *Monimiaceae andinae. (Originaldiagnosen.)* I (1905) pp. 153—156
— *Styracaceae americanae novae. (Originaldiagnosen.)* II (1906) pp. 16—26
— *Ein neues Alniphyllum (A. Fauriei) und einiges über die systematische Stellung der Gattung. (Originaldiagnosen.)* IV (1907) pp. 1—2
— *Neue Styracaceae aus Ostasien. I. (Originaldiagn.)* VIII (1910) pp. 82—84
- Petitmengin.** *Lysimachia genus novis speciebus chinensibus auctum.*
(Ex: Le Monde des Plantes, IX, no. 47 [I. VII. 1907], pp. 30—31.)
IV (1907) pp. 317—318
- Petrak, Fr.** *Cirsii generis hybridae et varietates novae. (Originaldiagn.)* V (1908) pp. 329—333
— *Cirsium Sommieri, eine neue Art aus Türkisch-Armenien. (Originaldiagn.)* IX (1910/11) pp. 166—169
— *Über eine neue Art der Gattung Cirsium aus Nord-Mexiko. (Originaldiagnosen.)* IX (1910/11) pp. 177—178
— *Über eine neue Art der Gattung Cirsium aus dem nördlichen Indien. (Originaldiagnosen.)* IX (1910/11) pp. 198—199
- Pilger, R.** *Gramineae andinae. I. Bambuseae. (Originaldiagnosen.)* I (1905) pp. 145—152

- Pilger**, Ein neuer andiner Podocarpus. (Originaldiagnose.) I (1905) pp. 189—190
 — Ein neues Antiphytum (A. Bornmülleri) aus dem südlichen Brasilien. (Originaldiagnose.) III (1906/07) p. 21
 — Zwei neue Bambuseae aus Siam. (Originaldiagn.) III (1906/07) pp. 116—117
 — Neue Arten aus: Theodor Koch-Grünberg, 2 Jahre unter den Indianern. (II [1910], pp. 360—373.) VIII (1910) pp. 151—152
- Piper**, C. V. Neues aus: Charles V. Piper, Flora of the State of Washington. I—V.
 (Ex: Contr. Unit. St. Nat. Herb., XI [1906], 637 pp.)
 VI (1908/09) pp. 73—79, 168—173
 VII (1909) pp. 215—220
 VIII (1910) pp. 13—16, 158—161, 267—275
- Pitard**, J. Novae species atque formae ex: J Pitard et L. Proust, Les Iles Canaries (Paris 1908.) I. II. III. IX (1910/11) pp. 206—210, 274—281, 379—382
- Pittier**, H. Plantae Colombianae et Centro-americanae 1908—1910.
 VIII (1910) pp. 465—480, 531—539
- Porta**, P. Plantae novae Tridentinae.
 (Arti Acc. Sci., Lett. ed Arti Agiati Rovereto, Ser. 3, XI, fascic., 2 [1905], pp. 1—8.) VIII (1910) pp. 482—486
- Prain**, D. et **Burkill**, J. H. Dioscoreae generis species novae septem.
 (Ex: Journ. Asiat. Soc. of Bengal. LXXIII [1904], part. II, no. 4 et Supplement.) I (1905) pp. 59—64
- Prain**, D. Meconopsis, Papaveracearum genus, speciebus nonnullis novis aucta.
 (Ex: Ann. of Bot., XX [1906], pp. 323—370. Plate XXIV and XXV.)
 IV (1907) pp. 217—224
- Preuss**, Hans. Plantae novae Borussiae orientalis et occidentalis. (Originaldiagnosen.) VII (1909) pp. 105—106
- Pritzl**, E. Beitrag zur Flora von West-Australien. (Originaldiagnosen.)
 X (1910/11) pp. 133—134
- Pulle**, A. Plantae novae Surinamenses ab A. Pulle descriptae.
 (Ex: Pulle, Enumeration of the vascular plants known from Surinam. Leiden 1906; ferner in Rec. Trav. Bot. Néerl., II [1906], pp. 195—208.)
 III (1906/07) pp. 285—290
- Plantae novae Surinamenses. I—III.
 (Ex: Rec. Trav. Bot. Néerl., IV [1907], pp. 119—141.) IV (1907) pp. 373—376
 X (1911/12) pp. 282—288, 407—413
- Radlkofer**, L. Sapindaceae Bolivenses. (Originaldiagn.) (cf. Herzog!)
 VII (1909) pp. 354—356
- Sapindaceae. (cf. Hassler!) VIII (1910) pp. 71—73
- Sapindaceae novae Indicae et Malaicae ex Herbario Calcuttensi.
 (Ex: Rec. Bot. Surv. India, III, no. 3 [1907]. pp. 341—355.)
 VIII (1910) pp. 185—196
- Sapindaceae novae Surinamenses. (Originaldiagn.) IX (1910/11) pp. 374—377
- Meliaceae nova Surinamensis. (Originaldiagnose.) IX (1910/11) pp. 372—373
- Rechinger**, Karl. Plantae novae pacificae. I—VI. (Originaldiagnosen.)
 IV (1907) pp. 228—233
 V (1908) pp. 130—133
 VI (1908/09) pp. 49—51, 325—328
 VII (1909) pp. 17—18, 168
- Rehder**, A. Nonnullae species novae generis Aceris.
 (Wiedergabe der Diagnosen aus: Sargent-, Trees and Shrubs I [1905] p. 178 ff.) I (1905) pp. 5—8
- Acer tetramerum Pax var. lobulatum, nov. var. I (1905) pp. 174—175
- Lonicerae generis species varietatesque asiaticae novae vel recentius alio loco ab auctore descriptae. (Originaldiagn.) VI (1908/09) pp. 269—276

- Rehder, A.** *Viburni generis species varietatesque asiaticae nuper pro novis anglice descriptae.* . . . IX (1910/11) pp. 179—186
- Rendle, A. B.** *Nomina commutata ex: „List of British Seed-plants and Ferns“.* 1907. . . . VIII (1910) pp. 436—437
- Robinson, B. L.** *Eupatorieae novae Americanae. I. II.*
(Ex: Proc. Am. Ac. Arts and Sci. XLI, no. 9. July 1905, pp. 271—278;
XLI, no. 1, May 1906, pp. 1—48; Contrib. Gray Herb. Harvard Uni-
vers. N. S. no. XXXI, II; XXXII, I—IV.)
I (1905) pp. 38—42, IV (1907) pp. 144—155
- *A well marked species of Sparganium.*
(Aus: Rhodora VII [1905], p. 60.) . . . I (1905) p. 28
- Rohlena, J.** *Neue Pflanzen aus Montenegro.*
(Aus: Sitzb. d. Kgl. Böhm. Ges. d. Wiss. Prag. 1902 no. XXXII
und XXXIX, 1903 no. XVII, 1904 no. XXXVIII. I (1905) pp. 22—28, 33—38
— *Beitrag zur Flora von Montenegro. (Originaldiagn.)* III (1906/07) pp. 145—149
- Roland-Gosselin, R.** *Cactaceae novae a cl. Weber descriptae, sed nondum editae.*
(Auszug aus: R. Roland-Gosselin, Oeuvres posthumes de M. le
Dr. Weber. in: Bull. Mus. hist. nat. Paris 1904, no. 6, pp. 382—399.)
II (1906) pp. 72—80
- Rose, J. N.** *Umbelliferae novae Georgianae.*
(Ex: Proc. Unit. Stat. Nat. Mus. XXIX [1905] pp. 441—442 with pl. III.)
IV (1907) p. 99
- *Viciaceae novae mexicanae atque centrali americanae.*
(Ex: Contr. Unit. St. Nat. Herb. X, pt. 3 [1906], pp. 99—103 pl.
XXX—XXXIV.) . . . V (1908) bp. 106—110
- *Caesalpiniaceae novae mexicanae.*
(Ex: l. c. X pt. 3 [1906] pp. 97—98, pl. XXIX.) V (1908) pp. 110—112
- *Dasyliroon genus atque affinia novis speciebus mexicanis et centrali-americanis aucta.*
(Ex: l. c. X. pt. 3 [1906] pp. 87—92, pl. XXIII—XXV, cf. Fig. 1—6.)
V (1908) pp. 113—114
- *Rosaceae novae mexicanae.*
(Ex: l. c. X. pt. 3. [1906] pp. 95—96 pl. XXVI—XXVII.) V (1908) pp. 155—156
- *Species sessiliflorae mexicanae Parasolae generis generice commutatae atque novae.*
(Ex: l. c. X, pt. 3 [1906], pp. 103—107.) . VI (1908/9) pp. 249—252
- *Gerania nova.*
(Ex: l. c. X, pt. 3 [1906], pp. 108—109.) . VI (1908/9) pp. 252—253
- *Krameria speciebus novis aucta.*
(Ex: l. c. X, pt. 3 [1906], pp. 107—108.) . VI (1908/9) pp. 253—254
- *Oxalidaceae novae mexicanae.*
(Ex: l. c. X. pt. 3 [1906], pp. 109—117, pl. XXXV.)
VI (1908/9) pp. 254—262
- Rosenstock, E.** *Filices novae I—VI. (Originaldiagnosen.)*
IV (1907) pp. 2—6, 292—296
V (1908) pp. 13—17
VI (1908/9) pp. 175—179
VII (1909) pp. 146—150
VIII (1910) pp. 163—164, 277—279
- *Filices novae a Dre. O. Buchtien in Bolivia collectae. I—III. (Originaldiagnosen.)* . . . V (1908) pp. 228—239
VI (1908/9) pp. 308—316
IX (1910/11) pp. 342—344
- *Filices novoguineenses novae. I. II. (Originaldiagnosen.)*
V (1903) pp. 33—44, 370—376

- Rosenstock, E.** Filices Spruceanae adhuc nondum descriptae, in Herbario Rolandi, Bonaparti Principis asservatae. (Originaldiagnosen.) VII (1909) pp. 289—310
 — Filices costaricensis. I. II. (Originaldiagnosen.) IX (1910/11) pp. 67—70
 X (1911/12) pp. 274—280
 — Filices novae annis 1909 et 1910 a M. Frank und Le Rat in Nova-Caledonia lectae. I. II. (Originaldiagnosen.) IX (1910/11) pp. 71—76
 X (1911/12) pp. 158—163
 — Filices novo-guineenses Kingianae. (Originaldiagnosen.) pp. 422—427
 — Filices novo-guineenses Bamlerianae et Keysserianae. I. (Originaldiagnosen.) X (1911/12) pp. 321—343
- Rubner, Konrad.** Neues aus Bayern zur Gattung *Epilobium*. (Ex: Denkschr. Bayr. Bot. Ges. Regensburg, X [1908], pp. 110—154, tab. I—IV.) IX (1910/11) pp. 169—171
- Schellenberg, Gustav.** Connaraceae novae. (Ex: G. Schellenberg, Beiträge zur vergleichenden Anatomie und zur Systematik der Connaraceae, Inaug.-Diss., 1910, 158 pp.) X (1911/12) pp. 243—248
- Schindler, A. K.** Halorrhagaceae novae. I. (Originaldiagnosen.) IX (1910/11) pp. 123—125
 — Lespedezae novae et criticae. I. II. (Originaldiagnosen.) IX (1910/11) pp. 514—523
 X (1911/12) pp. 404—406
 — Kummerowia Schindler novum genus Leguminosarum. (Originaldiagnose.) X (1911/12) pp. 403—404
- Schinz, Hans.** Plantae Menyhartianae novae. (Ex: H. Schinz, Plantae Menyhartianae. Ein Beitrag zur Kenntnis der Flora des unteren Sambesi. In: Denkschr., Kais. Ak. Wiss., Wien. Math.-Naturw. Kl., LXXVIII [1905] pp. 367—445.) V (1908) pp. 335—338
 VI (1908/9) pp. 165—168
- Schlechter, R.** Orchidaceae novae et criticae (Originaldiagnosen.) Decas I—XXXIV II (1906) pp. 81—86, 129—134, 166—177
 III (1906/7) pp. 12—17, 45—51, 77—82, 106—166, 246—251, 276—280, 316—321
 VIII (1910) pp. 453—458, 500—512, 562—574
 IX (1910/11) pp. 21—32, 161—166, 212—218, 281—287, 289—294,
 337—342, 428—430
 X (1911/12) pp. 248—254, 291—296, 352—363, 385—397, 445—461, 480—486
 — et Warburg, O. Asclepiadaceae novae Asiae australis et orientalis. I. II. (Praecipue e collectione Warburgii.) (Originaldiagnosen.) III (1906/7) pp. 305—315, 339—347
 — Revision der Orchideen von Deutsch-Samoa. (Originaldiagnosen.) IX (1910/11) pp. 82—96, 98—112
 — Die Gattung *Townsonia* Cheesem. (Originaldiagnose.) IX (1910/11) pp. 249—250
 — *Nervilia Fuerstenbergiana* Schltr., eine neue afrikanische Orchidaceae. (Originaldiagnose.) IX (1910/11) pp. 330—331
 — Zur Kenntnis der Orchidaceen von Celebes. (Originaldiagnosen.) X (1911/12) pp. 1—40, 66—96, 177—213
 — Die Gattung *Bletilla* Rehb. f. (Originalarbeit.) X (1911/12) pp. 254—256
- Schneider, C. K.** Nonnullae species novae ad genera *Spiraeam* *Sorbariamque* pertinentes. (Originaldiagnosen.) I (1905) pp. 1—4
 — Nonnullae species varietatesque novae Asiae orientalis ad genera *Prunum* et *Padum* pertinentes. (Originaldiagnosen.) I (1905) pp. 49—56, 65—71
 — Species varietatesque *Pomacearum* novae. I. II. III. IV. V. (Originaldiagnosen.) III (1909/7) pp. 118—121, 133—137, 150—155, 177—183, 218—225
 — Zwei neue *Berberis* aus Thibet. (Originaldiagnosen.) VI (1908/9) pp. 267—268
 — Einige neue *Tilia* aus Ostasien. (Originaldiagnosen.) VII (1909) pp. 200—201

- Schneider, C. K.** Nonnullae species generis Corni asiaticae. (Originaldiagnosen.) VII (1909) pp. 228—229
 — Species et formae novae generis Syringa. (Originaldiagnosen.) IX (1910/11) pp. 79—82
 — Eine neue Fraxinus aus Kleinasien. (Originaldiagnose.) X (1911/12) p. 163
- Schnetz, Jos.** Neue Rosenformen aus der Gegend von Münnerstadt in Unterfranken I.
 (Ex: Mitt. Bayr. Bot. Ges., II (1907, no. 3, p. 45—47; no. 4, pp. 61—62.) VII (1909) pp. 330—332
 — Rosae generis varietates novae.
 (Ex: Mitt. Bayr. Bot. Ges., II [1908], no. 6, pp. 93—95.) VII (1909) pp. 351—354
- Schönland, S.** Crassulaceae novae Austro-africanae a. S. Schönland descriptae.
 (Aus: Rec. Albany Mus., I [1904] pp. 114—119.) II (1906) pp. 178—181
 — Liliaceae novae Austro-africanae a. S. Schönland descriptae.
 (Aus: l. c. I [1904] pp. 120—124. [1905] pp. 283—295.) II (1906) pp. 181—185
- Schott, Peter Carl.** Rassen der gemeinen Kiefer (*Pinus sylvestris* L.) VII (1909) pp. 87—90
- Schröter, C.** Neue Pflanzen aus der Schweiz.
 (Ex: Ber. Schweiz. Bot. Ges. Bern, XIV [1904] pp. 114—122.) II (1906) pp. 148—151
- Schulz, O. E.** Ein neues Citharexylum (*C. Urbanii*) aus Jamaika. (Originaldiagnose.) V (1808) pp. 193—194
 — Erythroxylaceae in E. Hassler, Novitates paraguayenses. I VI (1908/9) p. 352
 — Erythroxylaceae novae Bolivienses. (Originaldiagnosen.) (cf. Herzog!) VII (1909) pp. 57—58
 — Erythroxylaceae. (Siehe Lösener!) IX (1910/11) p. 355
- Schuster, J.** Drei neue Bastarde aus der Sektion Omphalospora der Gattung Veronica.
 (Aus: Mitt. Bayr. Bot. Ges. München n. 36, 1905. pp. 455—459.) I (1905) pp. 31—32
 — Novitates Florae Bavaricae. II (1906) pp. 94—102
 — Veronicae generis hybrida nova. (Originaldiagnose.) III (1906/7) p. 387
 — Veronicae generis altera hybrida nova (Originaldiagnose.) IV (1907) p. 63—64
- Schweinfurth, Georg und Muschler, Reno.** Eine neue Convolvulacee aus dem südlichen Algerien: *Convolvulus Trabutianus* nov. spec. (Originaldiagnose.) IX (1910/11) p. 566
- Schwertschläger, Jos.** Diagnosen neuer Rosenformen Bayerns. VIII (1910) pp. 99—107
- Seemen, O. von.** Eine neue Weide aus Japan: *Salix Makinoana* O. v. Seemen, nov. spec. ♀ (Originaldiagnose.) I (1905) pp. 173—174
 — Eine neue Hochgebirgsweide aus Ost-Tibet. (Originaldiagnose.) III (1906/07) p. 20
 — Zwei neue Eichen (*Quercus cathayana* und *Qu. Wilsonii*) aus China. (Originaldiagnosen.) III (1906/07) pp. 53—54
 — *Quercus Sundanae* novae.
 (Aus: Bull. Dép. Agric. Ind. Néerland., no. 1 [1906], pp. 1—14.) III (1906/07) pp. 173—175
 — *Salices* novae. (Originaldiagnosen.) V (1908) pp. 17—20
 — Eine neue *Quercus*-Art von den Philippinen. (Originaldiagn.) V (1908) p. 21
 — Zwei Weiden aus dem westlichen Sudan. (Originaldiagnosen.) V (1908) pp. 133—134
 — Eine neue Weide (*Salix Pilgeriana* ♀) aus Japan. (Originaldiagnose.) VII (1909) p. 134
- Simmons, H. G.** Plantae novae vasculares Florae Ellesmerelandicae.
 (Ex: Rep. II. Norweg. Arctic Exp. „Fram“ 1898—1902, no. 2 [1906], 197 pp.) VIII (1910) pp. 74—79

- Simmons, H. G.** Neue lappländische Phanerogamen.
(Aus: Ark. f. Bot., VI [1907], no. 17; 40 pp) VIII (1910) pp. 181—184
- Simonkai, Lud.** Novae species atque formae Rhamnorum hungaricarum.
(Ex: Növ. Közl., VI [1907], pp. 39—58, Beibl., pp. 11—13.) V (1908) p. 105
- *Acera Hungariae atque terrarum Balkani septentrionalis adjacentium nova.*
(Ex: Növ. Közl., VII [1908], pp. 141—182, fig. 1—12.) VII (1909) pp. 272—273
- Sireitschikov, D.** Neue Formen aus der Illustrierten Flora des Gouvernements Moskau.
(Band I—III.) VIII (1910) pp. 226—227
- Small, John K.** Plantae novae in Florida subtropica indigenae ab John K. Small descriptae. I. II.
(Ex: Bull. New York Bot. Gard. III [1905], pp. 420—440.) III (1906/07) pp. 264—272, 291—294
- Smith, J. J.** Orchidaceae Javanae.
(Ex: J. J. Smith, Die Orchideen von Java. 1. Nachtrag. [Bull. Dep. Agric. Indes Néerl., XIII (1907), pp. 1—78].) V. (1908) pp. 289—305
- Neue papuanische Pflanzen. I. (Originaldiagnosen.) X (1911/12) pp. 486—488
- Sodiño, A.** Piperis generis species novae quattuor Ecuadorenses a Sodiño descriptae.
(Aus: Sertula Florae Ecuadorensis, auctore A. Sodiño. [1905], pp. 13—16.) IV (1907) pp. 48—50
- *Acrosticha Ecuadorensis nova.*
(Ex: An. Univ. Quito, XIX, n. 135; Sertula Fl. Ecuador. auct. Al. Sodiño, 1905, 12 pp.) VI (1908/09) pp. 276—282
- Sommier, S.** Additamenta Florae Italianae.
(Ex: Bull. Soc. bot. ital., 1902, p. 208—213; 1907, p. 38.) V (1908) p. 258—259
- Sprague, T. A.** Plantae novae austro-americanae, imprimis in Columbia indigenae.
(Auszug aus: Transact. Bot. Soc. Edinburgh XXII part. 4 [1905] pp. 426—336.) II (1906) pp. 123—127, 138—142
- Stadlmann, Josef.** Nonnullae plantae novae, quas collegit Dr. E. Zederbauer in itinere suo ad Argaeum (Erdschiasdagh) anno 1902 suscepto (Originaldiagnosen.) II (1906) pp. 164—165
- Stapf, O.** *Atoxima*, gen. nov. Polygalacearum O. Stapf in Journ. Linn. Soc. London XXXVII (1905) pp. 85—86. II (1906) pp. 31—32
- *Urobotrya* gen. nov. Olacacearum O. Stapf.
(Contributions to the Flora of Liberia, in: Journ. Linn. Soc. XXXVII [1905], p. 89.) III (1906/07) pp. 59—60
- *Androsiphonia* nov. gen. Passifloracearum O. Stapf.
(Contributions to the Flora of Liberia, in: Journ. Linn. Soc. XXXVII [1905], p. 101.) III (1906/07) p. 85
- Plantae novae ex Liberia enascentes modo secundum materialia Herbarii Regii Kewensis descriptae et in Sir Harry Johnston's „Liberia“. Appendix IV (1905), pp. 570—669 publicatae. V (1908) pp. 353—355
- Steiger, Emil.** Neuheiten aus der Flora der Adula-Gebirgsgruppe.
(Aus: Verh. Naturf. Ges. Basel, XVIII [1905], pp. 131—370.) III (1906/07) pp. 234—355
- Neuheiten aus der Flora der Adula-Gebirgsgruppe II.
(Aus: Verhandl. Naturf. Ges. Basel XVIII [1906], pp. 465—755.) IV (1907) pp. 67—71
- Terracciano, Achille.** Gageae novae Lusitanicae.
(Ex: Bol. Soc. Brot. XX [1905], pp. 200—206) II (1906) pp. 177—178

- Terracciano, Nic.** *Normulae formae seu varietates Ornithogali montani Montis Pollinis Calabriae descriptae.*
(Ex: Rend. R. Acc. Sci. fis. e math. Napoli XLV [1906], pp. 529–530.)
IV (1907) pp. 303–305
- *Plantae novae vasculares in agro Murensi sponte nascentes.*
(Ex: Nuov. Giorn. Bot. Ital., XIV [1907], pp. 117–220.)
V (1908) pp. 136–143
- Thellung, A.** *Species novae. I. (Originaldiagnosen.)* III (1906/07) pp. 281–284
- *Acanthocardium erinaceum (Boiss.) Thellung, als Vertreter einer neuen Cruciferengattung aus Persien.*
(Ex: Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich LI [1906], pp. 221–225.)
IV (1907) pp. 162–164
- *Neues von den afrikanischen Arten der Gattung Lepidium.*
(Ex: Mitt. Bot. Mus. Univ. Zürich, XXVI, in: Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich, LI [1906], pp. 144–192.) V (1908) pp. 87–95, 122–127
- *Neuheiten aus der Adventivflora von Montpellier. (Originaldiagnosen.)*
V (1908) pp. 161–163
- *Neues aus der Adventivflora der Schweiz:*
(Ex: Beiträge zur Kenntnis der Schweizer Flora (VIII).
1. Beiträge zur Adventivflora der Schweiz. — Mitt. Bot. Mus. Univ. Zürich, XXXVI, in Vierteljahrsschrift. Naturf. Ges. Zürich, LII [1907], pp. 434–473.) V (1908) pp. 360–369
- *Ein neues adventives Geranium [G. peregrinum] aus Baden. (Originaldiagnose.)* IX (1910/11) pp. 589–550
- *Combinations novae. (Originalarbeit.)* X (1911/12) pp. 289–291
- Tieghem, Ph. van.** *Rhaptopetalaceae novae.*
(Ex: Ann. Sci. nat. Paris, 9 sér., I [1905], pp. 321–388.)
V (1908) pp. 118–122
- *Irvingiaceae novae*
(Ex: Ann. Sci. nat. Paris, 9 sér., I [1905], pp. 247–320.)
V (1908) pp. 146–155
- *Ochnaceae novae.*
(Ex: Ph. van Tieghem, Supplément aux Ochnacées. — Ann. Sci. nat., Paris, Bot., 9 sér., V [1907], pp. 157–192.) VI (1908/09) pp. 7–16
- *Ailanthus et Pongelion specie nova auctum.*
(Ex: Ann. Sci. nat. Paris, Botanique, 9 sér., IV [1906], pp. 272–280.)
VI (1908/09) pp. 191–192
- *Agialidaceae novae.*
(Ex: Ann. Sci. Nat. Paris, Bot., 9. sér., IV [1906], pp. 223–260.)
VII (1909) pp. 115–121
- *Balanophoraceae novae vel generice commutatae.*
(Ex: Ann. Sci. Nat. Paris, Bot., sér. 9. t. VI [1907], pp. 141–213.)
VII (1909) pp. 265–272
- Toepffer, Ad.** *Formae novae Salicum Bavariae descriptae ab Ad. Toepffer.*
I. II. (Originaldiagnosen.) III (1906/7) pp. 206–207, 348
- Trelease, William.** *Additions to the Genus Yucca: Species novae.*
(Ex: Rep. Missouri Bot. Gard., XVIII [1907], pp. 225–230.)
V (1908) pp. 245–246
- *Agaves species mexicanae zapupiferae.*
(Ex: W. Trelease, The Mexican fiber Agaves known as zapupe — in Trans. Acad. Sci. St. Louis, XVIII, p. 29–37, pl. 1–6, 18 May 1909.)
VII (1909) pp. 332–333
- Tutcher, W. J.** *Dunnia, gen. nov. Rubiacearum* W. J. Tutcher in Journ. Linn. Soc., London XXXVII (1905) pp. 69–70. II (1906) pp. 111–112
- Tuzson, J.** *Potentilla rupestris L. revisa.*
(Ex: Növ. Közl., VII, 1908, pp. 207–218, Beibl., pp. [34]–[38].)
VII (1909) pp. 179–180

- Ulbrich, E.** Leguminosae audinae I. (Originaldiagnosen.) II (1906) pp. 1—13
 — Eine neue, sehr bemerkenswerte Varietät von *Ophioglossum vulgatum*:
 var. *Englerianum* E. Ulbrich, nov. var., aus der Provinz Brandenburg.
 (Originaldiagnosen.) VIII (1910) pp. 49—52
 — Ein für Mitteleuropa neuer *Calamagrostis*-Bastard: $\times$ *Calamagrostis*
Conventzii Ulbrich (= *C. neglecta* $\times$ *lanceolata* S. Almqvist.) (Originaldiagnose.) VIII (1910) pp. 52—54
 — *Sida confusa* Hassler. VIII (1910) pp. 289—290
 — *Elaeocarpaceae*. (Siehe Lösener!) IX (1910/11) p. 356
Urban, Jgn. *Turneraceae novae Uleanae*. (Originaldiagnosen.) IV (1907) pp. 129—137
Vaccari, L. *Plantae novae ex: L. Vaccari, Catalogue raisonné des Plantes vasculaires de la Vallée d'Aoste. 1904. I. II.* VIII (1910) pp. 327—333, 360—364
 — *Plantae novae ex: L. Vaccari, Catalogue raisonné des Plantes vasculaires de la Vallée d'Aoste. III.* (1911), Bg. 29—40. X (1911/12) pp. 256—265
Valeton, Th. Die Arten der Gattung *Aphanomyrtus* und ihre Synonymik. (Originalarbeit.) IV (1907) pp. 234—235.
 — *Plantae novae papuanae*,
 (Ex: Bull. Dep. Agric. Indes Néerlandaises, X [1907], 72 pp.) V (1908) pp. 377—397
Vandas, C. *Heliosperma Rohlenae, nov. spec.* (Originaldiagnose.) VIII (1910) p. 300.
 — *Plantae novae Formanekianae*.
 (Ex: Vandas, *Reliquiae Formanekianae*. 1909, 612 pp.) IX (1910/11) pp. 524—534
Vaniot, Eug. *Boraginaceae novae chinenses*.
 (Aus: *Le Monde des Plantes*. VII, no. 35—36, [1905] pp. 42—43. II (1906) pp. 156—157.
Velenovsky, J. *Plantae novae Bulgaricae*.
 (Auszug aus: Sitzungsberichten der Kgl. Böhm. Gesellsch. d. Wissenschaft; math.-naturw. Klasse; Prag 1903, no. XXXIII.) I (1905) pp. 138—137
Vierhapper, Fritz. *Neuheiten von der Balkan-Halbinsel*.
 (Ex: Mitt. Naturw. Ver. Univ. Wien, IV [1906], pp. 36—64, 65—76.) III (1906/07) pp. 57—58
 — *Plantae novae Arabiae meridionalis atque Sokótrae insulae. I. II.*
 (Ex: Denkschr. Math.-Naturw. Kl. Kais. Akad. Wissensch., Wien, LXXI [1907], pp. 321—490. Mit 17 Tafeln und 35 Textabbildungen.) VII (1909) pp. 140—143, 158—165
Viguié, René. Verzeichnis der neuen Namen und Beschreibung der neuen Gattungen aus: René Viguié, *Recherches anatomiques sur la classification des Araliacées*.
 (Ex: Ann. Sci. Nat. Paris, Bot., 9. sér., IV [1906], pp. 1—210.) VI (1908/09) pp. 45—48
Vollmann, F. *Euphrasia minima* $\times$ *picta* nov. hybr. F. Vollm. in Mitt. Bayr. Bot. Ges. n. 36 (1905) p. 465. I (1905) p. 20
Walter, Hans. *Aizoaceae novae. I.* (Originaldiagnosen.) VIII (1910) pp. 55—57
 — Namensänderung. (*Seguiera Alberti* nom. nov.) VIII (1910) p. 79.
Wangerin, W. *Cornaceae novae. I—III.* (Originaldiagnosen.) IV (1907) pp. 335—337. VI (1908/09) pp. 97—102. X (1911/12) p. 273
 — *Alangium* genus novis speciebus auctum. (Originaldiagnosen.) IV (1907) pp. 338—340.
Warburg, O. Drei neue *Ficus*-Arten aus dem nichttropischen Vorderasien.
 (Auszug aus der Ascherson-Festschrift 1904, p. 369—370.) I (1905) pp. 19—20
 — *Myristicaceae Costaricensis*. (Originaldiagnosen.) I (1905) pp. 71—72
 — Neu-Caledonische *Ficus*-Arten. (Originaldiagnosen.) I (1905) pp. 78—82
 — Australische *Ficus*-Arten. (Original-Diagn.) I (1905) pp. 72—78

- Wein, K.** Neue Hybriden aus der Gattung *Festuca*. I—II. (Originaldiagn.)
 VI (1908/09) pp. 353—354, VII (1909) pp. 18—19
- *Rosa rubiginosa* L. var. *Beckeri* K. Wein. (Originaldiagnose.) IX (1910/11) p. 126
- *Papaver rhoeas* × *strigosum* (× *P. Feddeanum*) K. Wein, nov. hybr. (Originaldiagnose.) IX (1910/11) p. 172
- *Papaver Osswaldii* K. Wein, nov. spec. (Originaldiagnose.) IX (1910/11) p. 173
- Beiträge zur Kenntnis der deutschen Mohrenarten. (Originaldiagnosen.) IX (1910/11) pp. 225—229, 241—244
- *Papaver spurium* K. Wein, nov. spec. (Originaldiagnose.) IX (1910/11) pp. 314—315
- *Rosa dumetorum* Thuill. var. *Lebingii* K. Wein. (Originaldiagnosen.) IX (1910/11) p. 316
- *Rosa Jundzilli* Bess. var. *Jacobsii* K. Wein. (Originaldiagnose.) IX (1910/11) p. 345
- *Bromus erectus* Huds. var. *pubiculmis* K. Wein. (Originaldiagnose.) IX (1910/11) p. 377
- *Poa nemoralis* × *palustris* (*P. intricata* K. Wein.) (Originaldiagnose.) IX (1910/11) p. 378
- *Glyceria fluitans* R. Br. var. *fallax* K. Wein. (Originaldiagnose.) IX (1910/11) pp. 389—390
- Einige neue Formen von *Papaver rhoeas*. (Originaldiagnosen.) IX (1910/11) pp. 463—464
- *Rosa canina* L. var. *Petryi* K. Wein. (Originaldiagnose.) IX (1910/11) pp. 497—498
- *Rosa tomentosa* Sm. var. *Quellei* K. Wein. (Originaldiagnose.) X (1911/12) pp. 56—57
- Westerlund, Carl Gustaf.** Neue Abarten und Formen aus der Flora von Helsingland.
 (Ex: Bot. Not., 1906, p. 1—40.) IV (1907) pp. 15—19
- Neue schwedische Formen von *Alchemilla vulgaris*.
 (Ex: Redog. f. Allm. Läröv. i Norrköping och Söderköping [1906 bis 1907], 1907, 31 pp.) V (1908) pp. 310—311
- De Wildeman, E.** *Plantae Thonnerianae Congolenses novae*, I. II.
 (Ex: De Wildeman, *Plantae Thonnerianae Congolenses*, Series II, Juli 1911. 465 pp. 20 tab.) X (1911/12) pp. 423—431, 523—529
- Winkler, H.** Neue Diagnosen aus „Comptes Rendus de l'Académie des sciences de Paris“ CXL (1905.) II (1906) pp. 119—121
- *Chlamydacanthus Lindavianus* H. Winkler. — Eine neue Art einer bisher monotypischen Gattung. (Originaldiagn.) IX (1910/11) pp. 523—524
- Eine neue *Struthiola* aus Ostafrika. (Originaldiagnose.) IX (1910/11) p. 524
- Witasek, J.** *Solani generis species et varietates novae*. (Originaldiagnose.) V (1908) pp. 163—166
- Witte, Hernfried.** Einige neue Pflanzenformen aus der schwedischen Alfarvegetation. II (1906) pp. 121—123
- Wolf, Egbert.** Eine neue Weide (*Salix anomala* nov. spec.) aus Südrussland. (Originaldiagnose.) V (1908) pp. 22—23
- Neue asiatische Weiden aus dem Arboretum des Kaiserl. Forstinstitutes zu St. Petersburg.
 (Ex: Mitt. Kaiserl. Forstinstitutes St. Petersburg, VIII [1905], Sep. pp. 1—13.) VI (1908/09) pp. 213—216.
- × *Salix turgaiskensis* (= *S. repens rosmarinifolia* Koch × *caspiica* Pall.), nov. hybr. E. Wolf. (Originaldiagnose.) X (1911/12) p. 477
- Wolff, Hermann.** *Eryngium Buchtienii* Wolff nov. spec. (Originaldiagn.) VI (1908/09) p. 24
- *Species novae generis Eryngii Americae centralis et australis*. (Originaldiagnosen.) VII (1909) pp. 274—279

- Wolff, Hermann.** *Eryngium affine* nov. spec. (Originaldiagnose.)
 VII (1909) pp. 345—346
- *Eryngia nova americana* duo. (Originaldiagn.) . VIII (1910) pp. 414—415
- *Umbelliferae novae*. I, II, III. (Originaldiagnosen.) VIII (1910) pp. 524—526
 IX (1910/11) pp. 417—422, 565
- Yabe, Y.** *Trichomana Formosana et Liukiuensia*.
 (Ex: Tokyo Bot. Mag., XIX [1905], pp. 31—35. VI (1908/09) pp. 282—283
- Zahlbruckner, A.** *Plantae Pentherianae (austroafricanae) novae*.
 (Ex: A. Zahlbruckner, *Plantae Pentherianae* in: Ann. k. k. Hofmuseum
 Wien, XX [1905], pp. 1—58. Mit 2 Tafeln.)
 III (1906/07) pp. 191—199, 254—258, VI (1908/09) pp. 358—371
- *Ein neues Dialypetalum aus Madagaskar*. (Originaldiagn.) IV (1907) p. 7
- Zahn, Carolus, Hermannus.** *Hieracia caucasica nova* a. D. Litwinow,
 Petropolitano, annis 1905 et 1906 in Caucaso boreali lecta. (Original-
 diagnosen.) . . . IV (1907) pp. 179—194, 236—251, 257—266, 321—330.
 Register hierzu pp. 329—330
- *Hieracia Montenegrina nova* a J. Rohlena in principatu Cerna Gora lecta.
 (Originaldiagnosen.) VI (1908/09) pp. 225—241
- Zobel, August.** *Neues aus dem „Verzeichnis der im Herzogtume Anhalt
 und in dessen näherer Umgebung beobachteten Phanerogamen und
 Gefäßkryptogamen.“ Teil II., 1907.* IV (1907) pp. 300—301
 Teil I., 1905. VIII (1910) p. 305
 Teil III., 1909. VIII (1910) pp. 349—350
-

Index specierum.

Die mit Sternchen versehenen Pflanzen sind im Repertorium neu beschrieben (Originaldiagnosen),
die eingeklammerten Pflanzennamen sind Synonyme.

A.

- Aberemoa brevipedunculata* R. E. Fries II, 189.
- Abies recurvata* Mast. IV, 111.
— *squamata* M. T. Mast. IV, 370.
- Abronia Bigelowii* Heimerl VIII, 302.
— *Colvillei* Heimerl VIII, 302.
- (*Abutilon amplissimum* O. Ktze.) IX, 491.
(— var. *subpeltatum* O. Ktze.) IX, 505.
- *— *Balansae* Hassl. VII, 376.
— *Bedfordianum* (Hook.) St. Hil. et Naud. subsp. 1 *concolor* R. E. Fries VIII, 387.
— — — subsp. 2. *discolor* R. E. Fries VIII, 387.
— — — var. γ *grandiflorum* R. E. Fries VIII, 387.
— — — var. β . *hirsuta* R. E. Fries VIII, 387.
— — — var. α . *tomentella* R. E. Fries VIII, 387.
(— *contractum* Sweet) IX, 506.
(— *discissum* Schlecht.) III, 90.
(— *glechomifolium* St. Hil.) IX, 511.
— *Hassleranum* Hochr. forma **pilcomayensis* Hassl. VIII, 120.
— — — forma **Johnsonii* (Ekm.) Hassl. VIII, 120.
(— *hernandioides* Sweet) IX, 491.
— *Itatiaiae* R. E. Fries VIII, 386.
— — — var. β . *hirsuta* R. E. Fries VIII, 387.
— — — var. α . *tomentella* R. E. Fries VIII, 386.
(— *Johnsonii* Ekm.) VIII, 120.
(— *laxiflorum* Guill. et Perr.) IX, 491.
(— — — var. *paritioides* Guill. et Perr.) IX, 491.
(— *Lechenaultianum* Sweet) IX, 506.
(— *leucanthemum* St. Hil.) IX, 506.
(— *longipes* Mattei IX, 412.
(— *Lucianum* Sweet) IX 506.
- Abutilon Malmeanum* R. E. Fries VIII, 387.
(— *mucronulatum* A. Gray) IX, 491.
(— *Nealleyi* Coult.) IX, 491.
(— *parviflorum* St. Hil.) IX, 491.
(— *parvifl.* var. β . *luteum* St. Hil.) IX, 491.
(— *periplocif.* Don β . *albicans* Gris.) IX, 506.
(— *periplocif.* var. *caribaeum* G. Don) IX, 491.
(— *polyanthum* Sweet) IX, 491.
— *pseudostriatum* Hochr. VII, 14.
— *rotundifolium* Mattei IX, 347.
(— *spicatum* H. B. K.) IX, 476.
(— *verbascoides* Turcz.) IX, 506.
(— *vissadifolium* Gris.) IX, 506, 511.
- Acacia accola* Maiden et Betche IV, 282.
— *doratoxylon* Cunn. var. *ovata* Maiden et Betche V, 83.
(— *elephantina* Burch.) VIII, 489.
(— *elephantorrhiza* [Burch.] DC.) VIII, 489.
- *— *Fiebrigii* Hassler VIII, 553.
— *fuliginea* Baker V, 159.
— *Gnidium* Benth. var. *latifolia* Maiden et Betche V, 83.
(— *hostilis* Mart.) IX, 1.
— *Macalusoii* Mattei IX, 250.
— *Mackeyana* Ewart and White IX, 63.
- *— *pseudo-adhaerens* Hassler VIII, 554.
*— *Rojasii* Hassler VIII, 553.
— *sambesiaca* Schinz V, 338.
- Acaena Albofii* Macl. I, 114.
— *argentea* R. et P. X, 492.
- *— *Buchanani* Hook. fil. forma *erubescens* Bitt. X, 499.
— — — subsp. **longissime filamentosa*. Bitt. X, 499.
— *cadilla* Hook. fil. X, 493.
(— *capitata* Phil.) X, 490.
— *denudata* Reiche X, 493
— *elongata* L. f. var. **incisa* Bitt. X, 489.
— *fissistipula* Bitt. IX, 495.

- Acaena fissistipula* Bitt. var. **rubristigma* Bitt. X, 496.
 — *integerrima* Gill. X, 490.
 — *macrocephala* Poepp. X, 491.
 — var. *Negeri* E.Duse III, 127.
 — *macrostemon* Hook. fil. X, 491.
 — *magellanica* Vahl subsp. 3. *laevigata* (Ait.) Bitt. X, 491.
 — *multifida* Hook. fil. X, 491.
 — *ovalifolia* R. et P. X, 494.
 — — var. **chamanthera* Bitt. X, 495.
 — — var. **subsexjuga* Bitt. X, 495.
 — *pumila* Vahl var. *acrocoma* Bitt. X, 489.
 — *rubescens* Bitt. X, 493.
 — *sanguisorbae* Vahl. subsp. **antarctica* (Cockayne) Bitt. X, 498.
 (— — var. *antarctica* Cockayne) X, 498.
 (— — var. *aucklandica* Bitt.) X, 498.
 — — var. *paucidens* Bitt. X, 497.
 — — var. *pilosa* Kirk. X, 497.
 — — subsp. *profunde incisa* Bitt. var. **diminuta* Bitt. X, 496.
 — *sericea* Jacq. X, 490.
 — *tasmanica* Bitt. X, 490.
Acalypha australis L. var. *lanceolata* Hayata I, 57.
 * — *Baenitzii* Pax V, 227.
 * — *Buchtieni* Pax V, 227.
 * — *cuprea* Herzog VII, 60.
 * — *humilis* Pax et K. Hoffm. VIII, 162.
 * — *mapirensis* Pax VII, 110.
 * — *stachyura* Pax XII, 110.
 — *subcastrata* Areschoug X, 303.
Acanthephippium splendidum J. J. Sm. X, 69.
Acanthocardium Thellung nov. gen. IV, 162.
 — *erinaceum* (Boiss.) Thell. IV, 162, 163.
Acantholimon Fominii Kusnezow VII, 31.
 — *langaricum* O. et B. Fedtsch. IV, 320.
 — *lepturoides* Bunge var. *graminifolia* Kusnezow VII, 32.
 — *microstegium* Bornm. VIII, 547.
 — *Trautvetteri* Kusnezow VII, 31.
Acanthopanax acerifolium Schelle VIII, 347.
 — *Bockii* (Harms) Viguier VI, 45.
 — *Davidii* (Franchet) Viguier VI, 45.
 — *Delavayi* (Franchet) Viguier VI, 45.
 — *Rosthornii* (Harms) Viguier VI, 45.
Acanthophyllum Borsczowi Litw. IX, 554
 — *squarrosum* Boiss. var. *hirtum* Litwinow VI, 102.
Acanthus latifolius Hortul. V, 210.
 (— *lusitanicus* Hortul. The Gard. Chron.) V, 210
 — *mollis* Ball) V, 210.
 (— — subsp. *platyphyllus* Murbeck V, 210.
 — — var. *Viciosi* Pau VII, 95.
 — *Perringi* Siehe IV, 120.
 * *Acer Bodinieri* Léol. X, 433.
 (— *Boscii* Dippel) VII, 272.
 — *Campbellii* Hiern var. *yunnanense* Rehder I, 6.
 (— *campestre* var. *varbossanum* Maly) VII, 273.
 — *caudatum* Wall. var. *Prattii* Rehder I, 7.
 * — *Cavaleriei* Lévl. X, 432.
 * — *coriaceifolia* Lévl. X, 433.
 — *coriaceum* Bosc. et Tausch f. *creticum* (Ettingsh.) Simk. VII, 272.
 (— *creticum* Ettingsh.) VII, 272.
 (— *creticum* Tratt.) VII, 272.
 * — *Dielsii* Lévl. X, 432.
 — *Fargesii* Franchet I, 7.
 — *flabellatum* Rehder I, 7.
 — *laetum* C. A. Mey. var. *tricaudatum* Rehder I, 5.
 — — var. *tomentosulum* Rehder I, 6.
 × — *Lángi* (illyricum × tataricum) Simk. VII, 272.
 — *longipes* Franchet I, 6.
 (— *montanum* Láng) VII, 272.
 (— *neapolitanum* Ten.) VII, 273.
 — *neglectum* var. *Annae* v. Schwerin VIII, 348.
 — — var. *Friderici* v. Schwerin VIII, 348.
 (— *Negundo* × *californicum* Simk.) VII, 272.
 (— — var. *violaceum* Kirchn.) VII, 272.
 (— *obtusatum* Neilr.) VII, 273.
 — *obtusatum* Kit. var. *anomalum* Pax f. *opuloideum* Maly VI, 292.
 — — f. *pseudopopulus* Maly VI, 292.
 — — forma *neapolitanum* (Ten.) Simk. VII, 273.
 — *Opalus* Mill. var. *ambiguum* Fiori III, 208.
 (— *opulifolium* Posp.) VI, 292.
 (— *opulus* β *obtusatum* Rchb.) VI, 292.
 (— *parvifolium* Tausch) VII, 272.
 * — *Praunii* Lévl. X, 432.
 — *Pseudo-platanus* L. f. *Ditrichii* (Ortm.) Simk. VII, 273.
 — — forma *microcarpum* Schwerin et Bornm. VIII, 348; IX, 143.
 (— — var. *subalpinum* Beck) VII, 273.
 (— — var. *subobtusum* DC.) VII, 273.
 — — var. *tricuspidatum* Schwerin et Bornm. VIII, 348; IX, 144.
 — — var. *truncatus* Loj. Poj. V, 27.
 (— — var. *vitifolium* Tausch) VII, 273.
 — *subobtusum* (DC.) Simk. VII, 273.
 × — *tetramerum* Pax var. **lobulatum* Rehder I, 174.
 × — *varbossanum* (campestre × *Lobeli*) Simk. VII, 273.
 — *violaceum* (Kirchn.) Simk. VII, 272.
 — *Wilsonii* Rehder I, 6.
Aceras longibracteata × *anthropophora* Terracciano VIII, 493.

- Achaenipodium* T. S. Brandege nov. gen. III, 379.
 — *discoideum* T. S. Brandege III, 379.
Achillea atrata Wulf var. *monocephala* Heimerl IV, 71.
 — — var. *pleiocephala* E. Steiger IV, 71.
 — — — forma *densiflora* E. Steiger, IV, 71.
 — — — forma *densiflora* E. Steiger subf. *multiflora* E. Steiger IV, 71.
 — — — — subf. *pauciflora* E. Steiger IV, 71.
 — — — forma *laxiflora* E. Steiger IV, 71.
 — — — forma *laxiflora* E. Steiger subf. *multiflora* E. Steiger IV, 71.
 — — — forma *laxiflora* E. Steiger subf. *pauciflora* E. Steiger IV, 71.
 — *Clavenae* L. β *intercedens* Heimerl f. *monocephala* Traverso VI, 118.
 × — *Correvoniana* (A. Eu-Herbarota var. *Haussknechtiana* × *nana* L.) Vacc. VIII, 363.
 — *crithmifolia* W. K. var. *tubiflora* Rohl. I, 36.
 × — *Evelinae* (A. *pedemontana* Vacc. et Wilcz. α *supermacrophylla* × *Morisiana*) Vacc. et Wilcz. IX, 407.
 — *lanulosa* Nutt. var. *arachnoidea* J. Lunell IX, 404
 — *macrophylla* L. b. *exilis* Bolzon VIII, 255.
 — — β *hirtella* Vacc. VIII, 362.
 (— *macr.* × *herbarota* All. var. *Morisiana* [Rchb. fil.] IX, 407.
 — *millefolium* L. forma *perrubriflora* C. G. Westerlund IV, 15.
 — *nana* L. β *laxiuscula* Heimerl f. *platyphylla* Wilczek VIII, 363.
 — *Neilreichii* Kern. forma *villosa* Vandas IX, 527.
 — *pedemontana* Vacc. et Wilcz IX, 407.
 — *santolinoides* Lag. var. *brevifolia* Pau III, 326; VII, 348.
 — *speciosa* v. Hayek VI, 148.
 × — *Suendermanni* (A. *pedemontana* Vacc. et Wilcz. β *supermorisiana* × *macrophylla* × Wilcz. IX, 407.
 × — *Wilczekiana* (A. Eu-Herbarota var. *ambigua* × *nana*) Vacc. VIII, 363.
 — — forma *media* Vacc. et Wilcz. VIII, 363.
 — — forma *superambigua* Vacc. et Wilcz. VIII, 363.
 — — forma *supernana* Vacc. et Wilcz. VIII, 363.
 — *Zederbaueri* A. v. Hayek VI, 148.
Achyrocline luzuloides (Schultz) Vathek β *alpina* Mattei IX, 415.
 — — α *typica* Mattei IX, 414.
 — — *satureoides* DC. var. *discolor* Dusén VII, 263.
(Achyrophorus coronopifolius Sch. Bip.) IV, 143.
 (— *leucanthus* Speg.) IV, 143.
 (— *magellanicus* Schultz) IV, 143
 (— *odoratus* Walp.) IV, 143.
 (— *palustris* Phil.) IV, 143.
 (— *tenerifolius* Remy IV, 143.
Acianthus viridis Hk. f.) IX, 250.
Acicarpa laxa R. E. Fries IV, 202.
 (— *sacchariflora* Raddi) IV, 273.
(Acmella lanceolata Lk. var.) V, 323.
 (— *Nuttalliana* Raf.) V, 327.
 (— *occidentalis*? Nutt. V, 327.
 — *repens* (Wall.) Rich. V, 327.
 * *Aconitum arizonicum* Greene VII, 5.
 (— *Beckianum* Gayer) VIII, 320.
 — *caucasicum* Busch subsp. 2 *pubiceps* (Rupr.) Busch var. *genuinum* Busch f. *ramosum* Busch VII, 28.
 — — var. *tuschetium* Busch VII, 28.
 — *Cavaleriei* Lévl. et Vnt. II, 174.
 * — *cheirophyllum* Greene VII, 4.
 * — *coreanum* Lévl. VII, 101.
 * — *coriaceum* Lévl. VII, 257.
 * — *Duclouxii* Lévl. VII, 99.
 — *Fauriei* Lévl. et Vnt. II, 178.
 * — *geranioides* Greene VII, 2.
 * — *gracilentum* Greene VII, 1.
 * — *Hansenii* Greene VII, 3.
 * — *Helleri* Greene VII, 3
 * — *infectum* Greene VII, 5.
 * — *insigne* Greene VII, 5
 (— *Koelleianum* Strobl) VIII, 319.
 (— var. *pygmaeum* Vest.) VIII, 319.
 (— *laxum* Rchb.) VIII, 319.
 * — *Leibergii* Greene VII, 1.
 (— *Lycocotnum* Hay.) VIII, 320.
 — β *Beckianum* (Gayer) Hay. VII, 320.
 — — L. var. * *circinatum* Lévl. VII, 258.
 (— — Hay. var. *puberulum* Sér.) VIII, 320.
 * — *Mogollonicum* Greene VII, 5.
 (— *multifidum* Strobl) VIII, 320.
 — *Napellus* L. var. * *alibum* Lévl. VII, 102.
 (? — — var. *nanum* Baumg.) VIII, 319.
 * — *napiforme* Lévl. et Vant. V, 9.
 * — *neo-sachalinense* Lévl. VII, 101.
 — *neubergense* × *rostratum* Hay. VIII, 319.
 * — *obtusiflorum* Greene VII, 4.
 (— *orientale* var. β *ponticum* Rapaics) X, 306.
 * *platysepalum* Greene VII, 2.
 — *Ponticum* Hand.-Mzt. X, 306.
 — *puberulum* (Sér.) v. Hayek VIII, 220.
 (— *ranunculifolium* Beck) VIII, 320.
 * — *Robertianum* Greene VII, 6.
 — *septentrionale* Kölle var. *lutesceus* Simmons VIII, 182.
 — — var. *maculatum* Simmons VIII, 182.

- **Aconitum* (Stoerkeanum Maly) VIII, 319.
 * — *subcaesium* Greene VII, 4.
 * — *tauricum* Koelle γ *pygmaeum* Hay. VIII, 319.
 * — *tricornae* Greene VII, 3.
 (— *variegatum* Lomak.) VII, 28.
 (— var. *Cammarum* Trautv. VII, 28.
 * — *vestitum* Greene VII, 6.
 * — *Vilmorinianum* Komarow VII, 145.
 * — *viviparum* Greene VII, 2.
Acoridium anfractum O. Ames. IV, 76.
 — *Copelandii* O. Ames IV, 82.
 — *cucullatum* O. Ames IV, 81.
 — *graciliscapum* O. Ames IV, 81.
 — *graminifolium* O. Ames IV, 72.
 — *longilabre* O. Ames IV, 80.
 — *Merrilli* O. Ames IV, 80.
 — *ocellatum* O. Ames IV, 79.
 — *oliganthum* O. Ames IV, 78.
 — *parvulum* O. Ames IV, 74.
 — *philippinense* O. Ames IV, 77.
 — *recurvum* O. Ames IV, 77.
 — *strictiforme* O. Ames IV, 76.
 — *tenuae* O. Ames IV, 74.
 — *tenuifolium* O. Ames IV, 73.
 — *turpe* O. Ames IV, 78.
 — *venustulum* O. Ames IV, 75.
 — *Williamsii* O. Ames IV, 72.
Acriopsis javanica Reinw. X, 190.
Acroclidium coppenamense Pulle X, 286
Acrolasia desertorum Davidson VII, 42.
 — *micrantha* var. *stricta* Davidson VII, 41.
 — *montana* Davidson VII, 42.
(Acronychia melicopoides F. Muell) V, 381.
 — *serrata* Hochr. VII, 10.
 — *trifoliata* Zoll. var. *pauciflora* Th. Val. V, 381.
Acrostichum actinolepis Sodiro VI, 281.
 — *Angamarcanum* Sodiro VI, 277.
 — *aureum* L. var. * *corallina* Rosenst. X, 342.
 — *Christii* Sodiro VI, 276.
 — *cladotrichium* Sodiro VI, 279.
 — *Hieronymi* Sodiro VI, 281.
 — *Litanum* Sodiro VI, 281.
 — *longissimum* Sodiro VI, 276.
 — *oleandropsis* Sodiro VI, 279.
 — *Pangoanum* Sodiro VI, 278.
 — *pellucidum* Sodiro VI, 278.
 — *pteropodum* Sodiro VI, 279.
 — *subsessile* Sodiro VI, 278.
 — *trichophorum* Sodiro VI, 279.
(Acrotaphros bibracteata Hochst.) VI, 165.
Acrotriche serrulata var. *ventricosa* A. J. Ewart VII, 388.
Actaea asplenifolia Greene V, 320.
 — *californica* Greene V, 397.
 — *caudata* Greene V, 320.
 — *spicata* f. * *interrupta* H. Preuss, VII, 106.
Actinodaphne pedicellata Hayata VI, 198.
Actinostemma lobatum Maxim. f. a. *longiloba* Komarow V, 274.
 — f. b. *subintegra* Komarow V, 274.
Actinotus Gibbonsii F. v. M. var. *Baueerlenii* Maiden et Betcher V, 84.
 — *Paddisoni* R. T. Baker V, 158.
(Acustelma Grandidieri Baillon) VIII, 443.
Adansonia rubrostipa Jumelle et Perrier de la Bathie X, 224.
(Addisonia virgata Rusby) IV, 147.
Adelia globularis Small III, 272.
 — *pinetorum* Small III, 271.
Adenocarpus foliosus Ait. var. δ *Gomeræus* Pitard IX, 210.
 * *Adenoncos celebicus* Schltr. X, 192.
 * — *nasonioides* Schltr. X, 193.
Adenophora liliifolia (L.) Bess. b. *angustifolia* Pamp. VIII, 255.
 — *marsupiiflora* Fischer var. *jaluensis* Komarow V, 274.
(Adenosacme longifolia [Wall.?] King et Gamble) IX, 312.
Adesmia Schikendantzii Gris. IV, 22.
Adiantum aneitense Carr. var. * *incisa* Rosenst. X, 158.
 * — *Baenitzii* Rosenst. V, 230.
 * — *boliviense* Christ et Rosenst. V, 230.
 — *formosum* R. Br. var. * *leptophyllum* Domin IX, 551.
 * — *orosiense* Christ VIII, 17.
 — *pedatum* L. var. *laciniatum* L. S. Hopkins VIII, 491.
 * — *Schmalzii* Rosenst. VIII, 277.
 * *Adina Fauriei* Lévl. VIII, 283.
Adinandra formosana Hayata VI, 194.
Adolphia infesta Meisn. VIII, 299.
Adonis castellana Pau III, 330.
Aechmea lavandulacea C. H. Wright III, 186.
Aegiphila anomala Pitt. VIII, 533.
(Aegle decandra Naves) VIII, 489.
 (— *marmelos* L.) VIII, 488.
 — *Marmelos* Corr. var. *subglobosa* Hochr. VII, 10.
(Aerides sulingi Bl.) X, 197.
Aerva microphylla Moqu.-Tand. var. *humilis* Vierh. VII, 143.
 * *Aeschynanthus Dunnii* Lévl. IV, 453.
 * *Aeschynomene grandistipulata* Harms VIII, 355.
 * — *Kassneri* Harms VIII, 357.
 * — *leptophylla* Harms VIII, 356.
 * — *megalophylla* Harms VIII, 355.
 * — *oligophylla* Harms VIII, 356.
 — *pratensis* Small III, 265.
 * — *rhodesiaca* Harms VIII, 356.
(Aetheilema? Moritz Cat. Pl. Zoll.) IX, 307.
Aethionema Armenum Boiss. var. * *papposum* (Hausskn.) Bornm. X, 175.
 — *Levandowskyi* Busch X, 584.

- **Aethionema pallidiflorum* Hausskn. et Bornm. X, 176.
 * — *recurvum* Hausskn. et Bornm. X, 176.
 * — *Sintenisii* Hausskn. et Bornm. X, 174.
Aframomum Thonneri De Wild. X, 423.
 **Aganosma Schlechterianum* Lévl. IX, 325.
 **Agapetes Hosseana* Diels I, 16.
 — *speciosa* W. B. Hemsley VI, 319.
Agave aboriginum Trelease VII, 332.
 — *carchariodonta* Pamp. VIII, 399.
 — *Deweyana* Trelease VII, 333.
 — *Endlichiana* Trelease VII, 332.
 — *Lespinassei* Trelease VII, 332.
 — *littaeoides* Pamp. IX, 332.
 (— *Wrightii* J. R. Drumm. VIII, 337.)
 — *Zapuze* Trelease VII, 332.
(Agelaea pinnata) King X, 243.
Ageratella Palmeri Robinson I, 38.
(Ageratum paniculatum Hort.) IV, 155.
 (— *sessilifolium* Schauer IV, 149.)
Agialida abyssinica v. Tiegh. VII, 116.
 — *arabica* v. Tiegh. VII, 117.
 — *Barteri* v. Tiegh. VII, 118.
 — *Chevalieri* v. Tiegh. VII, 119.
 — *cuneifolia* v. Tiegh. VII, 116.
 — *ferox* (Poir.) v. Tiegh. VII, 119.
 — *glomerata* v. Tiegh. VII, 118.
 — *latifolia* v. Tiegh. VII, 117.
 — *membranacea* v. Tiegh. VII, 115.
 — *nigra* v. Tiegh. VII, 117.
 — *palestinaca* v. Tiegh. VII, 117.
 — *rotundifolia* v. Tiegh. VII, 117.
 — *Schimperi* v. Tiegh. VII, 116.
 — *senegalensis* v. Tiegh. VII, 118.
 — *tomboucensis* v. Tiegh. VII, 118.
Agiella nov. gen. v. Tiegh. VII, 119.
 — *angolensis* (Wellw. mss.) v. Tiegh. VII, 119.
 — — *superreticulata* v. Tiegh. VII, 120.
 — *Welwitschii* v. Tiegh. VII, 120.
Aglaia elaeagnoidea Benth. var. *glabrescens* Valetton VII, 13.
 — *elliptica* Bl. var. *grandifolia* Valetton VII, 13.
 — — var. *lanceolata* Valetton VII, 13.
Agoseris australis (Phil.) Macl. IV, 143.
 — *glauca* (Nutt.) Macl. IV, 144.
 — — var. *aspera* (Rydberg) Piper VIII, 269.
 — — var. *scorzoneraefolia* (Schrad.) Piper VIII, 269.
Agoseris heterophylla var. *californica* (Nutt.) Piper VIII, 269.
 (— — var. *cryptopleura* Greene) VIII, 269.
 — — var. *glabra* Howell VIII, 269.
 — — var. *glabatra* (Suksdorf) Piper VIII, 269.
 (— — subsp. *normalis* Piper) VIII, 269.
 (— *leontodon* var. *asperum* Rydberg) VIII, 269.
Agoseris pterocarpa (Fisch. et. Mey.) Macl. IV, 144.
 — *pumila* (DC.) Macl. IV, 144.
 (— *scorzoneraefolia* Greene) VIII, 269.
Agriophyllum Paletzianum Litwinow IX, 585
(Agropyron dasystachyum var. *subvillosum* Scribn. u. Smith) VI, 75.
 — *litorale* (Host) Dum. b. *lucanum* Terracciano V, 142.
 — *repens* P. B. b. *murense* Terracc. V, 141.
 — *saxicolum* (Scribn. u. Smith) Piper VI, 75.
 — *spicatum* var. *puberulentum* Piper VI, 75.
 (— — var. *pubescens* Elmer) VI, 75.
 — *subvillosum* (Hook.) Piper VI, 75.
(Agrostis aenea Spreng.) V, 359.
 (— *aenea* Trin.) V, 359.
 × — *alba* L. var. * *aurea* Domin I, 4.
 — — *c. murenensis* Terracc. V, 142.
 — — var. *prorepens* A. Fl. Br. m. *fasciculata* Zobel IV, 300.
 — *alpina* L. var. *glaucescens* E. Steiger III, 234.
 — *alpina* Scop. forma *major* Murr III, 137.
 (— *altissima* Tuckerm.) V, 359.
 — *ampla* Hitchc. V, 357.
 — *Biebersteiniana* Claus var. *densior* Hack. VI, 151.
 * — *bogotensis* Hack. VIII, 518.
 — *breviculmis* Hitchc. V, 357.
 * — *Buchtienii* Hack. II, 69.
 (— *canescens* Gris.) IV, 341.
 (— *canina aenea* Trin.) V, 359.
 (— *melaleuca* Trin.) V, 359.
 (— *castellana* Boiss. et Reut. a. communis Menezes V, 117.
 (— *densior* Grecescu) VI, 151.
 (— *diegoensis* Vasey) V, 357.
 (— *exarata aenea* Griseb. V, 359.
 (— *foliosa* Vasey) V, 357.
 (— *geminata* Trin.) V, 358.
 — *Hackelii* R. E. Fries IV, 88.
 — — forma *viridiflora* Hackel IV, 310.
 — *Hallii* Vasey var. *Pringlei* (Scribn.) Hitchc. V, 357.
 — *hiemalis* (Walt.) B. S. P. subsp. *geminata* (Trin.) Hitchc. V, 358.
 — — subsp. *subrepens* Hitchc. V, 358.
 * — *Jürgensii* Hack. VII, 318.
 — *longiligula* Hitchc. V, 359.
 * — *macrothyrsa* Hack. VII, 318.
 — *melaleuca* (Trin.) Hitchc. V, 359.
 (— *nana* Kunth) V, 357.
 (— *nardifolia* Gris.) IV, 341.
 (— *pallens* Trin. var. *foliosa* (Vasey) Hitchc.) V, 357.
 (— *perennans* (Walt.) Tuckerm. var. *elata* (Pursh) Hitchc.) V, 359.

- (*Agrostis Pringlei* Scribn.) V, 357.
 (— *radiata* L.) X, 289.
 * — *Rockii* Hack. X, 167.
 (— *rosea* Gris.) IV, 278.
 — *spica venti* L. forma *macra* Hackel IV, 301.
 — *Thurberiana* A. S. Hitchc. V, 356.
 * *Agrostophyllum celebicum* Schltr. X, 40.
 — *megalurum* Reichb. f. IX, 96.
 (— *Reineckeanum* Krzl.) IX, 96.
 * — *simile* Schltr. X, 39.
Aichryson Mollii Pitard IX, 275.
(Ailanthus excelsa Bennett) VI, 191.
 (— *Giraldii* Dode VII, 8.
 (— *grandis* Prain) VI, 192.
 (— *sutchuensis* Dode VII, 8.
 (— *Vilmoriana* Dode (VI, 191.
 — *Wightii* van Tieghem VI, 191.
Ainsliaea elegans Hayata VI, 25.
(Aira arctica Trin.) VIII, 78.
 (— *brevifolia* Lange) VIII, 78.
 (— *caespitosa* forma *alpina* Kruuse) VIII, 78.
 — — var. *arctica* (Trin.) Simmons VIII, 78.
 — — var. *borealis* Trautv VIII, 78.
 — — var. *brevifolia* (Gelert) VIII, 78.
 — *indica* L.) V, 306.
 — *spicata* L.) V, 306.
Aizoon glabrum A. J. Ewart VIII, 409.
Rodwayi A. J. Ewart VIII, 410.
 * *Ajuga Chaneti* Lévl. et Vant. VIII, 258.
 * — *devestita* Lévl. et Vant. VIII, 259.
 * — *Fauriei* Léol. et Vant. VIII, 259.
 — *formosana* Hayata VI, 197.
 (— *humilis* Miq.) VIII, 111.
 — *genevensis* L. f. *stolonifera* Semler II, 100.
Akebia Chaffanjonii Lévl. VI, 372.
Alafia Perrieri Jumelle IX, 576.
Alangium bogoriense Wangerin IV, 338.
 (— *costatum* Wang.) IV, 338.
 — *Mezianum* Wang. IV, 338.
 — *myrianthum* Wang. IV, 339.
Albizzia adianthifolia (Schum.) W. F. Wight VIII, 488.
 * — *macradenia* Harms X, 128.
 * — *tenuispica* Harms X, 128.
Albucca acuminata Baker II, 194.
 — *affinis* Baker III, 59.
 — *bifolia* Baker II, 193.
 — *brevipes* Baker II, 194.
 — *circinata* Baker II, 194.
 — *concordiana* Baker III, 59.
 — *Dalyae* Baker II, 193.
 — *longifolia* Baker II, 194.
 — *longipes* Baker II, 195.
 — *micrantha* Baker II, 195.
 — *Schlechteri* Baker II, 195.
 — *Schoenlandi* Baker II, 195.
 — *semipedalis* Baker II, 194.
 — *zebrina* Baker II, 194.
Alchimilla abchasica Buser VI, 142.
 — *acutangula* Bus. forma *multicaulis* Westerlund X, 866.
 — *acutiloba* Stev. subsp. *arvanica* Buser VI, 63.
 — — var. *hirsutiflora* Buser VI, 138.
 — *alpina* L. subsp. *amphisericca* (Buser) var. *amphiargyrea* (Buser) Maire et Petitmengin VI, 3.
 (— *amphiargyrea* Buser) VI, 3.
 — *arvensis* L. f. *pygmaea* Witte II, 121.
 — *Brachetiana* Buser VIII, 211.
 — *divaricans* Buser VI, 138.
 — *Ducis Aprutii* Cortesi VI, 189.
 — *dura* Buser VI, 138.
 — *elata* Buser VI, 141.
 — *filicaulis* Buser subsp. *hyrcana* Buser VI, 140.
 — *flabellata* Buser var. *semicuneata* Buser VIII, 212.
 — — var. *taurica* Buser VI, 63.
 — *flavicomma* Buser II, 150.
 — *glomerulans* Bus. f. *dasycalyx* Westerl. V, 310.
 — — f. *glabrior* Westerl. V, 311.
 — *hybrida* L. form. *Guarensis* Pau VII, 85.
 — — forma *macroclada* Pau VII, 85.
 — *languida* Buser VI, 137.
 — *minusculiflora* Buser VI, 143.
 — *opaca* Buser III, 236.
 — *pastoralis* Bus. f. *praticola* Westerl. V, 311.
 — *pilicincta* Buser VI, 140.
 — *procumbens* Rose V, 155.
 (— *pubescens* Willd.) VI, 135.
 — *radiisecta* Buser IV, 127.
 (— *rigida* Buser) VI, 136.
 — *Roccatii* Cortesi VI, 190.
 — *sericata* Rehb. subsp. I. *eu-sericata* Buser VI, 135.
 — — — f. *angustiloba* Buser VI, 136.
 — — — f. *latiloba* Buser VI, 136.
 — — subsp. II. *Tephroserica* Buser VI, 136.
 — — subsp. III. *Rigida* Buser VI, 136.
 — *sericea* W. subsp. *chlorosericea* Buser VI, 64.
 — — subsp. *Raddeana* Buser VI, 64.
 — *Steveni* Buser VI, 63.
 — *subalpestris* Rose V, 156.
 — *subglobosa* Westerl. V, 310.
 — *subsplendens* Buser VI, 142.
 — *tridentata* Cortesi VI, 190.
 — *truneatula* Buser VI, 139.
 — *Vaccariana* Buser IV, 127.
 — *valdehirsuta* Buser VI, 140.
 — *Vetteri* Buser var. *eusericea* Buser VIII, 303.
 (— *vulgaris* ♂ *Biebersteinii* Boiss. VI, 135.
 (— — var. *caucasica* Beck) VI, 135.
 * *Alchornea sclerophylla* Pax VII, 242.

- Alectorolophus arvensis* Semler var. α purpureostriolatus Semler II, 100.
 — var. β sudeticoideus Semler II, 100.
 — *Brigantinus* Gross III, 96.
 — *dubius* Poeverl. I, 144.
 — *eumaior* Sterneck var. *leucodon* Semler II, 100.
 — — f. *gracilis* Semler II, 100.
 — *pseudolanceolatus* Semler II, 100.
 (*Alectra striata* Benth.) X, 348.
 **Aletris* Fauriei Lévl. et Vant. V, 283.
 (*Aleurites cordata* Muell.-Arg.) V, 260.
 — *Fordii* Hemsl. V, 260.
 (*Aligera mamillata* Suksdorf VIII, 269.
 (*Alisma arcuatum* Mich. var. *angustissimum* [Aschers. et Graebn.] Lunell VIII, 244.
 (— var. *lanceolatum* [Buchenau] Lunell) VIII, 244.
 *— *coreana* Lévl. VIII, 286.
 — *Geyeri* Torr. var. *angustissimum* Lunell VIII, 244.
 — var. *lanceolatum* Lunell III, 244.
 — *superbum* Lunell VIII, 244.
 **Alixia myrtillae folia* (Gray) Lévl. X, 155.
 (— *olivaeformis* Gaud. var. *myrtillae-folia* Gray) X, 155.
 **Allenia* Ewart nov. gen. IX, 64.
 — *Blackiana* Ewart and Rees IX, 64.
 — var. *microphylla* Ewart and Rees IX, 64.
Alliaria alliacea (Salisb.) Rendle et Britten VIII, 321, 436.
 (— *Alliaria* A. Kern.) VIII, 321.
 (— *officinalis* Andr.) VIII, 321, 436.
Allionia hirsuta Pursh var. *rotundifolia* Lunell VIII, 244.
Allium Ampeloprasum L. var. *commutatatum* Sommier VIII, 494.
 — var. *haemisphaericum* Sommier VIII, 494.
 — *Argyi* Lévl. III, 370.
 (— *commutatatum* Parl.) VIII, 494.
 — *gulczense* B. Fedtsch. IV, 320.
 — *hyacinthoides* B. F. Bush IV, 213.
 — *isphairamicum* B. Fedtsch. IV, 320.
 — *Jatzen* Lévl. III, 371.
 *— *Mairei* Lévl. VII, 339, 384.
 — *paniculatum* L. var. *parvum* Pau III, 329.
 (— *peninsulare* Jones) IV, 13.
 — *praecox* T. S. Brandegee IV, 13.
 — *pskemense* B. Fedtsch. III, 56.
 — *roseum* L. subsp. (vel. var.) *Javor-jense* Rohl. I, 38.
 (— *rotundum* Guss.) VIII, 494.
 — *Ruhmerianum* Ascherr. IX, 473.
 — *sessile* R. E. Fries IV, 86.
 *— *Taqueti* Lévl. et Vant V, 283.
 *— *Tchongchanense* Lévl. VI, 263.
 (*Allium tenuiflorum* Rouy) III, 329.
 *— *trilophostemon* Bornm. X, 288.
 (*Allocarya humistrata* Greene VIII, 267.
 — *subglochidiata* (A. Gray) Piper VIII, 267.
 **Allomorpha* Bodinieri Lévl. V, 100.
 — *Cavaleriei* Lévl. et Vant. IV, 94.
Allophylus Cobbe Cooke, non Bl. VIII, 85.
 — *serrulatus* Radik. VIII, 185.
 — *subfalcatus* Radik. VIII, 186.
 **Alniphyllum* Fauriei Perkins IV, 1.
Alnus Alnobetula Hart. var. *Foucaudii* Briquet III, 121.
 (— (Ehrh.) Hartig var. *stenophylla* H. Winkler) X, 227.
 ×— *Aschersonianiana* (A. rugosa × incana) Call. var. *pomeranica* Call. X, 232.
 (— *brembana* Fouc. non Rota III, 121.
 — *cordata* Desf. var. *genuina* (Regel) H. Winkler forma **parvifolia* Call. X, 228.
 — — — forma **vulgaris* Call. X, 228.
 (— *dubia* Requ.) X, 231,
 ×* — *fallacina* (A. rugosa × *serrulata*) Call. X, 232.
 (— var. *macrocarpa* Requ.) X, 230
 (— var. *sublobata* Zapal.) X, 230
 (— var. *sub serrata* Zapal.) X, 231
 (— var. *tenuifolia* Call.) X, 231
 (— — — forma *lobulata* Brenner) X, 231
 (— — — forma *pilosa* Brenner) X, 231
 (— — — f. *subpilosa* Brenner) X, 231
 — var. *vulgaris* forma **bosniaca* (Beck) Call. X, 230
 — — — forma **cuneata* Call. X, 230
 — — — forma **dubia* (Requ.) Call. X, 231
 — — — forma *imberbis* Call. subforma **microphylla* Call. X, 231
 — — — forma **macrocarpa* (Requ.) Call. X, 230
 — — — forma *parvifolia* O. Ktze. subform. **lobulata* (Brenner) Call. X, 231
 — — — subforma *minuticarpa* Call. X, 231
 — — — forma *pilosa* (Brenner) Call. X, 231
 — — — forma *puberula* Call. subforma **subpilosa* (Brenner) Call. X, 231
 — — — forma **subimberbis* Bornm. X, 230
 — — — forma **sublobata* (Zapal.) Call. X, 230
 — — — forma **subserrata* (Zapal.) Call. X, 230
 — *fruticosa* Rupr. var. *mandschurica* Call. forma **grandifolia* Call. X, 227.
 — — — forma **normalis* Call. X, 227.
 — var. *typica* Call. forma **macrophylla* Call. X, 226.
 — — — forma *vulgaris* Call. X, 226.

- (*Alnus glauca* Michx.) X, 235.
 (— *glutinosa* Gaertn. var. *bosniaca* Beck) X, 230.
 (— — var. *cylindrostachya* H. Winkler) X, 230.
 (— — var. *japonica* Matsum.) X, 229.
 (— — × *incana* Krause) VI, 242.
 (— — — *formamedia* Brenner) X, 220.
 (— — — *forma tenuifolia* Call. X, 233
 — *hirsuta* Turcz *forma* * *typica* Call. X, 233
 — — *forma* * *macrophylla* Call. X, 233
 — — var. *vulgaris* Call. *forma* * *typica* Call. X, 233
 — *glutinosa* × *rugosa* var. * *macrocarpa* Call. X, 232
 — — — × — — var. * *vulgaris* Call. X, 232
 × — *hybrida* (A. *glutinosa* × *incana*) A. Br. var. * *viridior* Call. X, 232
 (— *japonica* Sieb. et Zucc. VIII, 347
 — — var. * *arguta* (Regel) Call. X, 229
 — — var. * *formosana* (Burkill) Call. X, 228
 — — var. * *genuina* Call. X, 228
 — — var. * *koreana* Call. X, 229
 — — var. * *latifolia* Call. X, 228
 — — *incana* Moench X, 234
 (— — var. *argentata* form. *subsericea* Call.) X, 235
 — — var. *borealis* *forma* * *acutiloba* Call. X, 237
 — — — *forma* * *Blyttiana* Call. X, 237
 — — — *forma* * *cordifolia* Call. X, 237
 — — — *forma* * *flavescens* (Kihlm.) Call. X, 237
 — — — *forma* * *vulgaris* Call. X, 237
 — — var. * *Bornmülleri* Call. X, 236
 (— — — var. *emarginata* Matsum.) X, 234
 (— — var. *flavescens* Kihlm.) X, 237
 — — var. * *glauca* (Michx.) Call. X, 235
 — — var. *glaucophylla* Call. *forma* * *brachyphylla* Call. X, 236
 — — — *forma* * *crataegifolia* Call. X, 236
 — — — *forma* * *microconus* (L. M. Neumann) Call. X, 237
 — — — *forma* * *oxyloba* Call. X, 236
 — — — *forma* * *pinnatisecta* Call. X, 236
 — — — *forma* * *subcordifolia* Call. X, 236
 — — — *forma* * *typica* Call. X, 235
 — — var. *hypochlora* Call. *forma* * *microconus* (L. M. Neumann) Call. X, 237
 — — — *forma* * *normalis* Call. X, 237
 — — var. *nana* Brenner X, 320
 — — var. * *obtusifolia* Call. X, 236
 — — var. * *ovalis* Call. X, 235
 — — var. * *pseudospuria* Call. X, 237
 (— — × *rotundifolia* v. Hayek VI, 242
 — — var. *subsericea* (Appel) X, 235
- Alnus incana* var. *subrotunda* Call. *forma* * *argyrophylla* Call. X, 235
 — — — *forma* * *microcarpa* Call. X, 235
 — — — *forma* * *normalis* Call. X, 235
 — — var. *vulgaris* Spach *forma dubia* subf. * *subargentea* Call. X, 234
 — — — *forma* * *microphylla* Call. X, 234
 — — — *forma* * *subargentea* Call. X, 234
 — — — *forma* * *subcordata* Call. X, 234
 — — — *forma* *subsericea* (Appel) Call. X, 234
 (— — *maritima* Nutt. var. *arguta* Regel) X, 229
 (— — var. *formosana* Burkill) X, 228
 * — *Matsumurae* Call. X, 234
 — *Maximowiczii* Call. var. * *parvifolia* Call. X, 227
 — — var. * *typica* Call. X, 227
 (— *oblongifrons* Borbas) X, 227
 — *orientalis* Decne var. *Weissii* H. Winkler *forma* * *puberula* Call. X, 228
 — — — *forma* * *Winkleri* Call. X, 227
 (— *pubescens* Tausch) VI, 242
 — *rhombifolia* Nutt. var. * *typica* Call. X, 229
 * — *Schneideri* Call. X, 229
 * — *serratuloides* Call. X, 229
 — *silesiaca* Fiek X, 231.
 — *sinuata* Rydb. var. * *stenophylla* (H. Winkler) Call. X, 227
 — *Spaethii* Callier VIII, 347
 (— *spuria* Callier) VI, 242
 (— — subsp. *Beckii* var. *ambigua* Beck *forma* *viridior* Call.) X, 232
 (— *subcordata* C. A. Mey.) VIII, 347
 — — var. * *typica* Call. X, 228
 — *tinctoria* Sargent var. * *glabra* Call. X, 233
 — — var. * *mandschurica* Call. X, 233
 — — var. * *obtusiloba* Call. X, 233
 — — * *typica* Call. X, 233
 — *viridis* DC. var. *Brembana* (Rota) Call. *forma* * *pilosa* Call. X, 226
 — — — *forma* * *typica* Call. X, 226
 — — var. *microphylla* Call. *forma* * *hirtella* Call. X, 226
 — — — *forma* * *typica* Call. X, 226
 — — var. * *repens* (Wormskj.) Call. X, 226
 — — — *forma* * *macrophylla* Call. X, 226
 — — — *forma* * *pubescens* Call. X, 226
 — — — *forma* * *typica* Call. X, 226
 — — var. *subvestita* Zapal. *forma* *grandifolia* (Beck) Call. *subforma* * *glabra* Call. X, 227
 — — — — *subforma* * *hirta* Call. X, 225
 — — — var. *typica* Beck *forma* *subvestita* (Zapalow.) Call. X, 225.

- Alnus tinctoria* var. forma * *vulgaris* Call. X, 225
 — *Yasha* Matsum. var. * *macrocarpa* Call. X, 227
 — — var. * *microcarpa* Call. X, 227
 — — var. * *typica* Call. X, 227
Aloe bamangwatensis Schönl. II, 182
 — *Chabaudii* Schönland IV, 170
 — *Davyana* Schönl. II, 184
 — *decora* S. Sch. IV, 177
 — *Dyeri* Schönl. II, 184
 — *Greatheadii* Schönl. II, 181
 — *laxiflora* N. E. Brown IV, 265
 — *Orpenae* S. Schönland IV, 176
 — *parvispina* Schönl. II, 184
 — *Peglerae* Schönl. II, 181
Alomia dubia B. L. Robinson IV, 147
Alopecurus aristulatus Michx. var. *natans* (Wahlenb.) Simmons VIII, 181
 — *arundinaceus* Poir.) V, 360
 * — *Bornmülleri* Domin I, 4
 — *creticus* Trin. var. *submuticus* Rohl. I, 24
 — *fulvus* subsp. *perennans* [Norm.] Hagld.) VIII, 181
 — *geniculatus* γ *fluitans* Blytt) VIII, 181
 — — ssp. *intermedius* Blytt) VIII, 181
 — — β *natans* Wahlenbg.) VIII, 181
 — — forma *Normani* Simmons VIII, 399
 — *Gerardi* Vill. var. *Pantocsekii* Rohl. I, 28.
 * — *heleochoioides* Hack. X, 166
 — *hordeiformis* Willd.) V, 70
 — *myosuroides* $\times$ *pratensis* A u. G.) V, 360
 — *nigricans* Hornem.) V, 360
 — *pratensis* $\times$ *agrestis* Brügger) V, 360
 — *prat.* ssp. *ventricosus* (Pers. pro. spec.) Thellung V, 360
 — *rubicundus* Ham.) V, 67
 — *turicensis* Brügger) V, 360
Alsine Aucheriana Boiss. var. *glandulosa* Litw. VI, 103
 — *austriaca* Wahlenb.) VII, 33
 — *banatica* Bluff et Fingerh.) VII, 33
 — *Bauhinorum* Gay) VII, 34
 — *catractarum* Janka) X, 305
 — *Cherleri* var. *ciliata* Wohlf.) VII, 34
 — *condensata* Fenzl) X, 305.
 — *eurytanica* Boiss.) X, 305
 — *falcata* Griseb.) X, 305
 — *frutescens* var. *Verschetzensis* Simk.) X, 305
 — *Gerardi* Wahlenb.) VII, 33
 — *glutinosa* Heller IV, 61
 — *heterosperma* Guss.) IX, 350
 — *hirsuta* Fenzl) X, 304
 — — var. *vestita* Fenzl) X, 304
 — *laricifolia* β *glandulosa* Koch) VII, 34
 — *liniflora* Heg.) VII, 34
 — *pinifolia* Fenzl) X, 305
 — *pulvinaris* Boiss.) X, 305
 — *(Alsine recurva* Hal.) X, 30
 — — β *condensata* Halácsy.) X, 305
 — — c. *glandulifera* Vacc. VIII, 328
 — — β *hirsuta* Boiss.) X, 304, 305
 — — α *nivalis* Boiss.) X, 304, 305
 — *setacea* M. K.) VII, 33
 — — β *banatica* Heuff.) VII, 33
 — *striata* Cr.) VII, 33
 — *tenuifolia* Whlbg. c. *congestiflora* Terracc. V, 136
 — *Thevenaei* Reuter) X, 305
 — *Velenowskyi* Rohl. I, 22
 — *verna* β *alpina* Koch) VII, 33
 — — c. *pubescens* Terracc. V, 136
 — *(Alsinella ciliata* Greene) VI, 169
 — *(Alsodeia mongalaensis* De Wild.) X, 430
 — *(Thonneri* De Wild.) X, 523
Alsophila aquilina Christ var. * *Maxoni* Rosenst. VI, 179
 — *atrovirens* Presl var. * *elongata* Christ VI, 349
 * — *biformis* Rosenst. IX, 423
 * — *canelensis* Rosenst. VII, 290
 * — *Francii* Rosenst. X, 158
 * — *Kuhnii* (Hieron.) C. Chr. X, 213
 * — *phalaenopsis* C. Chr. X, 213
 * — *tarapotensis* Rosenst. VII, 291
 — *tomentosa* H. K. var. * *novoguineensis* Rosenst. V, 34
Astroemeria Radula Dusén VII, 264
**Altensteinia Fiebrigii* Schltr. X, 445
 — *pilifera* H. B. K.) X, 481
Alternanthera microphylla R. E. Fries IV, 36
 — *Moquinii* (Webb) var. *villosa* Dusén VII, 262
Alysicarpus Macalusoi Mattei IX, 320
Alyssum diffusum Ten. var. *corymbosum* Pau VIII, 182
 — *montanum* var. *magnum* Wildt V, 190
 — *myriophyllum* Loj. Poj. III, 333
 — *(Vesicaria* L.) VI, 128
**Alyxia Schlechteri* Lévl. IX, 453
Amarantus chlorostachys Willd. var. *pseudo-reflexus* Thell. V, 362
 — *retroflexus* L. var. *Delilei* (Richter et Loret) Tell. V, 362
 — *Delilei* Richter et Loret) V, 362
Amberboa leucantha (Cosson in herb.) Batt. X, 218
 — *maroccana* Barratte et Murbeck V, 208
**Amblostoma holochilum* Schltr. X, 387
**Amblyanthopsis philippinensis* Mez III, 100
Amblystigma pilosum Malme I, 141
Ambrosia artemisiæfolia subsp. *diversifolia* Piper VIII, 270
(Ambulia trichophylla Kom.) V, 273
Amelanchier alnifolia Nutt. var. *elliptica* (Nels.) C. K. Schn. III, 182

- Amelanchier alnifolia* var. *florida* (Ldl.) C. K. Schn. III, 182
 — — var. *pumila* (Nutt.) C. K. Schn. III, 182
 — *asiatica* (S. et Z.) Endl. var. *sinica* C. K. Schn. III, 181
 (— *denticulata* var. *nervosa* C. K. Schn.) III, 183
 (— — var. *psilantha* C. K. Schn.) III, 183
 — *Jonesiana* C. K. Schn. III, 182
 — *mormonica* C. K. Schn. III, 182
 — *siskiyouensis* C. K. Schn. III, 181
 — *vulgaris* Mch. var. *grossedentata* Rohlf. I, 35
Ammodenia peploides var. *major* (Hook.) Piper VI, 169
(Ammogeton scorzoneraefolium) Schrad.) VIII, 269
 **Amomum* *Vignaii* Rech. IV, 228
Amphidoxa adscendens O. Hoffm. III, 258, VI, 371
Amphipogon strictus R. Br. var. * *desertorum* Domin X, 119
(Anabasis articulata) Webb) III, 325
 — *hispanica* Pau III, 325
(Anacyclus Alexandrinus) Batt. et Trab.) IX, 467
 — — Willd. var. β *cyrtolepidioides* (Pomel) Durand et Barr. IX, 467
 (— *cyrtolepidioides* Pomel) IX, 467
Anagallis uruguayensis Arechav. IX, 492
Anaphalis Nagasawai Hayata VI, 26
Anastrophia cuneifolia Greenman VI, 249
(Anatropa tenella) Ehrenberg) VI, 104
Anchusa calcarea Boiss. var. γ *nana* P. Cout. VI, 187
 (— *glabrescens* f. *nana* Maritz) VI, 187
 (— *Granatensis* Boiss.) VI, 189
 (— *hybrida* Ten.) VI, 188
 — *italica* Retz var. *sublanata* Thell. V, 366
 (— *nana* Samp.) VI, 187
 (— *undulata* Brot.) VI, 188
 (— *undulata* Ficalho) VI, 188
 (— *undulata* Gren. et Godr.) VI, 188
 — — var. δ *granatensis* P. Cout. VI, 189
 — — var. γ *hybrida* P. Cout. VI, 188
 — — var. α *subvelutina* P. Cout. VI, 188
 — — var. β *typica* P. Cout. VI, 188
Ancistrochilus Rothschildianus J. O'Brien VI, 318
Andira coriacea Pulle X, 286
 **Andrachne Esquirolii* Lévl. IX, 327
 — *Gruvellii* Daveau V, 190
Androcymbium albanense Schönl. II, 183
(Andromeda myrsinites) Lam.) IV, 138
Andropogon Barteri Hack. var. *Meny-harthii* Hackel V, 335
 (— *capense* Houttuyn) X, 289
(Andropogon circinatus) A. Terracc.) VI, 7
 (— *condensatus* Kth. var. *elongatus* Hack.) IV, 306
 (— *crassipes* Steudel) X, 289
 (— *fasciculatum* L.) X, 289
 — *fasciculatum* (L.) Thell. X, 461
 — *Hassleri* Hack. var. * *aristatus* Hack. VI, 341
 *— *Herzogii* Hack. VII, 49
 (— *imberbis* var. α *genuinus* Hack.) VI 341
 (— — var. β *muticus* Hack.) VI, 341
 (— *insulare* L.) IV, 29
 — *Jeffreysii* Hack. VI, 324
 — *mobukensis* Chiov. VI, 179
 — *paniculatus* Kunth var. *elongatus* Hackel IV, 306
 *— *Salzmanni* (Trin.) Hack. VI, 341
 *— — var. β *aristatus* Hack. VI, 341
 *— — var. α *genuinus* Hack. VI, 341
 **Andropus* A. Brand nov. gen. X, 281
 *— *carneus* (Wooton) Brand X, 281
Androsace aurata Petitmengin IX, 334
 (— *Chamaejasme* auct. americ., non Willd.) IX, 488
 *— — Host var. * *tibetica* Kunth II, 66
 (— *Gormannii* Greene) X, 511
 *— *Gustavi* Knuth III, 84
 (— *longifolia* Turcz.) II, 66
 (— *septentrionalis* L. forma *apoda* Litw. IV, 10
 — — var. *Gormannii* (Greene) C. H. Ostenfeld X, 511
Androsiphonia Stapf n. gen. III, 85
 — *adenostegia* Stapf III, 85
Andryala integrifolia L. var. 4. *divisa* Merino VIII, 287
Aneilema Bodinieri Lévl. et Vant. IV, 115
 — *Cavaleriei* Lévl. et Vant. IV, 115
 — *coreanum* Lévl. et Vant. IV, 115
 — *Keisak* Hassk. f. * *minor*. Kom. IX, 392
 *— *nutans* Lévl. IX, 450
 *— *Taquetii* Lévl. VIII, 284
Aneimia anthriscifolia Schrad. var. * *simplicior* Christ VI, 351
 *— *sessilis* (Jeanpert) C. Chr. IX, 371
 (— *tomentosa* Sw. var. *sessilis* eanpert) IX, 371
 **Anelytrum* Hack. nov. gen. VIII, 519
 *— *avenaceum* Hack. VIII, 519
Anemone albana Stev. subsp. 1. *flavescens* (Regel) Smirn. form. *angustisecta* Busch VII, 28
 *— *Bonatiiana* Lévl. VII, 98
 — *debilis* Fisch. var. *soyensis* (de Bois.) Makino VIII, 107
 *— *Esquirolii* Lévl. et Vant. VIII, 58 IX, 446
 — *Hepatica* L. IV, 155
 — — forma *candida* J. Holmboe IV, 156

- Anemone Hepatica* forma *ciliata* J. Holmboe IV, 155
 — — forma *divergens* J. Holmboe IV, 157
 — — forma *hirta* J. Holmboe IV, 155
 — — forma *lilacina* J. Holmboe IV, 156
 — — forma *marginata* J. Holmboe IV, 156
 — — forma *spectabilis* J. Holmboe IV, 156
 — — forma *tridactylites* J. Dyring IV, 157
 — — *lus. biloba* J. Holmboe. IV, 157
 — — *lus. feminea* J. Holmboe IV, 157
 — *nemorosa* L. var. *biflora* Zobel VIII, 349
Anemone nemorosa forma *flavescens* C. G. Westerlund IV, 19
 — — forma *quadrifoliata* C. G. Westerlund IV, 19
 * — *saniculifolia* Lévl. VII, 383
 — *Siuzewi* Komarow V, 278
 (— *soyensis* de Bois.) VIII, 107
Anemopaegma decorum Sp. Moore IX, 49
 — *grandiflorum* T. A. Sprague II, 141
 — *Mirandum* A. DC. var. * *hirsuta* Hassler IX, 54
Angianthus axilliflorus (W. F. Fitzgerald in ed.) Ewart and White IX, 174
 — *strictus* var. *lanigerus* Ewart IX, 134
Angraecum filicornoides De Wildem. III, 164
 * — *hologlottis* Schltr. III, 82
Anguillicarpus Burkill nov. gen. V, 250
 — *Bulleri* Burkill V, 250
Anguria limonensis Pittier VIII, 535
 — *Magdalenae* Pittier VIII, 535
 — *Treslingiana* Pulle X, 413
 * *Aniba foeniculacea* Mez III, 65
(Aniseia cernua Meissn., *haud* Moric.) IX, 156
 (— *cernua* Moric.) IX, 156
 (— — var. *ambigua* Meissn.) IX, 156
 (— *syringifolia* Dammer) VIII, 235
(Anisocalyx limnanthiflorus Hance) VI, 196
(Anisocarpus madioides Nutt.) VIII, 271
 * *Anisodus Fischerianus* (?) A. *luridus* × *tanguticus* Pascher VII, 226
 (— *luridus* Link et Otto) VII, 167
 * — *Mariae* Pascher VII, 227
 * — *sinensis* Pascher VII, 167
 * — *tanguticus* Pascher VII, 167
 (— — var. *umbrellula* Pascher) VII, 227
 * *Anisopappus candelabrum* Lévl VIII, 451
 * *Anisosciadium isosciadium* Bornm. X, 468
 * *Anoectochilus insignis* Schltr. X, 13
 * — *siamense* Schltr. II, 83
(Anona crotonifolia Warm.) II, 192
 * — *nano-fruticosa* Herzog VII, 51
 — *tomentosa* R. E. Fries II, 192
Anotites picta Greene V, 319
Antennaria acuminata Greene VI, 162
 — *aprica* Greene var. *rosea* Lunell VIII, 247
 — *athabascensis* Greene VI, 98
 — *callilepis* Greene VI, 162
 — *chlorantha* Greene VI, 163
 — *concolor* Piper VIII, 274
 — *Greenei* B. F. Bush. IV, 216
 — *lanulosa* Greene VI, 164
 — *maculata* Greene VI, 164
 — *neodioica* Greene var. *Gaspensis* Fernald VII, 336
 * — *obtusata* Greene V, 241
 — *Sansonii* Greene VI, 163
 — *sedoides* Greene VI, 163
 — *solstitialis* Lunell V, 220
 — *stenolepis* Greene VI, 162
(Anthaenantia Hackeli Arech.) IV, 29
(Anthemis arvensis × *Cotula* ? Nacg. und Thell.) V, 368
 — *carthaginensis* Pau III, 326
 — *Cotula* L. var. *canescens* Thell. V, 368
 — — var. *latisecta* Thell. V, 368
 — *Georgieviana* Davidoff I, 126
 — *glareosa* Durand et Barr. IX, 354
 (— *repens* Walt.) V, 327
 — *riloensis* Velen. I, 134
 (— *stipulacea* Moench) VIII, 488
 * — *syriaca* Bornm. X, 470
 — *Tauberti* Durand et Barr. IX, 353
 — *tinctoria* L. var. *pallens* V. Cales-tani VII, 386
 — *virescens* Velen. I, 134
Anthericum ramosum L. var. *bracteatum* Hsm. III, 142
 (— *reflexum* Cav.) V, 191
Anthobembix dentatus Th. Valetton V, 379, VII, 182
Antholyza Thonneri De Wildem. X, 423
Anthoxanthum odoratum L. var. *longiaristatum* (Celak.) A. et Gr. *lusus lobatus* Hackel IV, 300
Anthriscus glabra Loj-Poj. VI, 37
Anthurium Forgeti N. E. Brown IV, 367
Anthyllis Vulneraria L. var. *pyrenaica* Pau IX, 191
Anticharis somalensis Vierh. VII, 162
Antidesma mucronata Boerl. et Koorders X, 318
 — *oblongifolia* Boerl. et Koorders X, 318
 — *Seguini* Lévl. IX, 460
(Antiphylla grandiflora Jord.) VIII, 331
 * *Antiphytum Bornmülleri* Pilger III, 24
 — — var. * *asperior* Pilger III, 25
(Antirrhinum bellidifolium var. *lanceolatum* Rouy) VIII, 218
 (— *lanigerum* Brot.) VIII, 217
 (— *lusitanicum* Brot.) VIII, 217

- Antirrhinum meonanthum* Link et Hoffgg.
 var. *pilosum* Merino VII, 363
 (— *microcarpum* Pomel) IX, 469
 — *Orontium* L. var. γ *microcarpum*
 (Cosson) Dur. et Barr. IX, 469
 (— *pinifolium* Poir.) X, 291
 (— *polygalaefolium* Brot.) VIII, 217
 (— *reticulatum* Sm.) X, 291
 (— *spurium* Brot.) VIII, 217
 (— *tenellum* Pursh) VIII, 267
 (— *virgatulum* Brot.) VIII, 218
(Anvillea australis Chev.) IX, 353
 — *radiata* Coss. et D.R. var. β
australis (Chev.) Durand et Barr.
 IX, 353
Apera intermedia Hackel VI, 151
(Aphano octandra K. et V.) IV, 235
(Aphano octandra var. *tetraquetra*
 Koord.) IV, 235
 — *rostrata* Miq. IV, 234
 * — *skiophila* (Duthie) Val. IV, 235
 * — *tetraquetra* (Miq.) Val. IV, 235
Aphanomyrtus camphorata Val. IV, 235
 * *Aphelandra jacobinioides* Lind. I, 156
 * — *cirsiooides* Lindau I, 157
 * *Aphyllorchis gracilis* Schltr. X, 8
(Aplopappus carthamoides A. Gr.) VIII,
 270
 (— — var. *Cusickii* A. Gr.) VIII, 270
 (— *Greenei* var. var. *mollis* A. Gr.)
 VIII, 271
 (— *Hallii* A. Gray) VIII, 270
 (— *hirtus* A. Gray) VIII, 270
 (— *lanuginosus* A. Gray) VIII, 270
 (— *Lyallii* A. Gray) VIII, 270
 (— *mollis* A. Gr.) VIII, 271
 (— *racemosus* Torr.) VIII, 270
 (— *stenophyllus* A. Gr.) VIII, 271
Apocynum androsaemifolium subsp.
detonsum Piper VIII, 15
 — *ciliolatum* Piper VIII, 15
Apodanthes surinamensis Pulle X, 285
 * *Apopetalum* nov. gen. Pax V, 226
 * — *pinnatum* Pax V, 226
Aporosa campanulata J. J. Smith VII, 181
 — *somalensis* Mattei IX, 252
(Appendicula bracteosa Fleischm. et
 Rech.) IX, 96
 (— *bracteosa* Rehb.) IX, 96
 (— *callifera* J. J. Sm.) X, 37
 (— *pendula* Kränzl.) IX, 96
Aquilegia alpina L. forma *gracilis* Chene-
 vard et Braun III, 64
 (— *caerulea* var. *calcarea* Jones) IX, 402
 — *Einseleana* F. Schultz var. *pseudo-*
thalictrifolia Pampanini III, 207
 — *pinetorum* J. Tidestrom IX, 402
 — *rubicunda* J. Tidestrom IX, 402
 — *scopulorum* J. Tidestrom IX, 402
 — — forma *calcarea* (Jones) Tidestr.
 IX, 402
Arabidopsis Huettii N. Busch IX, 133
 (*Arabis albida* ξ Billiardieri Boiss.)
 VI, 40
 (— — var. *dasycarpa* Rupr.) VI, 39
 (— — var. *dolichothrix* Busch VI, 40
 (— — var. *flaviflora* (Bge.) Trautv. f.
glabra Busch VI, 40
 (— — f. *gymnostachya* Busch VI, 39
 (— — f. *hebecarpa* Busch VI, 39
 (— — f. *trichostachya* Busch VI, 39
 (— *alpestris* Schl.) VIII, 321
 (— *aprica* Osterh. IX, 482
 (— *arenosa* Freyn, A. Kern.; Scop.
 VIII, 321
 (— — β *multiceps* Neilr.) VIII, 321
 (— — α *simplex* Neilr.) VIII, 321
 (— *auriculata* Lam. var. *varbossania*
 Maly VI, 292
 — *Austinae* Greene V, 242
 — *Billardieri* DC. VI, 40
 — *Boryi* Boiss. VIII, 132
 — *caduca* A. Nelson IX, 483
 (— *canescens* var. *latifolia* S. Wats.)
 VI, 171
 (— *cebennensis* DC.) IX, 48, 395
 — *Christiani* Busch VI, 39
 (— *ciliata* β *hirsuta* Koch) VIII 321
 — *corymbiflora* Vest β *incaea* (Gaud.)
 Hay., VIII, 351
 * — *Covillei* Greene V, 243
 (— *Crantziana* Ehrh.) VIII, 321
 (— *depauperata* Nelson et Kennedy
 V, 286
 — *Engleriana* Muschler VIII, 301
 * — *epilobioides* Greene V, 242
 * — *Fauriei* Lévl. VIII, 281
 (— *Freynii* Brugg.) VIII, 321
 (— *Halleri* L.) VIII, 322
 (— — var. *trachytica* Fritsch) VIII, 322
 — *hirsuta* var. *dentata* Lojac. III, 333
 (— — var. *incana* Gaud.) VIII, 321
 (— *hispidula* Myg.) VIII, 321
 (— — β *intermedia* Freyn) VIII, 321
 * — *inamoena* Greene V, 243
 — *latifolia* (S. Wats.) Piper VI, 171
 * — *Leibergii* Greene V, 243
 (— *Lemmoni* S. Wats.) VI, 171
 — *longisiliqua* Murb., non Presl
 V, 200
 * — *Missouriensis* Greene V, 244
 (— *mollis* Stev.) VI, 39
 (— *multiceps* Fav. u. Rech. VIII, 321
 (— *neglecta* Schult.) VIII, 322
 (— *nova* Vill. var. *Vetteri* Thell.
 X, 220
 — — var. *Vetteri* Thell. forma *sedu-*
nensis Thell. X, 220
 * — *oligantha* Greene V, 243
 (— *ovirensis* Wulf.) VIII, 322
 (— *pedemontana* Boiss.) IX, 48, 395
 * — *peramoena* Greene V, 242
 — *perelegans* A. Nelson IX, 482

(*Arabis petraea* M. B.) VIII, 321 IX, 133
 (— γ *arenosa* Neilr.) VIII, 321
 (— var. *Crantziana* DC.) VIII, 321
 (— α *grandiflora* Neilr.) VIII, 321
 (— β *intermedia* Neilr.) VIII, 321
 (— *petrogena* A. Kern.) VIII, 321
 *— *pratincta* Greene V, 244
 (— *pubescens* var. β *longisiliqua* Coss.) V, 200
 *— *Schweinfurthiana* Muschler III, 213
 (— *secunda* Howell) VI, 171
 (— *serpyllifolia* Vill. β *brevisiliqua* (A. alpestris $\times$ *serpyllifolia*) Pau VII, 83
 — *sparsiflora* var. *secunda* (Howell) Piper, VI, 171
 (— *stolonifera* Hornem.) VIII, 322
 (— *tenella* Host) VIII, 322
 (— *Thaliana* Cr.) VIII, 321
 $\times$ — *Thomasii* (A. alpestris $\times$ *serpyllifolia*) Thell. X, 220
 — *Todari* Loj. Poj. III, 333
 *— *trichopoda* Greene V, 242
 — *tunetana* Murbeck V, 200
 (*Arachnanthe alba* Ridl.) X, 197
 — *annamensis* Rolfe IV, 126
 (— *breviscapa* J. J. Sm.) X, 196
 (— *Maingayi* Hk. f.) X, 197
 **Arachnis alba* (Ridl.) Schltr. X, 197
 *— *flosaeris* (L.) Schltr. X, 196
 *— *Hookeriana* (Rchb. f.) Schltr. X, 197
 *— *Maingayi* (Hk. f.) Schltr. X, 197
Aragallus Aven-Nelsoni Lunell VIII, 245
 (*Aralia capitata* Jacq.) VI, 46
 (*Araucaria Cookii pendula* Hort.) IX, 140
 — *Rulei* F. Müll. β *patens* Barsali IX, 140
 — — γ *pendula* Barsali IX, 140
 (*Arceuthobium campylopodum* Engelm.) VI, 168
 (— *Douglasii* var. *abietinum* Engelm.) VI, 168
 (— *occidentale* Engelm.) VI, 168
 **Arctophila trichopoda* Holm III, 337
 **Ardisia Bodinieri* Lévl., IX, 461
 *— *castaneifolia* Lévl. IX, 461 X, 374
 *— *Cavaleriei* Lévl. X, 374
 *— *Copelandii* Mez III, 98
 — *crispa* Thunb. var. *Taquetii* Lévl.) X, 374
 *— *Dielsii* Lévl. IX, 461
 *— *discolor* Lévl. X, 373
 *— *elegantissima* Lévl. X, 373
 *— *Elmeri* Mez III, 100
 — *humilis* Vahl forma *grandiflora* Hochr. VII, 15
 *— *kteniophylla* A. DC. VIII, 354
 *— *Labordei* Lévl. X, 373
 *— *Meziana* Lévl. X, 374
 *— *perforata* Lévl. IX, 462
 *— *racemoso-paniculata* Mez III, 99
 — *sublanceolata* Hochr. V, 348

**Ardisia tonkinenses* A. DC. VIII, 354
 *— *Weberbaueri* Mez III, 97
 *— *Whitfordii* Mez III, 98
 (*Areca appendiculata* Bail.) IX, 547
 (*Arenaria aggregata* L. var. *obtusifolia* Pau) III, 328
 (— *austriaca* Jacq.) VII, 33
 (— *Burkei* Howell) VI, 169
 (— *capillacea* All.) VII, 33
 — *ciliata* L. form. *diffusa* E. Steiger III, 236
 — — forma *glabrata* E. Steiger III, 236
 — — var. *subpuberula* E. Steiger III, 236
 (— *condensata* Presl) X, 305
 (— *Fendleri* var. *glabrescens* S. Wats.) VI, 169
 (— — var. *subcongesta* S. Wats.) VI, 169
 (— *frutescens* Kit.) X, 305
 (— *Gerardi* Willd.) VII, 33
 — *glabrescens* (S. Wats.) Piper VI, 169
 (— *glutinosa* Boiss.) VI, 145
 (— *gregaria* Heller IV, 61
 (— *heterosperma* Guss.) IX, 350
 (— *hirsuta* M. a. B.) X, 304
 — *insignis* Litw. VI, 103
 — *Katoana* Mak. VIII, 108
 (— *Ledebouriana* β *glutinosa* Boiss.) VI, 145
 (— *liniflora* Jacq.) VII, 33
 (— *liniflora* L.) VII, 33
 — *modesta* Duf. β *Guarensis* Pau VII, 84
 (— *peploides* var. *major* Hook.) VI, 169
 — *Salzmanni* Presl var. *commutata* Loj. Poj. V, 25
 (— *setacea* Thuill.) VII, 33
 (— *sitchensis* Dietr.) VI, 169
 (— *striata* Vill.) VII, 34
 — *Tchichatcheffii* Vierhapper VI, 145
 (*Arethusa japonica* A. Gr.) X, 255
 (— *sinensis* Rolfe) X, 256
 (*Aretia alpina* (Lam.) Wulf.) VIII, 257
 — *glacialis* (Hoppe) Hay. VIII, 257
 **Argemone pleiacantha* Greene VI, 161
Argthammia californica T. S. Brandegee IV, 14
Argophyllum cryptophlebium Marg. Zemann VIII, 447
 — *latifolium* (Viell.) Marg. Zemann VIII, 447
 (— *nitidum* var. *cryptophleba* [Sayer?] VIII 447
Argyranthemum frutescens Sch. Bip. var. γ *foeniculaceum* Pitard IX, 276
 — — var. δ *parviflorum* Pitard IX, 276
Argyreia Pierreana D. Bois IV, 31
 *— *rufo-hirsuta* Lévl. IV, 452
 — *Seguini* Vant. IX, 452
Argyrolobium abyssinicum Jaub. et Spach forma *caespitosum* Lanza IX, 413

- Argyrobium abyssinicum* forma diffusum Lanza IX, 413
- Argythamnia argentea* Millsp. VII, 280
- *lucayana* Millsp. VII, 280
- (*Aria Decaisneana* Lavall.) VII, 174
- (*gracilis* Koehne) X, 514
- (*majestica* Lavall.) VII, 174
- (*Mougeoti* var. *austriaca* Beck) III, 136
- (*Arisaema cochinchinense* Blume) VIII, 488
- **Aristida acuminata* Hack. VII, 213
- *Adscensionis* L. var. α *argentina* Hack. IV, 275
- — var. *breviseta* Hackel IV, 308
- — var. ϵ *coerulescens* (Desf.) Hack IV, 275
- — — subv. *condensata* Hack. IV, 275
- — — subvar. *typica* Hackel IV, 275
- — var. β *laevis* Hackel IV, 275
- — var. δ *modesta* Hack. IV, 275
- — var. γ *scabriflora* Hack. IV, 275
- (— *caffra* Bory) V, 75
- *cordobensis* Hack. IV, 276
- *hyrtigluma* Steud. var. *patula* Hackel V, 336
- *inversa* Hackel VI, 207
- *— *Leichhardtiana* Domin IX, 551
- *— *leptochaeta* Hack. VI, 344
- *longiseta* var. *robusta* Merrill VI, 73
- *— *nigritiana* Hack. X, 166
- *pallens* Cav. var. *macrochaeta* Hack. IV, 308
- — var. *tenuicula* Hack. IV, 308
- (— *plumosa* L. subsp. *sokotrana* Vierh.) VII, 140
- *purpurea* var. *robusta* (Merrill) Piper VI, 73
- *sokotrana* Vierh. VII, 140
- *Spegazzinii* Arech, var. β *abbreviata* Hack. IV, 276
- — var. α *genuina* Hack. IV, 276
- — var. γ *pallesceus* Hack. IV, 277.
- *vagans* Cav. var. **gracilipes* Domin IX, 551
- Aristolochia barbata* Jacq. subsp. *Benedicti* Malme II, 27
- *curviflora* Malme II, 29
- *lingua* Malme II, 28
- (— *longa* Scop.) III, 127
- (— *pallida* Sibth. et Lindl.) III, 127
- var. *istriaca* R. Pampanini III, 127
- Armeria alliacea* Cav. var. *allioides* (Boiss.) Pau VIII, 136
- (— *allioides* Boiss.) VIII, 136
- *alpina* W. b. *nana* Bolzon IX, 187
- (— *ancarensis* Merino) VII, 367
- (— *bella* Alboff) IV, 138
- *Berlengensis* Daveau var. 1. *gracilis* Merino VII, 367
- Armeria Berlengensis* var. 2. *vestita* Merino VII, 367
- (— — var. *villosa* Merino) VII, 367
- *canescens* Host var. *majellensis* (Boiss.) f. **dasyphylla* Rohl. III, 148
- (— *chilensis* Boiss.) IV, 138
- *Duriaei* Boiss. var. *ancarensis* Merino VII, 367
- *Hassleri* Hack. var. **aculeata* Hack. VII, 373
- (— *macloviana* Cham.) IV, 138
- *— *macrantha* Hack. VII, 372
- *maritima* Willd. var. 2 *glaberrima* Merino VII, 367
- (— *sibirica* Turcz. VIII, 74
- (— *vulgaris* var. *sibirica* Rosenv.) VIII, 75
- **Armadorum labrosum* (Ldl. et Paxt.) Schltr. X, 197
- *— *sulingi* (Bl.) Schltr. X, 197
- (*Arnebia perennis* DC.) VI, 47
- (— *tingens* DC) IV 47
- Arnica aprica* Edw. L. Greene VI, 320
- *aspera* Greene VII, 240
- *confinis* Greene VI, 320
- *laevigata* Greene VI, 224
- *— *Lowii* Holm III, 338
- (— *maritima* L.) IX, 137
- *montana* L. var. *Bacorelli* Mer. VIII, 65
- *paniculata* A. Nelson IX, 486
- Aronia arbutifolia* (L.) Spach- var. **atropurpurea* C. K. Schn. III, 150
- — var. **Baenitziana* C. K. Schn. III, 150
- — var. **depressa* (Ldl.) C. K. Schn. III, 150
- (— arb. $\times$ *melanocarpa*) III, 150
- *atropurpurea* Britt. III, 150
- — *floribunda* Spach III, 150
- — var. **glabrescens* (Spach) C.-K. Schn. III, 150
- *melanocarpa* (Willd.) Spach III, 150
- — var. **grandifolia* C. K. Schn. III, 150
- — var. **subpubescens* C. K. Schn. III, 151
- — var. *typica* C. K. Schn. III, 150
- (— *monstrosa* Zabel) III, 134
- (— *nigra* var. *grandifolia* Dipp) III, 150
- *— *Arrabidaea anguillulicarpa* Hassl. IX, 51
- (— *craterophora* Sprague) IX, 50
- *— *decora* (Sp. Moore) Hassl. IX, 49
- — var. α **genuina* Hassl. IX, 49
- — var. β *macrophylla* Hassl. IX, 49
- (— *praecox* Hassl.) IX, 50
- *rhodantha* Bur. et K. Sch. var. α **genuina* Hassl. IX, 50
- (— — var. α *typica* Sprague) IX, 50
- (— — var. β *elliptica* Sprague forma *glabrescens* Sprague) IX, 50
- (— — — forma *mollis* Sprague) IX, 51

Arnica rodantha var. β **induta* Hassl. IX, 50
 — — — forma **mollis* (Sprague) Hassl. IX, 51
 — — — forma **puberula* Hassl. IX, 50
 — — — forma **subglabra* Hassl. IX, 50
 **Arracacia pubescens* Wolff VIII, 525
 (*Arrhynchium labrosum* Ldl. et Paxt.) X, 197.
Artabotrys likimensis De Wild. X, 527
 — *Malchairi* De Wild. X, 527
 **Artemisia Argyi* Lévl. et Vant. VIII, 138
 — *atomifera* Greenmann VIII, 272
 × — *Augustana* (A. *glacialis* × *spicata*) Vacc. XIII, 360
 — — α *Cognensis* Vacc. VIII, 360
 — — β *Ferinae* Vacc. VIII, 360
 — *borealis* Pallas subsp. *nana* Gaud. var. *latiloba* Vacc. VIII, 333
 — *campestris* L. ε *brachyphylla* Vacc. VIII, 333
 × — *Chanousii* (A. *mutellina* × *glacialis*) Vacc. VIII, 361
 × — — β *Carrelii* Vacc. VIII, 361
 × — — α *Petitmengini* Vacc. VIII, 361
 — *Dracunculus* L. f. *minor* Komarow V, 276
 * — *Feddei* Lévl. et Vant. VIII, 138
 — *Genepi* Weber e *decipiens* Vacc. VIII, 333
 — — *c. densa* VIII, 333
 — — *d. integrifolia* Vacc. VIII, 333
 — — *b. laxiuscula* Vacc. VIII, 333
 — *japonica* Thunbg. β *manschurica* Komarow V, 276
 — *niitakayamensis* Hayata VI, 26
 (— *Pallasiana* Fischer, Regel) V, 276
 × — *Pampaninii* (*mutellina* × *nana*) Vacc. VIII, 362
 (— *Perrieri* Petitmeng.) VIII, 362
 (— — var. *petiolata* Petitmeng.) VIII, 362
 × — *Pirottae* (*mutellina* × *nana* var. *racemulosa*) Vacc. VIII, 362
 — *Pirottae* Vacc. β *Berardii* Vacc. VIII, 362
 — — α *Wilczekii* Vacc. VIII, 362
 — *sacrorum* Ledeb. β *intermedia* Ledeb. f. *discolor* Komarow V, 276
 — — — f. *nivea* Komarow V, 276
 — — γ *minor* Ledeb. f. *discolor* Komarow V, 276
 — — — f. *vestita* Komarow V, 276
 — *scoparia* Waldst. et Kit. f. *sericea* Komarow V, 276
 * — *septemlobata* Lévl. et Vant. VII, 22
 × — *Sylviana* F. O. Wolf (A. *mutellina* × *spicata*) β *Galisensis* Petitmengin VIII, 361

Artemisia vulgaris L. δ *integerima* Komarow V, 277
 — — η *minor* Komarow V, 277
 — — α *selengensis* Komarow V, 277
 — — forma *serratifolia* Komarow V, 277
 — — ζ *verbenacea* Komarow V, 277
 — — ε *viridissima* Komarow V, 277
 (— *Wolffii* Petitmengin) VIII, 333
 (*Arthrocnemum macrostachyum* [Moric.] Bunge) VIII, 257
 (— *virginicum* [Forsk.] Fritsch) VIII, 257
 (*Arthrobium ebracteatum* DC.) VIII, 437
 — *pinnatum* Rendle et Britten VIII, 437
 **Arthropteris caudata* Rosenst. VIII, 163
 — *obliterata* (R.-Br.) J. Sm. var. **incisocrenata* Rosenst. X, 339
Artocarpus altissima J J Smith VII, 182
 — *dasyphylla* Miq. var. *flava* J. J. Smith VII, 182
 **Arundina celebica* Schltr. X, 38
Arundinaria Coboni Bailey IX, 545
 (— *paraguayensis* O. K.) IV, 278
 * — *rhizantha* Hack. VII, 323
 * — *setifera* Pilger I, 145
 **Arundinella grandiflora* Hack. VIII, 514
 (*Arundo nigricans* Mérat) III, 140
 (— *Phragmites* var. *subuniflora* DC.) III, 140
 **Asarum arrhizoma* Lévl. et Vant. V, 100
 * — *Cavaleriei* Lévl. et Vant. IX, 78
 — — var. **Esquirolii* Lévl. IX, 451
Asparagus Lujae De Wildem. III, 164
 * — *Mairei* Lévl. VII, 339
 * — *meioclados* Lévl. VIII, 59
 — *sessiliflorus* v. Oetting II, 138; IX, 144
 * — *stachyphyllus* Lévl. et Vant. V, 282
Asperula arvensis L. f. *albiflora* Probst V, 367
 — *galioides* M. B. var. *laetevirens* Domin I, 130
 — *hirsuta* Desf. var. β *cyrenaica* Durand et Barr. IX, 353
 — *longiflora* W. K. var. *laevifolia* Rohl. I, 26
 * — *odorata* L. var. **coriacea* Rohl. I, 14
 **Asphodelus Bonatii* Lévl. et Vant. VI, 113
 — *madeirensis* Eug. Simon VII, 386
 (*Aspidium Achalense* Hieron.) VII, 169
 (— *affine* Fisch. et Mey.) VI, 184
 (— *Arechavaletae* Hieron.) VII, 169
 (— *argentinum* Hieron.) VII, 169
 * — *Bamlerianum* Rosenst. X, 338
 (— *conterminum* var. *oligosorum* Griseb.) IX, 140
 (— *Dryopteris* Baumg.) VI, 185
 (— *erosum* Schk.) VI, 184
 (— *Filix mas* f. *affine* Aschers.) VI, 184
 (— — var. *crenatum* Milde) VI, 184

- (*Aspidium Filix mas* var. *deorso-lobatum* Milde) VI, 184
 (— *f. erosa* Döll.) VI, 184
 (— *f. genuina* Milde) VI, 184
 (— var. *Heleopteris* Milde) VI, 184
 (— var. *incisum* Döll.) VI, 184
 (— *monstr. depastum* Milde) VI, 185
 (— $\times$ *spinulosum* A. Br.) VI, 185.
 (— var. *Stilluppense* Sabransky) VII, 188
 (— var. *subintegrum* Döll.) VI, 184
 (— var. *typica* Luerss.) VI, 184
 (— *Galanderi* Hieron.) VII, 169
 (— *illyricum* Borb.) VI, 186
 — *latifolium* (Forst.) var. **tripinnata* Rosenst. X, 162
 (— *lobatum* $\times$ *Lonchitis* Murb.) VI, 186
 — *Lonchitis* Boiss.) VIII, 137
 — (L.) Sw. var. *nevadensis* Pau VIII, 137
 (— *Lorentzii* Hieron.) VII, 169
 (— *molle* Swartz forma *Keffordii* Bailey IX, 545
 (— var. *glabrandusiatum* Hieron.) IX, 141
 (— *montevidense* forma *genuina* Hieron.) IX, 141
 (— forma *imbricata* Hieron.) IX, 141
 (— forma *squamulosa* Hieron.) IX, 141
 (— *oligocarpum* [Willd.] Kth. var. *crassistipitatum* Hieron.) IX, 140
 — *oligophyllum* Rosenst. V, 13
 (— *paleaceum* Don) VII, 188
 (— *pseudomontanum* Hieron.) VII, 169
 (— *remotum* A. Br.) VI, 185
 (— *Siambonense* Hieron.) VII, 169
 **Aspidopteris Cavaleriei* Lévl. IX, 458
 *— *hypoglaucia* Lévl. IX, 458
 **Asplenium anagrammoides* Christ V, 11
 — *auritum* Sw. var. **davallioides* Rosenst. V, 232
 — — *f. *diversifolia* Rosenst. V, 232
 (— var. *recognitum* Kze.) IX, 141
 — *Belangeri* Kze. var. **acuminata* Rosenst. V, 373
 *— *canelense* Rosenst. VII, 293
 *— *Cromwellianum* Rosenst. X, 327
 — *daghestanicum* H. Christ VI, 31
 *— *Daubenbergeri* Rosenst. IV, 2
 *— *dognyense* Rosenst. X, 159
 — *erectum* Bory var. **plumosa* Rosenst. V, 16
 *— *floccigerum* Rosenst. IV, 3
 *— *Francii* Rosenst. X, 161
 *— *Hasslerianum* Christ VI, 351
 — *Holmbergi* Hicken VIII, 276
 *— *Keysserianum* Rosenst. X, 328
 *— *Lademannianum* Rosenst. VI, 177
 — *micropteron* Baker var. *minor* Hicken VII, 171
 — *multilineatum* Hk. var. **dareoides* Rosenst. X, 326
Asplenium novo-guinense Rosenst. V, 40
 *— *praegracile* Rosenst. VI, 177
 (— *recognitum* Kze.) IX, 141
 — *serratum* L. var. **caudatum* Rosenst. VI, 310
 *— *submarginatum* Rosenst. V, 372
 — var. **logavensis* Rosenst. X, 326
 — **subflexuosum* Rosenst. X, 160
 — *sulcatum* var. *recognitum* (Kze.) Hicken IX, 141
 — *tenerum* Forst. var. **neocaledonica* Rosenst. X, 160
 *— *tenuiculum* Rosenst. VII, 146
 — *Trichomanes* L. var. *pseudadulterinum* Rohl. I, 25
 — *Vieillardii* Mett. var. **scoparioides* Rosenst. X, 160
 — var. **soluta* Rosenst. X, 160
 *— *Wernerii* Rosenst. V, 39, 376
 — *Woronowii* Christ VI, 31
Astelia linearis var. β *subulata* Hook. f.) VIII, 220
 — *subulata* Cheesem. VIII, 220
 (Aster *Bergerianus* Harv.) VI, 369
 — *campestris* subsp. *Suksdorfii* Piper VIII, 271
 (— *canescens* var. *viscosus* A. Gray) VIII, 271
 (— *capensis* Less.) VI, 369
 *— *Chaneti* Lévl. et Vant. VII, 103
 (— *chinensis* L.) VIII, 488
 *— *coriacaefolius* Lévl. et Vant. VIII, 358
 — *culminis* A. Nelson IX, 485
 (— *elongatus* Thunbg.) VI, 369
 (— *Engelmanni* var. *glaucescens* A. Gray) VIII, 271
 *— *Fauriei* Lévl. VII, 102
 (— *Fauriei* Lévl. et Vant.) VIII, 168
 *— *Feddei* Lévl. et Vant. VIII, 168
 — *flaccidus* Bunge var. *glandulosus* K. v. Keissler VII, 95
 *— *Korsakoviensis* Lévl. et Vant. VII, 103
 (— *laevigatus* Lam.) V, 367
 — *laevis* L. var. *abbreviatus* Lunell VIII, 247
 — var. *sourisensis* Lunell VIII, 247
 — var. *undulatifolius* Lunell VIII, 247
 *— *lofouensis* Lévl. et Vant. VIII, 281
 — *micranthus* Lévl. et Vant. var.
 — **achilleiformis* Lévl. VIII, 449
 — *microlonchus* E. L. Greene VI, 223
 — *novi belgii* L. ssp. *laevigatus* (Lam.) Thell. V, 367
 — — var. *ovatus* Thell. V, 367
 — — var. *subprenanthoides* Thell. V, 368
 — — var. (?) *stenolepis* Thell. V, 367
 *— *papposissimus* Lévl. VIII, 282
 (— *serrulatus* Harv.) VI, 369
 (— *staehelinoides* DC.) IV, 139

- Aster Tripolium* L. var. *acumbens* Merino VIII, 63
 — — var. *pygmaeus* Bég. VIII, 494
 — — var. *transiens* Chiti VIII, 494
Asteriscus spinosus G. G. b. *montanus* Terracciano V, 138
 **Asterochlaena Balansae* (Gürke) Hassler VII, 382
 * — — ssp. *tenax* (Hassler) Hassler VII, 382
 — — — forma α . **genuina* Hassler VII, 382
 — — — f. β **intermedia* Hassler VII, 382
 — — — forma γ . **longepetiolata* Hassler VII, 383
 (— *cuspidata* Garcke) VII, 382
 * — Sect. II. *Euasterochlaena* Hassler VII, 382
 * — *Hieronymi* (Gürke) Hassler VIII, 116
 — — — ssp. **brevipila* Hassler var. α **genuina* (Gürke) Hassler VIII, 116
 — — — — subvar. *microphylla* Hassler IV, 116
 — — — — var. β . **latiphylla* Hassler VIII, 116
 — — — — var. γ . **pseudoapiculata* Hassler VIII, 117
 — — — ssp. *longipila* Hassler VIII, 117
 — — — — var. α . **grandiflora* Hassler VIII, 117
 — — — — var. β . **apiculata* (R. E. Fries) Hassler VIII, 117
 — — — — — forma **angustiphylla* Hassler VIII, 117
 — — — — var. γ . **montana* Hassler VIII, 117
 * — *Morongii* (Sp. Moore) Hassler VII, 382
 — — — var. **genuina* Hassler VIII, 118
 — — — var. **intermedia* Hassler VIII, 118
 — — — var. **paraguariensis* Hassler VIII, 118
 — — — var. **viscosa* Hassler VII, 382
 — — — — forma **discolor* Hassler VIII, 118
 — — — — subform. **viscosissima* Hassler VIII, 118
 * — *orbicularis* (Ulbr.) Hassler VIII, 115
 — — — var. **genuina* (Ulbr.) Hassler VIII, 115
 — — — — var. **decumbens* Hassler VIII, 115
 — — — — var. **Ekmani* Hassler VIII, 116
 * — *platyloba* (R. E. Fries) Hassler VII, 383
 * — Sect. I. *Pseudo-asterochlaena* Hassler VII, 382
 * — § *Pseudopavonia* Hassl. VII, 74
 * — *sidifolia* (H. B. K.) Hassler VIII, 114
 — — — ssp. **genuina* (Gürke) Hassler VIII, 114
Asterochlaena sidifolia ssp. *genuina* var. α **septentrionalis* Hassl. VIII, 114
 — — — — var. β . **campestris* (R. E. Fries) Hassler VIII, 114
 — — — — — forma **crenata* Hassler VIII, 114
 — — — — — forma **crenato-dentata* Hassler VIII, 114
 — — — — ssp. **diuretica* (Gürke) Hassler VIII, 114
 — — — — var. α . **typica* Hassler VIII, 114
 — — — — var. β . **paraguariensis* Hassler VIII, 114
 — — — — — var. γ . **rupestris* Hassl. VIII, 115
 — — — — — forma **polyphylla* Hassl. VIII, 115
 * — *tenax* Hassler VII, 76
 × *Astilbe intermedia* (A. japonica × *Thunbergii*) F. Knoll IX, 396
 — *macrocarpa* F. Knoll IX, 396
 — *Thunbergii* Miq. var. **aethusifolia* Lévl. VIII, 283
 — — — var. **Taquetii* Lévl. VIII, 282
 (*Astragalus adsurgens* Pall.) VII, 280
 (— *adsurgens robustior* Hook.) VII, 220
 (— *agrestis* Dougl.) VII, 220
 — *Albertoregelia* C. Winkl. et Fedtsch. III, 56
 (— *alpinus* L.) VII, 219
 — — — forma *erectus* E. Steiger IV, 67
 — — — var. *vittatus* A. Notō III, 83
 — *Androssowi* Litwinow IX, 555
 * — *argyroleucus* Bornm. III, 131
 (— *arrectus* A. Gray) VII, 219
 (— — var. *Leibergii* Jones) VII, 219
 (— — var. *palonsensis* Jones) VII, 219
 — *atacamensis* (O. Ktze) R. E. Fries IV, 21
 — *australis* (L.) Lamk. var. *canescens* Vaccari II, 151
 — — — var. *balmaeus* Beauv. II, 151
 (— *Beckwithii* Torr. & Gr.) VII, 219
 — *bellus* (O. Ktze) R. E. Fries IV, 21
 (— *Boissieri* Fisch. VIII, 134
 (— *campestris* A. Gray) VIII, 11
 (— *chaetodon* Torr.) VII, 219
 (— *conjunctus* S. Wats.) VIII, 11
 (— — var. *oxytropidoides* Jones) VII, 220
 (— *convallarius* Greene) VIII, 11
 (— *creticus* Boiss.) VIII, 134
 (— *creticus* Lamk. var. *Boissieri* [Fisch.] Pau) VIII, 134
 — — — subsp. *rumelicus* (Bge.) Maire VI, 2
 (— — var. *rumelicus* Bald.) VI, 2
 (— *decumbens* (Nutt.) A. Gray) VIII, 11
 (— *depauperatus* (Phil.) Reiche) IV, 21
 (? — *diaphanus* Dougl.) VII, 218
 (— *dorycnoides* Dougl.) VII, 219
 (— *filipes* Torr.) VII, 219
 (— *Forskalei* Boiss.) VIII, 302

- (*Astragalus glareosus* Dougl.) VII, 218
 (— *Hoodianus* Howell) VII, 220
 (— *hypoglottis* auct. Amer.) VII, 220
 (— *inflexus* Dougl.) VII, 218
 (— *kentrophyta* A. Gray) VIII, 11
 (— *Leibergii* Jones) VII, 219
 (— *lentiginosus* Dougl.) VII, 218
 (— *leptocephalus* Batt. X, 218
 (— *leptophyllus* Nutt.) VII, 219
 (— *Lyallii* A. Gray) VII, 219
 (— *maximus* Willd.) VIII, 400
 (— *microcystis* A. Gray) VIII, 11
 (— *misellus* S. Wats.) VII, 219
 (— *miser* Dougl.) VIII, 11
 (— *Mortoni* Nutt.) VII, 220
 (— *nitidus* Dougl.) VII, 220
 (— *palousensis* Piper) VII, 219
 (— *pauciflorus* Lazaro III, 328
 (— *Petunnikowi* Litwinow IV, 8
 (— *polyceras* K. et K. IV, 8
 (— *pulchellus* (Clos) Reiche) IV, 21
 (— *purpureus* Lam. var. *Grenlii* Bur-
 nat forma *albus* Porta VII, 389
 (— *Purshii* Dougl.) VII, 218
 (— — var. *tinctus* Jones) VII, 218
 (— *reventus* A. Gray) VII, 220
 (— — var. *Canbyi* Jones) VII, 220
 (— *rumelicus* Bunge) VI, 2
 (— *serotinus* A. Gray) VIII, 11
 (— *sinuatus* Piper) VII, 219
 (— *Spaldingii* A. Gray) VII, 219
 (— *spartioides* K. et K. IV, 8
 (— *speirocarpus* A. Gray) VII, 219
 (— *spinosus* (Forsk.) Muschler VIII, 302
 (— *stenophyllus* Torr. et Gray) VII, 219
 (— *striatus* Nutt.) VII, 220
 (— *succumbens* Dougl.) VII, 219
 (— *Suksdorffi* Howell) VII, 218
 (— *Taubertianus* Aschers. et Barbey
 IX, 351
 (— *tumidus* Willd.) VIII, 302
 (— *Tweedii* Canby) VII, 219
 (— *Vaccarii* Pampanini VIII, 399
 (— *viridis* (Nutt.) Sheldon) VIII, 11
 *— *vulcanicus* Bornm. VIII, 546
 *— *Warburgii* Bornm. III, 130
 *— *Whitedii* Piper) VII, 219
 *— *Zederbaueri* Stadmann II, 164.
Astrantia major L. subsp. *elatior* (Friv.)
 Maly var. *integra* Maly VI, 293
Astrotriche longifolia Benth var. *gla-*
brescens Bailey IX, 546
Asystasia Blumei Nees var. *grandiflora*
 Th. Val. V, 393
Atalantia monophylla Corr. var. *genuina*
 Hochr. VII, 10
 **Ateleia guaraya* Herzog VII, 55
Athamantha Della-Cellae Aschers. et
 Barbey IV, 352
Athanasia Thodei Bolus VII, 128
 **Athyrium Barbae* Christ VIII, 18
 (— *capillaris* Schur) IX, 141
 **Athyrium demissum* Christ V, 284
 *— *flaccidum* Christ V, 11
 *— *paucifrons* C. Chr. IV, 371
Atractylis ovata Thunbg. f. e. *lyratifolia*
 Komarow V, 278
 — — f. d. *pinnatifolia* Kom. V, 278
 — — f. c. *ternata* Komarow V, 278
Atriplex andina R. E. Fries IV, 37
 (— *Philippii* R. E. Fries IV, 37
 (*Atriplex prostrata* Phil.) IV, 37
 (— *pusilla* Phil.) IV, 37
 (— *serrulata* Pau III, 325
 (— *Sokratrum* Vierh.) VII, 142
 (— *Stocksii* Boiss. forma *Sokratrum*
Vierh. VII, 142
Atropis argentinensis Hack. VI, 208
 — — forma *mendozina* Hack. IV, 208
 (— *Canbyi* Beal) VI, 74
 (— *convoluta* Griseb. var. *glaberima*
 Hack. VII, 96
 — — var. *mendozina* Hack. IV, 346
 × — *elata* (A. *distans* × *suecica*) Holm-
 berg IX, 142
 — — forma *expansa* Holmbg. IX, 142
 — — forma *gracillima* Holmbg. IX, 142
 — *suecica* Holmbg. IX, 141
 — — var. *angustifolia* Holmbg. IX, 141
 — — var. *capillaris* (Liljeb.) Holmbg.
 IX, 141
 — — forma *gigantea* Holmbg. IX, 141
Atroxima nov. gen. Stapf II, 31
 — *liberica* Stapf II, 31
 — *Zenkeri* Stapf II, 32
 **Aubrietia Schweinfurthiana* Muschler
 III, 212
 **Aulacolepis* Hackel n. gen. III, 241
 *— *japonica* Hack. III, 241
 *— *Treutleri* Hack. III, 242
Avena amethystina Koch) III, 138
 (— *Blavii*) III, 139
 (— *Cavanillesii* Koch) III, 140
 (— *fallax* Poll.) III, 138
 (— *Fedtschenkoi* Hack. VI, 51
 (— *insubrica* (Aschers. et Graebn.)
 Dalla Torre et Sarnthein III, 138
 (— *levigata* Schur var. *insubrica* A.
 et G.) III, 138
 (— *Loeflingiana* Cavanilles) III, 140
 (— *lucida* Bertol.) III, 138
 (— *mollis* Michx.) VI, 74
 (— *neglecta* Bertol.) III, 140
 (— *pratensis* L. var. *pseudolucida*
 Hsm. III, 138
 (— *pubescens* var. *amethystina* Fch.)
 III, 138
 — — var. *colorata* Dalla Torre et
 Sarnthein III, 138
 — — var. **stenophylla* Domin I, 16
 (— *valesiaca* Nyman) III, 140
 — *varia* Hoppe III, 139
Avenastrum sesquitergium Fritsch III, 138
(Averrhoa acida L.) VIII, 488

- **Averrhoidium paraguayense* Radlk. VIII, 72
Avicennia alba G. Karsten, non Blume V, 390
 (— *eucalyptifolia* Zipp. msc.) V, 390
 — *marina* (Forsk.) Vierh. VII, 162
 (— *officinalis* Balfour fil.) VII, 162
 — — var. *eucalyptifolia* Th. Val. V, 390
Ayenia spinulosa R. E. Fries VIII, 375
Azadirachta indica A. de Juss. var. *minor*. Val. VII, 13
 — var. *siamensis* Val. VII, 13
 (*Azarus heterophylla* Borckh.) III, 133
Azima tetracantha Lam. var. *velutina* Schinz VI, 166
 **Azorella Cockaynei* Diels VI, 96
 (— *dichopetala* Benth.) V, 104
 *— *ecuadorensis* Dom. IV, 296
 — *hydrocotylifolia* (Fielding et Gardn.) Macl. IV, 137
 *— *prismatoclada* Dom. IV, 297

B.

- Baccharis macrophylla* Dusén VII, 220
 — *petrophila* R. E. Fries III, 296
 (— *phylicaeformis* Meyen) III, 295
Bacopa congesta Chod. et Hassl. var.
 **hirsuta* Hassl. X, 348
 — *Monnieria* (H. B. K.) Hayata VI, 196
 (— *radicata* Benth.) IV, 139
Baeckea crispiflora F. v. M. var. *tenuior*
 A. J. Ewart VIII, 406
 — *Eatoniana* A. J. Ewart and White VIII, 411
Balanía ceracea v. Tiegh. VII, 271
 — *Henryi* (Hemsl.) v. Tiegh. VII, 271
 — *japonica* v. Tiegh. VII, 270
Balaniella nov. gen. v. Tiegh. VII, 267
 — *abbreviata* (Blume) v. Tiegh. VII, 267
 — *alutacea* (Junghuhn) v. Tiegh. VII, 267
 — *distans* v. Tiegh. VII, 268
 — *elongata* (Blume) v. Tiegh. VII, 267
 — *fasciculata* v. Tiegh. VII, 268
 — *Forbesii* (Fawcett) v. Tiegh. VII, 267
 — *globosa* (Junghuhn) v. Tiegh. VII, 267
 — *Hildebrandtii* (Reichenb.) v. Tiegh. VII, 268
 — *Junghuhni* v. Tiegh. VII, 269
 — *latise-pala* v. Tiegh. VII, 269
 — *Lowii* (Hooker f.) v. Tiegh. VII, 267
 — *maxima* (Jungh.) v. Tiegh. VII, 267
 — *multibrachiata* (Fawc.) v. Tiegh. VII, 268
 — *ramosa* (Fawcett) v. Tiegh. VII, 268
 — *reflexa* (Becc.) v. Tiegh. VII, 268
 (*Balanites aegyptiaca* Delile) VII, 115
 (— — var. *angolensis* Oliver) VII, 119
 (— — var. *ferox* A. P. DC.) VII, 119
 (— — var. *microphylla* Perrottet) VII, 118
 (— *angolensis* Welwitsch) VII, 119

- Balanites indica* v. Tiegh. VII, 120
 — *Jacquemonti* v. Tiegh. VII, 120
 — *triflora* v. Tiegh. VII, 120
 (*Balanophora abbreviata* Blume) VII, 267
 (— *alutacea* Junghuhn) VII, 267
 — *Boni* v. Tiegh. VII, 266
 *— *Cavaleriei* Lévl. II, 115
 — *dentata* v. Tiegh. VII, 266
 (— *elongata* Blume) VII, 267
 *— *Esquirolii* Lévl. II, 115
 (— *Forbesii* Fawcett) VII, 267
 — *Forsteri* v. Tiegh. VII, 265
 (— *globosa* Junghuhn) VII, 267
 (— *gracilis* v. Tiegh. VII, 266
 (— *Henryi* Hemsl.) VII, 271
 (— *Hildebrandtii* Reichb. fil.) VII, 268
 (— *involucrata* var. δ Cathcartii J. Hook.) VII, 272
 (— — var. β *flava* J. Hook.) VII, 272
 (— — var. γ *gracilis* J. Hook.) VII, 272
 (— — var. α *rubra* Hook. f.) VII, 271
 — *latipes* v. Tiegh. VII, 265
 (— *Lowii* J. Hook.) VII, 267
 (— *maxima* Jungh.) VII, 267
 (— *multibrachiata* Fawc.) VII, 268
 — *pentamera* v. Tiegh. VII, 267
 — *Pierrei* v. Tiegh. VII, 266
 (— *ramosa* Fawc.) VII, 268
 (— *reflexa* Becc.) VII, 268
 — *trimeria* v. Tiegh. VII, 265
Ballota nigra L. var. *sericea* Vandas IX, 534
 (— *rupestris* Vis.) IX, 534
 (— *velutina* Pospichal) IX, 534
Bambusa edulis Carr.) IV, 31
 (— *Mosoo* Sieb.) IV, 31
 *— *Munroi* Hack. VII, 374
Banisteria antifebrilis Ruiz IX, 272
 (— *fagifolia* DC.) V, 63
 (— *sinemariensis* Aubl.) IX, 270
Banisterioides Dubard et Dop nov. gen. IX, 535
 (*Barbarea barbarea* Mac Millan) VI, 172
 (— *stricta* Andr.) VI, 171
 (— *vulgaris* R. Br.) 172
 (— — var. *stricta* A. Gray) VI, 171
Barjonia laxa Malme II, 106
Baroniella Costant. et Gallaud nov. gen. IX, 131
 — *camptocarpoïdes* Costant. et Gallaud IX, 131
 **Barthea* *Cavaleriei* Lévl. VIII, 61
 **Bassovia platyneura* H. Winkl. VII, 248
 (— *sylvatica* Aubl.) III, 290
 — *tomentosa* Sendtn. var. *lanceolata* Dusén VII, 263
Bastardia Kth. susgen. *Bastardiopsis* Hassl. VIII, 40
 (— *densiflora* (H. et A.) Hassl.) VIII, 42
 (— — var. *paraguariensis* Hassl.) VIII, 42
 **Bastardiopsis* Hassl. nov. gen. VIII, 40

- **Bastardiopsis densiflora* (H. et A.) Hassl. VIII, 42
 — var. **paraguariensis* (Hassler) Hassler VIII, 42
Bataprine j. A. Nieuwl. nov. gen. IX, 398
 — *hispidula* (Michx.) Nieuwl. IX, 398
 — *uniflora* (Michx.) Nieuwl. IX, 398
(Batatas cissoides var. integrifolia Choisy) VIII, 230
Batrachium aquatile var. *pantothrix* (Brot.) Piper VII, 169
 — *peltatum* Schranck form. terrestre Brenn. X, 320
Bauhinia Eilertsi Pulle X, 287
 *— *anomala* Hassl. IX, 146
 *— *appendiculata* Hassl. IX, 145
 — *campestris* Malmé II, 185
 — *chapadensis* Malmé II, 187
 — *confusa* Rose V, 110
 *— *estrellensis* Hassler IX, 147
 — *Goldmani* Rose V, 110
 *— *Harmsiana* Hoss. IV, 290
 — *hiemalis* Malmé II, 186
 — *leptantha* Malmé II, 186
 — *longiflora* Rose V, 110
 *— *uniflora* Hassl. IX, 147
 — *Versteegii* Pulle III, 287
Beaucarnea guatemalensis Rose V, 113
 (— *Hookeri* Bak.) V, 115
 — *inermis* (S. Wats.) Rose V, 113
 — *oedipus* Rose V, 113
 — *pliabilis* (Bak.) Rose 113
 — *Purpusi* Rose V, 113
Begonia andreana T. A. Sprague II, 140
 (— *Bowringia* hort.) VII, 176
 *— *bulbosa* Lévl. VII, 21
 — *cathayana* Hensl. VII, 176
 *— *Cavaleriei* Lévl. VII, 20
 — — var. **pintaensis* Lévl. VII, 20
 *— *edulis* Lévl. VII, 20
 — — var. **Henryi* Lévl. VII, 20
 *— *erubescens* Lévl. VII, 21
 — *Favargerii* Rech. III, 195, VI, 362
 *— *gemnirhiza* Lévl. IX, 450
 — *Labordei* Lévl. VI, 376
 — *Martini* Lévl. VI, 376
 — *parvula* Lévl. II, 113
 *— *pedatifida* Lévl. VII, 21
 — — var. **Kewensis* Lévl. VII, 22
 *— *Porteri* Lévl. et Vant. IX, 20
 *— *Wollnyi* Herzog VII, 63
 *— *yunnanensis* Lévl. VII, 20
Beilschmiedia sphaerocarpa H. Winkl. VII, 103
**Belamcanda Pampaninii* Lévl. VIII, 59
Bellida nov. gen. A. J. Ewart VIII, 402
 — *graminea* A. J. Ewart VIII, 403
Bellis perennis L. var. *pappulosa* Boiss. forma *discoidea* Merino VIII, 63
**Beloperone Baenitzii* H. Winkl. VII, 113
Belou glutinosa (Blanco) Skeels VIII, 489
 — *marmelos* (L.) W. F. Wight VIII, 488
(Bennettia Horsfieldii Miq.) IX, 406
 — *leprosipes* (Clos) Koord. IX, 406
Benthamantha bicolor (Micheli) Rose V, 106
 — *Edwardsii* (A. Gray) Rose V, 106
 — *fruticosa* Rose V, 106
 — *glandulosa* Rose V, 106
 (— *Grayi* Alefeld) V, 106
 — *Greenmanii* (Millsp.) Rose V, 106
 — *micrantha* (Micheli) Rose V, 106
 — *pumila* Rose V, 106
**Berberis bicolor* Lévl. IX, 454
 *— *Bodinieri* Lévl. IX, 454
 — *brevipes* Greene VI, 120
 *— *Cavaleriei* Lévl. IX, 454
 — *Ganpinensis* Lévl. VI, 272
 — *Poireti* C. K. Schn. VI, 339
 *— *subcaulialata* C. K. Schn. VI, 267
 *— *thibetica* C. K. Schn. VI, 268
**Bergenia pacifica* Kom. IX, 393
**Berchemia alnifolia* Lévl. X, 433
 *— *Cavaleriei* Lévl. X, 433
 *— *Chaneti* Lévl. X, 433
Bergenia crassifolia var. **pacifica* Kom. IX, 393
Berkheya Francisci Bolus VII, 154
 — *Milleriana* Bolus VII, 154
**Bernardia rotundifolia* Herzog VII, 59
Berteroa Gintlii Rohl. I, 34
Berzelia abrotanoides (L.) Brogn. var. *crassifolia* Colozza I, 128
 — *Dregeana* Colozza I, 128
 — *lanuginosa* var. *tenuifolia* A. Zahlbr. VI, 358
 (— *rubra* Schldl.) I, 128
 — *squarrosa* (Thunb.) Colozza I, 128
 (— *tenuifolia* Willd.) VI, 358
Beschorneria pubescens A. Berger III, 335, V, 5
(Betonica algeriensis De Noë) VIII, 461
 (— *Clementei* Perez Lara) VIII, 461
 (— *graeca* B. et Spr.) IX, 533
 (— *hirta* L.) X, 290
 (— *officinalis* Rouy) VIII, 461
 (— — *β algeriensis* J. Ball) VIII, 461
(Betula alba × verrucosa Wettst.) VI, 242
 × — *Aschersonianana* (B. pendula × *tomentosa*) v. Hayek. VI, 242
 — *grandifolia* Litw. III, 94
 — *humilis* forma **cordifolia* H. Preuss VII, 106
 — — forma **macrophylla* H. Preuss VII, 106
 — — var. **subrotunda* Schuster II, 100
 (— *hybrida* Wettst.) VI, 242
 (— *pubescens* × *verrucosa* A. u. G.) VI, 242
 — *verrucosa* Ehrh. var. *pyrenaica* Pau IX, 192
 — *wutaica* Mayr VIII, 92
(Beyeria viscosa Baill.) X, 384
 (— — var. *uncinata* F. v. Muell.) X, 384

- **Biarum platyspathum* Bornm. V, 57
Bicuculla occidentalis Rydb. X, 315
Bidens alpina Brandege III, 373
 (— *ocymifolia* Lam.) V, 321
 — *pilosa* L. subvar. *discoidea* (Sch. Bip.) Pitard IX, 276
 — — subvar. *radiata* (Sch. Bip.) Pitard IX, 276
 × — *radiatus* Thuill. f. **perpusillus* Domin I, 13
 * — *robertianifolia* Lévl. et Vant. VIII, 140
 — *tripartitus* L. f. *limosa* Komarow V, 276
 — — var. *quadriaristatus* Merino VIII, 63
(Bigelovia graveolens A. Gray) VIII, 270
Bihai geniculata Griggs V, 255
 **Bilevillea granulatifolia* Lévl. VIII, 449
Biscutella laevigata L. var. *montenegrina* Rohl. I, 25
 — *leptophylla* Pau VI, 382
Bivolva nov. gen. v. Tiegh. VII, 271
 — *Cathcartii* (J. Hook.) v. Tiegh. VII, 272
 — *flava* (J. Hook.) v. Tiegh. VII, 272
 — *gracilis* (J. Hook.) v. Tiegh. VII, 272
 — *involuta* (Hook. fil.) v. Tiegh. VII, 271
 **Blanchetiastrum* Hassler nov. gen. VIII, 28
 * — *goetheoides* Hassler VIII, 28
Blastus Cavalieriei Lévl. IV, 94 V, 100
 * — *Dunnianus* Lévl. IX, 449
Blechnum attenuatum Mett. var. *oceanica* Rosenst. X, 159
 — *australe* L. var. β *hastatum* (Kaulf.) Hicken VII, 171
 — — var. γ *trilobum* (Presl) Hicken VII, 171
 * — *Bamlerianum* Rosenst. X, 325
 — *blechnoides* Lag. var. **gracilipes* Ros. IX, 343
 * — *Buchtienii* Rosenst. V, 231
 — *diversifolium* Mett. var. **paleaceo-setosum* Rosenst. IX, 75
 — *Floresii* (Sod.) C. Chr. var. *Spruceanum* Rosenst. VII, 292
 (*hastatum* Kaulf.) VII, 171
 * — *hirsutum* Rosenst. IX, 74
 (— *trilobum* Presl) VII, 171
Bleekrodea tonkinensis Dub. et Eberh. VIII, 318
Blepharocalyx spiraeoides Stapf V, 78
(Bletia formosana Hayata) X, 256
 (— *gebina* Ldl.) X, 255
 (— *gebinae* Rehb.) X, 255
 (— *hyacinthina* R. Br.) X, 255
 (— *kotoensis* Hayata) X, 256
 (— *morrisonicola* Hayata) X, 256
 **Bletilla formosana* (Hayata) Schltr. X, 256
 * — *japonica* (A. Gr.) Schltr. X, 255
 * — *kotoensis* (Hayata) Schltr. X, 256
 * — *morrisonicola* (Hayata) Schltr. X, 256
 **Bletiasinensis* (Rolfe) Schltr. X, 256
 — *striata* (Thbg.) Rehb. X, 255
Blitum Korshinskyi Litw. IX, 557
 **Blumea Cavalieriei* Lévl. et Vant. VII, 22
 * — *compactiflora* Lévl. et Vant. VIII, 401
 * — *conyzoides* Lévl. et Vant. VII, 22
 * — *Esquirolii* Lévl. et Vant. VII, 22
 * — *Lecomtei* Vant. et Lévl. IV, 331
 * — *velutina* Lévl. et Vant. VIII, 401
Bocagea Asbecki Pulle X, 285
 — *mattogrossensis* R. E. Fries II, 189
Boea Cavalieriei Lévl. et Vant. V, 224
 * — *Chaffanjonii* Lévl. IX, 330
 * — *Feddei* Lévl. IX, 449
 **Boehmeria Esquirolii* Lévl. et Blin. X, 372
Boerhavia Boissieri Heimerl VII, 158
 — *plumbaginea* Cav. var. *Sokotrana* Heimerl VII, 143
 (— — β *viscosa* Boiss.) VII, 158
Bojeria nutans Bolus VII, 127
 **Bolusanthus* nov. gen. Harms II, 14
 * — *speciosus* (Bolus) Harms II, 15
Bombax argentinum R. E. Fries IV, 104, VIII, 70
 — *crenulatum* K. Sch. subsp. **multiflorum* Hassl. VIII, 68
 — — — var. **lobatum* Hassl. VIII, 68
 — — — var. **subintegrum* Hassl. VIII, 68
 — *elegans* R. E. Fries VIII, 68, 464
 — *longiflorum* K. Sch. var. **emarginatum* Hassl. VIII, 68
 — — — forma β **elegans* (R. E. Fries) Hassl. VIII, 68
 — — — forma α **multifoliolatum* Hassl. VIII, 68
 — *marginatum* K. Sch. VIII, 68
 — — subsp. * α *genuinum* (K. Sch.) Hassl. VIII, 69
 — — subsp. b. **meridionale* Hassl. VIII, 69
 — — — var. β **arboreum* (Chod. et Hassl.) Hassl. VIII, 70
 — — — — forma 2. **apaënsis* Hassl. VIII, 70
 — — — — forma 1. *rupestre* Hassl. VIII, 70
 — — — — var. α **intermedium* Hassl. VIII, 69
 — — — — var. γ **praecox* Hassl. VIII, 70
 — — — — forma 2. *argentinum* (R. E. Fries) Hassl. VIII, 70
 — — — — forma 3 **Fiebrigii* Hassl. VIII, 71
 — — — — forma 1 *paraguayense* (R. E. Fries) Hassl. VIII, 70
 (— — — forma *arborea* Chod. et Hassl.) VIII, 70

Bombax marginatum var. *obcordatum* R. E. Fr. VIII, 464
 (— *paraguayense* R. E. Fr. VIII, 70
 *— *Valetonii* Hochr. V, 347
Bonamia Balansae Hallier f. IX, 150
 (— *spinosa* Vierh.) VII, 161
 *— *subsessilis* Hassl. IX, 149
 *— *tomentosa* Hassl. IX, 148
Bonatea antennifera R. A. Rolfe IV, 179
Boopsis Itatiaiae Dusén VII, 223
 **Bootia Bodinieri* Lévl. et Vant. VIII, 141
 *— *Esquirolii* Lévl. V, 9
 *— *sinensis* Lévl. et Vant. V, 10
Boronia Deanei J. H. Maiden IV, 280
 — *granitica* Maiden et Betche V, 82
 (— *ledifolia* J. Gay var. *repanda* F. v M.) IV, 281
 — — — Maiden et Betche V, 54
 — *repanda* J. H. M. IV, 281
Borreria staurochlamys R. E. Fries IV, 204
Borzicactus Riccob. nov. gen. IX, 411
 — *Ventimigliae* Ricc. IX, 411
Boscia flavescens Mattei IX, 319
Botrychium Lunaria (L.) Sw. b. *nana* Bolzon IX, 406
 — *obliquum* Mühlbg. VIII, 20
Bouchea caespitosa Pearson IV, 25
 — *incisa* Pearson IV, 26
 — *integrifolia* Pearson IV, 26
 — *Krookii* Gürke III, 255, VI, 367
 (Bowlesia maroccana Dom.) IV, 299
 — *oppositifolia* Buch var. **maroccana* Domin IV, 299
 — *tropaeolifolia* Gill. var. **Gayana* Domin IV, 299
 (Boykinia major var. *intermedia* Piper) VI, 172
Bracea nov. gen. N. L. Britton V, 182
 — *bahamensis* Britton V, 182
 **Brachionidium parvum* Cogn. VI, 307
 *— *serratum* Schltr. IX, 164
 **Brachistus actinocalyx* H. Winkl. VII, 245
 *— *Sancti Caroli* H. Winkl. VII, 245
 *— *virgatus* H. Winkl. VII, 245
 (Brachyandra macrogyne Phil.) IV, 146
Brachycome ciliaris Less. var. *sub-integra* F. M. Reader VII, 387
 — *goniocarpa* Sond. et F. v. M. var. *longiscapa* F. M. Reader VII, 387
Brachypodium distachyum (L.) P. Beauv. var. *paradoxum* Sommier VIII, 496
 — *pinnatum* P. Beauv. var. *villosissimum* Domin I, 131
 — — β *vulgare* forma **compositum* H. Preuss VII, 105
 (Brachyris paniculata DC.) VII, 139
Bragantia macrantha Valetton IX, 307
 (Brassica amplexicaulis Pomel) VIII, 544
 *— *antiquorum* Lévl. IV, 227
 *— *Argyi* Lévl. IV, 227

(*Brassica boetica* Boiss.) VIII, 544
 (— *cheiranthifolia* Lge?) III, 324
 (— *Colza* Lévl.) IX, 129
 — *Erucastrum* L. f. *latisecta* Fiori III, 207
 (— *fruticulosa* Cyr.) VIII, 544
 (— *Gravinae* Ten.) VIII, 544
 — *Johnstoni* Samp. IV, 382
 (— *nigra* Koch) VIII, 544
 — *oleracea* L. race *Napellus* L. var. **Taquetii* Lévl. X, 349
 — — race *Napus* L. var. **Hongnoensis* Lévl. X, 350
 — — var. **Taquetii* Lévl. et Vant. VIII, 259
 (— *palustre* Pir.) VIII, 544
 — *pekinensis* (Lour.) Skeels VIII, 488
 (— *pettai* Bail.) VIII, 488
 — *puberula* C. Pau III, 324
 — *rapa* L. race *Napus* L. var. *pseudo-Colza* Lévl. IX, 129
 — — race *Rapa* L. var. *Rutabaga* Lévl. IX, 129
 (— *repanda* DC.) VIII, 544
 (— *subhastata* Willd.) V, 363
 — *Suttoniana* Lévl. IX, 128
 — — var. *gemmifera* Lévl. IX, 128
 — — var. *millecapitata* Lévl. IX, 129
Brazzeia acuminata v. Tiegh. V, 121
 — *biseriata* v. Tiegh. V, 120
 — *Eetveldiana* (De Wild. et Dur.) v. Tiegh. V, 120
 — *Klainei* (Pierre mss.) v. Tiegh. V, 121
 — *pellucida* v. Tiegh. V, 121
 — *rosea* v. Tiegh. V, 121
 — *scandens* (Pierre) v. Tiegh. V, 120
 — *Soyauxii* (Oliver) v. Tiegh. V, 120
 (— *Tholloni* Baill.) V, 122
 — *Trillesiana* (Pierre mss.) v. Tiegh. V, 121
 (Bredia Bodinieri Lévl.) V, 100
 — *Cavaleriei* Lévl. et Vant. IV, 94
 *— *soneriloides* Lévl. IX, 21
 (Breweria Hassleriana Chod.) IX, 195
Breynia accrescens Hayata I, 56
 — *stipitata* Müll. Arg. var. *formosana* Hayata I, 57
 (Brickellia Hartwegi Gray) IV, 155
 — *paniculata* B. L. Robinson IV, 154
Bridelia Mildbraedii Gehrm. VIII, 575
Brittonastrum mexicanum (Ktze) Briq. VIII, 308
 — *pallidum* (Lindl.) Briq. VIII, 308
 (Briza bipinnata L.) VIII, 300
 — *media* L. var. *Horákii* Rohl. I, 24
Brochoneura Dardaini E. Heckel IX, 188
 (Brodiaea bicolor Suksd.) VI, 77
 (— *Douglasii* S. Wats.) VI, 77
 (— *grandiflora* Sm.) VI, 77
 (— *Howellii* S. Wats.) VI, 77
 (Bromus brevis Steud.) IV, 280

- Bromus cappadocicus* Boiss. et Bal.
 var. *argaeus* Hack. VI, 153
 (— *ciliatus* var. *glaberrimus* Suksd.)
 VI, 74
 — *erectus* Huds. var. **pubiculmis*
 K. Wein IX, 377
 — — var. *uninodis* Hack. VI, 52
 — *eximius* (Shear) Piper VI, 74
 — — var. *robustus* (Shear) Piper VI, 75
 — — var. *umbricatus* Piper VI, 75
 — *fasciculatus* Presl var. **alexandri-*
nus Thell. V, 161
 — *macrantherus* Hack. III, 29
 — *unioloides* H. et K. var. *brevis*
 (Steud.) Hack. IV, 280
 — — var. *major* Zobel IV, 301
 — — var. *montanus* Hack. IV, 280
 — — var. *typicus* Zobel IV, 301
 — *variegatus* M. B. var. *laxior* Hack.
 VI, 152
 — — var. *subhirsuta* Hack. VI, 153
 (— *vulgaris* Shear) VI, 75
 (— — var. *eximius* Shear) VI, 74
 (— — var. *robustus* Shear) VI, 75
Brownleea *Pentheriana* Kränzlin III,
 191, VI, 358
Bruguiera *eripetala* W. et Arn. var.
exsetata Th. Val. V, 386
Brunella *vulgaris* L. VIII, 309
 — — f. *pygmaea* Witte II, 122
Brunfelsia *Hopeana* (Hook.) Benth. var.
macrocalyx Dusén VII, 264
 (— *rubra* Willd.) I, 128
 (— *squarrosa* Thunbg.) I, 128
 (— *Bryanthus* *aleuticus* A. Gr.) VIII, 112
 **Bryonia* *Haussknechtii* Bornm. IV, 354
 *— *Helleri* Lévl. X, 155
Buchenroedera *griquanana* Schlechter III,
 192, VI, 359
Buddleia *americana* L. IX, 358
 *— *boliviana* Pax V, 227
 — *Hieronymi* R. E. Fries III, 863
 — *Humboldtiana* R. et S. IX, 359
 *— *ligustrina* Loes. IX, 359
 — *marrubifolia* Benth. IX, 359
 *— *monticola* Loes. IX, 360
 — *nivea* Duth. IV, 175
 — *pendula* R. E. Fries IV, 206
 — *perfoliata* H. B. K. IX, 359
 — *scordioides* H. B. K. IX, 359
 — *similis* R. E. Fries IV, 207
 — *Ulei* Dusén VII, 264
 — *verticillata* H. B. K. IX, 359
 (*Buechnera* *gesnerioides* Willd.) VII,
 163
 (— *orobanchoïdes* R. Br.) VII, 163
Büttneria *asperrima* R. E. Fries VIII,
 123, 374
 — *celebica* Hochr. V, 349
 — *filipes* Mart. var. **puberula* Hassl.
 VIII, 124
 — *salpellata* Pohl ssp. **meridionalis*
 Hassl. VIII, 123
Büttneri *salpellata* Pohl var. α **asper-*
rima (R. E. Fries) Hassl. VIII,
 — — — var. β **glabrescens* Hassl.
 VIII, 123
 — — — forma **glabra* (Ekm.) Hassl.
 VIII, 124
 — — — forma **scabra* (Ekm.)
 Hassler VIII, 124
 — — — var. γ **rigida* (Ekman) Hass-
 ler VIII, 123
 — — ssp. *rigida* Ekm. VIII, 123
Buffonia *mauritanica* Murb. V, 203
Bulbinella *Gibbsii* Cock. VIII, 220
 **Bulbophyllum* *aberrans* Schltr. X, 183
 *— *adenocarpum* Schltr. VIII, 568
 *— *agapethoides* Schltr. X, 179
 *— *amblyoglossum* Schltr. X, 95
 *— *amplebracteum* Teysm. et Binnend.
 X, 92
 *— *anguipes* Schltr. X, 183
 *— § *Aphanobulbon* Schltr. X, 177
 (— *atroviolaceum* Fleischm. et Rech.)
 IX, 106
 (— *aurantiacum* Hk. f., non F. v. M.)
 IX, 165
 — *Betchei* F. v. M. IX, 106
 (— — Fleischm. et Rech.) IX, 106
 — *Burkillii* A. T. Gage VII, 95
 (— *ciliatum* Schltr., non Lindl.) IX, 165
 *— *cochleatum* Schltr. VIII, 455
 *— *codonanthum* Schltr. X, 177
 *— § *Codonosiphon* Schltr. X, 178
 *— *corticicola* Schltr. VIII, 568
 *— — var. *minor* Schltr. VIII, 569
 (— *crassifolium* J. J. Sm., non Thw.)
 IX, 165
 — *crenulatum* Rolfe III, 185
 *— *cyrtopetalum* Schltr. IX, 165
 (— *densiflorum* Ridl., non Rolfe) IX, 165
 — *elaphoglossum* Schltr. X, 181
 — *fascinator* Rolfe VII, 175
 — *fenestratum* Sm. V, 297
 (— *flavescens* Lindl. var. *triflorum* Sm.)
 V, 296
 *— *Gustavi* Schltr. IX, 165
 *— *hastiferum* Schltr. X, 184
 *— § *Hyalosema* Schltr. X, 181
 *— § *Hybochilus* Schltr. X, 96
 *— *jamaicense* Cogn. VII, 122
 *— *Incarum* Kränzlin I, 86
 *— *klabatense* Schltr. X, 93
 *— *Korthalsii* Schltr. III, 320
 — *laxiflorum* Ldl. var. **celebicum*
 Schltr. X, 178
 *— § *Lepidorrhiza* Schltr. X, 98
 *— *lokonense* Schltr. X, 94
 *— *longerepens* Schltr. X, 95
 (— *longispicatum* Kränzlin., non Cogn.)
 VI, 65
 *— *Mac Gregorii* Schltr. X, 252
 *— *macrostachyum* Kränzlin. VI, 65
 *— *masarangicum* Schltr. X, 96

- Bulbophyllum masarangicum* var. *nanodes Schltr. X, 96
 *— microstele Schltr. VIII, 569
 *— Minahassae Schltr. X, 92
 *— mutabile Ldl. var. *ceratostyloides Schltr. X, 179
 *— mygrianthum Schltr. X, 178
 *— obliquum Schltr. X, 182
 *— obligoblepharon Schltr. X, 182
 *— Osyricera Schltr. IX, 165
 *— pachyneuron Schltr. X, 93
 *— § Pahudia Schltr. X, 93
 *— perpendiculare Schltr. X, 179
 *— § Polyblepharon Schltr. X, 177
 — praealtum Krzl. IX, 107
 (— Prenticei Krzl.) IX, 106
 *— pubiflorum Schltr. X, 184
 — puntjakense J. J. Sm. V, 296
 *— remotum J. J. Sm. X, 488
 *— rhynchoglossum Schltr. VIII, 569
 *— samoanum Schltr. IX, 107
 *— sapoetanense Schltr. X, 181
 *— § Saurocephalum Schltr. X, 184
 *— savaiense Schltr. IX, 106
 (— sciadanthum F. v. M.) IX, 98
 — semperflorens Smith V, 296
 *— singaporeanum Schltr. IX, 165
 *— Stathmocaulos Schltr. X, 180
 *— subcubicum J. J. Smith X, 487
 *— subuliferum Schltr. X, 91
 *— trilobum Schltr. VIII, 455
 *— tylophorum Schltr. X, 180
 *— § Uncifera J. J. Smith X, 488
 *— Weberbauerianum Kränzl. I, 85
 (*Bulbostylis subaphylla* Clarke) VIII, 94
Bumelia Bahamensis N. L. Britton V, 181
 — *loranthifolia* (Pierre) N. L. Britton V, 181
 — *pseudo-lanuginosa* Hollick IV, 104
 (— *retusa* var. *loranthifolia* Pierre) V, 181
Bupleurum aciphyllum Webb var.
 *robustum Burch. VIII, 552
 — angulosum L. var. *neriifolium* Pau VII, 85
 — — forma *Montserratense* Pau VII, 85
 — *atlanticum* Murb. V, 205
 × — *longifolium* L. var. *atropurpureum Dom. I, 12
 *— *Muschleri* Wolff. IX, 265
 (— *oligactis* J. Ball) V, 205
 — *ranunculoïdes* L. d. *pygmaeum* Vacc. VIII, 332
 (— — var. *minor* Beauv.) VIII, 332
 — *stellatum* f. *maximum* Ch. et Br. III, 64
Burbridgea schizoeila C. H. Wright III, 188
 **Burmanna Gjellerupii* I. I. Sm. X, 487
Bursera Inaguensis N. L. Britton V, 180
Butomus umbellatus L. b. *minor* Bolz. IX, 187
 **Buxus cephalantha* Lévl. et Vnt. III, 21
Byrsocarpus Baumannii (Gilg) Schellenberg X, 244
 — *Buchholzii* (Gilg) Schellenbg. X, 245
 — *cassioides* (Hiern) Schellenbg. X, 243
 — *Foenum graecum* (De Wild.) Schellenbg. X, 244
 — *monticolus* (Gilg) Schellenbg. X, 244
 (— *niveus* [Gilg] Schellenbg.) X, 245
 — *ovalifoliolatus* (Gilg) Schellenbg. X, 244
 — *parviflorus* (Gilg) Schellenbg. X, 245
 — *Poggeanus* (Gilg) Schellenbg. X, 245
 — *pseudobaccatus* (Gilg) Schellenbg. X, 245
 — *usaramensis* (Gilg) Schellenbg. X, 244
 — *viridis* (Gilg) Schellenbg. X, 246
 (*Byrsonima volubilis* DC.) IX, 270
Bystropogon maderensis Webb V, 116
 — — var. *ambiguus* Menez. V, 116
 — — var. *genuinus* Menez. V, 116
 — — var. *Schmitzii* Menez. V, 117
 — — var. *valdehirsutus* Menez. V, 116
 — *punctatus* L'Herit V, 116
 — — β *disjunctus* Menezes V, 116
 — — α *pallidulus* Menezes V, 116
- C.
- Cacalia auriculata* DC. var. *kamtschatica* (Max.) Koidzumi IX, 136
Cactus Maxonii Rose VII, 288. VI, 300
 (*Caesalpinia Dinteri* Harms) VII, 389
 — *microphylla* Mart. rubsp. **Fiebrigii* Hassler VIII, 208
 — — — forma β **brachythyrso* Hassler VIII, 209
 — — — forma. α **floribunda* Hassler VIII, 209
 — *obovata* Schinz VII, 389
 (— *ovalifolia* Urban) VI, 245
 — *reticulata* N. L. Britton VI, 245
 (— *Watsoni* Fisher) V, 112
 **Cakile Arabica* Velen. et Bornm. IX, 114.
 **Calamagrostis boliviensis* Hack. VI, 156
 — *canescens* (Weber) Gmelin X, 290
 — *chilensis* (Desv.) R. E. Fries IV, 89
 *— *chrysostachya* Hack. X, 169
 * × — *Conwentzii* (C. neglecta × *lanceolata* S. Almquist) Ulbrich VIII, 52.
 — *Huttoniae* E. Hackel III, 64
 — *lanceolata* Roth X, 290
 — *Lilloi* Hackel IV, 340
 — *malamalensis* Hack. IV, 341
 — *montevideensis* Nees var. **linearis* Hack. VI, 157
 — *nardifolia* (Gris.) Hack. IV, 341
 (— *nigricans* Mérat) III, 140

- **Calamagrostis nitida* Hack. X, 168
 — *rosea* (Gris.) Hack. IV, 278
 — — var. *macrochaeta* Hack. VI, 207
 — — var. *viridula* Hack. IV, 342
 — *spiciformis* Hack. IV, 342
 — *tenuifolia* (Phil.) R. E. Fries IV, 89
 — *turkestanica* Hack. VI, 52
 × — *villosa* Mutel var. **pseudolanceolata* Domin I, 15
Calamintha acinos (L.) Clair. f. *nana* Witte II, 122
 * — *Argyi* Lévl. VIII, 423
 (— *ascendens* Jord.) VIII, 460
 * — *Cavaleriei* Lévl. et Vant. VIII, 424
 — *chinensis* Benth. var. *grandiflora* Max. f. *umbrosa* Komarov V, 272
 — — var. **Souliei* Lévl IX, 246
 (— *Clinopodium* Spenn.) III, 284
 * — *Esquirolii* Lévl VIII, 450
 * — *Fauriei* Lévl. et Vant. VIII, 259
 — *grandiflora* Mch. var. *glabrata* Vandas IX, 534
 — — a) *oblongifolia* Rohl I, 23
 * — — b) *rhombifolia* Rohl I, 23
 (— *koreana* Lévl. IX, 246
 (— *menthaefolia* Ficalho) VIII, 460
 (— *menthaefolia* Gr. et Godr.) VIII, 460
 (— *montana* Hoffgg. et Link) VIII, 460
 (— *montana* var. *prestantior* Gris.) VIII, 460
 (— *Nepeta* Ficalho) VIII, 460
 — *Nepeta* Link et Hoffm. var. *confusa* Reynier VIII, 213
 (— *officinalis* Bth.) VIII, 460
 * — *Taquetii* Lévl. et Vant. VIII, 423
 * — *tsacapanensis* Lévl. VIII, 423
 — *umbrosa* Benth. var. **shibetchensis* Lévl. IX, 322
Calandrinia punae R. E. Fries IV, 33
 **Calanthe anocentrum* Schltr. IX, 98
 * — *bigibba* Schltr. IX, 99
 * — *cardioglossa* Schltr. II, 85
 — *celebica* Rolfe X, 69
 (— *clavata* Krzl.) IX, 100
 * — *coelogyneformis* Kränz. V, 196
 * — *Hattorii* Schltr. II, 169
 — *Hennisii* Loher VIII, 384
 * — *Hosseusiana* Kränz. VII, 82
 — *Intescens* Fleischm. et Rech. IX, 99
 * — *Matsumurana* Schltr. II, 168
 * — *nephroglossa* Schltr. IX, 99
 — *triplicata* (Willem.) Ames X, 69
 — *Vaupeliana* Krzl. IX, 100
 — *veratrifolia* R. Por. IX, 101
 **Calathea Buchtieni* Pax VII, 107
 **Calceolaria anagaloides* Kränz. I, 84
 * — *brachiata* (Sodiros Ms.) Kränz. I, 106
 * — *Buchtieniana* Kränz. V, 369
 * — *Cajabambae* Kränz. I, 102
 * — *callunoides* Kränz. I, 103
 * — *Catamarcae* Kränz. I, 98
 — *costaricensis* Kränz. VIII, 526
 **Calceolaria cypripediiflora* Kränz. I, 101
 * — *delicatula* Kränz. I, 102
 * — *Engleriana* Kränz. I, 106
 — *epilobioides* Kränz. VIII, 530
 — *fallax* Kränzlin VIII, 529
 * — *Fiebrigiana* Kränz. I, 84
 * — *Grisebachii* Kränz. I, 98
 — *Halliana* Kränz. I, 85
 * — *heterophylloides* Kränz. I, 100
 * — *inaudita* Kränz. I, 104
 * — *Incarum* Krzl. I, 103
 * — *Lehmanniana* Kränz. I, 100
 * — *lepidota* Kränz. I, 83
 * — *lysimachioides* Kränz. I, 84
 * — *macrocalyx* Kränz. I, 99
 — *malacophylla* Kränz. VIII, 526
 * — *Martinezii* (Sodiros mss.) Kränz. I, 105
 — *microbefaria* Kränz. I, 105
 * — *Moyobambae* Kränzlin IV, 353
 * — *myrtilloides* Kränz. I, 99
 * — *polyclada* Kränz. I, 105
 * — *ramosissima* Kränz. I, 107
 * — *ranunculoides* Kränz. I, 97
 * — *rivularis* Kränz. I, 83
 * — *sarmentosa* Kränz. I, 97
 * — *Schickendantziana* Kränz. I, 104
 — *stenophylla* Kränz. VIII, 528
 * — *urticina* Kränz. I, 82
 * — *Weberbaueriana* Kränz. I, 101
 — *Witasekiana* Kränz. VIII, 527
 * — *zanatilla* Kränz. I, 107
 **Calea anomala* Hassler VII, 356
Calendula arvensis L. var. *hydruntina* Lacaita VII, 390
 (— *fulgida* Groves) VII, 390
 — *officinalis* e *hydruntina* Fiori) VII, 390
 **Caleopsis Fedde* nov. gen. VIII, 325
 * — *sarmentosa* (Greenm.) Fedde VIII, 326
Calibanus nov. gen. Rose V, 114
 — *caespitosus* (Scheidw.) Rose V, 114
Calliandra brevicaulis Micheli, emend. Hassler VII, 555
 — — var. **δ genuina* (Micheli) Hassl. VIII, 556
 — — var. *α *glabra* (Chod. et Hassl.) Hassler emend. VIII, 555
 — — — forma **grandiflora* Hassl. VIII, 555
 — — — forma **parviflora* Hassler VIII, 555
 — — var. *β *puberula* Hassl. VIII, 555
 — — — forma *hirsutula* Hassler VIII, 556
 — — var. *γ *pubescens* Hassler VIII, 556
 — — — forma *intermedia* Hassler VIII, 556
 — — var. *ε *tomentosa* Hassl. VIII, 556

- Calliandra brevicaulis* var. f. *robusta* (Chod. et Hassl.) Hassl. VIII, 556
 — *portoricensis* Benth var. *major* Sprague V, 79
 **Callicarpa Bodinieri* Lévl. IX, 456
 *— *Cavaleriei* Lévl. IX, 455
 *— *Dunniana* Lévl. IX, 456
 *— *elegans* Hayek II, 88
 *— *Esquirolii* Lévl. IX, 325, 456. X, 64
 *— *Feddei* Lévl. X, 439
 — *lancifolia* Millsp. VII, 285
 *— *Léveilléana* Fedde X, 64
 *— *Lyi* Lévl. X, 439
 *— *Martini* Lévl. IX, 455
 *— *panduriformis* Lévl. IX, 455
 *— *Seguini* Lévl. IX, 455
Callipeltis muralis (L.) Moris forma *calvescens* Sommier VIII, 495
Callistemma chinensis (L.) Skeels VIII, 488
(Callistephus chinensis Nees) VIII, 488
Callitris arenosa A. Cunn. IX, 127
 — *Morrisonii* R. T. Baker V, 166; IX, 128
 — *Schwarzii* Marloth IV, 286
 — *Tasmanica* R. T. Baker IX, 127
(Callopisma cordifolium Lhotsky) I, 124
Calocephalus Knappii (F. M.) Ewart and White IX, 175
 — *Skeatsiana* Ewart and White IX, 174
Calochortus subalpinus Piper VI, 77
(Calonyction campanulatum Hallier. f.) VIII, 231
 (— *Pavoni* Hallier f.) VIII, 231
Calophyllum recedens Jum. et Perr. de la Bathie IX, 571
(Caloptilium lagascae Hook et Arn.) IV, 141
Calotriche pedunculata DC. var. 1 *genuina* Merino VIII, 289
 — — var. 2 *terrestris* Merino VIII, 289
Caltha elata Duthie IV, 123
 — *palustris* L. forma **gigas* Lévl. VII, 102
Calyceria crenata R. E. Fries III, 357
Calypso bulbosa Makino non Reichb VI, 287
 — — (L.) Reichenb. f. var. *japonica* (Maxim.) Makino VI, 286
 (— *japonica* Maxim et Komar.) VI, 387
(Calystegia pubescens Lindl.) V, 365
 **Camaridium costaricense* Schltr. III, 250
 *— *pulchrum* Schltr. X, 251
 *— *Tonduzii* Schltr. VIII, 571
 *— *Türkheimii* Schltr. X, 296
(Camassia Suksdorfii Greenm.) VI, 77
 **Camelia Costei* Lévl. X, 148
Camelina Alyssum Thell. VIII, 370
 (— *dentata* Pers.) VIII, 370
(Campanula afra Cav.) VII, 95
 — *andia* Rupr. var. *Alexeenkoi* Fomin IX, 266
Campanula anomala Fomin IX, 265
 — *ardonensis* Rupr. var. *latifolia* Fomin IV, 266
 (— *Aucheri* Alb.) IX, 265
 — — var. *compacta* Fomin IX, 265
 — *Bayerniana* Rupr. var. *Trautvetteri* Fomin IX, 266
 (— — var. *andina* Trautv.) IX, 266
 — *Beauverdiana* Fom. IV, 33
 (— *bellidifolia* Radde) IX, 265
 — — *Adam* var. *longisepala* Fomin IX, 265
 (— *Biebersteiniana* Meyer) IX, 265
 — *cervicaria* L. α *albiflora* Sireitsch. VIII, 227
 *— *Chanettii* Lévl. IX, 450
 — *circassica* Fomin IX, 265
 — *cochleariifolia* Lam. var. *pusilla* Hänke forma *polyphylla* E. Steiger IV, 70
 — *daghestanica* Fomin IX, 264
 — *dichotoma* L. var. *afra* Pau VII, 95
 — *finitima* Fom. VI, 34
 (— *Gieseckiana* Vest) VIII, 182
 (— *Gisleri* Brügger) X, 221
 — *glomerata* L. forma *hispida* J. Witasek VI, 145
 (— *Hohenackeri* Fisch. et Mey. IX, 263
 *— *lamioides* Witasek X, 398
 — *longestyla* Fomin IX, 263
 (— *macrorhiza* Willk.) VIII, 135
 — *Massalskyi* Fomin IX, 266
 (— *Meyeriana* Rupr.) IX, 265
 — *nevadensis* Pau. VIII, 135
 — *Ortleppi* Lévl. V, 251
 (— *parviflora* Lam.) IX, 264
 — *patula* L. β *albiflora* Sireitsch. VIII, 227
 — *petrophila* Rupr. var. *angustiflora* Fomin IX, 266
 (— *rotundifolia* Boiss.) VIII, 135
 — — L. var. *Gieseckiana* (Vest) Simmons VIII, 182
 — — var. *lapponica* (Wit.) Simmons VIII, 182
 (— — forma *lapponica* (Wit.) Simmons) VIII, 182
 (— — *rupestris* Rupr.) IX, 265
 — *sarmatica* Ker var. *gracilis* Fomin IX, 264
 — — — forma *ramosissima* (Somm. et Lev.) Fomin IX, 264
 (— *saxifraga* Alb.) IX, 265
 — — M. B. forma *stenophylla* Fomin IX, 265
 (— — var. *tridentata* Rupr.) IX, 265
 (— *Scheuchzeri* forma *macrocalyx* Thellung X, 221
 (— — $\times$ *rhomboidalis*) X, 221
 — — Vill. var. *umbrosa* E. Steiger IV, 70
 — *sibirica* Becker IX, 264

- (*Campanula sibirica* var. *caucasica* Trautv.) IX, 264
 — — var. *divergens* Trautv. form. *corymbosa* Fomin IX, 253
 — — forma *elatio* Fomin IX, 263
 — var. *Hohenackeri* (Trautv.) Fomin IX, 263
 — — — forma *nana* Fomin IX, 264
 — — — forma *parviflora* Fomin IX, 264
 — — var. *imeretina* Trautv. IX, 263
 (— — β *major* Albow) IX, 263
 (— — β *major* Boiss.) IX, 263
 — — var. *major* Somm. et Lev. IX, 264
 (— — var. *parviflora* Trautv.) IX, 264
 (— — var. *typica* Trautv.) IX, 263
 — *stricta* L. forma *adpressa* J. Witasek VI, 145
 — *suanetica* Rupr. forma *appendiculata* (Somm. et Lev.) Fomin IX, 266
 — *tridens* Rupr. var. δ *ciliata* Rupr.) IX, 264
 (— *tridentata* Alb.) IX, 264
 (— *tridentata* Radde) IX, 265
 — — Schreb. var. *barbata* Fomin IX, 264
 (— — var. *gracilis* Fomin) IX, 264
 (— — L. var. *rupestris* Trautv.) IX, 264
 (— — var. *saxifraga* Trautv.) IX, 264
 (— *ursaria* Brügger) X, 221
 — *Witasekiana* Vierhapper III, 58
Campanumena Labordei Lévl. VI, 376
Campe barbarea (L.) W. F. Wight VI, 172
 — *stricta* (Andrz.) W. F. Wight VI, 171
Camphorosma Lessingii Litw. III, 93
 (— *monspeliacum* M. B.) III, 93
 (— — *Georgi*) III, 94
 (— — *Pall.*) III, 93
 — *monsp.* L. var. *hirsutissimum* Litw. III, 93
 — — var. *pilosum* Litw. III, 93
 (— — var. *ruthenicum* Trautv.) III, 94
 (— — var. *typicum* Trautv.) III, 93
 (— *ruthenicum* C. A. M.) III, 93
 (— *ruthenicum* M. B.) III, 93
Camptosperma acutiauris Boerl. et Koord. X, 319
Camptocarpus Bojeri Jum. et Perr. de la Bath. IX, 297
 — *longifolius* Cost. et Gall. IX, 130
 — *mauritanus* var. *madagascariensis* Cost. et Gall. IX, 129
Campylanthus salsoloides Roth var. *penduliflorus* Pit. IX, 379
**Campylocentrum stenanthum* Schltr. X, 486
 * — *Türkheimii* Schltr. X, 363
Campylochnella pungens v. Tiegh. VI, 16
**Campylothea rutifolia* Lévl. X, 123
Canarium amboinense Hochr. VII, 11
 (— *decumanum* Engl.) VII, 12
 — *Englerianum* Hochr. VII, 12
Canarium hispidum Bl. forma *minor* Hochr. VII, 12
 — *longissimum* Hochr. VII, 11
 — *patentinervium* Miq. var. *genuinum* Hochr. 11
 — — var. *meizocarpum* Hochr. 11
 — *pseudocommune* Hochr. VII, 11
 — — var. *subelongatum* Hochr. VII, 12
 — *pseudodecumanum* Hochr. VII, 12
 — *Rooseboomii* Hochr. VII, 12
 — ? *sumatranum* Boerl. et Koord. X, 317
 — *Valetonianum* Engl. VII, 12
Canavalia bahamensis N. L. Britton VI, 246
 * *Canthium Cavalieriei* Lévl. X, 434
 * — *Dunnianum* Lévl. IX, 324
(Capnoides brachycarpum Rydb.) X, 315
 (— *hastratum* Rydb.) X, 315
 * *Capparis Bodinieri* Lévl. IX, 450
 * — *brachybotrya* Hallier II, 59
 * — — var. *angustifolia* Hallier II, 61
 * — *myrionura* Hallier II, 60
 * — — var. *latifolia* Hallier II, 61
 — *sepiaria* L. var. *trichopetala* Th. Val. V, 380
 (— *trichopetala* Th. Val.) V, 380
Capraria montevidensis (Spr.) O. K. var. *intermedia* O. K.) IV, 120
Capsella bursa pastoris (L.) Mnch. δ *annua* Hay. VIII, 370
 — — — var. * *coreana* Lévl. VII, 384
 — — — f. *trigona* Pau VII, 84
Caragana arborescens L. f. *Lorbergii* Koehne VI, 337
 — *sericea* Pamp. VIII, 400
Cardamine amara L. forma *hirta* W. et Gr. subf. *ramosa* C. G. Westerl. d. IV, 19
 (— *arenosa* Roth) VIII, 321
 (— *Boryi* Boiss.) VIII, 132
 — *Clusiana* (Rchb.) Hay. VIII, 368
 (— *digitata* O. E. Schulz) VIII, 398
 * — *Fauriei* Lévl. X, 350
 — *flaccida* Loj. Poj. III, 333
 — *glauca* Spr. var. * *scutariensis* Rohl. III, 145
 (— *Halleri* Prantl) VIII, 322
 (— *heterophylla* Bory) VIII, 132
 — — *Forst. f.* O. E. Schulz var. *uniflora* [Hook. f.] Cock. VIII, 221
 (— *hirsuta* L. var. *uniflora* Hook. f.) VIII, 221
 (— *Huetii* Boiss.) IX, 133
 — *macrocarpa* Br. III, 374
 — *maritima* Portensch. var. C. * *Magliensis* Rohl. III, 145
 * — *Nakaiana* Lévl. X, 350
 (— *petraea* Prantl) VIII, 321
 — *pratensis* L. f. *paludosa* Knaf subf. *seminuda* C. G. Westerl. d. IV, 19
 (— *stolonifera* Scop.) VIII, 322
 * — *Taquetii* Lévl. et Vant. VIII, 259

- Cardaminopsis* (C. A. M.) Hay. nov.
 gen. VIII, 321
 — *arenosa* (L.) Hay. VIII, 321
 — — *b. intermedia* (Neilr.) Hay. VIII, 321
 — — *a simplex* (Neilr.) Hay. VIII, 321
 — *Halleri* (L.) Hay. VIII, 322
 — — *b. trachytica* (Fritsch) Hay. VIII, 322
 — *hispida* (Myg.) Hay. VIII, 321
 — *neglecta* (Schult.) Hay. VIII, 322
 (? *Cardiospermum* *Schmidelia* Dalz. et
 Gibs.) VIII, 185
Carduncellus matritensis Pau III, 331
 (— *pinnatus* var. *acaulis* Cutanda)
 III, 331
 (*Carduus arenarius* Desf.) IX, 468
 (— *Balansae* Bonnet V, 207
 — *blepharolepis* Chiov. VI, 183
 — *boecephalus* Webb var. β *glaber*
 Pit. IX, 278
 — — var. α *tomentosus* Pit. IX, 277
 — *carlinoides* Gou. var. *nevadensis*
 Pau VIII, 135
 — *Gayanus* Dur. var. *spinosissimus*
 Mer. VIII, 66
 — *Macounii* Greene V, 398
 — *opistolobus* Pau VII, 86
 — *palousensis* Piper VIII, 275
 × — *peisonis* (C. nutans L. × *mamulosus*
 Ehrh.) Teyber VIII, 94; IX, 189
 — *pteracanthus* Dur. var. *tunetanus*
 Murb. V, 207
 — *rhodopeus* Vel. I, 134
 — *vittatus* Small III, 294
 (*Carex acuminata* Willd.) VII, 206
 — *acuta* L. var. *prolixa* (Fries) Husn.
 VII, 207
 — — var. *tricostata* (Fries) Husn.
 VII, 207
 — *alajica* Litw. X, 269
 × — *albidula* (C. canescens L. × *loli-*
acea L.) Holmb. VIII, 490
 × — — forma *subcanescens* Holmb.
 VIII, 490
 × — — forma *subloliacea* Holmbg. VIII,
 490
 — *Alexeenkoana* Litw. X, 268
 — *andina* Phil. var. * *subabscondita*
 Kükenth. VIII, 7
 (— *aperta* var. *angustifolia* Boott.) VI, 75
 (— *Appeliana* Zahn) VII, 208
 — *Argyi* Lévl. et Vnt. II, 172
 (— *argyroglochin* Hornm.) VII, 205
 * — *Arsenii* Kükenth. VIII, 326
 (— *aterrima* Hoppe) VII, 205
 — *atrata* L. var. *aterrima* (Hoppe)
 Husn. 205
 (— *Bastardiana* DC.) VII, 207
 — *Bernardina* S. B. Parish VII, 42
 — *blepharicarpa* Franch. f. *distenta*
 Kükenth. VII, 104
 — *Blinii* Lévl. et Vant. III, 352
Carex bordabensis Litw.) X, 270
 (— *borotalicola* Rgl.) X, 269
 — *brachypoda* Holm IV, 51
 — *brunnea* Thunbg. var. * *subleiogyna*
 Kükenth. VIII, 8
 (— *brunnescens* var. *silvatica* [Meinsh.]
 Holmb. × *loliacea* [L.] Holmbg.)
 VIII, 489
 — *Buxbaumii* Whlbg. var. *ovata* Zobel
 VIII, 305
 — *caespitosa* L. var. * *rubra* Lévl. et
 Vant. VII, 104
 — *campylocarpa* Holm IV, 53
 (— *canescens* β *subloliacea* Hartm.)
 VIII, 489, 490
 — — × *loliacea* (O. Hagström) Grütter
 VIII, 490
 (— *Cardouei* Lévl.) VII, 104
 — *caryophyllea* Lat. subsp. *nervata*
 Franch. et Sav. forma *dissita* Franch.
 VII, 104
 — — var. *pskowiensis* Litw. IV, 10
 — *caucasica* Stev. var. *abbreviata*
 Litw. IX, 563
 — — var. *bracteata* Litw. IX, 563
 — *Cavaleriei* Lévl. et Vnt. II, 172
 * — *Cavaleriensis* Lévl. et Vant. III, 349
 (— *Chevalieri* Corb.) VII, 207
 — *Chorda* Lévl. et Vant. III, 352
 (— *clavaeformis* Reich.) VII, 206
 — *conglobata* Kit. var. *acuta* Litw.
 X, 269
 * — *crassibasis* Lévl. et Vant. V, 194
 — *cryptochlaena* Holm IV, 53
 — *curvula* All. var. *longe-aristata* E.
 Steiger III, 234
 — *czarwakensis* Litw. X, 268
 * — *dahurica* Kükenth. VIII, 326
 * — *Debeauxii* Lévl. et Vant. VI, 264
 — *depressa* Link var. *eutina* Woron.
 et Marc. VIII, 184
 — — var. *transsilvanica* (Schur) Husn.
 VII, 207
 * — *diamantina* Lévl. et Vant. IV, 226
 — *digitata* L. var. *compactior* Kükenth.
 III, 141
 — — var. *leiocarpa* Hsm. III, 141
 — — *lusus picta* Hsm. III, 141
 (— *dioica* × *echinata* ? C. de Gaudin)
 VII, 205
 — — × — *Murray* var. *grypos* (Schk.)
 J. Vetter VI, 115
 — — f. *laxa* Junge V, 188
 — *dispalata* Boott. forma *reducta*
 Kükenth. VII, 104
 — *disticha* Huds. var. *longibracteata*
 Husn. VII, 204
 — — var. *modesta* (Gay) Husn. VII, 204
 * — *Dunniana* Lévl. VII, 231
 — *duriuscula* C. A. M. var. *interrupta*
 Litw. IX, 562
 (— *echinata* var. *exelsior* Fern.) VI, 76

- Carex echinata* Murr. var. *Grypus* (Schk.) Husn. VII, 205
 (— — var. *ormantha* Fernald) VI, 76
 * — *egena* Lévl. et Vant. IV, 227
 — *elator* Beck. var. * *Perrieri* Lévl. VII, 340
 * — *Elmeri* Kükenth. VIII, 326
 — *elongata* L. var. *Gebhardii* (Willd.) Husn. VII, 205
 × — *Emmae* (C. *remota* × *divulsa*) L. Gross III, 125
 * — *Endlichii* Kükenth. VIII, 291
 (— *eriandrolepis* Lévl.) VII, 104
 — *ericetorum* Poll. var. *membranacea* (Hoppe) Husn. VII, 207
 * — *erythrobasis* Lévl. et Vant. V, 240
 — *Esquirolii* Lévl. et Vant. III, 351
 — *eurycarpa* Holm IV, 52
 — *extensa* Goodn. var. *nana* Husn. VII, 207
 * — *Fedtschenkoana* Kükenth. VIII, 327
 (— *festiva* var. *Horneri* Piper) VI, 75
 — — var. *stricta* Bailey) VI, 75
 — *fimbriata* × *sempervirens* Kükenth. V, 157
 — *flacca* Schreb. var. *chlorocarpa* R. Keller II, 148
 — *flava* L. var. *lepidocarpa* (Tausch) Husn. VII, 208
 — — var. *vulgaris* forma *brevirostris* P. Junge IV, 288
 — *formosensis* Lévl. et Vant V, 31
 (— *frigida* Rgl.) X, 266
 — *frigida* All. var. *debilis* Favrat X, 220
 (— *fulva* Goodn.) VII, 207
 — *furva* (Bailey) Piper VI, 75
 (— *Gaudiniana* Guthn.) VII, 205
 (— *Gebhardii* Willd.) VII, 205
 (— *glareosa* forma *elegantissima* Kük.) VII, 103
 — — *Wahl* var. *Soriofkensis* Lévl. et Vant. VII, 103
 — *glauca* Murr var. *acuminata* (Willd.) Hus. VII, 206
 — — *Scop.* forma *aristolepis* (Kükenth.) Gross III, 125
 — — *Murr* var. *Reichenbachiana* Husn. VII, 206
 — — *b. murensis* Terracc. V, 141
 — — var. *serrulata* (Biv.) Husn. VII, 206
 — *globularis* L. var. * *mitsurickensis* Lévl. et Vant. VII, 104
 — *Goodenoughii* Gay var. *curvata* Aschers. et Graebn. forma *brachystachys* E. Steiger III, 234
 — — *f. proterandra* E. Steiger III, 235
 — — var. *subrigida* Kükth. V, 157
 — *gracilentia* Litw. X, 266
 — — *lusus longepedunculata* Litw. X, 267
 — — *lusus rhyzogyna* Litw. X, 267
 (*Carex gracilis* Ledeb., non Schkuhr) VIII, 489
 — — *Curt. f. aterrima* Zobel VIII, 305
 — — *lusus basigyna* forma *ramulosa* Zobel VIII, 305
 — — forma *fuliginosa* Zobel VIII, 305
 (— *Grypus* Schk.) VII, 205
 — *haematostoma* Nees forma * *minor* Kükenth. VIII, 8
 * — *Hallaisanensis* Lévl. et Vant. V, 240
 — *hangtongensis* Lévl. et Vant. III, 352
 * — *Hayatae* Lévl. V, 240
 — *heleonastes* forma * *subtilis* Abrom. VII, 105
 — *hirta* L. var. *hirtiformis* (Pers.) Husn. VII, 208
 — — — *subv. erythrostachys* Lévl. et Vant. III, 208
 (— *hirtiformis* Pers.) VII, 208
 — *hispida* Willd. var. *Soleirolii* (Dub.) Husn. VII, 206
 * — *Hongnoensis* Lévl. VIII, 426
 (— *Hordii* var. *nervosa* Bailey) VI, 75
 — — var. *neurocarpa* Piper VI, 75
 — *Hornschuchiana* Hoppe var. *Appeliana* (Zahn) Husn. VII, 208
 — — var. *discolor* Vollm. II, 102
 — — var. *fulva* (Goodn.) Husn. VII, 207
 — — var. *xanthocarpa* (Degl.) Husn. VII, 207
 * — *Husnotiana* Lévl. IX, 444
 (— *inconspicua* Saut.) VII, 205
 — *incurva* Lightf. var. *inflata* Simmons VIII, 77
 * — *indistinctum* Lévl. et Vant. V, 194
 (— *intermedia* Miég.) VII, 206
 (— *intricata* Tin.) VII, 206
 (— — var. *Bructeri* Meyer) VII, 206
 — *Jamesonii* Boott var. * *subfulva* Kükenth. VIII, 7
 — *kenkolensis* Litw. IX, 562
 (— *Kochiana* DC.) VII, 208
 (— *Korsakoviensis* Lévl.) VII, 104
 — *Koshewnikowi* Litw. X, 265
 × — *Laestadii* (C. *brunnescens* [Pers.] Poir. × *lioliacea* L.) Holmbg. VIII, 489
 × — — *Holmbg.* forma *subbrunnescens* Holmbg. VIII, 489
 × — — *Holmbg.* forma *sublioliacea* Holmbg. VIII, 489
 * — *latitans* Lévl. V, 240
 (— *lepidocarpa* Tausch) VII, 208
 — — × *Hornschuchiana* Chev. VII, 207
 (— *leporina* L. var. *americana* Olney) VI, 75
 — — var. *argyroglochyn* (Hornm.) Husn. VII, 205
 — — var. * *Gavei* Husn. X, 248
 — *limnacea* Holm IV, 50
 — *ludibunda* Gay (C. *paniculata* × *canescens*) f. *supercanescens* Junge V, 189

Carex ludibunda Gay (*C. paniculata* × *canescens*) f. *superpaniculata* Junge V, 183
 — *luzulaefolia* W. Boott var. *strobilantha* Holm IV, 54
 * — *Lyi* Lévl. et Vant. III, 349
 — *macilenta* Fr. H. N. VIII, 489
 (— *macilenta* Nyl. VIII, 489
 — — Fr. H. N. forma *subloliacea* Holmbg. VIII, 490
 — — forma *subsilvatica* Holmbg. VIII, 490
 * — *macrandrolepis* Lévl. V, 241
 — *magnifica* Dewey VI, 75
 — *Mairii* Coss. et G. var. *pseudo-Mairii* (G. Cam.) Husn. VII, 208
 * — *meiocarpa* Levl. et Vant. IV, 226
 — *melanantha* C. A. M. IX, 563
 — — var. *♂ baicalensis* Turcz. IX, 563
 — — forma *pallida* Litw. IX, 563
 (— *melanocephala* Kar. et Kir. IX, 563
 (— *membranacea* Hoppe) VII, 207
 * — *Merrillii* Kükenth. VIII, 7
 * — *metallica* Levl. V, 239
 — *microstachya* Ehr. var. *Gaudiniana* (Guthn.) Husn. VII, 205
 (— *multifiliculmis* Lévl. et Vant.) VII, 104
 — *muricata* L. var. *virens* (Lmk.) Husn. VII, 204
 — *nardina* Fries var. **atriceps* Kükenth. VIII, 7
 (— *nemorosa* Willd.) VII, 205
 * — *neokükenthaliana* Lévl. et Vant. III, 350
 (— var. *melanantha* Regel) IX, 563
 (— *nitida* Host) X, 269
 — *norvegica* Willd. VII, 103
 (— *nudata* var. *angustifolia* Bailey) VI, 75
 (— var. *versuta* Piper VI, 75
 (— *obesa* Meinsh.) X, 269
 — *ontakensis* Lévl. V, 31
 — *oxycarpa* Holm IV, 52
 — *pachystoma* Holm IV, 51
 (— *pallescent* var. *alpestris* Kohts) III, 141
 — — var. *leiopsis* Dalla Torre et Sarnthein III, 141
 — *paludosa* Goodn. var. *Kochiana* (DC.) Husn. VII, 208
 — *pauciflora* Lighf. var. *elatio* Kükenth. et Schuster II, 101
 — *paucimaculata* Lévl. et Vant. III, 351
 — *pediformis* C. A. M. var. *nana* Litw. X, 270
 — — forma **parviflora* Kükenth. VIII, 7
 — *Petunnikowi* Litw. IX, 562
 — *phaeocephala* Piper VI, 75
 — *physodes* M. B. forma *globosa* Litw. IV, 10
 — — forma *elliptica* Litw. IV, 10
 — *pilulifera* L. var. *Bastardiana* (DC.) Husn. VII, 207

Carex pisiformis Boott var. *sachalinensis* (Fr. Schm.) Kük. VII, 104
 (— *praetutiana* Parl.?) VII, 206
 (— *pratensis* var. *furva* Bailey) VI, 75
 (— *prolixa* Fries) VII, 207
 — *Pseudocyperus* L. f. *furcata* Junge V, 189
 — *pseudofetida* Kük. VII, 187
 — *Pseudoheleonastes* (C. dioica × *brunescens*) v. Hdl.-Mazz. VII, 188
 (— *pseudo-Mairii* G. Cam.) VII, 208
 * — *pseudo-Spachiana* Lévl. et Vant. III, 349
 × — *pseudoturfosa* (*stricta* × *nigra* [*vulgaris*]) D. T. et Sarnth. III, 141
 — *pulicaris* L. var. *caespitosa* Vollm. II, 101
 * — *Ramosii* Kükenth. VIII, 8
 (— *retusa* Degl.) VII, 206
 (— *retusa* Degl. var. *anacantha* G. et G.) VII, 206
 — *rigida* var. *hesperia* Piper VI, 76
 — *ripariaeformis* Litw. X, 267
 (— *Sadae* Lévl. et Vant.) VII, 104
 × — *Sarntheinii* (C. alpina Sw. × *atrata* L.) J. Vetter VI, 116
 — *schistorhyncha* Lévl. et Vant. III, 353
 — *Schmidtii* Meinsh. VII, 104
 — *sempervirens* Vill. f. *pumila* E. Steig. III, 235
 (— *serrulata* Biv.) VII, 206
 (— *sitchensis* Hook.) VI, 75
 * — *Skottsbergiana* Kükenth. VIII, 7
 (— *Soleirolii* Dub.) VII, 206
 — *songarica* K. et K. var. *atrata* Litw. X, 268
 (— *soriofakensis* Lévl. et Vant.) VII, 103
 (— *spadicea* Roth) VII, 208
 — *stellulata* var. *excelsior* (Bailey) Piper VI, 76
 — var. *ormantha* (Fern.) Piper VI, 76
 — *stenophylla* Wahlbg. var. *pellucida* Litw. IX, 562
 (— *sterilis* var. *excelsior* Bailey) VI, 76
 * — *Taquetii* Lévl. VIII, 426
 — *tenella* Schuhr var. **brachycarpa* Kükth. VII, 103
 — — var. **Dominii* Lévl. et Vant. VII, 103
 — — var. **Nakaii* Lévl. VII, 103
 (— *tenuiflora* Hartm.) VIII, 489, 490
 (— var. *macilenta* Lang) VIII, 489
 — *Timmiana* (C. Goodenoughii × *trinervis* Junge) f. *elatio* Junge V, 189
 — — (C. Goodenoughii × *trinervis*) f. *pumila* Junge V, 189
 — *tomentosa* L. var. *foemina* Lamb. VIII, 323
 — — b. *lucana* Torracc. V, 141
 (— *transsylvanica* Boiss.) VIII, 184
 (— — Schur) VII, 207

- Carex tricarinata* Lévl. et Vant. III, 353
 (— *tricostata* Fr. VII, 207
 (— *tristis* C. A. M.) X, 266
 — M. Bieb. var. *asiatica* Litw. X, 266
 — *Turczaninowiana* Meinsh. var.
Beaurepairaei Lévl. et Vant. II, 172
 — *turfosa* Kern. III, 141
 (— *turkestanica* Rgl.) X, 269
 — *umbellata* var. *brachyrhina* Piper
 VI, 76
 (— — var. *brevirostris* Boott) VI, 76
 — — Host ssp. *sabynensis* Lessing
 VII, 104
 — *ungurensis* Litw. X, 266
 (— *verna* Schk.) X, 269
 — *vesicaria* L. var. *ovata* Zobel VIII, 305
 (— *Vladinoviensis* Lévl.) VII, 104
 (— *vulgaris* var. *bracteosa*) Bailey
 VI, 76
 — — Fries var. *intermedia* (Miég.)
 Husn. VII, 206
 — — var. *intricata* (Tin.) Husn. VII, 206
 — *vulpina* L. var. *memorosa* (Willd.)
 Husn. VII, 205
 (— *xanthocarpa* Degl.) VII, 207
 — — (C. *fulva* × *flava*) f. *subflava*
 Junge V, 189
 — — (C. *fulva* × *flava*) f. *subfulva*
 Junge V, 189
 — Yabei Lévl. et Vant. II, 172
Carlina Canariensis Pitt. IX, 277
 — *corymbosa* L. var. *2 microcephala*
 Mer. VIII, 65
 (— *Echinus* M. B.) X, 400
 — *vulgaris* L. var. *Poevleini* Landauer
 II, 97
Carlowrightia angustifolia Brdg. III, 377
**Carpesium egyptirolepis* Lévl. VIII, 170
 *— *gigas* Lévl. VI, 330
 *— *hieracioides* Lévl. VIII, 170
 *— *Taquetii* Lévl. VIII, 170
 *— *verbascifolium* Lévl. VIII, 359
Carpha Schlechteri C. B. Clarke III, 162
Carpinus pseudo-caroliniana Holl. IV, 101
Carpotroche crassiramea Pitt. VIII, 472
 — *glaucescens* Pitt. VIII, 471
 — *platyptera* Pitt. VIII, 471
 **Carriera Dunniana* Lévl. IX, 458
Carum Carvi L. forma *pygmaeum* Vacc.
 VIII, 332
 — *ferulaceum* (Sibth. et Sm.) Janch.
 VIII, 257
 (— *ferulaefolium* [Desf.] Boiss.) VIII, 257
 (— *flexuosum* Fr.) VIII, 437
 — *majus* Rendle et Britten VIII, 437
 **Caryopteris Exquirolii* Lévl. IX, 449
Casearia camporum T. A. Sprague
 II, 124
 — *novo-guineensis* Th. Val. V, 385
 — *Thonneri* De Wild. X, 524
Cassia alata L. var. *perennis* Pamp.
 VIII, 350
Cassia arida Rose V, 111
 — *basifolia* Vog. var. **aristulata* Hassl.
 VIII, 129
 — *cathartica* Mart. subsp. **floribunda*
 Hassl. VIII, 130
 *— *Cochabambae* Herz. VII, 55
 — *demissa* Rose V, 111
 — *durangensis* Rose V, 111
 — *excelsa* Schrad. var. **acutifolia*
 Hassl. VIII, 128
 — *fulva* Brdg. III, 375
 — *Goldmani* Rose V, 112
 — *Inaguensis* N. L. Britt. V, 180
 — *latistipula* Benth. var. **glauca* Hassl.
 VIII, 129
 — *Purpusi* Br. III, 375
 — *siliquosa* Areschoug X, 303
 — *trachycarpa* Vog. subsp. **macro-*
phylla Hassl. VIII, 129
Cassine xylocarpa Vent. III, 87
Cassinia aculeata R. Br. var. *angustata*
 J. M. Reader VII, 387
Castalia biradiata (Somm.) Hay. VIII, 320
 (— *candida* var. *oocarpa* subv.
semiaptera Schuster) VIII, 320
 — *gracilis* (Zucc.) Rose V, 112
 — *Pringlei* Rose V, 191
Castanea Davidii Dode X, 241
 — *Duclouxii* Dode X, 239
 — *Fargesii* Dode X, 242
 — *hupehensis* Dode X, 240
 — *neglecta* Dode X, 241
 (— *sativa* Mill. var. γ *acuminatissima*
 v. Seem.) X, 243
 — *Seguinii* Dode X, 240
 — *Vilmoriniana* Dode X, 242
Castilleja Buffumii A. Nels. IX, 484
 — *crispula* Piper VIII, 268
 — *dubia* A. Nels. IX, 484
 — *inconspicua* Nels. et Kennedy V, 287
Casuarina distyla Vent. var. *prostrata*
 Maiden et Betche V, 87
Catabrosa aquatica P. B. var. *terrestris*
 Deyss. IX, 513
 (— *vilfoidea* Anderss.) VIII, 77
Catalpa bignonioides ζ Köhnei Dode
 VII, 8
 (— *Bungei* β *heterophylla* C. A. M.)
 VII, 7
 — *Duclouxii* Dode VII, 7
 × — *Galleana* (? × *Kaempferi*) Dode VII, 8
 — *Henryi* Dode VII, 7
 — *heterophylla* Dode VII, 7
 — *japonica* Dode VII, 7
 — *sutchuensis* Dode VII, 7
 × — *Teasiana* (*cordifolia*? × *Kaempferi*)
 Dode VII, 8
Catananche arenaria Coss. et DR. var.
atricha Coss. V, 208
Catapodium liliaceum (Huds.) L. subsp.
syrticum Barr. u. Murb. V, 213

- Cathartica betonicifolia* (Franch.) Prain IV, 220
Cayaponia macrantha Pitt. VIII, 534
 * — *Durangoia* Loes. VIII, 297
 * — *Endlichii* Loes. VIII, 298
 * — *Huichagorare* Loes. VIII, 298
Cedronella canariensis Webb et Berth. var. *anisata* W. et B. subvar. *albiflora* Pit. IX, 380
 (Ceiba *Fiebrigii* Hochr.) VIII, 66
 * — *Glaziovii* (O. K.) Hassl. VIII, 67
 (— *Glaziovii* K. Sch.) VIII, 66
 — *pubiflora* K. Sch. VIII, 66
 — — var. α **genuina* Hassl. VIII, 66
 — — — forma β **coetanea* Hassl. VIII, 66
 — — — forma α *praecox* Hassl. VIII, 66
 — — var. *b.* **glabriflora* (Chod. et Hassl.) Hassl. VIII, 66
 — — — forma α **grandiflora* Hassl. VIII, 67
 — — — forma β **transiens* (Chod. et Hassl.) Hassl. VIII, 67
 **Celastrus clemacanthus* Lévl. VIII, 284
 (Celmisia *Lyallii* Hook. f. var. *pseudo-Lyallii* Cheesem.) IX, 409
 (— *petiolata* Hook. f. var. *rigida* T. Kirk) VIII, 223
 — *pseudo-Lyallii* Cock. IX, 409
 — *rigida* (T. Kirk) Cock. VIII, 223
Celosia populifolia Moq. var. *artemisioides* Mattei IX, 319
 (— *Bernhardesii* R. da Cunha) VIII, 487
 — *brassicaefolia* Mariz VIII, 487
 — *macrophylla* A. Fom. II, 134
Celtis Bungeana Bl. var. **heterophylla* Lévl. X, 476
 * — *Cavaleriei* Lévl. X, 440
 — *pseudo-crassifolia* Holl. IV, 103
 (Cenchrus *Anjama* Ham.) V, 67
 (— *asperifolius* Desf.) V, 69
 (— *ciliaris* L.) V, 67
 (— *ciliatus* Chr. Smith) V, 67
 (— *digynus* Ehrenb.) V, 68
 (— *echinoides* Wight.) V, 68
 (— *hordeiformis* Pers.) V, 70
 (— *longifolius* Hochst.) V, 68
 (— *mutabilis* Wight) V, 67
 (— *orientalis* Willd.) V, 70
 (— *pennisetiformis* Hochst.) V, 68
 (— *rigidifolius* Fig. et de Not.) V, 68
 (— *setigerus* Vahl) V, 68
Centaurea abbreviata (K. Koch) Hdl.-Mzt. X, 400
 * — *Amasiensis* Bornm. III, 54
 × — *auricularis* (C. *aspera* × *sonchifolia*) Pau III, 326
 — *Avilae* Pau VIII, 576
 — *Calcitrapa* L. var. *gracilis* Mer. VIII, 68
Centaurea coerulescens var. *Kheilii* Pau) III, 324
 — *epapposa* Vel. I, 134
 (— *Ferdinandi* Gren.) X, 261
 (— *Fleischeri* Hay) V, 224
 — *Gerstlaueri* Erdn. II, 98
 — *integrans* A. Naggi I, 144
 — *jacea* L. subsp. 2. *angustifolia* (Schrank) Gugl. var. γ *fimbriata* Gugl. II, 98
 — — — var. β *semifimbriata* Gugl. II, 98
 — — — var. α *typica* Gugl. II, 97
 — — — var. α *typica* Gugl. f. *glabrescens* Gugl. II, 97
 — — — f. *minor* Gugl. II, 97
 — — subsp. 1. *eujacea* Gugl. II, 97
 — — — var. γ *fimbriata* Gugl. II, 97
 — — — var. β *semifimbriata* Gugl. II, 97
 — — — f. *recurvata* Gugl. II, 97
 — — — var. α *typica* Gugl. II, 97
 — — — f. *vulgata* Gugl. II, 97
 — — subsp. 3. *jungens* Gugl. II, 98
 — — × *oxylepis* (W. et Gr.) f. *subjacea* Holmberg V, 224
 — — × — f. *suboxylepis* Holmberg V, 224
 — — × *scabiosa* × *rupestris* Gugl. II, 98
 — *Kheilii* C. Pau III, 324
 — *limbata* H. et L. forma *elata* Pau III, 323
 — — var. *insularis* C. Pau III, 323
 — — var. *melanosticha* Lge. III, 324
 × — *Lindbergii* (C. *jacea* × *phrygia*) Gir. VIII, 33
 — *micrantha* Hfg. et Lk. var. *squamomutica* C. Pau III, 324
 * — *missionis* Lévl. VIII, 451
 (— *mixta* H. Lindb.) VIII, 33
 (— *nervosa* var. *Ferdinandi* Rchb. f.) X, 261
 (— *nigra* Somm. et Lev.) X, 400
 — *nigrescens* Willd. subsp. 1. *euni-grescens* Gugl. II, 98
 — — — f. *typica* Gugl. II, 98
 — — subsp. 2. *ramosa* Gugl. II, 98
 (— *nigricolor* C. Pau III, 324
 — *pectinata* All. (non L.) X, 261
 (— *phrygia* All. (non L.) X, 261
 (— — var. *adscendens* Moritzi) X, 261
 — — L. subsp. *intercedens* Erdn. et Gugl. II, 98
 — *rhaetica* Moritzi f. *albiflora* Frav. VI, 119
 (— *salicifolia* β *abbreviata* K.) X, 400
 (— — γ *intermedia* K.) X, 400
 — *scabiosa* L. ssp. *eu-scabiosa* Gugl. α *vulgaris* K. δ *nana* Vacc. X, 265

Centaurea spina-badia Bub. var. *silvatica*
 Conill VIII, 32
 — *transalpina* Schleich. b. *lucana*
 Terracc. V, 138
 (— *uniflora* L.) X, 258
 (— var. *biflora* Colla) X, 257
 (— var. α *genuina* Briq.) X, 258
 (— — forma *virescens* Briq.) X,
 257, 258
 (— var. *nervosa* Briq.) X, 262
 (— var. γ *pluricephala* Fiori) X, 257
 — ssp. *eu-uniflora* Gugl. α *genuina*
 Vacc. forma *pleiocephala* Vacc. X,
 257
 — — — — subf. *normalis* Vacc.
 X, 257
 — — — — subf. *viridis* Vacc.
 X, 258
 — — — β *subuniflora* Vacc. X, 258
 — — — — forma *simplex* Vacc. subf.
normalis Vacc. X, 258
 — — — — subf. *viridis* Vacc. X,
 257, 258
 — ssp. *nervosa* (Willd.) Rouy β
eunervosa Vacc. forma *simplex* Vacc.
 X 263
 — — — — subf. *eradiata* Vacc.
 X, 264
 — — — — subf. *glabrata* Vacc.
 X, 264
 — — — — subf. *mollis* Vacc.
 X, 264
 — — — — subf. *nana* Vacc. X,
 264
 — — — — subf. *normalis* Vacc.
 X, 263
 — — — — subf. *pseudorhaetica*
 Vacc. X, 264
 — ssp. *nervosa* (Willd.) Rouy α
subnervosa Vacc. X, 262
 — — — — forma *ramosa* Vacc. X,
 262
 — — — — subf. *glabrescens* Vacc.
 X, 263
 — — — — subf. *normalis* Vacc.
 X, 263
 — — — — f. *simplex* Vacc. X, 262
 — — — — subf. *glabrescens*
 Vacc. X, 262
 — — — — subf. *normalis* Vacc.
 X, 262
 (— ssp. *Thomasiana* Vacc. var.
adscendens Briq.) X, 259
 — — — α *eu-Thomasiana* Vacc. X,
 285
 — — — — f. *intercedens* Vacc. et
 Wilc. X, 259
 (— — — var. γ *pluricephala* Fiori) X, 259
 — — — — f. *simplex* Vacc. V, 259

Centaurea transalpina adscendens β
 sub-*Thomasiana* Vacc. X, 260
 — — — — f. *adscendens* Vacc. X, 261
 — — — — subforma *glabrescens*
 Vacc. X, 261
 — — — — subf. *normalis* Vacc.
 X, 261
 — — — — f. *simplex* Vacc. X, 260
 — — — — subf. *glabrescens* Vacc.
 X, 261
 — — — — subf. *normalis* Vacc.
 X, 260
 — *xerolepida* C. Pau III, 324
 — *Zederbaueri* Hay. VI, 149
Centaurion capitatum (Willd.) Rendle
 et Britten VIII, 437
 — *centaurium* (L.) W. F. Wight VIII, 14
 — *exaltatum* (Grisb.) W. F. Wight
 VIII, 14
 — *maritimum* (L.) Fritsch VIII, 257
 — *Muehlenbergii* (Grisb.) W. F. Wight
 VIII, 14
 — *spicatum* (L.) Fritsch VIII, 257
 — *tenuiflorum* (Hoffgg. et Lk.) Fritsch
 VIII, 257
 — *uliginosum* (W. K.) Beck VIII, 257
Centella virgata L. var. **gracilescens*
 Domin IV, 300
Centranthus calcitrapa L. var. *Guetier-*
rezi Pau III, 331
Centroglossa Glaziovii Cogn. I, 111
 — *Greeniana* var. *aurea* Cogn. VI, 62
 — ? *Peruviana* Cogn. VI, 61
Centrolepis platychlamys F. M. Reader
 VII, 386
**Cephalacanthus* Lindau nov. gen. I, 158
**— maculatus* Lindau I, 158
(Cephalanthera alba (Cr.) Simk.) VIII, 257
 (— *Austinae* Heller) VI, 44
 (— *chloidoxyphylla* Reichb. f.) VI, 44
 (— *cucullata* Boiss. et Heldr.) VI, 44
 (— *kurdica* Bornm.) VI, 44
 (— *latifolia* (Mill.) Janchen VIII, 257
 (— *longibracteata* Blume) VI, 44
**Cephalanthus Cavaleriei* Lévl. X, 434
(Cephalocereus de Laetii Gürke) VIII,
 427
 — *purpureus* Gürke VI, 299
 — *Ulei* Gürke VI, 298
Cephalotaxus drupacea S. et Z. var.
Harringtoniana (Forb.) Graebner VIII,
 342
 (— *Harringtoniana* [Forb.] K. Koch)
 VIII, 342
(Cerastium alpinum γ *caespitosum*
 Malmgren) X, 509
 — — var. *nevadense* Pau VIII, 133
 (— δ *serpyllifolium* E. Regel) X, 509
 — *alsophilum* Greene V, 398
 — *arvense* L. b. *adenophorum* Hay.
 VII, 34

- Cerastium arvense* & *alpicolum* Fenzl
 f. *glanduliferum* Vacc. VIII, 328
 (— — var. *Cavillieri* Briq.) III, 122
 — — β *strictum* Haenke f. *canescens*
 Vacc. VIII, 328
 — — — f. *flaccida* E. Steiger III, 236
 — — — f. *glanduliferum* Vacc. VIII,
 328
 — — var. *tenuipes* Pau IX, 191
 — — var. *Webbii* O. E. Jennings
 VIII, 490
 — *Boissieri* Gren. var. *Cavillieri* Briq.
 III, 122
 — — var. *strictiforme* Pau VIII, 134
 — — var. *viridulum* Pau VIII, 133
 — *campanulatum* Viv. var. *minus* Loj.
 Poj. V, 26
 (— *caeruleum* Boiss.) VII, 287, 386
 (— *Edmonstonii* var. *caespitosum* G
 Andersson et Hessel.) X, 509
 — *glomeratum* Thuill. var. *elongatum*
 Beg. VII, 389
 (— — α *corollinum* Rouy et Fouc. sub-
 var. *elongatum* Rouy et Fouc.) VII,
 389
 (— *latifolium* Stein, non L.) VII, 34
 — *nitidum* Greene V, 398
 — *oxalidiflorum* Mak. VIII, 109
 (— *palustre* Moris) V, 26
 — *Regelii* Ostenf. X, 509
 — *Secalli* Pau VIII, 133, 576
 (— *serpyllifolium* M. B.) X, 509
 — *subulatum* Greene V, 398
 — *uniflorum* Murith b. Hegelmaieri
 Correns VII, 34
 — *vulgatum* L. γ *gracile* Hay. VII, 34
 (— — f. *gracile* Hay.) VII, 34
 (— — β *grandiflorum* Lus. 2. Fenzl) X, 509
 (*Cerasus glaucifolia* Wall.) IX, 35
 (*Ceratocephalus arnicoides* (DC.) Ktze).
 V, 328
 (— *decumbens* (Sm.) Ktze.) V, 328
 (— — var. *doronicoides* (DC.) Ktze.)
 V, 328
 (— — β *macropodus* (DC.) Ktze.) V, 328
 (— *diffusus* (Poepp.) Ktze.) V, 324
 (— *exasperatus* (Jacq.) Ktze.) V, 322
 (— *parvifolius* (Benth.) Ktze V, 326
 (— *ramosus* (Hemsl.) Ktze.) V, 326
 (— *repens* (Walt.) Ktze.) V, 327
 (— *Salivaria* (Domb.) Ktze.) V, 322
 (*Ceratochloa brevis* Steud.) IV, 280
 **Ceratostylis Sayeri* Schltr. IX, 27
 — *sima* J. J. Sm. X, 67
 *— *vagans* Schltr. X, 67
Cercanthemum Baroni v. Tiegh. VI, 7
Cercinia annamensis v. Tiegh. VI, 7
 — *elongata* v. Tiegh. VI, 8
Cercis canadensis L. f. *alba* Rheder
 VII, 360
Cereus adscendens Gürke VI, 295
Cereus anguinus Gürke VI, 92
 — *catigicola* Gürke VI, 132
 — *Dusenii* Weber II, 73
 — *huitcholensis* Weber II, 73
 — *Kalbreyerianus* C. Werckle IV, 223
 — *lepidanthus* F. Eichlam VIII, 432
 — *leucostele* Gürke VI, 132
 — *longicaudatus* Weber II, 73
 — *mixtecensis* J. A. Purpus VIII, 240
 — *del Moralii* J. A. Ewart VIII, 241
 — *penicillatus* Gürke VI, 297
 — *phaeacanthus* Gürke VI, 133
 — *plauhyensis* Gürke VI, 298
 — *Purpusii* W. Weingart VIII, 429
 — *rhodanthus* Gürke VI, 295
 — *Schenckii* J. A. Purpus VIII, 232
 — *Sirul* Weber II, 74
 — *squamosus* Gürke VI, 296
 — *viperinus* Weber II, 74
Cerithe lamprocarpa Murb. var. *luteo-*
laciniata Maly VI, 293
 (— *minor* var. *indigotisans* Maly, non
 Borb.) VI, 293
 — — var. *tuberculata* Rohl. III, 146
Ceropegia albisepta Jum. et P. d. I.
 Bath. IX, 302
 — *breviloba* Jum. et P. d. I. Bath.
 IX, 303
 — *contorta* Jum. et P. d. I. Bath. IX, 302
 × — *hybrida* (C. Sandersonii × similis)
 N. E. Br. V, 6
 *— *Meyeri* Arthur Herter VII, 232
 — *petiolata* Jum. et P. d. I. Bath. IX,
 302
 — *saxatilis* Jum. et P. d. I. Bath. IX,
 301
 — *scabra* Jum. et P. d. I. Bath. IX, 301
 (— *similis* N. E. Brown) V, 5
 **Cestrum Baenitzii* Lingelsh. VII, 248
 — *bahamense* N. L. Britton VI, 248
 (— *coriaceum* Rusby) VII, 248
 *— *Rojasianum* Hassl. IX, 120
Ceterach cordatum (Thbg.) Deso. var.
capense Hieron X, 270
 — *Phillipsianum* Kummerle X, 270
Chabraea gracilis DC.) IV, 142
 (— *purpurea* DC.) IV, 143
 (— *scrobiculata* DC.) IV, 143
 (— *suaveolens* DC.) IV, 143
Chaenomeles cathayensis [Hemsl.] C.
 K. Sch. III, 180
(Chaenomeles japonica var. *alpina*
 Maxim.) III, 180
 — *Maulei* [Mast.] C. K. Schn. III, 180
 — — var. *alpina* [Maxim.] C. K. Schn.
 III, 180
Chaerophyllum aureum L. var. *macu-*
latum (Boiss.) Hand -Mzt. X, 309
 (— — var. *maculatum* Boiss.) X, 309
 (— *hybridum* Ten.) X, 309
 (— *maculatum* Willd.) X, 309
(Chaetochloa composita Scribn.) IV, 307

- (*Chaetochloa purpurascens* (H. B. K.) F. Lams.-Scr.) IV, 308
Chamaecyparis Lawsoniana f. *Depkeni* L. Beissn. VI, 339
 — *obtusa* S. et Z. var. *formosana* Hay. VIII, 367
(Chamaedrys glauca Jord. et Fourr.) III, 208
Chamaelaucium Halli A. J. Ewart VIII, 406
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. var. *abbreviatum* Lun. VIII, 246
 — var. *spectabile* Simm. VIII, 182
Chamaesyce aequata J. Lun. IX, 398
 — var. *claudicans* J. Lun. IX, 399
 — *erecta* J. Lun. IX, 399
 — *hyssopifolia* (L.) Small III, 270
 — *pinetorum* Small III, 270
Chaptalia integrifolia (Cass.) MacI IV, 141
 — *similis* R. E. Fr. III, 301
Chasalia pedicellata Th. Val. V, 396
Cheiranthus cheiranthoides (L.) Heller var. *prostratus* Lun. VIII, 245
Cheirodendron trigynum Gaud. var. **Hawaiensis* Lévl. X, 154
 — var. **Kauaiensis* Lévl. X, 154
 — var. **mauiensis* Lévl. X, 154
 **Cheirostylis Chalmersii* Schltr. X, 11
 * — *macrantha* Schltr. II, 83
 * — *quadrilobata* Schltr. X, 11
Chelidonium majus L. *lusus grandiflorum* Wein VIII, 349
(Chelonanthus acutangulus [R. et P.] Gilg) II, 54
 * — *camporum* Gilg II, 54
 — *candidus* Malme I, 124
 * — *leucanthus* Gilg II, 55
(Chenopodium album ssp. *pseudo-Borbasii* Murr) VII, 33
 — ssp. *A. striatum* (Kras.) Murr γ *pseudo-Borbasii* (J. Murr) Hay. VII, 33
 (— *Borbasii* J. Murr) VII, 33
 (— *foetidum* Rusby) VII, 241
 — — *Schrad. f. pumilum* (Kurtz) R. E. Fr. IV, 37
 — *hybridum* L. var. *laxiflorum* Litw. IX, 557
 — — var. *simplex* Zobel VIII, 349
 — *murale* L. var. *prostratum* Zobel VIII, 349
 (— *pseudo-Borbasii* Murr.) VII, 241
 * — *rigidum* Lingelsh. VII, 241
 — *rubrum* L. var. *microspermum* Litw. IV, 11
(Cherleria sedoides var. *ciliata* Hut.) VII, 34
Chesneya elegans Fom. VI, 33
Chiococca bermudiana St. Brown IX, 189
 — *pinetorum* N. L. Britt. VII, 282
 **Chionanthus coreanus* Lévl. VIII, 280
(Chirita anachoreta Hance) V, 222
 — *barbata* Sprague VII, 175
(Chirita Chaneti Lévl.) IX, 323
 (— *cortusifolia* Hance) V, 222
 (— *eburnea* Hance) V, 222
 (— *Fauriei* Franch.) V, 222
 (— *hamosa* André) VII, 175
 (— *Juliae* Hance) V, 223
 (— *macrosiphon* Hance) V, 223
 (— *Martini* Bodinier) V, 222
 (— *obtusa* C. B. Cl.) V, 223
 (— *se icea* Lévl. et Vant.) V, 223, IX, 329
 (— *sinensis* Lindl.) V, 223
 — — var. **Bodinieri* Lévl. IX, 328
(Chironia inaperta Willd.) IX, 259
 (— *Vaillantii* Schm.) IX, 259
Chisocheton amboinensis Val. VII, 13
 — *divergens* Bl. var. *genuinus* Val. VII, 13
 — — var. *minor* Val. VII, 13
 — — var. *robustus* Val. VII, 14
 — *lasiogynus* Boerl et K. X, 317
 — *microcarpus* K. et Val. var. *moluccanus* Val. VII, 14
(Chitonia mexicana Moç. et S.) VIII, 243
 **Chlamydacanthus Lindavianus* H. Winkl. IX, 523
(Chloanthes coerulea F. v. Müller et Tate) IX, 176
Chlora foliolata L. var. *gracilis* Deyss. IX, 543
 — — *serotina* (Koch) b. *exilis* Bolz, IX, 188
(Chloraea Austinae A. Gr.) VI, 44
(Chloridion Cameroni Stapf) VI, 321
Chloris angustiflora Aresch. X, 300
 (— *bahiensis* Steud.) X, 289
 — — f. **glabrescens* Hack. VIII, 46
 — *capensis* (Houtt.) Thell. X, 289
 — *distichophylla* Lag. var. β *argentina* Hack. IV, 278
 — *divaricata* R. Br. var. **Muelleri* Dom. IX, 553
 — *fasciculata* (L.) Thell., non *Schrad.* X, 289, 461
 — *nigra* Hack. VI, 222
 (— *petraea* Thunb., non Sw.) X, 289
 (— *pycnothrix* Trin.) X, 289
 (— *radiata* Sw.) X, 289
 * — *uliginosa* Hack. VII, 320
Chlorophytum Sereti De Wild. var. *likimensis* De Wild. X, 526
Chondrilla chondrilloides (Ard.) Fritsch VIII, 257
 (— *prenanthoides* Vill.) VIII, 257
 — *vallisoletana* Pau III, 331
(Chorisia Chodatii Hassl.) VIII, 67
 — *insignis* H. B. K. var. **Chodatii* (Hassl.) Hassl. VIII, 67
 (— *speciosa* Morong, non St. Hil.) VIII, 66
(Chrysanthemum alpinum Asso) VII, 350

- Chrysanthemum alpinum* L. β minimum (Vill.) b. *glabrescens* Bolz. IX, 187
 (— *aragonense* Asso) VII, 350
 (— *Bocconi Pourr.*) VII, 350
 *— *Chanetii* Lévl. IX, 450
 (— *grandiflorum* Hook.) X, 510
 — *indicum* L. var. **coreanum* Lévl. X, 351
 — *leucanthemum* L. f. *subnudicaule* Witte II, 123
 — *Pallasianum* Kom. V, 276
 — *pallidum* Mill. VII, 349
 *×— *Rohlenae* Dom. (Chr. corymb. × *Leucanth.*) I, 14
 — *segetum* L. var. *integratum* A. Trotter IX, 191
 (— *sinense* Sabine) VIII, 488
 — *stipulaceum* (Mnch.) W. F. Wight VII, 488
 — *Trapezunticum* Hdl.-Maz. X, 399
 **Chrysochlamys macrophylla* Pax VII, 111
 (*Chrysocoma graveolens* Nutt.) VIII, 270
 **Chrysosplenium Cavaleriei* Lévl. et Vant. IX, 441
 *— *Dunnianum* Lévl. et V. IX, 441
 *— *Esquirolii* Lévl. IX, 441
 *— *filipes* Kom. IX, 393
 *— *hydrocotylifolium* Lévl. et Vant. IX, 441
 *— *pseudo-Fauriei* Lévl. VIII, 282
 *— *subargenteum* Lévl. et Vt. IX, 441
 **Chrysothamnus formosus* Greene VII, 196
 — *monocephala* Nels. et Kdy. V, 288
 — *nauseosus* var. *graveolens* (Nutt.) Piper VIII, 270
 (— *speciosus* Nutt.) VIII, 270
Chrysurus paradoxus Somm. V, 258
 **Chusquea depauperata* Pilger I, 149
 *— *inamoena* Pilger I, 150
 *— *Jürgensii* Hack VII, 325
 *— *picta* Pilger I, 151
 *— *polyclados* Pilger I, 147
 *— *pubispicula* Pilger I, 148
 — *quitensis* Hack. var. **patentissima* Hack. VI, 161
 *— *ramosissima* Pilger I, 149
 *— *simplicissima* Pilger I, 145
 *— *straminea* Pilger I, 147
 *— *tarmensis* Pilger I, 151
 *— *Weberbaueri* Pilger I, 146
 (*Cicendia exaltata* Griseb.) VIII, 14
 (*Cicer songaricum* DC. var. *imparipinnatum* Rgl. et Herd.) X, 415
 (— var. *pamiricum* Lipsky) X, 415
 (*Cichorium divaricatum* Schousb.) V, 368
 (— *Intybus* β *divaricatum* DC.) V, 368
 — — subsp. *pumilum* (Jacq. pro spec.) Thell. V, 368
 (— — var. *pumilum* Fiori u. Paol.) V, 368
 (*Cicuta nipponica* Franch.) VIII, 108
 — *virosa* L. var. *nipponica* (Franch.) Mak. VIII, 108
Cienfuegosia argentina Gürke var. **Hassleriana* (Hochr.) Hassl. VII, 381
 — — f. β **escholtzioides* (Hochr.) Hassl. VII, 381
 — — — f. α **genuina* Hassl. VII, 381
 (— *escholtzioides* Hochr.) VII, 381
 (— *Hasslerana* Hochr.) VII, 381
 — *heterophylla* Garcke ssp. **subternata* Hassl. VII, 380
 — *sulphurea* Garcke var. α **genuina* Hochr. VII, 379
 — — — var. β *vera* Hassl. VII, 379
 **Cimicifuga Taquetii* Lévl. IX, 448
 (*Cineraria amelloides* L.) VI, 369
 (— *integrifolia* Richardson) X, 512
 **Cinnamomum Bodinieri* Lévl. X, 369
 *— *Cavaleriei* Lévl. X, 370
 *— *Taquetii* Lévl. X, 370
Cinnamosma fragrans var. α *Baillonii* Courch. VII, 186
 — — var. β *Perrieri* Courch. VII, 186
 **Circaea coreana* Lévl. IV, 226
 *— — var. *sinensis* Lévl. IV, 226
 *— *Delavayi* Lévl. VIII, 138
 — *lutetiana* L. var. **Taquetii* Lévl. VII, 340
 **Cirrhopetalum boninense* Schltr. II, 171
 *— *brevibrachiatum* Schltr. X, 186
 — *breviscapum* Rolfe III, 188
 *— *chryseum* Krzl. VIII, 97
 — *Cogniauxianum* Kränz. I, 86
 *— *dolichoblepharon* Schltr. X, 135
 (— *fascinator* Rolfe) VII, 175
 *— *Koordersii* Rolfe X, 185
 — *Le Ratii* Schltr. IX, 216
 ×*Cirsium aggregatum* (C. *filipendulum* × *palustre*) Mer. VIII, 65
 ×— *argentoides* (C. *argenteum* × *palustre*) Porta VIII, 485
 *×— *Beckii* (C. *oleraceum* × *pannonicum*) Petr. V, 330
 *— *Bornmülleri* Sint. VIII, 261
 ×— *brachiatum* (C. *montanum* × *palustre*) Porta VIII, 484
 ×— *brixiense* (C. *carniolicum* × *montanum*) Porta VIII, 483
 *— *campylolepis* Bornm. VIII, 261
 — — var. *subaraneosum* Bornm. VIII, 261
 (— *caput Medusae* Petr.) IX, 166
 ×— *concilii* (C. *palustre* × *montanum*) Porta VIII, 484
 ×— *dissimile* (oleraceum × *palustre*) Porta VIII, 303
 *×— *ebergassingense* (C. *rivulare* × *palustre*) Petr. V, 331
 — *Echinus* (M. a B.) Hdl.-Maz. X, 400

× *Cirsium elatum* (C. pannonicum × *oleraceum* Schur?) Porta VIII, 485
 (— *erythrolepis* Freyn) IX, 166
 — *ferox* DC. var. *Costae* Sen. et Pau VIII, 213
 (— *filipendulum* Engelm.) IX, 177
 *— *Greenei* Petr. IX, 177
 — *heterophyllum* All. f. *ramosum* Pamp. VII, 235
 — — × *spinosissimum* Naeg. β *Bernardense* Vacc. VIII, 364
 *×— *hranicense* (C. *rivulare* × *canum*) Petr. V, 332
 ×— *Juratzkae* var. *pinnatifidum* (C. *heterophyllum* var. *incisum* DC. × *pauciflorum*) Fritsch VI, 389
 *— *korsakoviense* Lévl. et Vant. VII, 102, VIII, 168
 — *ligulare* Boiss. var. *bosniacum* Vandas IX, 527
 *— *Lipskyi* Petr. IX, 197
 — *Malmianum* Koidz. IX, 137
 — *palustre* Scop. var. *macrocephalum* Mer. VIII, 65
 *×— *praticolum* (C. *rivulare* × *palustre*) Petr. V, 331
 *— *pyramidale* Bornm. VIII, 260
 ×— *rigidum* (C. *palustre* × *Helenoides*) Porta VIII, 484
 — *rivulare* Link f. *glabratum* Rohl. I, 26
 — — var. **ramosissimum* Petr. V, 333
 *— *roseum* (C. *rivulare* × *pannonicum*) Petr. V, 332
 (— *scleranthum* M. B.) X, 400
 ×— *scolopendron* (C. *Helenoides* × *acaule*) Porta VIII, 483
 *×— *simillimum* (C. *canum* × *oleraceum*) Petr. V, 330
 ×— *solanum* (C. *Erisithales* × *acaule*) Porta VIII, 483
 *— *Sommieri* Petr. IX, 166
 — *spinosissimum* Scop. f. *intermedium* Pamp. VII, 235
 ×— *stiriacum* (C. *pauciflorum* × *rivulare*) Fritsch VI, 339
 ×— *Strobilii* (C. *pauciflorum* × *spinosissimum*) Hay. V, 190
 *×— *tenerimum* (C. *palustre* × *pannonicum*) Petr. V, 332
 *×— *trigeneum* (C. *pannonicum* × *rivulare* × *palustre*) Petr. V, 331
 ×— *variabile* (C. *palustre* × *Erisithales*) Porta VIII, 484
 (— *virginianum* var. δ Torr. et Gr.) IX, 177
 (— *Wankelii* Rechr?) VIII, 484
 *×— *Wettsteinii* (C. *tataricum* × *palustre*) Petr. V, 329
Cissampelos Wildemaniana v. d. Bos-sche III, 161
Cissus Bryophyllum Mattei IX, 346

Cistus Berthelotianus Spach var. β *pilosus* Pit. IX, 208
 (— *ciliatus* Desf.) IX, 350
 — *panormitanus* Loj. Poj. V, 23
 (— *racemosus* L.) IX, 350
 — *Sweetianus* Loj. Poj. V, 23
Citharexylum bahamense Millsp. V, 183
 — *candatum* L. IX, 366
 — *pauciflorum* Brdg. III, 377
 — *Rugendasii* Cham. IX, 367
 — — var. **Endlichii* Loes. IX, 367
 *— *Urbani* Schulz V, 193
 **Cladrastis Fauriei* Lévl. VII, 230
Claoxylon indicum Hassk. var. *novaguineensis* J. J. Smith V, 382
 (— *longifolium* K. Sch. u. Laut.) V, 382
 — *oleraceum* Prain X, 427
 — *purpurascens* Beille VIII, 319
 (*Clarionaea pilifera* Don) IV, 143
Clastopus erubescens Haussk. β **dichrous* Bornm. III, 115
 — — γ **porphyranthus* Bornm. III, 115
 — — δ **stenophyllus* Bornm. III, 115
 — — α **xanthinus* Bornm. III, 115
 — *vestitus* [Desv.] Boiss. III, 114
Claucena lansium (Lour.) Skeels VIII, 489
 (— *Wampi* Oliver) VIII, 489
 **Clausena Esquirolii* Lévl. IX, 324
Clavija Weberbaueri Mey. III, 104
 (*Claytonia exigua* Torr. u. Gr.) VI, 169
 — *Howellii* (S. Wats.) Piper VI, 169
 — *spathulata* var. *exigua* (Torr. u. Gr.) Piper VI, 169
 **Cleidion lutescens* Pax et Lingelsh. III, 25
 **Cleisostoma chrysophilum* Kränzl. VIII, 545
 *— *Fuerstenbergianum* Mer. VII, 366
 (— *Koordersii* Rolfe) X, 201
 — *Kossmatii* Vierh. VII, 161
 — *spathulatum* Bl. IX, 110
Clematis bahamica N. L. Britt. VI, 244
 — *Biondiana* Pav. IX, 317
 *— *Cavaleriei* Lévl. et Porter IX, 20
 — *cirrrosa* L. var. *Barnadesii* Pau III, 330
 (— *dioica* var. *virginiana* 2. *bahamica* Kuntze) VI, 244
 *— *dioscoreifolia* Lévl. et Vant. VII, 389
 *— *Duclouxii* Lévl. VII, 97
 *— *Mairei* Lévl. VII, 337
 *— *Perrieri* Lévl. VII, 99
 — — var. **parvifolia* Lévl. VII, 100
 — *quinquefoliolata* Hutch. VI, 317
 — *rhodocarpa* Rose V, 192
 — *rufa* Rose V, 192
 — *Vanioti* Lévl. et Porter IX, 20
Clematoclethra disticha Hemsl. V, 262
 — *Francheti* Kom. VIII, 416

- Clematoclethra grandis* Hemsl. V, 262
 — *Prattii* Kom. VIII, 416
 * — *racemosa* Lévl. X, 440
 — *tiliacea* Kom. VIII, 416
 — *Wilsoni* Hemsl. V, 262
Cleome amblyocarpa Barr. u. Murb. V, 201
Cleonia lusitanica L. β *aristata* Cout. VIII, 461
 — — α *vulgaris* Cout. VIII, 461
 * *Clermontia Fauriei* Lévl. X, 156
 * *Clerodendron Bodinieri* Lévl. IX, 325
 * — *Cavaleriei* Lévl. X, 439
 — *Fargesii* Dode VII, 144
 — *longituba* Th. Val. V, 390
 — *pilosum* Pears. IV, 27
 — *reflexum* Pears. IV, 27
 — *ugandense* Prain VIII, 334
Clethra alnifolia L. f. *rosea* Rehder VII, 361
 * — *Bodinieri* Lévl. X, 475
 * — *Cavaleriei* Lévl. X, 476
 * — *Esquirolii* Lévl. X, 475
 * — *Kaipoensis* Lévl. X, 475
 * — *pinfaensis* Lévl. X, 476
Clinogyne arcta Stapf V, 355
(Clinopodium vulgare L.) III, 284
 — — f. *glabratum* Vandas IX, 534
 — — var. *parviflorum* Rohl. I, 27
Clitoria albiflora Mattei IX, 251
 — *densiflora* Benth. var. **mucronata* Hassl. VIII, 128
 — *nana* Benth. var. *caaguazuensis* Hassl. VIII, 128
 * — *nervosa* Herzog VII, 56
Cluytia Rustii Knauf I, 58
(Clytostoma decorum [Sp. Moore] Bur. et K. Sch.) IX, 49
(Cnestis erecta Fl. Filipp.) X, 247
 — *glabra* Blanco X, 247
 — *monadelpha* Roxb. X, 247
 — *trifolia* Blanco X, 247
 — *volubilis* Blanco X, 247
(Cnicus altissimus Willd. var. filipendulus Gr.) IX, 177
 — *(Griffithii Hook. fil.)* IX, 197
 * — *hawaiiensis* Lévl. X, 122
 * — *Korsakoviensis* Lévl. et Vant. VIII, 168
 * — *Nakaianus* Lévl. et Vant. VIII, 168
 * — *Rhinoceros* Lévl. et Vant. VIII, 169
 * — *Taquetii* Lévl. et Vant. VIII, 168
 * — *uninervius* Lévl. et Vant. VIII, 168
Cnidium apioides Spr. f. *arcuatum* Vandas IX, 527
Coccoloba Lehmanni Lindau I, 156
 — *sublobata* Heimerl VI, 86
Coccolobis bahamensis N. L. Britt. VI, 244
 * *Coccothrinax anomala* Becc. VI, 95
 * — *scoparia* Becc. VI, 95
(Cochlearia Draba Delile) V, 88
Cochlearia excelsa K. Fritsch VI, 340
 — (*foetida* Schk.) VIII, 370
 — (*saxatilis* β *auriculata* Koch) V, 32
 — — f. *subauriculata* Fiori V, 32
Cochlospermum Wentii Pulle III, 288
Codonanthe florida Pamp. VIII, 350
Codonopsis cardiophylla (Diels) Kom. VIII, 418
 — *cordifolia* Kom. VIII, 417
 — *subscaposa* Kom. VIII, 418
 — *tubulosa* Kom. VIII, 418
 — *vinciflora* Kom. XIII, 417
 * *Coelodiscus Lauterbachianus* Pax et K. Hoffm. VIII, 481
 * — *trinervius* (K. Schum. et Lauterb.) Pax VIII, 481
 * *Coelogyne caloglossa* Schltr. X, 16
 * — *chlorophaea* Schltr. X, 17
 — *Lawrenceana* Rolfe IV, 123
 — *lycastoides* F. v. M. et Krzl. IX, 92
 * — *multiflora* Schltr. X, 18
 — *perakensis* Rolfe VII, 176
 — *rhizomatosa* J. J. Sm. X, 16
 * — *Riedleyana* Schltr. VIII, 561
 — *Sarasinorum* Krzl. X, 16
 — (*sulphurea* Hook. f.) VII, 176
 — (*yunnanensis* Rolfe) IV, 169
Coeloglossum viride L. b. *roseum* Bolz. IX, 187
Coffea Alleizetti Dub. X, 222
 — *excelsa* Chev. II, 120
 — *Maclaudi* Chev. II, 120
 — *madagascariensis* (Drake mss.) Dub. X, 223
Cola naensis form. *variifolia* De Wild. X, 428
 * *Colchicum autumnale* L. f. **giganteum* Dom. I, 16
 — *Rhenium* Heldr. IV, 302
 — *timidum* Heldr. IV, 302
Coleosanthus Garrettii Nels. V, 219
Coleostephus Myconis Cass. var. *pallens* Mer. VIII, 64
Coleus formosanus Hayata VI, 198
 — *Pentheri* Gürcke III, 256, VI, 368
(Collaea argentina Gris.) VIII, 126
 — (*virgata* Benth.) VIII, 127
(Collinsia parviflora Dougl.) VIII, 267
 — (*pauciflora* Lindl.) VIII, 267
Collinsonia tenella (Pursh) Piper VIII, 267
 (? *Collomia gracilis* var. *humilior* Hook.) VIII, 15
 — *grandiflora* var. *diffusa* (Mulford) Piper VIII, 15
 — *linearis* Nutt. var. *picta* Lun. VIII, 246
 * *Colobanthus bolivianus* Pax VII, 109
Cologania Lozani Rose V, 107
 — *tenuis* Rose V, 107
Colubrina Alamani DC. VIII, 299
 — *glomerata* (Benth.) Hemsl. VIII, 299

- Colubrina megacarpa* Rose VIII, 299
Columbia subovata Hochr. VII, 14
(Colutea spinosa Forsk.) VIII, 302
(Coluteocarpus reticulatus Boiss.) VI, 128
— *Vesicaria* (L.) J. Holmb. VI, 128
Combretum anfractuosum Mart. var.
— **macrostachyum* Hassl. VIII, 45
— *mellifluum* Eichl. var. **cuspidatum* Hassl. VIII, 45
— *Thonneri* De Wild X, 524
Commelina Cavaleriei Lévl. IV, 115
— **coreana* Lévl. VIII, 284
— **martyrum* Lévl. V, 284
Commiphora benadirensis Matt. IX, 320
**Comparettia peruviana* Schltr. X, 389
**Compsoeura costaricensis* Warb. I, 71
(Conanthus? carnosus Woot.) X, 281
**Conchophyllum celebicum* Schltr. III, 346
Condalia lycioides (Gray) Weberb. var. **microphylla* Loes. VIII, 296
— *obovata* Hook. var. **angustifolia* Loes. VIII, 297
— *obtusifolia* Weberb. VIII, 296
— *Seleri* Loes. IX, 355
— *spathulata* Gr. VIII, 297
Connarus microphyllus Hook. et Arn. X, 247
— (*monocarpus* F.-Vill.) X, 247
— (*obliquus* Bl.) X, 247
— (*paniculatus* F.-Vill.) X, 247
**Conomorpha pyramidata* Mez III, 102
— *Weberbaueri* Mez III, 101
(Conopodium denudatum Koch) VIII, 437
— *Marizianum* Somp. IV, 384
Conostylis aculeata R. Br. var. *bromelioides* (Endl.) A. J. Ewart VIII, 404
— *aurea* var. *longiscapa* A. J. Ewart VIII, 404
— (*bromelioides* Endl.) VIII, 404
(Convallaria bifolia var. *kamtschatica* (Gmel.) Cham. et Schlecht.) VI, 78
— *globosa* Greene V, 46
— *majuscula* Greene V, 46
(Convolvulus acuminatus Vahl) VIII, 230
— *arvensis* L. var. *trichoacanthos* Finl. VII, 190
— (*betonicifolius* Miller) V, 365
— *capsularis* L. var. *pyrifolia* Burk. et Finl. VII, 190
— — f. *typica* Burk. et Finl. VII, 190
— *erodioides* Balfour fil. var. *α pinna-tus* Vierh. VII, 160
— — var. *β bicerenatus* Vierh. VII, 160
— *guadeloupensis* Steud.) VIII, 230
— *Hermanniae* L'Hérit. var. *albido-villosus* (Chod. et Hassl.) Hassl. IX, 195
— (*hirsutus* M. B.) V, 365
— *Mairei* Hal. VI, 4
(Convolvulus mollis Meissn. var. *albido-villosus* Chod. et Hassl.) IX, 195
— — var. **Hasslerianus* (Chod.) Hassl. IX, 195
— — — f. **amplexicaulis* Hassl. IX, 195
— (*phillomega* Vell.) VIII, 230
— **Phrygius* Bornm. V, 168
— (*pilosus* Wikstr.) VIII, 230
— *pubescens* (Lindl.) Thell. V, 365
— **Trabutianus* Schweinf. et Muschler IX, 566
**Conyza Blinii* Lévl. VIII, 452
— (*macrorhiza* Schultz) IX, 414
— (*Schultzii* Hochst.) IX, 414
— *stricta* Willd. var. *macrorhiza* (Schultz) Matt. IX, 414
(Cookia punctata Sonnerat) VIII, 489
**Copaiba paupera* Herzog VII, 54
**Coprosma Fauriei* Lévl. X, 153
— *parvifolia* Lévl. X, 153
— *Saviensis* Rech. VI, 326
Coptis Teeta Wall. var. *chinensis* Franch. subv. **rhizomatosa* Lévl. VII, 258
Coptosapelta Hammii Val. VIII, 399, IX, 310
— subg. II. *Lindeniosis* Val. VIII, 398
(Coralliochy phoscanthidissimum Fleischm. et Rech.) IX, 86
Corchorus Baldaccii Matt. IX, 347
— *capsularis* L. var. *crylifolia* Burk. et Finl. VII, 190
— *Cavaleriei* Lévl. X, 437
— *onotheroides* Lévl. X, 437
— *Polygonatum* Lévl. X, 437
**Cordia expansa* Lingelsh. VII, 244
Corispermum imbricatum A. Nels. IX, 482
— *simplicissimum* J. Lun. IX, 400
(Cornucopiae altissima Walt.) V, 359
Cornus alternifolia L. f. *ochrocarpa* Rehder VII, 360
— *aspera* Wang. VI, 97
— *chinensis* Wang. VI, 100
— *cilicica* Wang. VI, 98
— *coreana* Wang. VI, 99
— (*disciflora* Moç. et Sessé) VI, 102
— (*disciflora* Rose) VI, 102
— *Fauriei* Lévl. VIII, 281
— *floccosa* Wang. VI, 101
— (*grandis* Cham. et Schlecht. VI, 102
— *Hemsleyi* C. K. Schn. et Wang. VII, 229
— *Koehneana* Wang. VI, 99
— *Koenigi* C. K. Schn. VII, 229
— (*macrophylla* Wall. var. *aspera* Max.) VI, 98
— *poliophylla* C. K. Schn. et Wang. VII, 228
— *Schindleri* Wang. IV, 337
— *ulotricha* C. K. Schn. et Wang. VII, 228

- **Cornus Walteri* Wang. VI, 99
 *— *Wilsoniana* Wang. VI, 97
Coronilla vaginalis Lam. var. *aurantiaca* Rohl. I, 35
Corrigiola littoralis L. var. *purpurascens* Gir. VIII, 33
 **Cortaderia longicauda* Hack. X, 169
 **Corydalis Allenii* Fedde X, 478
 — *aurea* Willd. var. **robusta* Fedde X, 379
 *— *bilimbata* Fedde X, 379
 *— *brachycarpa* Fedde X, 315
 × *campylochila* (C. *intermedia* [L.] Gaud. × C. *solida* [L.] Sw.) Teyber IX, 332
 — *Cavaleriei* Lévl. et Vant. VI, 374
 *— *Chanetii* Lévl. X, 348
 *— *chihuahuana* Fedde. X, 418
 *— *Clematis* Lévl. VII, 231
 *— *cofouensis* Lévl. VI, 266
 *— *crassipedicellata* Fedde X, 364
 — *crystallina* var. **strictissima* Fedde X, 479
 *— *curvisiliqua* Engelm. var. **tenerior* Fedde X, 365
 *— *Engelmannii* Fedde X, 365
 *— *Esquirolii* Lévl. X, 349
 *— *Geyeri* Fedde X, 311
 *— *Gooddingii* Fedde X, 313
 *— *Hallaisanensis* Lévl. X, 349
 *— *hastata* Fedde X, 315
 × *Hausmanni* (C. *densiflora* Presl × *intermedia* [L.] P. M. E.) v. Klebelsbg. XI, 29
 *— *heterodonta* Lévl. VI, 266
 *— *hypecoiformis* Fedde X, 314
 (— *lachenaliaeflora* Fisch.) IX, 238
 *— *macrorrhiza* Fedde X, 479
 — *micrantha* var. **diffusa* Fedde X, 380
 — — var. **pachysiliquosa* Fedde X, 380
 *— *Mildbraedii* Fedde VIII, 512
 *— *monilifera* Fedde X, 417
 — *ochroleuca* K. var. *longebracteosa* Rohl. I, 22
 *— *Onobrychis* Fedde X, 565
 *— *petroselinifolia* Lévl. X, 349
 *— *Redowskii* Fedde X, 508
 *— — var. *Tilingii* Fedde X, 509
 (— *tenuifolia* Pursh) IX, 238
 *— *tortisiliqua* Fedde X, 313
 *— *washingtoniana* Fedde X, 419
 *— *wyomingensis* Fedde X, 312
Corylopsis glandulifera Hemsl. V, 266
 — *Henryi* Hemsl. V, 267
 (— *himalayana* var. *manipurensis* Watt) V, 267
 — *manipurensis* Hemsl. V, 267
 — *multiflora* Hance V, 267
 — *sinensis* Hemsl. IV, 363
 (— *spicata* Hemsl.) IV, 363; V, 266
 — *Wilsoni* Hemsl. V, 266
 **Corymbis exaltata* Schltr. X, 15
 *— *subdensa* Schltr. II, 168
 — *veratrifolia* Bl. IX, 92
 (Corynanthe *macroceras* K. Sch.) V, 309
 (— *Yohimba* K. Sch.) V, 309
Corysanthes Betschei F. v. M. IX, 84
 — *carinata* Smith V, 291
 *— *moluccana* Schltr. III, 16
 *— *musciola* Schltr. X, 3
 (Cotoneaster *acutifolia* Turcz.) III, 220
 — *adpressa* D. Bois III, 226
 — *affinis* Ldl. var. *bacillaris* (Wall.) C. K. Schn. III, 221
 — *Aitchisoni* C. K. Schn. III, 220
 (— *angustifolia* Franchet) III, 222
 *— *Baenitzii* Pax V, 226
 — *Dammeri* C. K. Schn. III, 222
 — — var. *radicans* Dammer III, 222
 — — var. *typica* C. K. Schn. III, 222
 — *disticha* Lge. var. *Duthieana* C. K. Schn. III, 218
 — — ? var. *tongolensis* C. K. Schn. III, 218
 (— *Fortunèi* Wenzig) III, 223
 — *Francheti* D. Bois III, 228
 — *horizontalis* Decne. var. *adpressa* (Bois) C. K. Schn. III, 219
 — — var. *perpusilla* C. K. Schn. III, 219
 — — var. *typica* Decne. III, 219
 — *integerrima* Med. var. *depressa* (Fries) C. K. Schn. III, 219
 — — var. *intermedia* (Rgl.) C. K. Schn. III, 220
 — — var. *leucocarpa* (Roem.) C. K. Schn. III, 219
 — — var. *typica* C. K. Schn. III, 219
 — — var. *uniflora* (Rgl.) C. K. Schn. III, 220
 (— *Lindleyi* Steud.) III, 221
 — *melanocarpa* Lodd. var. *commixta* C. K. Schn. III, 221
 — — var. *laxiflora* (Jacq.) C. K. Schn. III, 221
 — — var. *typica* (Zbl.) C. K. Schn. III, 221
 (— *moupinensis* Franch.) III, 219
 (— *mucronata* Franch.) III, 221
 (— *nervosa* Decne.) III, 183
 — *racemiflora* (Desf.) K. Koch var. *acutifolia* (Bornm.) C. K. Schn. III, 221
 — — var. *Kotschyi* C. K. Schn. III, 221
 — — var. *nummularia* Dipp. III, 221
 — — var. *songorica* (Rgl.) C. K. Schn. III, 221
 — — var. *typica* C. K. Schn. III, 221
 (— *rosea* Edgew.) III, 219
 — *rotundifolia* Wall. var. *lanata* (Dipp.) C. K. Schn. III, 222
 — — var. *uva-ursi* (Ldl.) C. K. Schn. III, 222
 — *rugosa* Pritzl III, 221
 — — var. *Henryana* C. K. Schn. III, 221

- (*Cotoneaster rugosa* var. *Pritzeli* C. K. Schn.) III, 221
 (— *salicifolia* Franch.) III, 221
 — — var. **Pritzeli* C. K. Schn. III, 221
 — — *vulgaris* Lindl. b.) *macrophylla* Vacc. VIII, 330
 — — a.) *microphylla* Vacc. VIII, 330
 — *Zabeli* C. K. Schn. III, 220
Cotula peduncularis (DC.) Macl. IV, 139
Cotyledon Bolusii Schönl. var. *karrooensis* Schönl. II, 181
 ? × — *devensis* (glauca × *gibbiflora*?) N. E. Br. IV, 168
 — *glutinosa* Schönl. II, 180
 — *insignis* N. E. Br. III, 189
 — *praaltus* Samp. VIII, 371
 **Couepia paraguariensis* Hassl. VII, 375
Courbonia nummularifolia Matt. IX, 319
 (*Coursetia dubia* DC.) II, 13
 * — *Harmsii* Ulbr. II, 12
 **Cousinia mindshelkensis* B. Fedtsch. X, 164
Couthovia Kochii Th. Val. V, 389
(Cracca bicolor Mich.) V, 106
 (— *Edwardsii* A. Gr.) V, 106
 (— *Greenmanii* Millsp.) V, 106
 (— *micrantha* Mich.) V, 106
(Crambe hispanica L.) V, 364
 **Craniches guatemalensis* Schltr. II, 129
 * — *Hassleri* Cogn. VII, 69
 * — *nigrescens* Schltr. X, 482
 * — *subcordata* Schltr. II, 130
Crassula brachypetala E. Mey. var. *parvisepala* Schönl. II, 179
 (— *cespitosa* Cav.) X, 290
 — *clavifolia* E. Mey. var. *marginata* Schönl. II, 179
 — *Dielsii* Schönl. II, 179
 — *Kuhnii* Schönl. II, 178
 (— *Magnolii* DC.) X, 290
 — *namaquensis* Schönl. et Bak. var. *lutea* Schönl. II, 179
 — *remota* Schönl. II, 180
 (— *verticillaris* L.) X, 290
 × *Crataegomespilus Asnieresii* (Koehne) C. K. Schn. III, 223
Crataegus altaica Lge. III, 224
 (— *altaica* var. *incisa* [Rgl.] C. K. Schn.) III, 224
 — *ambigua* C. A. Mey. var. *Hohenackeri* C. K. Schn. III, 225
 * — *Bretschneideri* C. K. Sch. III, 223
 * — *Chancha* Lévl. X, 377
 — *chlorocarpa* K. III, 224
 * — *coreanus* Lévl. VII, 197
 — *cuneato-trifida* Loj. Poj. V, 29
 — *dahurica* Koehne III, 224
 — *Fischeri* C. K. Schn. III, 225
 (— *florentina* Zucc.) III, 178
 — *Fortunei* (Wenz.) C. K. Schn. III, 223
 — *gaylussacia* Heller IV, 62
 — *jozana* C. K. Schn. III, 224
 (*Crataegus Korolkowi* Henry) III, 224
 (— *Korolkowi* Regel) III, 223
 — *Maximowiczii* C. K. Schn. III, 223
 — *microphylla* var. *dolichocarpa* (Somm. et Lev.) Hll.-Maz. X, 307
 (— *monogyna* var. *dolichocarpa* Somm. et Lev.) X, 307
 (— — var. *hirsutior* Hal.) III, 224
 — — „*race*“ *Royeri* Lambert VII, 185
 — *orientalis* Pall. var. *Tournefortiana* (Griseb.) C. K. Schn. III, 225
 (— *orthosepala* Hausskn. et Bornm.) X, 307
 — *panachaica* C. K. Schn. III, 224
 — *parvifolia* Loj. Poj. V, 29
 — *pinnatifida* Bge. var. *garanica* O Pauls. IV, 46
 — — var. *gehokensis* C. K. Schn. III, 223
 (— — var. *major* Brown) III, 223
 — *sanguinea* Pall. var. *chlorocarpa* (Koch) C. K. Schn. III, 224
 (— — var. *incisa* Regel) III, 224
 * — *Taquetii* Lévl. X, 377
 (— *trilobata* Labil.) III, 179
 — *Wattiana* Hemsl. et Lace III, 224
 — — var. **incisa* (Regl.) C. K. Schn. III, 224
 **Crataeva coriacea* Herzog VII, 52
 **Cratylia nutans* Herzog VII, 56
Crawfordia Bulleyana G. Forr. VIII, 155
 — *Trailliana* G. Forr. VIII, 155
Crepis aurea (L.) Cass. var. *bosniaca* Maly VI, 293
 (— *Columnae* (Ten.) Fröhl. subsp. *Columnae* (Ten.) Maly) VI, 294
 — *grandiflora* Tausch var. *montenegrina* Rohl. 26
 * — *molokaiensis* Lévl. X, 122
 — *neglecta* L f. *exaltata* Rohl. I, 27
 — *nigrescens* Pohle II, 137
 — *rigida* W. K. var. *adenophylla* Rohl. I, 37
 — — var. *viscosissima* Rohl. I, 37
 (× — *Vandasii* Rohl. = *C. moesiaca* Degen et Bald.) I, 37
 — *Velenovskyi* Dom I, 129
Crinum amoenum Roxb. var. *Mearsii* R. H. Bedd. VI, 356
 — *Esquirolii* Lévl. III, 369
 — *Vassei* Bois V, 318
 **Crocus Moabiticus* Bornm. et Dinsm. X, 383
(Crotalaria Abdal-Kuriensis Vierh.) VII, 158
 — *Kuriensis* Vierh. VII, 158
 — *Mitchelli* Benth. var. *tomentosa* A. J. Ewart VIII, 404
 — *Schweinfurthii* Vierh. VII, 158
 (— *stipularia* Desv.) II, 1
 — *Tropeae* Matt. IX, 320

- **Crotalaria Winkleri* Bak. fil. X, 125
Croton arenicola Small III, 269
 *— *Hutchinsoniana* Hoss. X, 64
 (— *setigerus* Hook.) VIII, 11
Crotonogyne Thonneri De Wild. X, 427
 **Crucianella Bucharica* Fedtsch. X, 464
Cruckshankia patagonica Maccl. IV, 139
Crupina vulgaris Cass. var. **pseudo-*
Crupinastrum Thell. V, 162
Cryptandra amara Sm var. *floribunda*
 Maiden et Betchie V, 54
 — *apetala* Ewart and White IV, 134
 *— *uncinata* (F. v. Muell.) Gruning X, 384
 **Cryptangium parvulum* C. B. Cl. II, 145
Cryptanthus densiflora A. Nels. et P. B.
 Kennedy IV, 285
 — *Hillmanii* A. Nels. et P. B. Kennedy
 IV, 285
 — *nevadensis* A. Nels. et P. B. Ken-
 nedy IV, 285
 — *Suksdorfii* (Greenm.) Piper VIII, 267
 **Cryptarrhenia guatemalensis* Schltr. X,
 253
Cryptocarpa foetida R. T. Baker V, 188
 — *hypoleuca* Mez VIII, 255
 (— *peumus* Nees) VIII, 488
 — *rubra* (Mol.) Skeels VIII, 488
 **Cryptocentrum costaricense* Schltr.
 X, 389
 *— *minus* Schltr. X, 385, 389
Cryptolepis albicans Jum. et P. de la
 Bath. IX, 296
(Cryptoleura californica Nutt.) VIII, 269
Cryptophoranthus Schenkii Cogn. VI, 55
Cryptostylis alismifolia F. v. M. IX, 85
 *— *vitensis* Schltr. III, 16
Cucubalus baccifer L. f. *villosula* Van-
 das IX, 525
Cucurbita integrifolia Cogn. var.
 **glabrior* Cogn. VII, 72
Culcitium Panizzae E. Duse I, 175
Cunila lythrifolia Benth. VIII, 311
Cunninghamia Konishii Hayata VIII, 366
 **Cuphea Crudyana* Koehne VIII, 16
 *— *Fiebrigi* Koehne VIII, 166
 *— *grata* Koehne VIII, 165
 *— *hexasperma* Koehne VIII, 165
 — *lysimachioides* Cham. et Schlechtd.
 var. **dubia* Koehne VIII, 197
 — — var. **villosa* Koehne VIII, 196
 *— *Rojasi* Koehne VIII, 198
 *— *talaverensis* Koehne VIII, 197
Cuscuta Anthemi A. Nels. IX, 484
 (— *californica* var. *squamigera* Engelm.)
 VII, 15
 — *Kuriensis* Vierh. VII, 161
 (— *planifolia* var. *globulosa* Balf. fil.)
 VII, 161
 (— *salina* Engelm.) VIII, 15
 — *squamigera* (Engelm.) Piper VIII, 15
 (— *subinclusa* var. *abbreviata* Engelm.)
 VIII, 15
 **Cusparia Ulei* Krause II, 26.
 (— *Cussonia Bojeri* Seem.) VI, 46
 (— *Gerrardii* Seem.) VI, 46
 **Cyanea Blinii* Lévl. X, 156
 *— *Fauriei* Lévl. X, 156
 *— *Feddei* Lévl. X, 156
 *— *multispicata* Lévl. X, 157
Cyanotis Bodinieri Lévl. et Vant. IV, 114
 — *Cavaleriei* Lévl. et Vant. IV, 114
 — *Kawakamii* Hayata VI, 199
 — *Labordei* Lévl. et Vant. IV, 114
 **Cyathea Bonapartii* Rosenst. VII, 289
 *— *Foersteri* Rosenst. X, 321
 *— *geluensis* Rosenst. V, 371
 *— *Kingii* Rosenst. IX, 422
 *— *Rojasii* Christ VI, 348
 *— *Wernerii* Rosenst. V, 34
Cyathodes imbricata Stch. var. **vol-*
canica Lévl. X, 155
 **Cybianthus lanceolatus* Pax VII, 112
 *— *minutiflorus* Mez III, 102
Cycas Micholitzii This.-Dyer IV, 171
Cyclamen aegineticum Hildebr. VI, 201
 — *creticum* Hildebr. III, 126
 — *europaeum* L. var. **parvifolium*
 Gave X, 476
 — *Jovis* Hildebr. VI, 201
 — *maritimum* Hildebr. VI, 200
 — *mirabile* Hildebr. III, 126
 — *pseudo-maritimum* Hildebr. VI, 200
(Cyclanthera Oerstedii DC.) VIII, 536
 (— *Pittieri* [Cogn.] Pitt.) VIII, 537
 (— — var. β *quinelloba* Cogn.) VIII,
 538
 **Cyclopeltis novoguineensis* Rosenst.
 X, 329
 **Cyclophorus Bamlerii* Rosenst. X, 339
 *— *Winkleri* Rosenst. VII, 149
 **Cynoches albidum* Krzl. VII, 38
Cylista Somalorum Vierh. VII, 159
Cymbidium erythrostylum R. A. Rolfe
 IV, 177
 — *Finlaysonianum* Ldl. X, 190
 (— *hyacinthinum* Sm.) X, 255
 — *pubescens* Ldl. var. **celebicum*
 Schltr. X, 190
 *— *pulchellum* Schltr. VIII, 570
 — *Schroederi* Rolfe IV, 124
 — *sigmoideum* J. J. Sm. V, 298
 (— *striatum* Sw.) X, 255
Cynanchum arenarium Jum. et P. de la
 Bath. IX, 297
 *— *celebicum* Schltr. III, 305
 — *erythranthum* Jum. et P. de la
 Bath. IX, 298
 *— *liukiense* Warb. III, 305
 — *reflexum* (Hemsl.) Pitt. VIII, 477
 *— *sumbawanum* Warb. III, 306
 — *Vincetoxicum* (L.) Pers. var. *bosnia-*
cum Maly VI, 293
 *— *Warburgii* Schltr. III, 306
Cynodon convergens F. Muell. X, 119

Cynodon Dactylon (L.) Pers. var. *maritimum* (H. B. K.) Hack. VI, 207
 — *tenellus* R. Br. X, 119
(Cynoglossum armenum Gundelsh. Herb.) IX, 541
 (— *laevigatum* Auch.) IX, 541
 (— *lanatum* Lam.) IX, 541
(Cynosorchis gracilis Krzl.) VIII, 107
Cyperus badius Desf. b. *lucanus* Terracc. V, 140
 — — var. *Preslii* (Parl.) Husn. VII, 209
 — — var. *tenuiflorus* (Rottl.) Husn. VII, 209
 — *cayennensis* (Lam.) Britton VIII, 93
 (— *comosus* Sibth. et Sm.) VII, 210
 — *cyperoides* (L.) Britton VIII, 93
 (— *Eragrostis* Vahl) X, 401
 (— *flavomarisca* Griseb.) VIII, 94
 (— *fuscus* L. var. *pallidus* (Perret) Husn. VII, 210
 — — *b. serotinus* Bolz. IX, 187
 — — var. *virescens* (Hoffm.) Husn. VII, 210
 (— *glaber* Hoppe) VII, 210
 — *glomeratus* × *glaber* Jegorowa II, 136
 — *granularis* (Desf.) Britton VI, 212, 94
 — *longus* L. var. *brevispiculatus* Reyn. VIII, 214
 — — var. *longispiculatus* Reyn. VIII, 214
 — *macrocarpus* Aresch. X, 301
 (— *nanus* Boeckl.) VIII, 94
 (— *Preslii* Parl.) VII, 209
 — *rotundus* L. var. *comosus* (Sibth. et Sm.) Husn. VII, 210
 (— *sabaudus* Perret) VII, 210
 (— *tenuiflorus* Rottb.) VII, 209
 — *thyrsiflorus* β *macrior* Aresch. X, 301
 — — α *vegetior* Aresch. X, 301
 (— *virescens* Hoffm.) VII, 210
Cyphokentia Samoensis Warb. IV, 231
**Cyphomandra arborea* H. Winkl. VII, 246
 * — *artocarpophyllos* H. Winkl. VII, 246
 — *dendroidea* Pitt. VIII, 533
 * — *Lauterbachii* H. Winkl. VII, 247
 — *Naranjilla* Pitt. VIII, 534
 — *sciadostylis* Sendt var. *trichocarpa* Hassl. IX, 119
 * — *verruculosa* Hassl. IX, 118
(Cyphomattia euryptera Hsskn.) IX, 541
 — *lanata* (Lipsky) IX, 542
 — *lanata* Boiss. IX, 541
 (— — β *brachyantha* Boiss.) IX, 541
**Cyrtandra asaroides* Lévl. X, 124
 * — *Fauriei* Lévl. X, 123
 * — *Hillii* Lévl. X, 145
 * — *Kamoloensis* Lévl. X, 123
 * — *longepedunculata* Rech. V, 131

**Cyrtandra oahuensis* Lévl. X, 124
 * — *Vanioti* Lévl. X, 155
 * — *Wainihaensis* Lévl. X, 123
Cyrtanthus inaequalis J. O'Br. IV, 125
(Cyrtolepis Alexandrina DC. var. *Coss.*) IX, 467
**Cyrtopodium galeandroides* Cogn. VII, 70
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. var. *cristata* L. S. Hopk. VIII, 491
**Cystopus aneityumensis* Schltr. IX, 282
 — *fimbriatus* J. J. Sm. V, 377
 * — *Funkii* Schltr. IX, 89
**Cystorchis celebica* Schltr. X, 10
 * — *macrophysa* Schltr. IX, 429
 (— *nebularum* Hance) VI, 42
Cytisus albus Hasq. var. *Obornyanus* A. Wildt X, 366
 — *hirsutus* L. δ *supinus* (L. p. p.) d. *major* Bolz. VIII, 254
 — *Kovačevi* Velen. I, 133.
 — *pallidus* Schrad. var. *subnudus* Velen. I, 133
 — *proliferus* L. var. δ *Hierrensis* Pit. IX, 274
 — *rosmarinifolius* L. var. α *argentea* Pit. IX, 210
 — var. β *microphylla* Pit. IX, 210
 — *stenopetalus* W. B. var. γ *Gomerae* Pit. IX, 274
 — — var. β *microphylla* Pit. IX, 274
 — — var. α *Palmensis* Pit. IX, 210
 — — var. δ *sericea* Pit. IX, 274

D.

Daboecia cantabrica (O. Ktze.) Rendle et Britton VIII, 437
Dactylis glomerata L. var. *ciliata* Peterm. lus. *longipedunculata* Zobel IV, 301
Dactyloctenium glaucophyllum Courb. var. *villosus* Mattei IX, 318
(Daedalacanthus parvus C. B. Cl.) VIII, 334
 (— *Wattii* Bedd.) VIII, 334
Daemonorops Schmidianus Becc. X, 368
Dahlia Chisholmi Rose V, 255
Dahlstedtia Malme n. gen. I, 122
 — *pinnata* (Benth.) Malme I, 122
Dalbergia boinensis Jum. II, 119
 — *ikopensis* Jum. X, 64
 — *Perrieri* Jum. II, 119 X, 64
 — *sambasiaca* Schinz VI, 165
(Dalea argyrostachys Hook & Arn.) VI, 252
 (— *Berlandieri* A. Gr.) VI, 252
 * — *calliantha* Ulbrich II, 11
 * — *calocalyx* Ulbr. II, 10
 (— *canescens* Mart. & Gal.) VI, 250
 (— *citridora* Willd.) VI, 249
 (— *Cliffordiana* Willd.) VI, 250

- (*Dalea cyanea* Greene) VI, 251
 (— *eriphylla* S. Wats.) VI, 252
 (— *Eysenhardtoides* Hemsl.) VI, 250
 (— *glaberrima* S. Wats.) VI, 249
 (— *gracilis* Kunth.) VI, 251
 (— *Hofstenii* R. E. Fr.) IV, 20
 (— *inconspicua* Schauer) VI, 250
 (— *insignis* Hemsl.) VI, 249
 (— *laevigata* G. Don) VI, 251
 (— *lasiotachya* Benth.) VI, 252
 (— *leucostachys* A. Gr.) VI, 250
 (— *leucostoma* Schltr.) VI, 252
 *— *longispicata* Ulbr. II, 6
 (— *luisiana* S. Wats.) VI, 251
 (— *microphylla* H. B. K.) VI, 252
 (— *mucronata* DC.) VI, 249
 (— *Mutisii* Kunth) II, 5
 *— *myriadenia* Ulbr. II, 9
 (— *naviculifolia* Hemsl.) VI, 250
 (— *nigra* Mart. & Gal.) VI, 251
 *— *nova* Ulbr. II, 5
 (— *pectinata* Kunth) VI, 249
 (— *plumosa* S. Wats.) VI, 252
 (— *polyphylla* Mart. & Gal.) VI, 249
 (— *psoraloides* Moric.) VI, 250
 (— *Purpusi* Brdg.) VI, 252
 (— *ramosissima* Benth., non Mart.) VI, 252
 (— *revoluta* S. Wats.) VI, 251
 (— *samancoënsis* Ulbr. II, 8
 *— *Seemanni* S. Wats.) VI, 252
 (— *sericea* Lag.) VI, 251
 *— *sericophylla* Ulbr. II, 7
 *— *sulfurea* Ulbr. II, 5
 *— *trichocalyx* Ulbr. II, 7
 (— *trochilina* Brdg.) VI, 250
 (— *tuberculata* Lag.) VI, 250
 (— *vetula* Brdg.) VI, 250
 *— *Weberbaueri* Ulbr. II, 9
 **Dalechampia* Gröningiana Pax VIII, 161
 **Damnacanthus* Esquirolii Lévl. X, 435
Danaa verticillata (W. K.) Janchen VIII, 257
Danaea Carillensis Christ VIII, 20
 — elliptica J. Sm. var. **crispula* Rosenst. VII, 310
 *— *plicata* Christ VIII, 19
 (*Danthonia americana* Scribn.) VI, 74
 (— *californica* Bol.) VI, 74
 (— *grandiflora* Phil.) VI, 74
 — *Hieronymi* (O. K.) Hack. genuina Hack. IV, 343
 (— *intermedia* Vasey) VI, 74
 (— — var. *Cusickii* Williams) VI, 74
 (— *spicata* var. *pinetorum* Piper) VI, 73
 (— *thermale* Scribn.) VI, 73
 (— *unispicata* Thurb.) VI, 74
 **Daphne Feddei* Lévl. IX, 326
 — *laureola* L. var. *arbuscula* Christ VIII, 304
 *— *Martini* Lévl. X, 369
 (— *tenera* Phil.) IV, 137
 **Daphniphyllum* Cavaleriei Lévl. IX, 460
 (*Dasyllirion caespitosum* Scheidw.) V, 114
 (— *Hartwegianum* Bot. Mag.) V, 114
 (— *Hookeri* Lem.) V, 115
 (— *inermis* S. Wats.) V, 113
 — *lucidum* Rose V, 114
 (— *pliable* Bak.) V, 113
Datura alba Nees var. *africana* Mattei IX, 253
Daucus annoides Loj. Poj. VI, 38
 — *biseriatus* Murb. V, 207
 — *carota* L. f. *contracta* Witte II, 121
 — *crithmifolius* Loj. Poj. VI, 37
 — *platycarpus* Scop. b. *foliosus* Bolz. VIII, 254
Davallia borneensis J. Sm. X, 324
 *— *Novae Guineae* Rosenst. V, 36
Davidia laeta L.-A. Dode IX, 571
Daviesia mesophylla A. J. Ewart VIII, 404
 **Davilla microcalyx* Herzog VII, 62
Davisia Grahamei Ewart and White IX, 65
Decanema grandiflorum Jum. et Perr. de la Bath. IX, 299
Decanemopsis aphylla Cost. et Gall. IV, 378
 **Dejanira chiquitana* Herzog VII, 65
 — *cordifolia* Malme I, 124
 (— *erubescens* Cham. et Schldl. var. γ *cordifolia* Progel) I, 124
Delphinium arcuatum Busch VII, 28
 *— *Bonatii* Lévl. VII, 99
 — *candidum* Hemsl. V, 80
 — *Chilliawacense* Greene V, 397
 — *consolida* L. f. *gracillima* Busch VIII, 24
 (— — β *micranthum* Boiss.) VII, 24
 (— — subsp. *paniculatum* (Host) Busch
 (— *dasyarpum* β *linearilobum* Lipski) VII, 27
 — *dasytachyum* Boiss. et Bal. f. *leiocarpum* Busch VII, 25
 — — subsp. *Szovitsianum* (Boiss.) Busch VII, 25
 — — — f. *leiocarpum* Busch VII, 26
 — — — f. *trichocarpum* Busch VII, 26
 (— *elatum* β *palmatifidum* Alb.) VII, 26
 — *flexuosum* M. B. var. *brevipilum* Busch VII, 26
 (— — γ *crispulum* Rupr.) VII, 27
 — — var. *hirsutum* Busch VII, 26
 (— — γ *Paulowi* Akinf.) VII, 26
 (— *hybridum* var. *dasyanthum* Avé Lallemand VII, 26
 (— — var. *hirtulum* Trautv.) VII, 25
 — — subsp. 1 *genuinum* Boiss. f. *trichocarpum* Busch VII, 24
 — — subsp. 3 *ochroleucum* (Stev.) Boiss. f. *leiocarpum* Busch VII, 24
 — — — f. *trichocarpum* Busch VII, 24

Delphinium hybridum subsp. 5 *laxiusculum* Boiss. f. *leiocarpum* Busch VII, 25
 — — — f. *trichocarpum* Busch VII, 25
 — — — var. *pallidiflorum* Busch VII, 25
 — — — f. *leiocarpum* Busch VII, 25
 — — — f. *trichocarpum* Busch VII, 25
 — — — subsp. 4 *puniceum* (Pall.) Boiss. f. *leiocarpum* Busch VII, 25
 — — — f. *trichocarpum* Busch VII, 25
 — — — subs. 2 *Schmalhauseni* (Alb.) Busch VII, 24
 — — — f. *leiocarpum* Busch VII, 24
 — — — f. *trichocarpum* Busch VII, 24
 (— — — var. *Szovitsianum* Trautv.) VII, 26
 — *linearilobum* (Trautv.) Busch VII, 27
 — — var. *crispulum* (Rupr.) Busch VII, 27
 — *luteum* Heller IV, 62
 * — *lycoctonifolium* Lévl. VII, 100
 — *Mariae* Busch VII, 27
 (— *paniculatum* Host) VII, 24
 (— *Schmalhauseni* Alb.) VII, 24
 — *speciosum* M. B. var. 3. *dasycarpum* (Stev.) Rupr. f. *Archysi* Busch VII, 26
 — — — f. *latifolium* Busch VII, 26
 — — — f. *leiosepalum* Busch VII, 26
 (— — — var. *lineariloba* Trautv.) VII, 27
 — — — var. 4 *Paulovi* (Akinf.) Busch VII, 26
 (— *Szovitsianum* Boiss.) VII, 25
 * — *Tenii* Lévl. VII, 98
 — *tomentellum* Busch VII, 27
 — — — var. *angustibracteatum* Busch VII, 28
 — — — var. *araraticum* Busch VII, 28
 — — — var. *macranthum* Busch VII, 27
 — *trichophorum* Franch. var. **lasio-stylum* Lévl. VII, 102
 — — — f. *brevungue* Lévl. VII, 102
 — — — *xantholeucum* Piper VI, 170
 * *Dendrobium amabile* Schltr. VIII, 505, X, 83
 * — *amblyogenium* Schltr. X, 82
 — *angustipetalum* J. J. Sm. IX, 286
 * — *ansusanum* Schltr. IX, 285
 * — *austro-caledonicum* Schltr. III, 80
 (— *bicaudatum* Krzl.) X, 80
 — *bicostatum* J. J. Sm. IX, 286
 — *biflorum* Sw. IX, 101
 (— *biflorum* Krzl.) IX, 102
 — *Brandtiae* Kränzl. V, 6
 — *Bronckartii* De Wild. IV, 370, VIII, 335
 (— *capitellatum* Krzl.) X, 71
 * — *chrysotainium* Schltr. VIII, 508 X, 75
 — *concauum* J. J. Sm. V, 74
 * — *confusum* Schltr. X, 72
 — *Coxii* Bail. VIII, 100
 * — *cultratum* Schltr. X, 71
 — *cuneilabrum* J. J. Sm. X, 76

Dendrobium Dartoisianum De Wild. IV, 370
 * — *diaphanum* Schltr. VIII, 508; X, 72
 (— *erosum* Krzl.) X, 82
 * — *exile* Schltr. II, 85
 — *filiforme* J. J. Sm. X, 77
 — *fililobum* F. v. M. IX, 102
 * — *Fuerstenbergianum* Schltr. III, 277
 — *furcatum* Reinw. X, 83
 — *gedeanum* J. J. Sm. V, 294
 (— *gemellum* Krzl.) IX, 102
 (? — *gemmaferum* Krzl.) X, 76
 * — *Gerlandianum* Krzl. VI, 317
 * — *Goldschmidtianum* Krzl. VII, 40
 * — *heterobulbum* Schltr. VIII, 501, X, 78
 — *heterocarpum* Wall. X, 83
 (— *Hildebrandii* Krzl.) X, 83
 — *Hosei* Ridl. IX, 286
 — *hymenopterum* Hk. f. IX, 286
 * — *hypodon* Schltr. VIII, 502, X, 71
 * — *imitans* Schltr. X, 80
 — *inaequale* Rolfe IX, 286
 * — *indragiriense* Schltr. IX, 164
 — *insigne* Rehb. f. IX, 286
 (— *involutum* Krzl.) IX, 102
 (— *isochilooides* Krzl. var. *pumilum* J. J. Sm.) X, 251
 * — *juncifolium* Schltr. X, 76
 — *kandarianum* Krzl. IX, 287
 * — *klabatense* Schltr. VIII, 505; X, 83
 — *Koordersii* J. J. Sm. X, 81
 (— *lepidochilum* Krzl.) IX, 102
 * — *lepoense* Schltr. IX, 282
 * — *lichenastrum* Schltr. VIII, 570
 — *litoreum* Bail. VIII, 9
 * — *lockhardtoides* Schltr. VIII, 507; X, 71
 * — *macranthum* Schltr. IX, 163
 — *macrobulbon* Krzl. X, 19
 — *macrophyllum* Ach. Rich. X, 79
 — *macropodium* Hk. f. IX, 286
 * — *masarangense* Schltr. X, 78
 — *mattangianum* Krzl. IX, 286
 — *mega* Krzl. IX, 286
 * — *mentosum* Schltr. X, 77
 (— *micranthum* Krzl.) X, 73
 (— *Minahassae* Krzl.) X, 83
 * — *mirandum* Schltr. VIII, 509; X, 75
 — *Mohlianum* Rehb. f. IX, 102
 * — *Muellerianum* Schltr. III, 316
 * — *Nakaharaei* Schltr. II, 169; VI, 199
 — *nidificum* Krzl. IX, 286
 * — *odoratum* Schltr. VIII, 503; X, 76
 * — *oligadenium* Schltr. VIII, 502; X, 71
 * — *pachyanthum* Schltr. IX, 290
 * — *Palmerstoniae* Schltr. III, 317
 — *pandaneti* Ridl. IX, 286
 (— *parciflorum* Krzl.) X, 72
 — *parietiforme* J. J. Sm. X, 77
 — *parvulum* Rolfe X, 78
 — *pensile* Ridl. IX, 286
 — *penttactis* Krzl. IX, 286

- Dendrobium piestocaulon* Schltr. IX, 286
 — *plebejum* J. J. Sm. X, 76
 (— *podagraria* Krzl.) X, 76
 *— *poneroides* Schltr. X, 251
 — *praeustum* Krzl. IX, 286
 (— *pruinatum* Krzl.) X, 80
 — *Pseudo-Dichaea* Krzl. IX, 286
 — *purissimum* Krzl. IX, 286
 — *purpureum* Roxb. var. *caudidulum* R. f. IX, 286
 — — var. **Steffensianum* Schltr. X, 81
 — *ramificans* J. J. Sm. X, 73
 *— *Reineckeae* Schltr. IX, 102
 *— *rhodobalion* Schltr. VIII, 501; X, 77
 — *Rumphianum* Teysm. et Binnend. X, 80
 (— *salicornioides* J. J. Sm.) X, 72
 — *Sanderiae* Rolfe VIII, 382
 (— *Sarasinorum* Krzl.) X, 83
 *— *Sayeri* Schltr. III, 317
 *— *scirpoides* Schltr. IX, 103
 — *singalanense* Krzl. IX, 286
 *— *Smithianum* Schltr. X, 74
 — — var. **nebulatum* Schltr. X, 75
 *— *sororium* Schltr. VIII, 504; X, 80
 *— *speculigerum* Schltr. VIII, 507; X, 72
 *— *stenophyton* Schltr. VIII, 500; X, 77
 *— *suaveolens* Schltr. VIII, 504; X, 76
 *— *subulatoides* Schltr. IX, 290
 — *superbum* Rehb. f. X, 84
 (— *syllanum* Krzl.) IX, 104
 — *tenellum* Lindl. var. *flavescens* J. J. Sm. V, 293
 *— *thysanophorum* Schltr. X, 73
 — *Tokai* Rehb. f. IX, 103
 (— *tomohouense* Krzl.) X, 70
 — *torquiseipalum* Krzl. IX, 286
 — *triviale* Krzl. IX, 104
 *— *truncicola* Schltr. X, 81
 — *tysanochilum* Schltr. IX, 102
 (— *utriculariopsis* Krzl.) X, 76
 *— *vagans* Schltr. IX, 104
 — *Vaupelianum* Krzl. IX, 102
 *— *Wichersii* Schltr. VIII, 506
 *— *Wilmsianum* Schltr. II, 197
 — *Wilsoni* R. A. Rolfe IV, 367
 *— *xiphophyllum* Schltr. IX, 291
 **Dendrocalamus nudus* Pilger III, 117
Dendrochilum formosanum Schltr. IX, 340
 *— *grandiflorum* Schltr. VIII, 563
 — *grandiflorum* Schltr., non Pritzner IX, 163
 *— *hamatum* Schltr. IX, 340
 — *macropterum* Kzl. X, 19
 *— *microstylum* Schltr. IX, 339
 *— *oxyglossum* Schltr. IX, 162
 *— *oxylobum* Schltr. IX, 431
 *— *panduratum* Schltr. VIII, 562
 *— *stenochilum* Schltr. IX, 339
 **Dendromecon Bolanderi* Fedde III, 245
 *— *Brandegei* Fedde III, 246
 **Dedromecon myrtifolia* Fedde III, 245
 **Dendropanax moribiferum* Lévl. VIII, 283
 (— *proteum* Benth.) VI, 46
 **Dennstaedtia articulata* Rosenst. X, 322
 — *Smithii* (Hk.) var. **novoguineensis* Rosenst. X, 323
 **Dentaria Bodinieri* Lévl. VIII, 452
 (— *Clusiana* Rehb.) VIII, 368
 (— *digitata* Lam.) VIII, 368
 (— *pentaphyllos* Scop.) VIII, 368
 (— *pentaphyllos* β u. γ L.) VIII, 368
Derris alborubra W. B. Hemsl. III, 187
 — *emarginata* Th. Val. V, 380
Desbordesia pallida V. Tiegh. V, 151
 — *Pierreana* van Tiegh. V, 151
 — *Soyauxi* van Tiegh. V, 151
 — *Spirei* van Tiegh. V, 152
 (— *Deschampsia brevifolia* R. Br.) VIII, 78
 (— *caespitosa* Hart.) VIII, 78, 79
 — *caespitosa* P. B. var. *Llenasii* Cadevall et Pau VII, 178
 — — var. *pseudoflexuosa* Dom. I, 130
 — — f. *montenegrina* Rohl. I, 33
 — *ruwensorënsis* Chiov. VI, 179
Descurainia myriophylla (H. B. K.) R. E. Fr. IV, 24
 (— *pinnatifida* Webb) VIII, 132
 **Desmodium Deplanchei* Harms X, 176
 *— ? *Francii* Harms X, 130
 *— *pentaphyllum* Harms X, 131
 *— *stenophyllum* Harms X, 132, 176
 (— ? *striatum* DC.) X, 403
 (— *Desmotrichum parietiforme* Krzl.) X, 77
 **Deuterocohnia strobilifera* Mez III, 15
 **Deutzia Chanetii* Lévl. IX, 451
 *— *coreana* Lévl. VIII, 283
 *— *cyanocalyx* Lévl. X, 438
 *— *Fauriei* Lévl. VIII, 283
 — *globosa* Duthie V, 3
 — *mollis* Duthie V, 2
 — *reflexa* Duthie V, 3
 *— *Vilmorinae* Lem. et D. Bois III, 230
 — *Wilsoni* J. F. Duthie IV, 167
 (— *Deverra Rohlfiana* Aschers.) IX, 352
 (— *tortuosa* var. *virgata* Coss. et Kral.) IX, 352
 (— *Deyeuxia chilensis* Desv.) IV, 89
 (— *chrysostachya* Desv.) X, 169
 (— *chrysostachya* R. Phil.) X, 168
 (— *tenuifolia* Phil.) IV, 89
 (— *Treutleri* Stapf) III, 242
 (— *Diachyrium arundinaceum* Gris.) IV, 278
 **Dialypetalum compactum* A. Zahlbr. IV, 7
Dianthus carthusianorum L. var. *Cadevallii* Pau VII, 178
 — — var. *fontanus* Henle et Naegle II, 95
 — — f. *pumila* Vacc. VIII, 328
 *— *Fauriei* Lévl. et Vant. VII, 200
 — *Frivaldskyanus* Boiss. f. *aristata* Vand. IX, 525

- Dianthus furcatus* Balb. var. *Gyspergerae* (Rouy) Burn. III, 122
 — *giganteus* D'Urv. f. *aristata* Vand. IX, 525
 (— *Gyspergerae* Rouy) III, 122
 × — *Hellwigii* Borb. (*D. Armeria* × *deltoidea* Rechb.) b. *Preissmanni* v. Hay. VII, 36
 — *hispanicus* Asso var. *serratus* (Lap.) Pau VII, 84
 — *Hoppei* Portenschlag VII, 35
 — *paniculatus* Loj. Poj. V, 24
 × — *paradoxus* R. Keller II, 149
 (— *plumarius* Gebh.) VII, 36
 (— *plumarius* Maly) VII, 35
 (— *serratus* Lap.) VII, 84
 (— *speciosus* Rechb.) VII, 36
 (— *subgiganteus* Borbás) IX, 525
 (— *superbus* L.) VII, 36
 — — subsp. *B. speciosus* Hay. VII, 36
 (— — β *speciosus* Rechb.) VII, 36
 — — subsp. *A. superbus* Hay. VII, 36
 (— *vaginatus* Chaix × *inodorus* L.) II, 149
 — *vaginatus* Chaix form. *robusta* E. Steiger III, 235
 (— *Wimmeri* Wich.) VII, 36
 — *Zederbaueri* Vierh. VI, 144
 **Diapensia purpurea* Diels X, 419
 **Dicentra occidentalis* Fedde X, 315
 * — *peregrina* (Rudolph) Fedde IX, 238
Dichapetalum acuminatum De Wild. X, 425
 — — var. *Laurentii* De Wild. X, 426
 — *mombongense* De Wild. X, 426
 — *Thonneri* De Wild. X, 426
 (*Dichopetalum* F. Muell.) V, 104
 **Dichosciadium* nov. gen. Dom V, 104
 * — *ranunculaceum* Dom. V, 104
 — — var. *tasmanicum* Dom. V, 105
 — — var. *typicum* Dom. V, 105
Dichotrichum trilorum Th. Val. V, 391
 **Dichrocephala amphiloba* Lévl. et Vant. VIII, 59
Dichrostachys nutans (Pers.) Benth. β *grandifolia* Lanza IX, 414
 — *nutans* (Pers.) Benth. α *typica* Lanza IX, 413
 **Dicksonia grandis* Rosenst. V, 34
 **Dicliptra montana* Lindau I, 157
 (— *pectinata* Bl.) IX, 305
Dicoma gnaphaloides Mattei IX, 254
 **Didissandra Beauverdiana* Lévl. IX, 328
 — *Cavaleriei* Lévl. et V. 221, 223
 — *Fritschii* Lévl. et Vant. V, 221, 223
 (— *lanuginosa* C. B. Cl.) V, 223
 — *Mihieri* Franch. V, 223
 — *Notochlaena* Lévl. et Vant. V, 221, 223; IX, 330
 * — *pinfaensis* Lévl. IX, 328
 (— *saxatilis* Hemsl.) V, 223
 (*Didissandra sesquifolia* C. B. Cl.) V, 223
 (— *speciosa* Hemsl.) V, 223
 (— *stolonifera* Lévl. et Vant.) IX, 323
Didymocarpus anachoreta (Hance) Lévl. V, 222
 * — *aureo-glandulosa* C. B. Cl. IV, 292
 — *Cavaleriei* (Lévl. et Vant.) Lévl. V, 223; IX, 453
 — *Clarkei* (Clarke) Lévl. V, 223
 — *cortusifolia* (Hance) Lévl. V, 222
 — *eburnea* (Hance) Lévl. V, 222
 — *elegantissima* (Lévl. et Vant.) Lévl. V, 223
 * — *Esquirolii* Lévl. IX, 328
 — *Fauriei* (Franch.) Lévl. V, 222
 — *Fritschii* (Lévl. et Vant.) Lévl. V, 224
 — *Juliae* (Hance) Lévl. V, 223
 — *lanuginosa* (Clarke) Lévl. V, 223
 — *macrosiphon* (Hance) Lévl. V, 223
 — *Martini* Lévl. et Vant. V, 222
 — *Mihieri* (Franch.) Lévl. V, 223
 — *notochlaena* (Lévl. et Vant.) Lévl. V, 223
 (— *obtusa* Wall.) V, 223
 (— *primuloides* Maxim.) IX, 330
 (— *saxatilis* (Hemsl.) Lévl. V, 223
 — *Seguini* Lévl. et Vant. V, 222
 — *sericea* (Lévl. et Vant.) V, 223
 — *sesquifolia* (Clarke) Lévl. V, 223
 — *sinensis* (Lindl.) Lévl. V, 223
 — *speciosa* (Hemsl.) Lévl. V, 223
Didymochlaena truncatula (Sw.) var. **ozeanica* Rosenst. V, 374
(Didymoplexis minor J. J. Sm. subsp. *samoensis* Fleischm. et Rech.) IX, 85
 * — *samoensis* Schltr. IV, 85
 **Diervilla suavis* Kom. IX, 391
(Dieteria viscosa Nutt.) VIII, 271
Digitalis Amandiana Samp. IV, 348, VIII, 219
 × — *Di-Tellae* (D. *ferruginea* × *micrantha*) A. Trotter IX, 190
 — *miniana* Samp. IV, 348, VIII, 219
 (— *purpurascens* Samp. [von Roth] VIII, 219
 — *purpurea* L. var. 2 *valida* Mer. VII, 364
(Digitaria paspaloides Michx.) IV, 306
 (— *pulchella* Griseb.) IX, 39
 — *sanguinalis* Scop. var. *biverticillata* Reyn. VIII, 214
Diglyphosa latifolia Bl. var. **celebica* Schltr. X, 15
Digomphia densicoma (Mart.) Pilger VIII, 151
Diodia incana Areschoug X, 302
Dioscorea Bemandry Jum. et Perr. de la Bath. X, 217
 — *birmanica* Prain et Burk. I, 59
 (— *deltoides* Hook. f.) I, 61
 — *enneaneura* Prain et Burk. I, 64
 — *floridana* Bartl. IX, 573

- Dioscorea hirticaulis* Bartlett IX, 573
 — *Macabiha* Jum. et Perr. de la Bath. X, 218
 — *paniculata* Michx. var. *glabrifolia* Bartl. IX, 572
 — *panthaica* Prain et Burk. I, 64
 — *Prazeri* Prain et Burk. I, 61
 — *sikkimensis* Prain et Burk. I, 61
 — *Soso* Jum. et Perr. d. l. Bath. X, 218
 — *Yokusai* Prain et Burk. I, 63
 — *yunnanensis* Prain et Burk. I, 63
 (*Diospyros cauliflora* Bl.) VII, 15
 — — var. *genuina* Hochr. VII, 15
 — — var. *Valetoniana* Hochr. VII, 15
 (— *Embryopteris* Pers.) VII, 16
 — *frutescens* Bl. var. *Valetonii* Hochr. VII, 15
 (— *macrocarpa* T. et B.) V, 388
 — *malabarica* Kost. var. *genuina* Hochr. VII, 16
 — — var. *glutinifera* Hochr. VII, 16
 — *maritima* Bl. var. *dolichocarpa* Hochr. VII, 15
 — *papuana* Th. Val. V, 388
 — *Perrieri* Jum. IX, 575
 — *siamensis* Hochr. VII, 15
 — *subrigida* Hochr. V, 348
 — *subtruncata* Hochr. V, 348
 — *Treubii* Hochr. V, 348
Dipelta ventricosa Hemsl. VIII, 379
Diphaca bibracteata (Hochst.) Schinz var. *Menyhardtii* Schinz VI, 165
 (*Diphyes ciliata* Bl.) IX, 165
Diplachne chloridiformis Hackel IV, 343
 — *fusca* (L.) Pal. var. *lutescens* Probst u. Thell. V, 360
Dipladenia surinamensis Pulle X, 412
 **Diplazium acrocarpum* Rosenst. X, 328
 * — *Ballivianum* Rosenst. VI, 311
 * — *Bamlerianum* Rosenst. X, 329
 * — *Bombonasae* Rosenst. VII, 294
 * — *Bonapartii* Rosenst. VII, 295
 * — *Bradeorum* Rosenst. IX, 69
 * — *Brausei* Rosenst. IX, 68
 * — *Buchtienii* Rosenst. VI, 312
 * — *Burchardi* Rosenst. IV, 294
 — *expansum* Willd. var. **Spruceana* Rosenst. VII, 297
 * — *mapiriense* Rosenst. VI, 310
 * — *nitens* Rosenst. V, 373
 * — *palmense* Rosenst. X, 276
 * — *retusum* Rosenst. X, 277
 — *Roemerianum* (Kze.) Presl var. **brevifolium* Rosenst. VII, 293
 — *Shepherdii* (Spreng.) Presl var. **prolifera* Rosenst. VII, 294
 * — *subobtusum* Rosenst. VII, 296
 * — *tarapotense* Rosenst. VII, 295
 * — *turubalense* Rosenst. X, 276
 * — *Yungense* Christ et Rosenst. V, 233
 (*Diplocaulobium arachne* Krzl.) X, 77
 (— *filiforme* Krzl.) X, 77
Diplocyathium nov. gen. Heinr. Schmidt IV, 287
 — *capitulatum* (Rchb.) Schm. IV, 287
 (*Diplopappus linearis* Hook.) VIII, 271
 (*Diplotaxis brassicoides* Rouy) VI, 382
 (— *erucoides* DC.) VIII, 544
 — — var. β *Cyrenaica* Dur. et Barr. IX, 349
 — — f. *manubricata* K. Johansson IX, 493
 — *heterophylla* Loj. Poj. III, 333
 — *nudicaulis* (Log.) Pau VI, 382
 — *tenuifolia* (L.) DC. f. *sulphuraceus* K. Johansson IX, 493
 (— *virgata* var. *platystylos* Aschers.) IX, 349
 **Dipodium gracile* Schltr. X, 191
Diptychandra epunctata Tul. subsp. **Rojasii* Hassler VIII, 131
Dirichlaetia Borziana Mattei IX, 254
 — *Princei* Dop VIII, 491
 **Dischidia glabra* Warb. III, 344
 * — *Hollrungii* Warb. III, 344
 * — *Sarasinorum* Warb. III, 345
 * — *subulata* Warb. III, 345
 **Discocalyx Merrillii* Mez III, 101
 (*Discolobium junceum* Mich.) VIII, 126
 — *leptophyllum* Benth. var. **junceum* (Mich.) Hassl. VIII, 126
 — — — f. β **grandiflora* Hassl. VIII, 126
 — — — f. α **parviflora* Hassl. VIII, 126
 — *pulchellum* Benth. var. **viscosissimum* Hassl. VIII, 125
Disepalum acuminatissimum Boerl. et Koord. X, 316
 **Disperis philippinensis* Schltr. IX, 436
Disporopsis Pernyi Hua VI, 114
 * — *Cavaleriei* Lévl. VI, 264
 (— *Menziesii* Britt.) VI, 78
 — *pullum* Salisb. var. *ovalifolium* Lévl. VII, 384
 — *Smithii* (Hook.) Piper VI, 78
 * — *Taquetii* Lévl. X, 372
 (*Dissothrix Gardneri* Gray) IV, 149
 — *imbricata* B. L. Rob. IV, 149
 (*Distasis concinna* H. et A.) VIII, 271
Distictis Kochii Pilger VIII, 151
Distylium chinense Hemsl. V, 340
 — *myricoides* Hemsl. V, 341
 (— *racemosum* var. *chinense* Franch.) V, 340
 — *strictum* Hemsl. V, 341
Ditassa caucana Pittier VIII, 477
Dizygotheca plerandroides R. Vigu. III, 336 VI, 47
Dobera Macalusoi Mattei IX, 348
 **Docynia Delavayi* (Franch.) C. K. Schn. III, 180
 * — *Doumeri* (Boiss.) C. K. Schn. III, 180
 (— *indica* Decne.) III, 180

- Dodecatheon conjugens* var. *leptophyllum* (Suksd.) Piper VIII, 14
 (— *Cusickii* Greene) VIII, 14
 (— *Hendersoni* A. Gr.) VIII, 14
 (— — var. *leptophyllum* Suksd.) VIII, 14
 (— *integrifolium* Michx.) VIII, 14
 (— — var. *latifolium* Hook.) VIII, 14
 (— — var. *vulgare* Hook.) VIII, 14
 (— *latifolium* (Hook.) Piper VIII, 14
 (— *meadia* var. *pauciflorum* Dur.) VIII, 14
 (— var. *puberula* Nutt.) VIII, 14
 (— *pauciflorum* Greene) VIII, 14
 (— *puberulentum* Heller) VIII, 14
 (— *puberulum* (Nutt.) Piper VIII, 14
 (— *vulgare* (Hook.) Piper VIII, 14
Dodonaea adenophora Miq. var. *ovata* A. J. Ewart VIII, 405
 × — *Fauriei* Lévl. (*D. viscosa* L. × *stenoptera* Hillebr.) X, 155
 — *truncatialis* F. v. Müller var. *heterophylla* Maiden et Betchie V, 55
Dolichandra cynanchoides Cham. var. **latifolia* Hassl. IX, 59
(Dolichogyne glabra Phil.) III, 295
Dolicholus cuernavacanus Rose V, 107
 — *discolor* (Mart. et Gal.) Rose V, 108
 — *hondurensis* Rose V, 107
 — *longeracemosus* (Mart. et Gal.) Rose V, 108
 — *macrocarpus* (Benth.) Rose V, 108
 — *Nelsoni* Rose V, 108
 — *nigropunctatus* (S. Wats.) Rose V, 108
 — *precatorius* (H. B.) Rose V, 108
 — *Pringlei* Rose V, 108
 — *Vailiae* Rose V, 108
(Dolichos angularis Willd.) VIII, 488
 — *robustus* Bolus VII, 125
**Doritis Stelfensii* Schltr. X, 194
Doronicum hungaricum Reichb. var. *bulgaricum* Davidoff I, 126
(Douglasia Johnstonii A. Nels.) V, 219; IX, 483
Draba aizoides L. var. *Beyeri* Vacc. VIII, 327
 — — var. *β hispidula* Hay. VIII, 368
 — — *c. reducta* Bolzon IX, 187
 (— *alba* Gilib.) VIII, 369
 (— *alpina* L. var. *gracilescens* Simm. VIII, 76
 (— *altaica* Fr.) VIII, 76
 (— *ambigens* (Jord.) Hay. et Wib VIII, 369
 (— *Beckeri* Hay.) VIII, 368
 * — *Bellii* Holm. III, 338
 × — *ficta* (*D. aizoides* × *Sauteri* Wettst.) Camus VIII, 368
 (— *fladnitzensis* var. *altaica* Gelert) VIII, 77
 (— *frigida* Boiss.) VIII, 132
 (— — var. *laevipes* Boiss.) VIII, 132
 — *Gilgiana* Muschl. III, 212
Draba glabrescens (Jord.) Hay. et Wib. VIII, 369
 — *Hatcheriana* Güig I, 114
 — *hispanica* Boiss. var. *brevistyla* Pau VIII, 132
 — — — *f. exscapa* Pau VIII, 132
 — *maiuscula* (Jord.) Hay. et Wib. VIII, 369
 (— *Martinsiana* Fr.) VIII, 76
 (— *micropetala* β Hooker) VIII, 76
 (— *minima* C. A. Mey.) VIII, 369
 — *Schweinfurthii* Muschl. III, 212
 — *stenocarpa* (Jord.) Hay. VIII, 369
 × — *Sturii* (*D. fladnitzensis* × *tomentosa*) Strobl VIII, 368
 — *subcapitata* Simm. VIII, 76
 (— *tomentosa* var. *laevipes* Willk.) VIII, 132
 — — var. *nevadensis* Pau VIII, 132
 (— *verna* L.) VIII, 369
 (— *verna* Rchb.) VIII, 369
 (— — subsp. *glabrescens* Rouy et Fouc.) VIII, 369
 (— — β *Krockeri* Andr.) VIII, 370
 (— — γ *lanceolata* Neilr.) VIII, 369
 (— — subsp. *lanceolata* Rouy et Fouc.) VIII, 369
 (— — β *ovalis* Neilr.) VIII, 370
**Dracocephalum Cavalieriei* Lévl. VIII, 422
 * — *Esquirolii* Lévl. VIII, 422
 * — *Fargesii* Lévl. IX, 246
 * — *Kaifcheense* Lévl. VIII, 422
 * — *longipedicellatum* Muschl. IV, 269
 — *pamiricum* Briq. VI, 69
 — *Paulsenii* Briq. VI, 68
 * — *pinfaense* Lévl. VIII, 422
 — *pulchellum* Briq. VI, 70
 * — *stachydfolium* Lévl. VIII, 422
Dracophyllum politum (Cheesem.) Cock. VIII, 222
 (— *rosmarinifolium* R. Br. var. *polatum* Chees.) VIII, 222
Drosace A. Nels. nov. gen. IX, 483
 — *carinata* A. Nels. IX, 483
Drosera Aliciae R. Hamet III, 367
 — *Andersoniana* (W. V. Fitzg. ined.) Ew. and White IX, 134
 — *bulbigena* Morr. V, 96
 — *Huegelii* Endl. var. *flaviflora* Fitzg. IX, 65
 (— *intricata* Planch.) IX, 65
 (— *Menziesii* R. Br. var. *flavescens* Benth.) IX, 65
 — *rotundifolia* L. *f. *breviscapa* Dom. I, 11
(Dryandra oleifera Wall.) V, 260
Dryas integrifolia Vahl var. *canescens* Simm. VIII, 75
Drymaria multiflora Brdg. III, 374

- Drymis Winteri* Forst. var. *semiglobosa* Dus. VII, 262
(Drymocallis glutinosa Rydb.) VII, 215
 — *valida* (Greene) Piper VII, 215
 **Drymoda siamensis* Schltr. II, 170
Drymophleus Reineckii Warb. IV, 230
 **Dryopteris adenochlamys* C. Chr. IX, 370
 *— *amambayensis* C. Chr. VII, 374
 *— *ancyriothrix* Rosenst. VII, 305
 — *aquatis* Copel. X, 343
 *— *asterothrix* Rosenst. VII, 305
 *— *Bamleriana* Rosenst. X, 334
 *— *baniensis* Rosenst. VII, 301
 *— *biformata* Rosenst. VII, 300
 *— *bifrons* C. Chr. VI, 350
 *— *Bonapartii* Rosenst. VII, 303
 *— *caeca* Rosenst. VII, 302
 *— *canelensis* Rosenst. VII, 302
 *— *caudiculata* Rosenst. IX, 426 X, 343
 (— *connexa* [Kaulf.] C. Chr.) IX, 140
 — *deversa* (Kze.) var. * *tarapotensis* Rosenst. VII, 298
 — *Filix mas* β *crenata* (Milde) Hay. VI, 184
 — — ϵ *deorso-lobata* (Moore) Hay. VI, 184
 — — δ *Heleopteris* (Borckh.) Hay. VI, 184
 — — γ *incisa* (Moore) Hay. VI, 184
 — — *monstr.erosa* (Schk.) Hay. VI, 184
 — — var. **Pagesii* C. Chr. VII, 385
 — — α *subintegra* (Döll) v. Hay. VI, 184
 *— *flavovirens* Rosenst. X, 334
 *— *Goedenii* Rosenst. IV, 293
 *— *Keysseriana* Rosenst. X, 334
 (— *Kuhnii* C. Chr.) X, 213
 *— *leptogrammoides* Rosenst. IX, 68
 *— *Limonensis* C. Chr. VIII, 18
 *— *Linnaeana* Christens. VI, 186
 *— *logavensis* Rosenst. X, 332
 *— *lugubriformis* Rosenst. VII, 299
 — *macrotis* (Hook.) O. Ktze. var.
 **nephrodioides* Rosenst. VII, 298
 *— *mapiriensis* Rosenst. VI, 313
 *— *Moussetii* Rosenst. VIII, 278
 *— *obtusifolia* Rosenst. X, 336
 — *opposita* (Vahl) var. **furcativenia* Rosenst. VI, 313
 — *paleacea* (Don) Hand.-Mazt. VII, 188
 — *parasitica* (L.) O. Ktze. var. **glan-
duligera* Rosenst. VII, 304
 *— *peruviana* Rosenst. VII, 298
 *— *platylepis* Rosenst. IV, 4
 — *pulchella* (Salisb.) Hay. VI, 185
 × — *remota* (A. Br.) (Dr. *Filix mas* ×
spinulosa (A. Br.) Christens.) Hay.
 VI, 185
 *— *Rimbachii* Rosenst. VII, 147
 *— *rivulariformis* Rosenst. VI, 316
 **Dryopteris Rojasii* Christ VI, 349
 *— *soriloba* Christ VI, 350
 *— *stenophylla* Rosenst. V, 233
 *— *subattenuata* Rosenst. X, 332
 *— *supralineata* Rosenst. VIII, 278
 *— *supranitens* Christ VIII, 19
 *— *suprastrigosa* Rosenst. X, 335
 *— *Taquetii* Christ V, 284
 *— *uncidens* Rosenst. X, 337
 *— *urens* Rosenst. IV, 5
 — *urophylla* (Wall.) var. **novoguine-
ensis* Rosenst. X, 336
 *— *yungensis* Christ et Rosenst. V, 234
 **Dubautia Fauriei* Lévl. X, 122
Ducrosia anethifolia Boiss. var. *Jamiatii*
 Burkil V, 251
Dunnia gen. nov. W. J. Tutchter II, 111
 — *sinensis* Tutchter II, 112
 **Dupontia micrantha* Holm. III, 337
Durandea Deplanchei Stapf V, 269
 — *Jenkinsii* Stapf V, 270
 — *latifolia* Stapf V, 269
 — *Lenormandii* Stapf V, 269
 — *magnifolia* Stapf V, 268
 — *parviflora* Stapf V, 270
 — *racemosa* Stapf V, 269
 — *viscosa* Stapf V, 269
 — *vitiensis* Stapf V, 270
 **Duranta coriacea* Hay. II, 88
 — *Plumieri* Jacq. IX, 367
 *— *tomentosa* Hay. II, 88
 **Dyckia hamosa* Mez III, 33
Dysodia belenidium (DC.) Macl. IX, 139
 **Dysophylla Esquirolii* Lévl. X, 476
 *— *Fauriei* Lévl. IX, 248
 *— *Koehneana* Muschl. IV, 269
 (Dysoxylum alliaceum Bl.) VII, 14
 — — var. *angustifolium* Val. VII, 14

E.

- Earina samoensium* F. v. M. et Krzl.
 IX, 96
Echeandia paniculata Rose V, 191
 — *reflexa* (Cav.) Rose V, 191
Echeveria turgida Rose VI, 90
Echinocactus arizonicus R. E. Kunze
 VIII, 429
 — *brachyanthus* Gürke IV, 351
 (— *Courantii* Lem.) VIII, 224
 — *elachisanthus* Weber II, 76
 — *Fobeanus* Mieckl. VI, 93
 — *Maassii* E. Heese VI, 118
 — *Sellowii* L. et O. var. b. *Courantii*
 (Lem.) Gürke VIII, 224
 (— *tephracanthus* L. et O.) VIII, 224
 **Echinocarpus Cavalieriei* Lévl. X, 474
 *— *erythrocarpa* Lévl. X, 474
 *— *Esquirolii* Lévl. X, 474
 *— *hederaerhiza* Lévl. X, 474
Echinocereus de Laetii Gürke VIII, 427
 — *Kunzei* Gürke IV, 349

- Echinops Cyrenaeus* Dur. et Barr. IX, 467
 (— *lasioclinus* Boiss.) IX, 467
 (— *microcephalus* S. S. f. *eriocephalus* Vandas IX, 527
 *— *tschinganicus* B. Fedtsch. IX, 122
Echinopsis deminuta Weber II, 75
 — *lateritia* Gürke VI, 91
 — *mamillosa* Gürke VI, 88
 — *Meyeri* E. Heese VI, 116
 — *pygmaea* R. E. Fr. III, 364
 **Echites altescandens* H. Winkl. VII, 243
 *— *napirensis* H. Winkl. VII, 113
Echium candicans L. β *Noronhae* Men. IV, 43
 — *confusum* De Coincy var. *bracteatum* Somm. VIII, 495
 (— *Davaei* Rouy) VI, 187
 — *lineatum* Jacq. var. *Gomerac* Pit. IX, 281
 — *plantagineum* L. var. *minor* Mer. VII, 366
 — *rosulatum* Lange var. γ *Davaei* (Rouy) P. Cout. VI, 187
 — *tuberculatum* Hoffgg. et Link var. γ *densiflorum* P. Cout. VI, 187
 — *vulnerans* Mer. III, 328, VII, 366
 (*Egassea laurifolia* Pierre) V, 118
 (— *Pierreana* De Wild.) V, 120
 (*Elaeagnus hortensis* M. B. var. β *Bunge*) IV, 9
 — *orientalis* L. fil. f. *culta* Litw. IV, 9
 — — f. *sphaerocarpa* Litw. IV, 9
 — — f. *spontanea* Litw. IV, 9
Elaeocarpus dentatus var. *obovatus* Cheesem. V, 319
 — *Miquelii* Hochr. VII, 14
 — *sphaericus* K. Schum. var. *major* Hochr. VII, 15
 — *stipularis* Bl. var. *sumatranus* Hochr. VII, 14
 — *Trebii* Hochr. VII, 15
 — *Valetonii* Hochr. VII, 15
 (*Elaeococca verrucosa* Juss.) V, 260
 (*Elaeodendron attenuatum* Rich.) III, 87
 (— *dioicum* Gris.) III, 87
 — *Laneanum* A. H. Moore III, 87
 — *xylocarpum* (Vent.) DC. III, 87
Elaeophoria O. Stapf nov. gen. V, 271
 — *drupifera* Stapf V, 271
 **Elaphoglossum Bonapartii* Rosenst. VII, 310
 *— *Bradeorum* Christ VIII, 17
 *— *elegantulum* Rosenst. X, 280
 *— *firmulum* Rosenst. X, 279
 *— *Francii* Rosenst. IX, 76
 *— *micropus* Rosenst. VI, 316
 — — var. **major* Rosenst. VI, 315
 *— *novoguineense* Rosenst. X, 341
 *— *palorense* Rosenst. VII, 149
 *— *paulistanum* Rosenst. IV, 295
Elaphoglossum Preslianum (Fée) Christ var. **arbusculum* Rosenst. VII, 309
 *— *productum* Rosenst. VI, 315
 *— *Rosenstockii* Christ IV, 6
 *— *subarborescens* Rosenst. IV, 295
 *— *tenax* Rosenst. VIII, 279
Elataeriospermum? *rhizophorum* Boerl. et Koord. X, 318
Elateriopsis Oerstedii (Cogn.) Pitt. VIII, 536
 (— *Elatine campylosperma* Ross, non Seub.) VIII, 496
 — *Hydropiper* L. var. *Gussonei* Somm. VIII, 496
 (— — ϵ *macropoda* Fiori) VIII, 496
 (— *macropoda* Solla, non Guss.) VIII, 496
Elatinoides lanigera (Desf.) var. β *dealbata* (Hoffgg. et Link) P. Cout. VIII, 217
 — *spuria* (L.) Wettst. var. β *racemigera* (Lange) P. Cout. VIII, 216
Elatostema brachyurum Hallier II, 63
 *— *cupreo-viride* Rech. VI, 49
 *— *lignescens* Hallier II, 61
 *— *Lilyanum* Rech. VI, 50
 — *pedunculatum* Forst. var. **puberulum* Hallier II, 61
 *— *polioneurum* Hallier II, 62
 *— *rostratum* Hassk. β **brevirostre* Hallier II, 63
 *— *viridissimum* Reehinger VI, 49
 *— *visciforme* Hallier II, 61
Eleocharis tetraquetra Nees var. β *Wichurii* Mak. VI, 287
 (*Elephantorrhiza Burchellii* Benth.) VIII, 489
 — *elephantina* (Burch.) Skeels VIII, 489
Elionurus latiflorus Nees var. **pectinatus* Hack. VII, 369
 — *viridulus* Hackel IV, 305
 (*Elisena* [*Ismene*] *longipetala* ♂ $\times$ *Ismene calathina* ♀) IV, 176
 **Elleanthus glaucophyllus* Schltr. VIII, 567
 *— *Koehlerii* Schltr. X, 385, 388
 — *maculatus* Reichb. fil., Kränzl. (diagn. nov.) VI, 18
 *— *scopula* Schltr. X, 457
 *— *Tonduzii* Schltr. VIII, 567
 (*Elodea crassifolia* Bl.) VI, 290
 (— *japonica* Bl.) VI, 290
 (— *virginica* Regel non L.) VI, 290
Elodes virginica Nutt. var. *asiatica* (Max.) VI, 290
 — — *virginica* var. *japonica* Mak VI, 290
 **Elsholtzia alopecuroides* Lévl. et Vant. VIII, 424
 — *Argyi* Lévl. VIII, 425
 *— *Cavaleriei* Lévl. et Vant. VIII, 424
 (— *Cavaleriei* Lévl. et Vant.) IX, 224

- Elsholtzia cristata* Willd. f. *ruderalis* Kom. V, 273
 — — f. *saxatilis* Kom. V, 273
 * — *Dielsii* Lévl. IX, 441
 * — *Feddei* Lévl. IX, 218
 * — *Lychnitis* Lévl. et Vant. VIII, 425
 * — *monostachys* Lévl. et Vant. VIII, 424
 * — *pseudo-cristata* Lévl. et Vant. VIII, 424
 * — *Souliei* Lévl. IX, 218, 248, 441
 * — *tristis* Lévl. et Vant. VIII, 425
Elymus arenarius L. var. *mollis* (Trin.) Koidz. IX, 136
 — *caput Medusae* L. var. *hordaceus* C. Pau III, 322
 — *Leckenbyi* Piper VI, 75
 (— *mollis* Trin. IX, 136
 (— *saxicola* Scribn. & Sm.) VI, 75
Elyna Bellardii (All.) Koch VIII, 257
 — *mysuroides* (Vill.) Fritsch VIII, 257
 * *Embelia Blinii* Lévl. X, 375
 * — *Bodinieri* Lévl. IX, 327
 * — *Dielsii* Lévl. X, 374
 * — *Esquirolii* Lévl. X, 374
 * — *rubrinervis* Lévl. X, 374
 * — *rubro-violacea* Lévl. X, 375
 * — *Schlechteri* Lévl. X, 374
(Embryopteris glutinifera Roxb.) VII, 16
Emorya suaveolens Torr. IX, 361
Encelia resinosa Brdg. III, 380
 — *suffrutescens* R. E. Fr. III, 297
 * *Enkianthus Cavaleriei* Lévl. IX, 448
 * — *cerasiflora* Lévl. IX, 448
 * — *Dunnii* Lévl. IX, 448
 — *pauciflorus* Wils. VII, 235
 — *quinqueflorus* Lour. var. *serrulatus* Wils. VII, 235
 * — *xantoxanthus* Lévl. X, 448
 * *Epiblastus masarangicus* (Krzl.) Schltr. IX, 287; X, 66
 — *sciadanthus* Schltr. IX, 98
Epicampes arundinacea (Trin.) Hack. IV, 278
 — *coerulea* Gris. var. *submutica* Hack. IV, 310
 × *Epicattleya Wolteriana* (*Epidendrum aurantiacum* ♂ × *Cattleya Schraderae* ♀) Kränz. VIII, 382
 * *Epidendrum abbreviatum* Schltr. III, 107
 * — *Adolphi* Schltr. III, 108
 * — *anoglossum* Schltr. IX, 214
 — *belvederense* Fawc. et Rende var. *brevifolium* Cogn. VII, 123
 * — *bolivianum* Schltr. X, 456
 * — *brachyglossum* Cogn. VII, 121
 * — *Buchtienii* Schltr. X, 455
 * — *Buenavistae* Kränz. VI, 19
 * — *cardiophorum* Schltr. IX, 214
 * — *crassinervium* Kränz. I, 182
 * — *culmiforme* Schltr. X, 485
 * — *cuneatum* Schltr. X, 456
 * — *densifolium* Kränz. I, 186
 * *Epidendrum dermatanthum* Kränz. I, 184
 * — *dolichostachyum* Schltr. III, 79
 * — *cuspathum* Kränz. I, 182
 * — *Feddeanum* Kränz. I, 188
 (— *flosaeris* L.) X, 196
 * — *frons bovis* Kränz. I, 181
 * — *Hassleri* Cogn. VII, 70
 * — *Henrici* Schltr. III, 108
 * — *Huacapistanae* Kränz. I, 183
 * — *isomerum* Schltr. II, 132
 * — *macrocyphum* Kränz. I, 185
 * — *macrogastrum* Kränz. I, 187
 * — *mixtum* Schltr. X, 294
 * — *monzonense* Kränz. I, 88
 * — *Moyobambae* Kränz. I, 185
 — *nocturnum* Jacq. var. *minus* Cogn. VI, 61
 * — *obliquum* Schltr. X, 457
 * — *octomerioides* Schltr. III, 248
 * — *pachycarpum* Schltr. III, 109
 * — *pachyphilum* Kränz. I, 184
 * — *pachygastrum* Kränz. I, 183
 * — *Pansamalae* Schltr. X, 485
 — *paranthicum* Rehb. f. III, 49
 * — *paucifolium* Schltr. III, 248
 * — *physopus* Kränz. I, 87
 * — *polychlamys* Schltr. III, 109
 * — *pseudo-ramosum* Schltr. X, 361
 * — *repens* Cogn. VII, 122
 * — *rhopalorhachis* Kränz. I, 180
 * — *Rojasii* Cogn. X, 343
 * — *saxicolum* Kränz. I, 187
 * — *Schenckianum* Kränz. VII, 114
 * — *Schumannianum* Schltr. IX, 215
 * — *selaginella* Schltr. III, 48
 * — *singuliflorum* Schltr. X, 484
 (— *striatum* Thbg.) X, 255
 * — *tenuiflorum* Schltr. III, 49
 * — *trachythece* Schltr. III, 249
 (— *tuberosum* Lour.) X, 255
 * — *Weberbauerianum* Kränz. I, 87
 * — *Wercklei* Schltr. III, 48
 (*Epilobium affine* var. *fastigiatum* Nutt.) VIII, 12
 * — *Alaskae* Lévl. V, 9
 — *alpinum* L. var. **Gavei* Lévl. V, 194
 — *anagallidifolium* Lamk. var. b. *diffusum* Samp. VI, 223
 — *angustifolium* var. *nanum* Hepp et Rubner IX, 169
 * — — var. **Ruessei* Hepp et Schuster II, 95
 * × — *atrichum* (E. *glaberrimum* Barb. × E. *Hornemanni* Rehb.) Lévl. VII, 99
 * × — *badense* (E. *roseum* × *Gillotti*) Lévl. V, 195
 — *Barbeyanum* Lévl. IX, 19
 * — *Beauverdianum* Lévl. VIII, 138, IX, 79
 * — *Blinii* Lévl. VII, 338
 * × — *Brittonii* (E. *coloratum* Mühl. × E. *lineare* Mühl.) Lévl. IX, 79

- (*Epilobium californicum* Trel.) V, 98
 *— *canadense* Lévl. V, 98
 — — var. **albescens* Lévl. V, 195
 *× — *Chambesianum* (E. *parviflorum* × E. *Duriaei*) Lévl. IX, 79
 *× — *Charbonnelianum* (E. Gilloti × E. *Duriaei*) Lévl. 195
 *— *Christii* Lévl. IX, 19
 — *collinum* f. *apricum* Rubner IX, 170
 (— — var. *saxatile* Payot) VIII, 330
 *— *Congdoni* Lévl. V, 98
 *— *Cordouei* Lévl. VI, 110
 *— *Dielsii* Lévl. III, 20
 *— *Ducloxii* Lévl. VI, 110
 — *fastigiatum* (Nutt.) Piper VIII, 12
 — — var. *glaberrimum* (Barb.) Piper VIII, 12
 *× — *Fendleri* (E. *novo-mexicanum* Haussk. × E. *coloratum* Mühl., Lévl.) Haussk. IX, 79
 × — *Gerstlaueri* (E. *alsinefolium* Vill. × *parviflorum* Schreb.) Rubner IX, 171
 (— *glaberrimum* Barb. VIII, 12
 (— — var. *fastigiatum* Trel.) VIII, 12
 (— — var. *latifolium* Barb.) VIII, 12
 *× — *Herveyi* (E. *paniculatum* Nutt. × E. *obcordatum* A. Gr.) Lévl. IX, 79
 × — *Knafii* (E. *collinum* Gmel. × *roseum* Schreb.) Rubner IX, 170
 *— *Komarowianum* Lévl. V, 98
 *× — *Lambertianum* (E. *montanum* × E. *Lamyi*) Lévl. V, 195
 *× — *Lemayi* (E. *adenocaulon* Hausskn. × E. *canadense* Lévl.) Lévl. IX, 79
 *× — *Lloydii* (E. *Bongardi* Hausskn. × E. *leptocarpum* Hausskn.) Lévl. IX, 79
 *— *madagascariense* Lévl. IV, 225
 — *makinoense* Lévl. II, 173
 *× — *Meyi* (E. *hirsutum* L. × E. *Ducloxii* Lévl.) Lévl. VI, 110
 — *mirabile* Trel. VIII, 12
 *— *Miyabei* Lévl. V, 8
 — *montanum* L. var. δ *densifolium* Hepp et Rubner IX, 170
 — — var. ϵ *glandulosum* Hepp et Rubner IX, 170
 — — var. β *lanceolatum* (Koch.) Hepp et Rubner IX, 170
 — — γ *saxatile* Vacc. VIII, 330
 — — var. **Thellungianum* Lévl. V, 194
 — — var. α *typicum* Hepp et Rubner IX, 170
 *— *Muelleri* Lévl. V, 100
 — *neterioides* A. Cunn. var. *minimum* (T. Kirk) Cock. VIII, 221
 (— *nummularifolium* var. *minimum* T. Kirk) VIII, 221
 — *obscurum* (Schreb.) Roth var. *c. herminium* Samp. VI, 223
Epilobium obscurum var. β *strictifolium* f. *b. angustissimum* Rubner IX, 170
 — — — f. *a. lanceolatum* Rubner IX, 170
 — — — f. *fasciculatum* Rubner IX, 170
 *— *Ostenfeldii* Lévl. IX, 323
 *— *Paddoense* Lévl. V, 8
 *— *Palmeri* Lévl. 98
 — *palustre* L. var. ϵ *genuinum* f. *a. normale* Rubner IX, 171
 — — — f. *b. subdenticulatum* Rubner IX, 171
 — — var. *c. heterophyllum* Rubner IX, 171
 (— — var. *lineare* Krause) IX, 171
 (— — — f. *linifolium* (Remberger?) Rubner IX, 171
 (— — — f. *rectifolium* (Remberger?) Rubner IX, 171
 — *parviflorum* Schreb. var. β *denticulatum* Hepp et Rubner IX, 169
 — — — f. *flagelliforme* Lévl. IX, 224
 — — var. α *genuinum* Rubner IX, 169
 — — — f. *nanum* Rubner IX, 169
 — *persicinum* Rchb. f. *brevifolium* Rubner IX, 170
 *— *Prainii* Lévl. IX, 19
 × — *prionophylloides* (E. *montanum* × *prionophyllum*) Hdl.-Mzt. X, 308
 *× — *Probstii* (E. *Lamyi* × *palustre*) Lévl. VI, 264
 *× — *pseudo-nivale* (E. *collinum* × *anagallidifolium*) Lévl. V, 195
 (— *pyrricholophum* Hausskn.) VI, 330
 — — var. **anoleucolophum* Lévl. VI, 330
 — *quadrangulum* Lévl. II, 173
 × — *Reedii* (E. *canadense* Lévl. × E. *Hornemanni* Rchb.) Lévl. IX, 79
 — *roseum* Schreb. var. *albidum* Rubner IX, 170
 — — — f. *nanum* Rubner IX, 170
 *× — *Sargenti* (E. *paniculatum* Nutt. × *obcordatum* Gray) Lévl. IX, 79
 *— *Schinzii* Lévl. IV, 225
 *× — *sempronianum* Lévl. (E. *roseum* Schreb. × *alpinum* L. race Villarsii Lévl.) VI, 110
 *— *Smithii* Lévl. V, 8
 — *thermophilum* O. Paulsen IV, 46
 *— *Trelesianum* Lévl. V, 8
 *× — *turicense* (E. *roseum* × E. *montanum*) Lévl. V, 195
 *× — *Wirtgeni* (E. *parviflorum* × *hirsutum*) Lévl. VI, 264
 — *Yabei* Lévl. II, 173
Epimedium chrysanthum Kom. VIII, 420
 — *elongatum* Kom. VIII, 419
 *— *Komarovi* Lévl. VII, 259
 — *parviflorum* (Greene) Kom. VIII, 420
 (Epipactis *africana* Rendle) VI, 44

Epipactis angustifolia (Schlechter) Eaton VI, 41
 — *bifida* (Bl.) Eat. VI, 41
 — *biflora* (Hook. f.) Eat. VI, 41
 — *brachiorrhynchos* (Schlechter) Eat. VI, 41
 — *colorata* (Bl.) Eat. VI, 41
 (— *consimilis* Don) VI, 44
 — *cordata* (Lindl.) Eaton VI, 41
 — *discoidea* (Reichb. f.) Eat. VI, 41
 — *Erimae* (Schlechter) Eat. VI, 41
 — *foliosa* (Lindl.) Eat. VI, 41
 — *formosana* (Rolfe) Eat. VI, 41
 — *fumata* (Thw.) Eat. VI, 41
 — *fusca* (Lindl.) Eat. VI, 41
 (— *gigantea* Dougl.) VI, 44
 — *glauca* (J. J. Sm.) Eat. VI, 41
 — *gracilis* (Hook. f.) Eat. VI, 41
 — *grandiflora* (Schlechter) Eat. VI, 41
 — *grandis* (King & Pantl.) Eat. VI, 41
 — *hacijoensis* (Yat.) Eat. VI, 42
 — *Hemsleyana* (King & Pantl.) Eat. VI, 42
 — *Henryi* (Rolfe) Eat. VI, 42
 — *hispida* (Lindl.) Eat. VI, 42
 — *lanceolata* (Ridl.) Eat. VI, 42
 — *latifolia* (L.) All. β *microphylla* (Sw.) f. *canescens* Terracc. VIII, 494
 — *Lehmanniana* (Kränzl.) Eat. VI, 42
 — *macrantha* (Max.) Eat. VI, 42
 — *macrophylla* (Lowe) Eat. VI, 42
 — *Matsumurana* (Schlechter) Eat. VI, 42
 — *Maureverthii* (Bl.) Eat. VI, 42
 — *nebularum* (Hance) Eat. VI, 42
 — *ochroleuca* (Bailey) Eat. VI, 42
 — *papuana* (Ridl.) Eat. VI, 42
 — *parviflora* (Bl.) Eat. VI, 42
 — *pendula* (Max.) Eat. VI, 42
 — *polygonoides* (Mueller) Eat. VI, 42
 — *Prainii* (Hook. f.) Eat. VI, 42
 — *procera* (Ker.) Eat. VI, 42
 — *pubescens* (Willd.) Eat. VI, 42
 — *pusilla* (Bl.) Eat. VI, 43
 — *recurva* (Lindl.) Eat. VI, 43
 — *repens* var. *ophioides* (Fern.) Eat. VI, 43
 — *reticulata* (Bl.) Eat. VI, 43
 — *robusta* (Hook. f.) Eat. VI, 43
 — *rubicunda* (Bl.) Eat. VI, 43
 — *Schlechtendahliana* (Reichb. f.) Eat. VI, 43
 — *scripta* (Reichb. f.) Eat. VI, 43
 (— *sessilifolia* Peterm.) VI, 44
 (— *somaliensis* Rolfe) VI, 44
 — *striata* Reichb. f.) Eat. VI, 43
 — *subregularis* (Reichb. f.) Eat. VI, 43
 — *tessellata* (Lodd.) Eat. VI, 43
 — *triandra* (Schlechter) Eat. VI, 43
 — *velutina* (Maxim.) Eat. VI, 43
 — *viscosa* (Reichb. f.) Eat. VI, 43
 — *vittata* (Lindl.) Eat. VI, 43
 — *Waitziana* (Bl.) Eat. VI, 43

Epiphyllum opuntioides Loefgr. et Dus. VII, 260
Epipogon nutans Rchb. f. var. **celebicus* Schltr. X, 5
 *— *Rolfei* (Hayata) Schltr. X, 5
 **Epirrhizanthes papuana* J. J. Sm. X, 486
 **Epistephium Herzogianum* Kränzl VI, 21
Equisetum fluviatile L. var. *siccum* Lunell VIII, 244
 — *maximum* Lam. ζ *flagelliforme* Hay. VI, 186
 — *variegatum* Schleich. var. *elatum* Luerss. f. *compositum* K. Joh. IX, 493
Eragrostis andicola R. E. Fries IV, 90
 — *bipinnata* (L.) Muschler VIII, 300
 *— *blepharolepis* Hack. X, 171
 *— *Buchtienii* Hack. VI, 157
 — *ciliaris* (L.) Lk. var. *latifolia* Hack. V, 336
 — *costata* F. Turner V, 185
 (— *cynosoroides* Beauv.) VIII, 301
 (— *Damiensiana* Bonnet) V, 360
 (— *delicatula* Trin.) IV, 279
 *— *Dieterlenii* Hack. VIII, 522
 *— *elatii* Hack. VII, 374, VIII, 47
 *— *Hackeliana* Bornm. et Kneuck. X, 381, 472
 *— *Hackelii* Hassl. VIII, 47
 (— *inconspicua* hort. Coss. et Bal.) V, 360
 — *Jeffreysii* Hack. VI, 322
 *— *Kneuckeri* Hack. et Bornm. X, 472
 *— *laevisima* Hack. X, 170
 *— *macrothyrso* Hack. VIII, 47
 *— *Mairei* Hack. VIII, 523
 *— *monandra* Hack. VII, 320
 (— *nigra* var. *trachycarpa* Benth.) IX, 552
 — *patenti-pilosa* Hack. VI, 322
 (— *pilosa* var. *condensata* Hack.) V, 360, 361
 (— — var. *Damiensiana* Bonnet) V, 360
 (— — ssp. *Damiensiana* (Bonnet) Thell.) V, 360
 — — *P. de Beauv.* var. *delicatula* (Trin.) Hack. IV, 279
 (— — var. *glabra* Ducom.) V, 360
 (— — α *Moritzii* Fl. d. Schw.) V, 360
 *— *Rojasii* Hack. VII, 373
 *— *trachycarpa* Dom. IX, 552
 — *uniglumis* Hack. VI, 321
 — *virescens* (Kth.) Presl f. *major* Hack. IV, 344
 — — var. *trachyphylla* Hack. IV, 344
Eranthemum seticalyx C. B. Cl.) VIII, 335
 — *Wattii* Stapf VIII, 334
Eremocarpus setigerus Benth.) VIII, 11
Eremostachys bachardenia B. Fedtsch. IV, 320
Eremurus chinensis O. A. Fedtsch. IV, 256
Eria ambasiensis Bailey VIII, 80

- (*Eria australiensis* Bail.) III, 316
 — *breviflora* Schltr. III, 318
 — *celebica* Rolfe X, 88
 — *consimilis* Fleischm. et Rech. IX, 104
 * — *curvipes* Krzl. IX, 105
 * — *decipiens* Schltr. X, 85
 * — *dolichocarpa* Schltr. IX, 105
 * — *glabra* Schltr. X, 90
 — *globifera* Rolfe IV, 178
 — *javanica* Bl. X, 91
 * — *kandariana* Schltr. IX, 286
 * — *kawengica* Schltr. X, 86
 * — *klabatensis* Schltr. VIII, 510; X, 84
 — *longispica* Rolfe V, 80
 * — *masarangica* Krzl. IX, 287, X, 66
 * — *microphyton* Schltr. II, 170
 * — *Minahassae* Schltr. X, 88
 * — *opeatoloba* Schltr. VIII, 511; X, 88
 * — *oreogena* Schltr. X, 87
 (— *ornithoides* Krzl.) IX, 98
 (— *paradoxa* Krzl.) IX, 96
 * — *pulla* Schltr. X, 88
 — *punctata* J. J. Sm. V, 295
 * — *rhizophoreti* Schltr. X, 86
 — *rhyncostyloides* J. O'Br. VI, 357
 (— *rugosa* Ldl.) X, 91
 * — *sapoetana* Schltr. X, 89
 (— *Sarasinorum* Krzl.) X, 85
 * — *siamensis* Schltr. II, 133
 * — *sononensis* Schltr. IX, 286
 (— *straminea* Krzl.) X, 88
 (— *tomohonensis* Krzl.) X, 85
 — *tricuspidata* Rolfe X, 85
 * — *vagans* Schltr. X, 90
 * — *virginalis* Schltr. VIII, 511; X, 84
 * — *vulcanica* Schltr. VIII, 510; X, 87
 * *Eriachne* Muell. Dom. X, 118
 * — *pulchella* Dom. IX, 552
Erica cinerea L. var. *floribunda* Mer. VII, 368
 (— *coerulea* Willd.) VIII, 112
 — *floccifera* A. Zahlbr. VI, 365
 (— *floccosa* Bartl., non Salisb.) VI, 365
 — *inconstans* A. Zahlbr. III, 198, VI, 366
 — *milanjiana* Bolus IV, 199
 — *occidentalis* Mer. VII, 368
 — *recta* Bolus VII, 55
 — *Reenensis* Zahlbr. III, 196, VI, 363
 — *Tetralix* L. var. 3. *verinensis* Pau VII, 368
 — *Tysoni* Bolus var. *Krookii* Zahlbr. III, 197, VI, 365
 — *umbellata* L. var. 2. *filiformis* Mer. VIII, 62
Erigeron acer L. var. *manschuricus* Kom. V, 275
 — — var. *viridifolius* C. G. Westerl. IV, 15
 — *acris* L. var. *alpinoides* Pau VIII, 135
 — — var. *major* (Boiss.) Pau VIII, 135
 — *acutatus* Greene V, 399
Erigeron alpinus Boiss., non L.) VI, 147, VIII, 135
 (— — var. *major* Boiss.) VIII, 135
 (— — form. *maximus* Rickli) III, 91
 — — var. *nevadensis* Pau VIII, 135
 — — subsp. *typicus* S. Beck. var. *gracilis* Rikli I, 160
 — *Argaeus* Vierh. VI, 146
 (— *cinereus* Gray, non H. et A.) IX, 485
 — *colo-mexicanus* A. Nels. IX, 485
 (— *concinus* T. et Gr.) VIII, 271
 (— *Douglasii* var. *eradiatum* A. Gr.) VIII, 271
 — *droebachensis* O. Müller f. *erecta* Ch. et Br. III, 64
 (— *eradiatus* (A. Gr.) Piper VIII, 271
 (— *foliosus* var. *inornatus* A. Gr.) VIII, 271
 (— *frigidus* Gaut.) VII, 178
 — *Garrettii* A. Nels. IX, 485
 — *Gouani* L. var. β *gracile* Pit. IX, 276
 — *hispidissimus* (Hook.) Piper VIII, 271
 — *hispidus* (Lge.) Pau β *pyrenaicus* Cad. et Pau VII, 178
 (— *inornatus* A. Gr.) VIII, 271
 — *lapiluteus* A. Nels. IX, 485
 — *linearis* (Hook.) Piper VIII, 271
 (— *macrorrhizon* Schwnf.) IX, 414
 — *obtusatus* Greene V, 399
 — *politus* Fr. subsp. *Berlini* Simm. VIII, 183
 — *Schleicheri* Gremli f. *dubius* Ch. III, 64
 (— *strigosus* var. *hispidissimus* Hook.) VIII, 271
 — *trifidus* var. *discoideus* A. Nels. IX, 485
 (— *uniflorus* auct. catal.) VII, 178
 — — var. *glabrescens* Rikli I, 160
 — — var. *neglectiformis* Rikli I, 160
 — *Zederbaueri* Vierh. VI, 146
Eriobotrya lasiogyna Franch.) III, 153
 (— *prionophylla* Franch.) III, 153
 * *Eriocaulon atrum* Nakai IX, 466
Eriochlamys Knappii F. v. M.) IX, 175
Eriochloa acrotricha (Steudel) Hack. V, 360
 * — *castanea* Hack. VII, 370
 — *montevicensis* Gris. f. *subcolorata* Hack. IV, 272
Eriogonum alatum Torr. γ *brevifolium* Gdgr. V, 169
 — — β *Macdougallii* Gdgr. V, 169
 — *Albertianum* Torr. γ *neomexicanum* Gdgr. V, 169
 — — β *ruberrimum* Gdgr. V, 169
 — *anemophyllum* Greene β *Cusickii* Gdgr. V, 169
 — *angulosum* Benth. ϵ *flabellatum* Gdgr. V, 170

- Eriogonum angulosum* γ *patens* Gdgr. V, 170
 — — δ *pauciflorum* Gdgr. V, 170
 — — β *rectipes* Gdgr. V, 170
 — *annuum* Nutt. β *pauciflorum* Gdgr. V, 170
 — *arizonicum* Gdgr. V, 169
 — *caespitosum* Nutt. β *alyssoides* Gdgr. V, 170
 — *cupreum* Gdgr. V, 177
 — *Cusickii* Gdgr. V, 174
 — — β *californicum* Gdgr. V, 174
 — *dichroanthum* Gdgr. V, 174
 — *Douglasii* var. *ramosum* Piper VI, 168
 — *elatum* Dougl. γ *erianthum* Gdgr. V, 171
 — — β *limonifolium* Gdgr. V, 171
 — *fasciculatum* Benth. γ *aspalathoides* Gdgr. V, 171
 — — β *oleifolium* Gdgr. V, 171
 — *flavissimum* Gdgr. V, 174
 — *flavum* Nutt. β *foliatum* Gdgr. V, 171
 — — γ *linguifolium* Gdgr. V, 171
 — *glaberrimum* Gdgr. V, 176
 — — var. *aureum* Gdgr. V, 176
 — *halimoides* Gdgr. V, 177
 — *helichrysoides* Gdgr. V, 173
 — *heracleoides* Nutt. α *micranthum* Gdgr. V, 171
 — — γ *multiceps* Gdgr. V, 172
 — — ζ *Rydbergii* Gdgr. V, 172
 — — ϵ *utahense* Gdgr. V, 172
 — — β *viride* Gdgr. V, 172
 — *Hitchcockii* Gdgr. V, 170
 — *intricatum* Gdgr. V, 173
 — *Jamesii* Benth. β *simplex* Gdgr. V, 172
 — *juncinellum* Gdgr. 170
 — *leucocladum* Gdgr. V, 171
 — *longifolium* Nutt. ζ *caput felis* Gdgr. V, 172
 — — δ *floridanum* Gdgr. V, 172
 — — γ *gnaphalifolium* Gdgr. V, 172
 — — ϵ *Lindheimeri* Gdgr. V, 172
 — — β *longidens* Gdgr. V, 172
 — *Maddougallii* Gdgr. V, 172
 — *marginale* Gdgr. V, 176
 — *myrianthum* Gdgr. V, 173
 — *nevadense* Gdgr. V, 171
 — *niveum* Bth. γ *candelabrum* Gdgr. V, 173
 — — β *Suckdorfii* Gdgr. V, 173
 — *ochroleucum* Small γ *decalvans* Gdgr. V, 174
 — — β *macropodum* Gdgr. V, 174

Eriogonum ovalifolium Nutt. δ *cerastioides* Gdgr. V, 175
 — — ζ *cyclophyllum* Gdgr. V, 175
 — — γ *deltoideum* Gdgr. V, 174
 — — ϵ *multiscapum* Gdgr. V, 175
 — — β *nevadense* Gdgr. V, 174
 — — δ *utahense* Gdgr. V, 175
 — *Piperi* Greene γ *longiflorum* Gdgr. V, 175
 — — β *ochrocephalum* Gdgr. V, 175
 — *polycladon* Benth. γ *crispum* Gdgr. V, 176
 — — β *mexicanum* Gdgr. V, 176
 — *praebens* Gdgr. V, 176
 — — β *divaricatum* Gdgr. V, 176
 — *racemosum* Nutt. γ *cordifolium* Gdgr. V, 176
 — — β *sagittatum* Gdgr. V, 176
 — *reniforme* Torr. β *asarifolium* Gdgr. V, 176
 — *restioides* Gdgr. V, 179
 — *rhodanthum* Nels. et Kdy. V, 285
 — *roseiflorum* Gdgr. V, 175
 — *rosense* Nels. et Kdy. V, 285
 — *rubidum* Gdgr. V, 175
 — — β *frigidum* Gdgr. 175
 — *salicornioides* Gdgr. V, 170
 — *sarothriiforme* Gdgr. V, 173
 — *Smallianum* Heller IV, 62
 — *spathulare* Gdgr. V, 173
 — *sphaerocephalum* var. *tenuis* (Small) Piper VI, 169
 — *subalpinum* Greene β *arachnoideum* Gdgr. V, 177
 — — δ *stenophyllum* Gdgr. V, 177
 — — ϵ *subnivale* Gdgr. V, 177
 — — γ *vulcanicum* Gdgr. V, 177
 — *tenellum* Torr. δ *erianthum* Gdgr. V, 177
 — — β *grandiflorum* Gdgr. V, 177
 — — γ *sessiliflorum* Gdgr. V, 177
 (— *tenuis* Small) VI, 169
 — *Thurberi* Torr. γ *acutangulum* Gdgr. V, 178
 — — β *Parishii* Gdgr. V, 177
 — *thymoides* Benth. β *pallens* Gdgr. V, 178
 — *umbellatum* Torr. β *californicum* Gdgr. V, 178
 — — γ *chrysanthum* Gdgr. V, 178
 — — ϵ *cladophorum* Gdgr. V, 178
 — — β *Crandallii* Gdgr. V, 178
 — — ζ *dichrocephalum* Gdgr. V, 178
 — — var. *hypoleium* Piper VI, 169
 — — δ *nevadense* Gdgr. V, 178

- Eriogonum vimineum* Dougl. γ californicum Gdgr. V, 179
 — — δ divergens Gdgr. V, 179
 — — ε oregonense Gdgr. V, 179
 — — β rigescens Gdgr. V, 178
(Eriolobus Delavayi C. K. Schn.) III, 180
 (— kansuensis C. K. Schn.) III, 178
 (— trilobata Roem.) 179
 (— var. oxyloba C. K. Schn.) III, 179
 (— Tschonoskii Rehd.) III, 179
 (— yunnanensis C. K. Schn.) III, 179
(Eriopappus paniculatus Hort.) IV, 155
(Eriophorum alpinum L.) III, 142
Eriostemon intermedius A. J. Ewart VIII, 405
 — tuberculosus Benth. var. megaphyllus A. J. Ew. VIII, 405
Erismanthus Leembruggianus Boerl. et Kds. X, 318
(Eritrichium californicum var. subglochidiatum A. Gr.) VIII, 267
Ernestia rubra Pulle X, 410
Ernodea angusta Small III, 293
Erodium absinthioides Willd. var. β amanum (Boiss. et Ky.) Brumh. f. 2. *uniflorum Brumh. II, 118
 — angulatum Pont. var. Linosae Somm. VIII, 495
 — botrys (Car.) Bertol. f. α *montanum Brumh. II, 118
 — carthaginense Pau III, 331
 — chium (L.) Willd. var. γ *renifolium Brumh. II, 117
 — ciconum W. var. turcmenum Litw. VI, 104
 — cicutarium (L.) L'Hérit. f. 3. *argenteum Brumh. II, 118
 * — — $\times$ Jaquinianum Brumh. II, 119
 * — — $\times$ romanum Brumh. II, 119
 — — b. serotinum Terracciano V, 137
 — geifolium Munby var. β *trisectum Brumh. II, 117
 — glaucophyllum (L.) L'Hér. f. 2. *pubescens Brumh. I, 117
 — — var. β *trilobum Brumh. II, 117
 — gruinum (L.) L'Hérit. var. β *subpinatum Brumh. II, 118
 — guttatum (Desf.) Willd. var. β *malopoides (Desf.) Brumh. II, 117
 — hymenodes L'Hérit. var. β *indivisum Brumh. II, 117
 — incarnatum (L.) L'Hér. f. 2. *quinquefidum Brumh. II, 117
 — laciniatum (Cav.) Willd. var. grandiflorum Somm. VIII, 495
 — maritimum (L.) L'Hérit. f. 2. *glomeratum Brumh. II, 117
Erodium moschatum (L.) L'Hérit. var. β praecox Lange f. 2. *gracilifolium Brumh. II, 118
 — Neileichii Janka f. 2. *macrophyllum Brumh. II, 118
 — petraeum (Gou.) Willd. f. 2. *viscidum Brumh. II, 118
(Erophila ambigens Jord.) VIII, 369
 (— Bardini Rosen) VIII, 369
 (— brevifolia Jord.) VIII, 370
 (— brevipila Jord.) VIII, 370
 (— campestris Jord.) VIII, 369
 — Charbonnelii H. Sudre VIII, 322
 (— chlorotica Jord.) VIII, 369
 (— curtipes Jord.) VIII, 370
 (— elongata Rosen) VIII, 369
 (— erratica Jord.) VIII, 369
 (— furcipila Rosen) VIII, 370
 (— glabrescens Jord.) VIII, 369
 (— glaucina Rosen) VIII, 369
 (— maiuscula Jord.) VIII, 369
 — — f. herycynica Hermann VIII, 349
 (— medioxima Jord.) VIII, 369
 (— oblongata Rosen) VIII, 369
 (— occidentalis Jord.) VIII, 370
 (— procerula Jord.) VIII, 369
 (— psilocarpa Jord.) VIII, 369
 (— rigidula Jord.) VIII, 370
 (— scabra Rosen) VIII, 369
 (— spathulifolia Jord.) VIII, 369
 (— stenocarpa Jord.) VIII, 369
 (— subtilis Jord.) VIII, 369
 (— tenuis Jord.) VIII, 369
 (— verna γ glabrescens Hausskn.) VIII, 369
 (— — var. maiuscula Hausskn.) VIII, 370
 (— — β stenocarpa Hausskn.) VIII, 369
 (— — β typica Beck) VIII, 370
 (— violacea Rosen) VIII, 369
 (— vivariensis Jord.) VIII, 369
 (— vulgaris DC.) VIII, 369
 (— — β typica Beck.) VIII, 369
Eruca glabrescens Jord. var. valverdensis Pit. IX, 207
Erucastrum erucoides (DC.) V. Cal. VIII, 544
 — fruticosum (Cyr.) V. Cal. VIII, 544
 — Gravinae (Ten.) V. Cal. VIII, 544
 — palustre (Pir.) V. Cal. VIII, 544
 — procumbens (Pir.) V. Cal. VIII, 544
 — repandum (DC.) V. Cal. VIII, 544
 (— virgatum Presl) VIII, 544
**Eryngium Balansae* Wolff VII, 274
 — Bocconi Loj. Poj. VI, 35
 * — Boissierianum Wolff VII, 275
 * — Buchtienii Wolff VI, 24
 * — commutatum Wolff VIII, 306
 * — costaricense Wolff VII, 278
 — creticum Lam. f. roseum Teyber IX, 334

- × *Eryngium dalmaticum* (E. amethysticum L. × E. creticum Lam.) Teyb. IX, 333
 * — *Langlassei* Wolff IX, 417
 * — *Ekmanii* Wolff VIII, 414
 * — *Endlichii* Wolff VIII, 306
 — *eurycephalum* Malme II, 153
 * — *Harmsianum* Wolff VIII, 415
 × — *heteracanthum* (E. campestre L. × creticum Lam.) Teyb. VIII, 252
 — *horridum* Malme II, 155
 * — *leptophyllum* Wolff VII, 278
 — *luzulaefolium* Cham. et Schlechtd. var. *longifolium* Malme 152
 — *megapotamicum* Malme II, 154
 * — *Moritzii* Wolff VII, 277
 — *Painteri* Hemsl. et Rose var. **gigantophyllum* Wolff VIII, 307
 — *pristis* Cham. et Schlechtd. var. *mitigatum* Malme II, 156
 — *Regnellii* Malme II, 151
 * — *Seleri* Wolff VII, 275
 — *siculum* Loj. Poj. VI, 36
 (— *tricuspidatum* Guss.) VI, 35
 × — *Visianii* (E. amethystinum L. × E. campestre L.) Teyb. IX, 334
 (*Erysimum alliaceum* Salisb.) VIII, 321
 (— *Alliaria* L.) VIII, 321
 — *australe* Gay var. *Baldaccii* Pamp. VIII, 350
 (— *barbarea* L.) VI, 172
 (— *Boryanum* Bald.) VIII, 350
 — *cheiranthoides* L. var. **flexuosum* Rohl. I, 11
 — — *β umbrosum* Choroschkov VIII, 226
 — *cuspidatum* M. B. f. *pumilum* Pamp. VIII, 351
 — *erysimoides* (L.) Fritsch VIII, 257
 (— *officinale* L.) VIII, 544
 (— *pannonicum* Cr.) VIII, 257
 — *repandum* L. var. (?) *gracilipes* Thell. V, 364
 (*Erythraea capitata* Willd.) VIII, 437
 (— *centaurium* Pers.) VIII, 14
 * — *Chaneti* Lévl. VIII, 280
 — *curvistaminea* Witttr. VIII, 14
 (— *Douglasii* A. Gr.) VIII, 14
 (— *exaltata* Cov.) VIII, 14
 * — *lomae* Gilg II, 34
 (— *maritima* [Willd.] Pers.) VIII, 257
 (— *Meyeri* Bge.) IX, 260
 (— *Muehlenbergii* Griseb.) VIII, 14
 (— *pulchella* Koch) IX, 259
 (— *pulchella* Neilr.) IX, 260
 (— — var. *albiflora* Ledeb.) IX, 260
 (— — var. *Meyeri* [Bge.] Garke) IX, 260
 (— *ramosissima* M. B.) IX, 260
 (— — var. *albiflora* Boiss.) IX, 260
 (— — var. *altaica* Griseb.) IX, 260
 — — var. *Meyeri* (Bge.) Kusn. IX, 260
Erythraea pulchella var. *Meyeri* (Bge.) Kusn. f. *pumila* Kusn. IX, 260
 — — var. *pulchella* (Fr.) Griseb. f. *pumila* Kusn. IX, 259
 (— *spicata* [L.] Pers.) VIII, 257
 (— *tenuiflora* Lk. et Hoffgg.) VIII, 257
 (— *uliginosa* [W. K.] Witttr.) VIII, 257
Erythrina flammea Herzog VII, 57
 (*Erythrococca oleracea* D. Prain) X, 427
 **Erythroides Lilyana* Schltr. IX, 87
Erythronium dens canis L. var. *immaculatum* Maly VI, 292
Erithropalum scandens Bl. var. *abbreviatum* Hochr. V, 348
erythropxyis scandens Pierre) V, 120
Erythrospermum Wichmanni Val. V, 385; IX, 310
 (*Erythroxyllum acuminatum* Walp.) VII, 16
 — *ecarinatum* Hochr. VII, 16
 * — *Herzogii* O. E. Schulz VII, 57
 (— *lucidum* Moon) VII, 16
 — *Moonii* Hochr. VII, 16
 * — *pachyneurum* O. E. Sch. VI, 352
 — *scandens* Bl. var. *abbreviatum* Hochr. VII, 9
 — *suave* O. E. Sch. var. *compactum* (Rose) O. E. Sch. IX, 355
 — *verruculosum* O. E. Sch. IX, 140
Eschscholtzia arvensis Greene var. **orthodichasialis* Fedde III, 105
 — *Bernardina* Greene var. **coarctata* Fedde III, 183
 — *californica* Cham. var. **luxurians* Fedde III, 27
 * — *caruifolia* Greene var. **cyathifera* Fedde II, 147
 * — *chartacea* Fedde III, 105
 — *crocea* Benth. var. **sanctarum* (Greene) Fedde II, 147
 * — *delitescens* Fedde III, 185
 — *flaccida* Fedde I, 16
 — *floribunda* Greene var. **gracillima* Fedde III, 105
 — *formosa* Greene var. **urocalyx* Fedde III, 184
 * — *gigas* Fedde III, 28
 * — *graminea* Fedde II, 146
 — *granulata* Greene var. **minuscula* Fedde II, 147
 — *Helleriana* Greene var. **Tilingii* Fedde III, 27
 — *Menziesiana* Greene var. **coarctata* Fedde II, 148
 — — var. **nesiaca* Fedde II, 148
 — *micrantha* Greene var. **fusigemmata* Fedde III, 184
 * — *multicaulis* Fedde II, 145
 * — *nevadensis* Fedde II, 146
 * — *pseudalcicornis* Fedde III, 184
 * — *pseudoinflata* Fedde III, 75
 — *pseudopraecox* Fedde I, 16

- Eschscholtzia ramosa* Greene var.
 **trichophylla* (Greene) Fedde II, 147
 — *revoluta* Greene III, 76
 — var. **caudatocalyx* Fedde III, 105
 (— *sanctarum* Greene) II, 147
 — *scapifera* Fedde I, 16
 — *scariosa* Greene var. **dichasiophora* Fedde III, 75
 *— *Setchellii* Fedde III, 183
 (— *trichophylla* Greene) II, 147
 — *yainacensis* Greene III, 27
 — var. **modocensis* (Greene in Sched.) Fedde III, 28
Eschweilera calyculata Pitt. VIII, 473
 — *Collinsii* Pitt. VIII, 473
 **Esenbeckia densiflora* (Chod. et Hassl.) Hassl. X, 344
 (— *febrifuga* A. Juss. var. *densiflora* Chod. et Hassl.) X, 344
 — var. **fruticosa* Hassl. X, 345
Esmeralda Cathcartii Rehb. f. X, 197
 — *Clarkei* Rehb. f. X, 197
Espeletia corymbosa Humb. et Bonpl. var. *foliosa* E. Duse I, 176
 **Esquirolia* Lévl. nov. gen. X, 441
 *— *sinensis* Lévl. X, 441
Esterhazyia splendida Mik. f. *fruticulosa* Dus. VII, 224
Eucalyptus amygdalina Lab. var. *numerosa* Maiden V, 51
 (— var. *radiata* Benth.) V, 51
 — *Andrewsii* Maiden V, 49
 — *Banksii* Maiden V, 52
 — *Caleyii* Maiden V, 145
 — *carnea* R. T. Bak. V, 186
 — *Consideniana* Maiden V, 50; IX, 574
 — *Deanei* Maiden V, 49
 — *Dunnii* Maiden V, 144
 — *Moorei* Maiden et Cambage V, 143
 — *numerosa* Maiden V, 51
 — *Rudderii* Maiden V, 53
 (— *saligna* Sm. var. *parviflora* Deane et Maiden) V, 49
 — *scoparia* Maiden V, 52
 — *Seeana* Maiden V, 48
 — *stannariensis* Bail. IX, 546
 (— *stellulata* Sieb. var. *angustifolia* Benth.) V, 143
 — *Stoneana* Bail. IX, 547
 (— *tereticornis* Sm. var. *linearis* Baker et Smith) V, 48
 — *Thozetiana* R. T. Bak. V, 186
 (— *umbra* R. T. Bak.) V, 186
(Eucephalus) glaucescens Greene) VIII, 271
 — *glaucophyllus* Piper VIII, 271
(Eugenia) edulis Vell.) VIII, 488
 — *Esquirolii* Lévl. IX, 459
 (— *Simmondsiae* Bail. IX, 548
 (— *skiophila* Duth.) IV, 235
 *— *ugni* Hook. et Arn.) IV, 137
(Euklisia) crassifolia Rydb.) IX, 482
(Eulophia) celebica Bl.) X, 71
 — *Flanaganii* Bolus IV, 201
 — *Lujae* De Wild. III, 163
 — *macrorhiza* Bl. var. **Minahassae* Schltr. X, 70
 — *paniculata* Rolfe IV, 172
 — *papuana* Bail. VIII, 80
 — *squalida* Ldl. var. **celebica* (Bl.) Schltr. X, 71
 — *undulata* Rolfe IV, 173
Eumorphia Davy Bolus VII, 129
 — *prostrata* Bolus VII, 129
(Eunanus) Cusickii (Greene) VIII, 268
 (— *Douglasii* Benth.) VIII, 268
(Eupatorium) argutum H. B. K. IV, 149
 (— *aromatisans* Millsp.) IV, 151
 (— *atromontanum* Nels.) IV, 154
 (— *Bruneri* Gray) IV, 154
 — *chrysostylum* Robs. I, 40
 — *cremastrum* B. L. Rob. IV, 150
 — *Cursonii* B. L. Rob. IV, 150
 (— *dasycarpum* Gr.) IV, 154
 (— *fruticosum* Mill.) IV, 154
 (— *gracilicaule* Sch. Bip.) IV, 151
 — *hemipteropodium* B. L. Rob. IV, 151
 — *Holwayanum* B. L. Rob. IV, 152
 (— *Houstonianum* L.) IV, 154
 (— *Houstonis* L.) IV, 154
 — *leucoderme* Robs. I, 40
 — *Lozanoanum* Robs. I, 41
 — *Michelianum* Robs. I, 42
 — *nubigenoides* B. L. Rob. IV, 153
 — *Palmeri* Gray var. *tonsum* Rob. IV, 153
 (— *paniculatum* Mill.) IV, 154
 — *pelotrophum* B. L. Rob. IV, 153
 — *petracum* Robs. I, 41
 (— *populifolium* Millsp.) IV, 151
 — *prasiifolium* (Gris.) Hieron. var. *glanduliferum* R. E. Fr. III, 295
 — *purpureum* L. var. *Bruneri* (Gray) L. B. Rob. IV, 154
 (— *quadrangulare* Millsp. non DC.) IV, 151
 (— *quinquesetum* Benth.) IV, 149
 — *Raffillii* Hemsl. VII, 117
 — *rapunculoides* B. L. Rob. IV, 154
 (— *Rebadianum* Bert.) V, 264
 (— *rigidum* Benth.) IV, 155
 (— *Rydbergi* Britt.) IV, 154
 — *sagittatum* Gray var. *deltophyllum* B. L. Rob. IV, 154
 — *solidaginoides* H. B. K. var. *Bonplandianum* (Sch. Bip.) B. L. Rob. IV, 146
 — *Tashiroi* Hay. I, 21
 — *tenue* R. E. Fr. III, 239
 — *Vauthierianum* DC. var. *glandulosum* Dus. VII, 263
 (— *Verae-Crucis* Steud.) IV, 154
Euphorbia aggregata Berger VIII, 88

- Euphorbia* *Bracei* Millsp. VII, 281
 — *Brittonii* Millsp. VII, 281
 — *candelabrum* Trém. var. *Erythraeae* Berg. VIII, 87
 (— *capitulata* Rchb.) IV, 287
 — *carniolica* var. *ambigua* (W. K.) Maly VII, 185
 — — var. *varbossiana* Maly VI, 292
 — *carnosa* O. Paulsen IV, 45
 — *Chamaesyce* L. var. *villosa* Reyn. VIII, 213
 — *Cooperi* N. E. Br. VIII, 88
 — *crassipes* Marl. IX, 568
 — *dalmatica* Vis. var. *isophylla* Maly VII, 185
 — *Dinteri* A. Berger III, 143
 — *Dominii* Rohl. I, 37
 (— *drupifera* Thom.) V, 271
 * — *Duclouxii* Lévl. et Vant. VI, 113
 — *dulcis* L. b. *longeradiata* Bolz. VIII, 255
 — *ebracteolata* Hay. I, 58
 — *echinulata* Radlk. VIII, 189
 — *elastica* Jum. VII, 391
 (— *enneagona* Berg.) VIII, 88
 — *enoplia* Boiss. var. *dentata* Berg. VIII, 89
 — *esculenta* Marl. IX, 568
 * — *Fauriei* Lévl. et Vant. V, 281
 * — — var. *filiformis* Lévl. V, 281
 — *Franckiana* Berger VIII, 87
 — *Gilbertii* Berger VIII, 84
 — *helioscopia* L. var. *Corazei* Léveillé III, 208
 — *Hillebrandii* Lévl. X, 151
 (— *hyssopifolia* L.) III, 270
 — *impervia* Berger VIII, 85
 — *Kischenensis* Vierh. VII, 160
 — *lecheoides* Millsp. VII, 282
 — *Ledienii* Berger VIII, 88
 — *lignosa* Marl. IX, 567
 (— *lucidissima* Lévl. et Vant.) IX, 446
 (— *microphylla* Schweinf.) VII, 160
 — *Morinii* Berger VIII, 89
 — *multiceps* A. Berg. III, 128
 — *multiformis* Hook. et Arn. var. **microphylla* Lévl. X, 151
 — *namibensis* Marl. IX, 567
 (— *natalensis* Hort.) VIII, 86
 — *neutra* Berger VIII, 86
 — *oblongata* Grsb. var. *villosissima* Vand. IX, 534
 * — *octoradiata* Lévl. et Vant. V, 281
 — *ovalifolia* Engelm. var. *dentata* R. E. Fr. IV, 20
 * — *Peplus* L. var. **bracteosa* Dom. I, 15
 (— *pilosa* L.?) VII, 185
 — *Pirahazo* Jum. VII, 390
 — *pseudocactus* Berger VIII, 87
 — *pteroneura* Berger VIII, 84
 — *pubescens* Vahl var. *4. laevis* Mer. VIII, 288

- Euphorbia* *pulvinata* Marl. IX, 567
 (— *Renouardi* Pax) V, 271
 — *Rockii* Ch. N. Forbes IX, 571
 * — *Rossiana* Pax VIII, 162
 — *Schoenlandii* Pax I, 59
 — *setosa* Radlk. VIII, 190
 — *similis* Berger VIII, 86
 — *Stapfii* Berger VIII, 85
 (— *Stuhlmannii* Schweinf.) VIII, 85
 * — *Takouensis* Lévl. et Vant. V, 281
 * — *Taquetii* Lévl. et Vant. V, 281
 (— *tetragona* Beck) VIII, 84
 — *togakusensis* Hayata I, 58
 — *villosa* W. K. var. *verrucosa* Maly VII, 185
 * *Euphorbiopsis* Lévl. nov. gen. IX, 446
 * — *lucidissima* Lévl. IX, 446
Euphrasia *alpina* Lam. var. *breviaristata* E. Steiger IV, 69
 — — var. *calvescens* Chab. III, 208
 — *minima* × *picta* F. Vollm. I, 20
 — *memorosa* f. **glandulosa* Abrom. VII, 106
 — — f. *hispidula* E. Steiger IV, 69
 — *praecurta* W. Chitrowo IV, 10
 — *stricta* Host f. *angustifolia* Gugler VII, 45
 * *Eurya* *Cavaleriei* Lévl. IX, 450
 * — *inaequalifolia* Lingelsh. VII, 111
Euryops *Galpinii* Bolus VII, 131
 — *Gillfillanii* Bolus VII, 130
Eustephiopsis R. E. Fr. nov. gen. IV, 40
 — *latifolia* R. E. Fr. IV, 42
 — *speciosa* R. E. Fr. IV, 41
 * *Eutrema* *Potanini* Kom. IX, 394
Eutriana *mucronata* Aresch. X, 300
Euxena V. Cal. nov. gen. IX, 47, 395
 — *cebennensis* V. Cal. IX, 48, 395
 (— *Evelyna* *maculata* Lindl.) VI, 18
Evodia *batjanica* Val. VII, 10
 * — *odorata* Lévl. IX, 458
Evolvulus *aurigenus* Mart. var. **macroblepharis* (Mart.) Hassl. IX, 197
 — — var. **viscidulus* Hassl. IX, 197
 (— *macroblepharis* Mart.) IX, 197
 — *squamosus* N. L. Britt. V, 183
 * *Evonymus* *coreanus* Lévl. VIII, 284
 — *latifolia* Scop. var. *planipes* Köhne) VI, 337
 — *planipes* Köhne VI, 337
 — *Miyakei* Hayata VI, 194
 * — *semiexserta* Koehne VIII, 54
 — *uniflorus* Lévl. et Vant. VI, 374
Exochorda *Giraldii* Hesse VIII, 347
Exolobus *albomarginatus* Pitt. VIII, 531
Exomicrum *grandifolium* v. Tiegh. VI, 11

F.

- Fagara* *nigrescens* Fries VI, 205
 * — *Weberbaueri* Krause II, 26
Felicia *amelloides* (L.) O. Hoffm. VI, 369
 — *Bergeriana* (Spr.) O. Hoffm. VI, 369

- Felicia Dregei* DC. var. *incisa* O. Hoffm. III, 256, VI, 369
 — *elongata* (Thunbg.) O. Hoffm. VI, 369
 — *Flanaganii* Bolus IV, 196
 — *maritima* Bolus IV, 196
 — *serrulata* (Harv.) O. Hoffm. VI, 369
 **Ferdinandusa Paxii* H. Winkl. VII, 249
 (*Ferula paucijuga* DC.) IX, 142
Ferulago confusa Vel. var. *longicarpa* Vel. I, 133
Festuca alpina Sut. f. *puberula* Hack. VII, 188
 * — *Buchtienii* Hack. VI, 160
 — *calchaquiensis* Hack. IV, 346
 (— *capillaris* Liljebl.) IX, 141
 — *Elliotii* Hack. II, 70
 (— *eu-rubra* var. *fallax* Hack.) VI, 354
 (— *Gaudiniana* Guss.) V, 142
 — *gelida* Chiov. VI, 180
 *× — *hercynica* (F. *rubra* × *pratensis*) Wein VI, 354
 — *Merinoi* C. Pau III, 324
 *× — *Osswaldii* (F. *ovina* × *heterophylla*) Wein VII, 18
 — *ovina* var. *argaea* Hack. VI, 152
 * — — subsp. **Bornmülleri* Hack. II, 71
 — — var. *pseudo-varia* Volk. II, 148
 — — subsp. *transagana* Hack. III, 29
 — *pratensis* Huds. var. *apennina* (De Not.) Hack. f. *parviflora* Hack. VII, 43
 — *proxima* R. E. Fr. IV, 93
 *× — *pseudofallax* (F. *ovina* × *pratensis*) Wein VI, 353
 — *rubra* L. var. *longearistata* Hack. III, 141
 — *rupicaprina* Hack. form. *major* Schröt. III, 234
 — *uninodis* Hack. IV, 347
 — *varia* Haenke var. *glauca* Brockm.-Jerosch V, 156
 — *violacea* var. *cappadocica* Hack. VI, 152
 *× — *wippraensis* (F. *heterophylla* × *pratensis*) Wein VI, 354
 *× — *Zobelii* (F. *ovina* × *rubra*) Wein VII, 19
Ficinia distans C. B. Cl. III, 162
 — *mucronata* C. B. Cl. III, 162
 **Ficus acanthocarpa* Lévl. et Vant. IV, 65
 — *afghanistanica* Warb. I, 19
 * — *aphanoneura* Warb. I, 80
 — *asymetrica* Lévl. et Vant. IV, 82
 — *Bodinieri* Lévl. et Vant. IV, 83
 * — *Blinii* Lévl. et Vant. VIII, 550
 — *Bonatii* Lévl. VI, 112
 — *botryoides* Lévl. et Vant. IV, 83
 * — *Cairnsii* Warb. I, 73
 — *cantiensis* Lévl. IV, 83
 — *Cavaleriei* Lévl. et Vant. IV, 83
 — *Chaffanjonii* Lévl. et Vant. IV, 83
 * — *chlorosykon* Rech. VII, 17
Ficus corymbifera Lévl. et Vant. IV, 83
 — *cuneata* Lévl. et Vant. IV, 84
 — — var. *congesta* Lévl. et Vant. IV, 84
 — *Cyanus* Lévl. et Vant. IV, 84
 — — var. *viridescens* Lévl. et Vant. IV, 84
 * — *cylindria* Warb. I, 72
 * — *Dielsii* Warb. I, 75
 — *Duclouxii* Lévl. et Vant. IV, 84
 (— *edulis* Bur. var. *γ leiocarpa* Bur.) I, 81
 — *Esquirolii* Lévl. et Vant. IV, 84
 * — *Fauriei* Lévl. et Vant. V, 281
 * — *fecundissima* Lévl. et Vant. IX, 19
 * — *Feddei* Lévl. et Vant. IX, 19
 * — *Fortunati* Lévl. et Vant. IV, 66
 * — *hederifolia* Lévl. IX, 323
 — *hirtaeiformis* Lévl. et Vant. IV, 84
 (— *Hügelii* Kth. et Bouch.) I, 73
 * — *hypoleucogramma* Lévl. et Vant. IV, 65
 * — *inaequibractea* Warb. I, 80
 * — *Jamini* Lévl. et Vant. VIII, 550
 — *Johnstonii* Stapf V, 355
 * — *kouytchense* Lévl. et Vant. IV, 65
 — *Krishnae* C. DC. IV, 168
 — *laceratifolia* Lévl. et Vant. IV, 85
 — *lageniformis* Lévl. et Vant. IV, 85
 * — *leiocarpa* (Bureau) Warb. I, 81
 * — *Letaqui* Lévl. et Vant. VIII, 550
 — *longepedata* Lévl. et Vant. IV, 85
 * — *longipes* Warb. I, 78
 * — *macrocarpa* Lévl. et Vant. IV, 85
 (— *macrophylla* Desf.) I, 73
 * — *macropodocarpa* Lévl. et Vant. IV, 66
 (— *magnolioides* Borzi) I, 73
 — *malvastrifolia* Warb. I, 19
 — *Martini* Lévl. et Vant. IV, 85
 * — *Michellii* Lévl. VIII, 61
 * — *Nerium* Lévl. et Vant. IV, 66
 * — *orthoneura* Lévl. et Vant. IV, 66
 * — *Quangliense* Lévl. IV, 66
 * — *pallidinervis* Warb. I, 79
 * — *pinfaënsis* Lévl. et Vant. IV, 85
 — *Porteri* Lévl. et Vant. VIII, 550
 * — *Pritzellii* Warb. I, 74
 * — *prolixoides* Warb. I, 79
 * — *pseudobotryoides* Lévl. et Vant. VI, 67
 * — *pseudo-piriformis* Lévl. et Vant. V, 282
 * — *punctulosa* Warb. I, 81
 * — *retusiformis* Lévl. VIII, 549
 — *rhomboidalis* Lévl. et Vant. IV, 86
 — *rufipes* Lévl. et Vant. IV, 86
 * — *salix* Lévl. et Vant. IV, 66
 * — *sambucixylon* Lévl. IX, 444
 * — *Sinzii* Lévl. et Vant. VIII, 550
 * — *semecarpifolia* Warb. I, 81
 * — *setistyla* Warb. I, 77
 * — *Stapfii* Lévl. IX, 325

- **Ficus stephanocarpa* Warb. I, 75
 *— *suberosa* Lévl. et Vant. VIII, 549
 *— *subinflata* Warb. I, 76
 *— *Taqueti* Lévl. et Vant. V, 282
 *— *Tenii* Lévl VI, 112
 *— *trichostyla* Warb. I, 77
 *— *Upoluensis* Rech. VII, 18
 *— *Vanioti* Lévl. VII, 258
 *— *vitifolia* Warb. I, 20
 *— *Whytei* Stapf V, 354
 (*Fieldia lissochiloides* Gaud.) X, 196
 × *Filago Costei* (F. *apiculata* × *spathulata*) Revol. IX, 571
 — *germanica* L. e. *monocephala* Terr. V, 138
 — — *d. pumila* Terr. V, 138
Fimbristylis dichotoma Vahl f. *gracilis* Goir. IX, 394
 — *fuscoides* (C. B. Cl.) C. H. Ostenf. II, 128
Firmiana simplex (L.) W. F. Wight VIII, 488
 (*Flacourtia amara* Spanoghe) IX, 407
 *— *Cavaleriei* Lévl. IX, 457
 (*Flaveria peruviana* (Juss.) Gmel.) IV, 145
 (— *spicata* J. E. Sm.) IV, 145
Fleischmannia arguta B. L. Rob. IV, 149
 — *Langlassei* Robs. I, 39
 (— *rhodostyla* Sch. Bip.) IV, 149
 **Floscopa bambusifolia* Lévl. IX, 20
 — *Cavaleriei* Lévl. et Vant. IV, 114
Flourensia ilicifolia Brandege III. 379
Fluggea novoguineensis Th. Val. V, 382
Folotsia Cost. et Bois nov. gen. IX, 535
 — *sarcostemmoides* Cost. et Bois IX, 535
 × *Forsythia densiflora* (F. *suspensa* Sieboldii × *viridissima*) K. IV, 166
 (— *Giraldiana* Lingelsh. VIII, 92
 (— *intermedia densiflora* Köhne) IV, 166
 (— *intermedia vitellina* K. IV, 165)
 × — *spectabilis* (F. *suspensa* Fortunei × *viridissima*) Köhne IV, 165, 166
 — *suspensa* Vahl var. *Fortunei* (Lindl.) Rehder IV, 164
 — — — f. *aures-variegata* h. Barbier IV, 165
 — — — f. *decipiens* Köhne IV, 164
 — — — f. *pallida* Koehne IV, 165
 — — — f. *typica* Koehne IV, 164
 × — *vitellina* Köhne IV, 165
 **Fouquieria Jaboncillo* Loes. IX, 356
 — *splendens* Engelm. f. *β micrantha* Loes. IX, 357
Fragaria latiuscula Greene IV, 208
 — *retrorsa* Gr. IV, 208
Frankenia Clarenii R. E. Fr. III, 162
 (— *hirsuta* var. *revoluta* Boiss.) IX, 351
 (— *laevis* Coss.) IX, 351
 — — — var. *γ revoluta* (Forsk.) Dur. et Barr. IX, 351
 (*Frankenia pallida* Coss.) IX, 351
 (— *revoluta* Forsk.) IX, 351
Frantzia Pitt. nov. gen. VIII, 536
 — *montana* Pitt. VIII, 536
 — *Pittieri* (Cogn.) Pitt. VIII, 537
 — — — var. *quinqueloba* (Cogn.) Pitt. VIII, 538
Fraxinus excelsior L. var. *heterocarpa* C. Bertr. VIII, 445
 *— *Fauriei* Lévl. VIII, 285
 — *holotricha* Köhne VI, 338
 *— *Kotschyi* C. K. Schn. X, 163
 (*Frenela arenosa* A. Cunn.) IX, 127
 (— *columellaris* F. v. M.) IX, 127
 (— *microcarpa* A. Cunn.) IX, 127
 (— *Moorei* Parl.) IX, 127
 (— *rhomboidea* R. Br. var. *tasmanica* Benth.) IX, 127
 (— *robusta* A. Cunn. var. *microcarpa* Benth.) IX, 127
 (*Fritillaria Boissieri* Costa) IV, 212
 (— *hispanica* B. et R.) IV, 212
 — *Junellii* Nels. V, 216
 (— *lusitanica* Wickstr.) IV, 212
 (— *meleagris* Costa) IV, 212
 (— *meleagris* Brot.) IV, 212
 (— *missanensis* Boiss.) IV, 212
 (— *missanensis* Raf. var. *hispanica* Amo) IV, 212
 — *Michailowskyi* Fom. VI, 34
 (— *montana* Loscos et Pardo) IV, 212
 (— *pyrenaica* Webb) IV, 212
 — *pyrenaica* L. IV, 212
 — — *β Boissieri* (Costa) Pau IV, 212
 — — *α genuina* Pau IV, 212
 — — *γ hispanica* (Boiss. et Reuter) Pau IV, 212
 (— — — f. *albarracinensis* Pau) IV, 212
 — — *δ lusitanica* (Wickstr.) Pau IV, 212
 — — *ε Senneneliasii* Pau IV, 212
 (— *stenophylla* Boiss. et Reut.) IV, 212
 **Fuchsia asperifolia* Krause I, 172
 *— *dolichantha* Krause I, 172
 *— *leptopoda* Krause I, 171
 *— *scandens* Krause I, 171
 *— *siphonantha* Krause I, 173
 *— *tacsoniiflora* Krause I, 172
 *— *tuberosa* Krause I, 170
 *— *Weberbaueri* Krause I, 170
Fuirena ciliata Bush V, 256
 — *cylindrica* Bush V, 256
Fumana laevipes × *thymifolia* Pau VI, 382
Fumaria Bastardi Bor. var. *γ vagans* (Jord.) Dur. et Barr. IX, 349
 — *drepanensis* Loj. Poj. III, 332
 (— *Gussonii* Rouy et Fouc.) IX, 349
 (— *media* Ball) VII, 95
 — *muralis* Sond. var. *curta* Pau VII, 95

- (*Fumaria muralis* f. *Gussonii* Rouy et Fouc.) IX, 349
 (— *peregrina* Rud.) IX, 238
 — *pia* Nic. VII, 336
 (— *vagans* Jord.) IX, 349
Funkia *Argyi* Lévl. III, 370
 *— *Legendrei* Lévl. VII, 339
 — *subcordata* Spreng. var. *Taquetii* Lévl. IX, 322

G.

- **Gagea aleppoana* Pasch. II, 166
 — *Argyi* Lévl. III, 371
 *— *Bornmülleriana* Pasch. I, 194
 *— *Callieri* Pasch. II, 166
 *— *coreana* Lévl. VIII, 360
 *— *Fedtschenkoana* Pasch. I, 190
 — *filiformis* var. **Regeliana* Pasch. I, 191
 — *fistulosa* (Ram.) Ker-Gawler var. *glabra* Dalla Torre et Sarnth. III, 142
 *— *granulosa* var. **elatiior* Pasch. I, 193
 — *hypoxioides* Lévl. III, 371
 *— *indica* Pasch. II, 111
 *— *intercedens* Pasch. I, 192
 *— *japonica* Pasch. II, 57
 *— *lanosa* Pasch. II, 166
 *— *lowariensis* Pasch. II, 111
 — *lusitanica* Terrac. II, 117
 — *micrantha* var. **libanotica* Pasch. I, 191
 — *Olgae* var. **Chomutowae* Pasch. I, 194; II, 68
 — *persica* var. **praecedens* Pasch. II, 68
 *— *platyphyllos* Pasch. II, 67
 (— *praecedens* Pasch.) II, 68
 *— *provisa* Pasch. I, 195
 *— *pseudorubescens* Pasch. II, 67
 *— *setifolia* var. **Aitchisoniana* Pasch. I, 193
 *— *stipitata* var. **Merklini* Pasch. II, 68
 *— *taurica* var. **conjungens* Pasch. II, 68
 — *tenuis* Terrac. II, 177
 *— *Terraccianoana* Pasch. II, 58
 *— *turkestanica* Pasch. II, 67
 *— *vaginata* Pasch. II, 58
 *— *Velenovskyana* Pasch. II, 166
 **Gaimardia boliviana* Pax V, 225
 (*Galactia acapulcensis* Rose) V, 109
 (— *brachystachys* Benth.) V, 109
 — *caporum* T. A. Spr. II, 126
 — *glaucescens* H. B. K. var. *macrocarpa* Hassl. VIII, 204
 — *grewiaefolia* Taub. var. **mucronulata* Hassl. VIII, 128
 (— *Hassleriana* Chod.) VIII, 127
 — *macrophylla* Taub. var. **ovalifolia* Hassl. VIII, 126
 (— *multiflora* Rob.) V, 109
 — *rugosa* Chod. et Hassl. var. β **genuina* (Benth.) Hassl. VIII, 205
Galactia rugosa var. δ **guaranitica* Hassl. VIII, 206
 — — — f. **angustifolia* Hassl. VIII, 206
 — — — subf. **erecta* Hassl. VIII, 206
 — — — f. **rupestris* Hassl. VIII, 206
 — — — f. **vulgaris* Hassl. VIII, 206
 — — — subforma **latifolia* Hassl. VIII, 206
 — — var. γ **intermedia* Hassl. VIII, 205
 — — — f. **longifolia* Hassl. VIII, 205
 — — — f. **ovalifolia* Hassl. VIII, 205
 — — var. **sericea* Hassl. VIII, 128
 — — — f. *transiens* Hassl. VIII, 205
 — *scarlatina* Taub. var. **brevibracteolata* Hassl. VIII, 206
 — — — f. **ruficalyx* Hassl. VIII, 207
 — — — f. **sericalyx* Hassl. VIII, 206
 — — — f. **villicalyx* Hassl. VIII, 206
 — *speciosa* Britt. var. **acutisepala* Hassl. VIII, 126
 — — — f. **argentina* (Gris.) Hassl. VIII, 126
 — — — f. *paraguariensis* Hassl. VIII, 127
 — *stenophylla* H. et A. var. **genuina* (H. et A.) Hassl. VIII, 127
 — — var. **Hassleriana* (Chod.) Hassl. VIII, 127
 — — var. **intermedia* Hassl. VIII, 127
 — — var. **virgata* (Benth.) Hassl. VIII, 127
 — — — f. **albiflora* Hassl. VIII, 127
 — — — f. **roseiflora* Hassl. VIII, 128
 (— *Wrightii* A. Gray) V, 109
Galactites tomentosa Moench var. *albiflora* Conill VIII, 33
 — — var. *microcephala* Mer. VII, 286
Galanthus Imperati Bert. f. *australis* Zodda IX, 395
Galatella Meyendorffii Rgl. et Maack V, 274
 **Galeandra camptoceras* Schltr. VIII, 454
 **Galeola Minahassae* Schltr. X, 6
 (*Galeopsis hirsuta* L.) X, 290
 — *intermedia* Vill. var. *rubens* Mer. VII, 366
 — *Ladanum* L. var. *insignis* B. Koso-Poljansky X, 319
 — *Sallentii* Cad. et Pau VII, 178
 (*Galera Rolfei* Hay.) X, 5
Galium aparine L. var. *Vaillantii* DC. f. *fallax* Gross III, 207
 — *arenarium* Lois. var. *ellipticum* Eug. Simon VIII, 213; IX, 140
 — *boreale* F. var. *angustum* Opiz II, 96
 — — form. *humidiusculum* C. G. Westerl. IV, 15
 — — form. *latifolium* W. et G. subf. *hirtoscabrum* C. G. Westerl. IV, 16
 (— β *pseudo-rubioides* Schur) VIII, 227

- Galium boreale* var. *turfosum* Vollm. II, 96
- *— *Cavaleriei* Lév. X, 438
 - *— *depauperatum* Schuster II, 96
 - *— *Dieckii* Bornm. IV, 267
 - (— *hispidulum* Michx.) IX, 398
 - (— *intercedens* H. Lindb.) VIII, 32
 - *kamtschaticum* var. *oreganum* (Britt.) Piper VIII, 268
 - ×— *Lindbergii* (G. Mollugo × *ruthe-nicum*) Giraud. VIII, 32
 - (— *mollugo* L. subsp. *praticola* [Rchb.] × *praecox* [Láng] F. Schultz) II, 96
 - *multiflorum* subsp. *puberulum* Piper VIII, 268
 - *nevadense* B. et R. var. *vestitum* Pau VIII, 134
 - (— *oreganum* Britton) VIII, 268
 - *palustre* L. β *maximum* (Moris) H. Br. var. *tenerifrons* Choroschkov VIII, 227
 - *parisiense* L. var. *australe* A. J. Ewart VIII, 411
 - *purpureum* L. var. *trichanthum* Vandas IX, 527
 - (— *pusillum* Webb) VIII, 134
 - *rubioides* L. β *leiocarpum* Choroschkov VIII, 237
 - — α *trichocarpum* Chor. VIII, 227
 - *rubrum* S. β *pseudoobliquum* H. Braun c. *subrubidum* Wilcz. et Vacc. VIII, 332
 - *saurense* Litw. IX, 557
 - *— *Taquetii* Lév. X, 438
 - *teres* Mer. VIII, 63
 - *— *venosum* Lév. X, 438
 - *vernum* Scop. var. 3. *lasiopodon* Mer. VIII, 63
 - — var. *pseudocruciatum* Rohl. I, 36
- Gamolepis intermedia* Bolus VII, 151
- Ganua* nov. gen. Pierre VIII, 318
- *Beccarii* Dub. IX, 395
 - *chrysocarpa* Dub. IX, 335
 - *coriacea* Dub. IX, 336
 - *prolixa* Dub. IX, 336
 - *sarawakensis* Dub. IX, 395
- Garcinia asterandra* Jum. et P. d. I. Bath. IX, 571
- *crassiflora* J. et P. B. IX, 570
 - (— *malabarica* Des.) VII, 16
 - *ochrocarpoides* Jum. et P. d. I. Bath. IX, 570
 - *Sereti* De Wild. var. *intermedia* De Wild. X, 429
 - *tinctoria* (DC.) W. F. Wight. VIII, 488
 - *verrucosa* Jum. et P. d. I. Bath. IX, 570
- Gardenia cornuta* Hemsl. V, 262
- *papuana* Bail. IX, 547
- **Gardenia Schlechteri* Lév. X, 146
- Garuga mollis* Turcz. f. *coriacea* Hochr. VII, 12
- Gastonia amplifolia* (Bak.) Vigu. VI, 47
- (— *heptapleurum* Baill.) VI, 47
- **Gastrodia celebica* Schltr. X, 6
- *— *zeylanica* Schltr. III, 77
- Gaura similans* Small III, 270
- **Gaya meridionalis* Hassl. VII, 72
- *pilosa* K. Sch. var. **microphylla* Hassl. VIII, 40
 - *tarijensis* R. E. Fr. IV, 106
- Gazania linearifolia* Bol. VII, 153
- Geaya* Cost. et Poiss. nov. gen. IX, 537
- *purpurea* Cost. et Poiss. IX, 537
- **Geniostoma biserialis* Rech. VI, 325
- *— *Fleischmannii* Rech VII, 17
 - *— *gracilis* Rech VI, 325
- Genista cordifolia* Porta VIII, 482
- *ephedroides* DC. var. *spartioides* Loj.-Poj. V, 27
- ×— *Fritschii* (G. *tinctoria* L. × *germanica* L.) Rech. IX, 139
- *germanica* var. *insubrica* R. Keller II, 150
 - *Jimenezii* C. Pau III, 321
 - *mantica* Poll. f. *Chanousii* Vacc. et Wilcz IX, 494
 - (— *Oretana* Webb) VI, 383
 - *— *phrygia* Bornm. III, 129
 - *tinctoria* L. b. *acutifolia* Bolz. VIII, 254
 - *valentina* (Willd.) Pau VI, 383
 - *virgata* Ait. var. **Teneriffae* Burch. VIII, 551
- Gentiana alpina* Vill. var. *caulescens* R. Keller II, 151
- (— *amarella* Trautv.) IX, 262
 - (— *angulosa* M. B.) IX, 261
 - *— *anthosphaera* Gilg II, 46
 - *— *arenarioides* Gilg II, 39
 - (— *aurea* Stev.) IX, 261
 - (— var. *coerulescens* Trautv.) IX, 262
 - (— — var. *coerulescens* Wahlbg.) IX, 262
 - — var. *glomerata* Kusn. IX, 262
 - — var. *involutrata* (Rottb.) Kusn. IX, 262
 - — var. *sibirica* Kusn. IX, 262
 - — var. *umbellata* (M. B.) Kusn. IX, 261, 262
- *— *boliviana* Pax VII, 243
 - *Bridgesii* Gilg II, 34
 - *— *brunneo-tincta* Gilg II, 37
 - *— *calcarea* Gilg II, 42
 - (— *caucasica* Curt.) IX, 261
 - — M. B. var. *Marcowiczii* Kusn. IX, 261
 - (— *centaurium* L.) VIII, 14
 - (— *consobrina* Schott et Ky.) IV, 262
 - *— *corallina* Gilg II, 48
 - *cruciata* L. var. *Owerinii* Kusn. IX, 261

Gentiana detonsa Rottb. var. *tonsa* Lun. VIII, 246
 — *dianthoides* H. B. K. II, 50
 * — *ericothamna* Gilg II, 50
 * — *erythrochrysea* Gilg II, 38
 — *exacoides* Gilg II, 43
 — *Fiebrigii* Gilg II, 45
 (— *fimbriaeplica* C. Koch) IX, 260
 * — *flavido-flammea* Gilg II, 37
 — *florida* Gris. II, 46
 — *formosana* Hay. VI, 196
 (— *fruticulosa* Domb. II, 49
 — *gageoides* Gilg II, 44
 — *heptaphylla* Balf. f. et Forr. VIII, 153
 * — *Hessliana* Hoss. IX, 465
 (— *holosteoides* Schott et Ky.) IX, 262
 * — *hygrophiloides* Gilg II, 40
 * — *ignea* Gilg II, 49
 * — *Krauseana* Gilg II, 45
 * — *lavradioides* Gilg II, 49
 — *Lawrencei* Burk. IV, 175
 — *leptoclada* Balf. f. et Forr. VIII, 132
 * — *lilacina* Gilg II, 40
 — *limoselloides* H. B. K. II, 34
 * — *lurido-violacea* Gilg II, 37
 * — *macroclada* Gilg II, 47
 (— *Marcowiczi* Kusn.) IX, 261
 * — *mesembrianthemoides* Gilg II, 41
 — *multicaulis* (Don) Gilg II, 42
 * — *muscooides* Gilg II, 35
 * — *myriantha* Gilg II, 43
 — *nivalis* L. b. *reducta* Bolz. IX, 187
 — — var. 2. *violacea* E. Steiger IV, 69
 — *norica* A. et J. Kern. f. *Anisiaca* J. Nev. II, 142
 — — f. *pusilla* J. Mayer II, 99
 * — *odontosepala* Gilg II, 43
 * — *oreosilene* Gilg II, 40
 — *ornata* Wall. var. *alba* G. Forr. VIII, 153
 (— — var. *obtusata* Franch.) VIII, 385
 * — *paludicola* Gilg II, 42
 — *peruviana* (Griseb.) Gilg II, 34
 * — *petrophila* Gilg II, 42
 — *pinifolia* R. et P. II, 50
 * — *porphyrantha* Gilg II, 39
 * — *prostrata* Haenke II, 51
 (— *pseudo-amarella* Stev. IX, 262
 * — *pseudo-crassula* Gilg II, 44
 * — *pseudolycopodium* Gilg II, 38
 (— *pulchella* Sw.) IX, 259
 * — *roseo-lilacina* Gilg II, 35
 * — *sanctorum* Gilg II, 44
 * — *sandiensis* Gilg II, 36
 — *scariosa* Balf. f. et Forr. VIII, 154
 * — *scarlatina* Gilg II, 36
 — *sedifolia* H. B. K. II, 51
 (— *septemfida* C. A. M.) IX, 260
 — — *Pall.* var. *adscendens* Kusn. IX, 260
 — — var. *erecta* Kusn. IX, 260
 (— — var. *genuina* Kusn.) IX, 260

Gentiana septemfida var. *lagodechiana* Kusn. IX, 261
 — — var. *pauciflora* Kusn. IX, 260
 (— — var. *procumbens* Akinf.) IX, 261
 (— — — f. *angustifolia* Kusn.) IX, 261
 (— — — f. *latifolia* Kusn.) IX, 261
 — *silenooides* Gilg II, 44
 — *speciosissima* Gilg II, 48
 — *Stuebelii* Gilg II, 43
 — *taliense* Balf. fil. et G. Forr. VIII, 154
 * — *thiosphaera* Gilg II, 43
 — *Trailliana* G. Forr. VIII, 152
 * — *tristicha* Gilg II, 46
 — *tubulosa* [Griseb.] Gilg II, 34
 (— *umbellata* Bge.) IX, 262
 (— *umbellata* M. B.) IX, 262
 (— — var. *glomerata* Rgl.) IX, 262
 — *umbellata* R. et P. II, 48
 — *Veitchiorum* Hemsl. VIII, 385
 — *verna* L. var. *angulosa* (M. B.) Kusn. IX, 261
 — — var. *brachyphylloides* Pau IX, 192
 * — *Weberbaueri* Gilg II, 51
Gentilia Beille nov. gen. VIII, 319
 (*Geodorum fucatum* Krzl.) IX, 101
 * — *tricarinatum* Schltr. IX, 101
Geopanax W. B. Hemsl. nov. gen. V, 268
 — *procumbens* Hemsl. V, 268
 (*Georchis cordata* Lindl.) VI, 41
 (— *foliosa* Lindl.) VI, 41
 (— *subregularis* Reichb. f.) VI, 43
 (— *vittata* Lindl.) VI, 43
Geranium anemonaefolium l'Hér. var.
 α *major* Pit. IX, 210
 — — var. β *minor* Pit. IX, 210
 — *argenteum* L. b. *lucanum* Terr. V, 136
 (— *austriacum* Wiesb.) VIII, 436
 — *bellum* Rose VI, 252
 — *collinum* Steph. var. *wakhanicum* O. Pauls. IV, 45
 — *dissectum* L. c. *glutinosum* Terr. V, 137
 — — b. *villosum* Terr. V, 137
 — *eriphorum* Lévl. VI, 374
 (— *ibericum* δ *parviflorum* Boiss.) X, 307
 (— — β *platypetalum* Boiss.) X, 306
 — *jubatum* Hdl.-Mzt. X, 306
 (? — *Knollii* Britt.) VIII, 436
 * — *Kurdicum* Bornm. VIII, 82
 — *Lavergneanum* Lévl. VI, 373
 — — var. *cinerascens* Lévl. VI, 373
 (— *lividum* l'Hér.) VIII, 436
 — *Lozani* Rose VI, 253
 — *molle* L. b. *caespitosum* Terr. V, 137
 — — var. *grandiflorum* Loj.-Poj. V, 26

- (*Geranium molle* var. *villosum* Reichb. non Ten.) V, 26
 — *palustre* L. β *trifidum* Litw. VIII, 226
 — *parviflorum* Hdl.-Mzt. X, 307
 * — *peregrinum* Thell. IX, 549
 — *phaeum* L. subsp. *A. austriacum* Wiesb. VIII, 436
 (— — β *lividum* Koch) VIII, 436
 — *platyanthum* Duth. IV, 364
 — *Pringlei* Rose VI, 253.
 — *rotundifolium* L. var. *caespitosum* Loj.-Poj. V, 27
 — *sanguineum* L. α *latipartitum* Pet. VIII, 227
 (— *silvaticum* B. *parviflorum* β *eglandulosum* Strobl VIII, 436
 — — L. δ *Strobilii* Hay. VIII, 436
 — — L. form. *sublilacinum* C. G. Westerl. IV, 18
Gerardia tarijensis R. E. Fr. IV, 205
 (*Geum ciliatum* Pursh) VII, 215
 (— *Fauriei* Lévl. VIII, 281
 * — *sachalinense* Lévl. VIII, 281
 (— *triflorum* Pursh) VII, 215
Gilia bicolor (Nutt.) Piper VIII, 15
 (— *gracilis* var. *glabella* Suksd.) VIII, 15
 (— *grandiflora* var. *diffusa* Mulf. VIII, 15
 — *humilis* (Greene) Piper VIII, 15
 — — var. *glabella* (Greene) Piper VIII, 15
 — — *lithospermoides* Brdg. III, 377
 (— *microsteris* Piper) VIII, 15
 — *montana* Nels. et Kdy. V, 287
 (— *tenella* Benth.) VIII, 15
 (*Gilibertia protea* (Champ.) Harms) VI, 46
Gilruthia Ewart nov. gen. IX, 65
 — *Osborni* Ewart and White IX, 66
Gladiolus affinis De Wild. III, 165
 — *carmineus* C. H. Wr. IV, 167
 — *morrumbalaensis* De Wild. III, 162
Glaucium elegans F. et M. var. **Bornmülleri* Fedde III, 215
 (— — f. *leiocarpa* Bornm.) III, 215
 — *grandiflorum* Boiss. et Huet var. *helissopelma* Fedde I, 29
 — — var. **malacocarpum* (Hausskn.) Fedde III, 215
 * — *Haussknechtii* Bornm. et Fedde III, 215
 (— *malacocarpum* Hausskn.) III, 215
 **Gleichenia Bradeorum* Rosenst. X, 274
 * — *Buchtienii* Christ et Rosenst. V, 229
 * — *candida* Rosenst. V, 33
 * — *hastulata* Rosenst. X, 274
 * — *nitidula* Rosenst. X, 275
 * — *yungensis* Rosenst. V, 228
Globularia nana Lamk. β *oscensis* (Coincy) Pau VII, 86
 (— *oscensis* Coincy) VII, 86
Glochidium formosanum Hay. I, 56
 — *lanceolatum* Hay. I, 43
Glochidium umbratile Maiden et Betcher V, 86
Glomera Reineckeanae Schltr. IX, 96
 (— *samoensis* Rolfe) IX, 96
 **Glossorhyncha celebica* Schltr. X, 39
 * — *Macdonaldii* Schltr. III, 19
 (*Glyceria Canbyi* Scribn.) VI, 74
 (— *capillaris* C. J. Lindeb.) IX, 141
 (— *distans* $\times$ *maritima* f. *expansa* Holmb.) IX, 142
 (— — var. *reptans* Hartm.) VIII, 77
 — *fluviatilis* R. Br. var. **fallax* K. Wein IX, 389
 (— *latifolia* Cotton) VI, 74
 (— *maritima* var. *reptans* (Hartm.) Simm.) VIII, 77
 (— — f. *vilfoidea* Gel.) VIII, 77
 (— — [vilfoidea] Simm.) VIII, 77
 * — *paupercula* Holm III, 337
 (— *reptans* Krok) VIII, 77
 (— *vilfoidea* Th. Fr.) VIII, 77
Glycosmis pentaphylla Correa var. *angustata* Hochr. VII, 10
Gnaphalium luteo-album L. var. *minor* F. M. Reader VII, 387
 — — f. *ramulosum* Mer. VIII, 64
 — *Macounii* Greene VI, 223
 — *niitakayamense* Hayata VI, 25
 — *proximum* Greene VI, 224
Gnephosis Baracchiana A. J. Ewart and White VIII, 412
Gnidia Francisci Bol. VII, 157
 — *pulvinata* Bol. IV, 200
Gochnatia Purpusi Brdg. III, 380
Godetia amoena Lilja var. *albicaulis* Jeps. VI, 104
 — — — f. *Huntiana* Jeps. VI, 104
 — — var. *concolor* Jeps. f. *pygmaea* Jeps. VI, 104
 — — var. *Lindleyi* Jeps. VI, 104
 — *arcuata* (Kell.) Jeps. VI, 106
 — *Blasdalei* Jeps. VI, 105
 — *Bottae* Spach var. *cylindrica* Jeps. VI, 105
 — — var. *usitata* Jeps. VI, 105
 — *caurina* Abrams VIII, 12
 — *deflexa* Jeps. VI, 105
 — *Dudleyana* Abrams f. *Brandegeae* Jeps. VI, 106
 — *Goddardii* Jeps. VI, 109
 — — var. *Miguelita* Jeps. VI, 109
 — — — f. *capitata* Jeps. VI, 109
 — *Hansenii* Jeps. VI, 107
 (— *hispidula* Wats.) VI, 107
 — *latifolia* A. Nels. et P. B. Kdy. IV, 284
 — *parviflora* Jeps. VI, 107
 — *purpurea* Don var. *Elmeri* Jeps. VI, 109
 — — var. *lacunosa* Jeps. VI, 109
 — — var. *procera* Jeps. VI, 109
 — *quadrivulnera* Spach var. *apiculata* Jeps. VI, 108

- Godetia purpurea* var. *Davyi* Jeps. VI, 108
 — — — *f. flagellata* Jeps. VI, 108
 — — — *f. Setchelliana* Jeps. VI, 108
 — — — var. *Hallii* Jeps. VI, 108
 — — — var. *rubrissima* Jeps. VI, 108
 — — — var. *vacensis* Jeps. VI, 108
 — *sparsifolia* Jeps. VI, 110
 — *viminea* Spach var. *Congdonii* Jeps. VI, 107
 — — — var. *incerta* Jeps. VI, 107
 — — — var. *Margaritae* Jeps. VI, 107
Gomezia foliosa Kl. et Reichb. f. var. *brevifolia* Cogn. VI, 63
 **Gomphostemma dentatum* Muschl. IV, 270
 **Gongronema Gaudichaudii* Warb. III, 340
 * — *Hemsleyana* Warb. III, 341
Goniophlebium Pringlei Macon V, 253
Goniothalamus puncticulatus Boerl. et. Krds. X, 316
Gonocaryum fuscum Hochr. VII, 9
 — *fusciforme* Hochr. VII, 9
 — *melanocarpum* Hochr. VII, 9
 — *obovatum* Hochr. VII, 9
 — *pyriforme* Scheffl. var. *corrugatum* Hochr. VII, 9
 — — — var. *planifolium* Hochr. VII, 10
Gonolobus dubius Pitt. VIII, 480
 — *magnifolius* Pitt. VIII, 478
 — *pseudobarbatus* Pitt. VIII, 479
 (— *reflexus* Hemsl.) VIII, 477
 **Goodyera amoena* Schltr. X, 9
 (— *angustifolia* Schltr.) VI, 41
 * — *anomala* Schltr. IX, 86
 * — *Beccarii* Schltr. IX, 25
 (— *biflora* Hk. f.) VI, 41
 (— *biflora* Krzl.) IX, 89
 (— *brachiorrhynchus* Schltr.) VI, 41
 (— *celebica* Bl.) X, 9
 (— *cordata* Nich.) VI, 41
 (— *discoidea* Schltr.) VI, 41
 (— *Erimae* Schltr.) VI, 41
 (— *foliosa* Benth.) VI, 41
 (— *formosana* Rolfe) VI, 41
 (— *fumata* Thwait.) VI, 41
 (— *fusca* Lindl.) VI, 41
 — *glauca* Sm. V, 292
 (— *glauca* J. J. Sm.) VI, 41
 (— *gracilis* Hk. f.) VI, 41
 (— *grandiflora* Schltr.) VI, 41
 (— *grandis* King u. Pantl.) VI, 41
 (— *hacijoensis* Yat.) VI, 42
 (— *Hemsleyana* King u. Pantl.) VI, 42
 (— *Henryi* Rolfe) VI, 42
 (— *hispida* Lindl.) VI, 42
 (— *lanceolata* Ridl.) VI, 42
 (— *Lehmanniana* Krzl.) VI, 42
 (— *macrantha* Max.) VI, 42
 (— *macrophylla* Lowe) VI, 42
 (— *Matsumirana* Schltr.) VI, 42
 (— *Maurevertii* Bl.) VI, 42
 (— *Goodyera Menziesii* Lindl.) VI, 79
 (— *nebulara* Rolfe) VI, 42
 (— *ochroleuca* Bail.) VI, 42
 (— *papuana* Ridl.) VI, 42
 (— *parviflora* Bl.) VI, 42
 (— *pendula* Max.) VI, 42
 (— *polygonoides* Muell.) VI, 42
 (— *Prainii* Hk. f.) VI, 42
 (— *procera* Hook.) VI, 42
 (— *pubescens* R. Br.) VI, 42
 (— *pusilla* Bl.) VI, 43
 (— *recurva* Lindl.) VI, 43
 (— *repens* Miq., non R. Br.) VI, 287
 (— — — var. *ophioides* Fern.) VI, 43
 (— *reticulata* Bl.) VI, 43
 (— *robusta* Hk. f.) VI, 43
 (— *rubicunda* Lindl.) VI, 43
 — — — var. **celebica* (Bl.) Schltr. X, 9
 (— *Schlechtendahliana* Reichb. f.) VI, 43
 — — — *f. similis* (Bl.) Mak. VI, 287
 (— *scripta* Schltr.) VI, 43
 (— *similis* Bl.) VI, 287
 (— *striata* Reichb. f.) VI, 43
 (— *subregularis* Schltr.) VI, 43
 (— *tesselata* Lodd.) VI, 43
 (— *triandra* Schltr.) VI, 43
 (— *velutina* Max.) VI, 43
 — *viridiflora* Bl. X, 9
 (— *viscosa* Reichb. f.) VI, 43
 (— *vittata* Benth.) VI, 43
 (— *Waitziana* Bl.) VI, 43
 (— *Waitziana* Fleischm. et Rech.) IX, 86
 (— *Gothofreda gracilis* Morong) II, 107
 **Gouldia cirrhopetiolata* Lévl. X, 150
 (*Gourliea chilensis* Gay) VIII, 489
 — *spinosa* (Mol.) Skeels VIII, 489
 **Graffenrieda parviflora* Cogn. VIII, 1
Grammangis stapeliiflora (Teyesm. et Binnend.) Schltr. X, 191
Grammatophyllum scriptum Bl. var.
 **Minahassae* Schltr. X, 190
Gratiola officinalis var. *latifolia* Humbert VIII, 371
 — *peruviana* L. var. **pusilla* Hassl. X, 348
Grevillea Berryana Ewart et White IX, 66
Grewia acuminata Juss. var. *brevistipitata* Hochr. V, 349
 — *acuminata* Juss. var. *odorata* Hochr. V, 349
 — *ceramensis* (Boerl.) Hochr. VII, 15
 * — *Chanetii* Lévl. X, 147
(Grindelia discoidea Nutt.) VIII, 270
 — *nana* var. *columbiana* Piper VIII, 270
 (— — — var. *discoidea* A. Gr. VIII, 270
Grisebachia Dregeana Benth. var. *vestita* A. Zahlbr. III, 255, VI, 367
 — *Pentheri* A. Zahlbr. III, 254, VI, 367
Grumilea condensata Th. Val. V, 396
 (*Guadua paniculata* Munro) VII, 374
 * — *Weberbaueri* Pilger I, 152

Guarea Gomma Pulle X, 288
 *— *pendulispica* C. DC. VII, 59
 **Guatteria boliviana* H. Winkl. VII, 242
 — *rigida* R. E. Fr. II, 191
Gueldenstedtia Giraldii Harms f. *elongata* Pavol. IX, 317
(Guepinia Lepidiviana Desv.) X, 290
Guilandina ovalifolia (Urban) N. L. Br. VI, 245
Guilleminia gracilis R. E. Fr. IV, 35
Guioa microphylla Radlk. VIII, 196
Gunnera albocarpa (T. Kirk) Cock. VIII, 221
 *— *Annae* Schindler IX, 124
 *— *Margaretae* Schindler IX, 125
 (— *monoica* Raoul var. *albocarpa* T. Kirk) VIII, 221
 — *perpensa* L. var. γ **abyssinica* Schindler IX, 125
Gurania pedata T. A. Spr. II, 140
 *— *repandodentata* Herzog VII, 69
Gutierrezia brachyris Maccl. IV, 139
 — var. *patagonica* (Speg.) Maccl. IV, 139
 — *fulva* J. Lun. IX, 403
 *— *furfuracea* Greene VII, 195
 — *Goldmanii* Greene VII, 195
 — *Greenei* J. Lun. IX, 403
 — *laricina* Greene VII, 195
 (— *paniculata* A. Gr.) IV, 139
 **Guzmania brevispatha* Mez III, 45
(Gyas humilis Salisb.) X, 255
Gymnadenia Aschersonii M. Schulze III, 62
 ×— *Bornmülleri* (S. nigra × rubra) D. T. et Sarnth. III, 143
 — *conopea* (L.) R. Br. f. *subdensiflora* C. G. Westerl. IV, 19
 — f. *viridiflora* L. Keller und H. Fleischm. VI, 32
 — f. *unicuspis* C. G. Westerl. IV, 19
 (— *cylindrostachya* Lindl.) V, 197
 ×— *Facchinii* (G. *conopea* × *Orchis latifolia*) D. T. et Sarnth. III, 143
 (— *gracilis* Miq.) VIII, 107
 — *Mitostigma* (Blume) Mak. VIII, 107
 (— *pinguicola* Bretschn.) VIII, 107
 — *rubra* Wettst. var. *stiriaca* Rech. III, 334
 (— *tryphiaeformis* Reichb.) VIII, 107
 **Gymnema formosanum* Warb. III, 307
 *— *macrothyrsa* Warb. III, 308
 **Gymnogramme Balliviani* Rosenst. IV, 314
 (— *lanceolata* Catal.) VIII, 113
 (— *salicifolia* Mak.) VIII, 113
(Gymnopteris contaminoides Christ) VI, 351
Gymnostephium leve Bol. IV, 197
(Gymnothrix bambusiformis Fourn.) V, 73

(Gymnothrix cenchroides R. et Sch.) V, 75
 (— *distachya* Fourn.) V, 73
 (— *gigantea* Walp.) V, 76
 (— *hordeoides* Kth.) V, 67
 (— *latifolia* J. C. Presl.) V, 73
 (— *Preslii* Kth.) V, 73
 (— *rigida* Gris.) IV, 274; V, 75
 (— *Thouarsii* Beauv.) V, 75
 (— *trystachya* H. B. K.) V, 73
Gynura elliptica Yabe et Hayata I, 21
(Gypsophila cretica S. et S.) VIII, 48
 (— *fastigiata* Vis.) V, 97
 (— var. *Benacensis* Rigo) VIII, 482
 (— *glandulosa* Porta) VIII, 482
 (— *papillosa* Porta) VIII, 482
 *— *Visiani* Bég V, 97

II.

Habenaria Balansaei Cogn. IV, 55
 *— *Beccarii* Schltr. IX, 337
 — *Caaguazuensis* Cogn. IV, 58
 *— *chloroceras* Kränzl. I, 89
 *— *cyrtostigma* Schltr. IX, 83
 (— *dolichostachya* Krzl.) IX, 84
 — *Edwallii* Cogn. IV, 57
 *— *eurystoma* Schltr. X, 248
 *— *Ferdinandi* Schltr. X, 249
 *— *Fiebrigii* Schltr. IX, 24
 *— *galipanensis* Kränzl. I, 88
 (— *halconensis* Ames) IX, 212
 *— *Hallieri* (J. J. Sm.) Schltr. IX, 338
 — *Hassleriana* Cogn. IV, 54
 — *Haumann-Mercki* Hicken VIII, 304
 *— *Hosseusii* Schltr. II, 81
 *— *hymenophylla* Schltr. IX, 212
 — *inconspicua* Cogn. IV, 57
 — *integripetala* Cogn. IT, 59
 *— *keyensis* Schltr. IX, 337
 *— *monogyne* Schltr. III, 45, IX, 84
 *— *Muelleriana* Schltr. IX, 435, X, 249
 (— *Orchidis* Hook. f.) V, 197
 *— *ovariophora* Schltr. IX, 434
 — *pauciflora* Reichb. fil. var. *puriflora* Cogn. IV, 55
 — *Poissonianana* Cogn. IV, 58
 *— *porphyricola* Schltr. II, 82
 — *samoensis* F. v. M. et Krzl. IX, 84
 *— *siamensis* Schltr. II, 82
 *— *staminodiata* Schltr. X, 3
 — *subfiliformis* Cogn. IV, 56
 (— *superflua* H. Fleischm. et Rech.) IX, 84
 (— *supervacanea* H. Fleischm. et Rech.) IV, 84
 (— *tradesantiifolia* H. Fleischm. et Rech.) IX, 83
 *— *triplonema* Schltr. IX, 435
 *— *Türkheimii* Schltr. II, 129
 *— *turnerensis* Kränzl. I, 89
 *— *Vaupelii* Schltr. IX, 84
 *— *Williamsii* Schltr. X, 445

- (*Halacsya aurea* Dörf.) VII, 189
 (— *Sendtneri* Dörf.) VII, 189
Halenia asclepiadea Borkh. II, 52
 *— *bella* Gilg II, 52
 *— *caespitosa* Gilg II, 53
 *— *Hieronymi* Gilg I, 52
 — *Purpusi* Brandege III, 376
 — *umbellata* (R. et P.) Gilg II, 53
Halesia tetraptera L. f. *dialypetala* Rehder VII, 361
Halgania tomentosa (R. Helms) Ewart and White IX, 175
(Halimocnemis brachiata Rupr.) IX, 560
 — *Reznicezkoana* Litw. IX, 559
 — *tianschanica* Litw. IX, 560
 **Halorrhagis Burianum* Schindler IX, 123
 — *scabra* (Koenig) Benth. var. *novaguineensis* Th. Val. V, 387
 (— *tetragyna* var. *micrantha* Benth.) V, 387
 — *verrucosa* Maiden et Betche V, 187
Hamadryas sempervivoides T. A. Spr. I, 113
 **Hancea Cavaleriei* Lévl. IX, 224
 *— *Hemsleyana* Lévl. IX, 223
 *— *Prainiana* Lévl. IX, 223
Haplophyllum bucharicum Litw. IX, 555
 (— *obtusifolium* var. β Bunge) IV, 45
 — — var. *ramosissimum* O. Pauls. IV, 45
Haptocarpum Ule nov. gen. VII, 190
 — *bahiense* Ule VII, 190
(Harpaecarpus exiguus var. *macrocephalus* Suksd.) VIII, 271
Harpagophytum Peglerae Stapf VII, 156
Harpalyce ferruginea Brdg. III, 376
Harperia Rose nov. gen. IV, 99
 — *nodosa* Rose IV, 99
 **Hartwegia Bergeriana* Schltr. III, 78
Haylockia andina R. E. Fr. IV, 38
(Hebeclinium ianthinum hort., non Hook.) VII, 177
 **Hechtia guatemalensis* Mez III, 14
Hedeoma costata Hemsl. VIII, 311
 — *Drummondii* Benth. VIII, 310
 — *polygalaefolia* Benth. var. *montana* Dus. VII, 225
Hedera Helix L. var. *cordifolia* V. Cal. VII, 385
 (— *protea* Champ.) VI, 46
(Hedraeanthus hercegovinus Maly) VII, 188
 — *serpyllifolius* (Vis.) DC. f. *leucanthus* Maly VII, 189
 — *tenuifolius* ssp. **hercegovinus* Maly VII, 188
(Hedyotis pulvinata Balf. f.) VII, 163
(Hedysarum striatum Thunb.) X, 403
Heinsenia Lujae De Wild. III, 161
(Heleocharis tetraquetra Boeckl.) VI, 287
 (— *Wichurái* Boeckl.) VI, 287
Helianthemum apenninum Mill. var. *abstersum* Cal. VII, 385
 (— *asperum* Lag.) IX, 349
 (— *ciliatum* Pers.) IX, 349
 (— *racemosum* Dun.) IX, 350
 — *salicifolium* Pers. var. *ciliatum* Davidoff IX, 564
 (— *vesicarium* Boiss.) IX, 349
 (— *virgatum* Schweinf. et Aschers.) IX, 349
 — — var. γ *ciliatum* (Pers.) Coss. IX, 349
 — — var. δ *racemosum* (Dun.) Coss. IX, 350
 — — var. β *vesicarium* (Boiss.) Dur. et Barr. IX, 349
Helianthus apricus J. Lun. IX, 404
 — *illinoensis* H. A. Gleason III, 32
 — *nitidus* J. Lun. IX, 404
 — — var. *camporum* J. Lun. IX, 404
Helichrysum Balfourii Vierh. VII, 164
 — *Boormanii* Maiden et Betche V, 85
 — *Ducis Aprutii* Chiov. VI, 181
 — — var. *media* Chiov. VI, 181
 (— *gracilipes* Oliv. et Hiern b. *lanatum* Balf. f.) VII, 164
 (— — c. *profusum* Balf. f.) VII, 104, 164
 (— — d. *stoloniferum* Balf. f.) VII, 164
 — *litoreum* Guss. var. *apulium* A. Trotter IX, 191
 — *Paulayanum* Vierh. VII, 164
 — *profusum* (Balf. f.) Vierh. VII, 164
 — *Stoechas* DC. var. 3. *macrocephalum* Mer. VIII, 64
 — — var. *pendulinum* Con. VIII, 157
 **Heliconia robusta* Pax VII, 107
Helicteres acuminata R. E. Fr. VIII, 376
 (— *corylifolia* Sp. Moore) VIII, 378
 — *Gardneriana* St. Hill. et Naud.) VIII, 379
 (— *guazumaefolia* Pilg., non H. B. K.) VIII, 376
 — *guazumaefolia* H. B. K. var. *Gardneriana* (St. Hil. et Naud.) R. E. Fr. VIII, 379
 (— — var. *parvifolia* K. Schum.) VIII, 379
 — *hirsuta* Lour. var. *purpurea* Hochr. VII, 14
 — — var. *rosea* Hochr. VII, 14
 — *Lindmanii* R. E. Fr. VIII, 378
 — *Pilgeri* R. E. Fr. VIII, 376
 — *retinophylla* R. E. Fr. VIII, 377
 **Heliosperma Rohlenae* Vandas VIII, 300
 — *Tommasini* (Vis.) Rechb. var. *glabrescens* Vandas IX, 525
Heliotropium diffusum N. L. Britt. VI, 246
 — *horizontale* Small III, 291
 — *inaguense* N. L. Britt. VI, 246
 — *inundatum* Sw. var. *chacoense* R. E. Fr. IV, 205

- Helipterum Guilfoylei* A. J. Ewart VIII, 407
Helleborine longifolia Rendle et Britten VIII, 437
 (— *longipetala* Ten.) VI, 44
(Helleborus abchasicus A. Br.) VII, 31
 — *casta diva* Busch VII, 31
 — — ssp. *abchasicus* (A. Br.) Busch VII, 31
 — — ssp. *Kochii* (Schiffn.) Busch VII, 31
 (— *Kochii* Radde) VII, 31
 (— *Kochii* Schiffn.) VII, 31
 (— — var. *glaber* Fedcz.) VII, 31
 (— *niger* L. subsp. *A. niger* (L.) Hay. VIII, 319
 — *viridis* L. var. * *subalpinus* Gave V, 196
Helminthia echioïdes Gaertn. var. *pygmaea* Pit. IX, 278
Helogyne macrogyne (Phil.) B. L. Rob. IV, 146
 — *virgata* (Rusby) B. L. Rob. IV, 147
 — *Weberbaueri* B. L. Rob. IV, 147
(Helwingia Argyi Lévl. et Vant.) X, 442
 — *chinensis* Bat. var. **longipedicellata* Wangerin IV, 337
 **Hemiboea Cavaleriei* Lévl. IX, 328
 * — *Esquirolii* Lévl. IX, 329
 * — *himalayensis* Lévl. IX, 329
 * — *marmorata* Lévl. IX, 454
(Hemihabenaria stenantha [Hk. f.] Finet var. *auriculata* Finet) IX, 24
(Hemipilia cordifolia Ldl. var. *cuneata* Finet) IX, 22
 (— — var. *yunnanensis* Finet) IX, 22
 * — *cuneata* Schltr. IX, 21
 * — *yunnanensis* Schltr. IX, 22
 **Hemipteris* nov. gen. Rosenst. V, 38
 * — *Wernerii* Rosenst. V, 38, 376
Hemitelia horrida (L.) var. **heterosora* Rosenst. X, 275
 **Hemsleya trifoliata* Cogn. VI, 304
 **Heptapleurum Cavaleriei* Lévl. IX, 326
 **Heracleum kansuense* Diels II, 66
 * — *millefolium* Diels II, 65
 **Herminium coiloglossum* Schltr. III, 15
 * — *Souliei* Schltr. IX, 22
 * — *unicorne* Kränzl. V, 199
Hermodyctylus Duclouxii Lévl. var. **Mairei* Lévl. VII, 340
Herniaria hirsuta L. var. *pauciflora* Rohl. I, 36
 — *Zervudachii* Hdl.-Mzt. X, 304
 **Herpestis Fauriei* Lévl. X, 155
 (— *Monnieria* H. B. K.) VI, 196
 — *radicata* B. et H.) IV, 139
Herpetospermum grandiflorum A. Cogn. III, 95
Hesperis aprica Poir. var. *isatidea* Pav IX, 317
 (— *nitens* Viv.) IX, 349
Hesperomannia Lydgatei Ch. N. Forbes IX, 572
 **Hesperomecon filiformis* Fedde III, 274
 * — *Greeneana* Fedde III, 275
 **Hetaeria Francisii* Schltr. IX, 161
 (— *oblongifolia* Krzl.) IX, 88
 — *samoensis* Rolfe IX, 88
 * — *similis* Schltr. IX, 88
 — *Whitmeei* Rchb. f. IX, 88
Heteropappus hispidus Less. f. 4 *decipiens* Kom. V, 275
 — — f. 2 *disciflorus* Kom. V, 274
 — — f. 1 *longeradiatus* Kom. V, 274
 — — f. 3 *sibiricus* Kom. V, 275
 — — f. 5 *thymifolius* Kom. V, 275
Heterothalamus hispidus (Wedd. nom. nud.) R. E. Fr. III, 295
 — *boliviensis* Wedd. var. *latifolia* R. E. Fr. III, 295
Heuchera acutifolia Rose V, 254
 (— *cylindrica* var. *alpina* S. Wats.) VI, 173
 (— *columbiana* Rydb.) VI, 173
 — *glabella* var. *columbiana* (Rydb.) Piper VI, 173
 — *ovalifolia* var. *alpina* (S. Wats.) Piper VI, 173
Hevea brasiliensis var. *stylosa* Huber III, 386
 — *Duckei* Huber III, 385
 — *Randiana* Huber III, 385
 — *Spruceana* var. *tridentata* Huber III, 386
 **Hexadesmia confusa* Schltr. X, 361
Hibbertia stricta R. Br. var. *Readeri* A. J. Ew. VIII, 412
Hibiscadelphus Rock gen. nov. X, 415
 — *Giffardianus* Rock X, 416
 — *Hualalaiensis* Rock X, 416
 — *Wilderianus* Rock X, 416
Hibiscus bahamensis N. L. Britt. VI, 246
 — *congestiflorus* Hochr. III, 171
 — *cucurbitaceus* St. Hil. var. **acuminatus* Hassl. VII, 378
 — *cupreus* Pamp. VIII, 351
 (— *dominicus* Hochr.) VII, 379
 * — *Fauriei* Lévl. X, 120
 — *furcatus* Willd. var. *microcarpus* Matt. IX, 253
 — *furcellatus* Desv. var. γ **dominicus* (Hochr.) Hassl. VII, 379
 — — var. *scaber* R. E. Fr. VIII, 391
 (— *simplex* L.) VIII, 488
 — *sudanensis* Hochr. III, 170
 — — var. *genuinus* Hochr. III, 170
 — — var. *glabrescens* Hochr. III, 171
 — — — f. *grandiflorus* Hochr. III, 171
 — — — f. *minoriflorus* Hochr. III, 171
Hicoria pseudoglabra Hollick IV, 100
 **Hieracium adenobranchion* (= *H. prenanthoides-gigantellum*) L. et Z. IV, 325
 — *adenothyrsus* Sag. et Zahn subsp. *adenothyrsus* Sag. et Zahn β **pilosiceps* Rohl. et Zahn VI, 236

Hieracium adenothrysum ssp. *baljense Rohl. et Zahn VI, 237
 — aitanicum Pau III, 329
 — albanicum Freyn ssp. *pivae Rohl. et Zahn VI, 239
 (— amplexicaule Rupr.) IV, 241
 — arvicola N. P. (= H. flor. prat.) subsp. bohemicum Vollm. II, 99
 (— atrocephalum Schmalh.) IV, 327
 (— auricula f. alpina Boiss.) IV, 185
 (— — subalpina M. B.) IV, 184
 — auriculoides (= H. Bauhini-echioides) Láng IV, 186
 — — ssp. adjarianum Peter IV, 191
 — — ssp. *amaurobasis Litw. et Zahn IV, 188
 — — — var. 1. *normale Zahn IV, 188
 — — — var. 2. *subeglandulosum Zahn IV, 188
 — — ssp. arvense (Tausch) N. P. IV, 190
 — — ssp. *basileucum Litw. et Zahn IV, 189
 — — ssp. echiogenes N. P. IV, 191
 — — ssp. mirum N. P. IV, 191
 — — ssp. pannonicum N. P. IV, 190
 — — — α genuinum IV, 190
 — — — — 1. normale IV, 190
 — — — — b. brevisetum N. P. IV, 190
 — — — — — a. longisetum N. P. IV, 190
 — — — β *subglandulosum Litw. et Zahn IV, 190
 — — — — *floccifolium Zahn IV, 190
 — — — — a. *verum Zahn IV, 190
 — — — ssp. *rubro-pannonicum Litw. et Zahn IV, 186
 — — — var. b.) *substriatum Zahn IV, 190
 — — — var. a.) *valde-striatum Zahn IV, 187
 — — ssp. *sabiniceps Litw. et Zahn IV, 190
 — — ssp. *sabinocephalum Litw. et Zahn IV, 190
 — — ssp. *sublasiophorum Litw. et Zahn IV, 189
 — — ssp. *submirum Litw. et Zahn IV, 189
 — — ssp. tanythrix N. P. IV, 191
 — — — β calotrichum N. P. IV, 191
 — — ssp. *teberdae-fontis Litw. et Zahn IV, 187
 — — ssp. thracium N. P. IV, 191
 — — — 2. *flocciceps Zahn IV, 191
 — — — 1. *normale Zahn IV, 191
 — Bärhanum Arvet-Touvet I, 128; III, 144
 — Bauhini Schult. ssp. *adenocymoides Rohl. et Zahn VI, 226
 — — ssp. adenocymum N. P. 1. *normale Rohl. et Zahn VI, 226

Hieracium Bauhini ssp. adenocymum 2. *pilosiceps Rohl. et Zahn VI, 226
 — Bauhini Besser IV, 184
 — — ssp. armeniacum N. P. IV, 184
 — — ssp. Besserianum N. P. IV, 184
 — — ssp. branae N. P. IV, 184
 — — ssp. cymanthum N. P. IV, 184
 — — ssp. fastigiatum Tsch. IV, 184
 — — Schult. ssp. heothinum α genuinum N. P. f. b. *subepilosiceps Rohl. et Zahn VI, 226
 — — Besser ssp. heothinum N. P. var. *glandulosiceps Litw. et Zahn IV, 184
 — — ssp. megalomastix N. P. IV, 184
 — — ssp. migrisetum N. P. IV, 184
 — — Schult. ssp. *podgovicae Rohl. et Zahn VI, 225
 — — Besser ssp. pseudoauriculoides N. P. IV, 184
 — — ssp. *pseudosparsum Zahn IV, 184
 — — — β angustifolium N. P. IV, 184
 **Hieracium Biebersteinii* (= sparsiflorum-laevigatum Zahn) Litw. et Zahn IV, 260
 — — ssp. *Biebersteinii Litw. et Zahn IV, 260
 — — ssp. *hypopogon Litw. et Zahn IV, 261
 — — — var. α genuinum IV, 262
 — — — var. β *subtridentatum IV, 262
 — — ssp. pulchrisetum Litw. et Zahn IV, 262
 — — bifidum Kit. var. oligadenum H. Sudre VIII, 33
 — — ssp. Vaccarii Besse et Zahn X, 256
 — bifurcum (= H. echioides-pilosella) M. Bieb. III, 155, IV, 183
 — — ssp. *eubifurcum Zahn IV, 183
 — — ssp. *subvindobonense Zahn IV, 183
 (— bifurcum Rupr. et Boiss.) IV, 183, 186
 (— boreale Boiss.) IV, 242
 — boreale Fr. b. lucanum Terracciano V, 139
 — brachiatum (= H. Bauhini [var. florentinum] < pilosella) Bertol. subsp. alticaule Litw. et Zahn IV, 184
 (— brassicoides A.-T.) X, 257
 — Braunianum Zahn et Ch. III, 92
 *— bukovicae Rohl. et Zahn VI, 234
 — bupleuroides Gmel. ssp. *pseudo-schenkii Rohl. et Zahn VI, 227
 — caesium Fries grex Davallianum Zahn subsp. schladmingense Hayek et Zahn IV, 372
 *— callichlorum Litw. et Zahn IV, 264
 *— callimorphoides (H. [pratense-auricula] $\times$ pilosella) Zahn III, 388

Hieracium calodon (H. *echioides*-*florulentum*) Tausch ssp. **calodontopsis* Litw. et Zahn IV, 193
 * — *calophylloides* Rohl. et Zahn VI, 234
 — *capillosum* Pau III, 325
 — *cardiophyllum* Jord. var. *vinosum* H. Sudre VIII, 213
 — *carnosum* Wiesb. subsp. *carnosiforme* Vollm. et Zahn II, 99
 — — — f. *calvescens* Vollm. et Zahn II, 99
 — — — f. *pilosulum* Vollm. et Zahn II, 99
 (— *caucasicum* A.-T.) IV, 262
 — *caucasicum* N. P. ssp. *caucasicum* N. P. IV, 181
 — — ssp. *Hohenackeri* Sch.-Bip. IV, 181
 * — *Cernyi* Rohl. et Zahn VI, 230
 * — — var. *β valisnicae* Rohl. et Zahn VI, 231
 * — *chloroprenanthes* (= H. *prenanthoides* < *sparsiflorum*) Litw. et Zahn IV, 266
 — — ssp. **chloroprenanthes* Litw. et Zahn IV, 266
 — — ssp. **obscuricaule* Litw. et Zahn IV, 321
 * — *coloriscapum* Rohl. et Zahn VI, 240
 — *comatulum* Jord. var. *titanophilum* H. Sudre VIII, 33
 — *commixtum* Jord. var. *Charbonnellii* Sudre VIII, 323
 (— [?] *complicata* H. B. K.) IX, 199
 (— *constrictum* A. Peter) IV, 323
 — *crinitum* Sibth. subsp. 8. *pseudoracemosum* Zahn IX, 529
 — *crocatum* Fries ssp. **coniciforme* Litw. et Zahn IV, 248
 — — ssp. *conicum* A. T. IV, 248
 (— *cydoniaefolium* Boiss.) IV, 242
 — *cydoniifolium* Vill. ssp. *brassicoïdes* Zahn X, 257
 — *cymosoides* Zahn X, 400
 (— *cymosum* L. ssp. *sabinum* Seb. et M.) IV, 181
 — *dacicum* Uechtr. ssp. **terekianum* Litw. et Zahn IV, 263
 — — — var. *β *subpilosum* Zahn IV, 263
 — *divisum* Jord. ssp. **hypopytis* Litw. et Zahn IV, 237
 — — — var. *α *genuinum* Zahn IV, 238
 — — — var. *β *hypophyllopodum* Zahn IV, 238
 — — ssp. *Pollichiae* Sch. Bip. *β *subpollichiae* Litw. et Zahn IV, 237
 — *echioides* Lunm. ssp. *asiaticum* N. P. IV, 181
 — — ssp. *echioides* N. P. IV, 181

Hieracium echioides ssp. *echioides α genuinum* N. P. IV, 181
 — — — — 1. *adpressipilum* N. P. IV, 181
 — — — — — c. *brevisetum* N. P. IV, 181
 — — — — 2. *patentipilum* N. P. IV, 181
 — *erythrocarpum* Peter ssp. **erythrocarpoides* Litw. et Zahn IV, 249
 — — ssp. *erythrocarpum* Peter var. *β *divisiforme* Litw. et Zahn IV, 250
 — — — — 1. **normale* Zahn IV, 250
 — — — — 2. **subeglandulosum* Zahn IV, 251
 — — — var. *α *genuinum* Zahn IV, 250
 — — — — 1. **normale* Zahn IV, 250
 — — — — b.) *acutiusculum* Zahn IV, 250
 — — — — — a.) *verum* Zahn IV, 250
 — — — — 1. *pilosiceps* Zahn IV, 250
 — — ssp. **glomerellum* Zahn IV, 249
 — — ssp. **heterodontoides* Litw. et Zahn IV, 257
 — — — var. *β *subdentatum* Zahn IV, 258
 — — ssp. **macrolepioides* Zahn IV, 258
 — — ssp. **samurense* Zahn IV, 258
 — *erythrodontum* Zahn subsp. 1. *philippopolitanum* Zahn IX, 527
 — *euchaetiforme* Zahn subsp. *Psковиense* Zahn III, 388
 — *euchaetium* N. P. ssp. **leptophytomorphum* (= H. *Bauhini-echioides-pilosella*) Litw. et Zahn IV, 191
 — *excellens* Blocki III, 336
 — *florentinum* All. subsp. *pseudovistulinum* Oborny III, 155
 — **gigantellum* (= H. *prenanthoides-umbellatum* - *sparsiflorum*) Litw. et Zahn IV, 325
 (— *glareosum* A. Peter) IV, 325
 — *gracile* var. *minimum* A. Nelson IX, 486
 — *hypeuryum* N. P. ssp. *hypeuryum* N. P. *γ *breviglandulum* Rohl. et Zahn VI, 225
 — — ss. *lamprocomum* N. P. *β *stenophylloides* Rohl. et Zahn VI, 225
 — **incaniforme* (= H. *Bauhini* < *incanum*) Litw. et Zahn IV, 193
 — *incanum* M. Bieb. ssp. **farinoder mum* Litw. et Zahn IV, 181
 — — ssp. *incanum* (M. Bieb.) N. P. IV, 181
 — — — f. *pilosiceps* Litw. et Zahn IV, 181
 — — ssp. *verruculatum* N. P. IV, 181

- **Hieracium incisipes* Rohl. et Zahn ssp. *incisipes* Rohl. et Zahn VI, 229
 — *inuloides* Tausch ssp. *teberdense* Litw. et Zahn IV, 247
 — *iuranum* Fr. ssp. *iuranum* (Fr.) Zahn var. **mollissimum* Rohl. et Zahn VI, 234
 — *Knafii* Celak. ssp. **leucothyrsus* Litw. et Zahn IV, 240
 — *laevigatum* Willd. ssp. *firmum* Jord IV, 241
 — — ssp. **kubanicum* Litw. et Zahn IV, 240
 — — ssp. **lancidens* Zahn IV, 241
 — *lasiophylloides* Pau III, 325
 (— *lasiophyllum* Arv.-Touv.) III, 335
 — *leptophyton* N. P. ssp. **microbauhini* Zahn IV, 185
 — — ssp. **purpureibracteum* Zahn IV, 185
 *— *leptoprenanthes* (= *H. prenanthoides-laevigatum-sparsiflorum*) Litw. et Zahn IV, 324
 — — *var. *pilosiceps* Litw. et Zahn IV, 325
 — — — *var. *verum* Litw. et Zahn IV, 325
 *— *Litwinowianum* Zahn IV, 263
 — *longifidum* Zahn IX, 531
 — *longiscapum* Boiss. et Kotschy var. **sublongiscapum* Zahn IV, 180
 (— *longissimum* Peter) IV, 241
 — *lycopifolium* Froel. var. *Scholzianum* Pax VIII, 93
 — *macrodon* N. P. ssp. *macrodon* N. P. var. *mratinjense* Rohl. et Zahn VI, 236
 — *macrodontoides* Zahn ssp. **pseudomacrodon* Rohl. et Zahn VI, 236
 — — — var. β *epiliceps* Rohl. et Zahn VI, 236
 (— *macrolepidiforme* Zahn) IV, 244
 (— *magyaricum* N. P.) IV, 184
 *— *maschukense* (*H. incanum-caucasicum*) Litw. et Zahn IV, 182
 — — ssp. **caucasiciforme* Litw. et Zahn IV, 183
 — — ssp. **maschukense* Litw. et Zahn IV, 182
 — **medschedsense* (= *H. [prenanthoides-sparsiflorum]*, > *silvaticum* Zahn) Zahn IV, 323
 (— *microtum* Boiss.) IV, 263
 — *minutiflorum* Pau IX, 192
 *— *mirificissimum* Rohl. et Zahn VI, 240
 (— *murorum* Boiss.) IV, 250
 (— *murorum* Rupr.) IV, 323
 — *Neilreichii* A. Kerner ssp. **ranisavae* Rohl. et Zahn VI, 227
 ×— *neonigrum* (*macilentum* × *alpinum*?) Pax VIII, 93
 — — *olympicum* Boiss. subsp. 2. *subcristatum* Zahn IX, 530
 **Hieracium orthocladum* Zahn IV, 326
 — — *ossaceum* (*H. sparsiflorum-pilosissimum*) Zahn IX, 532
 *— *pannoniciforme* (= *H. auriculoides* > *incanum*) Litw. et Zahn IV, 191
 — — var. **subeglandulosum* Zahn IV, 192
 — — var. **verum* Zahn IV, 192
 — *pannonicum* Naeg. et Pet. subsp. *pannonicum* Naeg. et Pet. f. *subglandulosa* Litw. et Zahn IX, 133
 — — ssp. **chloripedunculum* Rohl. et Zahn VI, 230
 — *paragogiforme* Oborny III, 156
 — *petiolulatum* Pau IX, 192
 — *pictiforme* (*pictum-silvaticum*) Zahn ssp. *pictiforme* Zahn var. *subsilvaticum* Zahn X, 257
 (— *pilosella* Boiss.) IV, 180
 — *Pilosella* L. subsp. *minutissimum* Zahn VII, 186
 — — ssp. *parvulum* N. P. IV, 180
 — — ssp. **sericostolonum* Litw. et Zahn IV, 179
 — — ssp. *trichosoma* N. P. IV, 180
 — — ssp. *vulgare* N. P. IV, 180
 — — — β *subvulgare* N. P. IV, 180
 — — — — 3. *hirsutum* N. P. IV, 180
 — *piloselliflorum* N. P. subsp. *melanopsiforme* Zahn III, 389
 (— *polybotrya* Juss.) IX, 199
 (— *praealtum* Rupr.) IV, 190
 (— *praealtum* Vill.) IV, 184
 — *pratense* Tausch ssp. **centrorossicum* Zahn IV, 180
 — — var. **ponticum* Zahn IV, 180
 (— *prenanthoides* Boiss.) IV, 247
 (— *prenanthoides* Rupr.) IV, 322
 — — Vill. ssp. *bupleurifolioides* Zahn IV, 242
 — — — 2. **subviolascens* Rohl. et Zahn VI, 233
 — — ssp. *bupleurifolium* Tausch β *bupleurifolium* Zahn f. **variegatum* Litw. et Zahn IV, 242
 — — ssp. **hypoglaucom* Litw. et Zahn IV, 242
 — — — var. α **genuinum* Zahn IV, 243
 — — — — 1. **normale* Zahn IV, 243
 — — — — a.) **epilosum* Zahn IV, 243
 — — — — b.) **pilosiusculum* Zahn IV, 243
 — — — — 2. **subdentatum* Zahn IV, 243
 — — — — a.) **latifolium* Zahn IV, 243
 — — — — b.) **lanceolatum* Zahn IV, 243
 — — — var. β *floccisquamum* Zahn IV, 243

- Hieracium prenanthoides* ssp. *lanceolatum* Vill. IV, 242
 — — ssp. *perfoliatum* Froel. α *genuinum* 1. *normale* Zahn IV, 242
 — — ssp. *strictissimum* Froel α *genuinum* Zahn IV, 242
 — — — γ *subserratum* Litw. et Zahn IV, 242
 — — ssp. **valdefoliatum* Zahn IV, 233
 * — *procerigenum* (= *H. Bauhini-procerum*) Litw. et Zahn IV, 192
 — *procerum* Fries ssp. *procerum* (Fries) N. P. IV, 181
 — — — 2. *calvatum* N. P. IV, 181
 — — — 1. *normale* N. P. IV, 181
 — — *psammogenes* Zahn ssp. *oreites* 2. *subglabrum* Zahn b. **submaculatum* Zahn VI, 228
 — — ssp. *senile* A. Kerner f. **glabrescens* Zahn VI, 228
 * — *pseudoconstrictum* (*H. prenanthoides* $\supset$ [*sparsiflorum* $\supset$ *silvaticum*] = *H. pren.* $\supset$ *pseudosvaneticum* Zahn) Zahn IV, 323
 — *pseudojuranum* (*H. prenanthoides* $\supset$ *laevigatum*) A.-T. IV, 247
 — *pseudosparsum* (Uechtr.) Zahn IX, 532
 — *pseudosvaneticum* Peter ssp. *corymbulosum* Somm. et Lev. IV, 259
 — — ssp. *pseudosvaneticum* Peter IV, 259
 — — ssp. **sobrinatum* Litw. et Zahn IV, 260
 — — ssp. **subsvaneticum* Litw. et Zahn IV, 259
 * — *pseudotommasinii* Rohl. et Zahn VI, 237
 — — ssp. **pseudotommasinii* Rohl. et Zahn VI, 237
 — — — 2. **calvescens* Rohl. et Zahn VI, 238
 — — ssp. **stupposiceps* Rohl. et Zahn VI, 239
 — — — var. **glaucifolium* Rohl. et Zahn VI, 239
 — — ssp. **vardense* Rohl. et Zahn VI, 238
 — — *racemosum* W. K. subsp. 3. *chaetotrichum* Zahn IX, 528
 — — subsp. 5. *italicum* Fr. var. *Athanasii* Zahn IX, 529
 * — *ratluense* (= *H. prenanthoides* $\supset$ [*sparsiflorum-silvaticum*] (*H. pren.* $\supset$ *erythrocarpum* Zahn) Zahn IV, 323
 * — *rigidellum* Litw. et Zahn IV, 265
 — — — var. α **genuinum* Litw. et Zahn IV, 265
 — — — var. β **phyllopodum* Litw. et Zahn IV, 266

- Hieracium rupicolum* Fr. var. 2. *foliiferum* Mer. VIII, 287
 — *Ruprechtii* Boiss. ssp. **Ruprechtii* (Boiss.) Zahn IV, 186
 — — ssp. **tuscheticum* Zahn IV, 186
 — *sabaudum* L. ssp. *vagum* Jord. IV, 242
 — — ssp. *virgultorum* Jord. IV, 242
 (— *sabinum* Boiss.) IV, 181
 — *Scheppigianum* Freyn ssp. *Scheppigianum* Freyn β *achyrophoroides* Rohl. et Zahn VI, 232
 — — ssp. **durmitoricum* Rohl. et Zahn VI, 232
 * — *Schmalhausenanum* Litw. et Zahn IV, 327
 — *silvaticum* L. ssp. *cardiophyllum* Jord. b.) *virens* Jord. IV, 236
 — — ssp. *gentiliforme* Zahn X, 401
 — — ssp. **medianiforme* Litw. et Zahn IV, 236
 — — subsp. *submarginellum* Zahn III, 389
 — *sparsiflorum* (Friv.) Fries ssp. **beschtaevicum* Litw. et Zahn IV, 246
 — — ssp. **kiderense* Zahn IV, 246
 — — ssp. *macrolepis* Boiss. var. β **pilosius* Litw. et Zahn IV, 244
 — — ssp. *simplicicaule* Som. et Lev. IV, 244
 — — — var. β **atriceps* Litw. et Zahn IV, 245
 — — — var. α **genuinum* Zahn IV, 245
 — — — — 2. **latifolium* Zahn IV, 245
 — — — — 1. **normale* Zahn IV, 244
 — — — — b.) *floccipedunculum* Zahn IV, 244
 — — — — a) **verum* Zahn IV, 244
 — — subsp. 2. *sparsiceps* Zahn IX, 531
 — — ssp. *svaneticiforme* Litw. et Zahn IV, 245
 (— *spicigera* Turcz.) IX, 199
 * — *streptotrichum* Zahn IV, 326
 (— *strictissimum* A. Peter) IV, 326
 (— *strictum* A. Peter) IV, 326
 — *stupposum* Rchb. f. ssp. **substupposum* Rohl. et Zahn VI, 235
 — — — 2. *calvicaule* N. P. f. 2b. **multifolium* Zahn VI, 235
 — — subsp. 2. *ueskuebiense* Zahn IX, 530
 * — *sublongissimum* Zahn IV, 325
 — *subspeciosum* Naeg. ssp. *oxyodon* Fr. α *pseudorupestre* N. P. b. **sublatifolium* Zahn VI, 228
 — *sulphureum* N. P. (= *H. florent-aurecula*) subsp. *turfigenum* Vollm. et Zahn II, 99
 (— *svaneticum* v. *corymbiferum* Somm. et Lev.) IV, 259
 — *tephroglaucum* N. P. subsp. *Niesslii* Oborny III, 155

- (*Hieracium thapsiforme* Freyn) VI, 231
 (— ssp. *gymnocephalum* β *plumulosum* 2. *nudicaule* N. P.) VI, 231
 — *trebevicianum* K. Maly ssp. **obliquifidum* Rohl. et Zahn VI, 228
 — ssp. **paucifidum* Rohl. et Zahn VI, 229
 — ssp. *subpleiophyllum* Zahn β **minutidens* Rohl. et Zahn VI, 228
 (— *tridentatum* Boiss.) IV, 241
 — *umbellatum* L. var. 3. *angustifolium* Merino VIII, 287
 — — var. *Foucaudi* Deysson IX, 543
 — ssp. *umbellatum* L. α *genuinum* Griseb. IV, 241
 — — — 2. *salicifolium* A.-T. IV, 241
 — — — β *monticola* Jord. IV, 241
 — — — var. **submonticola* Litw. et Zahn IV, 241
 — *umbelliferum* N. P. subsp. *cymanthiforma* Zahn III, 389
 — ssp. **filistolonum* Rohl. et Zahn VI, 226
 — ssp. **njeguschiense* Rohl. et Zahn VI, 227
 (— *undulatum* Schousb.) VIII, 134
 — *valdepilosum* Vill. ssp. *elongatum* f. *pseudovillosiforme* Zahn VI, 174
 — *Velenovskiy* Freyn ssp. **chaetothyrsoides* Zahn IV, 322
 — ssp. **chaetothyrsum* Litw. et Zahn IV, 322
 (— *vulgatum* Boiss.) IV, 244
 — — *Fries* ssp. **acuminatifolium* Litw. et Zahn IV, 238
 — — — var. β *acuminatifolium* Litw. et Zahn IV, 238
 — — — 2. **glandulosopedunculum* L. et Z. IV, 239
 — — — 1. **normale* L. et Z. IV, 239
 — — — var. α *epichlorum* Litw. et Zahn IV, 238
 — ssp. *anfractum* Fr. IV, 239
 — ssp. **argillaceoides* Litw. et Zahn IV, 239
 — ssp. *austrobavaricum* Vollm. et Zahn II, 99
 — ssp. **membranulatum* Litw. et Zahn IV, 239
 — *Waldsteinii* Tausch ssp. *gymnocephalum* γ **oligocephalum* Rohl. et Zahn VI, 232
 — — — f. **pilosipedunculum* Rohl. et Zahn VI, 232
 — ssp. *suborieni* Zahn β **Iovcenicum* Rohl. et Zahn VI, 231
 *— *Yabei* Lévl. et Vant. V, 279
 **Hieronyma boliviana* Pax VII, 109
Hindsia Itatiaiae Dns. VII, 224
Hippagrostis loliaceus (Beauv.) O. Ktze. IV, 307
Hippeastrum Holmbergii Hick. VII, 144
 — *marginatum* R. E. Fr. IV, 39
 — *tubispithum* Pax var. *grandiflorum* Hick. VII, 144
 **Hippeophyllum celebicum* Schltr. X, 25
 **Hippocratea huanucana* Loes. I, 163
 — *Menyharthii* Schinz VI, 155
 — *obovata* Pitt. VII, 470
Hippocrepis commutata Pan III, 327
 (*Hippomarathrum pungens* Loj.) VI, 37
 — *Tinei* Loj. Poj. VI, 37
 **Hippuris Fauriei* Lévl. VIII, 280
 **Hiptage Cavaleriei* Lévl. X, 372
 *— *Esquirolii* Lévl. X, 372
 — *javanica* Bl. f. *rubella* Hochr. V, 349
Hiraea bahiensis Moric. var. *paraguariensis* Ndz. V, 62
 — — var. *typica* Ndz. V, 62
 — — — f. *dentulata* (Juss.?) Ndz. V, 62
 — — — f. *Salzmanniana* (Juss.) Ndz. V, 63
 (— *Blanchetiana* Moric.) V, 63
 — *borealis* Ndz. V, 59
 — — var. *eglandulosa* Ndz. V, 59
 — — var. *glandulifera* Ndz. V, 59
 (— *cornifolia* Willd.) IX, 201
 (— *cuneata* Griseb.) V, 62
 — — var. *acuminata* Ndz. V, 62
 — — — f. *eglandulosa* Ndz. V, 62
 — — — f. *glandulifera* Ndz. V, 62
 — — var. *obtusa* Ndz. V, 62
 — — — f. *eglandulosa* Ndz. V, 62
 — — — f. *glandulifera* Ndz. V, 62
 — *demeravensis* (Juss.) Ndz. V, 63
 (— *dentulata* Juss.) V, 62
 — *fagifolia* (DC.) Juss. V, 63
 — — var. *Blanchetiana* (Moric.) Nzd. V, 63
 — — — f. *latifolia* Ndz. V, 63
 — — — f. *longifolia* Ndz. V, 63
 — — var. *Candolleana* Ndz. V, 63
 — — — f. *Riedleyana* Ndz. V, 63
 — — — f. *typica* Ndz. V, 63
 — *faginea* (Sw.) Ndz. V, 63
 — — f. *glandulifera* Ndz. V, 64
 — — f. *typica* Ndz. V, 63
 (— *fulgens* Juss.) V, 63
 (— — var. *demerarensis* Juss.) V, 63
 — *Gaudichaudiana* Juss. V, 62
 — — f. *eglandulosa* Ndz. V, 62
 — — f. *glandulifera* Ndz. V, 62
 (— *hippocrateoides* Pl. et Fr.) IX, 270
 (— *Houlletiana* Juss.) V, 61, 62
 (— *Kunthiana* Juss.) V, 60
 (— *macradena* DC.) IX, 202
 (— *macrodisca* Pl. et Tr.) IX, 267
 (— (?) *macroptera* DC.) IX, 272
 (— *maritima* Juss.) IX, 268
 — *obovata* (H. B. K.) Ndz. V, 60
 — — var. *angustifolia* Ndz. V, 60

- Hiraea obovata* var. *latifolia* Ndz. f. *eglandulosa* Ndz. V, 60
 — — — f. *glandulifera* Ndz. V, 60
 — — — *pachypoda* Ndz. V, 58
 — — — *parvifolia* Ndz.) V, 62
 — — — *platyrrhachis* Pl. et Tr.) IX, 270
 — — — [?] *nitida* H. B. K.) IX, 199
 — — — *Riedleyana* Juss.) V, 63
 — — — *rigida* Juss.) IX, 268
 — — — *Salzmänniana* Juss.) V, 62
 — — — *schizoptera* Turcz.) IX, 270
 — — — *septentrionalis* Juss.) IX, 272
 — — — *Simsiana* Juss.) IX, 270
 — — — *Swartziana* Juss.) V, 63
 — — — *ternifolia* (H. B. K.) Juss. V, 61
 — — — var. *granatensis* Ndz. V, 61
 — — — subvar. *Humboldtiana* Ndz. V, 61
 — — — subvar. *vulgaris* Ndz. V, 61
 — — — *volubilis* Moore) IX, 201
 — — — var. *Wiedeana* (Juss.) Niedz. V, 61
 — — — *transiens* Ndz. V, 60
 — — — *velutina* Ndz. V, 60
 — — — *violacea* Pl. et Tr.) IX, 205
 — — — *Wiedeana* Juss.) V, 61
Hirtella Sprucei Benth. ssp. **meridionalis* Hassl. VII, 376
Holmannseggia arida Rose V, 112
 — — — *gracilis* S. Wats.) V, 112
 — — — *Watsoni* (Fischer) Rose V, 112
Holboellia chinensis Diels) V, 343
 — — — *cuneata* Oliv.) V, 343
Holcus lanatus L. var. *glabrescens* Zobel IV, 301
Holographis ilicifolia Budge. III, 377
Holstia nov. gen. foss. O. Hagstr. V, 29
 — — — *splendens* O. Hagstr. V, 29
(Homalobus campestris Nutt.) VIII, 11
 — — — *decumbens* Nutt.) VIII, 11
(Homopappus racemosus Nutt.) VIII, 270
(Honkenya oblongifolia Torr. & Gr.) VI, 169
Hookera bicolor (Suksd.) Piper VI, 77
 — — — *Douglasii* (S. Wats.) Piper VI, 77
 — — — *Howellii* (S. Wats.) Piper VI, 77
 — — — *synandra* Heller IV, 60
Hoorebekia carthamoides (Hook.) Piper VIII, 270
 — — — var. *Cusickii* (A. Gr.) Piper VIII, 270
 — — — *Greenei* var. *mollis* (A. Gr.) Piper VIII, 271
 — — — *Hallii* (A. Gr.) Piper VIII, 270
 — — — *hirta* (A. Gr.) Piper VIII, 270
 — — — *lanuginosa* (A. Gr.) Piper VIII, 270
 — — — *Lyallii* (A. Gr.) Piper VIII, 270
 — — — *racemosa* (Nutt.) Piper VIII, 270
 — — — *stenophylla* (A. Gr.) Piper VIII, 271
Hordeum compressum Gris. var. *superratum* Hack. IV, 347
 — — — var. *tenuispicatum* Hack. et Stuck. IV, 348
Hordeum marinum Huds. subsp. *Gussoniana* Thell. V, 362
 — — — *maritimum* (With.) V, 362
 — — — *secalinum* Schreb. var. *parviflorum* Hack. IV, 348
Hosackia americana (Nutt.) Piper VII, 218
 — — — var. *pilosa* (Nutt.) Piper VII, 218
 — — — *elata* Nutt.) VII, 218
 — — — *glabra* Nutt.) VII, 218
 — — — *floribunda* Nutt.) VII, 218
 — — — *mollis* Nutt.) VII, 218
 — — — *pilosa* Nutt.) VII, 218
 — — — *Purshiana* Benth.) VII, 218
 — — — *unifoliata* Hook.) VII, 218
Houstonia gracilis Budge. III, 378
**Hoya amboinensis* Warb. III, 341
 * — — — *chlorantha* Rech. V, 131
 * — — — *filiformis* Rech. V, 132
 * — — — *Hellwingiana* Warb. III, 341
 * — — — *Hollrungii* Warb. III, 342
 * — — — *maxima* (Karst.) Warb. III, 342
 * — — — *megalaster* Warb. III, 343
 * — — — *mucronulata* Warb. III, 343
 * — — — *pycnophylla* Rech. V, 133
 * — — — *retusa* Warb. III, 344
(Hugonia Jenkinsii F. v. M.) V, 270
Hulsea caespitosa Nels. et Kenned. V, 288
Humata alpina Moore var. **edentula* Rosenst. X, 324
 * — — — *Cromwelliana* Rosenst. X, 324
Hutchinsia drepanensis Loj. Poj. III, 332
 — — — *grandiflora* Sol.) V, 90
Hybanthus parviflorus (L. fil.) Fries VI, 204
Hydatella inconspicua Cheesem. VI, 116
Hydnobolites californicus Harkn. VII, 194
(Hydrangea arborescens alba *grandiflora* E. G. Hill) VII, 360
 — — — L. f. *grandiflora* Rehder VII, 360
 — — — *cinerea* Small f. *sterilis* A. Rehder VIII, 343
 — — — *integrifolia* Hay. VI, 195
 * — — — *sachalinensis* Lévl. VIII, 282
 * — — — *Taquetii* Lévl. VIII, 282
 * — — — *tiliaefolia* Lévl. VIII, 282
**Hydrocharis Bodinieri* Lévl. et Vant. V, 10, VIII, 141
Hydrocleis cryptopetala Fries VI, 208
Hygrophila Thonneri De. Wild. X, 525
Hymenachne auriculata Chase V, 305
 — — — *fluviatilis* Nees) V, 306
 — — — *indica* Buese) V, 306
 — — — *palustris* Chase V, 305
(Hymenatherum belenidium DC.) IV, 139
Hymenocardia obovata Beille VIII, 319
**Hymenophyllum Bamlerianum* Rosenst. X, 323
 — — — *Blumeum* Spr. var. **novoguineensis* Rosenst. V, 371
 — — — *Bodinieri* Lévl. et Vant. VI, 375
 * — — — *Buchtienii* Rosenst. V, 229

- **Hymenophyllum cristulatum* Rosenst. V, 14
 * — *dendritis* Rosenst. VI, 308
 * — *geluense* Rosenst. V, 372
 * — *Le Ratii* Rosenst. IX, 71
 * — *pumilio* Rosenst. IX, 72
 * — *Rolandi Principis* Rosenst. IX, 72
 * — *semigladium* Rosenst. IX, 67
 * — *subobtusum* Rosenst. IX, 71
(Hyoscyamus physaloides β Turcz.) VIII, 167
(Hyoseris lucida L.) IX, 467
 — *radiata* L. var. β *lucida* (L.) Durand et Barr. IX, 468
Hypecoum pendulum L. var. *persicum* Fedde I, 29
Hypericum acutum Much. var. *undulatum* (Schousb.) Pau VIII, 134
 — *baeticum* Boiss. III, 330, 134
 — *biithynicum* Boiss. var. *maius* Boiss.) IX, 526
 * — *Bonatii* Lévl. et Vant. VI, 111
 * — *confusum* Vandas IX, 526
 * — *Esquirolii* Lévl. VI, 330
 — *humifusum* f. **suberectum* H. Preuss VII, 106
 — *japonicum* Thbg. var. **plurinervium* Lévl. VIII, 451
 — *Kouytchense* Lévl. VI, 375
 — *lateriflorum* Lévl. VI, 375
 — *longifolium* Lévl. VI, 375
 — *montanum* L. f. **imperforatum* Vacc. VIII, 328
 * — *Nakaianum* Lévl. VIII, 452
 (— *neapolitanum* Ten.) V, 136
 — *perforatum* L. var. *moesiaceum* Velen. I, 133
 (— *petiolatum* Miq., non Walt., nec. Franch. et Sav.) VI, 290
 * — *porphyrandrum* Lévl. VI, 330
 — *reflexum* L. var. α *lanuginosum* Pit. IX, 210
 — *Roberti* Coss. var. *hispanicum* Pau. III, 330
 * — *sachalinense* Lévl. VI, 330
 * — *Taqueti* Lévl. et Vant. V, 279
 — *tetrapterum* Fries b. *neapolitanum* (Ten.) Terrac. V, 136
 (— *virginicum* Miq.) VI, 290
 — *vulgatum* Fr. subsp. *austrobavaricum* Vollm. et Zahn f. *basitrichum* Vollm. et Zahn II, 99
 — — — f. *umbrosum* Vollm. II, 99
Hypochaeris coronopifolia (Sch. Bip.) Macl. IV, 143
 — *illyrica* Maly VI, 293
 — *leucantha* (Speg.) Macl. IV, 143
 — *maculata* L. f. *glabrescens* Witte II, 123
 — *magellanica* (Schultz) Macl. IV, 143
 — *odorata* (Walp.) Macl. IV, 143

- Hypochaeris palustris* (Phil.) Macl. IV, 143
 — *tenerifolia* (Remy) Macl. IV, 143
Hypodematum Erythraeae Lanza IX, 414
 **Hypolepis Bamleriana* Rosenst. X, 325
 — *Hauman-Mercki* Hicken VII, 172
 * — *neocaledonica* Rosenst. X, 159
 — *papaua* Bail. IX, 547
(Hypopitys multiflora Scop.) X, 144
 **Hyptis inundata* Herzog VII, 66
 — *mutabilis* (Rich.) Briq. var. *spicata* (Poit.) Briq. VIII, 311
 — *urticoides* Kunth VIII, 311
(Hyssopus angustifolius Litw.) III, 390
 — *cretaceus* Dubiansky III, 390
 (— *officinalis* Claus) III, 390
 — — var. *angustifolius* Schmalh III, 390
 — *tainacensis* (Fisch.) Dub. III, 390
Hysterangium Gardneri Ed. Fischer VII, 194

I.

- Iberis Balansae* Jord. var. *brevicaulis* Murb. V, 201
 — *ciliata* All. var. *asperata* Pau VI, 383
 — *Lagascana* DC. var. *Eliasii* Sen. et Pau VIII, 211
Ibidium incurvum Jennings VI, 203
 **Ilex Amboroica* Loes. VII, 61
 — *crenata* Thunbg. f. *microphylla* Max. VIII, 346
 * — *Dunniana* Lévl. IX, 458
 * — *loretoica* Loes. I, 166
 * — *microsticta* Loes. I, 164
 — *opaca* Ait. f. *xanthocarpa* Rehder VII, 360
 — *quitensis* (Willd.) Loes. I, 166
 * — — var. β **glabra* Loes. I, 166
 * — *Weberbaueri* Loes. I, 165
Illicium Silvestrii Pav. IX, 317
 **Illigera Dunniana* Lévl. IX, 326
Impatiens Abbatis Hook. f. VIII, 177
 — *arguta* Hook. var. *Bulleyana* Hook. f. VIII, 341
 — *atherosepala* Hook. f. VIII, 338
 — *atlopeuensis* Hook. f. VIII, 173
 — *Aureliana* Hook. f. VIII, 172
 — *Balansae* Hook. f. VIII, 177
 — *Boni* Hook. f. VIII, 176
 — *Capusii* Hook. f. VIII, 178
 — *claviger* Hook. f. VIII, 178
 — *cyanantha* Hook. f. VIII, 179
 — *dorstenioides* (Warbg.) Hook. V, 339
 — *Ganpiuana* Hook. f. VIII, 340
 — *Harmandi* Hook. f. VIII, 175
 — *indochinensis* Hook. f. VIII, 174
 — *Lalessani* Hook. f. VIII, 174
 — *lasiophyton* Hook. f. VIII, 339
 — *lepida* Hook. f. VIII, 180
 — *leptacaulon* Hook. f. VIII, 340
 — *Léveilléi* Hook. f. VIII, 179
 — *Martinii* Hook. f. VIII, 339

- Impatiens Morsei* Hook. f. VIII, 341
 — *piufanensis* Hook. f. VIII, 338
 — *semounensis* Hook. f. VIII, 173
 — *Spireana* Hook. f. VIII, 176
 — *verrucifer* Hook. f. VIII, 174
 — *zygosepala* Hook. f. VIII, 175
 (*Indigofera arenaria* A. Rich.) VII, 159
 — *griquana* Schltr. III, 192; VI, 359
 — *Krookii* Schltr. III, 193; VI, 360
 * — *laxa* Ulbr. II, 4
 — *lespedezoides* H. B. K. var. **acutifolia* Hassl. VIII, 125
 * — *nairobiensis* Bak. fil. X, 124
 * — *Rojasii* Hassl. VIII, 124
 — *Semhaensis* Vierh. VII, 159
 * — *siamensis* Hoss. IV, 291
 — *swaziensis* Bol. VII, 125
 * — *Weberbaueri* Ulbr. II, 4
Indokingia gen. nov. W. B. Hemsl. V, 261
 — *crassa* Hemsl. V, 261
Inga gracilior T. A. Spr. II, 138
 — *olivacea* T. A. Spr. II, 127
Inula britannica L. c. *chinensis* Kom. V, 275
 — — var. **diminuta* Dom. I, 13
 — — b. *japonica* Kom. V, 275
 — — β *linariifolia* Turcz. f. *simpléx* Kom. V, 275
 — — d. *ramosa* Kom. V, 275
 — — var. **sericeo-lanuginosa* Dom. I, 13
 — — a. *sublanata* Kom. V, 275
 × *Gutierrezii* (I. Conyza × *lutescens*) Pau III, 330
 — *montana* L. var. *foliacea* Pau IX, 191
 — *Oculus Christi* L. var. *scabra* Rohl. I, 26
 (— *suaveolens* Lange et Willk.) III, 330
 * — *Taquetii* Lévl. X, 351
 — *viscosa* L. var. *angustifolia* R. Maire VI, 4
Iodes oblonga Planch. var. *moluccana* Hochr. V, 348
 (*Iohrenia Candollei* Boiss.) IX, 142
 — *paucijuga* (DC.) Bornm. IX, 142
 (— *Persica* Boiss.) IX, 142
Ionidium enneaspermum Vent. var. *latifolium* De Wild. X, 523
 (— *glutinosum* Vent. var. *parviflorum* (L. fil.) Eichl.) VI, 204
Ionopsis utricularioides Lindl. var. *angustifolia* Cogn. I, 111
Ionoxalis alpina Rose VI, 254
 — *amplifolia* (Trel.) Rose VI, 255
 — *bipartita* Rose VI, 255
 — *compacta* Rose VI, 255
 — *confusa* Rose VI, 255
 — *Conzattiana* Rose VI, 256
 — *cuernavacana* Rose VI, 256
 — *decaphylla* (H. B. K.) Rose VI, 256
Ionoxalis Drummondii (A. Gr.) Rose VI, 256
 — *furcata* Rose VI, 257
 — *Galeottii* (Turcz.) Rose VI, 257
 — *Gonzalesii* Rose VI, 257
 — *Grayi* Rose VI, 257
 — *gregaria* Rose VI, 258
 — *Jacquiniiana* (H. B. K.) Rose VI, 258
 — *jaliscana* Rose VI, 258
 — *Hernandesii* (DC.) Rose VI, 258
 — *lasiandra* (Zucc.) Rose VI, 259
 — *latifolia* (H. B. K.) Rose VI, 258
Ipomoea acuminata Roem. et Schult. VIII, 230
 — *ancisa* J. D. House VIII, 228
 (— *angustifolia* Choisy) VIII, 234
 — *aprica* J. D. H. VIII, 234
 (— *argyreia* Meissn.) IX, 196
 — — var. **Burchellii* Hassl. IX, 196
 — — var. **discolor* Hassl. IX, 195
 — — var. **lanata* Hassl. IX, 196
 — — — f. **linearifolia* Hassl. IX, 196
 — — — f. **oblongifolia* Hassl. IX, 196
 — — — f. **nitens* (Chod. et Hassl.) Hassl. IX, 196
 — — — f. **paraguariensis* (Peter) Hassl. IX, 195
 — — — f. *salicifolia* Hassl. IX, 196
 — — var. **Martii* Hassl. IX, 196
 (— *araguayensis* Chod. et Hassl. non Meissn. var. *glabrata* Chod. et Hassl.) IX, 155
 (— *bonariensis* Hook. var. *grandiflora* Chod. et Hassl.) IX, 153
 (— var. *rupestris* Chod. et Hassl.) IX, 153
 — — subsp. **aspera* Hassl. IX, 153
 — — — var. **hispidata* Hassl. IX, 154
 — — — f. **lobata* Hassl. IX, 154
 — — — f. **subintegra* Hassl. IX, 154
 — — — var. **pubescens* Hassl. IX, 154
 — — — f. **trichosepala* Hassl. IX, 154
 — — — var. **tomentosa* Hassl. IX, 154
 — — subsp. **mollis* Hassl. IX, 153
 — — — var. **genuina* Hassl. IX, 153
 — — — var. *grandiflora* Hassl. IX, 153
 — — — f. **cordata* Hassl. IX, 153
 — — — f. **intermedia* Hassl. IX, 153
 — — — var. **pubisepala* Hassl. IX, 153
 — — — var. **rupestris* (Chod. et Hassl.) Hassl. IX, 153
 (— *brachypoda* Benth.) VIII, 230
 (— *calophylla* Wright) VIII, 232
 (— *capillacea* var. *patens* A. Gr.) VIII, 233
 (— *capparoides* Choisy) VIII, 235
 * — *cernua* (Moric.) Hassl. IX, 156
 — — var. **ambigua* (Meissn.) Hassl. IX, 156
 — — — f. **chacoensis* Hassl. IX, 156
 — — — f. **platensis* (N. E. Br.) Hassl. IX, 156

- Ipomoea ceruua* var. **genuina* (Moric.) Hassl. IX, 156
 — — — f. **acutifolia* Hassl. IX, 156
 — — — f. **obtusifolia* Hassl. IX, 156
 — — — subf. **subsericea* Hassl. IX, 156
 — — — var. **Meissneri* Hassl. IX, 156
 — — — f. **grandiflora* Hassl. IX, 156
 — — — f. **paraguariensis* Hassl. IX, 156
 * — *Chanetii* Lévl. IX, 452
 — *cissoides* (Lam.) Griseb. var. *gadaloupensis* (Steud.) J. D. H. VIII, 230
 — *Curtiscii* J. D. H. VIII, 235
 — *desertorum* J. D. H. VIII, 229
 — *durangensis* J. D. H. VIII, 228
 * — *Fauriei* Lévl. X, 154
 — *Fawcettii* Urb. VIII, 231
 (— *filipes* Benth.) VIII, 233
 * — *gracilipes* Hassl. IX, 158
 (— *graminiformis* Meissn. var. *densifolia* Chod. et Hassl.) IX, 159
 (— *Hassleriana* Chod.) IX, 151
 — *heterophylla* Ortega. var. *aemula* J. D. H. VIII, 229
 — — — var. *subcomosa* J. D. H. VIII, 229
 (— *heterotricha* Meissn. var. *homotricha* Chod. et Hassl.) IX, 154
 (— *hirtiflora* Mart. et Gal.) VIII, 229
 — *Hochstetteri* J. D. H. VIII, 231
 — *ignava* J. D. H. VIII, 230
 — *invicta* J. D. H. VIII, 280
 — *iostemma* J. D. H. VIII, 230
 * — *Koloaensis* Lévl. X, 154
 — *lacteola* J. D. H. VIII, 232
 — *lenis* J. D. H. VIII, 228
 — *Lindheimeri* A. Gr. var. *subintegra* J. D. H. VIII, 229
 — *Macalusoi* Matt. IX, 253
 (— *macrantha* Peter) VIII, 231
 * — *Martini* Lévl. IX, 453
 — *megapotamica* Choisy var. **cordifolia* Hassl. IX, 157
 (— *nitens* Chod. et Hassl.) IX, 195, 196
 — *minuta* R. E. Fr. III, 361
 * — *minutiflora* (M. et G.) J. D. H. VIII, 234
 (— *muricata* Roth) VIII, 233
 — *nicoyana* J. D. H. VIII, 233
 (— *nil* Gardn.) VIII, 230
 — *ochracea* (Lindl.) G. Don VIII, 235
 — *oreophila* J. D. H. VIII, 229
 (— *pandurata* Conz. et Sm.) VIII, 232
 (— *paraguariensis* Peter) IX, 195
 (— *paroensis* Peter) VIII, 235
 — *patens* (A. Gray) J. D. H. VIII, 233
 — *passifloroides* J. D. H. VIII, 233
 — *philomega* (Vell.) J. D. H. VIII, 235
 (— *platensis* N. E. Br.) IX, 156
 — — — var. **erecta* Hassl. IX, 155
 — — — var. **genuina* Hassl. IX, 154
 — — — var. **quinque-partita* Hassl. IX, 154
Ipomoea platensis *quinque-partita* f. **subseptem-partita* Hassl. IX, 154
 — — — var. **subnovem-partita* Hassl. IX, 155
 — *plicata* Urb. VIII, 231
 (— *polymorpha* Gris.) III, 361
 — *polymorpha* Riedel var. **discolor* Hassl. IX, 155
 — — — f. **canescens* Hassl. IX, 155
 — — — f. **argentea* Hassl. IX, 155
 — — — subf. **elliptica* (Chod. et Hassl.) Hassl. IX, 155
 — — — subf. **sericea* (Chod. et Hassl.) Hassl. IX, 156
 (— — — var. *elliptica* Chod. et Hassl.) IX, 155
 — *populina* J. D. H. VIII, 231
 — *praecana* J. D. H. 232
 — *Pseudo-Calystegia* Hassl. IX, 151
 (— *pubescens* Lam.) V, 365
 — *pulchella* Roth var. **lineariloba* Hassl. IX, 158
 (— *punctata* Macf.) VIII, 230
 — *Purpusi* J. D. H. VIII, 235
 (— *quinquefolia* Hochst.) VIII, 231
 — *rhomboidea* J. D. H. VIII, 234
 — *Robinsonii* J. D. H. VIII, 236
 * — *Rojasii* Hassl. IX, 152
 — *rupicola* J. D. H. VIII, 233
 — *sabulosa* J. D. H. VIII, 232
 — — — var. *hirtella* J. D. H. VIII, 232
 — — — var. *mollicella* J. D. H. VIII, 232
 — *sagittula* J. D. H. VIII, 234
 — *seducta* J. D. H. VIII, 234
 (— *setosa* Gris.) VIII, 231
 — — — var. *campanulata* (Hall. f.) J. D. H. VIII, 231
 — — — var. *Pavoni* (Hallier f.) J. D. H. VIII, 231
 * — *subalata* Hassl. IX, 157
 — *subrevoluta* Choisy var. **genuina* Hassl. IX, 159
 — — — f. **acutiloba* Hassl. IX, 159
 — — — var. **induta* Hassl. IX, 159
 (— *tenuifolia* (Vahl) Kuntze) VIII, 231
 — *trifida* (H. B. K.) G. Don var. *ymalensis* J. D. H. VIII, 235
 (— *turneroides* Chod. et Hassl.) IX, 194
 — *tuxtliensis* J. D. H. VIII, 235
 — *umbaticola* J. D. H. VIII, 236
 — *Vahlia* J. D. H. VIII, 230
 * — *Vaniotiana* Lévl. IX, 453
 (— *villifera* J. D. H.) VIII, 229
 — *Iresine inaguensis* Millsp. VII, 280
 — *keyensis* Millsp. VII, 279
Iris caucasica var. *oculata* Max. IV, 95
 (— *Chamaeiris* G. et G.) VII, 349
 — — — Bert. var. *α humilis* Reyn. VII, 349
 — — — var. *β majuscula* Reyn. VII, 349
 — *dengerensis* B. Fedtsch. IV, 95
 * — *Duclouxii* Lévl. VI, 113

- Iris Eleonorae* J. Holmb. VI, 220
 (— *Gran-Duffii* Bornm. β *melanosticta* Bornm.) VI, 29
 — *himalaica* W. R. Dykes VIII, 381
 — *Kuschakewiczii* B. Fedtsch IV, 95
 (— *lutescens* Lamk. non alior.) VII, 349
 (— *lutescens* G. et G.) VII, 349
 — *Mariae* Kusch. IV, 95
 — *melanosticta* Bornm. VI, 29
 — *narynensis* O. Fedtsch. IV, 96
 (— *olbiensis* G. et G.) VII, 349
 (— *olbiensis* Hén.) VII, 349
 (— *pallida* Lam. var. *dalmatica* Pamp.) VII, 234
 — *reticulata* var. *atropurpurea* W. R. Dykes VIII, 381
 — *Taitii* Foster V, 2
 *— *yunnanensis* Lévl. VI, 113
Irvingella nov. gen. v. Tiegh. V, 149
 — *Boto* v. Tiegh. V, 150
 — *Chevalieri* v. Tiegh. V, 150
 — *Harmandiana* (Pierre) v. Tiegh. V, 151
 — *Klainci* v. Tiegh. V, 150
 — *malayana* (Oliv.) v. Tiegh. V, 149
 — *Oliveri* (Pierre) v. Tiegh. V, 149
 — *rubra* v. Tiegh. V, 150
 — *Smithii* (Hook. fil.) v. Tiegh. V, 149
 — *Spirei* v. Tiegh. V, 149
 — *Tholloni* v. Tiegh. V, 149
Irvingia caerulea v. Tiegh. V, 148
 — *Duparqueti* v. Tiegh. V, 147
 — *erecta* v. Tiegh. V, 148
 — *fusca* v. Tiegh. V, 148
 (— *glaucescens* Engl.) V, 151
 — *Griffoni* v. Tiegh. V, 147
 — *Harmandiana* (Pierre) V, 151
 (— *Hookeriana* v. Tiegh. V, 147
 — *lacta* v. Tiegh. V, 148
 (— *malayana* Oliv.) V, 149
 — *nodosa* v. Tiegh. V, 146
 (— *Oliveri* (Pierre) V, 149
 — *pauciflora* v. Tiegh. V, 148
 — *platycarpa* v. Tiegh. V, 149
 (— *Smithii* Hook. fil.) V, 149
 — *tenninucleata* v. Tiegh. V, 148
 — *velutina* v. Tiegh. V, 147
 **Ischaemum crassipes* (Steud.) Thell. X, 289
 (— *Sieboldii* Miq.) X, 289
Ischnolepis Jum. et Perr. de la Bathie gen. nov. X, 414
 — *tuberosa* J. et P. X, 415
Ischnosiphon Baenitzii Pax VII, 108
 — *violaceus* Pulle III, 285
Isertia alba T. A. Spr. II, 140
 — *Purdiei* T. A. Spr. II, 141
 **Ismene festalis* (Elisena [Ismene] longipetala ♂ × *Ism. calathina* ♀) O. Worsley IV, 176
 **Isorchilus alatus* Schltr. X, 360
Isolona Sereti De Wild. var. *grandifolia* De Wild. X, 528
 **Isopyrum trichophyllum* Lévl. IX, 224
 *— *tuberosum* Lévl. VII, 340
 **Isostigma Herzogii* Hassl. VII, 358
 **Itea Bodinieri* Lévl. IX, 457
Ixonanthes grandiflora (Boerl. mss.) Hochr. VII, 9
 **Ixora inodora* Rech. IV, 229
 *— *Upolensis* Rech. IV, 229
 *— *gigantea* Rech. IV, 229

J.

- Jacaranda decurrens* Cham. var. β **glabrata* Hassl. IX, 63
 (— *densicoma* [Mart.] VIII, 151
 *— *mutabilis* Hassl. IX, 60
 — — var. γ **angustiflora* Hassl. IX, 62
 — — var. α **genuina* Hassl. IX, 62
 — — var. β **parvifolia* Hassl. IX, 62
 — — — f. **integra* Hassl. IX, 62
 — — — f. **subcoetanea* Hassl. IX, 62
Jacquemontia Blanchetii Moric. var. **puberula* Hassl. IX, 160
 *— *densifolia* (Chod. et Hassl.) Hassl. IX, 159
 — — var. **involuta* Hassl. IX, 160
 — *evolvuloides* Meissn. var. **grandiflora* Hassl. IX, 194
 — — — f. **albiflora* Hassl. IX, 194
 — — — f. **hirsutula* Hassl. IX, 194
 — — — f. **microphylla* Hassl. IX, 194
 — — — f. **tomentosula* Hassl. IX, 194
 — *fruticulosa* Hall. f. var. **genuina* (Hall.) Hassl. IX, 160
 — — var. **glandulifera* Hassl. IX, 160
 — — — f. **angustifolia* Hassl. IX, 160
 — — — f. **grandifolia* (Chod. et Hassl.) Hassl. IX, 160
 — — — f. **subsericea* Hassl. IX, 160
 — — — f. **viscosissima* Hassl. IX, 160
 *— *guaranitica* Hassl. IX, 193
 — *heterantha* Hallier var. **multiflora* Hassl. IX, 194
 — *hirsuta* Choisy var. **adenotricha* Hassl. IX, 193
 — — — f. **racemosa* (Chod. et Hassl.) Hassl. IX, 194
 (— — var. *Pohlilii* Meissn. f. *racemosa* Chod. et Hassl.) IX, 194
 — *reclinata* House III, 291
 *— *turneroides* (Chod. et Hassl.) Hassl. IX, 194
Jambosa tetraquetra Miq. IV, 235
Jasione maritima Duf. var. *campestris* (Willk.) Merino VIII, 63
 — — var. *sessiliflora* (Boiss. et Reut.) Pau et Merino VIII, 63
 — *Pontica* (Boiss.) Hand.-Mzt. X, 399
 (— *supina* β *Pontica* Boiss.) X, 399
Jasminum Barrelieri Webb et Berth. var. α *angustifolia* Pit. IX, 280

- Jasminum Barrelieri* var. β *latifolia* Pit. IX, 280
 *— *Esquirolii* Lévl. X, 147
 *— *Prainii* Lévl. X, 148
(Jasonia glutinosa Lg.) III, 321
 — *obtusifolia* C. Pau III, 321
Jatropha tepiquensis Costant. et Gall. V, 128, 129
(Jaundeia Zenkeri Gilg) X, 245
 — *limulata* (Zucc.) Rose VI, 259
 — *occidentalis* Rose VI, 259
 — *primavera* Rose VI, 259
 — *Pringlei* Rose VI, 259
 — *Schiedeana* (Zucc.) Rose VI, 260
 — *stipitata* Rose VI, 260
 — *stolonifera* Rose VI, 260
 — *tenniloba* Rose VI, 260
 — *tetraphylla* (Cav.) Rose VI, 260
 — *vespertilionis* (Zucc.) Rose VI, 261
Juglans Allardiana Dode X, 297
 — *Avellana* Dode X, 297
 — *cathayensis* Dode X, 298
 — *coarctata* Dode X, 297
 — *collapsa* Dode X, 298
 — *Draconis* Dode X, 298
 — *Duclouxiana* Dode VII, 90
 — *fallax* Dode VII, 91
 — *kamaonia* Dode VII, 91
 — *Lavallei* Dode X, 297
 — *Orientis* Dode VII, 92
 (— *regia* L. var. *Beloudschistana* C. DC.) VII, 92
 — — var. *corcyrensis* Sprenger VIII, 342
 (— — var. *kamaonia* C. DC.) VII, 91
 (— — var. *sinensis* C. DC.) VII, 93
 — *sigillata* Dode VII, 93
 — *sinensis* Dode VII, 92
 — *subcordiformis* Dode X, 298
Juncoides Piperi Cov.
Juncus acutiflorus Ehrh. var. *microcephalus* (Koch) Husn. IX, 256
 (— *acutus* C. A. M.) IX, 255
 (— *acutus* A. megalocarpus I. a. 2. *conglobatus* A. et G.) IX, 255
 — *acutus* L. var. *conglomeratus* Buchenau f. *conglobatus* (Trautv.) Misch. IX, 255
 — — var. *effusus* Buch. IX, 256
 — — var. *multibracteatus* (Tin.) Husn. IX, 256
 — *alpinus* Vill. var. *Requienii* (Parl.) Husn. IX, 256
 (— *ambiguus* Guss.) IX, 257
 (— *attenuatus* Viv.) IX, 256
 (— *bicephalus* Gren.) IX, 257
 (— *bottincus* Wahl.) IX, 256
 — *brachystylus* (Engelm.) Piper, VI, 76
 — *bufonius* L. var. δ *ambiguus* (Guss.) Husn. IX, 257
 (— — var. *condensatus* Cout.) IX, 258
 (— — β *fasciculatus* Koch) IX, 255
Juncus bufonius var. γ *foliosus* (Desf.) Husn. IX, 257
 — — — f. *frondescens* Misch. IX, 255
 (— — i. *grandiflorus* J. A. et J. H. Schult.) IX, 255
 — — var. ϵ *hybridus* (Brot.) Husn. IX, 257
 (— — II. *leucanthus* A. u. G.) IX, 255
 (— — B. *mutabilis* A. u. G.) IX, 255
 — — — f. *mutabilis* (Savi) Misch. IX, 254
 (— — var. *rostratus* Hausm.) IX, 255
 — — var. ζ *Sorrentinii* (Parl.) Husn. IX, 258
 — *compressus* Jacq. var. *Gerardi* (Lois.) Husn. IX, 256
 — *Covillei* Piper VI, 76
 (— *effusus* L. var. *brunneus* Engelm.) VI, 76
 — — var. *fistulosus* (Guss.) Husn. IX, 255
 — — var. *hesperius* Piper VI, 76
 (— *falcatus* var. *paniculatus* Engelm.) VI, 76
 (— *fasciculatus* Bert.) IX, 257
 (— *fistulosus* Guss.) IX, 255
 — *flavescens* Host. III, 142
 (— *fluitans* Lmk.) IX, 256
 (— *foliosus* Desf.) IX, 257
 (— *Gerardi* Lois.) IX, 256
 — *glaucus* Ehrh. var. *paniculatus* (Hoppe) Husn. IX, 255
 (— *hybridus* Brot.) IX, 255, 257
 (— *insulanus* Viv.) IX, 255, 257
 (— *latifolius* var. *paniculatus* Buch.) VI, 76
 — *Leersii* Marss. var. *praeflorens* Ade et Vollm. II, 101
 (— *longibracteatus* Boiss.) IX, 255
 (— *luzulinus* Vill.) III, 142
 (— *multibracteatus* Tin.) IX, 256
 (— *mutabilis* Savi) IX, 255, 257
 (— *nigritellus* Koch) IX, 256
 — *nipponensis* Buchen. var. **hakodatenensis* Lévl. X, 352
 — *obtusiflorus* Ehrh. var. *Schillingeri* Fisch. II, 101
 (— *paniculatus* Hoppe) IX, 255
 (— *ranarius* Song. et Perr?) IX, 255, 257
 (— *Requienii* Parl.) IX, 256
 (— *Sorrentinii* Parl.) IX, 258
 — *supinus* Moench var. *cylindricus* (Koch) Husn. IX, 256
 — — var. *fluitans* (Link) Husn. IX, 256
 — — var. *nigritellus* (Koch) Husn. IX, 256
 — — var. *uliginosus* (Roth) Husn. IX, 256
 *— $\times$ *togakushiensis* (*prismatocarpus* var. *Leschenaultii* $\times$ *xyphioides*) Lévl. X, 352
 (— *triformis* var. *brachystylus* Engelm.) VI, 76

- Juniperus communis* L. f. *globosa* Medw. VIII, 448
 — — var. *Jackii* Rehder VII, 359
 — — f. *ovata* Medw. VIII, 448
 (— — var. *montana* Ait.) VI, 242
 (— — × *nana* Wettst.) VI, 242
 (— — ε *prostrata* Willk.) VI, 242
 — *foetidissima* Willd. var. *squarrosa* Medw. II, 136, VIII, 448
 (— *intermedia* Schur) VI, 242
 — *morrisonicola* Hay. VIII, 366
 — *nana* Willd. b. *montana* (Ait.) v. Hay. VI, 242
 (— *sibirica* α *montana* Beck) VI, 242
Jurinea Kirghisorum D. Janisch. III, 30
 — *Tzar Ferdinandi* David. IX, 564
(Jussieua japonica Lévl.) VIII, 138
 — *prostrata* (Roxb.) Lévl var. **Fauriei* Lévl. VIII, 138
 — — var. **Parmentieri* Lévl. VIII, 138
 — — var. **Philippiana* Lévl. VIII, 138
 * — *socotrensis* Lévl. IV, 226
 **Justicia alpina* Lindau I, 159
 (— *pectinata* Vahl) IX, 305
 (— *procumbens* Ind. Kew.) IX, 307

K.

- **Kadsura Cavaleriei* Lévl. IX, 459
 **Kadua herbacea* Lévl. X, 153
Kaempferia Kirkii K. Schum. var. *elatio* Stapf VII, 174
Kakosmanthus costulatus (Pierre mss.) Dub. IX, 335
 — *Sarawakensis* (Pierre mss.) Dub. IX, 335
Kalanchoe angolensis N. E. Br. IV, 125
 — *magnidens* N. E. Br. IV, 125
 — *Marinellii* Pamp. IX, 405
 — *marmorata* Bak. f. *somalensis* (Hook. f.) Pamp. IX, 405
 — *Quartiniana* A. Rich. var. *micrantha* Pamp. IX, 406
 — *van Tieghemi* R. Hamet IX, 410
Karwinskia Humboldtiana (R. et S.) Zucc. VIII, 297
Katafa Cost. et Poiss. nov. gen. IX, 537
 — *crassisepalum* Cost. et Poiss. IX, 537
Kennedyia retrorsa Hemsl. V, 79
 (*Kentrophyta montana* Nutt.) VIII, 11
 (— *viridis* Nutt.) VIII, 11
Kerstingiella Harms nov. gen. VII, 191
 — *geocarpa* Harms VII, 191
 **Keteleeria Esquirolii* Lévl. VIII, 60
 — *formosana* Hay. VIII, 367
Khaya madagascariensis Jum. et Perr. de la Bath. VI, 378; VIII, 199
Kibera officinalis (L.) V. Cal. VIII, 544
 — *polyceratia* (L.) V. Cal. VIII, 544
Kigelia erythraeae Matt. IX, 254
 — *Ikbaliae* De Wild. III, 161
 — *somalensis* Matt. IX, 254
Klainedoxa cuprea v. Tiegh. V, 152
 — *Dybowskii* v. Tiegh. V, 153
 — *lanceolata* (Baill. ms.) v. Tiegh. V, 154
 — *latifolia* (Pierre) v. Tiegh. V, 153
 — *Lecomtei* v. Tiegh. V, 154
 — *longifolia* (Pierre) v. Tiegh. V, 153
 — *macrocarpa* v. Tiegh. V, 154
 — *macrophylla* (Pierre) v. Tiegh. V, 153
 — *sphaerocarpa* v. Tiegh. V, 154
 — *spinosa* v. Tiegh. V, 152
 — *Tholloni* v. Tiegh. V, 153
 — *Trillesii* (Pierre) v. Tiegh. V, 153
 — *tripyrena* v. Tiegh. V, 154
 — *Zenkeri* v. Tiegh. V, 154
Knautia balcanica Davidoff. I, 126
Kneifia Sumstinei Jennings VI, 202
Kochia Massoni Ewart VIII, 408
 — *Murrayana* Ewart and Rees IX, 67
(Koeleria albescens DC. B. cimbrica Aschers.) IV, 11
 — *Alboffii* Dom. I, 142
 * — *argentina* Dom. II, 89
 — *Bergii* Hieron. II, 90
 — — var. **minor* Dom. II, 91
 — — var. **aristulata* Dom. II, 91
 — — subvar. **micatula* Dom. II, 91
 — — var. **fallacina* Dom. II, 91
 (— *caudata* Griseb., non Steud.) II, 92
 (— *ciliata* Kern. var. *danica* Dom.) IV, 12
 (— *glauca* ssp. *arenaria* Dum. var. *intermedia* Dom.) IV, 11
 (— — var. *Cimbrica* Ostenf.) IV, 11
 (— — B. *intermedia* Aschers.) IV, 11
 (— — ssp. *intermedia* Dom.) IV, 11
 (— — b. *intermedia* Fries) IV, 11
 (— — (Schk.) DC. var. *intermedia* (Ahlq.) Dom.) IV, 11
 (— — — subvar. *pseudolobata* Dom.) IV, 11
 — *gracilis* Pers. var. **boliviensis* Dom. II, 93
 — — var. *cenisia* Dom. I, 143
 — — var. *obscura* Vel. I, 137
 * — *Grisebachii* Dom. II, 92
 — — var. **rijoensis* Dom. II, 93
 — — var. **catamarcensis* Dom. II, 93
 * — *Hieronymi* Dom. II, 89
 * — *Hosseana* Dom. X, 54
 — — var. **capitata* Dom. X, 55
 — — var. **Tafelii* Dom. X, 55
 — — var. **typica* Dom. X, 55
 — — subvar. **includens* Dom. X, 55
 (— *intermedia* Ahlq.) IV, 11
 * — *Niederleini* Dom. II, 91
 — — var. **mutica* Dom. II, 92
 — — var. **pseudo-Bergii* Dom. II, 92
 — *phleoides* Pers. var. *pseudolobulata* Degen et Dom. I, 142

- Koeleria pseudocristata* Dom. var. *andicola Dom. II, 94
 — *pyramidata* (Lam.) var. *danica* Dom. IV, 12
 — — — subvar. *pilifera* Dom. IV, 12
 — — — subvar. *pseudopubiculmis* Dom. IV, 12
 — *splendens* Presl b.) *grandiflora* Bertol. f. *subpubescens* Rohl. I, 24.
 — — f. *verticillata* Rohl. I, 24
Kompisia nov. gen. Cost. et Gall. VI, 380
 — *elastica* Cost. et Gall. VI, 380
Kosteletzkya Chevalieri Hochr. III, 172
 (Kränzlinella) *Tunguraguae* O. Ktze.) X, 293
(Krameria) canescens A. Gr., non Willd.) VI, 254
 (— — var. *paucifolia* Rose) VI, 254
 — *diffusa* Rose u. Paint. VI, 253
 — *glandulosa* Rose u. Paint. VI, 254
 — *Grayi* Rose u. Paint. VI, 254
 — *interior* Rose u. Paint. VI, 254
 — *paucifolia* Rose VI, 254
Krynitzkia *barbigera* Gray var. *inops* T. S. Brdg. IV, 12
 (— *Suksdorfii* Greenm.) VIII, 267
 **Kuhlhasseltia* *Merrillii* Schltr. IX, 437
 **Kummerovia* Schindl. nov. gen. X, 403
 *— *striata* Schindl. X, 403
Kunzea *bracteolata* Maid. et Betch. V, 81

L.

- **Labatia* (?) *bilocularis* H. Winkl. VII, 112
 **Labordea* (?) *Fauriei* Lévl. X, 157
 **Lactuca* *alliariefolia* Lévl. et Vant. VIII, 141
 *— *Beauverdiana* Lévl. VIII, 450
 *— *Cavaleriei* Lévl. VIII, 450
 *— *hoatiensis* Lévl. VIII, 449
 *— *Kouyangensis* Lévl. VIII, 450
 *— *multipes* Lévl. et Vant. VI, 331
 *— *Nakaiana* Lévl. et Vant. VIII, 141
 *— *nummularifolia* Lévl. et Vant. VIII, 421
 — *perennis* L. f. **integrifolia* Dom. I, 13
 — — var. *subintegrifolia* Bornm. IX, 143
 *— *quercus* Lévl. et Vant. VIII, 140
 *— *Senecio* Lévl. et Vant. VIII, 140
 *— *Sonchus* Lévl. et Vant. VIII, 449
 *— *Taquetii* Lévl. et Vant. VIII, 140
 *— *Taraxacum* Lévl. et Nom. VIII, 141
 **Lagenocarpus* *bracteosus* C. B. Cl. II, 145
Lagochilus *Paulsenii* Brip. VI, 70
Lamium *amplexicaule* × *purpureum* P. Cout. VIII, 461
 (— *coronatum* Vant.) IX, 224
 *×— *Coutinhoanum* Fedde (L. *amplexic.* × *purp.* Cout.) VIII, 461

- Lamium* *glaberrimum* W. Tal. VI, 119
 (— *humile* Max.) VIII, 111
 — *maculatum* L. ♂ *immaculatum* Sireitsch. VIII, 227
Landolphia *guyanensis* (Aubl.) Pulle III, 290
 — *mamavo* Cost. et Poiss. VIII, 817
 — *mamolava* Cost. et Poiss. VIII, 317
 **Langlassea* *eriocarpa* Wolff IX, 420, 421
Lantana *Bahamensis* N. L. Britt. V, 183
 — *balsamifera* N. L. Britt. VI, 247
 *— *costaricensis* Hay. II, 162
 *— *Cummingiana* Hay. II, 161
 — *demutata* Millsp. VII, 283
 — *depressa* Small III, 292
 *— *glandulosissima* Hay. II, 161
 — *hispida* H. B. K. IX, 363
 *— *malabarica* Hay. II, 163
 *— *maxima* Hay. II, 164
 *— *ovata* Hay. II, 163
 — *ovatifolia* N. L. Britt. VI, 247
 — *polycantha* Schauer IX, 363
 — *radula* Sw. ssp. *glabrescens* v. Hay. VI, 124
 *— *Sprucei* Hay. II, 162
 *— *urticoides* Hay. II, 162
 *— *veronicifolia* Hay. II, 163
Lappa *nemorosa* Körn. var. **microcephala* Erdn. II, 96
 — *officinalis* All. × *tomentosa* Lam. f. *intermedia* Erdn. II, 96
 — — × — f. *subofficinalis* Erdn. II, 96
 — — × — f. *decalvata* Erdn. II, 97
 — *Palladini* B. Marcow. II, 135
Lappula *anoplocarpa* Greene VI, 29
Larix *Cajanderii* Mayr VIII, 90
 — *decidua* Mill. var. ♂ *alba* (Carr.) v. Hay. VI, 241
 — — *lusus virgata* (Hemp. u. Wilh.) v. Hay. VI, 241
 (— *europaea* var. *alba* Carr.) VI, 241
 (— — var. *virgata* Hemp. u. Wilh.) VI, 241
 — *Principis Rupprechtii* Mayr VIII, 90
Lasiocoma Bol. nov. gen. VII, 131
 — *petrophiloides* (DC.) Bol. VII, 132
Lasiopetalum *longistamineum* Maid. et Betch. V, 81
Lasiopogon *brachypterus* O. Hoffm. III, 258; VI, 371
Lasiorrhiza *achillacifolia* (Hook. et Arn.) Macl. IV, 142
 — *candidissima* (Gill. et Don) Macl. IV, 142
 — *gossypina* (H. et A.) Macl. IV, 142
 — *gracilis* (Alb.) Macl. IV, 142
 — *Hahnii* (Franch.) Macl. IV, 142
 — *Hoffmanni* (Dus.) Macl. IV, 143
 — *ibari* (Phil.) Macl. IV, 142
 — *lanata* (Alb.) Macl. IV, 143
 — *lanigera* (O. Hoffm.) Macl. IV, 143

- Lasiorrhiza patagonica* (Speg.) Macl. IV, 143
 — *purpurea* (DC.) Macl. IV, 143
 — *scrobiculata* (DC.) Macl. IV, 143
 — *stricta* (Phil.) Macl. IV, 143
 — *suaveolens* (DC.) Macl. IV, 143
 (*Lastrea borneensis* Hk.) X, 324
 (— *Filix mas* var. *deorso-lobata* Moore) VI, 184
 (— var. *incisa* Moore) VI, 184
 (*Lathraea gesnerioides* König) VII, 163
Lathyrus annuus L. f. *luxurians* Rohl. I, 22
 — *Dominianus* Litw. IX, 556
 * *Fauriei* Lévl. VII, 230
 — *hirsutus* L. var. α *typicus* Schust. II, 95
 — — var. β *pusillus* Schust. II, 95
 — *laxiflorus* (Desf.) Kuntze var. *glabratus* (Griseb.) Hand.-Mzt. X, 308
 — *paluster* L. var. *heterophylloides* Schust. II, 95
 * *Vanioti* Lévl. VII, 230
 — *vernus* Bernh. β *flaccidus* Ces. Pass. c Gib. b. *angustifolius* Bolz. VIII, 254
 — — f. *variegatus* Schust. II, 95
 * *Laurembergia Mildbraedii* Schindl. IX, 124
 (*Laurus umbellata* Thunbg.) III, 152
Lavandula Buchii Webb et Berth. var. *Tirajanæ* Pit. IX, 379
 — *pedunculata* Cav. β *brevicoma* P. Cout. VIII, 462
 — — α *longicoma* P. Cout. VIII, 462
 — — var. *maderensis* Benth. IV, 44
 — *stoechas* L. var. *l. albiflora* Mer. VII, 366
 — — var. *2. elongata* Mer. VII, 366
Leandra caquetana T. A. Spr. II, 139
Lebetanthus myrsinites (Lam.) Macl. IV, 138
 * *Lecanorchis Ridleyana* Schltr. IX, 428
Lectandra nov. gen. Sm. V, 299
 — *parviflora* Sm. V, 299
Lecythis costaricensis Pitt. VIII, 473
 — *praealta* T. A. Spr. II, 138
Ledum columbianum Piper VIII, 13
 * *Leea Dielsii* Lévl. VIII, 58
 — *nova-guineensis* Th. Val. V, 384
 * — *theifera* Lévl. VIII, 58
Leersia dubia Aresch. X, 299
 (— *oryzoides* Sw.) III, 137
Legousia falcata (Ten.) Fritsch VIII, 257
 — *pentagonia* (L.) Thell. V, 367
 (*Leontice Ewersmanni* Bunge) IV, 45
 — *Leontopodium* L. var. *Ewersmanni* (Bunge) O. Pauls. IV, 45
Leontodon autumnalis L. forma *major* E. Steiger IV, 71
 — — var. *Merinoi* Pau VIII, 286
Leontodon farinosus Mer. et Pau VIII, 287
 — *finalensis* Bickn. VII, 348
 (— *graecus* Boiss. et Heldr.) VIII, 287
 — *hispidus* var. *alpicola* Chen. III, 91
 — — f. *bicephalus* E. Steig. IV, 71
 — — var. *3. pinnatifidus* Mer. VIII, 287
 (— *incanus* var. *tenuiflorus* f. *finalensis* Bickn. VIII, 494
 (— *montanus* C. A. M.) VI, 149
 × — *nivatensis* (Mer.) Pau (L. Borgi × *microcephalus* Pau) VIII, 135
 — *pyrenaicus* Gouan var. *cadubricus* Pamp. VII, 187
 (— — var. *nivatensis* Mer.) VIII, 135
 — — a. *pubescens* Vacc. VIII, 364
 — — b. *Sommieri* Vacc. VIII, 364
 — *Taraxaci* Lois. var. *minor* Mer. VIII, 286
 — *tenuiflorus* Rehb. var. *finalensis* Bickn. VIII, 494
Leontopodium japonicum Thunb. var. **sandwicense* Lévl. X, 121
 (*Leonurus ambiguus* Mak.) VIII, 110
 * *Lepanthes acuminata* Schltr. X, 355
 * — *guatemalensis* Schltr. X, 355
 * — *inaequalis* Schltr. X, 356
 * — *Koehlerii* Schltr. X, 386
 * — *oreocharis* Schltr. X, 483
 * — *scopula* Schltr. X, 356
 * — *stenophylla* Schltr. X, 396
 * — *Tuerckheimii* Schltr. X, 357
 * — *Werklei* Schltr. X, 396
Lepechinia spicata Willd. VIII, 310
 (*Lepia Bonanniana* Presl) V, 89
 (— *stylosa* Webb) V, 90
 (*Lepidium abyssinicum* Hochst.) V, 122
 (— *aethiopicum* Welw.) V, 127
 — *africanum* (Burm.) DC. var. *aethiopicum* (Welw.) Thell. V, 127
 — — var. *Burchelli* Thell. V, 127
 — — var. *capense* (Thunbg.) Thell. V, 126
 — — var. *serratum* (Thunbg.) Thell. V, 127
 — — — f. *glabratum* Thell. V, 127
 — — var. *typicum* Thell. V, 126
 — *alpigenum* A. Rich. V, 123
 — *Armoracia* Fisch. et Mey. ssp. *1. abyssinicum* (Hochst.) Thell. V, 122
 — — ssp. *intermedium* (A. Rich.) Thell. V, 92
 — — — var. *alpigenum* (A. Rich.) Thell. V, 123
 — — — var. *typicum* Thell. V, 122
 — *atlanticum* (Ball.) Thell. V, 88
 (— *Bonannianum* Guss.) V, 89
 (— *calycotricum* Kze.) VIII, 133
 (— *calycotricum* Deb.) V, 89
 — *campestre* R.Br.f. *prostratum* Vollm. II, 94
 (— *capense* Burch.) V, 127

- (*Lepidium capense* Thunbg.) V, 126
 (— *chalepense* L.) V, 87
 (— *corsicum* Gay) V, 90
 (— *densiflorum* Schrad.) V, 92
 (— *dhayense* Munb. V, 89
 (— *divaricatum* Soland.) V, 92
 — subsp. III. *Eckloni* (Schrad.) Thell. V, 94
 — — — var. *hirtellum* (Sond.) Thell. V, 95
 — — — var. *pumilum* (Sond.) Thell. V, 95
 — — — var. *silvaticum* (Eckl. et Zeyh.) Thell. V, 95
 — — ssp. I. *eudivaricatum* Thell. V, 92
 — — — var. *dissectum* Thell. V, 92
 — — ssp. II. *linoides* (Thell.) Thell. V, 92
 — — — var. *iberioides* (Desv.) Thell. V, 94
 — — — var. *subdentatum* (Burch.) Sond. V, 93
 — — — var. *typicum* Thell. V, 93
 (— *diversifolium* Pers.) V, 126
 (— *Draba* Desne.) V, 88
 (— *Draba* L. ssp. *chalepense* Thbg. V, 87
 (— — var. *chalepense* Spach) V, 87
 — — var. *matritense* (Pau) Thell. V, 362
 (— *Eckloni* Schrad.) V, 94
 (— *erinaceum* Boiss.) IV, 163
 (— *flexuosum* Eckl. et Zeyh.) V, 126
 (— *granatense* Coss.) V, 190
 (— *Gussoni* Schrad.) V, 89
 (— *heterophyllum* Boiss.) V, 90, 91
 (— *hirtellum* Sond.) V, 95
 (— *hirtum* DC.) V, 89
 (— — var. *brachystylum* (Willk.) Pau VIII, 133
 — — ssp. VII *calycotrichum* (Kunze) Thell. V, 90
 — — — var. *calycotrichum* (Kze.) Pau VIII, 133
 (— — ssp. III. *dhayense* (Munby) Thell.) V, 89
 (— — ssp. I. *euhirtum* Thell.) V, 89
 (— — ssp. II. *nebrodense* (Rafin.) Thell.) V, 89
 (— — β *nebrodense* Fiori et Paol.) V, 89
 — — ssp. VI *oxyotum* (DC.) Thell. V, 90
 (— — var. *parviflorum* Pau) VIII, 133
 — — ssp. IV *petrophilum* (Coss.) Thell. V, 90
 (— — var. *psilopterum* Willk.) VIII, 133
 — — ssp. V *stylatum* (Lag. et Rodr.) Thell. V, 90
 (— — α *typicum* Fiori et Paol.) V, 89
 (— *humifusum* Coss.) V, 90, 91
 (— *humifusum* Requier) V, 90

- Lepidium hyssopifolium* (Desv.) DC.
 var. *integerrimum* Thell. V, 363
 (— *iberioides* Desv.) V, 94
 (— *iberis* Sieb.) V, 94
 (— *intermedium* A. Gr.) V, 92
 (— *intermedium* A. Rich.) V, 123
 (— *linoides* Thunbg.) V, 92
 (— — var. *pumilum* Sond.) V, 95
 (— *Magnolii* Bub.) V, 89
 (— *medium* Greene) V, 92
 (— *monticola* Brandeg. III, 374
 (— *nebrodense* Guss.) V, 89
 (— *nudicaule* L.) X, 289
 (— *oxyotum* DC.) V, 90
 (— *petrophilum* Coss.) V, 90
 (— *phlebopetalum* F. v. M.) V, 81
 (— *pinnatum* Eckl. et Zeyh.) V, 95
 — Thunbg. var. *pinnato-incisum* Thell. V, 125
 — — var. *typicum* Thell. V, 125
 (— *pubescens* Tineo) V, 89
 (— *rosulatum* Tornab.) V, 89
 — *rotundum* DC. var. *phlebopetalum* Maid. et Betch. V, 81
 (— *rudemale* Melliss) V, 94
 (— — var. *aethiopicum* Hiern) V, 127
 (— — var. *alpigenum* Oliv.) V, 123
 — *sativum* L. ssp. I. *eusativum* Thell. V, 91
 — — — var. *Schimperi* Thell. V, 91
 — — — var. *silvestre* Thell. V, 91
 — — b. *lucanum* Terracc. V, 136
 — — ssp. II. *spinescens* (DC.) Thell. V, 91
 — *Schinzii* Thell. V, 124
 — *Schweinfurthii* Thell. V, 123
 (— *serratum* Thunbg.) V, 127
 (— *Sieberi* W. Mann) V, 89
 (— *silvaticum* Eckl. et Zeyh.) V, 95
 (— *spinescens* DC.) V, 91
 (— *stylatum* Lag. et Rodr.) V, 90
 (— *subdentatum* Burch.) V, 93
 (— *texanum* Buckl.) V, 92
 — *virginicum* L. ssp. *euvirginicum* Thell. V, 91
 — — — var. *sublateriflorum* Thell. V, 363
 — — ssp. *texanum* (Buckl.) Thell. V, 91
 (*Lepidophyllum abietinum* (Phil.) Reiche) III, 295
 — *phyllicaeforme* (Meyen) Hieron. III, 295
Lepisanthes assamica Radlk. VIII, 186
 — *basicardia* Radlk. VIII, 188
 — *granulata* Radlk. VIII, 187
 — *Lamponga* Radlk. VIII, 188
 — *Listeri* (King Mss.) Radlk. VIII, 187
 (*Leptinella peduncularis* DC.) IV, 139
 **Leptochilus Bradeorum* Rosenst. IX, 70
 — *contaminoides* var. **lobulata* Christ VI, 351
 — *cuspidatus* (Prsl.) var. **marginalis* Rosenst. IX, 426

- (*Leptochloa bipinnata* Hochst.) VIII, 300
 — *perennis* Hack. IV, 113
 — *virgata* Beauv. var. **puberula* Hack. VI, 345
 (*Leptocoryphium penicilligerum* Speg.) IV, 273
 **Leptodermis Esquirolii* Lévl. IX, 324
Leptoloma A. Chase nov. gen. IV, 30
 — *coenicola* (F. Muell.) A. Chase IV, 30
 — *cognata* (Schultes) A. Chase IV, 30
 — *divaricatissima* (R. Br.) A. Chase IV, 30
 — *macratenia* (Benth.) A. Chase IV, 30
Leptopteris alpina Bak. var. **major* Rosenst. X, 342
 (*Leptosiphon bicolor* Nutt.) VIII, 15
Leptospermum parviflorum Th. Val. V, 386; VII, 182
Lepyrodiclis cerastioides Kar. et Kir. var. *integra* Litw. VI, 63
Lereschia Flahaultii J. Woron. II, 137; III, 391
 (*Leria integrifolia* Cass.) IV, 141
Leschenaultia Drummondiana Col. VII, 237
 **Lespedeza angulicaulis* (Harms mss.) Schindl. IX, 522
 *— *Balfouriana* (Diels mss.) Schindl. IX, 522
 (— *Buergeri* Maxim.) IX, 514
 *— *Dielsiana* Schindl. X, 404
 *— *dubia* Schindl. IX, 514
 (— *eriocarpa* Max.) IX, 519
 (— *eriocarpa* Diels) IX, 520
 (— — DC. var. *polyantha* Franch.) IX, 520
 *— *Fauriei* Lévl. VII, 230
 *— *Feddeana* Schindl. X, 405
 *— *Forrestii* Schindl. X, 406
 *— *Friebeana* Schindl. IX, 514
 *— *Giraldii* Schindl. IX, 518
 *— *glauca* Schindl. IX, 517
 *— *Henryi* Schindl. IX, 517
 *— *ichangensis* Schindl. IX, 515
 *— *indica* Schindl. IX, 515
 (— *macrocarpa* Diels) IX, 516, 518
 (— *macrocarpa* Hemsl.) IX, 515
 (— *macrostyla* Max.) IX, 514
 *— *Meeboldii* Schindl. IX, 521
 *— *Muehleana* Schindl. IX, 517
 *— *polyantha* Schindl. IX, 520
 *— *Rosthornii* Schindl. IX, 516
 *— *speciosa* Royle IX, 519
 (— *stipulacea* Max.) X, 403
 (— *striata* Hook. et Arn.) X, 403
Lesquerella flexuosa Brdg. III, 374
 **Lettsonia Seguini* Lévl. IX, 452
Leucanthemum ageratifolium C. Pau III, — *pluriflorum* C. Pau III, 323
 — *valentinum* C. Pau III, 323
 — *vulgare* Lamk. var. 1. *Casali* Mer. VIII, 64
Leucanthemum vulgare var. 2. *crassifolium* (Lange) Mer. VIII, 64
 **Leucas Acloquei* Lévl. IX, 222
 *— *Barbeyana* Lévl. IX, 247
 (*Leuceria achillaeifolia* Hook. et Arn.) IV, 142
 (— *candidissima* Gill. et Don) IV, 142
 (— *gossypina* Hook. et Arn.) IV, 142
 (— *gracilis* Alb.) IV, 142
 (— *Hahnii* Franch.) IV, 142
 (— *Hoffmanni* Dus.) IV, 143
 (— *ibari* Phil.) IV, 142
 (— *lanata* Alb.) IV, 143
 (— *lanigera* O. Hoffm.) IV, 143
 (— *patagonica* Speg.) IV, 143
 (— *purpurea* Hook. et Arn.) IV, 143
 (— *stricta* Phil.) IV, 143
Leucophaë argosphacelus Webb et Berth. var. α *genuina* Pit. IX, 380
 — var. γ *spicata* Pit. IX, 381
 — var. β *tomentosa* Pit. IX, 381
 **Leucolaena borneensis* Schltr. IX, 428
 — *canariensis* Webb et Berth. var. α *Oretavensis* Pit. IX, 380
 — — var. β *Mercedesi* Pit. IX, 380
 — *Lotsyi* Pit. IX, 381
 — *Massoniana* Webb et Berth. var. β *albida* Pit. IX, 380
 — *Penzigii* Pit. IX, 380
 **Leucosceptrum Bodinieri* Lévl. IX, 224
Leurocline mauritanica Ed. Bonnet IX, 496
Leyssera montana Bol. IV, 197
Liabum polymnioides R. E. Fr. III, 251
Lichtensteinia Kolbeana Bol. IV, 195
Ligularia Hodgsonii Hook. var. *sachalinensis* Koidz. IX, 137
 — *jaluensis* Kom. var. *rumicifolia* Kom. V, 277
 **Ligusticum acuminatum* Koehne I, 9
 — *acutissimum* Koehne I, 8
 *— *Esquirolii* Lévl. X, 147
 *— *macrocarpum* Koehne I, 10
 — *ovatum* Wolff IX, 421
 — *Prattii* Koehne I, 11
 — *Regelianum* hort. Siebold; descr. Koehne I, 9
 *— *Taquetii* Lévl. X, 378
 *— *Thea* Lévl. et Dunn X, 147
 **Lilium Fauriei* Lévl. et Vant. V, 282
 *— *graminifolium* Lévl. et Vant. V, 283
 — *longiflorum* L. var. **purpureo-violaceum* Lévl. VI, 264
 *— *Majoense* Lévl. VI, 265
 *— *Pyi* Lévl. VI, 263
 *— *Taqueti* Lévl. et Vant. V, 283
 *— *Tenii* Lévl. VI, 263
 **Limeum echinatum* H. Walter VIII, 55
 *— *myosotis* H. Walt. VIII, 56
 *— *nummuliifolium* H. Walt. VIII, 55

- **Limnanthemum coreanum* Lévl. VIII, 284
 (— *nymphaeoïdes* Link) VIII, 437
 (— *peltatum* Gmel.) VIII, 437
 *— *Taquetii* Lévl. VIII, 285
 — *verrucosum* R. E. Fr. IV, 206
Limnophila trichophylla Kom. V, 273
Limodorum pinetorum Small III, 264
 (— *striatum* Thbg.) X, 255
 (*Limonia glutinosa* Blanco) VIII, 489
 — *patagonicum* (Speg.) Maccl. IV, 138
 (*Linanthus bicolor* Greene) VIII, 15
 (*Linaria Broteri* Rouy) VIII, 217
 — *caesia* (Lag.) DC. var. γ Broteri (Rouy) P. Cout. VIII, 217
 (— — β *decumbens* Lge.) VIII, 217
 (— — β *maritima* f. Broteri Samp.) VIII, 217
 — — — f. *decumbens* Samp.) VIII, 217
 — — var. β *polygalaeifolia* (Hoffgg. et Lk.) P. Cout. VIII, 217
 (— *dealbata* Hoffgg. et Lk.) VIII, 217
 (*Elatine* Desf. var. *eriopoda* Duff. VII, 348
 — *filifolia* β *glutinosa* Fic. VIII, 217
 — — var. β *Welwitschiana* (Rouy) P. Cout. VIII, 217
 *— *kulabensis* B. Fedtsch. X, 380
 (— *lanigera* Hoffgg. et Lk.) VIII, 216
 — *Masedae* Mer. et Pau VII, 363
 (— *meonantha* Hoffgg. et Lk.) VIII, 218
 — *minor* Desf. var. *sanguinea* Reyn. VII, 348
 — *pinifolia* (Poir.) Thell. X, 291
 (— *polygalaeifolia* Hoffgg. et Lk.) VIII, 218
 (— *racemigera* Rouy) VIII, 217
 (— *reticulata* Desf.) X, 291
 — *Ricardoi* P. Cout. VIII, 217
 — *spartea* (L.) Hoffmgg. et Lk. β *expansa* Samp. IV, 384; VIII, 218
 — — var. δ *meonantha* (Hoffgg. et Lk.) P. Cout. VIII, 218
 (— β *ramosissima* Bth.) VIII, 218
 (— *Welwitschiana* Rouy) VIII, 217
 (— — γ *ramosissima* Lge.) VIII, 218
 (— — γ *virgatula* Samp.) VIII, 218
 (— *spuria* β *racemigera* Lange) VIII, 216
 (— *supina* γ *maritima* Fical.) VIII, 217
 — *triornithophora* L. var. *debilis* Mer. VII, 363
 — *Urbanii* Pitard IX, 379
 *— *vulgaris* Mill. f. **perglandulosa* Rohl. I, 14
 *— — f. **verticillata* Rohl. I, 14
 **Lindera Bodinieri* Lévl. X, 371
 *— *camphorata* Lévl. IX, 459
 **Lindera Cavaleriei* Lévl. X, 371
 *— *Dielsii* Lévl. X, 370
 *— *Esquirolii* Lévl. IX, 327
 *— *yunnanensis* Lévl. X, 371
 **Lindsaya Christii* Rosenst. IV, 292
 *— *crassipes* Rosenst. V, 36
 *— *Francii* Rosenst. IX, 73
 (— *Merrillii* Copel.) V, 370
 *— *Wernerii* Rosenst. V, 37
 **Linociera Hassleriana* (Chod.) Hassl. VIII, 44
Linum Carteri Small III, 266
 (— *catharticum* Posp.) VIII, 436
 (— *catharticum* L.) VIII, 436
 — — subsp. A. *catharticum* (L.) v. Hay. VIII, 436
 — — subsp. B. *suecicum* (L.) v. Hay. VIII, 436
 *— *Cavaleriei* Lévl. et Vant. V, 9
 — *Curtissii* Small III, 266
 — *Jimenezi* Pau III, 327
) *Munbyanum* Bonnet) V, 204
 — *numidicum* Murb. V, 204
 **Liparis celebica* Schltr. X, 28
 *— *concava* Schltr. IX, 283
 — *confusa* J. J. Sm. X, 28
 (— *disticha* Schltr.) X, 29
 *— *ficicola* Schltr. X, 26
 *— *Finetiana* Schltr. X, 29
 (— *gibbosa* Finet) X, 29
 *— *Le Ratii* Schltr. IX, 213
 *— *Minahassae* J. J. Sm. X, 28
 *— *minima* Ldl. X, 28
 — *phyllocardium* Schltr. IX, 94
 — — var. **minor* Schltr. IX, 95
 *— *punctifera* Schltr. X, 27
 *— *quadribullata* Schltr. X, 29
 *— *rotundifolia* Cogn. VI, 305
 — *savaiensis* Fleischm. et Rech. IX, 94
 *— *stricta* Schltr. IX, 95
 *— *Wernerii* Schltr. X, 250
 **Lipochaeta asymetrica* Lévl. X, 122
 *— *Fauriei* Lévl. X, 122
 *— *variolosa* Lévl. X, 122
 **Lippia adpressa* Hay. II, 87
 — *Berlandieri* Schauer IX, 363
 — *bicolor* Kunth et Bouch. IX, 365
 — *callicarpifolia* H. B. K. IX, 365
 — — var. **Briquetiana* Loes. IX, 366
 *— *candicans* Hay. II, 86
 — *lycioides* Steud. IX, 363
 — *geminata* H. B. K. IX, 365
 — *myriocephala* Cham. Schldl. IX, 364
 — *nodiflora* Rich. IX, 364
 — *pedunculata* Pears. IV, 25
 *— *pedunculosa* v. Hay. II, 87
 (— *Pringlei* Briq.) IX, 365
 *— *reticulata* Hay. II, 87
 — *sidioides* Cham. f. *flaccida* v. Hay. VI, 124
 — *Wrightii* Gray IX, 363
 *— *Yucatana* Loes. IX, 364

- Lissochilus Mahoni* Rolfe III, 190
 — *morrumbalaensis* De Wild. III, 163
 — *Ugandae* Rolfe III, 190
(Listera Eschscholtziana Max. non Cham.) VI, 283
 (— *japonica* Franch. et Sav. non Bl.) VI, 283
 — *nipponica* Mak. VI, 285
 — *ovata* (L.) Br. *trifoliata* Bolz. IX, 187
 — *Savatieri* (Max.) Mak. VI, 283
 — *Yatabei* Mak. VI, 285
Listrostachys hamata R. A. Rolfe IV, 167
Lithachne pineti (Wright) A. Chase IX, 38
Lithospermum albiflorum Vaniot II, 156
 (— *euchromum* Royle) IV, 47
 — *Komarowianum* Lévl. VIII, 280
 — *lucanum* Terracc. V, 139
 — *tschinganicum* B. Fedtsch. III, 56
Litorea lacustris L. f. *stolonifera* Semler II, 100
 **Litsea Cavalieriei* Lévl. X, 371
 *— *coreana* Lévl. X, 370
 *— *Dunniana* Lévl. IX, 460
 *— *Esquirolii* Lévl. IX, 459
 *— *Lobelia Cavalieriei* Lévl. IX, 460
 — *minutiflora* C. Pau III, 322
 — *puberula* var. *pauciflora* B. F. Bush IV, 215
 — *strictiflora* (Rydb.) Lun. VIII, 247
Lobogyne bracteosa Schltr. IX, 96
Lobularia intermedia Webb et Berth. var. δ *argyrea* Pit. IX, 206
 — — var. β *elongata* Pit. IX, 206
 — — var. *intricata* Pit. IX, 206
 — — var. ϵ *Palmensis* Webb subvar. *alba* Pit. IX, 206
 — — — subvar. *violacea* Pit. IX, 206
 — — — var. *subspinescens* Pit. IX, 206
 **Lockhartia costaricensis* Schltr. III, 81
Loeflingia Tavaresiana Samp. IV, 383
Lolium temulentum L. var. *macrochaetum* A. Br. subvar. *laeve* Thell. V, 362
 — — var. *semiglabrum* Litw. IV, 10
Lomatium artemisiarum Piper VIII, 13
 (— *macrocarpum* var. *artemisiarum* Piper) VIII, 13
 **Lonchitis reducta* C. Chr. IX, 370
Lonchocarpus sericeus H. B. K. subsp. **paraguariensis* Hassl. VIII, 207
 (— *speciosus* Bol.) II, 15
Loniceria alpigena L. var. **phaeantha* Rehd. VI, 272
 — *altissima* O. E. Jennings VI, 120
 × — *amoenae* Zabel var. *Arnoldiana* (L. Korolkowii × *tatarica*) Rhed. VIII, 346
 *— *anisocalyx* Rehd. VI, 271
 (— *chrysantha* Graebn.) VI, 269
 *— *Fauriei* Lévl. et Vant. V, 100
 — *Fernandii* Franch. f. c. *Beissneriana* Zab. VIII, 346
Loniceria Fernandii f. a. *Franchetii* Zab. VIII, 346
 — — f. d. *leycesterioides* (Gräbn.) Zab. VIII, 346
 — — f. b. *vesicaria* (Kom.) Zab. VIII, 346
 *— *Graebneri* Rehd. VI, 273
 (— *hispida* Max. non Pall.) VI, 271
 — *Koehneana* Rehd. var. **chrysanthoides* Rehd. VI, 275
 — — var. **intecta* Rehd. VI, 275
 — — var. **pallescens* Rehd. VI, 274
 — *Korolkowii* Stapf var. **aurora* Koehne VIII, 31
 *— *leptantha* Rehd. VI, 274
 *— *mamillaris* Rehd. VI, 269
 (— *Maximowiczii* Graebn., non Reg.) VI, 273
 — *mitis* Rehd. VI, 271
 — — var. *Hobsonii* Rehd. VI, 271
 — *modesta* Rehd. VI, 273
 (— *Morrowii* Graebn.) VI, 269
 — *myrtilloides* Purp. VII, 361
 *— *nubigena* Rehd. VI, 270
 *— *Pampaninii* Lévl. X, 145
 — *perulata* Rehd. VI, 272
 — *prostrata* Rehd. VI, 275
 *— *proterantha* Rehd. II, 66
 *— *Rehderi* Lévl. X, 145
 *— *shensiensis* Rehd. VI, 269
 *— *vaccinioides* Rehd. VI, 272
 **Lopezia Glazouii* Lévl. IV, 226
Lophanthus Cypriani Pav. IX, 274
Lophogyne capillacea Pulle III, 287
Lophopappus cuneatus R. E. Fr. III, 253
Loranthus aurantiacus Engl. var. *parviflorus* Engl. V, 336
 — *Dregei* Eckl. et Zeyh. var. *subcurvifolius* Engl. V, 336
 — *Menyhadtii* Engl. V, 336
 — *Owatarii* Hayata VI, 199
 — *quinquangulus* Engl. V, 336
 — *sambesiacus* Engl. V, 337
Lotononis swaziensis Bol. VII, 124
 — *trifolioides* Schltr. III, 191; VI, 358
Lotoxalis angustifolia (H. B. K.) Rose VI, 261
 — *dichotoma* Rose VI, 261
 — *fasciculata* (Turcz.) Rose VI, 261
 — *glabrata* (Bak.) Rose VI, 261
 — *Neaei* (DC.) Rose VI, 261
 — *occidentalis* Rose VI, 261
 — *pentantha* (Jacq.) Rose VI, 261
 — *psilotricha* (Turcz.) Rose VI, 261
 — *yucatanensis* Rose VI, 262
 — *tephrodes* (Turcz.) Rose VI, 262
Lotus Borzii Pit. IX, 274
 — *corniculatus* L. b. *lucanus* Terracc. V, 138
 (— *dorycnoides* Poir.) IX, 275
 — *glaucus* Ait. var. γ *angustissimus* Pit. IX, 275

Lotus glaucus var. ζ *sessilifolius* (DC.)
 Pit. IX, 275
 — — var. δ *suffruticosus* Pit. IX, 275
 — — var. ϵ *villosissimus* Pit. IX, 275
 * — *Mascaënsis* Burch. VII, 328
 (— *pentaphyllos* Lk.) IX, 275
 (— *sericeus* Pursh) VII, 218
 (— *sessilifolius* DC.) IX, 275
Loxocalyx ambiguus Mak. VIII, 110
 — *humilis* Max. VIII, 111
 * — *Vaniotiana* Lévl. IX, 224
Loxogramme salicifolia Mak. VIII, 113
Lucinaea billitonensis Val. IX, 311
 (*Lucuma spinosa* Mol.) VIII, 489
 (— *splendens* DC.) IV, 138
Lühea microcarpa R. E. Fries VIII, 385
 — — var. **polymorpha* Hassl. VIII, 43
 — *rugosa* Pulle X, 407
Lugonia micrantha Malme III, 362
 **Luisia boninensis* Schltr. II, 171
 * — *celebica* Schltr. X, 191
Lunasia amara Blanco var. *costulata*
 Hochr. VII, 11
 — — var. *genuina* Hochr. VII, 11
 (— *costulata* Miq.) VII, 11
Lupinus alpicola (Henders.) B. L. Rob.
 VII, 216
 (— *arcticus* S. Wats.) VII, 217
 — *canescens* var. *amblyophyllus* B. L.
 Rob. VII, 216
 — *laxiflorus* f. *theiocrurus* B. L. Rob.
 VII, 218
 — *leucophyllus* var. *plumosus* (Dougl.)
 B. L. Rob. VII, 216
 (— *nootkatensis* Kjellm.) X, 511
 — — Donn var. *Kjellmanii* C. H.
 Ostenf. X, 511
 — *ornatus* subsp. *bracteatus* B. L.
 Rob. VII, 217
 — *Piperi* B. L. Rob. VII, 215
 — *Piperi* ssp. *imberbis* B. L. Rob.
 VII, 216
 (— *plumosus* Dougl.) VII, 216
 — *subalpinus* Piper et B. L. Rob.
 VII, 217
 — *subsericeus* B. L. Rob. VII, 216
 — *Suksdorfii* B. L. Rob. VII, 216
Luvunga borneensis Hochr. V, 348
Luzula campestris DC. var. *intermedia*
 Koidz. IX, 136
 — — ssp. *multiflora* Lej. var. *pallescens*
 (Hoppe) Husn. IX, 259
 (— *flavescens* Gaud.) III, 142
 — *luzulina* (Vill.) D. T. et Sarnth. III,
 142
 — *nemorosa* (Pollich) E. Meyer var.
flaccida Buchen. III, 142
 (— *pallescens* Hoppe) IX, 259
 × — *Schulzorum* (L. *nemorosa* × *nivea*
 B. *rubella* R. et O. Schultz) D. T. et
 Sarnth. III, 142

Lychnis flos-cuculi L. b. *nana* Bolz.
 VIII, 254
 * — *nesophila* Holm III, 338
Lycium spathulifolium N. L. Britt. V, 184
 **Lycopodium andinum* Rosenst. V, 239
 * — *Bradeorum* Christ VIII, 20
 * — *Haeckelii* Herter V, 22
 — *pseudo-squarrosus* Pamp. VII, 187
 (— *squarrosus* Drake de Cast.) VII,
 187
 **Lycopus Cavaleriei* Lévl. VIII, 423
 * — *coreanus* Lévl. VIII, 423
 — *europaeus* L. var. **sinensis* Lévl.
 VIII, 423
 — *exaltatus* L. fil. α *glabratus* Sireitsch.
 VIII, 227
 (— *lucidus* var. *Maackianus* Max.) V,
 273
 — *Maackianus* Kom. V, 273
 (— *sinuatus* Regel) V, 273
Lygodesmia juncea (Pursh) D. Don
 var. *racemosa* Lun. VIII, 247
Lygodium dimorphum Copel. X, 343
 * — *novoguineense* Rosenst. IX, 427; X,
 343
Lysimachia Bodinieri Petitm. IV, 318
 — *daphnoides* A. Gr. var. **Fauriei*
 Lévl. X, 156
 — *latronum* Lévl. et Vant. VI, 372
 — *Léveilléi* Petitm. IV, 317
 — *longisepala* Ch. N. Forbes IX, 372
 — *marginata* Macl. IV, 138
 — *mixta* Mer. VII, 362
 — *remota* Petitm. IV, 317
 **Lysionotus Cavaleriei* Lévl. VI, 264;
 IX, 328
 **Lythrum Argyi* Lévl. IV, 330
 — *Salzmanni* var. *ambiguum* A. Fouill.
 VIII, 212

M.

(*Maba hermaphrodita* Zoll.) VII, 16
 — *Teysmannii* Hiern f. *latifolia* Hochr.
 VII, 16
 — *Zollingeri* Hochr. VII, 16
 **Macaranga alchorneoides* Pax et
 Lingelsh. III, 25
 — *quinquelobata* Beille VIII, 319
 — *Thonneri* De Wild. X, 427
Machaeranthera canescens var. *viscosa*
 (Nutt.) Piper VIII, 271
 — *latifolia* Nelson V, 219
 — *paniculata* Nelson V, 220
 **Machilus camphoratus* Lévl. IX, 460
 — *formosana* Hay. VI, 198
Macodes celebica Rolfe X, 10
Macrocalyx Cost. et Poiss. nov. gen.
 IX, 538
 — *tomentosa* Cost. et Poiss. IX, 538
 **Macrocarpaea chlorantha* Gilg II, 53
 * — *Weberbaueri* Gilg II, 54
 **Macrolobium stenosphon* Harms III, 51

- Macronema lineare* var. *canescens* A. Nels. IX, 485
 (— *molle* Greene) VIII, 271
 *— *tortuosum* Herzog VII, 68
 (*Macrorhynchus australis* Phil.) IV, 143
 (— *pterocharpus* F. et M.) IV, 144
 (— *pumilus* DC.) IV, 144
 (*Macrotonia cyanochroa* Boiss.) IV, 48
 — *euchromon* (Royle) O. Paulsen IV, 47
 (— *onosmoides* Rgl. et Smirn.) IV, 47
 (— *perennis* Boiss.) IV, 47
Macrozanonia Cogn. nov. gen. IV, 381
 — *macrocarpa* (Bl.) Cogn. IV, 381
 (*Madia capitata* Nutt.) VIII, 271
 — *exigua* var. *macrocephala* (Suksd.) Piper VIII, 271
 (— *filipes* var. *macrocephala* Suksd.) VIII, 271
 — *madioides* (Nutt.) Piper VIII, 271
 (— *Nuttallii* A. Gr.) VIII, 271
 — *sativa* var. *capitata* (Nutt.) Piper VIII, 271
 (— — var. *congesta* Torr. et Gr.) VII, 271
Maerua racemosa Lanza IX, 412
 *— *Maesa aurea* Lévl. X, 375
 *— *Blinii* Lévl. X, 376
 *— *Boni* A. DC. VIII, 353
 *— *Cavaleriei* Lévl. IX, 462
 *— *Dunniana* Lévl. IX, 463
 *— *Elmeri* Mez III, 97
 *— *Esquirolii* Lévl. IX, 462
 *— *Labordei* Lévl. IX, 462
 *— *Martini* Lévl. IX, 462
 *— *myrsinoides* Lévl. X, 375
 *— *parvifolia* A. DC. VIII, 353
 *— *scandens* Lévl. X, 375
 *— *singuliflora* Lévl. X, 440
Magnolia grandiflora L. ssp. *Kathariniana* Bedelian VII, 237
 — *Martini* Lévl. VI, 374
Mahonia Aquifolium f. *albo-variegata* v. Schwerin VIII, 348
 — — f. *amabilis* v. Schw. VIII, 348
 — — f. *aucubiflora* v. Schw. VIII, 348
 — — f. *aureo-variegata* v. Schw. VIII, 348
 — — f. *lutescens* v. Schw. VIII, 348
 — *arguta* Hutch. VIII, 365
 *— *ganpinensis* (Lévl.) Fedde VI, 372
 (*Majanthemum bifolium* DC. var. *dilatatum* Wood) VI, 78
 — — *b. unifolium* Bolz. IX, 406
 (*Malachium coeruleum* Jaub. et Spach) VII, 287, 386
 (*Malacocarpus Courantii* Salm-Dyck) VIII, 224
 (— *tephracanthus* K. Schum.) VIII, 224
 *— *Mallotus Esquirolii* Lévl. IX, 327, 461
 (— *Esquirolii* Lévl.) X, 144
 *— *Léveilléanus* Fedde X, 144
Malmia nov. gen. R. E. Fr. II, 190
 — *obovata* R. E. Fr. II, 190
 (*Malpighia* (?) *faginea* Sw.) V, 63
 (— *obovata* H. B. K.) V, 60
 (— *volubilis* Sims) IX, 270
Malus baccata (L.) Borkh. var. *himalaica* (Max.) C. K. Schn. III, 178
 — — var. *mandschurica* (Max.) C. K. Schn. III, 178
 — — var. *mandschurica* (Max.) Koidz. IX, 136
 — — var. *sibirica* (Max.) C. K. Schn. III, 178
 — *coronaria* (L.) Mill. var. *ioensis* (Wood) C. K. Schn. III, 178
 (— *dasyphyllus* Borkh. III, 178
 — *florentina* (Zucc.) C. K. Schn. III, 178
 — *fusca* (Raf.) C. K. Schn. III, 178
 × — *Hartwigi* (M. *baccata* × *Halliana*) Koehne VI, 337
 *— *kansuensis* (Batal.) C. K. Schn. III, 178
 — *Macounii* Greene IV, 208
 (— *Pratti* (Hemsl.) C. K. Schn.) III, 178
 — *pumila* Mill. var. *domestica* (Borkh.) C. K. Schn. III, 178
 — — var. *Niedzwetzkyana* (Dieck) C. K. Schn. III, 178
 — — var. *paradisiaca* (Med.) C. K. Schn. III, 178
 — — var. *praecox* (Pall.) C. K. Schn. III, 177
 — *silvestris* Mill. var. *hortulana* C. K. Schn. III, 177
 — *transitoria* (Batal.) C. K. Schn. III, 178
 — *trilobata* (Labil.) C. K. Schn. III, 179
 — — var. *oxyloba* (Boiss.) C. K. Schn. III, 179
 — *yunnanensis* (Franch.) C. K. Schn. III, 179
 *— *Malva hawaiiensis* Lévl. X, 120
 — *moschata* L. var. *decalvata* K. Johansson IX, 493
 — — — f. *subglabra* K. Joh. IX, 493
Malvastrum amblyphyllum R. E. Fr. IV, 105
 *— *Buchtieni* Pax VII, 243
 — *hypomadarum* Sprague VIII, 367
 — *scabrum* Grcke. var. *— *paraguariense* Hassler VIII, 34
Mamillaria camptotricha Dams III, 144
 — *Celsiana* Lem. var. *guatemalensis* Eichlam VII, 240
 — *ceratites* Quehl VIII, 431
 — *chapinensis* Eichlam et Quehl VIII, 236
 — *Delaetiana* Quehl VI, 301
 — *difficilis* Quehl VI, 301
 — *Eichlamii* Quehl VI, 294
 — *hidalgensis* J. A. Purp. IV, 350
 — *Joossensiana* Quehl VI, 300
 — *Knippeliana* Quehl IV, 288

- Mamillaria pseudoperbella* Quehl VIII, 434
 — *ramosissima* Quehl VI, 301
 — *Rüstii* Quehl III, 127
 — *senilis* Lodd. var. *Diguetii* Weber II, 72
Manettia pauciflora Dus. VII, 224
 **Mandevilla superba* Herz. VII, 60
Mangifera? *parvifolia* Boerl. et Krds. X, 319
(Mansoa truncata Spr. IX, 53
Marattia subgen. **Mesocarpus* Rosenst. V, 376
 * — *novoguineensis* Rosenst. X, 342
 * — *Rolandi* Principis Rosenst. X, 162
 * — *Wernerii* Rosenst. V, 44
Marila saramacana Pulle X, 409
(Mariscus cayennensis Urb. VIII 94
 (— *cyperoides* Urb.) VIII, 93
 (— *flavus* Vahl) VIII, 94
 (— *gracilis* Vahl) VIII, 94
 (— *Sieberiannus* Nees) VIII, 93
(Marlea costata Boerl.) IV, 338
 **Marrubium lamioides* Muschl. IV, 271
 (— *vulgare* L.) IX, 534
 — — *β lanatum* Benth.) VIII, 308
Marsdenia brevisquama Jum. et P. de la Bathie IX, 303
 — *madagascariensis* Cost. et Gall. IV, 379
 — *nicoyana* Pitt. VIII, 478
 — *parvifolia* Brdg. III, 376
 — *rostrata* R. Br. var. *Dunnii* Maid. et Betch. IV, 282
 — *truncata* Jum. et P. de la Bathie IX, 303, 539
 **Marsilia paradoxa* Diels III, 86
 — *quadrifolia* L. b. *terrestris* Hay. IV, 186
Martretia Beille nov. gen. VIII, 319
Mascagnia ambigua (Juss.) Gris. f. 2
paraguayensis Ndz. IX, 273
 (— *americana* Bert. mss.) IX, 202
 — *anisopetala* (Juss.) Griseb. f. 1.
typica Ndz. IX, 267
 — *Barclayana* (Bth.) Ndz. IX, 273
 — *brevifolia* Gris. var. *β paniculata*
 Ndz. IX, 267
 — *chlorocarpa* (Juss.) Gris. var. *α*
cristata Ndz. IX, 269
 — — var. *β typica* Ndz. IX, 269
 — — — subvar. I. *eglandulosa* Ndz.
 IX, 270
 — — — subsp. II. *glandulifera* Ndz.
 IX, 270
 — — *complicata* (H. B. K.) Ndz. IX, 199
 — *cordifolia* (Juss.) Gris. var. *β corni-*
folia (Willd.) Ndz. IX, 201
 — — var. *α typica* Ndz. IX, 201
 (— *coriacea* Gris.) IX, 268
Mascagnia hippocrateoides (Pl. et Tr.)
 Ndz. IX, 270
 — — var. *β platyrrhachis* (Pl. et Tr.)
 Ndz. IX, 270
 — — var. *α typica* Ndz. IX, 270
 — *jamaicensis* Urb. et Ndz. IX, 271
 (— *leucanthele* Gris.) IX, 268
 — *macradena* (DC.) Ndz. IX, 202
 — *macrodisca* (Pl. et Tr.) Ndz. IX, 267
 — — f. 2. *oblonga* Ndz. IX, 267
 — *macroptera* (DC.) Ndz. IX, 272
 — — var. *α flabellariicarpa* Ndz. IX
 272
 — — var. *β Jussieuana* Ndz. IX, 272
 — *metallicolor* Ndz. IX, 268
 — *mexicana* Ndz. IX, 272
 — *multiglandulosa* Ndz. IX, 267
 — *nervosa* Ndz. IX, 204
 — *nitida* (H. B. K.) Ndz. IX, 199
 — *ovatifolia* (H. B. K.) Gris. f. 3. *cor-*
data Ndz. IX, 205
 — — f. 1. *oblongifolia* (Bertero) Ndz.
 IX, 205
 — — f. 2. *typica* Ndz. IX, 205
 — *polybotrya* (Juss.) Ndz. IX, 199
 — *Pringlei* Ndz. IX, 201
 — *psilophylla* (Juss.) Ndz. f. 2. *peru-*
viana Ndz. IX, 272
 — *pubiflora* (Juss.) Gris. var. *α gran-*
difolia Ndz. IX, 270
 — — var. *β typica* Ndz. IX, 270
 — *rigida* (Juss.) Gris. subsp. I. *coriacea*
 (Gris.) Ndz. IX, 268
 — — subsp. II. *typica* Ndz. IX, 268
 (— *schizoptera* Turcz.) IX, 270
 — *sepium* (Juss.) Gris. ssp. I. *acumi-*
nata Ndz. IX, 199
 — — — var. *η aequatorialis* Ndz. IX,
 201
 — — — var. *θ glabrata* Ndz. IX, 201
 — — — var. *β macrophylla* Ndz. IX,
 200
 — — — var. *γ Salzmanniana* Ndz. IX,
 200
 — — — var. *δ typica* Ndz. IX, 200
 — — ssp. II. *bierosa* (Moric.) Gris.
 var. *ζ mediterranea* Ndz. IX, 200
 — *septentrionalis* (Juss.) Ndz. IX, 272
 — *sericans* Ndz. var. *α boliviensis*
 Ndz. IX, 269
 — — var. *β paraguariensis* Ndz. IX,
 269
 — *sericea* (Engelm.) Ndz. IX, 273
 (— *Simsiana* Gris.) IX, 270, 271
 — *Spruceana* Ndz. IX, 267
 — *tenuifolia* Ndz. IX, 202
 — — var. *β amazonica* Ndz. IX, 203
 — — var. *α Eggersiana* Ndz. IX, 203

- Mascagnia vacciniifolia* Ndz. IX, 203
 — — var. α *glabrata* Ndz. IX, 204
 — — var. β *hispidula* Ndz. IX, 204
 — *violacea* (Pl. et Tr.) Ndz. IX, 205
 — *volubilis* (Sims) Ndz. IX, 270
Mascarenhasia Geayi Cost. et Poiss. VIII, 317
 — *Kidroa* Cost. et Poiss. VIII, 317
 **Masdevallia Buchtienii* Schltr. X, 450
 — *carinata* Cogn. VI, 55
 *— *Johannis* Schltr. X, 359
 *— *odontochila* Schltr. IX, 29
 *— *perpusilla* Kränzl. I, 179
 **Mastersia borneensis* Harms IX, 369
 *— *Sarasinorum* Harms IX, 369
 **Mastixia Korthalsiana* Wang. IV, 335
 — — var. β **macrophylla* Wang. IV, 336
 — — var. α **typica* Wang. IV, 336
 *— *Margarethae* Wang. IV, 335
 *— *Meziana* Wang. IV, 336
 *— *philipinensis* Wang. X, 273
Matisia Dowdingii T. A. Sprague II, 125
 **Matricaria coreana* Lévl. et Vant. VIII, 169
 (— *grandiflora* Britton) X, 510
 (— *inodora* L. var. *grandiflora* (Hook.) C. H. Ostenf. X, 510
 (— — var. *nana* Macoun) X, 510
 (— — var. *phaeocephala* Rupr.) X, 510
 (*Matthiola acaulis* Schweinf. et Aschers.) IX, 349
 — *acaulis* DC. subsp. **caulescens* Muschl. III, 214
 — — — var. **ecornuta* (Boiss.) Muschl. III, 214
 — — — var. **hirta* (Boiss.) Muschl. III, 214
 — — — subsp. **typica* Muschl. III, 214
 (— *humilis* DC. var. *ecornuta* (Boiss.) III, 214
 (— — var. *hirta* Boiss.) III, 214
 — — var. ϵ *pusilla* Dur. et Barr. IX, 349
 — *livida* DC. f. **eglandulosa* Muschl. III, 214
 — — f. **integrifolia* Muschl. III, 214
 — — f. **typica* Muschl. III, 214
 — *pseudoxyceras* Conti var. β *perennis* Dur. et Barr. IX, 349
 (*Mattia albida* Wettst.) IX, 542
 (— *brachyantha* Boiss.) IX, 541
 (— *canescens* DC.) IX, 542
 (— *eriantha* Ledeb.) IX, 541
 (— *eriantha* Stev.) IX, 541
 (— *lanata* Schult.) IX, 541
 (— — var. *glabrata* Boiss.) IX, 541
 (— *punctata* DC.) IX, 541
 (— *umbellata* C. Koch) IX, 542
 (— — β *armeniaca* DC.) IX, 542
 **Mauria boliviana* Herz. VII, 60
Maxillaria acicularis Herb. var. β *brevifolia* Cogn. I, 94
 *— *cobanensis* Schltr. X, 295
 *— *dolichophylla* Schltr. X, 458
 *— *Herzogiana* Kränzl. VI, 20
 — *madida* Lindl. var. *monophylla* Cogn. VI, 61
 *— *microphyton* Schltr. VIII, 457
 — *minuta* Cogn. I, 93
 — *nardoides* Kränzl. I, 90
 — *Neowiedii* Rehb. var. β *longifolia* Cogn. I, 94
 *— *pachyacron* Schltr. IX, 165
 — *Parahybunensis* Cogn. I, 92.
 *— *polybulbon* Kränzl. VI, 19
 *— *Türckheimii* Schltr. X, 295
 (*Maypea Hassleriana* Chod.) VIII, 44
 **Maytenus manabiensis* Loes. I, 161
 — *phyllanthoides* Benth. var. **ovalifolia* Loes. VIII, 291
 *— *verticillata* DC. var. γ **Lehmannii* Loes. I, 161
Mazus rugosus Lour. var. *rotundifolia* Franch. et Sav. IX, 323
 **Meconella kakoethes* Fedde III, 275
 (*Meconopsis betonicifolia* Franch.) IV, 220
 — *discigera* Prain IV, 219
 (— *horridula* var. *rudis* Prain) IV, 217
 (— *integrifolia* Bulley) IV, 218
 — *pseudointegrifolia* Prain IV, 218
 (— *racemosa* Franch. IV, 217
 — *rudis* Prain IV, 217
 — *sinuata* Prain var. *latifolia* Prain VII, 177
 (— — var. *Prattii* Prain) IV, 217
 — *speciosa* Prain IX, 143
 — *torquata* Prain IV, 219
 (*Medicago apiculata* Willd.) IX, 351
 — *arabica* var. *minor* Loj. Poj. V, 27
 (— *denticulata* δ *apiculata* Hal.) IX, 351
 (— *hispida* β *apiculata* Hal.) IX, 351
 (— — var. *denticulata* [Willd.] Urb.) II, 2
 — *lanigera* C. Winkl. et B. Fedtsch. III, 55
 — *lappacea* Desv. var. β *apiculata* (Willd.) Dur. et Barr. IX, 351
 — *lupulina* L. var. *umbelloides* Brach. VIII, 211
 *×— *sabulensis* Lévl. (*M. littoralis* × *M. marina*) VII, 200
 (— *Tinei* Loj. Poj.) V, 27
 — *Todaroana* Loj. Poj. V, 27
 **Mediocalcar Lawesii* Schltr. IX, 284
 *— *paradoxum* Schltr. IX, 96
Malaleuca linearifolia Sm. var. *alternifolia* Maid. et Betch. V, 56
Melampyrum heracleoticum Boiss. et Heldr. var. *trichocalycinum* (Vandas) Maly VII, 185

- Melampyrum pratense* L. forma *albidosulfureum* C. G. Westerl. IV, 16
 — — var. *angustifolium* Litw. V, 319
 — — α *vulgatum* Pers. f. *umbrosum* C. G. Westerl. IV, 16
 — *silvaticum* L. α *typicum* C. G. Westerl. f. *decumbens* C. G. Westerl. IV, 16
 — — — f. *subovatum* C. G. Westerl. IV, 16
 — *vulgatum* Persoon f. *paradoxum* O. Dahl II, 144
 — *solstitiale* Ronning. V, 32
Melandryum rubrum (Weig.) Garcke subsp. **laponicum* Simmons VIII, 181
Melanosinapis amplexicaulis (Desf.) V. Calest. VIII, 544
 — *boetica* (Boiss.) V. Cal. VIII 544
 (— *communis* Spenn.) VIII, 544
 — *nigra* (L.) V. Cal. VIII, 544
Melanthera ligulata Small III, 294
**Melasma strictum* (Benth.) Hassl. X, 348
 * — — var. **uninerve* Hassl. X, 348
**Melastoma Cavaleriei* Lévl. et Vant. III, 21
 — *Esquirolii* Lévl. VIII, 61
 — *polyanthum* Bl. var. *parviflora* Th. Val. V, 387
**Melica adhaerens* Hack. VI, 158
 — *argyrea* Hack. IV, 279
 — *bella* var. *intonsa* Piper VI, 74
 — *ciliata* L. b. *lucana* Terracc. V, 137
 — *cordobensis* Hack. IV, 344
 — *fugax* var. *madophylla* Piper VI, 74
 (— *Harfordii* var. *minor* Vasey) VI, 74
 — — var. *tenuior* Piper VI, 74
 (— *papilionacea* Gris.) IV, 279
 (— — var. *hyalina* Doell.) IV, 279
 (— — var. *laxiflora* O. Ktze.) IV, 279
 — *secunda* Rgl. var. *interrupta* Hack. VI, 53
 — *Stuckertii* Hack. IV, 279
Melicope novo-guineensis Th. Val. V, 380; IX, 314
Melilotus arenaria Grecesc. X, 215
 — *macrorhiza* P. b. *lucanus* Terracc. V, 137
Melinis ruficoma (Hochst.) Chiov. VI, 6
**Meliosma?* *Cavaleriei* Lévl. IX, 457
Melittis Melissophyllum L. var. *oblongifolia* Rohl. I, 23
 (— *Melocactus guatemalensis* Gürke et Eichl.) VI, 130, 300
 — *Maxonii* (Rose) Gürke VI, 300
 (— *tephracanthus* Link et Otto) VIII, 224
 (— *Melochia Benthami* K. Sch.) VIII, 373
 (— *carthaginensis* Willd.) VIII, 373
 — *decumbens* R. E. Fr. VIII, 372
 (— *pasciculata* Benth.) VIII, 121
Melochia hermannioides St. Hil. var. **lanceolata* Hassl. VIII, 122
 — — var. **lacinulata* K. Sch. et Hassl. VIII, 122
 (— *lacinulata* K. Sch. et Hassl. VIII, 122
 (— *Missionum* Ekm.) VIII, 123
 (— *Morongii* Britt.) VIII, 121
 (— — var. *denudata* R. E. Fr.) VIII, 122, 372
 — *parvifolia* H. B. K. var. *pasciculata* (Benth.) Hassl. VIII, 121
 — — — f. **microphylla* Hassl. VIII, 121
 — — — — subf. **transiens* Hassl. VIII, 121
 — — — f. *typica* Hassl. VIII, 121
 — — var. **genuina* (H. B. K.) Hassl. VIII, 121
 — — — f. **induta* Hassl. VIII, 120
 — — var. **Morongii* (Britt.) Hassl. VIII, 121
 — — — f. **genuina* Hassl. VIII, 121
 — — — f. **intermedia* Hassl. VIII, 121
 — — — — subf. **denudata* (R. E. Fr.) Hassl. VIII, 121
 — — — f. **heterophylla* Hassl. VIII, 122
 — — — f. *tomentosa* Hassl. VIII, 122
 — — — f. **typica* Hassl. VIII, 122
 — *pyramidata* L. var. **pseudo-tomentosa* Hassl. VIII, 122
 — *ramulifera* (Miq.) R. E. Fr. VIII, 373
 — *stricta* K. Sch. f. **Missionum* (Ekm.) Hassl. VIII, 123
 — *tomentosa* L. var. *mattogrossensis* R. E. Fr. VIII, 372
 — *ulmarioides* St. Hil. f. *albo-villosa* R. E. Fr. VIII, 372
 (— *ulmifolia* Benth.) VIII, 373
**Melodinus Bodinieri* Lévl. II, 113
 * — *Cavaleriei* Lévl. II, 113
 * — *Chaffanjonii* Lévl. II, 114
 * — *Duclouxii* Lévl. II, 114
 * — *Seguinii* Lévl. II, 114
**Melodium Dunnii* Lévl. IX, 453
**Melodorum retusum* Lévl. IX, 458
**Melotheia carnosula* Cogn. V, 258
 * — *Rechingeri* Cogn. V, 257
 * — *Memora cuspidata* Hassl. IX, 57
 — — f. **cirrhifera* Hassl. IX, 59
 — — f. **parvifoliolata* Hassl. IX, 58
×Mentha amphioxya (aquatica × *parietarifolia*) Borb. II, 64
 — *aquatica* var. γ *brevidentata* P. Cout. III, 459
 — — var. β *Broteriana* P. Cout. VIII, 458
 — — — var. *persica* Briq. VI, 71
 (— *arvensis* var. *lanata* Piper) VIII, 267
 (— — var. *perardi* Briq.) VIII, 267
 (— *borealis* Michx.) VIII, 267
 — *bulgarica* Borb. II, 112
 — *calliopsis* Borb. II, 64

- Mentha canadensis* var. *borealis* (Michx.) Piper VIII, 267
 (— var. *glabrata* Benth.) VIII, 267
 — var. *lanata* Piper VIII, 267
 — *crinoides* Heldr. IV, 302
 — *daurica* Fisch. f. *sobolifera* Kom. V, 273
 — — f. *umbrosa* Kom. V, 273
 × *eriosoma* Borb. II, 112
 (— *hirsuta* Brot.) VIII, 458
 — *intrusa* (M. *rotundifolia* × *viridis*) Cout. VIII, 458
 — *lamprosoma* Borb. II, 112
 — *longifolia* L. f. *Linnaeana* v. Hay. II, 144
 — — Huds. subsp. *modesta* Briq. var. *Pamirensis* Briq. VI, 72
 — — subsp. *Royleana* Briq. var. *intercedens* Briq. VI, 71
 * — *Malinvaldi* Lévl. et Vant. III, 21
 — *moesiaca* Borb. II, 112
 × — *perarguta* (aquatica × *ballotaefolia*) Borb. II, 64
 — *Pulegium* L. b. *lucana* Terracc. V, 140
 — — var. β *tomentella* (Hoffgg. et Lk.) T. Cout. VIII, 459
 (— *rotundifolia* var. *glabra* Brot.) VIII, 458
 — *silvestris* L. f. *glabrata* Terracc. V, 139
 — — f. *montana* Terracc. V, 140
 — — f. *murensis* Terracc. V, 140
 — — f. *nemorosa* Terracc. V, 139
 × — *spathulifrons* (abruptiflora × *Schleicheri* var.) Borb. II, 80
 (— *tomentella* Hoffgg. et Link) VIII, 459
Mentzelia pinetorum Heller IV, 63
 — *propinqua* Aresch. X, 302
Menyanthes trifoliata L. b. *macrophylla* Bolz. VIII, 255
 — — c. *microphylla* Bolz. VIII, 255
 (Menziesia *aleutica* Spreng.) VIII, 112
 (— *phyllicifolia* Fisch.) VIII, 112
 (— *polifolia* Sm.) VIII, 437
Merathrepta americana (Scribn.) Piper VI, 74
 — *californica* (Boland.) Piper VI, 74
 — *intermedia* (Vasay) Piper VI, 74
 — — var. *Cusickii* (Williams) Piper VI, 74
 — *pinetorum* Piper VI, 73
 — *unispicata* (Thurb.) Piper VI, 74
 * *Mercurialis acanthocarpa* Lévl. et Vant. III, 21
 — *perennis* L. f. *robusta* Groß III, 126
Meriania hexamera T. A. Spr. II, 139
 * — *pulcherrima* Herz. VII, 63
 * *Merostachys multiramea* Hack. VII, 326
 * *Merremia Hassleriana* (Chod.) Hassl. IX, 151
 — — var. *robusta* Hassl. IX, 151
Mertensia ambigua Piper VIII, 158
 — *brachycalyx* Piper VIII, 159
 — *Horneri* Piper VIII, 160
 — *infirma* Piper VIII, 158
 — *laevigata* Piper VIII, 158
 — *leptophylla* Piper VIII, 159
 — *micrantha* Nels. V, 218
 — *mutans* var. *subcalva* Piper VIII, 161
 — *pubescens* Piper VIII, 160
 — *pulchella* Piper VIII, 159
 — — var. *glauca* Piper VIII, 160
 (— *Sendtneri* Janka) VII, 189
 (— *serbica* Janka) VII, 189
Meryta macrocarpa Baill. VI, 48
 (— *macrocephala* Baill.) VI, 48
 (— *schizolaena* Baill.) VI, 48
Mesembrianthemum apodanthum Schltr. et Diels VIII, 148
 — *ebracteatum* Schltr. et Diels VIII, 149
 — *gymnocladum* Schltr. et Diels VIII, 149
 — *odontocalyx* Schltr. et Diels VIII, 149
 — *Paxianum* Schltr. et Diels VIII, 150
 — *rhopalophyllum* Schltr. et Diels VIII, 148
 — *Schultzei* Schltr. et Diels VIII, 148
Mesona elegans Hay. VI, 197
Mesopanax n. gen. Viguier VI, 45
 — *capitatus* (Jacq.) Vigu. VI, 46
 — *Liebmannii* (March.) Vigu. VI, 46
 — *proteus* (Champ.) Viguier VI, 46
(Mespilus sanguinea var. *chlorocarpa* Koch) III, 224
Messerschmidia angustifolia (Webb et Berth.) Pitt. IX, 280
 (— *fruticosa* var. *angustifolia* Webb et Berth.) IX, 280
Metalasia pallida Bol. VII, 126
 — *strictifolia* Bol. VII, 127
(Metastelma decipiens Pitt., non Schltr.) VIII, 475
 * — *fallax* Pitt. VIII, 475
 — *sepicola* Pitt. VIII, 476
 * *Michelia Cavaleriei* Lévl. IX, 459
Miconia acutipetala T. A. Spr. II, 139
 * — *Buchtienii* Cogn. VIII, 2
 * — *congesta* Cogn. VIII, 2
 * — *longicuspis* Herz. VII, 64
 — *perplexans* T. A. Spr. II, 139
(Micranthemum demissum F. v. M.) IX, 64
(Microcarpaea montevidensis (Sprengel) R. E. Fr.) IV, 119
 * *Microchloa convergens* Dom. X, 119
 * — *indica* (L. f.) Hack. VII, 373
 * — *tenella* Dom. X, 119
 * *Microlepis pseudohirta* Rosenst. IX, 425
Micromeles alnifolia Koehne var. **tiliaefolia* (Koehne) C. K. Schn. III, 152
 — *cuspidata* (Bertol.) C. K. Schn. III, 151
 — *Decaisneana* C. K. Schn. var. **Keissleri* C. K. Schn. III, 151

(*Micromeles Folgeneri* C. K. Schn.) III, 152
 — *granulosa* (Bert.) C. K. Schn. III, 151
 — *Hemsleyi* C. K. Schn. III, 152
 — *Schwerini* C. K. Schn. III, 151
 — *Thomsoni* (Hook. fil.) C. K. Schn. III, 151
Micromeria cristata Grsb. f. *canescens* Vand. IX, 534
 — *juliana* Bth. var. *canescens* (Guss.) Vand. IX, 534
 (— *longiflora* Tod. VI, 115
 (— *microphylla* Benth. var. b. *imbri-cata*? Balf. fil.) VII, 162
 (— var. a. *remota* Balf. fil.) VII, 162
 *— *Pitardii* Bornm. VI, 1
 (— *pusilla* Phil.) IV, 138
Microthamnus ericoides A. Gr. VIII, 297
 *— *Taquetii* Lévl. VIII, 284
 (*Microsteris humilis* Greene) VIII, 15
 (— *glabella* Greene) VIII, 15
 **Microstylis boliviana* Schltr. X, 448
 *— *Buchtienii* Schltr. X, 449
 *— *celebica* Schltr. X, 30
 (— *cordifolia* Rolfe) X, 33
 *— *cucullata* Schltr. IX, 341
 *— *elegantula* Schltr. III, 17
 *— *klabatensis* Schltr. X, 33
 *— *lokonensis* Schltr. X, 30
 *— *lunata* Schltr. IX, 162
 *— *mixta* Schltr. 449
 *— *Miyakei* Schltr. IX, 437
 *— *monticola* Schltr. III, 17
 — *nigrescens* J. J. Sm. X, 33
 *— *pandurata* Schltr. III, 77
 (— *perakensis* J. J. Sm.) V, 293
 *— *pleistantha* Schltr. IX, 340
 — *Reineckeana* Krzl. IX, 93
 — *repens* Rolfe X, 33
 — *Ridleyi* J. J. Sm. V, 293
 *— *samoensis* Schltr. IX, 93
 — *soleiformis* J. J. Sm. V, 293
 — *spiralipetala* Cogn. V, 317
 *— *termensis* Kränz. I, 91
 *— *tetraloba* Schltr. IX, 94
 *— *Tonduzii* Schltr. III, 106
 *— *trichopoda* Schltr. X, 32
 *— *trigonopetala* J. J. Sm. X, 29
 *— *truncicola* Schltr. X, 31
 *— *umbraticola* Schltr. X, 31
 *— *vitensis* Schltr. X, 249
 **Microtaena* (?) *coreana* Lévl. IX, 223
 — *Esquirolii* Lévl. IX, 222
 *— *mollis* Lévl. IX, 222
 **Microtatorchis celebica* Schltr. X, 208
 *— *samoensis* Schltr. IX, 111
 **Mikania boliviensis* Lingelsh. VII, 251
 *— *cinnamomifolia* Lingelsh. VII, 251
 — *Houstoniana* B. L. Rob. IV, 154
 (— *Houstonis* Willd.) IV, 154
 *— *rubella* Lingelsh. VII, 250
 (*Milium Treutleri* O. Ktze.) III, 242
 (— *velutinum* DC.) IV, 29

Milletia pallens Stapf. V, 353
 — *Nieuwenhuisii* J. J. Sm. VI, 383
 — *Thonneri* De Wild. X, 425
 **Miltonia superba* Schltr. III, 249
Mimosa adenocarpa Benth. var. **genuina* (Benth.) Hassl. IX, 7
 — — — f. **aculeata* Hassl. IX, 7
 — — — f. *inermis* Hassl. IX, 7
 — — — var. **multiglandulosa* Hassl. IX, 8
 — — — var. *subinermis* Benth. f. **bahi-ensis* Hassl. IX, 7
 — — — f. **paraguariensis* Hassl. IX, 7
 (— *adanthifolia* Schum.) VIII, 488
 *— *amambayensis* Hassl. IX, 13
 — — — var. **glabrata* Hassl. IX, 13
 — *apodocarpa* Benth. var. **genuina* (Benth.) Hassl. IX, 1
 — — — var. **hostilis* (Mart.) Hassl. IX, 1
 — — — var. **intermedia* Hassl. IX, 1
 *— *argillicola* Hassl. VIII, 558
 — — — subsp. **major* Hassl. VIII, 558
 — — — var. **intermedia* Hassl. VIII, 559
 — *asperata* L. var. ♂ **cinerea* (Vell.) Hassl. IX, 16
 — — — f. 4. **glabrescens* Hassl. IX, 18
 — — — f. 3. **longepedunculata* Hassl. IX, 18
 — — — f. 1. **pseudo-intermedia* Hassl. IX, 17
 — — — f. 2. **pubescens* (Benth.) Hassl. IX, 17
 — — — var. β **elliptica* (Benth.) Hassl. IX, 16
 — — — var. α **genuina* Hassl. IX, 15
 — — — f. 1. **aspera* Hassl. IX, 15
 — — — f. 2. **mollis* Hassl. IX, 15
 — — — var. γ **intermedia* Hassl. IX, 16
 — — — f. 1. **armata* Hassl. IX, 16
 — — — f. 2. **inermis* Hassl. IX, 16
 (— *asperrima* Benth.) VIII, 560
 — *Balansae* Micheli var. **Rojasiana* Hassl. VIII, 557
 — *bimucronata* (DC.) O. Ktze. IX, 2
 — — ssp. II. **hexandra* (Micheli) Hassl. IX, 3
 — — — var. β **genuina* Hassl. IX, 3
 — — — — f. **Micheliana* Hassl. IX, 3
 — — — — f. **Vepres* Hassl. IX, 4
 — — — var. α **intermedia* Hassl. IX, 3
 — — — ssp. I **sepiaria* (Benth.) Hassl. IX, 2
 — — — var. γ **adenocarpa* Hassl. IX, 3
 — — — var. β **gymnocarpa* Hassl. IX, 2
 — — — var. α **trichocarpa* Hassl. IX, 2
 *— *Chodati* Hassl. IX, 12
 (— *cinerea* Vell.) IX, 14, 16

- (*Mimosa cinerea* var. β *pubescens* Benth.) IX, 14
 — *cordistipula* Benth. IX, 4
 — — subsp. **multiglandulosa* Hassl. IX, 4
 — — — var. α **pubescens* Hassl. IX, 5
 — — — var. β **tomentosa* Hassl. IX, 5
 — *daleoides* Benth. var. **paraguarie-nsis* (Chod. et Hassl.) Hassl. IX, 1
 (— *f. paraguarie-sis* Chod. et Hassl.) Hassl. IX, 1
 — *dolichocephala* Harms var. **sabulicola* (Chod. et Hassl.) Hassl. IX, 6
 (— *elliptica* Benth.) IX, 14, 16
 *— *eurycarpa* Herz. VII, 53
 *— *Fiebrigii* Hassl. IX, 9
 (— *filiformis* Chod. et Hassl.) IX, 8
 — *gracilipes* Harms var. **suffruticosa* Hassl. VIII, 557
 — — — *f. armata* Hassl. VIII, 557
 — — — *f. inermis* Hassl. VIII, 557
 — *gracilis* Benth. var. α **genuina* (Benth.) Hassl. IX, 5
 — — — *f. longepedunculata* Hassl. IX, 5
 — — var. β **intermedia* Hassl. IX, 5
 — — var. γ **serpens* (Chod. et Hassl.) Hassl. IX, 6
 — — — *f. glabrifolia* (Chod. et Hassl.) Hassl. IX, 6
 *— *grandistipula* Herz. VII, 53
 — Sect. II. *Habbasia* Benth. series
 **Pseudocymosae* Hassl. IX, 10
 — *Hassleriana* Chod. var. **genuina* (Chod.) Hassl. IX, 8
 — — — *f. intermedia* Hassl. IX, 8
 — — var. **reducta* Hassl. IX, 8
 — — subsp. **microphylla* Hassl. IX, 8
 — — — var. **multijuga* Hassl. IX, 9
 — — — var. **virgata* Hassl. IX, 8
 (— *hexandra* Micheli) IX, 3
 — *italiae-sis* Dus. VII, 262
 — *lasiocarpa* Benth. *f. glabriflora* Hassl. IX, 6
 *— *lepidota* Herz. VII, 53
 (— *lupinoides* Chod. et Hassl.) VIII, 559
 — *monadelpha* Chod. et Hassl. var. **hirsuto-puberula* Hassl. IX, 14
 — *monticola* Dus. VII, 261
 — *nervosa* Bong. var. **lupinoides* (Chod. et Hassl.) Hassl. VIII, 559
 — — — *f. ferruginea* Chod. et Hassl. VIII, 559
 — — — *f. glabrescens* Chod. et Hassl. VIII, 559
 — — — *f. hirsuta* Chod. et Hassl. VIII, 559
 — *nervosa* Bong. var. **macrophylla* Hassl. VIII, 559
 (— *papposa* Benth. var. *uninervis* Chod. et Hassl.) VIII, 559
- Mimosa Paraguariae* Mich. IX, 6
 — — var. β **chacoensis* Hassl. IX, 7
 — — var. α **genuina* (Mich.) Hassl. IX, 7
 — — — *f. induta* Hassler, IX, 7
 *— *Rojasii* Hassl. IX, 9
 — *rudis* Benth. var. **asperima* (Benth.) Hassl. VIII, 560
 — — var. **genuina* Hassl. VIII, 560
 — — — *f. intermedia* Hassl. VIII, 560
 — — — *f. latifoliolata* Hassl. VIII, 560
 (— *sabulicola* Chod. et Hassl.) IX, 6
 (— *sepiaria* Benth.) IX, 2
 (— *serpens* Chod. et Hassl. var. *glabrifolia* Chod. et Hassl.) IX, 6
 — — var. *glabrifolia* Chod. et Hassl. *f. hirsutissima* Hassl. IX, 6
 *— *uninervis* (Chod. et Hassl.) Hassl. VIII, 559
 (— *Vepres* Lindm.) IX, 4
- Mimulus alpinus* (A. Gr.) Piper VIII, 268
 (— *caespitosus* Greene) VIII, 268
Cusickii (Greene) Piper VIII, 268
 (— *Douglasii* A. Gr.) VIII, 268
 (— *luteus* var. *alpinus* A. Gr.) VIII, 268
 (— *nanus* var. *subuniflorus* Hook. et Arn.) VIII, 268
 (— *Scouleri* var. *caespitosus* Greene) VIII, 268
 — *subuniflorus* (Hook. et Arn.) Piper VIII, 268
- Minuartia austriaca* (Jacq.) Hay. VII, 33
 — *condensata* (Presl.) Hand.-Mzt. X, 305
 — *Eurytanica* (Boiss.) Hand.-Mzt. X, 305
 — *Gerardi* (Willd.) Hay. VII, 33
 — *hirsuta* (M. u. B.) Hand.-Mzt. X, 304
 — — subsp. *frutescens* (Kitaib.) Hand.-Mzt. X, 305
 — — subsp. *vestita* (Fenzl.) Hand.-Mzt. X, 304
 — *liniflora* (L.) Hay. VII, 33
 — *pinifolia* (Fenzl.) var. *robusta* Hand.-Mzt. X, 305
 — *setacea* (Thuill.) Hay. VII, 33
 — — β *banatica* (Heuff.) Hay. VII, 33
 — *sedoides* (L.) Hiern var. *ciliata* (Hut.) Hay. VII, 34
- (*Miscanthus condensatus* Hack.) VIII, 488
- Mitella japonica* Miq. var. *integripetala* Mak. VI, 288
- Mitostigma barbatum* Malme I, 138
 (— *gracilis* Bl.) VIII, 107
 — *parviflorum* Malme I, 140
 — *speciosum* Malme I, 139
 — *subniveum* Malme I, 137
 — *tubatum* Malme I, 139
- **Mitrasacme lutea* Lévl. IV, 331
- Mitrocarpus brevis* K. Schum. III, 358

- Mniochloa* A. Chase IX, 39
 — *pulchella* (Gris.) A. Chase IX, 39
 — *streptioides* (Gris.) A. Chase IX, 40
Moehringia trinervia f. **caespitosa* H. Preuss VII, 106
(Moenchia coerulea Boiss.) VII, 287
 — *mantica* (L.) Bartl. f. *coerulea* (Boiss.) Janch. VII, 287
(Molinia capillaris Hartm.) IX, 141
 — *coerulea* (L.) Moench var. *pseudarundinacea* Murr III, 140
 — (*— distans* var. *reptans* Hartm.) VIII, 77
(Moltkia aurea Sendtn.) VII, 189
 — (*— Sendtneri* Boiss.) VII, 189
(Monanthes agriostaphis Christ. III, 26
 * — *chlorotica* Bornm. III, 26
 — *laxiflora* (DC.) C. Bolle var. **eglandulosa* Bornm. III, 26
 — — var. **genuina* Bornm. III, 26
Monelasium bracteatum v. Tiegh. VI, 9
 — *canaliculatum* v. Tiegh. VI, 10
 — *contractum* v. Tiegh. VI, 10
 — *coriaceum* v. Tiegh. VI, 11
 — *cupreum* v. Tiegh. VI, 10
 — *denticulatum* v. Tiegh. VI, 10
 — *excelsum* v. Tiegh. VI, 10
 — *inflatum* v. Tiegh. VI, 9
 — *Jollyanum* v. Tiegh. VI, 11
 — *Krebedjense* v. Tiegh. VI, 11
 — *laxum* v. Tiegh. VI, 9
 — *lucidum* v. Tiegh. VI, 9
 — *nanense* v. Tiegh. VI, 11
Monniera aquatica (Aubl.) Maccl. IV, 139
(Monoceras robustum Miq. VII, 44)
(Monochilus plantagineus Rchb. f.) IX, 91
Monogramme paradoxa (Fee) Bedd. var. **novoguineensis* Rosenst. VIII, 164
Monotagma surinamense Pulle III, 285
Monotaxis grandiflora Endl. var. *minor* Ewart IX, 67
(Monotropa glabra Bernh.) X, 144
 — (*— hypophegea* Wallr.) X, 144
 — *hypopitys* var. α *glabra* Roth f. 3. *glomerata* H. Andr. X, 143
 — — — f. 2. *ramosa* H. Andr. X, 143
 — — — f. 1. *typica* H. Andr. X, 143
 — — var. γ *hirsuta* Roth f. 1. *cylindrica* H. Andr. X, 144
 — — — f. 4. *fusca* H. Andr. X, 144
 — — — f. 2. *nutans* H. Andr. X, 144
 — — var. β *hypophagos* (Dumort.) H. Andr. X, 144
 — — var. *vineosa* H. Andr. X, 143
 — (*— spathulata* var. *exigua* Robins.) VI, 169
(Montia Howellii S. Wats.) VI, 169
Moricandia nitens Dur. et Barr. IX, 349
 — (*— dumosa* Boiss.) IX, 349
 — (*— divaricata* Coss.) IX, 349
 — (*— spinosa* Pomet) IX, 349
 — (*Moricandia suffruticosa* var. *nitens* Schweinf. et Aschers.) IX, 349
 **Morinda bracteata* Roxb. var. *latifolia* Val. IX, 312
Moringa Borziana Mattei IX, 319
Morkillia Rose et Paint. nov. gen. VIII, 243
 — *acuminata* Rose et Paint. VIII, 243
 — *mexicana* (Moç. et Sessé) Rose et Paint. VIII, 243
 **Mormodes lobulatum* Schltr. VIII, 456
 **Morrenia Hassleriana* Malme VI, 346
Mortonia Greggii Gr. VIII, 295
(Morus? altissima Miq.) VII, 182
 * — *Cavaleriei* Lévl. X, 146
 — (*— nigra* Mats.) VIII, 112
 — *rubra* L. var. *japonica* Mak. VIII, 112
 **Mosla Argyi* Lévl. IX, 248
 * — *Cavaleriei* Lévl. IX, 247
 * — *coreana* Lévl. IX, 248
Mouriria anomala Pulle IX, 137
 — *Plasschaerti* Pulle X, 411
 **Mucuna Esquirolii* Lévl. VII, 231
 **Muehlenbergia trifida* Hack. VIII, 518
Muntingia calabura L. IX, 356
Muraltia spicata Bol. IV, 194
Musa Perrieri Claverie II, 121
Muscari longifolius Rigo II, 127
 **Musineum Ehrenbergii* Wolff VIII, 524
(Mussaenda frondosa var. *grandifolia* Hook.) VIII, 335
 — *longituba* Th. Val. V, 394
 — (*— macrophylla* Wall.) VIII, 335
 — *parvifolia* Th. Val. V, 394
 — *Sanderiana* H. N. Ridl. VIII, 384
 * — *sutepensis* Hoss. X, 62
 — *Treutleri* Stapf VIII, 335
Mutisia Kurtzii R. E. Fr. III, 300
 — (*— microphylla* Phil.) III, 299
 — *Philippii* R. E. Fr. III, 299
(Myagrum Alyssum Mill.) VIII, 370
 — (*— dentatum* Willd.) VIII, 370
 — (*— hispanicum* L.) V, 364
 — (*— sativum* γ L.) VIII, 370
Mycetia javanica (Bl.) Korth. var. *anthotricha* Val. IX, 312
 **Myginda eucymosa* Loes. et Pitt. VIII, 293, 470
 — *Gaumeri* Loes. VIII, 295
Myosotis albida (T. Kirk) Cheesem. VIII, 222
 — (*— alpestris* Schmidt) VIII, 182
 — — f. *parviflora* Pau IX, 192
 — *Astoni* Cheesem. IX, 409
 — *caespitosa* Schultz var. *borealis* Vesterl. X, 366
 — — var. **nana* Stadlm. II, 165
 — (*— γ stolonifera* DC.) VI, 187
 — (*— capitata* subsp. *albida* T. Kirk) VIII, 222

- (*Myosotis capitata* var. *albiflora* J. B. Armstg.) VIII, 222
 (— *lingulata* Lehm. β *stolonifera* DC.) VI, 187
 — *palustris* With. var. *retrohirsa* Litw. V, 319
 — — *f. viridis* K. R. Kupff. VI, 125
 (— *stolonifera* Gay) VI, 187
 — *sylvatica* Hoffm. subsp. *alpestris* (Schm.) Simm. VIII, 182
 (— var. *alpestris* Koch) VIII, 182
 — *versicolor* Perr. var. *canariensis* Pit. IX, 281
 — *Welwitschii* Boiss. et Reut. var. β *stolonifera* (Gay) P. Cout. VI, 187
Myrica *Paivae* Berg. var. **gracilis* Lingelsh. VII, 243
Myricaria edulis (Vell.) Skeels VIII, 488
Myrmecocystis cerebriformis Harkn. VII, 193
(*Myrobalanus Balansae* O. K.) VIII, 45
Myrosma polystachya Pulle X, 282
(*Myroxylon amara* [Span.] Warb. et Engl.) IX, 407
(*Myrrhis Claytoni* Michx.) IV, 137
**Myrsine Cavaleriei* Lévl. X, 376
*— *Fauriei* Lévl. X, 154, 373
*— *Feddei* Lévl. X, 376
*— *molokaiensis* Lévl. X, 154, 373
— *sandwicensis* DC. var. **punctata* Lévl. X, 157, 444
— — var. **mauiensis* Lévl. X, 157, 444
*— *Vanioti* Lévl. X, 157, 476
(*Myrtiphyllum ligustrifolium* Northr. VII, 283
(*Myrtus agni* Molina) IV, 137
Mystacidium appendiculatum De Wild. III, 164
Nagelia denticulata var. **nervosa* (Decne) C. K. Schn. III, 183
— — var. **psilantha* C. K. Schn. III, 183
*— *Pringlei* (Koch) C. K. Schn. III, 183
Nama argenteum Brand IX, 389
(— *glandulosum* Peter) X, 280
— *humifusum* Brand IX, 388
(— *stenocarpum* Rose) IX, 388
*— *Namatia* A. Brand nov. gen X, 280
*— *glandulosum* (Peter) Brand X, 280
* $\times$ *Nania Fauriei* (N. *macropus* Hook. $\times$ N. *polymorpha* Gaud.) Lévl. X, 150
 $\times$ — *Feddei* (N. *polymorpha* Gaud. $\times$ N. *macropus* Hook.) Lévl. X, 150
— *macropus* Hook. var. **microphylla* Lévl. X, 149
— *polymorpha* Gaud. var. **glaberrima* Lévl. X, 149
— — var. **incana* Lévl. X, 149
— — var. **nummularifolia* Lévl. X, 149
— — var. **sessilis* Faurie X, 149
(*Narcissus biflorus* Curt.) IX, 406
Narcissus poeticus $\times$ *Tazzetta* Henon c. *tetramerus* Bolz. IX, 406
— — — *b. triflorus* Bolz. IX, 406
Nardophyllum staehelinoides (DC.) Macl. IV, 139
(*Nardosmia laevigata subfaeminea* DC.) V, 277
(— *saxatilis* Turcz.) V, 277
Nardurus maritimus (L.) Janchen VIII, 257
(— *unilateralis* [L.] Boiss.) VIII, 257
Nashia nov. gen. Millsp. VII, 283
— *inaguensis* Millsp. VII, 283
Nassauvia abbreviata (Hook. et Arn.) Macl. IV, 141
— *Candollei* Macl. IV, 141
— *Darwinii* (Hook. et Arn.) Macl. IV, 141
— *Dusenii* O. Hoffm. IV, 141
— *Lagascae* (Hook. et Arn.) Macl. VI, 141
— *laxa* (Phil.) Macl. IV, 141
— *struthionum* (Phil.) Macl. IV, 142
— *subspinosa* (Phil.) Macl. VI, 142
— *ulicina* (Hook.) Macl. IV, 142
**Nassella corniculata* Hack. VI, 155
*— *flaccidula* Hack. VI, 154
*— — *humilior* Hack. VI, 155
(*Nasturtium calycotrichum* O. Ktze.) V, 90
(— *chalepense* O. Ktze.) V, 87
(— *erinaceum* O. Ktze.) IV, 163
(— *hirtellum* O. Ktze.) V, 95
(— *humifusum* Gillet et Magne) V, 90
(— *Kouytchense* Lévl. VI, 375
(— *nebrodense* Raf.) V, 89
(— *officinale* R. Br.) VIII, 436
(— *oxyotum* O. Ktze.) V, 90
(— *petrophilum* O. Ktze.) V, 90
— *proliferum* Heuff. var. *brevicarpum* Vand. IX, 524
— *pyrenaicum* (L.) R. Br. f. *incisum* E. Steig. III, 236
(— *spinescens* O. Ktze.) V, 91
(— *spinosum* Desv.) V, 91
(— *stylatum* O. Ktze.) V, 90
(*Nauclea formosana* Mats.) VI, 196
Neea pulcherrima Heim. VI, 83
(*Nematopogon densicoma* [Mart.] Bur. et K. Schum.) VIII, 151
**Nematosciadium Wolffii* nov. gen IX, 418
*— *Schiedei* Wolff IX, 418, 419
Neobrittonia Hochr. n. gen. III, 90
— *acerifolia* Hochr. III, 90
Neochevaliera Beille nov. gen. VIII, 319
**Neokoehleria Schltr.* nov. gen. X, 385
*— *equitans* Schltr. X, 390
*— *peruviana* Schltr. X, 391
**Neolehmannia Micro-Cattleya* Kränzl. I, 180
Neoschimperia nov. gen. W. B. Hemsl. V, 263
— *heterophylla* Hemsl. V, 263

(*Neottia bifida* Bl.) VI, 41
 (— *colorata* Bl.) VI, 41
 (— *parviflora* Bl.) VI, 42
 (— *procera* Ker-Gawl.) VI, 42
 (— *pubescens* Willd.) VI, 42
 (— *repens* Buerger.) VI, 287
 (— *reticulata* Bl.) VI, 43
 (— *rubicunda* Bl.) VI, 43
Nepenthes madagascariensis Poir. var.
cylindrica Dub. V, 30.
 — *Montrouzierii* Dub. V, 30
 — *Vieilliardii* Hook. var. *Deplanchei*
 Dub. V, 30
 (*Nepeta Boissieri* var. *laciniata* Wk.)
 VIII, 136
 — *Cataria* C. β *immaculata* Sireitsch.
 VIII, 227
 — *fallax* Briq. VI, 68
 * — *Fauriei* Lévl. 245
 * — *Ferriei* Lévl. IX, 245
 — *lanceolata* Lamk. var. *pyrenaea* Pau
 VII, 86
 — *Nepetella* L. var. *Boissieri* (Wk.)
 Pau VIII, 136
 — *Paulsenii* Briq. VI, 66
 * — *Prattii* Lévl. IX, 245
 — *reniformis* Briq. VI, 67
 * — *Sintenisi* Bornm. X, 421
 * — *Souliei* Lévl. IX, 221
 — *spicata* Benth. var. **incana* Lévl.
 IX, 245
 * — *urticifolia* Lévl. IX, 245
 * — *Vaniotiana* Lévl. IX, 220
 — *Veitchii* Duth. V, 5
 — *Wilsoni* Duth. V, 4
 **Nephelaphyllum Beccarii* Schltr. IX, 338
 (*Nephelium chryseum*? Radlk. [non Bl.]
 VIII, 193
 — *dasyneuron* Radlk. VIII, 195
 (— *mutabile* var. *pallens* Hiern) VIII,
 193
 — *obliquinerve* Radlk. 195
 — *pallens* Radlk. VIII, 193
 — *subfalcatum* Radlk. VIII, 194
 — *tuberculatum* Radlk. VIII, 194
Nephrodium achalense (Hieron.) Hick.
 VII, 169
 — *Arechavaletae* (Hieron.) Hick. VII, 169
 — *argentinum* (Hieron.) C. M. Hick.
 VII, 169
 — — var. *major* Hick. VIII, 275
 — *connexum* Hick. IV, 140
 (— *Dryopteris* Michx.) VI, 185
 — *effusum* (Swartz) Bak. var. *tenue*
 Hick. VIII, 276
 — *Etchichuryi* Hick. VIII, 275
 — *Galanderi* (Hieron.) Hick. VII, 169
 — *fragrans* (L.) Richards a. **remotius-*
culum Kom. IX, 394
 (— *Kuhnii* Hieron.) X, 213
 * — *Iepidota* Kom. IX, 394
 — *Lilloi* Hick. VII, 169

Nephrodium Lorentzii (Hieron.) Hick.
 VII, 169
 — *oligocarpum* var. *crassistipitatum*
 (Hieron.) Hick. IX, 141
 — *parasiticum* var. *glabrindusiatum*
 (Hieron.) Hick. IX, 141
 — *pseudomontanum* (Hieron.) Rosenst.
 VII, 169
 — *Siambonense* (Hieron.) Hick. VII,
 169
 (— *spinulosum* γ *remotum* Bak. VI, 185
Nervilia Aragoana Gaud. IX, 85
 * — *grandiflora* Schltr. IX, 85
 * — *Fuerstenbergiana* Schltr. 331
 * — *purpurea* (Hay.) Schltr. X, 6
 * — *sciaphila* Schltr. X, 5
 * — *taitoensis* (Hay.) Schltr. X, 6
 (*Neumayera austriaca* Rchb.) VII, 33
Nicotina Forgetiana W. B. Hemsl. III,
 186
Nidorella angustifolia O. Hoffm. III, 256;
 VI, 369
 — *Krookii* O. Hoffm. III, 257; VI, 370
Nierembergia angustifolia H. B. K. var.
 **intermedia* Hassl. IX, 121
 (*Nitraria Billardieri* DC.) VIII, 420
 — *Roborowskii* Kom. VIII, 420
 (— *Schoberi* Aitch.) VIII, 420
 (— — Gmel. var. γ *Billardieri* Kom.)
 VIII, 420
Nolina Altamiranoana Rose V, 254
 — *elegans* Rose V, 115
 — *Nelsoni* Rose V, 115
 — *pumila* Rose V, 116
Nomaphila siamensis C. B. Clarke I, 176
Nonea paniculata Grecescu X, 216
Nothofagus megalocarpa C. Reiche VIII,
 251
 (*Nothopanax Bockii* Harms) VI, 45
 (— *Davidii* (Franch.) Harms) VI, 45
 (— *Delavayi* (Franch.) Harms) VI, 45
 — *parvum* (Kirk) Cock. VIII, 221
 (— *Rosthornii* Harms) VI, 45
 **Nothoscordum Mairei* Lévl. VII, 384
 **Notochlaena Buchtienii* Rostenst. V,
 238
 * — *Herzogii* Rosenst. VI, 175
 **Notochloe* Dom. nov. gen. X, 117
 * — *microdon* Dom. X, 117
 **Nototriche bicolor* Pax VII, 111
 **Notylia Buchtienii* Schltr. X, 458
 * — *coffeicola* Schltr. X, 393
 — *Durandiana* Cogn. I, 110
 — *Glaziovii* Cogn. I, 110
 * — *Koehleri* Schltr. X, 393
 — *lyrata* Sp. Moore var. β *major*
 Cogn. I, 111
 — *microchila* Cogn. I, 108
 — *stenantha* Rchb. var. β *angustifolia*
 Cogn. I, 111

(*Nuphar centricavatum* Schuster II, 94
 — *juratum* Magn. VI, 28
 — *pumilum* (DC.) Spreng. var. **stellat-*
tifidum Schuster II, 94
Nymphaea alba L. var. **intermedia*
 Gave V, 196
 (— *alba* var. *oocarpa* Casp.) VIII, 320
 (— *biradiata* Sommerauer) VIII, 320
 *— *Esquirolii* Lévl. et Vant. III, 350
 (— *gracilis* Zucc.) V, 191
Nymphoides peltatum (Gmel.) Rendl
 et Britten VIII, 437

O.

Oberonia Betschei Schltr. IX, 92
 *— *borneensis* Schltr. VIII, 563
 *— *celebica* Schltr. X, 23
 *— *exaltata* Schltr. X, 21
 — *glandulosa* Ldl. IX, 93
 *— *hastata* Schltr. X, 21
 — *heliophila* Rchb. IX, 93
 *— *Hosseusii* Schltr. II, 84
 *— *inversiflorum* J. J. Smith X, 487
 (— *iridifolia* Krzl.) IX, 92
 *— *mahawoensis* Schltr. X, 25
 *— *masarangica* Schltr. X, 22
 *— *neglecta* Schltr. IX, 26
 *— *Odoardi* Schltr. IX, 431
 *— *pleistophylla* Schltr. X, 22
 (— *pusilla* F. M. Bailey) IX, 433
 *— *rhizophoreti* Schltr. X, 23
 *— *sarawakensis* Schltr. IX, 342
 *— *siamensis* Schltr. II, 84
 *— *singalangensis* Schltr. IX, 432
 *— *tomohonensis* Schltr. X, 24
 (— *verticillata* Krzl.) IX, 92
 *— *vulcanica* Schltr. X, 24
 (*Obione pusilla* Wedd.) IV, 37
Ochna Klainei van Tiegh. VI, 15
 — *rubricaulis* van Tiegh. VI, 15
Ochnella aurea van Tiegh. VI, 12
 — *axillaris* van Tiegh. VI, 12
 — *capitata* v. Tiegh. VI, 12
 — *Chevalieri* van Tiegh. VI, 13
 — *ndellensis* van Tiegh. VI, 13
 — *ovalifolia* van Tiegh. VI, 13
 — *tenuipes* van Tiegh. VI, 12
Ochrocarpus sanguineus Jum. et Perr.
 de la Bathie IX, 569
 **Ocotea amplissima* Mez. III, 68
 *— *architectorum* Mez III, 70
 *— *caniflora* Mez III, 69
 *— *cardinalis* Mez III, 69
 *— *gracilipes* Mez III, 71
 *— *monzonensis* Mez III, 71
 *— *subrutilans* Mez III, 70
 **Octarrhena Amesiana* Schltr. IX, 439
 *— *angraecoides* Schltr. IX, 217
 *— *celebica* Schltr. X, 189
 *— *ensifolia* Schltr. IX, 217
 *— *nana* Schltr. IX, 217
 *— *oberonioides* Schltr. IX, 217
 *— *saccolabioides* Schltr.

**Octomeria tenuis* Schltr. X, 455
Octothea nov. gen. Vigu. VI, 47
 — *plerandroides* Vigu. VI, 47
Odonia acapulcensis Rose V, 109
 — *brachystachys* (Benth.) Rose V, 109
 — *incana* Rose V, 109
 — *multiflora* (Robins.) Rose V, 109
 — *retusa* Rose V, 109
 — *viridiflora* Rose V, 109
 — *Wrightii* (A. Gr.) Rose V, 109
Odontadenia Kochii Pilg. VIII, 151
Odontites serotina Rchb. b. *albiflora*
 Terracc. V, 139
 **Odontochilus klabatensis* Schltr. X, 12
 × *Odontoglossum Ariadne* (O. *nobile*
 ♀ × O. *Wattianum* Crawshayanum ♂)
 Crawshay VI, 356
 × — *Astarte* (O. *Harryanum* ♀ × O.
tripudians ♂) Crawshay VI, 355
 × — *Astraea* (O. *Fascinator* ♀ × *Watti-*
anum Crawshayanum ♂) Crawshay
 VI, 355
 (— *Warscewiczii* Rchb. f.) III, 249
Oenone guyanensis Pulle III, 286
 (*Oenothera arcuata* Kell.) VI, 106
 (— *biennis* var. *canescens* Torr. et
 Gr.) VIII, 12
 — — var. *strigosa* (Rydb.) Piper VIII, 12
 *— *Heribaudi* Lévl. VIII, 280
 (— *Lindleyi* Dougl.) VI, 105
 (— *marginata* Nutt.) VIII, 12
 (— *Nuttallii* Torr. et Gr.) VIII, 12
 *— *scabra* Krause I, 168
 *— *serratifolia* Krause I, 168
 (— *tanacetifolia* Torr. et Gr.) VIII, 12
 *— *Weberbaueri* Krause I, 169
Oldenlandia pulvinata (Balf. f.) Vierh.
 VII, 163
 — — f. *congesta* Vierh. VII, 163
 — — f. *laxa* Vierh. VII, 163
 **Oleandra* Werner Rosenst. V, 40
Olearia divaricata Cock. VIII, 223
 — *homolepis* F. v. M. var. *pilosa* A.
 J. Ewart VIII, 410
 — *pachyphylla* Cheesem. IX, 408
 — *speciosa* J. Hutch. V, 78
 — *Toppi* A. J. Ewart and White VIII,
 412
 **Olmedia Habas* Pax VII, 108
 (*Olyra concinna* Hook. f. IX, 39)
 — *laterale* (Presl) A. Chase IX, 38
 (— *nana* Doell) IX, 39
 (— *pineti* Wright) IX, 38
 (— *polypodioides* Trin.) IX, 39
 (— *semiovata* Trin. var. **pubescens*
 Hack. VIII, 46
 (— *strephioides* Gris.) IX, 40
 (— *strictiflora* Hemsl.) IX, 39
 (— *sympodica* Doell.) IX, 39
 — *yucatan* A. Chase IX, 38
 (*Omphalobium obliquum* Presl) X, 247
 (— *pictum* Blanco) X, 247

- (*Omphalodes cappadocica* Alb. Pr.) IX, 192
 — — (Willd.) DC. var. *intermedia* Kusn. IX, 192
 — — var. *Wittmanniana* (Stev.) Kusn. IX, 192
 (— *cornifolia* β *subsericea* C. A. Mey.) IX, 192
 **Onagra fusca* Krause I, 167
 (— *strigosa* Rydb.) VIII, 12
 **Oncidium Beyrodtianum* Schltr. VIII, 572
 *— *bolivianum* Schltr. X, 459
 *— *Cabagrae* Schltr. IX, 292
 *— *costaricense* Schltr. IX, 30
 *— *guatemalense* Schltr. X, 362
 *— *Johannis* Schltr. X, 362
 *— *megalos* Schltr. IX, 30
 *— *Pittierii* Schltr. IX, 31
 *— *Tonduzii* Schltr. IX, 31
 *— *Turialbae* Schltr. IX, 32
 — *ultrajectinum* Pulle IV, 373
 — *Versteegianum* Pulle X, 283
 *— *Williamsii* Schltr. X, 459
Oncoba angustifolia De Wild. III, 161
 **Onobrychis paucijuga* Bornm. III, 131
Ononis angustissima Lam. var. β *falcata* (Viv.) Dur. et Barr. IX, 351
 (— *falcata* Viv.) IX, 351
 — *Hackelii* Lge. β *angustata* Samp. IV, 383
 — *leptocarpa* C. Pau III, 322
 — *Natrix* L. var. *glaberrima* Loj. Poj. V, 27
 (— — γ *stenophylla* Boiss.) IX, 351
 — *polysperma* Barr. et Murb. V, 205
 — *pusilla* L. f. *macrantha* Vacc. VIII, 329
 — *rotundifolia* f. *cuneata* Vacc. VIII, 329
 (*Onopordon arenarium* Pomel) IX, 468
 × — *Beckianum* (*acanthium* × *illyricum*) John VII, 336
 — *longissimum* Pau III, 326
 — *Sibthorpiatum* Boiss. et Heldr. var. β *arenarium* (Pomel) Dur. et Barr. IX, 468
 **Onosma asperrium* Bornm. VIII, 542
 — — β **latifolium* Bornm. VIII, 542
 — *Cyrenaicum* Dur. et Barr. IX, 468
 (— *echinatum* Viv., non Desf.) IX, 468
 *— *Haussknechtii* Bornm. VIII, 543
 *— *macrophyllum* Bornm. VIII, 539
 *— *memoricolum* Hausskn. et Bornm. VIII, 541
 *— *Sintenisii* Hausskn. VIII, 540
 — *Trapezunteum* Boiss. et Huet X, 309
Ophioglossum vulgatum var. *Englerianum* Ulbr. VIII, 49
 **Ophiopogon Argyi* Lévl. IX, 77
 *— *Cavaleriei* Lévl. VI, 266
 *— *Fauriei* Lévl. et Vant. V, 283
 *— *lofouense* Lévl. IX, 78
 — *Regnieri* D. Bois III, 367
 *— *Taquetii* Lévl. VIII, 171
 (*Ophryosporum solidaginoides* var. *Bonplandianus* (Sch Bip.) Hieron.) IV, 146
Ophrys ambusta K. Picard III, 31
 — *apifera* Huds. b. *pauciflora* Terr. V, 140
 — *Arachnites* (L.) Lam. f. *elongata* A. Terr. VIII, 492
 — — f. *longebracteata* A. Terr. VIII, 492
 × — *araniferiformis* (O. *super-aranifera* × *Bertolonii*) D. T. et Sarnth. III, 143
 — *bombyliflora* Lk. f. *elongata* A. Terr. VIII, 492
 — *fusca* Lk. f. *maxima* Terr. VIII, 493
 × — *Grampinii* (O. *aranifera* × *tenthredinifera*) F. Cort. I, 141
 — *lutea* Cav. f. *grandiflora* Terr. VIII, 493
 — *Reinholdii* H. Fleischm. VI, 125
 — *ripaensis* Porta VIII, 485
 — *tenthredinifera* W. β *neglecta* (Parl.) f. *gracilescens* A. Terracc. VIII, 492
Oplismenus compositus (L.) P. Beauv. var. *liolaceus* (Lam.) Hack. IV, 307
 (— *liolaceus* (Lam.) P. Beauv.) IV, 307
Opuntia aulacothele Weber II, 79
 — *Chapistle* Weber II, 76
 — *Darrahiana* Weber II, 77
 — *elata* var. *Delaetiana* Weber II, 79
 — *Grosseiana* Weber II, 78
 — *guanicana* (K. Schum.) Gürke VIII, 225
 — *leptarthra* Weber II, 80
 — *Nashii* N. L. Britt. V, 181
 — *purpurea* R. E. Fries III, 365
 — *subterranea* R. E. Fr. III, 365
 — *testudinis* Crus Weber II, 77
 — *utahensis* J. A. Purp. VIII, 428
 — *velutina* Weber II, 78
 — *vivipara* Rose IX, 138
 — *Wagneri* Weber II, 80
Orania Beccarii Bailey IX, 547
Orchis candida Terracc. VIII, 493
 (— *chusua* Don var. *nana* King et Pantl.) IX, 434
 — *conoepa* L. var. **latifolia* Gave V, 196
 *— *cylindrostachya* Kränzl. V, 197
 — *Cyrenaica* Dur. et Barr. IX, 472
 × — *Darcisii* (O. *fragrans* × *picta*) Murr III, 143
 *— *Delavayi* Schltr. IX, 433
 × — *Gelmiana* (O. *purpurea* × *simia*) D. T. et Sarnth. III, 143
 (— *habenarioides* King et Pantl.) V, 197
 — *Kromayeri* M. Schulze III, 62

- Orchis latifolia* L. var. *carnea* R. Neum. I, 127
 — *laxiflora* a. typica f. *albiflora* Terracc. VIII, 493
 — — f. *grandiflora* Terracc. VIII, 493
 — — L. var. *elabiata* R. Keller II, 148
 (— *maculata* L. var. *ochrantha* Panč.) VII, 239
 — — f. *recurvifolia* M. Brenner X, 320
 — *Morio* L. var. *albicans* Lindling. II, 101
 — — var. *albiflora* Lindling. II, 101
 — — var. *carnea* Sabr. VII, 236
 — — var. *flava* Sabr. VII, 236
 — — var. *incarnata* Lindling. II, 101
 — — var. *subpicta* Sabr. VII, 236
 * — *nana* (King et Pantl.) Schltr. IX, 434
 — *ochrantha* (Panč.) Fleischm. VII, 239
 — — var. *Wettsteinii* Fleischm. VII, 239
 — *palustris* Jacq. var. *micrantha* Dom. I, 131
 — *papilionacea* L. a. typica f. *vexillifera* A. Terracc. VIII, 493
 — *pauciflora* v. Fischer V, 198
 * — *Pontica* Fleischm. et Hand.-Mzt. X, 401
 — *serbica* H. Fleischm. VII, 237
 — *tridentata* Scop. a. typica f. *commutata* (Tod.) Terracc. VIII, 493
 — *ustulata* L. var. *angustiloba* A. Trott. IX, 190
 — — f. *rubriflora* J. Vetter VI, 32
Oreiostrachys Gamble nov. gen. VI, 328
 — *Pullei* Gamble VI, 329
Oreocarya hispida A. Nels. et P. B. Kenned. IV, 285
 — *spiculifera* Piper VIII, 161
 * *Oreocharis Cavalieriei* Lévl. VII, 258
 * — *Esquirolii* Lévl. IX, 329, 447, X, 64
 * — *Léveilléana* Fedde X, 64
 * — *Notochlaena* Lévl. IX, 330
 * — *parvula* Schltr. X, 483
 * — *primuloides* Lévl. IX, 330
 * — *sericea* Lévl. IX, 329
 (*Oreopanax capitatus* Decne. et Planch.) VI, 46
 (— *Liebmannii* March.) VI, 46
 (*Oreopolus patagonica* Speg.) IV, 139
Oreorchis Seguini Lévl. V, 222
Oreothyrsus glabrisepalus Lind. var. *pubisepalus* Th. Val. V, 391
 (*Origanum creticum* Brot., non L.) VIII, 460
 (— — *macrostachyum* Brot.) VIII, 460
 (— — Hoffgg. et Link) VIII, 460
 (— *virens* Ficalh.) VIII, 460
 (— *virens* Rouy) VIII, 460
 — *virens* Hoffgg. et Link α *genuinum* P. Cout. VIII, 460
 — — β *macrostachyum* P. Cout. VIII, 460
 (— — β *spicatum* Rouy) VIII, 460
Origanum vulgare Brot., non L.) VIII, 460
 (— *vulgare* L.) IX, 534
 (— — β *prismaticum* Ficalh.) VIII, 460
 (— — var. *virens* Brot.) VIII, 460
Ormenis nobilis J. Gay var. 2. *angustiflora* Mer. VIII, 64
 (*Ornithocarpum bibracteatum* Bak.) VI, 165
 * *Ornithidium Biolleyi* Schtr. IX, 29
 * — *bracteatum* Schltr. IX, 217
 * — *costaricense* Schltr. VIII, 456
 — *Löfgrenii* Cogn. I, 95
 * — *parvulum* Schltr. IX, 292
 * — *Tonduzii* Schltr. III, 250
 * — *Weberbauerianum* Kränzl. I, 91
Ornithocephalus graciliscapus Cogn. VI, 62
 * — *xiphochilus* Schltr. III, 251
Ornithogalum barba caprae Aschers. et Barb. IX, 473
 * — *Kurdicum* Bornm. V, 135
 (— *Leichtlinii* Stapf) V, 135
 — *montanum* Cyr. IV, 303
 — — c.) *angustifolium* Terracc. IV, 303
 — — g.) *graciliflorum* Terracc. IV, 304
 — — e.) *macropodium* Terracc. IV, 304
 — — b.) *microcarpum* Terracc. IV, 303
 — — d.) *pauciflorum* Terracc. IV, 303
 — — f.) *plicatum* Terracc. IV, 304
 (— *Persicum* Hausskn.) V, 135
 (*Ornithopus ebracteatus* Brot.) VIII, 437
 * *Orobanche Bodinieri* Lévl. IX, 451
 — *Cyrenaica* Beck IX, 469
 — *minor* Sm. f. *conciolata* Beck IX, 138
 * — *Myrtilli* Lévl. et Labbé VII, 259
 — *rigens* Lois. var. *nigricans* G. Beck III, 124
 (*Orobis hirsutus* β *glabratus* Griseb.) X, 308
 — *Nicolai* Rohl. I, 25
 — *niger* L. f. *longipes* Rohl. I, 22
 — *vernus* L. f. *latissimus* C. G. Westerl. d. IV, 19
 (*Orthopogon liliaceus* Spreng.) IV, 307
 * *Orthosiphon Delavayi* Lévl. IX, 218
 (*Oryza clandestina* A. Br.) III, 137
 — *oryzoides* (L.) Dalla Torre et Sarnth. III, 137
 (*Oryzopsis tejocarpa* Speg.) IV, 277
 (— *napostaënsis* Speg.) IV, 277
 (*Osmorrhiza brevistylis* DC.) IV, 137
 — *Claytoni* (Michx.) Maccl. IV, 137
Osmunda regalis L. var. * *sublancea* Christ V, 284
Ostenia Buchen. n. gen. III, 90
 — *uruguayensis* Buchen. III, 91
 (*Osteomeles pyracantha* Decne.) III, 223
 — *Schwerinae* C. K. Schn. III, 222
Osteospermum elegans Bol. VII, 151
 — *tripinnatum* Bol. IV, 199
Osyricera ovata Bailey VIII, 80
 (*Otopetalum Tunguraguae* F. C. Lehm. et Krzl.) X, 292

Otophora resecta Radlk. VIII, 189
Ottelia latifolia De Wildt III, 164
 (— *sinensis* Lévl.) V, 10
Oubangia denticulata v. Tiegh. V, 118
 — *Duchesnei* (Engl.) v. Tiegh. V, 119
 — *Klainei* v. Tiegh. V, 119
 — *laurifolia* (Pierre) v. Tiegh. V, 118
 — *Tholloni* v. Tiegh. V, 118
(Oudneya africana R. Br.) IX, 349
Ouratea intermedia De Wildt. X, 428
 — *Thonneri* De Wildt. X, 429
**Ourisia modesta* Diels VII, 114
Ourouparia formosana (Mats.) Hayat. VI, 196
Ovidia tenera Macl. IV, 137
(Oxalis angustifolia H. B. K.) VI, 261
 — *corniculata* L. var. **trichocaulon* Lévl. VIII, 284
 (— *decaphylla* H. B. K.) VI, 256
 (— *Deppei* Lodd.) VI, 260
 (— *divergens* var. *amplifolia* Trel.) VI, 255
 (— *Drummondii* A. Gr.) VI, 256
 (— *fasciculata* Turcz.) VI, 261
 (— *Galeottii* Turcz.) VI, 257
 (— *Hernandesii* DC.) VI, 258
 — *insignis* T. A. Spr. II, 126
 (— *Jacquiniiana* H. B. K.) VI, 258
 (— *lasiandra* Zucc.) VI, 259
 (— *latifolia* H. B. K.) VI, 258
 — *loricata* Dus. I, 115
 (— *lunulata* Zucc. VI, 259
 (— *madrensis* S. Wats.) VI, 262
 (— *morrumbalaensis* De Wildt. III, 165
 (— *Neaei* DC.) VI, 261
 (— var. *glabrata* Bak.) VI, 261
 (— *pentantha* Jacq.) VI, 261
 (— *psilotricha* Turcz.) VI, 261
 (— *Schiedeana* Zucc.) VI, 260
 — *striata* L. var. *decumbens* Bitt. VI, 119
 (— *tetraphylla* Cav.) VI, 260
 (— *tephrodes* Turcz.) VI, 261
 (— *vespertilionis* Zucc.) VI, 262
Oxandra Riedeliana R. E. Fries II, 190
**Oxyanthera carinata* (Bl.) Schltr. X, 186
Oxycoccus oxycoccus var. *intermedius* (A. Gr.) Piper VIII, 14
Oxypetalum argentinum Malme I, 121
 — *brachystemma* Malme I, 115
 — *cordifolium* (Vent.) Schltr. VIII, 531
 — *curtiflorum* Malme I, 120
 — *Dusenii* Malme II, 103
 — *huilense* Pitt. VIII, 532
 — *longipes* Malme I, 116
 — *obtusifolium* Malme II, 105
 * — *reflexum* Malme VI, 347
 — *sublanatum* Malme II, 104
 — *tridens* Malme I, 118
 — *tubatum* Malme II, 102
 — *uruguayense* Malme I, 117

Oxytenanthera Borzii Matei IX, 411
 * — *Hosseusii* Pilg. III, 116
 — ? *ruwensorënsis* Chiov. VI, 180
 * *Oxytropis argyroleuca* Bornm. III, 131
 — *baldshuanica* B. Fedtsch. IV, 319
 — *Boguschi* B. Fedtsch. IV, 318
 — *guntensis* B. Fedtsch. IV, 318
 — *mumynabadensis* B. Fedtsch. IV, 319
 — *Roaldi* C. H. Ostenf. X, 511
 — *roseaeformis* B. Fedtsch. IV, 319

P.

Pachylophus canescens Piper VIII, 12
 — *marginatus* (Nutt.) Piper VIII, 12
 * *Pachyphyllum falcifolium* Schltr. X, 460
 * — *minus* Schltr. X, 460
Pachypodium Baroni Cost. et Bois V, 248
 — *Drakei* Cost. et Bois V, 249
 — *Geayi* Cost. et Bois V, 246
 — *ramosum* Cost. et Bois V, 247
(Pacourea guyanensis Aubl.) III, 290
 * *Padus acrophylla* C. K. Schn. I, 70
 — *brachypoda* (Batal.) C. K. Schn. var. **pubigera* C. K. Schn. I, 70
 — *napaulensis* (Ser.) C. K. Schn. f. ? I, 68
 (— *racemosa* var. *pubescens* C. K. Schn.) IX, 36
 (— *serotina pyramidalis* C. K. Schn.) VI, 335
 (— *velutina* (Batal.) C. K. Schn.) I, 69
 — *Wilsoni* C. K. Schn. I, 69
 * *Paederia Dunniana* Lévl. X, 146
 * — *Esquirolii* Lévl. X, 146
(Paeonia Biebersteiniana Rupr.) VII, 23
 — *corallina* Retz. subsp. *triternata* (Pall.) Boiss. var. *coriifolia* (Rupr.) Busch VII, 23
 (— var. *Wittmanniana* f. *macrophylla* Alb.) VII, 23
 (— *hybrida* Pall.) VII, 23
 (— *macrophylla* Lomak.) VII, 23
 (— *tenuifolia* Huth.) VII, 23
 — L. var. *Biebersteiniana* (Rupr.) Busch VII, 23
 (— β *hybrida* Lipsk.) VII, 23
 (— *triternata* f. *coriifolia* Rupr.) VII, 23
 — *Veitchii* J. Lynch VIII, 383
 — *Wittmanniana* Stev. f. *macrophylla* Alb. VII, 23
Palaquium Vidalii (Pierre mss.) M. Dub. X, 512
 * *Palicourea glabrata* H. Winkl. VIII, 3
 * — *mollis* H. Winkl. VIII, 4
 * — *obliqua* H. Winkl. VIII, 4
(Pallenis spinosa b. *montana* N. Terracc. V, 138
Palovea riparia Pulle III, 287
 * *Patitonium vittariiforme* Rosenst. X, 341
(Panargyrus abbreviata Hook. et Arn.) IV, 141

- (*Panagyrus Darwinii* Hook. et Arn.) IV, 141
 (— *Lagascae* DC.) IV, 141
 (— *laxa* Phil.) IV, 141
 (— *subspinosa* Phil.) IV, 142
 (*Panax amplifolium* Bak.) VI, 47
 (— *Davidii* Franch.) VI, 45
 (— *Delavayi* Franch.) VI, 45
 (— *simplex* Forst. f. var. *parvum* T. Kirk) VIII, 221
 (— *Zippelianum* Miq.) V, 388
Pandanus Ijzermanni Boerl. et Koorders X, 315
Panicularia elata Nash) VI, 74
 — *nervata* var. *elata* (Nash) Piper VI, 74
Panicum adustum Nees) IV, 29
 — — var. **leianthum* Hack. VI, 342
 (— *aequilumae* Hack. et Arech.) IV, 273
 (— *aristoides* Willd.) V, 75
 (— *auriculatum* Willd.) V, 305
 (— *autumnale* Bosc.) IV, 30
 (— *badium* Scribn. et Merr.) IV, 29
 (— *barbinode* Trin. f. **pilifera* Hack. X, 381
 * — *Benthani* Dom. X, 59
 — *Borzianum* Mattei IX, 318
 — *bulawayense* Hack. VI, 323
 (— *chloroticum* Nees) VI, 343
 (— *coenicolum* F. Muell.) IV, 30
 (— *cognatum* Schultes) IV, 30
 (— *coryophorum* Kunth) V, 306
 (— *curvatum* L.) V, 306
 — *debile* Dsf. var. *aequilumae* Hack. IV, 273
 (— *divaricatissimum* R. Br.) IV, 30
 (— *divergens* Muhl., non H. B. K.) IV, 30
 * — *Dusenii* Hack. VIII, 513
 — *erectum* Pollacci IX, 494
 (— *fasciculatum* γ *carthaginense* Arech.) VI, 343
 * — *Fiebrigii* Hack. VIII, 46
 — *firmum* Aresch. X, 299
 — *Friesii* Hack. IV, 87
 (— *frondescens* Mey.) V, 305
 * — *fulum* Hack. VI, 342
 * — *globoideum* Dom. X, 119
 (— *grumosum* Nees) VI, 343
 — *Hochstetteri* Steud. var. *gracilis* Chiov. VI, 5
 (— *hordeoides* Lam.)! V, 67
 (— *indicum* L.) V, 306
 — *insulare* (Lin.) Mey. var. *penicilligerum* (Speg.) Hack. IV, 273
 — — var. *sacchariflorum* (Raddi) Hack. IV, 273
 — — var. *tenerrimum* (Kth.) Hack. IV, 273
 (— *lachnanthum* Torr., non Hochst.) IV, 29
 (— *laterale* Presl) IX, 38
 — *laxum* Sw. var. **amplissimum* Hack. VI, 343
Panicum Lilloi Hack. IV, 306
 (— *loliaceum* Lam.) IV, 307
 (— *macratenium* Benth.) IV, 30
 — *malacophyllum* (Tr.) O. Ktze. var. *cordobense* O. Ktze. IV, 271
 (— *myosurus* Rich.) V, 306
 (— *myurus* Lam.) V, 306
 * — *notochtonum* Dom. X, 60
 (— *paludicola* Nees) V, 305
 (— *palustre* Trin.) V, 305
 — *pinifolium* Chiov. VI, 5
 (— *Pittieri* Hack.) IV, 29
 (— *polystachyum* Presl) V, 305
 — *proliferum* Lam. var. **chloroticum* (Nees) Hack. VI, 343
 — — var. *decompositum* (R. Br.) Thell. V, 360
 (— *purpuracens* H. B. K.) IV, 308
 * — *queenslandicum* Dom. X, 58
 * — *retiglume* Dom. X, 19
 — *rivulare* Trin. var. *grumosum* (Nees) Hack. VI, 343
 — *rugulosum* Trin. var. **condensatum* Hack. VI, 344
 — — f. **effusum* Hack. VI, 343
 (— *saccharatum* Buckl.) IV, 29
 (— *sacchariflorum* Steud.) IV, 273
 — *sanguinale* L. var. *digitatum* Hack. subvar. *anisotrichum* Hack. VI, 206
 — — var. *scabriglume* Hack. V, 335
 — *spectabile* Nees var. *helodes* Hack. IV, 273
 (— *stenotaphroides* Nees) IV, 30
 (— *stoloniferum* Poir.) V, 306
 (— *strumosum* Presl) V, 306
 (— *tenerrimum* Kunth) IV, 273
 (— *vaginatum* Gr. et G.) IV, 306
 — *velutinosum* Nees f. *violascens* Stuck. IV, 274
 (— *vilvoides* Trin.) V, 306
 (— *vulpinum* Willd.) V, 67
Papaver aegadicum Loj. Poj. III, 332
 * — *anisotrichum* K. Wein IX, 228
 — *apicigemmum* Fedde I, 47
 * — *balanocarpum* K. Wein IX, 244
 * — *cinerascens* K. Wein IX, 242
 * — *coloradense* Fedde VII, 256
 * — *columbianum* Fedde VII, 255
 * — *commixtum* K. Wein IX, 226
 — *dubium* L. b. *lucanum* Terracciano V, 136
 * — *fastidiosum* K. Wein IX, 242
 * — *Fauriei* Fedde VII, 257
 *× — *Feddeanum* (P. *rhoeas*×*strigosum*) K. Wein IX, 172
 — *humifusum* Fedde I, 47
 — *humile* Fedde I, 45
 * — *interjectum* K. Wein IX, 243
 — *intermedium* Becker var. *caudatifolium* Fedde subvar. *parvicaudatum* Fedde I, 30
 * — *intricatum* K. Wein IX, 241

- Papaver Kernei* Hay. β *puniceum* Hay. VIII, 320
 — *nudicaule* L. ssp. **radicatum* (Rottb.) Fedde var. γ **coloradense* Fedde VII, 256
 — — — var. α **columbianum* Fedde VII, 255
 — — — var. β **pseudocorydalifolium* Fedde VII, 256
 — — ssp. *xanthopetalum* (Trautv.) Fedde var. **Fauriei* Fedde VII, 257
 — *obtusifolium* Desf. var. *angustifolium* Loj. Poj. III, 331
 — — — var. **Barbeyi* Fedde I, 46
 * — *omphalodeum* K. Wein IX, 228
 * — *Osswaldii* K. Wein IX, 173
 * — *paucisetum* K. Wein IX, 227
 — *Postii* Fedde I, 47
 * — *propinquum* K. Wein IX, 225
 * — *pseudocorydalifolium* Fedde VII, 256
 — *radicatum* Rottb. var. *Hartianum* Simmons VIII, 77
 — *rapiferum* Fedde I, 31
 — *rhoeas* var. **crassicaule* K. Wein IX, 463
 — — — var. **fallax* K. Wein IX, 464
 — — — var. **lepidum* K. Wein IX, 464
 — — — var. *montenegrinum* Rohl. I, 34
 — — — var. *omphalophorum* Fedde I, 29
 — — — var. *rumelicum* (Velen.) Fedde I, 30
 (— — — var. *vestitum* Gr. et Godr.) III, 332
 (— *Roubiaci* Vig?) III, 332
 * — *Schinzianum* Fedde VIII, 573
 — *Sendtneri* A. Kerner β *roseolum* Hay. VIII, 320
 * — *spurium* K. Wein IX, 314
 — *strigosum* (Bönnigh.) Schur var. *Gaillardotii* Fedde I, 46
 — *stylatum* Boiss. et Bal. var. *psammophilum* Fedde I, 48
 — *subadpressiusculo-setosum* Fedde I, 44
 — *subpiriforme* Fedde I, 30
 — *syriacum* Boiss. et Blanche var. *stylatoides* Fedde I, 45
 — *Tenerifae* Fedde I, 44
 — *tenuissimum* (Heldr.) Fedde I, 46
 — *Tinei* Lanza III, 332; VIII, 48
Paphiopedilum glaucophyllum Sm. var. *Moquetteanum* Sm. V, 289
 — *villosum* Pfitz. var. *annamense* Rolfe V, 78
Pappophorum alopecuroideum Vahl f. *coerulescens* Stuck. IV, 278
 — *caespitosum* R. E. Fries IV, 89
 — *mucronulatum* Nees f. *elatius* Stuck. IV, 278
 — *mucronulatum* Nees var. *subsimplex* Hack. IV, 343
Pappophorum nigricans R. Br. var. **polyphyllum* Dom. IX, 552
**Paracaryum turcomanicum* Bornm. et Sinten. X, 420
Paradoichandra Chodati Hassl. var. **brachycalyx* Hassl. IX, 59
**Parameria Esquirolii* Lévl. IX, 325
**Paratrophis Ostermeyerii* Rech. V, 130
 * — *viridissima* Rech. V, 130
 * — *Zahlbruckneri* Rech. V, 130
Parietaria ruwenzoriensis Cortesi VI, 190
**Paris aprica* Lévl. VI, 265
 — *Cavaleriei* Lévl. et Vant III, 372
 — *Debeauxii* Lévl. III, 372
 * — *Dunniana* Lévl. IX, 78
 — *gigas* Lévl. III, 372
 * — *Hookeri* Lévl. VII, 231
 * — *pinfaensis* Lévl. VI, 265
 (— *penicilligerum* (Speg.) Hack.) IV, 273
 (— *Perrotteti* Kth.) IV, 30
 (— *phleiforme* Presl) V, 306
 — *Vanioti* Lévl. III, 372
Parkia silvatica Pulle IV, 375
**Parnassia Filchneri* Ulbr. II, 65
 — *mexicana* Rose V, 254
 * — *Petitmenginii* Lévl. VIII, 285
Paronychia arabica DC. var. γ *Cossoniana* (J. Gay) Dur. et Barr. IX, 351
 — — — var. δ *desertorum* (Boiss.) Dur. et Barr. IX, 351
 — — — var. β *tripolitana* Dur. et Barr. IX, 350
 (— *argentea* Coss.) IX, 350
 — *canariensis* Juss. var. α *expansa* Pitard IX, 210
 (— *Cossoniana* J. Gay) IX, 351
 (— *desertorum* Boiss.) IX, 351
 — *imbricata* Rchb. var. *Durmitorea* Rohl. I, 26
Parosela argyrostachys (Hook. & Arn.) Rose VI, 252
 — *Berlandieri* (A. Gr.) Rose VI, 252
 — *Brandegei* Rose VI, 252
 — *canescens* (Mart. & Gal.) Rose VI, 250
 — *citriodora* (Willd.) Rose VI, 249
 — *Cliffordiana* (Willd.) Rose VI, 250
 — *cyanea* (Greene) Rose VI, 251
 — *eriphylla* (S. Wats.) Rose VI, 252
 — *Eysenhardtoides* (Hemsl.) Rose VI, 250
 — *glaberrima* (S. Wats.) Rose VI, 249
 — *gracilis* (Kunth) Rose VI, 251
 — *Hemslayana* Rose VI, 250
 — *inconspicua* (Schauer) Rose VI, 250
 — *insignis* (Hemsl.) Rose VI, 249
 — *laevigata* (G. Don) Rose VI, 251
 — *lasiostachya* (Benth.) Rose VI, 252
 — *leucostoma* (Schldl.) Rose VI, 252
 — *leucostachys* (A. Gr.) Rose VI, 250
 — *luisiana* (S. Wats.) Rose VI, 251

- Parosela microphylla* (H. B. K.) Rose VI, 252
 — *mucronata* (DC.) Rose VI, 249
 — *naviculifolia* (Hemsl.) Rose VI, 250
 — *nigra* (Mart. & Gal.) Rose VI, 251
 — *oaxacana* Rose VI, 250
 — *Painteri* Rose VI, 251
 — *pauciflora* Rose VI, 251
 — *pectinata* (Kunth) Rose VI, 249
 — *plumosa* (S. Wats.) Rose VI, 252
 — *polyphylla* (Mart. & Gal.) Rose VI, 249
 — *psoralioides* (Moric.) Rose VI, 250
 — *Purpusi* (Brandeg.) Rose VI, 252
 — *revoluta* (S. Wats.) Rose VI, 251
 — *Seemani* (S. Wats.) Rose VI, 252
 — *sericea* (Lag.) Rose VI, 251
 — *trochilina* (Brandeg.) Rose VI, 250
 — *tuberculata* (Lag.) Rose VI, 250
 — *vetula* (Brandeg.) Rose VI, 250
 — *Watsoni* Rose VI, 251
Parsonia rotata Maid. et Betch. V, 56
(Parvalia chinensis Franch.) V, 343
Paspalum Bakeri Hack. IV, 113
 * — *Bertonii* Hack. X, 165
 * — *Buchtienii* Hack. VI, 153
 * — *crispatum* Hack. VII, 370
 (— *Digitaria* Poir.) IV, 306
 — *distichum* Linn. var. *Digitaria* Hack. IV, 306
 — var. *Turleyi* Bailey IX, 545
 — *dolichophyllum* Hack. IV, 112
 (— *elongatum* Gris.) IV, 272
 — *fasciculatum* Willd. var. **paraguayense* Hack. VII, 370
 — *Herzogii* Hack. VII, 50
 — *Humboldtianum* Fluegge var. *Stuckertii* Hack. IV, 306
 — *Jürgensii* Hack. VII, 312
 — *malacophyllum* Trin. var. **lineari-folium* Hack. VI, 341
 — var. *longipilum* Hack. IV, 271
 — *marginatum* Trin. var. **longecilium* Hack. VII, 370
 — *ovale* Nees var. **apiculatum* Hack. VI, 341
 — *plicatum* Michx. var. **longipilum* Hack. VI, 342
 — var. **multinode* Hack. VI, 342
 * — *pruinatum* Hack. VII, 311
 — *quadrifarium* Lam. var. *elongatum* (Gris.) Hack. IV, 272
 * — *Rojasii* Hack. VII, 369
 * — *Stuckertii* Hack. IV, 272, 306
 — *Usterii* Hack. V, 1
 (— ? *velutinum* Kth.) IV, 30
 — *virgatum* L. var. **subplicatum* Hack VI, 342
Passerina hirsuta L. var. *microphylla* Reyn. VIII, 34
Passiflora Bolstadii Dus. VII, 261
 — *cancellata* Cav. var. **cordata* Hassl. VII, 378
Passiflora glaucophylla Pulle III, 290
 — *matogrossensis* R. E. Fries var. **lobata* Hassl. VII, 377
 (— *Morongii* Sp. Moore) VII, 382
 — *oblongifolia* Pulle III, 289
 (— *platyloba* R. E. Fries) VII, 383
 — *rhodantha* Hochr. var. β *discolor* Hassl. VII, 377
 — var. α *genuina* (Hochr.) Hassl. VII, 377
 — var. γ *pusilla* Hassl. VII, 378
 — *sessiliflora* H. B. K. var. β *acutifolia* Gürke 7. f. **ecostata* Hassl. VII, 378
 — *Ulcana* Dus. VII, 260
 — *Warmingii* Mast. subsp. *chacoensis* Fries VI, 204
Patagonium arenicola R. E. Fr. IV, 22
 — *Clarenii* R. E. Fr. IV, 24
 — *Nordenskjöldii* R. E. Fr. IV, 23
 — *occultum* R. E. Fr. IV, 21
 — *Schickendantzii* (Gris.) R. E. Fr. IV, 22
Patersonia sericea R. Br. var. **dissimilis* Dom. X, 60
(Patrinia ceratophylla Hook.) VIII, 268
 — *villosa* Juss. var. **japonica* Lévl. X, 439
 — var. *sinensis* Lévl. X, 439
 **Paulinia anodonta* Radlk. IX, 374
 * — *plagioptera* Radlk. IX, 374
Paulownia Duclouxii Dode X, 272
 — *imperialis* Sieb. et Zucc. var. γ *lanata* Dode V, 272
 — var. β *pallida* Dode X, 271
 — *meridionalis* Dode X, 272
Paulseniella nov. gen. Briq. VI, 72
 — *pamirensis* Briq. VI, 72
Pausinystalia Pierre nov. gen. V, 309
 — *Microceras* Pierre V, 309
 — *Trillesii* Beille V, 309
 — *Yohimba* Pierre V, 309
Pavetta appendiculata De Wild. III, 166
Pavonia apiculata R. E. Fr. VIII, (117) 392
 (— *Balansae* Gürke) VII, 382
 — *campestris* R. E. Fr. VIII, (114) 391
 — *costaricensis* Hochr. III, 169
 (— *diuretica* S. Hil.) VIII, 114
 — *Gürkeana* R. E. Fr. VIII, 497
 — var. α *major* R. E. Fr. VIII, 498
 — var. β *minor* R. E. Fr. VIII, 498
 (— *hastata* Cav. var. α *pubescens* Gürke f. a. *longifolia* Gürke) III, 397, 497
 (— *Hieronimi* Gürke) VIII, 116
 — *hirsuta* Guill. et Perr. var. *genuina* Hochr. III, 169
 — var. *minorifolia* Hochr. III, 169
 — *laetevirens* E. E. Fr. VIII, (30), 394
 — *lanata* R. E. Fr. VIII, 396

- Pavonia Malmeana* R. E. Fr. VIII, 499
 — *matto grossensis* R. E. Fr. VIII, 395
 — *melanommata* Rob. et Seat. var. *Pringleana* R. E. Fr. VIII, 391
 (— *Morongii* Morong, non Sp. Moore) VIII, 118
 (— *opulifolia* S. Moore) VIII, 31
 (— — var. *major* Sp. Moore) VIII, 31
 (— *orbicularis* Ulbr.) VIII, 115, 116
 — *platyloba* R. E. Fr. VIII, 393
 — *prionophylla* R. E. Fr. VIII, 397
 — *rosa-campestris* A. Juss. var. *tomentella* R. E. Fr. VIII, 394
 — — var. *tomentoso-velutina* Hochr. III, 169
 — *sagittata* A. Juss. var. α *genuina* R. E. Fr. VIII, 395
 — — var. β *conjungens* R. E. Fr. VIII, 396
 * — *sapucayensis* Hassl. VIII, 42
 — *Schrankii* Spr. var. *angustifolia* R. E. Fr. VIII, 395
 (— *sidifolia* H. B. K.) VIII, 114
 — *subhastata* Tr. et Pl. var. **laetevirens* (R. E. Fr.) Hassl. VIII, 30
 — — ssp. *paludosa* Hassl. var. *c. mollis* Hassl. f. γ *opulifolia* (Sp. Moore) Hassl. VIII, 31
 — *Urbaniana* Gürke var. γ *macrantha* R. E. Fr. VIII, 499
 (*Paxia Dewevrei* De Wild. et Dur.) X, 245
 — *Soyauxii* (Gilg) Pierre X, 243
 **Pelea?* *acutivalvata* Lévl. X, 153
 (*Pedicellaris verticillata* Boiss.) VIII, 136
 — — var. *caespitosa* (Webb) Pau VIII, 136
 ×*Pedicularis Bicknellii* (P. *incarnata* × *Allionii*) Sommier V, 259
 (— *Bourgeauii* Max.) III, 74
 (— *caespitosa* Webb) VIII, 136
 — *caucasica* M. B. β *albiflora* Boiss.
 *f. *minutiflora* Bornm. III, 75
 (— *Chorgonica* Regel et Winkl.) III, 74
 (— *comosa* Boiss.) VIII, 136
 (— — L. var. *nevadensis* Pau VIII, 136
 (— *interrupta* Steph.) III, 74
 * — *Kusnetzovi* Kom. IX, 391
 * — *Lalesarensis* Bornm. III, 72
 (— *platyrrhyncha* Schrenk) III, 74
 — *pontica* Boiss. var. **glabrata* Bornm. III, 74
 — *pulchra* O. Pauls. IV, 46
 — *pycnantha* Boiss. var. **glabrata* Bornm. III, 75
 — *resupinata* L. f. *c. pubescens* Kom. V, 274
 — — b. *ramosa* Kom. V, 274
 — — a. *umbrosa* Kom. V, 274
 — *silvatica* L. var. γ *latifolia* F. Cout. VIII, 220
 **Pedicularis Straussii* Hauskn. III, 73
 — *verticillata* L. f. *ilicina* E. Steiger IV, 69
 (— *Wilhelmsiana* Fisch.) III, 75
Pegolettia dentata Bol. VII, 128
Peireskia bahiensis Gürke VI, 300
Peireskiopsis autumnalis Eichlam VIII, 237
 **Pelea Fauriei* Lévl. X, 153
 * — *Feddei* Lévl. X, 442
 * — *foetida* Lévl. X, 152
 * — *grandipetala* Lévl. X, 443
 * — *Hillebrandii* Lévl. X, 152
 * — *Léveilléi* Faurie X, 442
 * — *nodosa* Lévl. X, 443
 * — *oahuensis* Lévl. X, 442
 * — *peduncularis* Lévl. X, 443
 * — *penduliflora* Lévl. X, 442
 * — *sessilis* Lévl. X, 152
 * — *singuliflora* Lévl. X, 443
 * — *subpeltata* Lévl. X, 442
 * — *waianaiensis* Lévl. X, 442
Pelexia Glaziovii Cogn. var. *paraguayensis* Cogn. V, 312
 — *setacea* Lindl. var. **glabra* Cogn. VII, 123
Peliosanthes Mantegazziana Pamp. III, 207
 (— *Teta* Andr. var. *Mantegazziana* Pamp.) III, 207
Pellaea Lilloi Hick. VII, 171
Pellionia Kochii Th. Val. V, 378
 (*Penicillanthum latifolium* Vieill.) V, 269
 (— *racemosum* Vieill.) V, 269
 (*Penicillaria chinensis* Nees) V, 75
Pennisetum asperifolium (Desf.) Kth. f. *genuina* Leeke V, 69
 — — f. *tiberiadis* Leeke V, 69
 (— *bambusiforme* Hemsl.) V, 73
 — *beckerioides* Leeke V, 71
 — *Benthami* Steud. var. *nuda* Hack. V, 336
 — — var. *sambesiense* Hack. V, 335
 — — var. *ternatum* Hack. V, 336
 (— *breviflorum* Steud.) V, 67
 — *caffrum* (Bory) Leeke V, 75
 (— *cenchroides* Rich.) V, 67
 (— *chinense* (Nees) Steud.) V, 75
 — *ciliare* (L.) Link var. *genuina* Leeke V, 67
 — — var. *leptostachys* Leeke V, 68
 — — var. *pallens* (Fenzl) Leeke V, 68
 — — var. *setigera* (Vahl) Leeke V, 68
 (— *distachyum* Rupr.) V, 73
 (— *distylum* Gust.) V, 68
 (— *fasciculatum* Trin.) V, 70
 — *Foermerianum* Leeke V, 70
 — *prutescens* Leeke V, 74
 (— *geniculatum* Thunb.) V, 67
 — *giganteum* Rich. var. *genuinum* Leeke V, 76
 — — var. *minor* Leeke V, 76

- (*Pennisetum Griffithii* Munro) V, 70
 (— *hordeoides* (Lam.) Steud.) V, 67
 — *humile* Hochst. var. *secernenda* Leeke V, 76
 (— *imberbe* Edgew.) V, 67
 (— *incomptum* Nees) V, 67
 — *indicum* (Murr.) O. Ktze. var. *nuda* Leeke V, 67
 — — — subvar. I. *hordeoides* Leeke V, 67
 — — — subvar. II. *parviflora* Leeke V, 67
 (— *lanatum* Klotz) V, 66
 — *laxum* Hochst. V, 73
 (— *longifolium* Fenzl) V, 68
 — *longistylum* Hochst. var. *clandestinum* Leeke V, 68
 (— *macrourum* Engl.) V, 76
 — Merkeri Leeke V, 75
 — *Mezianum* Leeke V, 75
 (— *numidicum* Paris) V, 70
 — *orientale* Rich. V, 70
 — — var. *fasciculatum* Leeke V, 70
 — — var. *Griffithii* Leeke V, 70
 (— — subsp. *Parisii* Trab.) V, 70
 — — var. *Parisii* Leeke V, 70
 (— *parviflorum* Trin.) V, 67
 (— *petraeum* Steud.) V, 67
 (— *plumosum* Hochst.) V, 70
 (— *Preslii* Trin.) V, 73
 — *Pringlei* Leeke V, 74
 — *proximum* Leeke V, 69
 — *purpurascens* (Thunbg.) O. Ktze. f. *chinensis* Leeke V, 75
 — *rigidum* (Gris.) Hack. IV, 274
 — *rigidum* (Gris.) Leeke V, 75
 (— *rufescens* Hochst.) V, 67
 (— *secernendum* Hochst. V, 76
 (— *sinaicum* Desne.) V, 70
 (— *Teneriffae* Steud.) V, 67
 (— *tenue* Fig. et de Not.) V, 70
 (— *Tiberiadis* Boiss.) V, 69
 — *trisetum* Leeke V, 72
 — *tristachyon* (H. B. K.) Spreng. var. *bambusiformis* (Hemsl.) Leeke V, 73
 — — var. *Galeottiana* Leeke V, 73
 — — var. *genuina* Leeke V, 73
 — — var. *Jamesonii* Leeke V, 74
 — — var. *Ruiziana* Leeke V, 74
 (— *VahlII* Kth.) V, 68
 (— *variabile* Fig. et de Not.) V, 70
 **Pentace EsquirolII* Lévl. X, 149
Pentania *pentasiana* Mattei IX, 348
(*Pentapetes suberifolia* L.) V, 349
Pentatropis? *novoguineensis* Th. Val. V, 390
Pentochna nov. gen. v. Tiegh. VI, 15
— *ramosa* van Tiegh. VI, 15
Pentopetia alba Jum. et P. d. I. Bath IX, 295
— *androsaemifolia* Desne. var. *cordifolia* Cost. et Gall. IV, 376; VIII, 437
Pentopetia androsaemifolia var. *Cowani* Cost. et Gall. VIII, 437
— — ssp. *lanceolata* Cost. et Gall. VIII, 438
— — ssp. *multiflora* Boivin VIII, 438
— — ssp. *ovalifolia* Cost. et Gall. VIII, 440
— — ssp. *pilosa* Cost. et Gall. VIII, 438
— — var. *scabra* Cost. et Gall. VIII, 437
— *bidens* Jum. et P. d. I. Bath. IX, 295
— *boinensis* Jum. et P. d. I. Bath. IX, 295
— Boivini Cost. et Gall. VIII, 444
— *Cotoneaster* Desne. ssp. *Acustelma* Cost. et Gall. VIII, 443
— — ssp. *glabra* Cost. et Gall. VIII, 442
— — ssp. *Pentopetiopsis* Cost. et Gall. VIII, 443
— — ssp. *Thouarsii* Cost. et Gall. VIII, 441
— *elastica* Jum. VII, 391
— *graminifolia* Cost. et Gall. VIII, 440
— *mollis* Jum. et P. d. I. Bath. IX, 295
— *pinnata* Cost. et Gall. VIII, 443
— *reticulata* Jum. et P. d. I. Bath. IX, 294
(*Pentopetiopsis ovalifolia* Cost. et Gall.) IV, 377; VIII, 443
(*Pentstemon azureus* var. *ambiguus* Gr.) IX, 484
— — var. *Jaffrayanus* A. Gr. VII, 330
(— var. *parvulus*) A. Gr. VII, 330
(— *calycosus* Small) VII, 329
(— *Cardwellii* Howell) VIII, 267
(— *crassifolius* Lindl.) VII, 329
(— *Davidsonii* Greene) VIII, 267
(— *Douglasii* Hook.) VII, 329
— *fruticosus* var. *Cardwellii* (Howell) Piper VIII, 267
— (Pursh) Greene var. *crassifolius* (Lindl.) Krautt. VII, 329
— *glaber* Pursh var. *Wardi* (A. Gr.) Krautt. VII, 329
— *Gormanii* Greene VI, 28
(— *heterophyllus* Wats.) IX, 484
(— — var. *latifolius* Wats.) VII, 330
— *latifolius* (Wats.) Krautt. VII, 330
(— *linearifolius* Coult. et Fisch.) VII, 329
— *Lyalli* A. Gr. var. *linearifolius* (Coult. et Fisch.) Krautt. VII, 329
— *Menziesii* var. *Davidsonii* (Greene) Piper VIII, 267
(— — var. *Douglasii* A. Gr.) VII, 329
(— *ovatus* var. *pinetorum* Piper) VIII, 267
— *parvulus* (A. Gr.) Krautt. VII, 330
— *pinetorum* Piper VIII, 267
— *sepalulus* A. Nels. IX, 484
— *Smallii* Heller var. *calycosus* (Small) Krautt. VII, 329
(— *veronicaefolius* Greene) VIII, 267

- (*Pentstemon Wardi* A. Gr.) VII, 329
Peperomia bracteata Hill V, 351
 — *campylotropa* Hill V, 352
 — *cyclaminoides* Hill V, 350
 — *elongata* Kth. IX, 235
 — *emarginella* C. DC. f. **glabrior* C. DC. IX, 235
 *— *Esquirolii* Lévl. X, 149
 — *falsa* Hill V, 351
 *— *Fauriei* Lévl. X, 151
 — *Gaudichaudii* Hill V, 351
 *— *Helleri* Lévl. X, 151
 — *minuta* Hill V, 350
 — *parcicilia* C. DC. VII, 214
 (— *peruviana* Dahlst. V, 351
 — *pseudofurcata* C. DC. IX, 235
 *— *refractifolia* Lévl. X, 151
 — *rupiceda* C. DC. V, 352
 — *scandens* R. et P. IX, 235
 — *septentrionalis* St. Brown IX, 188
 — *tjibodasana* C. DC. VII, 214
 (— *umbilicata* Kth.) V, 352
 (— *umbilicata* R. et P.) V, 351, 352
 (— — var. *macrophylla* C. DC.) V, 352
 (— *verruculosa* Dahlst. V, 350
 **Peplis Portula* L. f. **callitrichoides* Rohl. I, 12
Peranium decipiens (Hook.) Piper VI, 79
 (— *Menziesii* Morong) VI, 79
Perezia pilifera (Don) MacL. IV, 143
 **Pergularia apiculata* Warb. III, 346
 *— *brevituba* Warb. III, 347
 *— *celebica* Warb. III, 347
 **Perilla Cavaleriei* Lévl. VIII, 425
 (*Peristylus Hallieri* J. J. Sm.) IX, 338
 (— *Orchidis* Krzl.) VI, 197
 (*Pernettya microphylla* Gaud.) IV, 138
 **Persea bolduifolia* Mez III, 66
 *— *crassifolia* Mez III, 67
 *— *durifolia* Mez III, 65
 *— *Weberbaueri* Mez III, 66
 ×*Petasites Rechingeri* (albus × hybridus) Hay. II, 143
 — *saxatilis* Kom. V, 277
Petastoma discocalyx Bur. et K. Schum. var. **brachyandra* Hassl. IX, 53
 *— *truncatum* (Sprague) Hassl. IX, 53
 — — var. **grandiflorum* Hassl. IX, 53
 — — var. *parviflorum* Hassl. IX, 53
Petraea arborea H. B. K. IX, 366
Petrocallis pyrenaica R. Br. var. *pubescens* Vacc. VIII, 327
 **Petrocosmea Cavaleriei* Lévl. IX, 329
 *— *Martini* Lévl. IX, 329
 (— *sinensis* Lévl.) IX, 329
 (*Petrophytes agrostaphis* Webb) III, 26
 — *brachycaulon* Webb et Berth. var. β *Canariae* Pit. IX, 276
 — — var. γ *Gomerae* Pit. IX, 276
 — — var. α *Teneriffae* Pit. IX, 275
 (*Petroselinum sativum* Hoffm.) VIII, 257
 — *vulgare* (Lam.) Fritsch VIII, 257
Petrosimonia Korshinskyana Litw. IX, 559
 (*Peumus rubra* Mol.) VIII, 488
Phaca adsurgens (Pall.) Piper VII, 220
 — *agrestis* (Dougl.) Piper VII, 220
 — *alpina* (L.) Piper VII, 219
 — *arrecta* (A. Gr.) Piper VII, 219
 — *arrecta* var. *Leibergii* (Jones) Piper VII, 219
 — *Beckwithii* (Torr. et Gr.) Piper VII, 219
 — *conjuncta* (S. Wats.) Piper VIII, 11
 — *convallaria* (Greene) Piper VIII, 11
 — *decumbens* (Nutt.) Piper 11
 (— *depauperata* Phil.) IV, 21
 — *glareosa* (Dougl.) Piper VII, 218
 — *Hoodiana* (How.) Piper VII, 220
 — *inflexa* (Dougl.) Piper VIII, 218
 — *lentiginosa* (Dougl.) Piper VII, 218
 — *Lyallii* (A. Gr.) Piper VII, 219
 — *misella* (S. Wats.) Piper VII, 219
 — *misera* (Dougl.) Piper VIII, 11
 — *Mortoni* (Nutt.) Piper VII, 220
 (— *pulchella* Clos) IV, 21
 — *Purshii* (Dougl.) Piper VII, 218
 — *reventa* (A. Gr.) Piper VII, 220
 — — var. *Canbyi* (Jones) Piper VII, 220
 (— *saxifraga* Phil.) IV, 21
 — *serotina* (Nutt.) Piper VIII, 11
 — *sinuata* Piper VII, 219
 — *Spaldingii* (A. Gr.) Piper VII, 219
 — *speirocarpa* (A. Gr.) Piper VII, 219
 — *stenophylla* (Torr. et Gr.) Piper VII, 219
 — *succumbens* (Dougl.) Piper VII, 219
 — *Suksdorfii* (How.) Piper VII, 218
 — *tincta* (Jones) Piper VII, 218
 — *Tweedyi* (Canby) Piper VII, 219
 — *viridis* (Nutt.) Piper VIII, 11
Phacelia calthifolia Brand IX, 388
 — *filiformis* Brand IX, 387
 — *geraniifolia* Brand IX, 386
 — *glandulifera* Piper VIII, 15
 — *Hallii* Brand IX, 387
 — *incana* Brand IX, 386
 — *irritans* Brand IX, 385
 — *orogenes* Brand IX, 385
 (— *pachyphylla* Coville) IX, 388
 — *vallicola* Congdon IX, 386
Phaeopappus declinatus Boiss. var. **niveus* Bornm. V, 167
Phajus amboinensis Bl. X, 68
 (— *Blumei* Kränzl.) IX, 98
 *— *celebicus* Schltr. X, 68
 — *Graeffei* Rehb. IX, 98
 — *Incarvillei* (Bl.) O. Ktze. X, 67
 *— *stenocentron* Schltr. X, 68
 (*Phalacraea latifolia* β *glabra* DC.) IV, 146
Phalaenopsis amabilis var. **moluccana* Schltr. X, 193
 *— *cruciata* Schltr. VIII, 457
 *— *psilantha* Schltr. X, 193

- Phalaris coerulescens* var. *maderensis* Menez. V, 117
 — *maderensis* Menez. V, 117
 (— *oryzoides* L.) III, 137
 — *stenoptera* Hack. V, 333
 (*Pharbitis acuminata* Choisy) VIII, 230
Phaseolus angularis (Willd.) W. F. Wight VIII, 488
 (*Phegopteris Dryopteris* Fée) VI, 185
 **Philadelphus* Henryi Koehne X, 126
 — *incanus* var. **Sargentianus* Koehne X, 126
 — — — f. **hupehensis* Koehne X, 126
 — — — f. **kulingensis* Koehne X, 127
 × — *magnificus* (Ph. *inodorus* × *latifolius*) Köhne VI, 335
 — *Schrenckii* Rupr. var. **Jackii* Koehne X, 127
 — *sericanthus* Koehne var. **Rehderianus* Koehne X, 127
 — *venustus* Koehne VI, 335
Philibertia reflexa Pitt. VIII, 475
 (*Philippodendron regium* Poit.) III, 169
 **Phippsia* Wilczekii Hack. VII, 321
Phleum alpinum L. f. *subhirsutum* Rohl. I, 28
 (— *Bertolonii* DC.) V, 142
 — *pratense* L. c. *Bertolonii* Terracc. V, 142
 — — var. *typicum* A. et Gr. *lusus* bracteatum A. Br. m. *furcatum* Zobel IV, 300
 — *vulgare* A. et Gr. f. *pseudonodosum* W. Gugl. VII, 45
 **Phlomis* Esquirolii Lévl. VIII, 425
 * — *Souliei* Lévl. IX, 222
 — *tuberosa* L. β *longifolia* Sireitsch. VIII, 227
 — *tuberosa* L. α *typica* Sireitsch. VIII, 227
Phlox dejecta Nels. et Kenned. V, 287
Phoebe Hainesianae Brandis V, 260
 * — *heteropetala* Mez III, 67
 **Pholidota celebica* Schltr. X, 19
 — *imbricata* Ldl. var. **platyphylla* Schltr. X, 19
 * — *Minahassae* Schltr. X, 20
Phoradendron surinamense Pulle III, 286
Photinia Becki C. K. Schn. III, 153
 — *Bergerae* C. K. Schn. III, 153
 — *birmanensis* C. K. Schn. III, 154
 * — *Bodinieri* Lévl. IV, 334
 * — *Cavaleriei* Lévl. IV, 334
 (— *Fortuneana* Maxim.) III, 223
 — *lasiogyna* (Franch.) C. K. Schn. III, 153
 — *lucida* (Decne.) C. K. Schn. III, 154
 — *notabilis* C. K. Schn. III, 154
 — *parvifolia* (Pritzl.) C. K. Schn. III, 153
 — *prionophylla* (Franch.) C. K. Schn. III, 153
 **Photinia rubro-lutea* Lévl. IX, 460
 — *salicifolia* (Decne.) C. K. Schn. III, 155
 (— *villosa* DC. var. *laevis* (Thbg.) Dipp.) III, 154
 — — var. *typica* C. K. Schn. III, 154
 — — var. *Zollingeri* (Decne.) C. K. Schn. III, 154
 (*Phragmites communis* var. *nigricans* Godr. et Gren.) III, 140
 — — var. *subuniflora* (DC.) Dalla Torre et Sarnth. III, 140
 (— *longivalvis* Steud.) VIII, 488
 — *vulgaris* var. *longivalvis* (Steud.) W. F. Wight VIII, 488
 (*Phreatia angraecoides* Schltr.) IX, 217
 * — *Baileyana* Schltr. IX, 433
 (— *ensifolia* Ames) IX, 217
 * — *klabatensis* Schltr. X, 189
 — *Koordersii* Rolfe X, 188
 — *limenophylax* Bth. IX, 110
 * — *Loriae* Schltr. III, 318
 (— *macrophylla* Fleischm. et Rech.) IX, 109
 * — *masarangica* Schltr. X, 188
 (— *minutiflora* Krzl.) IX, 109
 (— *nana* Hk. f.) IX, 217
 * — *nebularum* Schltr. IX, 216
 (— *oberonioides* Schltr.) IX, 217
 * — *obtusata* Schltr. IX, 108
 (— *parvula* Ames, non Benth.) IX, 438
 * — *potamophila* Schltr. X, 187
 (— *pusilla* R. A. Rolfe, non Lindl.) IX, 433
 * — *Reineckeae* Schltr. IX, 109
 (— *saccolabioides* Schltr.) IX, 217
 — *samoensis* (Krzl.) Schltr. III, 320, IX, 109
 * — *sarcothece* Schltr. IX, 438
 * — *Smithiana* Schltr. III, 319
 * — *upoluensis* Schltr. III, 319; IX, 110
Phteospermum Esquirolii Bonati IV, 96
 (*Phyllactis macrorhiza* Pöpp.) IV, 139
 **Phyllanthodendron Cavaleriei* Lévl. IX, 454
 * — *Dunnianum* Lévl. IX, 324
 * — *siamense* (Pax et K. Hoffm.) Hoss. X, 116
Phyllanthus acida (L.) Skeels VIII, 488
 * — *Lauterbachianus* Pax VIII, 325
 — *liukuensis* Mats. I, 43
 — *Matsumurae* Hay. I, 42
 — *Niinamii* Hay. I, 43
 — *petraeus* Beille VIII, 319
 — *sandwicensis* Muell. var. **hypoglaucula* Lévl. X, 124
 — *saxicola* Small III, 269
 — *tenuirhachis* J. J. Sm. IX, 309
Phyllocactus Purpusii W. Weing. IV, 222
Phyllodoce aleutica (Spreng.) Mak. VIII, 112
 — *nipponica* Mak. VIII, 111

- (*Phyllodoce Pallasiana* D. Don) VIII, 112
 (— *taxifolia* Boiss.) VIII, 111
 (— *taxifolia* Franch.) VIII, 111
 (— *taxifolia* β *aleutica* Herd.) VIII, 112
Phyllonoma tenuidens Pitt. VIII, 466
 — *triflora* Pitt. VIII, 466
Phyllopodium linearifolium Bol. VII, 155
Phyllostachys edulis (Carr.) J. Houz. de
 Leh. IV, 31
 (— *pubescens* Mazel) IV, 31
 (— *mitis* Mak.) IV, 31
Phymaspermum appressum Bol. IV, 198
Physalis Alkekengi L. var. **anthoxantha*
 Lévl. VI, 266
 — *Fauriei* Lévl. et Vant. VI, 126
 (— *Hermanni* Dun.) IX, 121
 — *minima* L. var. **Hermanni* (Dun.)
 Hassl. IX, 121
 — — — f. **paraguariensis* Hassl. IX,
 121
 — *suberifera* Dun. var. **crassifolia*
 Hassl. IX, 121
**Physochlaina pseudophysaloides*
 Pasch. VII, 166
 — *dahurica* Miers em. Pasch. VII, 166
 * — *dubia* Pasch. VII, 166
 * — *lanosa* Pasch. VII, 167
 * — *macrocalyx* Pasch. VII, 167
**Physosiphon andinum* Schltr. X, 450
(Physospermum verticillatum (W. K.)
 Vis.) VIII, 257
Physostegia formosior Lun. VIII, 246
(Physurus Liliyanus H. Fleischm. et
 Rech.) IX, 87
 — *longicornu* Cogn. V, 316
 * — *stictophyllus* Schltr. X, 450
 * — *Türkheimii* Schltr. II, 132
Phyteuma comosum L. var. *Beguiniotii*
 Bolz. V, 189
 — *orbiculare* L. var. *Guarense* Pau
 VII, 85
 — *spicatum* L. ssp. 2. *caeruleum* R.
 Schultz c. *foliosum* Vacc. X, 265
Phytolacca rigida Small III, 265
 — *thyrsiflora* (Fenzl) Schmidt var.
reducta Heimerl VI, 81
Picea asperata Mast. IV, 110
 — *aurantiaca* Mast. IV, 110
 — *complanata* M. T. Mast. IV, 366
 — *excelsa* f. *nidiformis* Beissn.
 VI, 339
 — *Mastersii* Mayr VIII, 91
 (— *Maximowiczii* hort. non Reg.) VIII, 91
 — *montigena* M. T. Mast. IV, 366
 (— *obovata* var. *japonica* hort. non
 Max.) VIII, 91
 — *purpurea* Mast. IV, 109
 — *retroflexa* Mast. IV, 111
 — *Tschonoskii* Mayr VIII, 91
 — *Watsoniana* Mast. IV, 109
Picnemon Acarna Cass. f. *longispina*
 Vand. IX, 527
**Picramnia pendula* Herz. VII, 58
Picridium intermedium Sch. Bip. var.
macrophylla Pit. IX, 278
 — — var. *ϵ microphylla* Pitard IX, 278
 — *tingitanum* Desf. var. *gaditanum*
 Mer. VIII, 287
Picris hieracioides L. var. *aragonensis*
 Pau IX, 191
 — — var. *subalpina* Arvet-Touv. III,
 92
 — *Kelleriana* Arvet-Touvet II, 115
Pieris buxifolia Lévl. et Vant. III, 262
 * — *coreana* Lévl. V, 281
 — *echioides* L. var. *crepidiformis*
 Thell. V, 368
 — *Esquirolii* Lévl. III, 262
 — — var. *discolor* Lévl. III, 263
 — — var. *leucocalyx* Lévl. III, 263
 * — *Fauriei* Lévl. V, 281
 — *Henryi* Lévl. III, 262
 — *lucida* Lévl. III, 263
 — *ovalifolia* var. *denticulata* Lévl. et
 Vant. III, 263
 — *Ulbrichii* Lévl. III, 262
 * — *vaccinium* Lévl. IX, 448
Piersonia Harkn. VII, 194
Pilocarpus pennatifolius Lem. emend.
 Hassl. X, 345
 — — var. **genuinus* Hassl. X, 346
 — — — f. **gracilis* (Chod. et Hassl.)
 Hassl. X, 346
 — — — f. **latifoliolatus* Hassl. X, 346
 — — — f. **typicus* Hassl. X, 346
 — — var. **Selloanus* (Engl.) Hassl.
 X, 346
 — — — f. **brasilensis* Hassl. X, 347
 — — — f. **intermedius* Hassl. X, 346
 — — — f. **paraguariensis* Hassl. X,
 347
 (— *pinnatifolius* Engl.) X, 345, 346
 (— *Selloanus* Engl.) X, 345
 (— — var. *gracilis* Chod. et Hassl. X,
 346
Pilocereus Fouachianus Weber II, 75
 — *setosus* Gürke VI, 131
 — *Straussii* E. Heese VI, 117
(Pimpinella anisoides var. *Gussonei*
 Ross) VI, 36
 — *Rossi* Loj. Poj. VI, 36
 — *saxifraga* L. var. *bipinnata* W.
 Rothert VI, 124
Pinaropappus spathulatus Brdg. III, 380
Pinellia cochinchinense (Bl.) W. F.
 Wight VIII, 488
Pinguicula corsica Bern et Gren. var.
coerulescens Briq. III, 125
 — — var. *pallidula* Briq. III, 125
 * *Pinus Argyi* Lemée et Lévl. VIII, 60
 * — — var. **longevaginata* Lévl. VIII, 60
 — *Banksiana* f. *Annae* Schwer. VIII,
 342
 * — *Cavaleriei* Lemée et Lévl. VIII, 60

- Pinus densata* Mast. IV, 108
 — *excelsa* f. *adnata* Beissn. VII, 361
 (— *Frieseana* Wich.) VII, 88
 (— *genevensis* Hort. Endl.) VII, 89
 (— *horizontalis* Don) VII, 88
 (— *lapponica* [P. *septentrionalis*] Mayr) VII, 88
 * — *levis* Lemée et Lévl. VIII, 60
 — *Mastersiana* Hay. VIII, 365
 — *montana* Dur. var. *caucasica* Medw. VIII, 448
 — *morisonicola* Hay. VIII, 365
 * — *nana* Faurie et Lemée VIII, 60
 — *pinifolia* (Phil.) Hieron. IV, 144
 — *prominens* Mast. IV, 109
 (— *rubra* Mill.) VII, 88, 89
 — *silvestris* L. var. *mongholica* Litw. IV, 11
 (— *scotica* Willd.) VII, 88
 — *sylvestris* i. *aquitana* Schott VII, 89
 — — *e. batava* Schott VII, 89
 — — *c. borussica* Schott VII, 88, 89
 (— — *engadinensis* Heer) VII, 89
 (— — *Haguenensis* Loud.) VII, 89
 (— — *horizontalis* Antoine) VII, 88
 (— — *intermedia* Ant.) VII, 88
 (— — *vulgaris genevensis* Bauh.) VII, 89
 — — *a. lapponica* G. Schotte VII, 88
 — — *h. pannonica* Schott VII, 89
 (— — *rigensis* Desf.) VII, 88
 (— — *rubra* Endl.) VII, 89
 — — *d. scotica* (Willd.) Schott VII, 88
 — — *b. septentrionalis* Schott VII, 88
 — — *f. superhhenana* Schott VII, 89
 — — *g. vindelica* Schott VII, 89
 (*Piper angustifolium* R. et Pav. var. *cordulatum* C. DC.) IX, 230
 * — *aurorubrum* DC. X, 519
 — *boehmeriaefolium* Wall. X, 520
 * — *Buchtieni* C. DC. IX, 230
 — *candicans* Sod. IV, 48
 — *Candollei* Sod. IV, 49
 * — *charopampanum* C. DC. IX, 234
 — *cilibracteum* C. DC. VIII, 213
 — *cochleatum* Sod. IV, 49
 * — *coriaceilimbium* C. DC. IX, 234
 * — *crenulatibracteum* C. DC. X, 521
 — *elongatum* Vahl var. **cordulatum* C. DC. IX, 230
 — — var. *Ossanum* C. DC. IX, 230
 — *geniculatum* Sw. IX, 230
 * — *guanainum* C. DC. IX, 232
 — *hispidum* Sw. IX, 230
 — — var. *magnifolium* C. DC. IX, 230
 — *hylophilum* C. DC. IX, 230
 — *hymenophyllum* Miq. f. *b. C. DC. X*, 522
 * — *Kapruanum* C. DC. X, 519
 — *khasianum* C. DC. X, 520
 * — *laevilimbium* C. DC. IX, 232
 * — *lainatakanum* C. DC. X, 519
Piper lanceolatum R. et Pav. IX, 230
 — *lonchites* Wall. X, 520
 — *macrostachyon* C. DC. X, 522
 * — *makruense* C. DC. X, 521
 — *mapirense* C. DC. β **magnifolium* C. DC. IX, 230
 * — *Meeboldii* C. DC. X, 521
 * — *nagaense* C. DC. X, 520
 — *nepalense* Miq. X, 520
 — — β *parvifolium* C. DC. X, 529
 — *nigrum* L. var. **mysorense* C. DC. X, 522
 — *pedicellatum* C. DC. X, 520
 * — *phalangense* C. DC. X, 518
 * — *pilirameum* C. DC. IX, 229
 — *pinguispicum* C. DC. et Koord. VII, 213
 * — *praeacutilimbium* C. DC. IX, 231
 * — *puberulinerva* C. DC. IX, 231
 * — *punctulantherum* C. DC. IX, 233
 — *Schmidtii* Hook. f. X, 520
 * — *semipetrale* C. DC. IX, 232
 — *sulcatum* Sod. IV, 48
 * — *Talbotii* C. DC. X, 523
 * — *trichogynum* C. DC. IX, 233
 — *trichostachyum* C. DC. X, 523
 — *Usterii* C. DC. V, 64
 — — var. *plurifistulosum* C. DC. V, 64
Piptadenia communis Benth. var. **inermis* Hassl. VIII, 552
 (*Piptochaetium chaetophorum* Gris.) IV, 277
 — *lelocarpum* (Speg.) Hack. f. sub-*papillosum* Hack. IV, 308
 — *napostaense* (Speg.) Hack. IV, 277
 — *ovatum* Desv. var. *chaetophorum* (Gris.) Hack. IV, 277
 (— *panicoides* Gris.) IV, 308
Piptothrix aegiroides Robs. I, 89
 **Pipturus hawaiiensis* Lévl. X, 124
Piqueria artemisioides Benth. non H. B. K. IV, 145
 (— *artemisioides* H. B. K.) IV, 145
 — *callitricha* B. L. Rob. IV, 146
 — *Cumingii* B. L. Rob. IV, 144
 — *Hartwegii* B. L. Rob. IV, 145
 — *latifolia* (DC.) Gardn. var. *glabra* (DC.) B. L. Rob. IV, 146
 — *Mathewsii* R. L. Rob. IV, 145
 — *peruviana* (Gmel.) B. L. Rob. IV, 145
 — *pilosa* H. B. K. var. *Pringlei* (Robins. et Seat.) B. L. Rob. IV, 144
 (— *Pringlei* Rob. et Seat.) IV, 144
 **Piriqueta carnea* Urb. IV, 131
 * — *densiflora* Urb. IV, 129
 — *Duarteana* Urb. var. **Ulei* Urb. IV, 131
 * — *scabrida* Urb. IV, 130
Pirola alpina **Andres* X, 136
 (— *asarifolia* Cl.) X, 140
 (— — *Mchx.* var. *japonica* Miq.) X, 141

- Pirola chlorantha* Sw. f. *composita* Andr. X, 142
 — — f. *monstr. dichotoma* Andr. X, 143
 (— *Cusickii* Greene) VIII, 270
 (— *dentata* Sm.) VIII, 13
 (— — var. *integra* A. Gr.) VIII, 13
 (— *elliptica* Nutt var. *morrisonensis* Hayata VI, 27, 58
 × — *Graebneriana* v. Seem. (P. minor × *rotundifolia*) f. *subminor* Andr. X, 143
 × — — f. *subrotundifolia* Andr. X, 143
 (— *hirta* Greene) VIII, 270
 (— *japonica* Sieb.) X, 141
 (— *media* S. et Z.) X, 141
 — — *minor* L. f. *bella* Andr. X, 135
 — — f. *pseudorotundifolia* Andr. X, 134
 — — — f. *ramosa* Andr. X, 135
 — — — f. *serotina* Andr. X, 135
 — — — var. *Vollmanniana* Andr. X, 136
 (— *pallida* Greene) VIII, 13
 — — *picta* var. *dentata* (Sm.) Pip. VIII, 13
 — — — var. *integra* (A. Gr.) Pip. VIII, 13
 (— *racemosa* T. et G.) VIII, 270
 (— *rotundifolia* Herd.) X, 141
 — — — L. 2. *americana* Sw. C. *dahurica* Andr. X, 141
 — — — B. *japonica* (Sieb.) Andr. X, 141
 — — — var. *arenaria* K. X, 138
 — — — var. *incarnata* DC. X, 138
 — — — 3. *nephrophylla* Andr. X, 142
 — — — 1. *rotundifolia* Fern. B. *chinesis* Andr. X, 139
 — — — — var. *commune* Andr. X, 139
 — — — — var. *laurifolia* Andr. X, 140
 — — — — f. *quercifolia* Andr. X, 140
 — — — — var. *sphaeroidea* Andr. X, 139
 — — — C. *indica* Andr. X, 140
 — — — A. *rotundifolia* Andr. f. *comosa* H. Andr. X, 138
 — — — — f. *microphylla* Genty mss. X, 138
 — — — — var. *pulchella* Andr. X, 138
 — — — — f. *monstr. pyramidalis* Andr. X, 139
 — — — D. *tibetana* Andr. X, 140
 — — — — f. *herbacea* Andr. X, 141
 — — — *soldanellifolia* Andr. X, 136
 (— *sparsifolia* Suksdf.) VIII, 13
Pirus (= *Pyrus*) Aria Ehrh. var. *majestica* Prain VII, 174
 (— *Aucuparia* var. *glabrata* Wim. et Grab.) III, 133
 (— *auricularis* Knoop) III, 133
 (— *baccata* var. *mandshurica* Max.) IX, 136
 * — *brunnea* Lévl. X, 377
 — *bucharica* Litw. Mss. III, 118
 (— *cathayensis* Hemsl.) III, 180
 (— *Conwentzii* Graebn.) III, 136
 (*Pirus coronaria* var. *ioensis* Wood) III, 178
 (— *crataegifolia* Savi) III, 178
 (— *cuspidata* Bert.) III, 151
 (— *Decaisneana* Nich.) VII, 174
 (— *Delavayi* Franch.) III, 180
 (— *Doumeri* Boiss.) III, 180
 (— *Fauriei* C. K. Schn. III, 121
 (— *fusca* Raf.) III, 178
 (— *gracilis* S. et Z.) X, 514
 (— *granulosa* Bert.) III, 151
 (— *irregularis* Münchh.) III, 133
 (— *kansuensis* Bat.) III, 178
 * — *Koehnei* C. K. Schn. III, 119
 — *Koehnei* Lévl. X, 378
 — *kolupana* C. K. Schn. III, 120
 (— *Korshinskyi* Litw. Mss. III, 118
 (— *lanata* Hort.) VII, 174
 (— *Malus* var. *mitis* Wallr.) III, 178
 (— *Maulei* Masters) III, 180
 (— *melanocarpa* var. *subpubescens* Lindl.) III, 151
 * — *mokpoensis* Lévl. VII, 200
 — *nivalis* Jacq. var. *elaegnifolia* C. K. Schn. III, 119
 — — — var. *Kotschyana* C. K. Schn. III, 119
 — — — var. *typica* C. K. Schn. III, 119
 (— *Pollveria* L.) III, 133
 — *Pratti* Hemsl. III, 178
 (— *rivularis* Dougl.) III, 178
 — *sinensis* Lindl. var. **Maximowicziana* Lévl. X, 377
 — *spectabilis* Ait. var. **albescens* Lévl. X, 377
 * — *subcrataegifolia* Lévl. VII, 199; X, 377
 * — *Taqueti* Lévl. VII, 199
 (— *Thomsoni* Hook. f.) III, 151
 (— *transitoria* Batal.) III, 178
 (— *Tschonoskii* Maxim.) III, 179
 (— *ursina* Wall.) X, 516
 * — *Vanioti* Lévl. VII, 200
 — *Wilhelmi* C. K. Schn. III, 120
Piscaria setigera (Hook.) Pip. VIII, 11
Pisonia ambigua Heimerl VI, 81
 * *Pitcairnia eximia* Mez III, 5
 * — *fruticetorum* Mez III, 4
 * — *grandiflora* Mez III, 5
 * — *macrochlamys* Mez III, 6
 * — *mirabilis* Mez III, 6
 * — *sceptrigera* Mez III, 7
Pithecoctenium cynanchoides P. DC. var. **pellucidum* Hassl. IX, 55
 (— *echinatum* K. Sch. var. γ *intermedium* Hassl.) IX, 56
 — — — var. **tomentosum* Hassl. IX, 56
 — — — — f. **grandiflora* Hassl. IX, 56
 (— — — var. α *typicum* Sprag.) IX, 56
 — *Vitalba* P. DC. var. **rostratum* Hassl. IX, 56
 — — — — f. 1. **glabratum* Hassl. IX, 56
 — — — — f. 2. **intermedium* Hassl. IX, 56

- Pithecolobium flavovirens* N. L. Britton V, 179
 *— *pithecolobioides* (Harms) Hassl. var. *Harmsii* Hassl. VIII, 557
 — — var. **reductum* (Malme) Hassl. VIII, 557
 (— *reductum* Malme) VIII, 557
 — *revolutum* Rose V, 192
 **Pittierella* Schltr. n. gen. III, 80
 *— *calcarata* Schltr. III, 81
 **Pittosporum* Fauriei Lévl. X, 121
 — *formosanum* Hayata VI, 193
 *— *Hillebrandii* Lévl. X, 121
Pituranthos Rohlfianus (Aschers.) Dur. et Barr. IX, 352
 — *tortuosus* Benth. et Hook. var. *β virgatus* (Coss. et Kral.) Dur. et Barr. IX, 352
Pityrodia coerulea (F. v. M. and Tate) Ewart and White IX, 176
Piuttia nov. gen. Mattei V, 76
(Plagianthus betulinus A. Cunn.) III, 169
 — *regius* (Poit.) Hochreut. III, 169
(Plantago akkensis Coss.) V, 211
 — *akkensis* Murb. V, 211
 *— *Cavaleriei* Lévl. II, 114
 — *coelorrhiza* Macl. et Morris IV, 139
 *— *coreana* Lévl. VIII, 284
 — *Coronopus* L. var. *ceratophylla* Hoffgg. et Link f. *angustifolia-glabrescens* Bég. VI, 126
 — *Cyrenaica* Dur. et Barr. IX, 471
 *— *Fauriei* Lévl. X, 151
 *— *Gaudichaudiana* Lévl. X, 151
 *— *gigas* Lévl. II, 114
 — *lanceolata* L. b. *angustifolia* Terracc. V, 140
 — — f. *β bifurca* Mer. VII, 368
 — — var. *capitata* Decs. f. *α pleiocephala* Mer. VII, 368
 — — f. *latifolia* A. Trott. X, 220
 — — var. *sphaerostachya* Mart. et Koch f. *vernalis* Bég. VII, 390
 — *major* L. var. *luxuriosa* J. Lun. IX, 404
 — *media* L. f. *pygmaea* Witte II, 123
 — *Purpusi* Brdg. III, 378
 — *serpentina* Vill. f. *polystachya* E. Steig. IV, 69
 *— *Taquetii* Lévl. VIII, 283
 — *Thalackerii* Pau VIII, 137
 **Platanthera Amesiana* Schltr. IX, 212
 *— *Delavayi* Schltr. IX, 281
 *— *Finetiana* Schltr. IX, 23
 *— *halconensis* (Ames) Schltr. IX, 212
 *— *Matsumurana* Schltr. II, 167
 — *montana* (Schm.) Rchb. var. *lanceifolia* Rohl. I, 38
 — *Okuboi* Mak. VI, 288
 *— *sororia* Schltr. II, 166
 *— *Souliéi* Kränzl. V, 199
Platanus cretica Dode X, 219
 — *densicoma* Dode X, 219
 — *orientalior* Dode IX, 574
Platyclinis formosana Schltr. VI, 199
 **Platydesma oahuensis* Lévl. X, 154
Platyplepis heteromorpha Rchb. f. IX, 86
 *— *Morrisonii* Schltr. IX, 161
 **Platystele* Schltr. nov. gen. VIII, 565
 *— *bulbinella* Schltr. VIII, 565
Plectanella elastica Jum. et Perr. d. I. Bath. VII, 247; IX, 239
 — — f. *firingalavensis* Jum. VIII, 251
 (— *firingalavensis* Jum.) VIII, 251
 — *inutilis* Jum. et Perr. d. I. Bath. VIII, 249; IX, 238
 — *rhomboïdalis* Jum. et Perr. d. I. Bath. IX, 238
 **Plectranthus Cavaleriei* Lévl. IX, 247
 — *crassus* N. E. Br. III, 188
 *— *Esquirolii* Lévl. IX, 247
 *— *Hosseusii* Muschl. IV, 268
 — *Krookii* Gürke III, 255
 *— *moslifolius* Lévl. IX, 247
 *— *Volkensianus* Muschl. IV, 268
Electronia stipulata De Wildem. III, 166
Pleione yunnanensis Rolfe IV, 169
Pleocnemia Leuzeana Prsl. var. **echinocarpa* Rosenst. X, 337
 — — var. **lobato-crenata* Rosenst. X, 338
 — *membranacea* Bedd. var. **novoguineensis* Rosenst. X, 338
Plerandropsis nov. gen. Viguier VI, 46
 — *Bonii* Vig. VI, 47
Pleurogyne Forresti Balf. fil. VIII, 156
Pleurophora saccocarpa Koehne var. **Fiebrigi* Koehne VIII, 199
 — — var. **glabrescens* Koehne VIII, 199
 **Pleurothallis abbreviata* Schltr. X, 352
 — *acutidentata* Cogn. VI, 59
 *— *acutipetala* Schltr. X, 353
 — *Archidonae* Lindl. I, 179
 — *Barbosana* De Wild. IV, 369
 *— *Beyrodtiana* Kränzl. VI, 65
 *— *boliviana* Schltr. X, 453
 — *calcarata* Cogn. VI, 58
 *— *Cogniauxiana* Schltr. III, 246
 (— *Cogniauxiana* Kränzl. non Schltr.) VI, 65
 — *deltoglossa* Cogn. VI, 59
 *— *divaricans* Schltr. X, 385, 387
 *— *dolichopus* Schltr. X, 394
 — *elegantula* Cogn. VI, 56
 *— *formosa* Schltr. X, 291
 *— *frutex* Schltr. X, 454
 *— *leucantha* Schltr. X, 353
 *— *listerophora* Schltr. III, 107
 *— *lyroglossa* Schltr. VIII, 566
 — *Macacheensis* Cogn. VI, 57
 — *microtanthia* Schltr. III, 276
 *— *muricata* Schltr. X, 293

- **Pleurothallis nigroannulata* Cogn. VI, 306
 *— *nigro-hirsuta* Kränz. I, 91
 *— *otopetalum* Schltr. X, 292
 *— *oxyglossa* Schltr. X, 354
 *— *Pansamalae* Schltr. X, 354
 *— *papuligera* Schltr. X, 453
 — var. **macra* Schltr. X, 454
 *— *pedicellaris* Schltr. X, 395
 *— *penduliflora* Kränz. I, 177
 — *Pittierii* Schltr. 247
 *— *platystylis* Schltr. X, 395
 — *Pringlei* Schltr. III, 20
 *— *scopula* IX, 28
 *— *serrisepala* Kränz. VI, 18
 *— *sororia* Schltr. X, 294
 — *subrotundifolia* Cogn. VI, 60
 — *subumbellata* Cogn. VI, 58
 *— *Türkheimii* Schltr. X, 292
 *— *verruculosa* Kränz. I, 177
 *— *Wercklei* Schltr. IX, 213
 **Plocoglottis lobulata* Schltr. X, 70
 *— *micrantha* Fedde IX, 493
 (— *parviflora* J. J. Sm.) IX, 493
 (— *parviflora* Ridl.) IX, 493
 **Plukenetia Buchtienii* Pax. VII, 110
Plumbago amplexicaulis Oliv. var. *madagascariensis* Pamp. VIII, 351
 — *scandens* L. IX, 357
 (— *zeylanica* L.) VIII, 351
Plumiera Inaguensis N. L. Britton V, 182
 **Poa acrochaeta* Hack. X, 172
 — *alpina* L. var. *pseudojubulata* Rohl. I, 33
 *— *androgyna* Hack. VI, 159
 — *annua* L. c. *caespitosa* Terracc. V, 142
 — var. *flavescens* DC. et Sarnth. III, 140
 — *astoni* D. Petrie III, 335
 *— *ayseniensis* Hack. X, 173
 — *Bolanderi* var. *Chandleri* (Davy) Pip. VI, 74
 — *caesia* Sm. subsp. **Briquetii* Hack. II, 71
 — *caespitosa* Forst. var. *flexuosa* F. M. Reader VII, 387
 — *Canbyi* (Scribn.) Pip. VI, 74
 (— *cynosoroides* Retz) VIII, 300
 — *Cyrenaica* Dur. et Barr. IX, 474
 — *evagans* Simm. VIII, 78
 (— *exigua* Fouc. et Mand., non Hook. f.) III, 121
 — *Foucaudii* Hack. III, 121
 — *glauca* Vahl var. *tenuior* Simm. VIII, 78
 — *Grisebachii* R. E. Fries IV, 91
 — *Hackelii* F. M. Reader VII, 388
 — *heterogama* Hack. V, 30
 (— *holciformis* Gris.) IV, 91
 (— *Howellii* var. *Chandleri* Davy) VI, 74
 (— *humilis* Ehrh.) III, 83
 (— *humilis* Fr.) III, 83
 × *Poa intricata* (P. *nemoralis* × *palustris*) K. Wein IX, 378
 — *irrigata* C. A. M. Lindm. III, 82
 — — f. *aucta* Lindm. III, 83
 — — f. *brevior* Lindm. III, 83
 — — f. *Ehrharti* Lindm. III, 83
 — — f. *praetexta* Lindm. III, 83
 — — f. *rigens* (Hn.) Lindm. III, 83
 — *Kurtzii* R. E. Fr. IV, 92
 — *laetevirens* R. E. Fr. IV, 91
 — *myriantha* Hack. IV, 345
 — *oraria* D. Petrie IX, 408
 *— *pilcomayensis* Hack. VI, 346
 (— *pratensis* f. *costata* Aschers. et Graebn.) III, 83
 — — var. *praesignis* Dom. I, 130
 (— *rigens* Hn.) III, 83
 *— *scabriflora* Hack. III, 244
 *— *trachyantha* Hack. X, 173
 — *violacea* Bell. var. *viridi-aurea* Dalla Torre et Sarnth. III, 141
 **Podocarpus utilior* Pilger I, 189
Podochilus anceps (Bl.) Schltr. X, 37
 *— *australiense* (Bailey) Schltr. III, 316
 *— *bicaudatum* Schltr. III, 19
 — *buxifolius* Schltr. var. **striatus* Schltr. X, 38
 *— *calliferus* (J. J. Sm.) Schltr. X, 37
 *— *celebicus* Schltr. X, 36
 *— *Cumingii* Schltr. III, 19
 *— *curviunguis* Schltr. X, 34
 *— *cyclopetalus* Schltr. X, 36
 *— *Minahassae* Schltr. X, 34
 — *reflexus* (Bl.) Schltr. var. **cycloglossus* Schltr. X, 37
 *— *schistanthera* Schltr. X, 35
 *— *trilobus* Schltr. X, 35
 (— *Zollingeri* Schltr., non Miq.) III, 19
Podolepis Kendallii F. v. M. var. *nanus* A. J. Ew. VIII, 408
 — *Spenceri* A. J. Ew. VIII, 408
 *— *trachysepala* Kränz. I, 178
Pogonia Cogn. et Chod. et Hassl. V, 312
 *— *lutea* Schltr. IX, 24
 (— *purpurea* Hayata) X, 6
 (— *taitoensis* Hay.) X, 6
 **Pogostemon ianthinus* (Kanitz) Lévl. IX, 219
 **Poiretia longipes* Harms IX, 439, 440
Polakowskia Pitt. nov. gen. VIII, 538
 — *Tacaco* Pitt. VIII, 538
Polianthes elongata Rose V, 253
 **Pollia Dielsii* Lévl. VIII, 285
Polyadon (?) Simii Stapf V, 354
Polycarpaea candida Webb et Berth. var. *β diffusa* Pit. IX, 209
 — — var. *δ pygmaea* Pit. IX, 209
 — — var. *γ robusta* Pit. IX, 209
 — — var. *α Webbiana* Pit. IX, 209
 (— *multiflora* Pit.) IX, 209

- Polycarpaea Teneriffae* Lam. var. δ *crassifolia* Pit. IX, 209
 — var. β *intermedia* O. Ktze. subvar. *genuina* Pitard IX, 209
 — var. γ *laxiflora* Pit. IX, 209
(Polyclados abietinus Phil.) III, 295
Polycnemum perenne Litw. IX, 561
(Polygala amara L. subvar. brachyptera Chod.) VI, 340
 — *arenicola* Small III, 268
 — *Carteri* Small III, 267
 (— *collina* subvar. *ciliolata* Borb.) IX, 382
 — *comosa* Schk. f. *flaviflora* Rohl. I, 34
 (— var. *Moriana* Borb.) IX, 383
 — β *pedemontanum* (Chod.) v. Hay. IX, 382
 — *corallicola* Small III, 267
 * *Dunniana* Lévl. IX, 326
 — *flagellaris* Small III, 268
 — *flavescens* DC. var. *maremmana* Fiori VII, 390
 (— *grandiflora* var. *leptophylla* Chod.) III, 267
 — *hybrida* DC. f. *albiflora* B. Koso-Poljansky X, 319
 (— *Moriana* Britt.) IX, 383
 — *multiflora* Mattei IX, 346
 — *oxypterum* Reichb. var. *majus* Lamb. VIII, 323
 — *persicariaefolia* DC. γ *granulata* (Hochst.) Chod. f. *macrophylla* Lanza IX, 412
 — *subamara* K. Fritsch VI, 340
 — *vulgare* L. γ *ciliolatum* (Borb.) Hay. IX, 382
 — subsp. *comosum* Schk. var. β *novum* E. Steig. IV, 68
 (— — — δ *pedemontana* Chod.) IX, 382
Polygonatum Cavaleriei Lévl. III, 370
 * *cryptanthum* Lévl. et Vant. V, 282
 * *ericoideum* Lévl. VII, 384
 * *Esquirolii* Lévl. VIII, 59
 * *Fauriei* Lévl. et Vant. V, 282
 — *Huanum* Lévl. III, 369
 * *Mairei* Lévl. VII, 384
 * *marmoratum* Lévl. VII, 384
 — *multiflorum* var. *foliosum* Geisenth. IX, 540
 — *odoratum* (Müller) Druce X, 290
 — *officinale* All. X, 290
 — *polyanthemum* (M. B.) Link f. *cochleatum* Woron. IX, 144
 * *Taqueti* Lévl. et Vant. V, 282
 — *verticillatum* All. b. *microphyllum* Bolz. IX, 406
Polygonum acuminatum H. B. K. var. *stenophyllum* Heim. VI, 86
 * *amboanum* Fedde IX, 493
Polygonum bistorta L. var. *ramosum* Zob. VIII, 349
 * *Bondtii* Lévl. VIII, 258
 — *Bornmülleri* Litw. IX, 561
 * *Cavaleriei* Lévl. VIII, 172
 — *confertiflorum* Nutt. VI, 168
 — *Convolvulus* L. var. *heterophyllum* Mer. VIII, 288
 * *Damrongiana* Hoss. X, 62
 * *Duclouxii* Lévl. et Vant. VI, 112
 * *Esquirolii* Lévl. VIII, 171
 — *glanduliferum* Nakai IX, 238
 — *induratum* Aschers. et Barb. IX, 472
 (— *japonicum* Franch. et Sav.) IX, 192
 — *japonicum* Meissn. var. *conspicuum* Nak. IX, 192
 — var. *densiflorum* Nak. IX, 192
 * *Komarovii* Lévl. VIII, 171
 — *Mairei* Lévl. VII, 338
 * *Marretii* Lévl. VIII, 171
 — *modestum* Heim. VI, 84
 (— *molliaeforme* Boiss.) IX, 562
 — *paradoxum* Lévl. VII, 339
 — *polycnemoides* Jaub. et Spach var. *sanguineum* Litw. IX, 561
 — *Posumbu* Ham. var. **pseudo-barbatum* Lévl. VIII, 258
 — *sagittatum* L. var. *Hallaisanense* Lévl. VIII, 171
 — var. *sericeum* Nak. IX, 238
 (— *Schinzii* C. H. Wright, non J. Schuster) IX, 493
 * *statice* Lévl. VII, 338
 * *Taquetii* Lévl. VIII, 258
 — *Thunbergii* Sieb. et Zucc. var. **coreana* Lévl. VIII, 171
 — *viviparum* L. b. *nanum* Bolz. IX, 187
 (— *Watsoni* Small) VI, 168
 * *yunnanense* Lévl. VI, 112
 * *zigzag* Lévl. et Vant. VI, 112
Polyphelethia hexamera v. Tiegh. VII, 270
**Polypodium Ballivianii* Rosenst. IX, 344
 * *Bamlerianum* Rosenst. VIII, 163
 * *bolivianum* Rosenst. V, 236
 * *Bonapartii* Rosenst. VII, 309
 * *Bradeorum* Rosenst. X, 279
 * *Buchtienii* Christ et Rosenst. V, 237
 (— *connexum* Kaulf.) IX, 140
 * *coraiense* Christ V, 285
 * *Cromwellii* Rosenst.
 * *Damunense* Rosenst. V, 42
 (— *Dryopteris* L.) VI, 185
 (— — α *glabrum* Neir.) VI, 186
 * *geluense* Rosenst. V, 374
 (— *Heleopteris* Borckh.) VI, 184
 * *Herzogii* Rosenst. VI, 176
 * *hispidum*—*setosum* Rosenst. X, 162
 * *holosericeum* Rosenst. V, 375
 — *lineare* Thunbg. var. **coraiense* Christ V, 10, 285
 (— *lonchitis* Bory) VIII, 137

- Polypodium loricum* L. var. *obscura Rosenst. VII, 308
 — — var. *squamuligera Rosenst. VII, 308
 — montevidense f. genuina (Hieron.) Hick. IX, 141
 — — f. imbricata (Hieron.) Hick. IX, 141
 — — f. squamula (Hieron.) Hick. IX, 141
 — nutans Bl. var. *trichocarpa Rosenst. X, 339
 — obliquatum Bl. var. *novoguineensis Rosenst. V, 374
 * — ornatissimum Rosenst. V, 41
 — Phymatodes L. var. *inniserialis Rosenst. X, 340
 * — plectolepidioides Rosenst. X, 278
 * — pleurogrammoides Rosenst. V, 42
 — Preslianum Spr. var. *immersa Rosenst. VI, 314
 * — pseudonutans Christ et Rosenst. V, 15
 (— pulchellum Salisb.) VI, 185
 — rupestre Bl. var. *leucolepis Rosenst. V, 43
 — — var. taeniopsis Christ V, 371
 * — setulosum Rosenst. X, 277
 * — sibomense Rosenst. X, 340
 * — Sodiroid Christ et Rosenst. V, 14
 — Sprucei Hook. var. *costaricense Christ VIII, 17
 — subandinum Sod. var. *biserialis Rosenst. VII, 308
 * — subfasciatum Rosenst. V, 41
 * — sublabelliforme Rosenst. VII, 306
 — — var. *minor Rosenst. VII, 307
 — subgeminatum Christ var. *ovata Rosenst. X, 340
 — tenuisectum Bl. var. *paucisetosa Rosenst. V, 42
 * — trichiatum Rosenst. VII, 148
 * — truncatulum Rosenst. IX, 343
 * — Tunguraguae Rosenst. VII, 307
 * — vitariiforme Rosenst. V, 235
 * — Wernerii Rosenst. V, 43
 * — yungense Rosenst. V, 236
 (*Polypogon australis* Brongn.) IV, 310
 (— crinitus Trin.) IV, 310
 — interruptus H. B. K. var. crinitus (Trin.) Hack. IV, 310
 (— litoralis (With.) Sm.) IV, 310
 — monspeliensis (L.) Desf. f. argentinus Hack. IV, 278
 (*Polyscias amplifolia* (Bak.) Harms) VI, 47
 — Zippeliana (Miq.) Th. Val. V, 388
 **Polystachya altitallamellata* Schltr. X, 385
 — Lujae De Wild. III, 163
 — uniflora De Wild. III, 164
Polystichum aculeatum Sw. var. coraiense Christ V, 11
Polystichum aculeatum var. *eurylobum Rosenst. VIII, 164
 (— andinum Phil.) VII, 170
 * — Bamlerianum Rosenst. X, 330
 — — var. ferrugineo-opaleacea Rosenst. X, 331
 * — Bonapartii Rosenst. VII, 297
 × — illyricum (Borb.) (P. lobatum) × *Lonchitis* (Murb.) Hayek Hay. VI, 186
 * — Keysserianum Rosenst. X, 331
 * — lastreoides Rosenst. IX, 425
 — mohrioides (Bory) Presl 1. f. genuina Hick. VII, 170
 — — 2. f. latifolia Hick. VII, 170
 — multifidum (Mett.) Moore var. Austrani Hick. VII, 170
 (— platyphyllum (Willd.) Presl f. genuina Rosenst.) IX, 141
 — — var. Klotzschii Rosenst. IX, 141
 — — var. Kurtziana Hick. VII, 169
 * — tenggerense Rosenst. VIII, 164
Polythecanthum nov. gen. v. Tiegh. VI, 14
 — cambodianum (Pierre msc.) v. Tiegh. VI, 14
 — cochinchinense v. Tiegh. VI, 14
 — Lefévrei v. Tiegh. VI, 14
 — Thoreli v. Tiegh. VI, 14
Polythecium latifolium (Pierre msc.) v. Tiegh. VI, 13
 — Pierrei van Tiegh. VI, 14
 — pruinoseum van Tiegh. VI, 13
Pomaderris phyllicifolia Lodd. var. ericoides Maid. et Betch. V, 55
Pongelion grande (Prain) van Tiegh. VI, 192
 — Vilmorianum van Tiegh. VI, 191
 — Wightii van Tiegh. VI, 191
 **Ponthieva Harrisii* Cogn. VI, 304
 * — triloba Schltr. IX, 25
 * — Türkheimii Schltr. III, 47
 * — elegans (Kränzl.) Schltr. X, 447
 * — parvula Schltr. X, 394
Popowia Malchairi De Wild. X, 526
Populus alba Dode III, 200
 (— — var. pyramidalis Bge.) IV, 9
 — Ariana Dode III, 157
 — Bachofenii Wierzb. f. pyramidalis Litw. IV, 9
 (— balsamifera Michx. f.) III, 355
 — Besseyana Dode III, 205
 — Bethmontiana Dode III, 261
 — bisattenuata Dode III, 260
 — Bogueana Dode III, 200
 (— Bolleana Lauche) IV, 9
 — Bonatii Lévl. VIII, 445
 — Bonnetiana Dode III, 157
 — Carreiriana Dode III, 259
 — Clarkiana Holl. IV, 100
 — Coloradensis Dode III, 354
 — Comesiana Dode III, 158
 — Davidiana Dode III, 204

- Populus Duclouxiana* Dode III, 204
 — *Elaverensis* Dode III, 260
 — *elongata* (Dippel) Dode III, 355
 — *Epirotica* Dode III, 160
 × — *Eugenei* (P. *euxylon* × *pyramidalis*) Dode III, 233
 — *Europaea* Dode III, 261
 — *euxylon* Dode III, 206
 — *flexibilis* Dode III, 258
 (— *flexibilis* Rozier) III, 259
 — *floccosa* Dode III, 199
 — *Freynii* Dode III, 203
 — *Gallica* Dode III, 260
 — *Gamblei* Dode III, 356
 — *glabrata* Dode III, 201
 — *glaucicomans* Dode III, 158
 — *globosa* Dode III, 201
 — *hastata* Dode III, 356
 — *Henryana* Dode III, 205
 — *Hervierana* Dode III, 201
 — *Hickeliana* Dode III, 158
 — *Hobartiana* Dode III, 201
 — *hypomelaena* Dode III, 261
 — *illicitana* Dode X, 272
 — *incrassata* Dode III, 205
 — *Jacquemontiana* Dode III, 356
 ? × — *Irishiana* (P. *serotina* L.?) Dode III, 232
 — *Kanjilaliana* Dode III, 355
 ? × — *Krauseana* Dode III, 233
 ? × — *laticoma* (P. *Virginiana* × *Carolinensis*) Dode III, 232
 — *lepida* Dode III, 202
 — *Litwinowiana* Dode III, 158
 — *macranthela* Lévl. et Vant. VIII, 446
 (— *Marylandica* Bosc. III, 206
 — *Mauritanica* Dode III, 157
 — *megaleuce* Dode III, 200
 — *Michauxi* Dode III, 355
 — *Morisetiana* Dode III, 160
 — *Mulleriana* Dode III, 259
 — *Munsoniana* Dode III, 204
 (— *nivea* Willd.) III, 159
 — *nivea* Dode III, 159
 — *octorabdos* Dode III, 354
 — *Paletskyana* Dode III, 159
 — *palmata* Dode III, 160
 — *parvidentata* Dode III, 203
 — *pellostachya* Dode III, 204
 — *Peronaeana* Dode III, 160
 — *pseudograndidentata* Dode III, 203
 — *pseudo-tremuloides* Holl. IV, 101
 ? × — *ramulosa* Dode III, 233
 × — *robusta* (P. *angulata* × ? *Plantierensis*) Dode III, 233
 — *Sargentii* Dode III, 205
 — *Schroederiana* Dode III, 353
 — *Scythica* Dode III, 260
 — *sinuata* Dode III, 202
 — *sylvicola* Dode III, 202
 — *Thevestina* Dode III, 261
 — *Thracia* Dode III, 261

Populus Trabutiana Dode III, 159
 — *tremula* (L.) Dode III, 203
 — *Treyviana* Dode III, 159
 × — *triangularis* (*virginiana* × *spec. ser. nigra*) Dode III, 232
 — *triloba* Dode III, 159
 — *Tschoudiana* Dode III, 259
 × — *utilis* (P. *euxylon* × *serotina*) Dode III, 233
 — *Vaillantiana* Dode III, 259
 — *valida* Dode III, 200
 × — *vegeta* (P. *Virginiana* × *serotina*) Dode III, 232
 — *villosa* (Lang) Dode III, 202
 — *Vistulensis* Dode III, 260
 — *Wolfiana* Dode III, 354
 — *Woobsti* (Schröder) Dode III, 354
 — *wutaica* Mayr VIII, 92
 — *Yunnanensis* Dode III, 356
 * *Porana Esquirolii* Lévl. IX, 444
Porphyrostachys pilifera (H. B. & Kth.) Rchb. f. X, 481
Portulaca bicolor F. v. M. var. *rosea* Maid. IV, 281
 — *perennis* R. E. Fr. IV, 34
 — *rotundifolia* R. E. Fr. IV, 34
 * — *Vilmoriana* Lévl. VIII, 259
 (Potamogeton *alpinus* Balb. var. *obscurus* Il. *virescens* Casp.) VIII, 147
 (— var. *d.virescens* Asch. et Graeb.) VIII, 147
 × — *argutulus* (P. *gramineus* × *nodosus*) Hagstr. VIII, 147
 × — — series *gramineifolia* Hagstr. VIII, 147
 × — — series *gramineifolia* Hagstr. f. *puyensis* Hagstr. VIII, 147
 × — — series *nodosifolia* Hagstr. VIII, 148
 — *asiaticus* Bennett III, 88
 — *californicus* (Morong) Pip. VI, 73
 — *carinatus* K. R. Kupff. VI, 121
 — *crispus* f. *brevifolius* Th. Schube VII, 144
 — *cuprifolius* Lowe IV, 44
 — *dentatus* Hagstr. VIII, 146
 — *filiformis* Pers. var. *elongatus* Baagöe III, 137
 — — var. *linipes* Hagst. II, 111
 — — var. *Tibetanus* Hagstr. II, 110
 (— *fluitans* Holl., non Roth) IV, 44
 — *gramineus* L. var. *machicanus* Meneses IV, 44
 — *linguatus* Hagstr. I, 113
 — *lucens* L. var. *longipes* Rohl. I, 23
 — — subsp. *vaginans* Bojer III, 87
 — — var. *ventanicola* C. M. Hick. VIII, 256
 (— *machicanus* Lowe) IV, 44
 × — *Macvicarii* (P. *praelongus* × *polygonifolius*) A. Bennett VII, 233
 (— *natans* Holl. et Buch) IV, 44

- Potamogeton numasakianus* Bennett III, 89
 — *orientalis* Hagstr. VIII, 146
 — *parmatus* Hagstr. VIII, 145
 (— *pauciflorus* var. *californicus* Morong) VI, 73
 — *pectinatus* L. var. *coronatus* Hagstr. II, 110
 — *perfoliatus* L. var. *mandschuriensis* Bennett III, 88
 — — var. **sachalinensis* Lévl. VIII, 285, X, 441
 (— *polygonifolius* Coss.) IV, 44
 × — *prussicus* (P. *alpinus* × *perfoliatus*) Hagstr. VIII, 147
 × — — series I *abbreviata* Hagstr. VIII, 147
 × — — — f. *darkehmensis* Hagstr. VIII, 147
 × — — series II *alpinifolia* Hagstr. VIII, 147
 × — — — f. *pelplinensis* Hagstr. VIII, 147
 — *pusillus* L. var. *longepedunculatus* C. M. Hick. VIII, 256
 * — *sachalinensis* Lévl. X, 441
 — *stylatus* Hagstr. VIII, 145
 — *zizifolius* Hagstr. VIII, 146
 **Potentilla aegopodiifolia* Lévl. VII, 198
 — *apennina* Ten. subsp. *kionaea* Maire et Petit. VI, 2
 — *aurea* L. var. *Piperorum* Rohl. I, 26
 * × — *Bayeri* Domin (P. *Opizii* Dom. × *verna* (L.) Bayer) V, 65
 (— *Benitzkyi* Friv.) VII, 179
 — *concolor* (Franch.) Rolfe VII, 173
 (— *corsica* Sol.) VII, 180
 * — *Fauriei* Lévl. VII, 198
 (— *fissa* var. *major* T. et G.) VII, 215
 — *fruticosa* L. var. **Vilmoriniana* Kom. VII, 146
 (— *glutinosa* Nutt.) VII, 215
 — *Griffithii* var. *concolor* Franch.) VII, 173
 * — *intermedia* L. var. *ternata* Thell. V, 365
 (— *kionaea* Hal.) VI, 2
 (— *Laresciae* R. Keller II, 149
 * — *longepetiolata* Lévl. VII, 199
 — *Lozani* Rose et Paint. V, 155
 (— *malacophylla* Borb.) VII, 180
 (— var. *mollis* Asch. et Gräbn.) VII, 180
 (— *Mandoni* Fouc.) III, 124
 — *moesiaca* B. Davidoff I, 125
 (— *mollis* Panč.) VII, 180
 — *procumbens* Sibth. var. *Mandoni* (Fouc.) Briq. III, 124
 (— *pygmaea* Jord.) VII, 180
 (— *Roemerii* Friv.) VII, 179
 * — *rosulifera* Lévl. VII, 198
 — *rubricaulis* Lehm. var. *arctica* Simm. VIII, 75
 (*Potentilla rupestris* L. var. *banatica* Th. W.) VII, 179
 — — var. 3. *Benitzkyi* (Friv.) Tuzs. VII, 179
 — — — subvar. 1. *grandiflora* (Th. W.) Tuzs. VII, 179
 — — — — f. 3. *asperula* (Th. W.) Tuzs. VII, 179
 — — — — f. 1. *banatica* (Th. W.) Tuzs. VII, 179
 — — — — f. 2. *rumelica* Tuzs. VII, 179
 — — — subvar. 2. *mollis* (Panč.) Tuzs. VII, 180
 (— — var. *grandiflora* Heuff.) VII, 179
 — — var. 6. *minor* (Boiss.) Tuzs. VII, 180
 — — — f. 1. *Boissieri* Tuzs. VII, 180
 — — — f. 2. *pygmaea* (Duby) Tuzs. VII, 180
 — — var. 5. *orientalis* (Keller et Siegr.) Tuzs. VII, 180
 (— — f. *orientalis* Keller et Siegr.) VII, 180
 (— — var. *pygmaea* Duby) VII, 180
 — — var. 4. *strigosa* Th. W. VII, 180
 — — var. 2. *villosa* (Lec. et Lam.) Tuzs. VII, 179
 — — — f. 2. *pyrenaica* Tuzs. VII, 179
 — — — f. 1. *suecica* Tuzs. VII, 179
 — *stellulata* Davidoff I, 125
 — *Tormentilla* Neck. var. **insignis* Dom. V, 66
 (— *valida* Greene) VII, 215
 — *verna* L. f. *subternata* Simm. VIII, 182
Poterium cinctum Loj. Poj. V, 28
 (— *dictyocarpum* Lojac.) V, 28
 (— *macrocarpum* Loj.) V, 28
 (— *pumilum* Tod.) V, 28
 — *verrucosum* Ehrenb. var. *Teneriffae* Pit. IX, 275
 **Pothos Brownii* Dom. X, 58
Pourthiaea arguta var. *latifolia* Hook. III, 154
 (— *lucida* Decne.) III, 154
 (— *parvifolia* Pritz.) III, 155
 (— *salicifolia* Decne.) III, 155
 (— *villosa* Decne.) III, 154
Pouteria splendens (DC.) Maccl. IV, 134
 (Pozoa *hydrocotylifolia* Fielding et Gardn.) IV, 137
 **Premna Bodinieri* Lévl. X, 440
 * — *Cavaleriei* Lévl. X, 339
 * — *Martini* Lévl. X, 440
Primula acaulis (L.) Hill ♂ *caulescens* Koch b. *parviflora* Bolz. VIII, 255
 (— *amoena* auct. div.) IV, 159, 160
 (— — *β flava* Rupr.) IV, 159
 (— — var. *genuina* Pax) IV, 159, 160
 — — var. *grandiflora* Kusn. IV, 161
 — — var. *hypoleuca* (Rupr. et Trautv.) Kusn. IV, 161

- Primula acaulis* var. *intermedia* Kusn. IV, 160
 — — var. *Kasbek* Kusn. IV, 160
 (— — var. *Meyeri* Boiss.) IV, 161
 — — var. *sublobata* Kusn. IV, 160
 — *begoniiformis* Petitm. IX, 239
 *— *Bonatii* Knuth VIII, 398
 — *cognata* J. F. Duthie IV, 370
 — *darialica* (Rupr.) Kusnez. var. *farinifolia* (Rupr.) Kusn. IV, 162
 — — — f. *chewsurica* Kusn. IV, 162
 — — — var. *typica* Kusn. IV, 161
 — *deflexa* J. F. Duthie IV, 368
 — *delicata* Petitm. V, 252
 (— *denticulata* Smith) II, 115
 — *Dielsii* Petitm. IV, 127
 — *Duclouxii* Petitm. V, 252
 (— *elatiar* var. *amoena* auct. div. IV, 159, 160
 (— — × *amoena* Pax) IV, 160
 — — var. *amoena* Herder f. *flaviflora* Trautv. IV, 159
 (— — var. *dubia* Rgl.) IV, 160
 — — var. *Lingelsheimii* Pax VIII, 93
 — *Esquirolii* Petitm. IX, 240
 — *farinifolia* Rupr. IV, 162
 (— *farinifolia* Boiss. p. p.) IV, 162
 — *Hemsleyi* Petitm. IX, 240
 — *Inayatii* Duthie var. **aureo-farinosa* Pax II, 116
 (— *involutrata* Wall.) II, 115
 — *Juliae* Kusn. II, 134; IV, 161
 — *Lecomtei* Petitm. IV, 96
 *— *Meeboldii* Pax II, 116
 (— *Meyeri* var. *hypoleuca* Rupr.) IV, 161
 (— — var. *typica* Regel) IV, 161
 (— *minutissima* Jacq. var. *genuina* Pax) II, 116
 (— *Mnischeikii* Bayern) IV, 160
 (— *nivalis* Pall. var. *macrophylla* [Don] Pax) II, 116
 — *orbicularis* W. B. Hemsl. IV, 369
 — *ossetica* Kusn. IV, 162
 — *penduliflora* (Franch. niss.) Petitm. IX, 543
 — *polyphylla* (Franch.) Petitm. IX, 544
 — *pseudoelatiar* Kusn. IV, 159
 — *pulverulenta* Duthie IV, 174
 (— *rosea* Royle) II, 115
 (— *Ruprechtii* Kusn.) IV, 159
 (— *Schlagintweitiana* Pax) II, 115
 (— *sibirica* Jacq. var. *brevicalyx* Trautv.) II, 115
 — *speluncicola* Petitm. V, 252
 — *tangutica* Duthie IV, 170
 — *Veitchiana* Petitm. IV, 64
Priva tuberosa Wats. IX, 366
 **Prockia grandiflora* Herz. VII, 62
Procris frutescens Bl. var. *novo-guineensis* Th. Val. V, 379
(Prosartes Menziesii D. Don) VI, 78
Proserpinaca platycarpa Small III, 271
- **Prosopis rubriflora* Hassl. VIII, 552
Prostanthera granitica Maid. et Betch. V, 85
Protea chionantha Bol. VII, 156
Protorhus Perrieri L. Courch. VI, 127
 **Prunus anadenia* Koehne IX, 34
 *— *bokhariensis* C. K. Schneid. I, 51
 *— *bracteopadus* Koehne IX, 33
 — *canescens* D. Bois III, 226, Abb. 227, Abb. 228
 — *cerasoides* Don var. *tibetica* (Batal.) C. K. Schn. I, 54
 *— *clarifolia* C. K. Schn. I, 67
 *— *consociiflora* C. K. Schn. I, 54
 *— *diamantinus* Lévl. VII, 198
 *— *diversifolia* Koehne IX, 37
 — *domestica* L. β *lucana* Terracc. V, 138
 *— *Dunniana* Lévl. X, 377
 *— *Fauriei* Lévl. VII, 198
 *— *Giraldiana* C. K. Schn. I, 65
 *— *glaucofolia* (Wall.) Koehne IX, 35
 *— *Hosseusii* Diels IV, 289
 *— *ichangana* C. K. Schn. I, 50
 *— *japonica* Thunb. var. **Engleri* Köhne VIII, 23
 *— — var. **packangensis* C. K. Schn. I, 53
 — — var. **Thunbergii* Köhne VIII, 23
 *— *litigiosa* C. K. Schn. I, 65
 — *Mahaleb* L. var. *Hartmannii* Koehne X, 164
 *— *Nakaii* Lévl. VII, 199
 — *Padus* L. var. *pubescens* Regel IX, 36
 *— *paracerasus* Koehne VII, 133
 (— *parviflora* Loj. var. *Tinei* Loj.) V, 28
 *— *pennsylvanica* L. fil. var. *saximontana* Rehd. VIII, 345
 (— *Pseudocerasus* Sarg.) VIII, 344
 — *Rosebudii* A. B. Reagan III, 240
 *— *rufoides* C. K. Schn. var. **glabrifolia* C. K. Schn. I, 56
 — *spinosa* L. subsp. *inermis* S. G. Blomqv. IX, 144
 *— *Sweginzowii* Koehne VIII, 62
 *— *szechuanica* Bat. var. **Dielsiana* C. K. Schn. I, 68
 *— *Taquetii* Lévl. et Vant. VII, 197
 (— *Taquetii* Lévl.) X, 431
 *— *tatsienensis* Batal. var. **pilosiuscula* C. K. Schn. I, 66
 — *Tinei* Loj. Poj. V, 28
 *— *tomentosa* Thbg. var. **Batalini* C. K. Schn. I, 52
 — *turbinata* Loj. Poj. V, 28
 — *yedoënsis* var. **nudiflora* Koehne X, 507
 *— *yunnanensis* Franch. var. **Henryi* C. K. Schn. I, 66
 — *Sargentii* A. Rehd. VIII, 344
 *— *seoulensis* Lévl. VII, 198

- Prunus serotina* Ehrh. f. 2. albo-variegata. Schwer. VI, 335
 — f. 4. phelloides v. Schwer. VI, 335
 — — pyramidalis Zabel VI, 335
 — serrulata Lindl. f. *Veitchiana Koehne IX, 122
- Pseudabutilon* R. E. Fr. IX, 475
 — subg. *Abutilastrum* (E. G. Bak.) R. E. Fr. IX, 478
 — callimorphum (Hochr.) R. E. Fr. IX, 479
 — — var. *Friesii* (Hassl.) R. E. Fr. IX, 479
 — — var. **intermedium* Hassl. VII, 74
 — longepilosum R. E. Fr. IX, 480
 — Lozani (Rose) R. E. Fr. IX, 477
 — paniculatum (Rose) R. E. Fr. IX, 478
 — Pringlei (Rose) R. E. Fr. IX, 476
 — Rosei R. E. Fr. IX, 477
 — scabrum (Presl) R. E. Fr. IX, 478
 — spicatum (H. B. K.) R. E. Fr. IX, 476
 — Stuckertii R. E. Fr. IX, 481
- Pseuderanthemum seticalyx* (C. B. Clarke) Stapf VIII, 335
- Pseudibatia australis* Malme II, 108
 — (?) Stuckertii Malme II, 109
- **Pseudima pallidum* Radlk. IX, 379
- Pseudobalsamia* nov. gen. Ed. Fischer VII, 194
 — Setchelli Ed. Fischer VII, 194
- **Pseudobotrys* Moes. nov. gen. X, 310
 *— *Dorae* Moes. X, 310
- Pseudocarpidium* nov. gen. Millsp. VII, 285
 — avicennioides (Rich.) Millsp. VII, 285
 — ilicifolium (Rich.) Millsp. VII, 285
 — Wrightii Millsp. VII, 285
- **Pseudocydonia* C. K. Schn. gen. nov. III, 180
 *— sinensis (Poir.) C. K. Schn. III, 181
- (*Pseudoeugenia perakensis* Scortech.) IV, 235
 (— *singaporensis* King) IV, 234
- (*Pseudogenea californica* E. Fischer) VII, 193
- **Pseudopavonia* nov. gen. Hassl. VII, 74
 *— *tenax* Hassl. VII, 74, 382
- Pseudoxalis* nov. gen. Rose VI, 262
 — madrensis (S. Wats.) Rose VI, 262
- Pseudotsuga Douglasii* f. *laeta* Schwerin VIII, 342
- Ptilotum triquetrum* Sw. var. **fallacinum* Dom. IX, 551
- Psoralea biovulata* Bolus IV, 195
 — bituminosa L. var. *anomala* C. Bertr. VIII, 445
 — lanceolata var. *scabra* (Nutt.) Pip. VII, 218
 (— *Mutisii* Kunth) II, 4
 — palustris B. F. Bush IV, 214
- (*Psoralea Purshii* Vail.) VII, 218
 (— *scabra* Nutt.) VII, 218
 — subulata B. F. Bush IV, 213
- **Psychotria angustissima* Rech. VI, 327
 *— *atroviridescens* Rech. VI, 326
 *— *bacteriophila* Val. IX, 312
 — *Bahamensis* Millsp. V, 184
 *— *elegantula* Rech. VII, 168
 *— *Esquirolii* Lévl. X, 435
 — *ligustrifolia* (Northr.) Millsp. VII, 283
 *— *loniceroides* Rech. VI, 328
 — *montana* Bl. var. *leiopyrena* Val. IX, 313
 *— *Prainii* Lévl. IX, 324
 *— *Savaiiensis* Rech. VI, 327
 *— *tristis* H. Winkl. VII, 249
- Psyllium arborescens* Poir. var. *α genuina* Pit. IX, 381
 — — var. *β Palmensis* Pit. IX, 382
- **Pterichis boliviana* Schltr. IX, 436
 *— *silvestris* Schltr. X, 446
- Pteris aquilina* L. var. *Gintlii* Rohl. I, 24
 *— *Buchtienii* Rosenst. VI, 309
 — *cheilanthoides* Hayata VI, 199
 — *deltoides* Copel. X, 343
 *— *Finisterrae* Rosenst. V, 37
 *— *glabella* Rosenst. IX, 423, X, 343
 *— *gracillima* Rosenst. IX, 424
 — *grandifolia* L. var. **Campanae* Rosenst. VII, 291
 *— *litoralis* Rech. V, 130
 — *semipinnata* L. var. **Fauriei* Christ V, 12
 — *splendens* Kl. var. **pumila* Rosenst. VIII, 277
 *— *Sprucei* Rosenst. VII, 292
 *— *subundulata* Rosenst. IX, 73
 (— *Warburgii* Christ) V, 376
- Pterocactus decipiens* Gürke VI, 89
- Pterocaulon paniculatum* Arech. IX, 415
 *— *pilcomayense* Malme VIII, 73
- **Pterolepis boliviensis* Cogn. VIII, 1
 (*Pteronia carnosa* Muschl.) IX, 384
 *— *Feddeana* Muschl. IX, 384
- Pterospermum Lamarckianum* Hochr. V, 349
 — *macrocarpum* Hochr. V, 348
 (— *suberifolium* Lam.) V, 349
- Pterostylis reflexa* R. Br. var. *intermedia* A. J. Ewart VIII, 408
 (*Ptiloneilema plumosum* Steud.) V, 70
 (*Ptilotus Helmsii* F. v. M. and Tate) IX, 135
 (*Ptyssiglottis Hallierii* Val.) IX, 305
 — *maxima* Val. IX, 304
 — — var. *maculata* Val. IX, 304
- **Pulmonaria intermedia* (P. mollissima A. Kern × P. obscura Dum.) Palla IX, 333
 ×— *norica* (P. Kernerii Wettst. × officinalis L.) Teyber VIII, 93; IX, 190

- Pulsatilla patens* f. *glabrescens* H. Preuss VII, 106
- Pultenaea cinerascens* Maid. et Betché V, 82
- *Gunnii* Benth. var. *flava* A. J. Ewart VIII, 492
- *Luehmanni* Maid. VII, 212
- *stricta* Sims. var. *incurvata* A. J. Ewart VIII, 410
- *Vrolandi* Maid. VII, 210
- *Williamsoni* Maid. VII, 211
- **Puya fastuosa* Mez III, 12
- *— *Fiebrigii* Mez III, 9
- *— *glaucoirens* Mez III, 9
- *— *grandidens* Mez III, 10
- *— *Hofstenii* Mez III, 8
- *— *laccata* Mez III, 11
- *— *longistyla* Mez III, 12
- *— *macrura* Mez III, 13
- *— *micrantha* Mez III, 18
- *— *mitis* Mez III, 10
- *— *paupera* Mez. III, 14
- *— *strobilantha* Mez III, 13
- Pycnostachys Dawei* N. E. Br. VI, 318
- Pycreus Eragrostis* (Vahl) Palla X, 401
- (— *sanguinolentus* Nees) X, 401
- Pyracantha angustifolia* (Franch.) C. K. Schn. III, 222
- Pyrenacantha Menyharrthii* Schinz VI, 166
- (*Pyrethrum ambiguum* Ledeb.) IX, 510
- (— *aragonense* var. *spathulifolium* Pau) VII, 350
- (— *arundanum* Boiss. [?] VII, 350
- (— *Bocconi* W.) VII, 350
- (— *cuartenense* Deb. et Rev.) VII, 350
- (— *cuneatum* Pau) VII, 351
- (— — *♂ cuneatum* Pau) VII, 351
- (— *flaveolum* H. et Lk.) VII, 350
- (— *hispanicum* b. *laciniatum* γ *sulphureum* Willk.) VII, 350
- (— — — β *versicolor* Willk.) VII, 350
- (— — — δ *pinnatifidum* α *pulverulentum* Willk.) VII, 349
- (— — — α *pulverulentum* β *radicans* Willk.) VII, 350
- (— *inodorum* β *nanum* Hook. et Arn.) IX, 510
- (— — — var. *pumilum* Rae) IX, 510
- (— *leucanthemifolium* Porta et Rigo) VII, 350
- *Lilae* Bordzilowski IX, 132
- (— *Pallasianum* Max.) V, 276
- (— *pallidum* (Mill.) Pau) VII, 349
- — γ *aragonense* (Asso) Pau f. III. *alpinum* (B. et R.) Pau VII, 350
- — — f. II. *leucoglossum* Pau VII, 350
- — — f. I. *xanthoglossum* Pau VII, 350
- — — ζ *arundanum* (Boiss.) Pau VII, 350
- Pyrethrum pallidum* η Assoi Pau VII, 350
- — — f. I. *leucoglossum* Pau VII, 349
- — — δ *radicans* (Cav.) Pau VII, 350
- — — f. I. *genuinum* Pau VII, 350
- — — f. II. *xanthoglossum* Pau VII, 350
- — — ε *spathulifolium* (Gay) Pau VII, 350
- — — β *virescens* Pau VII, 350
- — — f. I. *leucoglossum* Pau VII, 350
- — — f. II. *xanthoglossum* Pau VII, 350
- — — f. II. *xanthoglossum* Pau VII, 349
- (— *pulverulentum* Lag.) VII, 349
- (— — var. *virescens* Pau) VII, 350
- (— *radicans* Cav.) VII, 350
- (— *spathulifolium* Gay) VII, 350
- (— *sulphureum* Willk.) VII, 350
- (— — B. et R. β *alpinum* B. R.) VII, 350
- (*Pyrocoma carthamoides* Hook.) VIII, 270
- Q.
- Qualea Wittrockii* Malme II, 187
- Quamasia Suksdorfii* (Greenm.) Piper VI, 77
- **Quekettia australis* Kränzl. II, 57
- *micromera* Cogn. var. β *major* Cogn. I, 112
- *Theresiae* Cogn. var. β *angustifolia* Cogn. I, 112
- (*Quercus appennina* Tineo) VIII, 252
- *brachyclada* O. v. Seem. III, 174
- *— *cathayana* O. v. Seem. III, 53
- *coccifera* var. *corcyrensis* Spreng. VIII, 343
- — var. *microphylla* Spreng. VIII, 343
- — var. *umbrellifera* Spreng. VIII, 343
- *glennii* Hollick IV, 101
- *Hallierii* O. v. Seem. III, 175
- *illex* var. *fagifolia* Spreng. VIII, 343
- *lanuginosa* $\times$ *sessiliflora* (Qu. *Streimii* Heuff.) Simk. b. *Tiszae* (Simk. et Fek.) Hayek VI, 243
- *— *Merrillii* O. v. Seem. V, 21
- *Nieuwenhuisii* O. v. Seem. III, 174
- *pseudo-alba* Holl. IV, 102
- *Rolfii* Small III, 264
- *rufa* O. v. Seem. III, 173
- *succulenta* Small III, 265
- (— *Tiszae* Simk. et Fek.) VI, 243
- *Treibiana* P. v. Seem. III, 173
- *vulcanica* Boiss. et Heldr. γ *nebrodensis* Borzi VIII, 252
- — β *pinnatifolia* Borzi VIII, 252
- — — α *typica* Borzi VIII, 252
- (— *wataishanica* Mayr) VIII, 92
- *Wilhelminae* O. v. Seem. III, 175
- *— *Wilsonii* O. v. Seem. III, 53

Quina silvatica Pulle X, 408
(*Quinaria lansium* Lour.) VIII, 489

R.

Raddia concinna (Hook. f.) A. Chase IX, 39

- *distichophylla* (Schwad.) Ch. IX, 38
- *nana* (Doell.) Ch. IX, 39
- *polypodioides* (Trin.) Ch. IX, 39
- *strictiflora* (Fourn.) Ch. IX, 39

Radicula Nasturtium-aquaticum Rendle et Britten VIII, 436

(— *officinalis* Groves) VIII, 436

Raillardella Nevadaensis Nels. et Kenned. V, 288

**Raillardia Fauriei* Lévl. X, 122

Ramischia secunda Garcke f. monstr. *ramiramosa* Andres X, 134

- *secunda* Garcke var. *grandiflora* Andres X, 134

Randia insignis Th. Val. V, 394; IX, 314
(*Ranunculus acutidentatus* Rupr.) VII, 30

- (— *acutifolius* Ledeb.) VII, 30
- *aeolicus* Loj. Poj. III, 303
- *Alboffii* Macl. I, 113
- (— *alismoides* Bory) VIII, 132
- *alpester* L. α *typicus* b. *nanus* Bolz. IX, 187

- *ampelophyllus* Somm. et Lev. var. *minor* (Boiss.) Busch VII, 30
- *anemonefolius* DC. ssp. *Kotschyi* Boiss. var. *brevipilus* Busch VII, 28
- *angustifolius* DC. var. *alismoides* (Bory) Pau VIII, 132

(— — var. *uniflorus* Boiss.) VIII, 132

(— *apioides* Laj. Poj. III, 304

(— *aquatilis* L. var. *longifolius* Rossm. IX, 136

(— — var. *trichophyllus* A. Gr.) VI, 169
(— *arvensis* L. f. *radicans* K. Johanson IX, 493

(— *astrantiaefolius* Boiss. et Bal.) VII, 29
(— *Boissieri* Simk.) VII, 29

**Bonatii* Lévl. VII, 383

— *Bongardi* var. *Greenei* (Howell) Piper VI, 170

(— *Buhsei* Boiss.) VII, 29

— *bulbosus* L. var. *grellensis* Briq. III, 30

— *bulbosus* f. **villosus* H. Preuss VII, 106

— *cardiopetalus* Greene VI, 122

(— *caucasicus* Boiss. et Buhse) VII, 29

(— — β *astrantiaefolius* Rupr.) VII, 29

— — subsp. *Boissieri* (Simk.) Busch VII, 29

— — — var. *Buhsei* (Boiss.) Busch VII, 28, 29

— *concinatus* Schott α *croaticus* (Schott) Maly VI, 290

- — — f. *Jahorinae* Maly VI, 291

Ranunculus concinnatus β *intermedia* Maly VI, 291

— — γ *typicus* Maly VI, 291

— — δ *Sartorianus* (Boiss. et Heldr.) Maly VI, 291

— — — f. *angustissima* (G. Beck) Maly VI, 291

— — — ϵ *velatus* Halács. VI, 291

— — — f. *bosniacus* Maly VI, 291

**coreanus* Lévl. VII, 101

— *cortusaefolius* subvar. *villosus* Pit. IX, 206

— *Crosbyi* Cock. VIII, 221

— *cymbalaria* Pursh var. *exilis* (Phil.) R. E. Fr. IV, 24

— *delphinifolius* var. *terrestris* (A. Gray) Piper VI, 169

(— *divaricatus* Schrank β *terrestris* Buch.) VIII, 226

— *drepanensis* Lojac. III, 176

— *eremogenes* Greene var. *longissimus* J. Lun. IX, 399

— — var. *pubescens* Lun. VIII, 244

(— *exilis* Phil.) IV, 24

**Fauriei* Lévl. VII, 101

— *Ficaria* L. var. *gynodioicus* Bég. VII, 389

— *ficariifolius* Lévl. et Vant. var. **ovalifolia* Lévl. VII, 102

— *flabellatus* Desf. var. *betulinus* Loj. Poj. III, 303

— — var. *procerus* Loj. Poj. III, 303

(— *Flammula* L.) VII, 37

(— — α *erectus* Neir.) VII, 37

(— — ssp. *A. Flammula* (L.) Hay.) VII, 37

(— — β *reptans* Neir.) VII, 37

(— — f. *reptans*? Strobl) VII, 37

(— — var. *tenuifolius* Wallr.) VII, 37

— — ssp. *B. tenuifolius* (Wallr.) Hay. VII, 37

— *Gasparrinii* Loj. Poj. III, 302

— *geraniifolius* Pourr. var. *aurimontanus* Briq. III, 123

(— *Greenei* Howell) VI, 170

(— *heucherifolius* Loj.) III, 303

— *hirtipes* Greene VI, 122

(— *hispidus* Michx.) VII, 170

— *hololeucus* Lloyd var. *podocarpus* Loj. III, 176

— *intertextus* Greene VI, 123

(— *leontinensis* Lojac.) III, 176

(— *leptaleus* Presl) III, 303

— *luteolus* Loj. III, 176

(— *Lyalli* Hook. f.) VI, 170

(— *Macounii* Britt.) VI, 170

— *macranthus* Tod. var. *heterophyllus* Loj. III, 176

— — var. *subterrestris* Loj. III, 176

- (*Ranunculus maximus* Greene) VI, 17
 — *millefoliatus* Vahl var. *uniflorus* Loj. III, 303
 (— *multifidus* var. *terrestris* A. Gr.) VI, 169
 — *muricatus* L. var. *pygmaeus* Pitard IX, 206
 (— *neapolitanus* Loj. III, 303
 (— *occidentalis* var. *Lyalli* A. Gr.) VI, 170
 (— var. *parviflorus* Torr.) VI, 170
 — *octopetalus* Greene VI, 123
 — *ophioglossifolius* L. var. *major* Loj. III, 304
 — *oreganus* var. *Macounii* (Britt.) Piper VI, 170
 (— *oreophilus* ♂ *angustilobus* Rupr. VII, 29
 (— — *ε dissectus* Rupr.) VII, 29
 (— — *ε dissectus* Radde) VII, 29
 (— — — f. *glabrescens* Freyn) VII, 29
 (— *orthorhynchus* var. *platyphyllus* A. Gr.) VI, 170
 (— *panthothrix* Brot.) VI, 169
 (— *philonotis* var. *apioides* Loj.) III, 304
 — *platyphyllus* (A. Gray) Piper VI, 170
 * — *Potanini* Kom. IX, 392
 — *pseudoflaccidus* Petunik. VIII, 226
 — — var. *emersus* Pet. VIII, 226
 — *Purshii* Richards. VIII, 245
 — — var. 2. *dissectus* Lun. VIII, 245
 — — var. 3. *geranioides* Lun. VIII, 245
 — — var. 5. *polymorphus* Lun. VIII, 245
 — — var. 4. *radicans* Lun. VIII, 245
 — — var. 1. *schizanthus* Lun. VIII, 245
 — *repens* L. subsp. *fistulosus* Rosend. VIII, 352
 — — var. **Quelpaertensis* Lévl VII, 101
 (— *reptans* Maly) VII, 37
 — *rudis* Greene VI, 123
 — *Senni* Loj. Poj. III, 304
 * — *silerifolius* Lévl. VII, 257
 — *subtilis* Trautv. II, 135
 — *Taquetii* Lévl. IX, 449
 (— *tenellus* var. *Lyalli* Robins.) VI, 170
 (— *trichophyllus* Lojac.) III, 302
 (— *trichophyllus* Chaix) VI, 169
 — — var. *longifolius* (Rossm.) Koidz. IX, 136
 — *velatus* Halácsy var. *bosniacus* Maly VI, 292
 — *verecundus* Robins. VI, 169
 — *Villarsii* DC. ssp. *acutilobus* (Ledeb.) Busch VII, 30
 (— — 3. *angustilobus* Smirn.) VII, 29
 (— — 4. *dissectus* Smirn.) VII, 29
 (— — *γ dissectus* Akinf.) VII, 29
 — — var. *dissectus* (Rupr.) Busch VII, 29
 (— — var. ♂ *major* Boiss.) VII, 30
Ranunculus Villarsii f. *pumilus* Busch VII, 29
 (— *vitifolius* ♂ *minor* Boiss.) VII, 30
Raoulia Gibbsii Cheesem. IX, 409
 **Rapanea aurea* Lévl. X, 376
 * — *sessiliflora* Mez III, 103
 * — *Weberbaueri* Mez III, 103
 (*Raphanistrum Lampsana* ♂ *ochrocyanea* F. Gérard) VIII, 370
 (— — *α sulphurea* F. Gérard) VIII, 370
 **Raphanus macropoda* Lévl. X, 349
 (— *Raphanistrum* L. f. *concolor* Beck) VIII, 370
 — — *β ochrocyaneus* (F. Gérard) Hay. VIII, 370
 — — var. *γ sulphureus* (F. Gérard) v. Hay. VIII, 370
 * — *Taquetii* Lévl. X, 349
Raphiodospora? *novoguineensis* Th. Val. V, 392
Raphiolepis indica Lindl. var. *Tashiroi* Hay. VI, 195
 — *japonica* S. et Z. III, 152
 — *ovata* Briot III, 152
 (— *umbellata* L. K. Schn.) III, 152
 — — f. *ovata* C. K. Schn. III, 152
 (*Rapistrum hispanicum* Boiss. et Reut.) V, 364
 (— *Linnaeanum* Boiss. et Reut.) V, 364
 (— — *α glabrum* Cariot) V, 364
 (— — *β hirsutum* Cariot) V, 364
 (— — „forme“ *R. microcarpum* Jord. (pro spec.) Rouy et Fouc.) V, 364
 (— *microcarpum* Jord.) V, 364
 — *rugosum* (L.) Berg. ssp. I *eurugosum* Thell. V, 363
 — — — var. *α typicum* Thell. V, 363
 — — — subvar. *glabrum* (Host) Rouy et Fouc. V, 364
 — — — subvar. *pallidiflorum* Thell. V, 363
 — — — subvar. *scabrum* (Host) Rouy et Fouc. V, 363
 — — — ssp. III *hispanicum* (L.) Thell. V, 364
 — — — subvar. *glabrum* (Cariot) Thell. V, 364
 — — — subvar. *hirsutum* (Cariot) Thell. V, 364
 — — — var. *β microcarpum* (Jord.) Thell. V, 364
 (— — *β Linnaeanum* Coss.) V, 364
 (— — — subvar. *microcarpum* Coss.) V, 364
 (— — ssp. *R. Linn.* Rouy et Fouc.) V, 364
 (— — *α rugosum* Coss.) V, 363
Rauwolfia sambesiaca Schinz VI, 166
 (— *stenophylla* D. Sm.) VIII, 475

- Razoumofskyia campylopoda* (Engelm.)
 Piper VI, 168
 — *Douglasii* var. *abietina* (Engelm.)
 Piper VI, 168
 — — var. *laricis* Piper VI, 168
 — — var. *tsugensis* (Rosend.) Piper
 VI, 168
 (— *tsugensis* Rosend.) VI, 168
 **Reaumuria Kermanensis* Bornm. V, 376
 **Reevesia Cavaleriei* Lévl. et Vant. IV,
 380
 **Rehmannia Chanetii* Lévl. IX, 323
Relbunium alpicola K. Schum. III, 359
Renanthera annamensis Rolfe V, 77
 (— *Hookeriana* Rehb. f.) X, 197
Renealmia maculata Stapf K, 355
Reseda cristallina Webb et Berth. var.
 β *Graciosae* Pit. IX, 208
Restrepia Dusenii Samp. VII, 238
 *— *Lehmanniana* Schltr. III, 277
Rhabdadenia corallicola Small III, 272
Rhabdophyllum biserratum v. Tiegh. VI, 8
 — *contractum* v. T. VII, 8
 — *coronatum* v. T. V, 8
 — *gracile* v. T. VI, 9
 — *Klainei* v. T. VI, 8
 — *reflexum* v. T. VI, 8
Rhacoma crossopetalum L. III, 295
 *— *Managuatillo* Loes. VIII, 294
 *— *Urbaniana* Loes. I, 162; VIII, 295
Rhamnus Alaternus L. var. *angustata*
 Simk. V, 105
 — — var. *eulata* Simk. V, 105
 — — var. *foliis-variegatis* Simk. V, 105
 — *asplenifolia* (Dipp.) Simk. V, 105
 *— *Bodinieri* Lévl. X, 473
 — *Cathartica* L. var. *ucrainiensis*
 Blonski VI, 30
 *— *Cavaleriei* Lévl. IX, 326; X, 148, 272
 *— *Esquirolii* Lévl. X, 473
 *— *hamatidens* Lévl. X, 473
 — *illyrica* Griseb. var. *orbiculata*
 (Bornm.) Simk. V, 105
 *— *Léveilléana* Fedde X, 272
 *— *Martini* Lévl. X, 473
 — *Nicolae* Simk. var. *Buduae* Simk.
 V, 105
 (— *orbicularis* Bornm.) V, 105
 *— *pseudo-frangula* Lévl. X, 473
 (— *Sagorskii* Bornm.) V, 105
 *— *Schneideri* Lévl. et Vant. VI, 265
 *— *Taquetii* Lévl. X, 431
 (— *timoriensis* Wipp.) IX, 407
Rhamphidia discoidea Reichb. f.) VI, 41
 (— *scripta* Reichb. f.) VI, 43
 (— *tenuis* Fleischm. et K. Rech.) IX, 88
 **Rhaphidophora Dunniana* Lévl. IX, 325
Rhaptopetalum brachyantherum v. Tiegh.
 V, 122
 (— *Eetveldianum* DeWild. et Dur.) V, 120
 (— *Soyauxii* Oliv.) V, 120
 — *Tholloni* (Baill.) v. Tiegh. V, 122
Rheedia arenicola Jum. et Perr. d. I.
 Bath. IX, 569
 — *calicicola* Jum. et Perr. d. I. Bath.
 IX, 569
Rheum inopinatum Prain VII, 174
Rhinanthus brachyodontus Pau IX, 192
 — *Pampanini* A. Chab. III, 63
 (*Rhipidostigma Zollingeri* Hassk.) VII, 16
 **Rhipogonum Danesii* Domin X, 60
Rhipsalis Harrisii Gürke VIII, 224
 — *Novaësii* (Loefgr.) Gürke VIII, 236
Rhododendron albiflorum Hook. f.
 plenum Rehd. VII, 361
 *— *chrysocalyx* Lévl. II, 113
 — *coombense* Hemsl. VIII, 337
 — *Maddenii* Hook f. var. *obtusifolia*
 Hutch. VII, 177
 *— *Poukhanense* Lévl. V, 100
 *— *rubro-punctatum* Lévl. et Vant. IX,
 448
 *— *siamense* Diels IV, 289
Rhodorhiza florida Webb et Berth var.
 β *angustifolia* Pit. IX, 379
Rhus albida Greene IV, 361
 — *aprica* Greene IV, 361
 — *arbuscula* Greene IV, 315
 — *arguta* Greene IV, 360
 — *Ashei* (Small) Greene IV, 312
 — *asplenifolia* Greene IV, 362
 — *atrovirens* Greene IV, 313
 — *auriculata* Greene IV, 311
 *— *Bodinieri* Lévl. X, 437
 — *borealis* Greene IV, 367
 *— *calophylla* Greene V, 45
 (— *Caroliniana* Ashe) IV, 312
 *— *Cavaleriei* Lévl. X, 474
 — *cismontana* Greene IV, 358
 *— *echinocarpa* Lévl. X, 475
 — *elegantula* Greene IV, 362
 (— *glabra* var. *occidentalis* Torr.) IV, 361
 (— — var. *Sandbergii* Vas. et Holz.)
 IV, 357
 *— *gummifera* Lévl. X, 474
 — *gymnoclada* Greene V, 45
 — *ithacensis* Greene IV, 312
 — *longula* Greene IV, 316
 — *ludoviciana* Greene IV, 314
 — *media* Greene IV, 358
 — *nitens* Greene IV, 359
 — *occidentalis* Greene IV, 361
 — *oreophila* Greene IV, 311
 — *petiolata* Greene IV, 315
 — *pulchella* Greene IV, 314
 *— *pulvinata* Greene V, 45
 — *pyramidata* Greene IV, 312
 — *sambucina* Greene IV, 359
 — *Sandbergii* Greene IV, 357
 — *sorbifolia* Greene IV, 362
 — *tesselata* Greene IV, 360
 — *valida* Greene IV, 315
Rhynchanthera orinocensis T. A. Spr.
 II, 188

- Rhynchanthus Johnianus* Schltr. VI, 117
Rhynchosia chrysantha Schltr. III, 195;
 VI, 362
 (— *cuernavacana* Rose) V, 107
 (— *discolor* Mart. et Gal.) V, 107
 (— *Harmsiana* Schltr. III, 193; VI, 361
 (— *longeracemosa* Mart. et Gal.) V, 108
 *— *longipetiolata* Hoss. IV, 291
 (— *macrocarpa* Benth.) V, 108
 (— *nigropunctata* S. Wats.) V, 108
 — *pauciflora* Bol. VII, 126
 — *Pentheri* Schltr. III, 194; VI, 361
 (— *precatoria* DC.) V, 108
 (— *Pringlei* Rose) V, 108
(Rhynchospora alba (L.) Vahl) III, 87
 — — f. **elator* H. Preuss VII, 105
 (— *capillacea* Torr.) III, 86
 (— *cymosa* Ell.) III, 87
 (— *distans* (Michx.) Vahl) III, 87
 — *dommucensis* A. H. Moore III, 86
 (— *glomerata* (L.) Vahl) III, 86
 (— *fascicularis* (Michx.) Vahl) III, 87
(Rhytidiglossa radicata Miq.) IX, 307
(Ribes alpinum γ *japonicum* Max.) VI,
 218
 (— — β *mandchuricum* Max.) VI, 218
 — *Altamirani* Jancz. IV, 211
 — *andicola* Jancz. III, 382
 × — *arcuatum* (R. *divaricatum*? ×
gracile) Jancz. VI, 217
 — *bogotatum* Jancz. III, 381
 — *bolivianum* Jancz. III, 382
 — *brachybotrys* Jancz. III, 381
 (— *bracteosum* α *fuscescens* Jancz.)
 VII, 334
 — *catamarcanum* Jancz. III, 383
 — *Churchii* Nels. et Kenned. V, 286
 — *coeleste* Jancz. VI, 219
 (— — β *velutinum* Jancz.) VII, 333
 — *cruentum* Greene IV, 169
 — *distans* Jancz. VI, 218
 — *ecuadorensis* Jancz. III, 382
 — *elegans* Jancz. III, 383
 — *fontenayensis* Jancz. IV, 211
 — *Franchetii* Jancz. VII, 333
 × — *fuscescens* (*bracteosum* × *nigrum*)
 Jancz. VII, 334
 × — *futurum* (R. *vulgare macrocarpum*
 ♀ × *Warszewiczii* ♂) Jancz. VI, 219
 — *Giraldii* Jancz. VI, 218
 (— *glutinosum*? × *grossularia* var. *uva*
crispa Jancz.) IV, 211
 — *Hallii* Jancz. IV, 210
 × — *innominatum* (R. *divaricalum* ×
grossularia) Jancz. VI, 219
 — *kialanum* Jancz. VII, 333
 — *latifolium* Jancz. IV, 209
 — *Lehmanni* Jancz. III, 384
 — *Lindeni* Jancz. III, 383
 — *macrostachyum* Jancz. VI, 219
 — *madrense* Cov. et Rose VIII, 243
Ribes Maximowiczii Kom., non Bat.
 VI, 218
 — *ovalifolium* Jancz. III, 393
 — *peruvianum* Jancz. III, 381
 — *petraeum* Jacq. var. **laciniatum*
 Gave V, 196
 × — *Philippii* (*integrifolium* ♀ × *punc-*
tatum ♂) Jancz. VII, 335
 × — *recens* (*holosericeum* ♀ × *vul-*
gare ♂) Jancz. VII, 334
 × — *robustum* (R. *niveum* × *oxyacan-*
thoides Jancz. VI, 217
 × — *rusticum* (R. *grossularia* β *uva*
crispa × *oxyacanthoides*) Jancz. VI,
 216
 — *Santae Luciae* Jancz. IV, 210
 × — *Saundersii* (R. *hudsonianum* ♀ ×
nigrum ♂) Jancz. VI, 220
 — *setchuense* Jancz. IV, 209
 — *Soulieanum* Jancz. IV, 209
 — *Spegazzinii* Jancz. III, 384
 × — *succirubrum* (R. *niveum* ♀ × *di-*
varicatum ♂) Zab. VI, 217
 — *sucheziense* Jancz. IV, 211
 — *tenue* Jancz. VI, 218
 × — *urceolatum* var. *purpureum* (multi-
florum × *petraeum*) Jancz. VII, 334
 — *ussuriense* Jancz. IV, 211
 × — *utile* (R. *cynosbati* × *grossularia*)
 Jancz. VI, 216
 — *Vilmorini* Jancz. VI, 218
 — *Warszewiczii* Jancz. III, 231
 — *Weberbaueri* Jancz. III, 384
Riedelia Geanthus Th. Val. V, 377;
 VII, 183
(Riedelia dichotoma Turcz) VIII, 373
Rindera albida Wettst.) Kusn. IX, 542
 — *baldshuanica* Kusn. IX, 540
 (— *cristata* Lipsk.) IX, 541
 (— *cyclodonta* Lipsk.) IX, 540
 (— *eriantha* Bge.) IX, 542
 (— *eriantha* Trautv.) IX, 542
 — *lanata* (Lam.) Gürke var. *canescens*
 (A. DC.) Kusn. IX, 542
 * — var. *eriantha* (Ledeb.) Kusn. IX,
 542
 — — var. *eulanata* Kusn. IX, 541
 — — var. *pumila* Kusn. IX, 541
 — — var. *punctata* (A. DC.) Kusn. IX,
 541
 — — var. *pubescens* (C. Koch) Kusn.
 IX, 542
 — — var. *ramosissima* Kusn. IX, 542
 — — var. *robusta* Kusn. IX, 542
 (— *pubescens* C. Koch) IX, 542
 (— *punctata* Heldr.) IX, 541
 — *regia* (Gmel.) Kusn. IX, 540
 — *tetraspis* Pall. var. *angustifolia*
 Kusn. IX, 540
 — *tetraspis* Pall. var. *subtenticulata*
 Kusn. IX, 540
 — *turkestanica* Kusn. IX, 541

- Rinorea mongalaensis* De Wild. X, 430
 — *Thonneri* De Wild. X, 523
Rivea corymbosa Hallier f. var. **paniculata* Hassl. IX, 151
Rodgersia sambucifolia W. B. Hemsl. IV, 365
 **Rodriguezia pygmaea* Kränzl. VII, 39
Roemeria hybrida DC. var. *trivalvis* (Mnch.) Fedde I, 29
 — *macrostigma* Fedde I, 29
Rojasia Malme II, 107
 — *gracilis* (Morong) Malme II, 107
 **Rojasiophyton* Hassl. gen. nov. IX, 54
 * — *tuberculatum* Hassl. IX, 54
Romulea anceps (Mer.) Bég. VIII, 216
 — *Battandieri* Bég. X, 219
 (— *Bulbocodium* var. *debilis* Samp.) VIII, 214
 — *Cartagenae* Bég. VIII, 215
 (— *Columnae* P. Cout.) VIII, 216
 — *Seb. et Maur.* var. *angustifolia* Bég. III, 207
 — *gaditana* (Kze.) Bég. VIII, 215
 (— *Linaresii*? Kze.) VIII, 215
 — *Linaresii* Parl. var. *Gaditana* Kze.) VIII, 215
 (— *purpurascens* Porta et Rigo) VIII, 215
 — *Saccardoana* Bég. VIII, 216
 — *uliginosa* Kze. var. *ambigua* Bég. VIII, 214
 — — var. *debilis* Bég. VIII, 214
 — — var. *flexiscapa* Bég. VIII, 215
 — — var. *maritima* Bég. VIII, 215
 — — var. *rectifolia* Bég. VIII, 215
Roripa hispida (Desv.) Britt. var. *glabrata* Lun. VIII, 245
 — *pectinata* Nels. V, 217
Rosa abietina Greml. var. *insubrica* R. Kell. II, 149
 — — var. *Dematranee* Lagg. et Pug. f. *bavarica* Schwertschl. VIII, 99
 * — *adenoclada* Lévl. X, 431
 — *agrestis* Savi var. *pseudomentita* R. Kell. VIII, 329
 — — var. *pubescens* Chr. f. *lanuginea* Schwertsch. VIII, 101
 — — var. *Vaccarii* R. Kell. VIII, 329
 — *alpina* L. var. *Gallaecica* C. Pau III, 322
 — *ambigua* Lém. V, 47
 — *ancistrum* Lém. V, 48
 — *arvensis* Huds. × *gallica* L. var. *ensfeldensis* Schw. VIII, 106
 — — × — var. *horrida* Schw. VIII, 106
 — — × — var. *nummifolia* R. Kell. f. *hispidior* Schw. VIII, 106
 — — var. *Vulsinia* V. Cal. VII, 385
 * — *britzensis* Koehne VIII, 21
 — *canina* L. var. *bihariensis* Borb. f. *Theodori* Schw. VIII, 102
 — — var. *Blondaena* Crep. f. *St. Walburgae* Schw. VIII, 103
Rosa canina var. *Erdneri* Schw. VIII, 102
 — — var. *eristyla* Borb. f. *adunca* Schw. VIII, 102
 — — — f. *conspicua* Schw. VIII, 102
 — — × *gallica* L. var. *laeta* Schw. VIII, 106
 — — var. *giorgii* Kell. et Chenev. II, 150
 — — var. *hispiduloides* Schw. VIII, 101
 — — f. *intermicans* Schw. VII, 331
 — — var. *jurensis* Schw. VII, 331; VIII, 102
 — — var. *ololeia* H. Br. f. *lagenoides* Schw. VIII, 101
 — — var. **Petryi* K. Wein IX, 497
 — — var. *reginae* Schw. VIII, 103
 — — — f. *eristylodes* Schw. VIII, 103
 — — var. *saxicola* Schw. VIII, 102
 — — var. *Schottiana* Ser. f. *armata* Schw. VIII, 102
 — — — f. *hypsisejala* Schw. VIII, 102
 — — var. *sphaerica* Gren. f. *subhirta* Schw. VII, 331
 — — var. *spuria* Borb. f. *Hadriana* Schw. VIII, 101
 — — — f. *monticola* Schw. VII, 332; VIII, 101
 — — *transitoria* var. *Vollmanniana* Schnetz VII, 351
 * — *Cavaleriei* Lévl. VIII, 61
 — *Celsii* Léman V, 47
 — *Chavini* Rap. var. *transitoria* R. Kell. VIII, 330
 — *coriifolia* Fries f. *albescens* H. Braun IV, 372
 — — var. *clavata* R. Kell. II, 149
 — — var. *frutetorum* H. Br. f. *bispinosa* Schw. VIII, 106
 — — var. *Hoffmannii* R. Kell. VIII, 329
 — — subsp. *subcollina* Schw. VIII, 105
 — — var. *Vaccarii* R. Kell. VIII, 329
 — *cymbifolia* Léman V, 47
 — *dumetorum* Thuill. var. *comata* Schw. VIII, 103
 — — — f. *mollissima* Schw. VIII, 103
 — — var. *comatoides* Schw. VIII, 104
 — — — f. *accedens* Schw. VIII, 104
 — — — f. *fertilis* Schw. VIII, 104
 — — — f. *irregularis* Schw. VIII, 104
 — — var. **Lebingii* K. Wein IX, 316
 — — var. *palatina* Schw. VIII, 104
 — — var. *platyphylla* Chr. f. *sphaeroidea* Schw. VIII, 103
 — — — f. *umbrosa* Schw. VIII, 103
 — — var. *uncinelloides* H. Br. f. *subuncinelloides* Schw. VIII, 104
 — — × *gallica* L. var. *Boreykiana* R. Kell. f. *grandiflora* Schw. VIII, 107

- Rosa elliptica* Tausch var. *Billietii* Chr.
 f. *lanuginosa* Schw. VIII, 100
 — var. *calcareae* Chr. subforma
subhispida Schw. VIII, 100
 — var. *genuina* Schw. VIII, 100
 — — f. *dolomitica* Schw. VIII, 101
 — — f. *longipedata* Schw. VIII, 100
 — var. *spinifera* Schw. VIII, 100
 — *eriocarpa* Léman V, 47
 * — *Fauriei* Lévl. VII, 199
 — *foliosa* Léman V, 47
 — *funerea* Sabr. VII, 237
 — *gallica* × *canina* R. Kell. var.
Schulzeana Schnetz VII, 353
 (— × *Jundzilli* var. *tolosana*) VIII,
 370, 371
 — *glauca* Vill. var. *alcimonensis* Schw.
 VIII, 104
 — — f. *separata* Schw. VIII, 105
 — — var. *concomitans* Schw. VIII, 104
 — — var. *denticulata* R. Kell. f. *Dorrii*
 Schw. VIII, 105
 — — var. *Jaccardii* R. Kell. VIII, 329
 — — var. *myriodonta* Chr. f. *heliophila*
 Schw. VIII, 105
 — — var. *pseudofalcata* R. Kell. f.
mecocarpa Schw. VIII, 105
 — — var. *Sandbergeri* Chr. f. *diantha*
 Schw. VIII, 105
 — — subsp. *subcanina* Schw. VIII, 104
 — — var. *vallis-fagorum* Schw.
 VIII, 105
 — *histris* Léml. V, 47, 48
 — *Hugonis* Hemsl. III, 186
 — *Jundzilli* Bess. var. **Jacobsii* K.
 Wein IX, 345
 — — var. *Pugetii* Crep. f. *serrata*
 Schw. VIII, 99
 * — *Korsakoviensis* Lévl. X, 378
 * — *lucidissima* Lévl. IX, 444
 — *lutetiana* Léml. V, 47
 (— *Macdougali* Holz.) VII, 215
 * — *Marretii* Lévl. VIII, 281
 — *micrantha* var. *leucantha* R. Kell.
 II, 150
 — — var. *Lucomagni* R. Kell. II, 150
 — — var. **permixta* Borb. f. *hetera-*
cantha Schw. VIII, 100
 * — *Mokanensis* Lévl. VII, 340
 — *montana* Chaix var. *intromissa* R.
 Kell. VIII, 330
 × — *Münnerstadtiana* (R. *elliptica* ×
 R. *agrestis* Schnetz) Fedde VII, 44
 * — *Nakaiana* Lévl. X, 432
 — *neglecta* Léml. V, 48
 — *memoralis* Léml. V, 47, 48
 (— *nutkana hispida* Fern.) VII, 215
 — *nutkana* var. *Macdougali* (Holz.)
 Piper VII, 215
 — *parvifolia* Léml. V, 48
 — *pimpinellifolia* L. var. *lagenoides*
 R. Kell. f. *erubescens* Schw. VIII, 106
- Rosa pimpinellifolia* var. *oenocarpa*
 (Gdgr.) H. Braun et Haring VIII, 96
 — — var. *piligera* Schw. VIII, 106
 — *poterium* Léml. V, 47
 — *pubescens* Léml. V, 47, 48
 * — *quelpaertensis* Lévl. X, 378
 — *rubiginosa* L. var. *amphadena* R.
 Kell. II, 150
 — — var. **Beckeri* K. Wein IX, 126
 — — subsp. *columnifera* Schw. VIII, 100
 — — var. *macrostyla* Schw.
 VIII, 100
 — — — f. *comosoides* Schw.
 VIII, 100
 — — — f. *paupercula* Schw.
 VIII, 100
 — — var. *comosa* Dum. f. *apri-*
corum Rip. subf. *subienensis* Schnetz
 VII, 331
 — — var. *macrostyla* Schw. f. *altimontis*
 Schnetz f. VII, 331
 — — var. *microphylla* R. Kell. f. *densa*
 Timb.-Lag. subf. *subienensis* Schnetz
 VII, 331
 — — — f. *rotundifolia* Rau subf.
subienensis Schnetz VII, 331
 — — var. *paucispinosa* Rob. Kell.
 V, 157
 — — var. *umbellata* Christ f. *umbrosa*
 Schnetz VII, 330
 — *rustica* Léman V, 47
 × — Schnetzii (R. *glauca* × *pimpinelli-*
folia Schnetz) Fedde VII, 47
 — *sempervirens* L. var. *reptans* Pons
 et Conill VIII, 32
 — *sorbiflora* Focke IV, 123
 × — *speciosa* Dés. var. *pseudogallica*
 Sudre VIII, 371
 × — var. *pseudo-tolosana* Sudre
 VIII, 370
 — *subcanina* var. *Schwertschlageri*
 Schnetz VII, 351
 — *subcollina* var. *anceps* Schnetz
 VII, 352
 — — var. *grabfeldensis* Schnetz VII, 352
 — — var. *grandibracteata* Schnetz
 VII, 352
 — *subvillosa* Léml. V, 47
 * — *Sweginzowii* Koehne VIII, 22
 * — *Taquetii* Lévl. VII, 199
 — *tomentella* Léml. V, 47, 48
 — — var. *bohemica* H. Br. f. *eminens*
 Schw. VIII, 101
 — — subsp. *uniserrata* Schw. VIII, 101
 — *tomentosa* Sm. var. *cuspidatoides*
 Crép. f. *calvescens* Schnetz VII, 330
 — var. **Quellei* K. Wein X, 56
 — — var. *subglobosa* Car. f. *anceps*
 Schw. VIII, 99
 — — — f. *fallax* Schw. VIII, 99
 — — var. *Seringeana* Dum. f. *poeci-*
lanchantha Schw. VIII, 99

- Rosa urbica* Lém. V, 47
 (Rosmarinus laxiflorus Mariz) VIII, 462
 — officinalis L. β nutans P. Cout. VIII, 462
 — — α vulgaris P. Cout. VIII, 462
 (Rostellaria sarmentosa Zoll.) IX, 307
 (Rostellularia sarmentosa Nees) IX, 307
Rotala densiflora Koehne var. formosana Hay. VI, 195
 (Rottboellia Salzmanni Trin.) VI, 341
 — truncata Maiden et Betche IV, 283
 **Roucheria laxiflora* H. Winkl. VII, 109
Roulinia Rensoni Pitt. VIII, 477
 (Rourea adianthoides Gilg) X, 243
 (— Afzelii Planch.) X, 248
 (— albido-flavescens Gilg) X, 244
 (— anomala King) X, 247
 (— Baumannii Gilg) X, 244
 (— bipindensis Gilg) X, 245
 (— brachyandra F. v. Muell.) X, 247
 (— Buchholzii Gilg) X, 245
 (— cassioides Hieron.) X, 243
 (— chiliantha Gilg) X, 248
 (— commutata Planch.) X, 247
 (— Dinklagei Gilg) X, 246
 (— erecta Merr.) X, 247
 (— fasciculata Gilg) X, 243
 (— Foenum graecum De Wild.) X, 244
 (— gudjuana Gilg) X, 248
 (— heterophylla Planch.) X, 247
 (— hypovellerea Gilg) X, 245
 (— Mannii Gilg) X, 246
 (— microphylla Planch.) X, 247
 (— Millettii Planch.) X, 247
 (— monticola Gilg) X, 244
 (— multiflora Planch.) X, 247
 (— nivea Gilg) X, 245
 (— obliqua Radlk.) X, 247
 (— obliquifoliolata Gilg) X, 243
 — orientalis H. Bn. var. madagascariensis L. Couch. VI, 221
 (— ovalifoliolata Gilg) X, 244
 (— parviflora Gilg) X, 245
 (— Poggeana Gilg) X, 245
 (— pseudobaccata Gilg) X, 245
 (— ptaerocyloides Gilg) X, 243
 (— Radlkoferana K. Schum.) X, 247
 (— Sookurthoontee Voight) X, 247
 (— Soyauxii Gilg) X, 243
 (— splendida Gilg) X, 248
 (— strigulosa Gilg) X, 245
 (— Thonneri De Wild.) X, 424
 (— unifoliolata Gilg) X, 246
 (— usaramensis Gilg) X, 246
 (— venulosa Hieron.) X, 245
 (— viridis Gilg) X, 246
 (— volubilis Merr.) X, 247
 (— Zenkeri Gilg) X, 246
Roureopsis fasciculata (Gilg) G. Schellenb. X, 243
 — obliquifoliolata (Gilg) G. Schellenb. X, 243
 **Rubia Esquirolii* Lévl. X, 439
 — fruticosa Ait. var. γ pendula Pitard IX, 276
 — Reznitzenkoana Litw. IX, 556
 — ruwenzorensis Cort. VI, 189
Rubus acrispinus H. Sudre VII, 346
 — acris L. f. fallax Rohl. I, 33
 — albicomus Greml. β Lumnitzeri (Sabr.) Hay. IX, 500
 (— subsp. Lumnitzeri Sabr.) IX, 500
 *— altisepalus Kinsch. VII, 81
 — amblypetalus Sud. VII, 346
 *— ampelophyllus Lévl. V, 279
 *— andropogon Lévl. VIII, 58
 — Antonii $\times$ holochlorus Hay. IX, 503
 (— apiculatus B. glaucovirens Il. Beckii Focke) IX, 500
 — apricus Wimm. β Carnegianus Sabr. IX, 503
 (— apum Fritsch) IX, 499
 — aragonensis Pau VII, 84
 *— Argyi Lévl. IV, 333
 *— armatissimus Figert VI, 332
 ($\times$ — avaricus [Cafischii $\times$ epipsilos] Sabr.) IX, 501
 — Barkeri Cock. IX, 410
 (— bavaricus Sabr.) IX, 499
 (— bavaricus $\times$ bifrons Sabr. IX, 499
 — Fk. var. *zschopavinus Kinsch. VII, 80
 (— Beckii Hal.) IX, 500
 (— Bellardii var. vastus Sabr.) IX, 503
 $\times$ — bellissimus (R. bifrons $\times$ inaequalis) Sabr. IX, 502
 — bifrons $\times$ macrophyllus Il, 143
 — — var. subglandulosus Sabr.) IX, 498
 *— Blinii Lévl. VII, 258
 *— Bonatii Lévl. VII, 338
 — brachystemon Heim. b. barbatus (Sabr.) Hay. IX, 501
 * $\times$ — brevipes (R. Koehleri W. N. $\times$ serpens Wh. trichoperus Kinsch.) Kinsch. VII, 343
 *— Briareus Focke IX, 235
 *— Buchtieni Focke IX, 236
 $\times$ — caesiiformis (R. caesius $\times$ corymbosus) H. Sud. VII, 347
 $\times$ — (caesius $\times$ < villicaulis) var. *treviranioides Kinsch. VII, 79
 — Cafischii $\times$ holochlorus Hay. IX, 501
 — — Focke β iracundus Sabr. IX, 502
 *— callistylus Kinsch. VII, 79
 *— calycacanthus Lévl. VIII, 58
 — — var. *Buergerifolius Lévl. VIII, 58
 (— candicans Whe.) IX, 498
 — — subsp. B. adenophorus (Freyn) Hay. IX, 498
 — — subsp. C. candicans (Whe.) Hay. IX, 498

- Rubus candescens* subsp. *A. thyrsanthus* (Focke) Hay. IX, 498
 × — *carbonarius* (Antonii × *epipsilos*) Sabr. IX, 503
 * — *chaerophylloides* Kinsch. VII, 79
 — *chlorothyrsus* Jk. var. **staminulatus* Kinsch. VII, 78
 × — *ciliolentus* (R. *caesius* L. × *Balfourianus* Blox?) Kinsch. VIII, 371
 — *cimbricus* Fk. var. **chloodes* Kinsch. VII, 78
 (— *coarctatus* P. J. Müll.) IX, 498
 — *Coillardi* Petitm. III, 60
 — *coreanus* var. **Nakaianus* Lévl. VIII, 358
 — *crataegifolius* Bge. var. *subcrataegifolius* Lévl. et Vant. II, 174
 (— *ctenodon* Fritsch) IX, 500
 * — *Damieni* Lévl. X, 121
 * — *diamantina* Lévl. V, 279
 * — *dissociatus* Figert VI, 333
 × — *dolichacanthus* Sabr. IX, 501
 * — *Duclouxii* Lévl. VI, 111
 × — *Durimontanus* Sabr. II, 143
 * — *Esquirolii* Lévl. IV, 333
 — *Fauriei* Lévl. et Vant. II, 174
 * — *Feddei* Lévl. et Vant. VIII, 549
 (— *festivus* subsp. *avaricus* Sabr.) IX, 501
 (— *Figerti* Sabr.) IX, 503
 (— *foliolatus* Hal.) IX, 504
 (— *foliolatus* Hay.) IX, 503
 (— *foliosus* Hal.) IX, 504
 (— — subsp. *cassoriensis* Sabr.) IX, 500
 — — *W. N.* subsp. *B. chloranthus* (Sabr.) Hay. IX, 501
 (— *foliosus* subsp. *ctenodon* Sabr.) IX, 500
 (— *fragrans* Freyn) IX, 498
 * — *franconidicus* Kinsch. VII, 342
 — *Freynii* Hay. IX, 503
 — *Fritschii* Sabr. IV, 371
 (— *fruticosus* γ *discolor* Murm.) IX, 498
 — *fuscoater* Wh. et N. ssp. *absconditus* Lef. et M. var. **silensanus* Kinsch. III, 211
 — — β *subbavaricus* (Sabr.) Hay. IX, 499
 — — — × *bifrons* Hay. IX, 499
 — *gallaecicus* Pau VII, 84
 — *glaucellus* var. *armatus* H. Sud. VII, 347
 (— *glaucinus* Müll.) VII, 347
 (— *gracilicaulis* var. *persericans* Sabr.) IX, 499
 — *Gremlii* Focke subsp. *B. styriacus* (Hal.) Hay. IX, 501
 (— — var. *umbrosus* Freyn) IX, 501
 (— — var. *vexans* Freyn) IX, 501
Rubus Grossularia Lévl. et Vant. II, 175
 × — *Gugleri* (R. *eu-Caflischii* Focke D. *thelybatus* Focke × *Köhleri* W. et N. 2. *Bavaricus* Focke) Erdn. VII, 46
 (— *harpactor* Sabr.) IX, 501
 (— *hennebergensis* var. *subbavaricus* Sabr.) IX, 499
 * — *Hillebrandii* Lévl. X, 120
 — *hirtus* W. K. *microg. pectinatus* Grav. et Sud. var. **mizonodon* Kinsch. III, 211
 — — ssp. **pluridigitatus* Kinsch. VII, 81
 × — *incertus* Hal. (R. *candicans* × *sulcatus* Hay.) IX, 498
 (× — — [R. *sulcatus* × *thyrsoides*] Sabr.) IX, 498
 — — (R. *montanus* × *sulcatus* Hal.) XI, 498
 — *infestus* Wh. var. **setosus* Kinsch. VII, 79
 (— *insericatus* subsp. *barbatus* Sabr.) IX, 501
 — *Itoensis* Lévl. et Vant. II, 175
 — *Kinashii* Lévl. et Vant. II, 175
 (— *Köhleri* Hal.) IX, 504
 — *Koehneanus* Focke VIII, 335
 * — *Koehnei* Lévl. X, 121
 — *Krasanii* Sabr. IX, 500
 — — var. *largus* Hay. IX, 500
 * — *Labbei* Lévl. et Vant. VIII, 549
 * — *laticors* Kinsch. VII, 82
 (— *laxiflorus* Hal.) IX, 500
 * × — *lugiacus* (R. *foliatus* L. et M. × *caesius* L.) Kinsch. VII, 344
 (— *Lumnitzeri* Fritsch) IX, 500
 × — *macrocardiacus* Sabr. (R. *Gremlii* subsp. *stiriacus* × *macrophyllus* Hay. IX, 501
 * — *macrogongylus* Focke IX, 236
 — *macrophyllus* W. N. var. *apum* (Fritsch) Hay. IX, 499
 (— — × *styriacus* Sabr.) IX, 501
 — *macrostachys* P. J. M. β *chlorifolius* Sabr. et Sud. IX, 500
 * — *maiorifolius* Kinsch. VII, 344
 — *Makinoensis* Lévl. et Vant. II, 174
 — *marmoratus* Lévl. et Vant. II, 175
 (— *Marshalli* f. *continentalis* Sabr.) IX, 502
 — *Matsumuranus* Lévl. et Vant. II, 176
 — *Merinoi* Pau III, 327
 — *minimiflorus* Lévl. IV, 332
 * — *mollifrons* Focke IX, 236
 (— *Monguilloni* Lévl. et Vant.) VII, 258
 (— *montanus* Freyn) IX, 498
 (— — γ *coarctatus* Hal.) IX, 498
 (— — α *thyrsanthus* Hal.) IX, 498
 — *Mouyouensis* Lévl. IV, 333
 — *myriadenus* Lévl. et Vant. var. **grandifoliolatus* Lévl. et Vant. IV, 334

- ✕ *Rubus Neoburgensis* (R. bifrons Vest. ✕ eu-Caflischii Focke D. thelybatus Focke Zinsm. VII, 45
 (— pallidus W. N.) IX, 500
 — — ssp. B. Beckii (Hal.) Hay. IX, 500
 — — ssp. C. ctenodon (Sabr. Hay.) IX, 500
 — — subsp. foliolatus Lef. & M. var. *patulispinus Kinsch. VII, 79
 — — ssp. A. pallidus (W. N.) Hay. IX, 500
 * — *Papyrus* Lévl. IV, 332
 — *paykouangensis* Lévl. IV, 333
 — *persericans* Sabr. IX, 499
 — *phyllothysus* Hay. IX, 504
 — — β *pernegensis* Hay. IX, 504
 (— *pilocarpus* ssp. *eupilocarpus* Sabr.) IX, 504
 — — ssp. A. *Gremlianus* Hay. IX, 504
 (— — ssp. C. *pilocarpoides* Sabr.) IX, 504
 (— — ssp. B. *Pseudo-Marshallii* Sabr.) IX, 502
 (— *pilocarpus* [*psilocarpus*] Greml.) IX, 504
 — — ssp. B. *Sabranskyanus* Hay. IX, 504
 (— — ✕ *stiriacus* Sabr.) IX, 501
 * — *pinetanus* Kinsch. VII, 342
 — *pinfaensis* Lévl. et Vant. VI, 374
 * — *platydictylus* Kinsch. VII, 80
 * ✕ *porphyromallos* Focke IX, 235
 * — *psammogenes* Kinsch. VII, 343
 ✕ — *pseudo-conformis* (R. *conformis* ✕ *ulmifolius*) H. Sud. VII, 347
 ✕ — *Pseudo-Gremlii* (R. *Gremlii* ✕ *tomentosus*) Hay. IX, 498
 — *Pseudo-Marshallii* (Sabr.) Hay. IX, 502
 * — *pseudo-saxatilis* Lévl. V, 280
 * — var. *Kouytchensis* Lévl. V, 280
 * — *pulchelliflorus* Kinsch. VII, 341
 * — *Pyi* Lévl. VI, 111
 * — *quelpaertensis* Lévl. V, 280
 — *Quensanensis* Lévl. et Vant. II, 175
 (— *racemigerus* Sabr.) IX, 502
 * — *refractus* Lévl. IV, 332
 * — *rhapidorrhachis* Kinsch. VII, 80
 * ✕ — *rhodacanthodes* (R. *Schleicheri* Wh. ✕ *villicaulis* Koehl.) Kinsch. VII, 79
 (— *rhodacanthus* Kinsch.) VII, 79
 — *rivularis* M. & Wg. var. **subglabrifolius* Kinsch. VII, 81
 — — micr. **sudetica* Kinsch. III, 211
 * — *sachalinensis* Lévl. VI, 332
 * — *saltivivus* Kinsch. VII, 341
 — *scaber* W. N. β *porphyrogenes* Sabr. IX, 500
 * — *schizostylis* Lévl. V, 280
 (— *Schummelii* Sabr.) IX, 501
 * — *Schwenckfeldi* Kinsch. III, 210
 (*Rubus serpens* var. *lividus* Sabr.) IX, 503
 — — var. **stenurus* Kinsch. VII, 341
 (— — var. *vastus* Sabr. IX, 503)
 * — *silingicus* Kinsch. III, 209
 — *söchaviensis* Sabr. (R. *Gremlii* ssp. *stiriacus* ✕ *pilocarpus* [Sabr.] Hay. IX, 501
 * — *stephanandria* Lévl. VIII, 358
 (— *Strobilii* Sabr.) IX, 500
 (— *styriacus* Freyn) IX, 503
 (— *styriacus* Hal. IX, 501
 (— *suavifolius* Greml. β *subvelutinus* Hay. IX, 499
 — *suberectus* Anders. var. **Gintli* Tocl. I, 12
 — — *subpauperatus* Cock. VIII, 221
 * ✕ — *subrotundicaulis* (R. *absconditus* L. & M. var. *silensanus* Kinsch. ✕ spec. e *Glandulosus* [R. *Guentherii* W. N.?] Kinsch. VII, 81
 ✕ — *substylosus* (R. *bifrons* ✕ *thyrsiflorus* var. *stylosus*) Sabr. IX, 498
 ✕ — *Sudreanus* (*fuscoater* var. *subbavaricus* ✕ *bifrons*) Sabr. IX, 499
 — *talaikiaensis* Lévl. IV, 334
 * — *Taqueti* Lévl. VII, 340
 — *tereticaulis* P. J. Müll. f. *scythicus* Sud. VI, 173
 — — ssp. *vepallidus* Sud. var. **subrhombeus* Kinsch. VII, 81
 (— *thyrsanthus* Focke IX, 498
 (— — var. *adenophorus* Freyn) IX, 498
 (— *thyrsiflorus* var. *chloranthus* Sabr.) IX, 501
 (— — ssp. R. *candicans* Focke) IX, 498
 (— — ssp. *thyrsanthus* Focke) IX, 498
 * — *trichoperus* Kinsch. VII, 343
 — *triflorus* Rich. var. *diversifolius* Lévl. II, 174
 * — *umbellifer* Lévl. VI, 111
 — *VahlII* K. Frieder. III, 31
 — *valdebracteatus* H. Sud. VII, 347
 * — *Vanioti* Lévl. V, 280
 * — *variicolor* Kinsch. VII, 343
 — *vastus* (Sabr.) Hay. IX, 503
 ✕ — *velutinus* (R. *bifrons* ✕ *caesius*) H. Sud. VII, 347
 * — *venedicus* Kinsch. III, 210
 — *villicaulis* Koehl. var. **humiliserratus* Kinsch. VII, 78
 ✕ *Rubus Weissenburgensis* (R. *tereticaulis* ✕ *condensatus*) H. Sud. VII, 348
 — *xanthacantha* Lévl. IV, 333
 — *Yabei* Lévl. et Vant. II, 175
 ✕ — *Zinsmeisteri* (R. *caesius* L. ✕ R. eu-Caflischii B. *epipsilos* Focke) Erdn. VII, 47
 (*Rudbeckia bellioides* Sm.) V, 327
 (— *decumbens* Sm.) V, 327

- **Ruellia Herzogii* Lind. VII, 67
 — *oxysepala* C. B. Clarke VI, 167
 (— *patula* Jacqu. var. *pubescens* Balf. fil.) VII, 163
 — *scabrifolia* Th. Val. V, 393
 — *Socotrana* Vierh. VII, 163
 — *succulenta* Small III, 293
 (*Rumex Acetosa Planellae*) VIII, 288
 (— *Acetosa* L.) VII, 33
 — — subsp. *Acetosa* (L.) Hay. VII, 33
 — — ssp. *thyrsiflorus* (Fingerh.) Hay. VII, 33
 × — *austriacus* (R. *alpinus* L. × *silvestris* Wallr.) Teyb. VIII, 95
 — *crispus* L. c. *glaucus* Terracc. V, 140
 — *cyprius* Murb. IV, 254
 — *ephedroides* Bornm. IX, 142
 — *intermedius* DC. var. *pilosus* Mer. VIII, 288
 — *Planellae* Pau et Merino VIII, 288
 — *planivalvis* Murb. IV, 251
 — *roseus* Campd. IV, 254
 (— *roseus* Meisn.) IV, 253
 — *simplicifolius* Murb. γ *libycus* Murb. IV, 253
 — — β *maderensis* Murb. IV, 252
 (— *thyrsiflorus* Fingerh.) VII, 33
 — *turcestanicus* O. Pauls. X, 415
 — *vesceritensis* Murb. IV, 253
 (— *vesicarius* var. *planivalvis* Murb.) IV, 251
 (*Rungia apiculata* Bedd. IX, 307
 — *Blumeana* Val. IX, 305
 — — var. *hirsuta* Val. IX, 306
 (— *origanoides* Nees) IX, 305
 — *salaccensis* Val. IX, 306
 — *sarmentosa* Val. IX, 307
 **Ruppia Taquetii* Lévl. IX, 323
Ruscus aculeatus L. var. *Burgitensis* Briq. III, 30
 **Rynchosia Rojasii* Hassl. VII, 77
 — *§ *Rynchosepalum* nov. sect. Hassl. VII, 76
Ryssopteris intermedia Hochr. V, 349

S.

- **Sabal jamaicensis* Becc. VI, 94
Sabbatia simulata N. L. Britt. V, 181
 **Sabia Cavalieriei* Lévl. IX, 456
 * — *Dielsii* Lévl. IX, 456
 * — *Dunnii* Lévl. IX, 457
 * — *Esquirolii* Lévl. IX, 457
 * — *Feddei* Lévl. IX, 456
 — *gracilis* Hemsl. V, 39
 (— *Swinhoei* Hemsl.) V, 339
Sabicea camporum T. A. Spr. II, 141
 (*Sabulina austriaca* Rchb.) VII, 33
 (— *banatica* Heuff.) VII, 33
 (— *Gerardi* Rchb.) VII, 33
 (— *Iaricifolia* Rchb.) VII, 34
 (— *setacea* Rchb.) VII, 33

- Sacciolepis curvata* (L.) Chase V, 306
 — *indica* (L.) Chase V, 306
 — *myurus* (Lam.) Chase V, 306
 — *strumosa* (Presl) Chase V, 306
 — *vilvoides* (Trin.) Chase V, 306
 **Saccolabium aberrans* Schltr. X, 202
 * — *aurantiacum* Schltr. X, 200
 * — *bilamellatum* (J.J. Sm.) Schltr. X, 201
 * — *celebicum* Schltr. X, 198
 — *Coplandi* Bail. VIII, 81
 * — *koeteiense* Schltr. III, 280
 * — *Koordersii* (Rolfe) Schltr. X, 201
 * — *Minahassae* Schltr. X, 200
 * — *Samarindae* Schltr. III, 280
 * — *Steffensii* Schltr. X, 199
 — — var. **tomohonensis* Schltr. X, 200
 * — *sterrophyllum* Schltr. X, 201
 * — *subulatum* Schltr. X, 198
 * — *Vaupelii* Schltr. IX, 110
 (*Saccoloma sorbifolium* (Sm.) Christ) V, 370
Sagina apetala L. f. *rosulata* Thell. III, 128
 — — var. *leiosperma* Thell. III, 128
 — *capillacea* Loj. Poj. V, 25
 — *ciliata* (Greene) Piper VI, 169
 — — Fr. var. *echinosperma* Thell. III, 128
 — *diversifolia* Loj. Poj. V, 25
 — *gregaria* Loj. Poj. V, 25
 — *procumbens* L. b. *lucana* Terracc. V, 136
 * — *Taquetii* Lévl. X, 350
Sagittaria arifolia (Nutt.) Smith var. 5. *cuneata* (Sheld.) Lun. VIII, 244
 — — var. 3. *dimorpha* Lun. VIII, 243
 — — var. 1. *monomorpha* Lun. VIII, 243
 — — var. 4. *polymorpha* Lun. VIII, 243
 (— *cuneata* Sheld.) VIII, 244
 — *montevidensis* Chamen. et Schlecht. f. *maculata* C. M. Hick. VIII, 256
 — — f. *immaculata* C. M. Hick. VIII, 256
Salicornia fruticosa L. var. *subacaulis* Mer. VIII, 289
 — — — f. *prostrata* Mer. VIII, 289
 — *pulvinata* R. E. Fr. IV, 37
 — *rubra* A. Nels. var. *prona* J. Lun. IX, 404
 (× *Salix ambigua* (repens × *aurita*) Kraš.) VI, 243
 * — *andropogon* Lévl. et Vant. III, 21
 * — *angiolepis* Lévl. et Vant. III, 22
 * — *anisandra* Lévl. et Vant. III, 22
 * — *anomala* Egb. Wolf V, 22
 — *arbuscula* L. var. *angustifolia* E. Steig. III, 235
 — — (var. *Waldsteiniana*) × *incana* Thell. X, 220

- **Salix Argyi* Lévl. X, 437
 — *argyrea* Wolf VI, 215
 — *aurita* L. f. **pseudomonoea* Heppii Toepff. III, 348
 — — f. **metamorpha* Toepf. III, 206
 *— *Blinii* Lévl. X, 435
 — *Camusi* Lévl. VI, 378
 — *caprea* L. × *daphnoides* Vill. var. *Neoburgensis* Erdn. II, 101
 — — f. *digyna* Brenn. IX, 496
 — — ♀ f. *reflexiflora* (Lasch) Toepff. III, 206
 *— *Chevalieri* O. v. Seem. V, 133
 — *commutata* var. *nixta* Piper VI, 168
 (— — var. *sericea* Bebb.) VI, 168
 — *daphnoides* Vill. f. *erythrostyla* K. R. Kupff. II, 136
 — *dolichostyla* Seem. var. **Hirosa-kensis* Lévl. et Vant. III, 22
 *— *Endlichii* O. v. Seem. V, 19
 *— *eriodclada* Lévl. et Vant. III, 22
 (— *excelsior* Host) VI, 243
 (— — α *discolor* A. Kern.) VI, 243
 (— — β *viridis* A. Kern.) VI, 243
 — *Fauriei* Seem. III, 351
 *— *Feddei* Lévl. X, 436
 (— *fragilis-alba* b. *glabra* Wimm.) VI, 243
 (— — a. *viridis* Wimm.) VI, 243
 — — var. *vitellina* Ler. f. *pendula* Zob. VIII, 349
 (— *glauca* Coville) X, 510
 — — var. *Seemanii* (Rydb.) C. H. Ostenf. X, 510
 (— *glaucescens* Host) VI, 243
 *— *gymnolepis* Lévl. et Vant. III, 22
 *— *Hallaisanensis* Lévl. X, 435
 — — var. **nervosa* Lévl. X, 435
 *— *kolymensis* O. v. Seem. V, 18
 ×— *Krasanii* (S. *angustifolia* × *aurita*) Hay. VI, 243
 *— *Makinoana* O. v. Seem. I, 173
 — *myrtilloides* × *repens* f. **submyrtilloides* Abrom. VII, 105
 (— *nigricans* d. *glaucescens* A. Kern.) VI, 243
 — — Sm. β *microphylla* (Gaud.) Hay. VI, 243
 — — γ *ovata* (Gaud.) Hay. VI, 243
 (— — var. *parvifolia* Wimm.) VI, 243
 (— *ovata* Host) VI, 243
 *— *pachyclada* Lévl. et Vant. III, 22
 — *pentandra* L. ♂ var. *polyandra* (Weigel) f. **julifurca* Toepff. III, 348
 (— *phylicifolia* *microphylla* Gaud.) VI, 243
 (— — var. *ovata* Gaud.) VI, 243
 *— *Pilgeriana* ♀ v. Seem. VII, 134
 *— *pogonandra* Lévl. X, 436
 — *polyandra* Lévl. VI, 377
 (×— *Preussiana* Abrom.) VII, 105
 **Salix pseudo-Gilgiana* Lévl. X, 436
 *— *pseudo-jessoensis* Lévl. X, 436
 *— *pseudo-lasiogyne* Lévl. X, 436
 — *purpurea* L. ♂ f. **julifurca* Toepff. III, 348
 — *repens* L. f. **pseudomonoea* Toepff. III, 348
 — *retusa* L. var. *rotundato-obovata* R. Kell. II, 148
 ×— *rubens* (S. *alba* × *fragilis*) Schrk.
 α *discolor* (Kern) Hay. VI, 243
 (— — f. *excelsior* Hay.) VI, 243
 — — β *viridis* (Fr.) Hay. VI, 243
 (— *Seemanii* Rydb.) X, 510
 — *semiviminalis* Wolf VI, 215
 *— *Siuzevii* O. v. Seem. V, 17
 *— *Souliei* O. v. Seem. III, 23
 (— *Thellungii* v. Seem.) X, 220
 *×— *turgaiskensis* (S. *repens* *rosmarinifolia* Koch × *caspica* Pall.) E. Wolf. X, 477
 — *viminialis* L. var. *latifolia* Wolf VI, 214
 — — var. *longistyla* Wolf VI, 213
 — — var. *strobilacea* Wolf VI, 214
 (— *viridis* Fr.) VI, 243
 (*Salomonina cylindrica* Schum. et Lauterb. non Kurz) X, 486
 (— *bifida* Forsk.) X, 467
 (*Salsola fruticosa* Pall) III, 93
 — *pestifer* A. Nels. IX, 482
 — *turkestanica* Litw. IX, 558
Salvia Alamosana Rose VIII, 310
 — *ballotiflora* Benth. VIII, 310
 *— *betonicoides* Lévl. VIII, 421
 (— *Bithynica* Briq. et Post) X, 468
 *— *Blinii* Lévl. IX, 219
 — *bulgarica* David. I, 127
 — *canariensis* L. var. β *villosa* Pit. IX, 380
 *— *Cavaleriei* Lévl. VIII, 422
 *— *Charbonnellii* Lévl. IX, 220
 — *coccinea* Juss. VIII, 310
 — *cyanea* Benth. VIII, 310
 *— *Delavayi* Lévl. IX, 220
 *— *Esquirolii* Lévl. VIII, 421
 *— *Fargesii* Lévl. IX, 220
 — *Forskahlei* L. X, 465, 467, 468
 (— — α *bifida* Forsk.) X, 467
 (— — β *Bithynica* Gris.) X, 467
 (— — var. *Brussiana* Clem.) X, 467
 (— — var. *Byzantina* Clem.) X, 467
 — *fulgens* Cav. VIII, 310
 — *Greatai* T. S. Brdg. IV, 13
 — *Greggii* A. Gr. VIII, 310
 (— *Hierosolymitana* var. *Pontica* Freyn et Bornm.) X, 397, 468
 — *hypnotoides* Mart. et Gal. VIII, 300
 — *lanceolata* Willd. VIII, 309
 (— *longepetiolata* C. K.) X, 467
 *— *Marretii* Lévl. IX, 219

- Salvia mexicana* L. var. *minor* Benth. 310
 — *muscariaoides* Fern. VIII, 309
 — *nana* H. B. K. VIII, 310
 — *occidentalis* Sw. VIII, 309
 — *pontica* Freyn et Bornm.) X, 397, 469
 — *prunelloides* H. B. K. f. *minor* Loes. VIII, 309
 — *scapiformis* Hance var. *pinnata* Hay, VI, 197
 *— *Soutiei* Lévl. IX, 219
 *— *Thibetica* Lévl. IX, 219
 — *tiliifolia* Vahl VIII, 309
 *— *tuberifera* Lévl. VIII, 421
 — *Wiedemanni* Boiss. var. **polychaeta* Bornm. V, 168
 — *xalapensis* Benth. VIII, 310
 **Samolus pyrolifolius* Greene VII, 197
 *— *vagans* Greene VII, 196
 — *Valerandi* L. var. *acaulis* Mer. VII, 362
Sanguisorba officinalis L. f. 2. *Albarra-cinensis* Pau VII, 85
 — — f. 3. *Hispanica* (Mill.) Pau VII, 85
 — — f. 1. *macrophylla* Pau VII, 85
 **Sanicula Dielsiana* Wolff VIII, 524
 (*Santalodes heterophyllum* O. Ktze.) X, 247
 (— *monadelphum* O. Ktze.) X, 247
 (— *multiflorum* O. Ktze.) X, 247
Santaloides (L.) G. Schellenbg. X, 246
 (— *Atzelii* (Planch.) G. Sch. X, 248
 — *anomalum* (King) G. Sch. X, 247
 — *brachyandrum* (F. v. M.) G. Sch. X, 247
 — *erectum* (Blanco) G. Sch. X, 247
 — *Hermannianum* O. Ktze. var. *monadelphum* (Roxb.) G. Sch. X, 247
 — *microphyllum* (Hook. et Arn.) G. Sch. X, 247
 — *Radikoferanum* (K. Schum. et Lauterb.) G. Sch. X, 247
 — *volubile* (Blanco) G. Sch. X, 247
Santolina rosmarinifolia L. var. *cinerea* Pau et Mer. VIII, 64
Sapindus marylandicus Hollick IV, 103
 — *Thurstonii* Rock X, 368
Sapium anadenum Pitt. VIII, 467
 — *oligoneurum* Schum. et Pitt. VIII, 469
 — *pachystachys* Schum. et Pitt. VIII, 469
 — *pleiostachys* Schum. et Pitt. VIII, 467
 — *sulciferum* Pitt. VIII, 470
 — *thelocarpum* Schum. et Pitt. VIII, 468
 ×*Saponaria composita* (glutinosa × *officinalis*) Pau III, 330
 *— *Kermanensis* Bornm. VI, 302
 — *officinalis* L. b. *grandiflora* Terracc. V, 136
Saponaria officinalis c. *prolifera* Terracc. V, 136
 (— *parvula* Bge.) VI, 303
 — *viscosa* C. A. M. VI, 303
 (*Sarcanthus bilamellatus* J. J. Sm.) X, 201
 — *duplicilobus* Sm. V, 302
 *— *Gjellerupii* Sm. X, 488
 — *montanus* Sm. V, 302
 *— *potamophilus* Schltr. III, 279
Sarcocaulon Currali Heckel IX, 540
 **Sarcophilus koghiensis* Schltr. IX, 293
 — *Longmanii* Bail. IX, 548
 *— *macrosepalum* Schltr. X, 203
 *— *minimum* Schltr. III, 110
 — *pallidus* (Bl.) Rehb. f. var. **celebicus* Schltr. X, 203
 *— *phalaenopsis* Schltr. X, 203
 — *pulviniferus* Schltr. X, 204
 — *quinquelobatus* Schltr. X, 205
 *— *Robertsii* Schltr. III, 320
 **Sarcolobus Beccarii* Warb. III, 308
 *— *quinquangularis* Schltr. III, 309
 *— *submucronatus* Warb. III, 309
 *— *Warburgii* Schltr. III, 310
Sarcomphalus Taylori N. L. Britt. V, 180
Sarcopodium laurifolium Krzl. IX, 286
 *— *stella silvae* Loher et Kränzl. VII, 40
Sarcopyramis Bodinieri Lévl. IV, 95
Sarcostemma Decorsei Cost. et Gall. IV, 377
 — *implicatum* Jum. et Perr. d. I. Bath. IX, 298, 539, X, 271
 **Sarcostoma celebicum* Schltr. X, 66
 **Sarothrochilus* Schtr. n. gen. III, 50
 *— *Dawsonianum* Schltr. III, 50
 (*Satureia Boissieri* Briq., non Hausskn.) VI, 115
 (— *Calamintha* [L.] Scheele subsp. *ascendens* var. *ascendens* Briq.) VIII, 460
 — — subsp. b. *montana* (Hoffgg. et Lück) P. Cout. VIII, 460
 (— *Clinopodium Carueli* III, 284
 (— *Edmondi* Briq.) VI, 115
 — *eugenioides* (Gris.) Loes. III, 359
 (— *graeca* L. subsp. *longiflora* Briq.) VI, 115
 — *Kitaibelii* Wierzb. f. *aristata* Vand. IX, 534
 (— *longiflora* Boiss. et Hausskn.) VI, 115
 (— *longiflora* Presl) VI, 115
 *— *macrosiphonia* Bornm. VI, 114
 (— *Pitardii* Bornm.) VI, 1
 — *pusilla* Macl. IV, 138
 — *remota* (Balf. fil.) Vierh. VII, 162
 (— *Sintenisii* Bornm.) X, 472
 — *taurica* Vel. I, 135
 — *vulgaris* (L.) Fritsch var. **origanodes* Theil. III, 284
Satyrium morrumbalaense De Wild. III, 163
Saurauja aequatoriensis T. A. Spr. II, 124

Saurauja floribunda Benth. II, 124
 — *pulchra* T. A. Spr. II, 123
 — *Schlimii* T. A. Spr. II, 124
 — *Sprucei* T. A. Spr. II, 124
 (*Sauroglossum tenue* Lindl.) VII, 123
 **Saururus Cavaleriei* Lévl. X, 149
Saussurea affinis Spreng. var. **conferta* Lévl. et Vant. VIII, 451
 (— *alpina* Rehb. f.) VIII, 364
 — DC. c. *elata* Vacc. VIII, 364
 — — a. *Reichenbachii* Vacc. VIII, 364
 *— *Cavaleriei* Lévl. et Vant. VIII, 401
 — *japonica* DC. ♀ *dentata* Kom. V, 278
 — — η *subtomentosa* Kom. V, 279
 *— *Kouytcheensis* Lévl. VIII, 452
 *— *Leontopodium* Lévl. et Vant. VIII, 59
 — *sinuata* Kom. V, 278
 *— *Taquetii* Lévl. et Vant. VIII, 169
 — — var. **paniculata* Lévl. et Vant. VIII, 169
 *— *triceps* Lévl. et Vant. VIII, 169
 *— *turgaiensis* B. Fedtsch. VIII, 497
Saxifraga abchasica v. Ötting. IX, 287
 (— *adscendens* L. f. *Linnaei* Engl.) VI, 35
 — — var. *scaposa* Loj. Poj. VI, 35
 — *aizoon* Jacq. ♂ *brachyphylla* Shuttlew. VIII, 332
 — — b. *hirtifolia* (Freyn) Hay. IX, 384
 — *barbuloides* Loj. Poj. VI, 35
 X— *Bernardensis* (S. *superbiflora* X *Murithiana* Vacc.) Vacc. VIII, 332
 — *biflora* All. γ *alba* Vacc. VIII, 331
 — — β *Chanousiana* Vacc. VIII, 331
 — — form. *uniflora* E. Steig. III, 236
 (— *caespitosa* ssp. *decipiens* Rouy et Cam.) V, 365
 (— — ssp. *roseacea* Moench) V, 364
 — *carinata* v. Ötting. IX, 144
 — *catalaunica* R. Br. var. *aitanica* Pau III, 329
 *— *Chaffanjonii* Lévl. IX, 452
 (— *Cotyledon* Cav.) III, 329
 — *crassifolia* var. **pacifica* Kom. IX, 393
 (— *decipiens* Ehrh.) V, 365
 (— *exarata* Hook., non Vill.) VIII, 76
 (— *exilis* Poll.) VI, 35
 — *groenlandica* L. subsp. *exaratoïdes* Simm. VIII, 76
 — — — var. *uniflora* (R. Br.) Simm. VIII, 75
 X— *Hayekiana* (L. *subbiflora* X *Murithiana* Vacc.) Vacc. VIII, 332
 — *Hirculus* L. var. *propinqua* (R. Br.) Simm. VIII, 75
 — *Huteri* Engl., non Ausserd. VIII, 332
 (— *lingulata* Webb) III, 329
 (— *Linnaei* Boiss.) VI, 35
 (— *mixta* Lap.) VIII, 76
 — *odontophylla* Piper VI, 172

Saxifraga oppositifolia L. c. *alternifolia* Vacc. VIII, 330
 (— — f. *alternifolia* Engl.) VIII, 330
 — — f. *conferta* Vacc. VIII, 331
 — — e. *grandiflora* Vacc. VIII, 331
 (— — var. *grandiflora* Engl.) VIII, 331
 — — d. *mollis* Vacc. VIII, 331
 — *porophylla* Bert. subsp. *Federici-Augusti* (Bias.) Maire et Petitm. VI, 3
 (— *propinqua* R. Br.) VIII, 75
 — *Rocheliana* Sternb. var. *Bubákii* Rohl. I, 26
 — — var. **rubescens* Rohl. III, 147
 — *rotundifolia* L. subsp. *taygetea* ([Boiss. et Heldr.] Engl.) Maire et Petitm. VI, 3
 (— *Rudolfiana* Vacc., non Hornsch.) VIII, 331
 (— *spuria* Engl., non Kern.) VIII, 332
 (— *Sturmiana* f. *hirtifolia* Freyn) IX, 384
 (— *taygetea* Boiss. et Heldr.) VI, 3
 (— *uniflora* R. Br.) VIII, 75
Scabiosa calcicola Fr. Blonski I, 143
 — *Columbaria* L. var. 2. *nudicaulis* Mer. VIII, 288
 — — 1. *integrifolia* Mer. VIII, 288
 *— *hololeuca* Bornm. V, 166
 — *Krasani* Hay. VI, 173
 — *lacerifolia* Hayata VI, 27
 — *longicincta* Pau VII, 85
 *X*Scaevola Blinii* (S. *Chamissoniana* Gaud. X *procera* Hillebr.) Lévl. X, 150
 — *Chamissoniana* Gaud. var. **coerulescens* Lévl. X, 150
 *— *Fauriei* Lévl. X, 150
 **Scandivepres* Loes. nov. gen. VIII, 292
 *— *mexicanus* Loes. VIII, 292
 (*Scandix australis* Arc.) VII, 390
 (— — β *ambiguus* Rouy et Cam.) V, 206
 — *bulgarica* David. I, 126
 — *curvirostris* Murb. V, 206
 *— *Damascena* Bornm. X, 468
 (— *hispanica* Rostan) VII, 390
 — — Boiss. var. *cottiana* Gola VII, 389
 (— *Pecten Veneris* var. *brevirostris* Tanf.) VII, 390
 **Scaphosepalum Pittierii* Schltr. III, 78
 **Scaphyglottis brachiata* Schltr. IX, 432
 — *Cogniauxiana* De Wild. IV, 121
 *— *guatemalensis* Schltr. II, 133
 *— *pauciflora* Schltr. III, 47
 *— *subulata* Schltr. VIII, 454
 **Scelochilus brevis* Schltr. X, 385, 391
 *— *Langlassei* Schltr. VIII, 572
 *— *Türkheimii* Schltr. X, 252
 (*Sceura marina* Forsk.) VII, 162
Schaefferia cuneifolia Gray VIII, 295
 *— *serrata* Loes. I, 162
Schefflera Bailloni Vig. VI, 47
 — *Bojeri* (Seem.) Vig. VI, 46
 *— *Sarasinorum* Harms III, 23

- **Schiedeophytum* Wolff. nov. gen. IX, 419
 *— *fallax* Wolff IX, 420
Schinus dependens Ortega var. *tomentosa* Fries VI, 204
Schismus arabicus Nees var. *violaceus* Muschl. VIII, 301
 **Schizachne* Hack. nov. gen. VII, 332
 *— *Fauriei* Hack. VII, 323
Schizandra Henryi C. B. Cl. IV, 172
 *— *hypoglauca* Lévl. IX, 459
Schizopepon bryoniaefolius Max. var. β *paniculata* Kom. V, 274
Schizomeryta nov. gen. Vig. VI, 48
 — *schizolaena* (Baill.) Vig. VI, 48
Schizophragma Fauriei Hay. VI, 195
Schkuhria pusilla Wedd. var. *aristata* R. E. Fr. III, 298
(Schmaltzia Ashei Small) IV, 312
(Schmidelia Cobbe Wight) VIII, 185
 (— *glabra* [non Roxb.] Hook. f. et Thoms.) VIII, 186
 (— *minutiflora* Mattei IX, 346
 (— *serrata* [non DC.] Wight) VIII, 185
Schoenus nitens Poir. var. *major* Ewart IX, 176
Sciaphila aneitensis Hemsl. VI, 17
 — *Clemensae* Hemsl. V, 265
Scilla cilicica Siehe VIII, 380
 — *Radkae* David. I, 127
Scirpus alpinus (L.) D. T. et Sarnth. III, 142
 (— *alpinus* Schleich.) III, 142
 — *atricus* (Palla) D. T. et Sarnth. III, 142
 (— *australis* L.) VII, 208
 — *Brittonianus* Piper VI, 75
 (— *campestris* Britt.) VI, 75
 (— *compactus* Kr.) VII, 209
 (— *cyperoides* L.) VIII, 93
 (— *filiformis* Reich.) VII, 208
 (— *glaucus* Sm.) VII, 208
 (— *hakonensis* Franch. et Sav.) VI, 287
 — *hemiuncialis* C. B. Cl. III, 162
 — *Holoschoenus* L. var. *australis* (L.) Husn. VII, 208
 — ssp. *globiferus* L. var. *macrostachyus* Husn. VII, 209
 — var. *romanus* (L.) Husn. VII, 208
 — *lacustris* L. var. *Tabernaemontani* (Gm.) Husn. VII, 208
 (— *macrostachys* Willd.) VII, 209
 — *maritimus* L. var. *compactus* (Kr.) Husn. VII, 209
 — — var. *macrostachys* (Willd.) Husn. VII, 209
 (— *Onoei* Franch. et Sav.) VI, 287
 (— *Parlatoris* Biv.) VII, 209
 (— *petasatus* Max.) VI, 287
 — *pseudofluitans* Mak. VI, 289
 — *riparius* L. var. *nanus* F. M. Reader VII, 387
 (*Scirpus robustus* var. *campestris* Fern.) VI, 75
 (— *romanus* L.) VII, 208
 — *setaceus* L. f. *stolonifera* Semler II, 101
 (— *Tabernaemontani* Gm.) VII, 208
 (— *trichophorum* A. et Gr.) III, 142
 (— *Wichurii* Franch. et Sav.) VI, 287
 (— *yokuhamensis* O. Ktze.) VI, 287
Scleranthus alpestris Hay. VII, 34
Sclerochloa festuciformis Rendle et Britten VIII, 437
 (— *procumbens* Beauv.) VIII, 437
 — *rupestris* Rendle et Britten VIII, 437
Sclerolobium paniculatum Vog. var. **polyphyllum* Hassl. VIII, 131
 (*Sclerostylis trifoliata* Bl.) VII, 10
Scolosanthus Bahamensis Britt. V, 185
 (*Scoparia annua* Pringl.) IV, 117
 (— *divaricata* R. E. Fr. IV, 116
 (— *eriacea* Gris.) IV, 116, 119
 (— *excelsa* R. E. Fr. IV, 118
 (— *flava* Ch. et Schldl.) IV, 119
 (— — var. *pinnatifida* (Cham. et Schldl.) Schmidt) IV, 119
 — *mexicana* R. E. Fr. IV, 117
 — *montevidensis* (Spreng.) R. E. Fr. IV, 119
 — — var. *glandulifera* (Fritsch) R. E. Fr. IV, 119
 — *neglecta* R. E. Fr. IV, 119
 — — var. *intermedia* R. E. Fr. IV, 119
 — *nudicaulis* Chod. subsp. *praedensa* R. E. Fr. IV, 116
 (— *pinnatifida* Benth.) IV, 119
 (*Scopolia sinensis* Hemsl.) VII, 167
 (— *tangutica* Max.) VII, 167
Scorzonera hieracifolia Hay. VI, 149
 — *lacinata* var. *integerrima* V. Cal. VII, 386
 — *purpurea* Boiss. subsp. *rhodantha* (Hausskn.) Maire et Petitm. VI, 4
 (— *rhodantha* Hausskn.) VI, 4
 (*Scrophularia alata* A. Gr.) V, 273
 — *alpestris* Gay var. *fimbriata* Pau VII, 86
 — *auriculata* L. var. 3. *microcarpa* Mer. VII, 363
 (— *Bourgaeana* Lge.) VIII, 218
 — *canina* ssp. *Hoppii* δ *crithmifolia* Pau VII, 86
 — — — α *genuina* Pau VII, 86
 — — — β *provincialis* (Rouy) Pau VII, 86
 — — — γ *pyrenaica* Pau VII, 86
 — *confusa* Menez. V, 213
 — ssp. *genuina* Menez. V, 213
 — — — var. β *latifolia* Menez. V, 214
 — — — var. α *typica* Menez. V, 214
 — — — subsp. *vestita* Menez. V, 214
 (— *crithmifolia* Boiss.) VII, 86

- Scrophularia ebulfoiia* Hoffgg. et Lk.
var. γ Schmitzii (Rouy) P. Cout.
VIII, 219
— — var. β Schousboei (Lge.) P.
Cout. VIII, 218
— — elata Grec. X, 216
* — fruticosa Bornm. VII, 203
— Grayana Kom. V, 273
(— Herminii Henriq.) VIII, 218
(— Herminii Hoffgg. et Lk. var. β
Bourgaeana (Lge.) P. Cout. VIII, 218
— heterophylla Willd. subsp. laciniata
(W. et K.) Maire et Petitmeng.
var. poetarum Maire et Petitmeng.
VI, 5
(— hirta Benth.) IV, 44; V, 214
(— hirta Lowe) V, 214
— — var. ambigua Menez. IV, 44
(— — β ambigua Menez.) V, 214
— — ssp. II ambigua Menez. V, 214
— — — var. α ambigua Menez. V, 215
— — — var. β propinqua Menez. V,
215
— — subsp. I. hirta Menez. V, 214
— Hoppii K. var. crithunifolia (Boiss.)
f. pyrenaica Pau VII, 86
(— longifolia Benth.) V, 215
— — var. γ angustifolia Menez. V,
216
— — var. α genuina Menez. V, 215
— — — subvar. 4. Johnsoniana Menez.
V, 215
— — — subvar. 2. latifolia Menez.
V, 215
— — — subvar. 3. nemoralis Menez.
V, 215
— — — subvar. 1. typica Menez.
V, 215
— — var. δ insolita Menez. V, 216
— — var. β intermedia Menez. V, 216
— — var. ϵ intricata Menez. V, 216
(— Maderensis Menez.) IV, 43
(— Menezii Gdgr.) V, 214
— Moniziana Menez. IV, 43
(— oblonga Lowe) V, 216
— oblongifolia Mer. VII, 364
— paescens Lowe IV, 43
— Pau Mer. VII, 364
(— provincialis Rouy) VII, 86
* — rimarum Bornm. VII, 202
— — α farinea Bornm. VII, 202
— — β glabrescens Bornm. VII, 202
— — γ (?) *pubescens Bornm. VII,
203
(— Schmitzii Rouy) VIII, 219
(— Schousboei Lge.) VIII, 218
— Scopolii Hpe. f. adenantha Vand.
IX, 533
— — Kindtii Maly VII, 186
- Scrophularia Scorodonia* L. var. 3.
parvifolia Mer. VII, 363
— — var. 2. verticillata Mer. VII, 363
(— Smithii Menez.) V, 213
× — spuria (Scr. hirta × Scorodonia)
Menez. V, 125
— stiriaca Rech. III, 334
Scutellaria adenostegia Briq. VI, 66
— alpina L. var. labalambrensis Pau
VIII, 136
— angustrolia Kom. V, 272
* — Cavaleiei Lévl. et Vant. VIII, 402
* — Delavayi Lévl. IX, 221
* — dentata Lévl. IX, 246
— Drummondii Benth. VIII, 308
* — Esquirolii Lévl. et Vant. VIII, 402
* — Fauriei Lévl. et Vant. VIII, 401
* — Ferriei Lévl. IX, 246
* — Franchetiana Lévl. IX, 221
(— galericulata γ angustifolia) Regel
V, 272
— — f. hirta (Schmidt) Koidz. IX, 136
— — f. uberrima C. G. Westerl.
IV, 17
* — glechomaefolia Lévl. et Vant. VIII, 401
* — hypericifolia Lévl. IX, 221
— indica L. var. *stolonifera Vant.
V, 100
* — Komarovii Lévl. et Vant. VIII, 402
— longiflora Small III, 292
— moniliorrhiza Kom. V, 272
* — multibrachiata Lévl. et Vant. VIII,
402
— orientalis L. var. mollis Briq. VI, 65
— Paulsenii Briq. VI, 65
— rumicifolia Kunth VIII, 308
(— scordifolia var. hirta Fr. Schmidt)
IX, 136
— — var. *obtusifolia Lévl. VIII, 280
— — α subglabrata Kom. V, 272
* — Taquetii Lévl. et Vant. VIII, 402
* — yunnanensis Lévl. IX, 221
Scutinanthe Boerlagii Hochr. VII, 13
Scyttopetalum brevipes (Pierre mss.)
v. Tiegh. V, 120
(— Duchesnei Engl.) V, 119
— Klaineianum (Pierre mss.) v. Tiegh.
V, 119
— latifolium v. Tiegh. V, 119
— Pierreanum (De Wildem.) v. Tiegh.
V, 120
* *Sebastiania graciliramea* Pax et Hoffm.
VIII, 162
(*Secale cereale aestivum* Werkow.)
III, 141
(— — hibernum Keil) III, 141
Secamone alba Jum. et P. d. I. Bath.
IX, 300, 538, 539
— brachystigma Jum. et P. d. I. Bath.
IX, 299, 538, 539
— cristata Jum. et P. d. I. Bath. IX,
301, 538, 529

- Secamoue deflexa* Jum. et P. d. l. Bath. IX, 299, 538, 539
 — *Geayi* Cost. et Gall. IV, 378
 — *pachyphylla* Jum. et P. d. l. Bath. IX, 299, 300
 — *pachystigma* Jum. et P. d. l. Bath. IX, 538, 539
 — *petiolata* Jum. et P. d. l. Bath. IX, 300, 538, 539
Secamonopsis madagascariensis Jum. VIII, 251
Securidaca amazonica Chod. II, 125
Sedum album L. subsp. *athoum* (DC.) Maire et Petitm. VI, 3
 (— var. *brevifolium* Boiss.) VI, 3
 — *alpestre* Vill. var. *Horákii* Rohl. I, 36
 (— *annuum* Boiss.) VIII, 134
 — — L. var. *nevadense* Pau VIII, 134
 (— *athoum* DC.) VI, 3
 — *Bergeri* R. Hamet IX, 41
 — *Bodinieri* Lévl. et Vant. VI, 372
 — *caerulans* Lévl. et Vant. VI, 372
 (— *caespitosum* DC.) X, 290
 * — *Cavaleriei* Lévl. V, 100
 — *Cepaea* L. var. *glabrum* Vand. IX, 526
 * — *Chaneti* Lévl. V, 99
 — *Constantini* R. Hamet IX, 42
 (— *Ewersii* Ledeb.) X, 290
 — *definitum* Lévl. VI, 373
 — *Ducis Aprutii* Cort. VI, 191
 * — *Esquirolii* Lévl. V, 99
 * — *Feddei* R. Hamet VIII, 25
 * — *Gagei* R. Hamet VIII, 25
 * — *Giajai* R. Hamet VIII, 313
 — *japonica* Sieb. var. *senanensis* (Mak.) Mak. VI, 290
 (— *laxiflorum* DC.) III, 26
 * — *Leblancae* R. Hamet VIII, 311
 * — *Margaritae* Hamet VIII, 142
 * — *Mariae* Hamet VIII, 143
 * — *Martini* Lévl. V, 99
 — *Moroti* R. Hamet IX, 43
 — *Pekinense* Lévl. et Vant. VI, 373
 — *phyllanthum* Lévl. et Vant. VI, 373
 * — *rubrum* (L.) Thell. X, 290
 * — *Schoenlandi* R. Hamet VIII, 265
 * — *Susannae* R. Hamet VIII, 24
 * — *Woronowi* R. Hamet VIII, 315
 * — *Yvesi* R. Hamet VIII, 27
Seemannaralia nov. gen. *Vigu.* VI, 46
 — *Gerrardii* (Seem.) *Vigu.* VI, 46
Seguiera affinis Heim. VI, 79
 * — *Alberti* H. Walt. VIII, 79
 — *elliptica* Fries VI, 206
 * *Selaginella Bacanii* Hieron. X, 43
 * — *banajavensis* Hieron. X, 45
 * — *Brausei* Hieron. X, 41
 * — *Christii* Lévl. IX, 451
 * — *Copelandii* Hieron. X, 106
 * — *Elmeri* Hieron. X, 46
 * *Selaginella fallax* Hieron. X, 104
 * — *Fénixii* Hieron. X, 98
 * — *Gregoryi* Hieron. X, 102
 * — *halconensis* Hieron. X, 108
 * — *infantensis* Hieron. X, 111
 — *Kochii* Hieron. VIII, 151
 * — *Kouytcheensis* Lévl. IX, 451
 * — *leytensis* Hieron. X, 42
 * — *Meyenii* Hieron. X, 50
 * — *Neei* Hieron. X, 48
 * — *paraguana* Hieron. X, 109
 * — *Quadrassii* Hieron. X, 114
 * — *Ramosii* Hieron. X, 52
 * — *Sancti Antonii* Hieron. X, 100
 * — *sibuyanensis* Hieron. X, 97
 * — *Toppingii* Hieron. X, 112
Selago swaziensis Rolfe VII, 156
 * *Selliguea coraiensis* Christ V, 11
Semecarpus rostrata Val. V, 383; IX, 307
 * *Semonvillea* sol H. Walt. VIII, 57
Sempervivum agriostachys O. Ktze.) III, 26
 (— *Braunii* Funk) IX, 383
 (— *fimbriatum* Pach.) IX, 384
 (— *Funkii* Maly) IX, 383
 (— *Hillebrandtii* Schott) IX, 384
 — *hirtum* Juslen β *Hillebrandtii* (Schott) Hay. IX, 384
 (— *montanum* Maly) IX, 383
 × — *noricum* (S. *arachnoideum* × *stiriacum* v. Wettst.) Hay. IX, 384
 × — *Pernhofferi* (S. *stiriacum* × *Wulfenii* v. Wettst.) Hay. IX, 383
 — *stiriacum* v. Wettst. IX, 383
 — — β *Braunii* (Funk) v. Wettst. IX, 383
Senecillis Schmidtii Maxim.) V, 277
Senecio Alboffianus Macl. IV, 140
 (— *andinus* Nutt.) VIII, 274
 — *appendiculatus* Sch. Bip. var. ϵ *viridis* Pitard IX, 277
 — *argyrotrichus* Dus. VII, 222
 * — *Blinii* Lévl. VIII, 138
 — *Bomani* R. E. Fr. III, 252
 * — *Esquirolii* Lévl. X, 352
 (— *cordatus* Nutt.) VIII, 274
 — *coreopsoides* Chiov. VI, 181
 * — *crassipes* Lévl. et Vant. VI, 331
 — *crepidineus* Greene V, 399
 (— *dahuricus* var. *kamtschaticus* Max.) IX, 136
 — *Danyauii* Homb. et Jacq. var. *pinnatifidus* Macl. IV, 140
 — *dileptiifolius* Greene VI, 30
 — *Ducis Aprutii* Chiov. VI, 182
 — *ductoris* Piper VIII, 274
 — *Dusenii* O. Hoffm. IV, 140
 — *exaltatus* var. *ochraceus* Piper VIII, 274
 — *fastigiatus* var. *Macounii* (Greene) Greenm. VIII, 273
 * — *Fauriei* Lévl. VIII, 139

- **Senecio ficariifolius* Lévl. et Vant. VIII, 359
 (— *filifolius* var. *Fremontii* T. et Gr.) VIII, 274
 — *fraternus* Piper VIII, 273
 (— *Fremontii* T. et Gr.) VIII, 274
 (— *fulgens* Rydb., non Nichols.) IX, 486
 — *gallicus* Chaix β *maritimus* Samp. IV, 383
 — *Harfordii* Greenm. VIII, 272
 — *Hatcherianus* O. Hoffm. IV, 140
 — *Hermosae* Pit IX, 277
 — *icoglossoides* Arech. IX, 415
 — *icoglossus* DC. var. *montanus* Dus. VII, 221
 — *imberbis* R. et Sch. f. *flavisetata* Hack. IV, 274
 — — var. *purpurascens* (H. B. K.) Hack. IV, 307
 — *incanus* L. var. **flosculosus* Gave V, 195
 (? — *integrifolius* Hook.) X, 512
 — — (L.) Crairv. var. *Lindstroemii* C. H. Ostenf. X, 512
 — *Itatiaiae* Dus. VII, 221
 (— *lanceolatus* T. et Gr.) VIII, 274
 — *leiantha* Hack. IV, 274
 — — f. *subhirsuta* Hack. IV, 308
 — *leucanthemifolius* Poir. var. β *Cyrenaicus* Dur. et Barr. IX, 467
 — *Ligularia* var. (?) *polycephalus* Hemsl. IV, 173
 — *lividus* L. f. α *minor* Mer. VIII, 65
 — — f. β *ramosus* Mer. VIII, 65
 * — *longeligulatus* Lévl. et Vant. VIII, 139
 (— *lugens* var. *ochroleucus* A. Gr.) VIII, 274
 (— *Macounii* Greene) VIII, 273
 — *magellanensis* (Phil.) Macf. IV, 141
 — *magellanicus* Phil. (non Hook. et Arn.) IV, 141
 — *malacophyllus* Dus. VII, 221
 — *maritimus* (L.) Koidz. IX, 137
 — *Mattirolii* Chiov. VI, 182
 — *nebrodensis* $\times$ *viscosus* Sylv. VII, 190
 — — $\times$ *vulgaris* Sylv. VII, 190
 — *nemoralis* Dus. VII, 222
 * — *nudibasis* Lévl. et Vant. VI, 331
 — *oreophilus* Dus. VII, 222
 * — *Pampae* Lingelsh. VIII, 6
 — — var. *penicillatus* Lingelsh. VIII, 6
 — *pauciflorus* subsp. *fallax* Greenm. VIII, 273
 * — *petasitioides* Lévl. VIII, 360
 — *Pirottae* Chiov. VI, 181
 — — var. *infundibuliferus* Chiov. VI, 182
 — *ponticus* Grec. X, 215
 — *prionophyllus* Greene V, 399
 (— *pseudo-arnica* Less.) IX, 137
 (*Senecio purpurascens* H. B. K.) IV, 308
 — *Purshianus* Nutt. var. *viridescens* J. Lun. IX, 399
 — *Roccatii* Chiov. VI, 183
 * — *rosulifer* Lévl. et Vant. VIII, 359
 — *Rydbergii* A. Nels. IX, 486
 (— *Schmidtii* Franch.) V, 277
 (— *serra* var. *integriusculus* A. Fr.) VIII, 274
 — — var. *lanceolatus* (Torr. et Gr.) Piper VIII, 274
 — *setosa* P. de Beauv. var. *interrupta* Stuck. IV, 274
 — — f. *leianthina* Hack. IV, 308
 — — f. *microstachya* Hack. IV, 308
 — *splendens* Lévl. et Vant. VIII, 139
 — *subnemoralis* Dus. VII, 222
 (— *subvestitus* How.) VIII, 274
 — *tacuareamboense* Arech. IX, 415
 * — *Taquetii* Lévl. et Vant. VIII, 139
 — *thermarum* Bol. VII, 130
 — *triangularis* var. *subvestitus* (How.) Greenm. VIII, 274
 — *Vaseyi* Greenm. VIII, 273
 — *Veitchianus* Hemsl. IV, 173
 * — *velutinus* Lévl. et Vant. VI, 331, VIII, 401
 — *viridis* Phil. var. *radiatus* R. E. Fr. III, 298
 — *vulgaris* L. f. *dealbatus* Thell. X, 221
 — *Wilsonianus* Hemsl. IV, 173
Serapias africana (Rendle) Eat. VI, 44
 — *Austinae* (A. Gr.) Eat. VI, 44
 — *chloidophylla* (Reichb. f.) Eat. VI, 44
 — *consimilis* (Don) Eat. VI, 44
 (— *cordigera* L.) VI, 44
 — *cucullata* (Boiss. et Heldr. Eat. VI, 44
 — *gigantea* (Dougl.) Eat. VI, 44
 — *kurdica* (Bornm.) Eat. VI, 44
 (— *Lingua* L.) VI, 44
 — — α *typica* f. *humilis* Terracc. VIII, 493
 — *longibracteata* (Bl.) Eat. VI, 44
 (— *longipetala* Poll.) VI, 44
 (— *neglecta* De Not.) VI, 44
 (— *parviflora* Parl.) VI, 44
 — *sessilifolia* (Peterm.) Eat. VI, 44
 — *somaliensis* (Rolfe) Eat. VI, 44
Serapiastrum cordigerum (L.) Eat. VI, 44
 — *Lingua* (L.) Eat. VI, 44
 — *longipetalum* (Ten.) Eat. VI, 44
 — *neglectum* (De Not.) Eat. VI, 44
 — *parviflorum* (Parl.) Eat. VI, 44
Serjania caracasana Willd. f. **flavo-viridis* Radlk. VII, 355
 — *confertiflora* Radlk. var. *dasycephala* Radlk. f. 1. **glabriuscula* Radlk. VIII, 72
 — — — f. 2. **subincana* Radlk. VIII, 72
 * — *eriocarpa* Radlk. VIII, 71
 * — *humifusa* Radlk. VII, 355

- Seranja incana* Radlk. f. 1. **genuina* Radlk. VIII, 72
 — — f. 2. **glabriuscula* Radlk. VIII, 72
 **Serratula Chanetii* Lévl. X, 351
 — *flavescens* L. var. *carthaginensis* Pau III, 327
 * — *lasiocephala* Bornm. V, 167
 — *radiata* M. B. var. *Cetinjensis* Rohl. I, 36
Sesamum alatum Thonn. var. *sambesi-
sacum* Schinz VI, 167
Sesbania tetragona Pamp. VIII, 351
 (*Seseli leucocoleum* Stapf et Wettst.) IX, 142
 — *Tommasinii* Reichb. f. var. *typica* Cal. IX, 494
 — — var. *latiuscula* Cal. IX, 494
 — *varium* Tév. var. **longicarpum* Rohl. III, 146
Sesleria insularis S. Somm. II, 176
 — *spaeocephala* Ard. var. *c. reducta* Bolz. IX, 187
Setaria commutata (Scribn.) Hack. IV, 307
 * — *discolor* Hack. VII, 371
 — *gracilis* H. B. K. f. **pilosissima* Hack. VII, 372
 — *Hassleri* Hack. var. *aequalis* Hack. IV, 307
 — *Liebmanni* Fourn. f. **trichorhachis* Hack. VIII, 46
 — *paucifolia* Lindm. var. **planifolia* Hack. VI, 342
 — *scandens* Schrad. var. **sphacelata* Hack. VII, 372
 (— *vulpina* Beauv.) V, 67
 (*Sethia acuminata* Arn.) VII, 16
Seychellaria W. R. Hemsl. nov. gen. VI, 16
 — *Thomassetii* W. B. Hemsl. VI, 16
Shepherdia canadensis Nut. f. *xantho-
carpa* Rehd. VII, 360
Sherardia arvensis V. f. *argentina* Hick. VIII, 352
 — — var. *littoralis* Conill VIII, 32
Sicyos aculeatus R. E. Fr. IV, 203
 * — *Fauriei* Lévl. X, 150
 (*Sida acerifolia* Lag.) III, 90
 — *acuminata* DC. var. α **genuina* (DC.) Hassl. VIII, 37
 — — — f. **intermedia* Hassl. VIII, 37
 — — var. β **grandiflora* Hassl. VIII, 37
 — — var. γ **Rojasii* (Hassl.) VIII, 37
 (— *amplexicaulis* Vell.) IX, 476
 (— *amplissima* L.) IX, 491
 (— *argentina* Chod. et Hassl. haud. K. Sch.) VIII, 119
 (— *argentina* K. Sch. vara. *paraguay-
ensis* E. Ulbr.) VIII, 119
 — sect. *Bastardiopsis* K. Schn. VIII, 40
 (— *callimorpha* Hochr.) IX, 479
 * — *camporum* Hassl. VIII, 119
 * — *confusa* Hassl. VIII, 119, 289
 (*Sida contracta* Link) IX, 505
 (— *densiflora* H. et A.) VIII, 42
 (— *dictyocarpa* Morong., non Gris.) IX, 479
 (— *discissa* Bertol.) III, 90
 (— *divergens* Gris.) IX, 486
 — *esperanzae* R. E. Fr. IV, 106
 (— *glechomaefolia* Dietr.) IX, 512
 * — *gracillima* Hassl. VIII, 35
 — *hastata* St. Hil. var. β *glabriuscula* R. E. Fr. VIII, 390
 — — var. α *tomentosa* R. E. Fr. VIII, 390
 (— *Hermanniae* Dietr.) IX, 491
 (— *hernandioides* l'Hérit.) IX, 491
 (— *heterosperma* Hochst.) IX, 491
 (— *laxiflora* Steud.) IX, 491
 (— *Lechenaultiana* DC.) IX, 505
 (— *leucanthema* Dietr.) IX, 506
 — *linifolia* Cav. var. *latifolia* Hochr. III, 169
 (— *Luciana* DC.) IX, 505
 (— *Martiana* St. Hil. var. *viscosissima* Hassl. f. *latifolia* Hassl.) VIII, 119
 * — *melanocaulon* Hassl. VIII, 34
 — *montana* K. Sch. subsp. **camporum* Hassl. VIII, 38
 — — — var. *c.* **breviaristata* Hassl. VIII, 39
 — — — — f. β **angustifolia* Hassl. VIII, 39
 — — — — f. α **duplicipila* Hassl. VIII, 39
 — — — — var. *b.* **intermedia* Hassl. VIII, 39
 — — — — var. *a.* **longearistata* Hassl. VIII, 39
 — — — — f. α **multicrena* (Hochr.) Hassl. VIII, 39
 — — — — — subf. *ovatifolia* Hassl. VIII, 39
 — — — — — f. β *ovatifolia* Hassl. VIII, 39
 — — — — var. *d.* *submutica* Hassl. VIII, 40
 — — — — — f. β *pseudorhombifolia* Hassl. VIII, 40
 — — — — — f. α *Regnellii* (R. E. Fr.) Hassl. VIII, 40
 * — *oahuensis* Lévl. X, 120
 (— *palmata* Fl. mex. apud Dc.) III, 90
 (— *pauciflora* Dietr.) IX, 491
 (— *periplocifolia* Sw.) IX, 491
 (— *periplocifolia* β L.) IX, 491
 (— — var. β *caribaea* DC.) IX, 491
 (— *polyantha* Schldt.) IX, 491
 — *potentilloides* St. Hil. subsp. **elata* Hassl. VIII, 38
 — *pseudocymbalaria* Hassl. VIII, 36
 * — — var. **parviflora* Hassl. VIII, 36

- (*Sida Regnellii* R. E. Fr. VIII, 40, 389
— *Rojasii* Hassl.) VIII, 37
(— *rostrata* Schum. et Thonn.) IX, 491
(— *rubifolia* St. Hil. subsp. *pseudocymbalaria* Hassl.) VIII, 36
*— *samoënsis* Rech. IV, 228
(— *spicata* Salzm.) IX, 476
(— *spiciflora* DC.) IX, 476
(— *spinifex* Fl. mex. apud Dc.) III, 90
(— *stellata* Cav.) IX, 491
— *tuberculata* R. E. Fr. VIII, 388
*— *Zahlbruckneri* Rech. IV, 228
Sidalcea sylvestris Nels. V, 217
Sideritis ciliata Thbg. var. **Mokpoensis* Vant. VIII, 450
(— — var. *mokpoensis* Vant.) IX, 248
(— *glacialis* Boiss.) VIII, 136
(— *hirsuta* Gouan) X, 290
(— *hirsuta* L.) X, 290
(— *hyssopifolia* L. var. *glacialis* (Boiss.) Pau VIII, 136
— *Ilañezi* Pau III, 326
— *montana* L. subsp. *tunetana* Murb. V, 211
(— *scordioides* var. *Boissieri* Webb) VIII, 136
(— *scordioides* var. *vestita* Boiss.) VIII, 136
(— *vestita* Boiss.) VIII, 136
Sideroxylon rubrocostatum Jum. et P. d. I. Bath. VIII, 201
**Siegesbeckia Esquirolii* Lévl. et Vant. VIII, 59
— *Filarszkyi* Pit. IX, 276
(*Sieglingia paraguayensis* O. Ktze.) IV, 278
Sieversia ciliata (Pursh) Piper VII, 215
Sieversia scapoidea A. Nels. IX, 483
**Sigmatostalix guatemalensis* Schltr. X, 253
*— *pusilla* Schltr. X, 392
(*Silene acaulis* Strobl) VII, 36
— — L. ssp. *B. longiscapa* (A. Kern) Hay. VII, 36
(— — γ *pedunculosa* Rechb.) VII, 36
(— — β *vulgaris* Rechb.) VII, 36
— *angustifolia* (Miller) Guss. X, 290
(— *annulata* Thoré) VII, 36
(— *articulata* Viv.) IX, 350
— *Aucheriana* Boiss. var. *angustifolia* Litw. VI, 102
— *Barrattei* Murb. V, 202
*— *Bodinierei* Lévl. X, 350
— *Boryi* Boiss. var. δ *longifolia* Pau VIII, 133
— — var. β *Ramburiana* (Webb.) Pau VIII, 133
— — var. γ *Thackeri* Pau VIII, 133
— *clavaeformis* Litw. VI, 102
— *colorata* Poir. var. γ *Cyrenaica* Dur. et Barr. IX, 350
Silene colorata var. *monticola* Murb. V, 202
(— *cretica* β *annulata* Rechb.) VII, 36
— — ssp. *annulata* (Thoré) Hay. VII, 36
— *crispans* Litw. VI, 103
(— *cryptantha* Viv.) IX, 350
(— *Cucubalus* Wibel) VIII, 436
— *densiflora* Urz. ssp. *macroclada* (Boiss.) Hand.-Mzt. X, 305
(— — var. *macroclada* Boiss.) X, 305
— *dichotoma* Ehrh. α *parviflora* Choroschkov VIII, 226
— *excapa* All. b. *caulescens* Vacc. VIII, 328
*— *Fauriei* Lévl. et Vant. VII, 200
— *Frivaldskyana* Hampe f. *purpurascens* Vand. IX, 525
(— *fruticulosa* Pančić) III, 57
— *Gallica* L. var. β *articulata* Dur. et Barr. IX, 350
— *gaudanensis* Litw. VI, 103
(— *inaperta* Maly) VII, 36
— *laeta* (Ait.) A. Br. var. *Loiseleurii* (Gren. et Godr.) Rouy subvar. *elatior* Briqu. III, 122
— *latifolia* Rendle et Britten VIII, 436
(— *longiscapa* A. Kern.) VII, 36
— *Lotriensis* Gréc. X, 214
— *maritima* With. f. *gracilis* Almqv. IX, 143
(— *Nicaeensis* Bonn. & Barr.) V, 202
— *nutans* L. b.) *pygmaea* Vacc. VIII, 328
— *Otites* L. var. *Baldaccii* Rohl. I, 34
— *pseudo-cinerea* Loj. Poj. V, 24
(— *Ramburiana* Webb.) VIII, 133
(— *rubella* Suffren) VII, 36
— *Sabinosae* Pit. IX, 208
— *Schimperiana* Boiss. var. *latifolia* Litw. VI, 103
— *Serbica* Adam. et Vierh. III, 57
— *succulenta* Forsk. var. β *cryptantha* (Viv.) Dur. et Barr. IX, 350
*— *Taquetii* Lévl. X, 350
— *Taygetea* Hal. III, 57
(— *vulgaris* [Mönch] Garcke.) X, 290
Siler trilobum Scop. var. *triste* Rohl. I, 26
Silphium Reverchoni B. F. Bush IV, 216
Silvorchis nov. gen. Sm. V, 289
— *colorata* Sm. V, 290
Simaba glabra Engl. subsp. **trijuga* Hassl. X, 347
— — var. α **emarginata* Hassl. X, 347
— — var. *inaequilatera* Hassl. X, 347
Simuleta bellidifolia (L.) Aschers. et Schweinf. var. β *lusitanica* (Jord. et Fourr.) P. Cout. VIII, 218
(*Sinapis nigra* L.) VIII, 544
(— *nudicaulis* Lag.) VI, 382
(— *peckinensis* Lour.) VIII, 488

- (*Sinapis procumbens* Poir.) VIII, 544
 — *pubescens* L. var. *glabra* Loj. Poj. III, 333
Sinofranchetia nov. gen. Hemsl. V, 343
 — *chinensis* Hemsl. V, 343
Sinowilsonia nov. gen. Hemsl. V, 265
 — *Henryi* Hemsl. V, 265
Sipanea acinifolia Spruce II, 140
**Siparuna calocarpa* Perk. I, 153
 (— *guianensis* Aubl.) I, 156
 (— *pyricarpa* [Ruiz et Pav.] Perk.) I, 155
 *— *sauraujifolia* Perk. I, 155
 *— *tomentosa* [Ruiz et Pav.] Perk. I, 155
 *— *umbelliflora* Perk. I, 153
 *— *Weberbaueri* Perk. I, 154
 (*Sisymbrium Alliaria* Scop.) VIII, 321, 436
 (— *amplexicaule* Desf.) VIII, 544
 (— *arenosum* L.) VIII, 321
 — *asperum* L. var. *minus* Lamb. VIII, 322
 — *Briquetii* Pit. IX, 207
 — *erysimoides* Desf. var. β *arenarium* Pit. IX, 207
 (— *Huetii* Boiss.) IX, 133
 — *millefolium* Jacq. Ait. var. α *genuina* Pit. IX, 207
 — — var. γ *macrocarpa* Pit. IX, 207
 (— *monenoe* Cav.) VI, 382
 (— *myriophyllum* H. B. K.) IV, 24
 (— *nebrodense* Poir.) V, 89
 (— *officinale* Scop.) VIII, 544
 — *orientale* L. var. *subhastatum* (Willd.) Thell. V, 363
 — *pinnatifidum* DC. var. *heterophyllum* (Bory) Pau VIII, 132
 (— *polyceratum* Scop.) VIII, 544
 — *sinapistrum* Crantz var. *ucrainicum* Blonski VI, 30
Sisyrinchium birameum Piper VI, 78
 — *trichanthum* Dus. VII, 263
 (— *Sitanion* Leckenbyi Piper) VI, 75
Sloanea Kappleriana Pulle III, 288
**Smelowskia mongolica* Kom. IX, 393
(Smilacina racemosa var. *brachystyla* Henders.) VI, 78
**Smilax Dunniana* Lévl. IX, 446
 *— *Lyi* Lévl. VIII, 171
 *— *perulata* Lévl. et Vant. IX, 78
 *— *Taquetii* Lévl. X, 372
**Sobralia pleiantha* Schltr. III, 79
 *— *rupicola* Kränzl. VI, 21
 *— *Weberbaueriana* Kränzl. I, 188
Solanum anodotum Lévl. et Vant. VI, 126
 — *argenteum* Dun. var. *lepidocarpum* Dus. VII, 264
 — *Arundo* Mattei IX, 348
 *— *atriceruleum* Bitt. X, 563
 — *Aubletii* Pulle III, 290
 *— *Bangii* Bitt. X, 552
 *— *bijugum* Bitt. X, 533
 *— *Buchtienii* Bitt. X, 558
 **Solanum chimborazense* Bitt. et Sodiro X, 539
 *— *cochabambense* Bitt. X, 553
 *— *coerulescens* Bitt. X, 554
 — *coerulescens* Bitt. var. **manophyes* Bitt. X, 554
 — — var. **pyncnophyes* Bitt. X, 554
 — *Commersonii* Dun. var. **pseudostipulatum* Hassl. IX, 116
 — *didymacanthum* Millsp. VII, 286
 — *Dunalium* var. **lanceolatum* Wit. V, 166
 *— *Dunnianum* Lévl. IX, 324
 *— *extuspellitum* Bitt. X, 555
 — — ssp. *subcoeruleum* Bitt. X, 556
 *— *Fauriei* Lévl. X, 152
 *— *Fiebrigii* Bitt. X, 556
 *— *florulentum* Bitt. X, 544
 — *grandiflorum* R. et P. var. **macrocarpum* Hassl. IX, 118
 *— *grossularia* Bitt. X, 537
 — — subsp. **protoxanthum* Bitt. X, 538
 — — var. **subunijugum* Bitt. X, 538
 — *guaraniticum* Hassl. IX, 115
 — — var. **angustisectum* Hassl. IX, 115
 — — var. **latisectum* Hassl. IX, 115
 — — — f. **glabrescens* Hassl. IX, 115
 — — — f. **pilosula* Hassl. IX, 116
 *— *hypopsilum* Bitt. X, 543
 *— *insulae solis* Bitt. X, 563
 *— *irenaeum* Bitt. X, 551
 — *Juciri* Mart. f. **paraguariense* Hassl. IX, 118
 *— *juvenale* Thell. V, 161
 *— *kifinikense* Bitt. X, 545
 *— *Lacerae* Dus. VII, 225
 *— *Lehmannianum* Bitt. X, 532
 *— *longiconicum* Bitt. X, 534
 *— *medianiviolaceum* Bitt. X, 562
 *— *megistacrolobum* X, 536
 *— *microdontum* Bitt. X, 535
 *— *minutibaccatum* Bitt. X, 549
 *— *molliusculum* Bitt. X, 546
 — *multispinum* N. E. Br. var. **grandiflorum* Hassl. IX, 117
 *— *nanum* Bitt. X, 564
 *— *Neves Armondii* Dus. VII, 263
 — *nodiflorum* Jacq. var. **microphyllum* Hassl. IX, 118
 *— *olympicum* Hassl. IX, 116
 *— *ornans* Witas. V, 165
 *— *pachyarthrotrichum* Bitt. X, 542
 — *pallidum* Rusby X, 560
 (— *paraguariense* Chod.) IX, 117
 *— *patameense* Witas. V, 163
 *— — var. *grandifolium* V, 164
 *— — var. *parvifolium* V, 164
 *— *pentagonocalyx* Bitt. X, 544
 *— *pichinchense* Bitt. et Sod. X, 533
 *— *polytrichostylum* Bitt. X, 550
 *— *Rechingeri* Witas. V, 163

- **Solanum savaiense* Witas. V, 163
 *— *scotinonectarium* Bitt. X, 560
 *— *sinuatiexcisum* Bitt. X, 558
 *— *Sodiroid* Bitt. X, 540
 (— *sodomaicum* Coste) V, 161
 *— *subauriferum* Bitt. X, 559
 *— *subuniflorum* Bitt. X, 546
 *— *tarderemotum* Bitt. X, 547
 *— *trachycarpum* Bitt. et Sod. X, 541
 — *upolense* Witas. V, 164
 — var. **paraguariense* (Chod.) Hassl. IX, 117
 — *villaricense* Morong. var. **typicum* Hassl. IX, 117
 *— *violaceistriatum* Bitt. X, 550
 — *violaceum* R. Br. var. *album* Maid. et Betch. V, 56
 **Solenocentrum* Schltr. IX, 163
 — *costaricense* Schltr. IX, 163
 **Solfia* Rech. nov. gen. IV, 232
 *— *samoënsis* Rech. IV, 232
Solidago chrysolepis Fern. VII, 335
 *— *duriuscula* Greene VII, 196
 (— *lapponica* With.) VIII, 183
 (— *minuta* L.) VIII, 183
 (— *Virgaurea* var. *alpestris* Boiss.) VIII, 135
 (— var. *alpestris* Reichb.) VIII, 183
 (— var. *arctica* Hartm.) VIII, 183
 (— var. *cambrica* DC.) VIII, 183
 — var. *granatensis* Pau VIII, 135
 — var. *incana* Vand. IX, 527
 — var. *minuta* (L.) Simm. VIII, 183
 — var. **Taquetii* Lévl. VIII, 141
 (— „forme“ *alpicola* Rouy) VIII, 183
 (— „forme“ *Hartmanniana* Rouy) VIII, 183
 (— „forme“ *minuta* Rouy) VIII, 183
 — f. *pauciflora* Mer. VIII, 63
Sonchus Bornmülleri Pitard IX, 382
 — *Canariae* Pitard IX, 279
 *— *Cavaleriei* Lévl. VIII, 451
 *— *Fauriei* Lévl. et Vant. VII, 102
 — *Gandogerii* Pit. IX, 279
 — *Jacquini* DC. var. *Hierrensis* Pit. IX, 279
 — *maritimus* L. var. *denudatus* Deyss. IX, 542
 — *neglectus* Pit. IX, 280
 — *oleraceus* L. b. *lucanus* Terracc. V, 139
 *— *Picris* Lévl. et Vant. VIII, 451
 — *Regis Jubae* Pit. IX, 280
 *— *Taquetii* Lévl. VIII, 141
 (*Sonerila Cavaleriei* Lévl.) IX, 21
Sonneratia acida L. f. var. *mosambi-censis* (Kl.) Mattei IX, 253
Sophia paradisa A. Nels. et P. B. Ken-ned. IV, 284
Sophora Purpusi Brdg. III, 376
Sophronitis cernua Lindl. var. *albiflora* Cogn. VI, 61
Sorbaria arborea C. K. Schn. I, 3
 — *assurgens* Vilm. et Boiss. VIII, 344
 *× *Sorbaronia* C. K. Schn. gen. hybr. nov. III, 134
 *×— *alpina* C. K. Schn. III, 134
 *×— *Dippelii* C. K. Schn. III, 134
 *×— — var. *superaria* (Zbl.) III, 134
 *×— *fallax* C. K. Schn. III, 134
 *×— *heterophylla* C. K. Schn. III, 134
 *×— *monstrosa* C. K. Schn. III, 134
 *×— *sorbifolia* C. K. Schn. III, 134
 × *Sorbopyrus* C. K. Schn. gen. hybr. nov. III, 133
 ×— *auricularis* C. K. Schn. III, 133
 ×— — var. *bulbiformis* (Tatar.) C. K. Schn. III, 133
 (*Sorbus alpina* Heynh.) III, 124
 *— *altaica* Koehne X, 505
 *— *amurensis* Koehne X, 513
 *— *arachnoidea* Koehne X, 513
 — *arbutifolia* var. *Baenitziana* C. K. Schn. III, 150
 { — var. *depressa* C. K. Schn.) III, 150
 { — var. *atropurpurea* C. K. Schn.) III, 150
 — *aria* Cr. var. *cyclophylla* (Beck.) C. K. Schn. III, 135
 { — var. *majestica* Zabel) VII, 174
 { — L. subsp. *graeca* Heldr. (pro sp.) var. *umbellata* (Desf.) Maire et Petitm. VI, 3
 { — *δ umbellata* Hal.) VI, 3
 { — *aucuparia* L. var. **Duhmbergii* Koehne X, 504
 { — var. *glabrata* C. K. Schn. III, 133
 { — var. *maderensis* Lowe) VII, 48
 { — *cashmiriana* Hedl. f. **Jaeschkei* Koehne X, 517
 { — ? f. **Thomsonii* Koehne X, 517
 { — f. **typica* Koehne X, 516
 { — *concolor* (Boiss.) C. K. Schn. III, 135
 { — *Conwentzii* C. K. Schn. III, 136
 { — *Dippelii* Zabel) III, 134
 { — var. *superaria* C. K. Schn.) III, 134
 { — *fallax* C. K. Schn. III, 133
 { — *floribunda* var. *glabrescens* C. K. Schn. III, 150
 { — *gracilis* (S. et Z.) C. Koch var. **Maximowiczii* Koehne X, 514
 { — *Hedlundi* C. K. Schn. III, 134
 *— *heterodonta* Koehne X, 516
 — *heterophylla* C. K. Schn. III, 133
 — *latifolia* Pers. III, 136
 — var. *obtusata* (Spach) C. K. Schn. III, 137
 — var. *parumlobata* (Irm.) C. K. Schn. III, 136
 — var. ? *seminicisa* (Borb.) C. K. Schn. III, 137
 — var. *typica* C. K. Schn. III, 136
 — *maderensis* (Lowe) Dode VII, 48

- Sorbus Matsumurana* (Mak.) Koehne var.
 **Reinii* Koehne X, 501
 — *monstrosa* C. K. Schn. III, 134
 — *Mougeoti* Soy. et Godr. var. *aus-*
triaca C. K. Schn. III, 316
 — *plantiërensis* C. K. Schn. III, 134
 * — *polaris* Koehne X, 502
 * — *pseudogracilis* (C. K. Schn.) Koehne
 X, 504
 * — *pruinosa* Koehne X, 506
 — *reflexipetala* Koehne VI, 336
 — *rufopilosa* C. K. Schn. var. **steno-*
phylla Koehne X, 517
 (— *sambucifolia* var. *pseudogracilis* C.
 K. Schn.) X, 504
 * — *Schneideriana* Koehne X, 502
 — *serotina* Köhne VI, 336
 (— *sorbifolia* Hedl.) III, 134
 (— *trilobata* var. *oxyloba* Boiss.) III, 179
 — *umbellata* Fritsch var. *Baldaccii* C.
 K. Schn. III, 136
 — — var. *cretica* (Ldl) C. K. Schn.
 III, 136
 — — var. *flabellifolia* (Spach.) C. K.
 Schn. III, 136
 (— *ursina* var. *Wenzigiana* C. K. Schn.)
 X, 516
 — — *velutina* (Alboff) C. Schn. III, 135
 * — *Wattii* Koehne X, 515
 * — *Wenzigiana* (C. K. Schn.) Koehne
 X, 516
 * — *Wilfordii* Koehne X, 503
Sorghum halepense Pers. var. *achaeton*
 Reyn. VIII, 214
Sparganium androcladum var. *fluctuans*
 Morong) I, 28
 * — *coreanum* Lévl. X, 441
 — *fluctuans* (Morong) B. L. Rob. I, 28
 (— *simplex* var. *fluitans* Engelm.) I, 28
Spartina densiflora Bogn. var. **obtusa*
 Hack. VI, 345
Spartium valentinum W.) XI, 383
Spathoglottis pacifica Rehb. f. IX, 101
 — *plicata* Bl. X, 70
(Spathiglottis plicata Krzl.) IX, 101
(Specularia falcata DC.) VIII, 257
Spergula arvensis L. var. β *vulgaris*
 Koch subvar. *compacta* Pit. IX, 208
 — *Battandieri* (Fouc.) Dur. et Barr.
 IX, 350
 — *fascicularis* (Lönnr.) var. *glabra* K.
 Johanss. IX, 493
 — *heterosperma* (Guss.) Dur. et Barr.
 IX, 350
 — *Munbyana* (Pomel) Dur. et Barr.
 IX, 350
(Spergularia Battandieri Fouc.) IX, 350
 (— *Dillenii* Lebel.) IX, 350
 (— *heterosperma* Lebel.) IX, 350
 — *madoniaca* Loj. Poj. V, 26
 — *marginata* Kitt. var. β *grandiflora*
 Pit. IX, 208
Spergularia marginata var. β *pedicel-*
laris Pit. IX, 208
 (— *media* Batt. et Trab.) IX, 350
 (— *media* Boiss.) IX, 350
 (— *Munbyana* Pomel) IX, 350
 — *Nobreana* Samp. IV, 382
 — *purpurea* (Pers.) Don var. γ *crassi-*
pess Samp. IV, 382
 — — var. β *indurata* Samp. IV, 382
 (— *salina* β *heterosperma* Hal.) IX, 350
 (— *salsuginea* var. *bracteata* Robins.)
 VI, 169
Sphaerostigma orthocarpa A. Nels. et
 P. B. Kdy. IV, 284
Sphinctospermum nov. gen. *Rose* V, 110
 — *constrictum* (S. Wats.) *Rose* V, 110
Spilanthes Acmella (L.) Murr. var. *al-*
bescentifolia A. H. Moore V, 322
 — — var. *lanceolata* (Lk.) A. H. Moore
 V, 323
 (— *albus* L'Hérit.) V, 321
 — *americana* (Mut.) Hieron. var. *par-*
vula (Rob.) A. H. Moore V, 326
 — — — f. *lanitecta* A. H. Moore V, 326
 — — — f. *parvifolia* (Benth.) A. H.
 Moore V, 326
 — — var. *ramosa* (Hemsl.) A. H. Moore
 V, 326
 — — var. *repens* (Walt.) A. H. Moore
 V, 326
 — — var. *stolonifera* (DC.) A. H. Moore
 f. *ciliatifolia* A. H. Moore V, 327
 — — — f. *longiinternodiata* A. H.
 Moore V, 327
 (— *arnicoides* DC.) V, 327
 (— *arnicoides* DC. f. *grisea* Chod.)
 V, 328
 (— — var. *grisea* Chod.) V, 328
 (— — var. *intermedia* Chod.) V, 328
 (— — var. *leptophylla* (DC.) Bak.) V,
 328
 (— — var. *macropoda* (DC.) Bak.) V,
 328
 (— *Beccabunga* DC. var. *parvula* Rob.)
 V, 326
 (— *Boetterii* Wats) V, 322
 — *callimorpha* A. H. Moore V, 323
 (— *caulirhiza* (Del.) DC. β *madagas-*
cariensis DC. V, 325)
 — *chamaecaula* A. H. Moore V, 321
 — *ciliata* H. B. K. var. *diffusa* (Poepp.)
 A. H. Moore V, 324
 — *decumbens* (Sm.) A. H. Moore V,
 528
 — — var. *leptophylla* (DC.) A. H.
 Moore V, 328
 — — var. *macropoda* A. H. Moore
 V, 328
 (— *diffusa* Poepp.) V, 324
 (— *disciformis* Rob. var. *phaneractis*
 Greenm.) V, 325

- Spilanthes doricoides* DC. V, 327
 — *eurycarena* A. H. Moore V, 329
 (— *exasperata* Jacq.) V, 321
 (— — β *cayennensis* DC.) V, 321
 — *grisea* (Chod.) A. H. Moore V, 328
 — var. *Chodatana* A. H. Moore V, 328
 — var. *intermedia* (Chod.) A. H. Moore V, 328
 — var. *micra* A. H. Moore V, 329
 (— *helenoides* H. et A.) V, 328
 — *iabadicensis* A. H. Moore V, 325
 — *iodiscae* A. H. Moore V, 325
 — f. *leucaena* A. H. Moore V, 324
 (— *lateraliflora* Klatt) V, 326
 (— *leptophylla* DC.) V, 328
 (— *leucophaea* Hort. Berol.) V, 322
 (— *limonica* A. H. Moore V, 324
 — *macropoda* DC.) V, 328
 — *mauritanica* (Rich.) DC. f. *madagascariensis* (DC.) A. H. Moore V, 325
 (— *Nuttallii* T. et G.) V, 327
 — *ocymifolia* (Lam.) A. H. Moore V, 325
 — *pammicrophylla* A. H. Moore V, 325
 (— *parvifolia* Benth.) V, 326
 — *phaneractis* (Greenm.) A. H. Moore V, 325
 — *poliolepidica* A. H. Moore V, 324
 (— *Pseudacmella* Spreng.) V, 323
 — *urens* Jacq. f. *lanea* A. H. Moore V, 321
 (— *radicans* Jacq.) V, 321
 (— *radicans* Schrad.) V, 321
 (— *ramosa* Hemsl.) V, 326
 (— *repens* (Walt.) Michx.) V, 327
 (— *Salivaria* Domb.) V, 321
 (— *Sodiroides* Hieron.) V, 322
Spiraea angulata Fritsch I, 3
 * — *Bodinieri* Lévl. IX, 322
 — var. **concolor* Lévl. IX, 322
 * — *Cavaleriei* Lévl. IX, 321
 * — *Esquirolii* Lévl. IX, 322
 * — *Fauriei* Lévl. VIII, 281
 — *Fritschiana* C. K. Schn. I, 2
 * — *Martini* Lévl. IX, 321
 — *mombetsusensis* Franch. I, 1
 * — *ouansanensis* Lévl. VII, 197
 X — *pachystachys* (Sp. corymbosa X Douglasii) hort. Sprenger IV, 176
 — *Zabeliana* C. K. Schn. I, 2
Spiranthes alpestris Barb. Rodr. var. *densiflora* Cogn. V, 315
 * — *Brenesii* Schltr. X, 481
 (— *decipiens* Hook.) VI, 79
 * — *epiphytica* Schltr. II, 130
 * — *Fawcettii* Cogn. VII, 123
 * — *goodyeroides* Schltr. X, 446
 — *Hasslerii* Cogn. V, 316
 * — *nutantiflora* Schltr. II, 131
 * — *porphyricola* Schltr. III, 18
 * — *seminuda* Schltr. III, 18
 (*Spiranthes tenue* Benth.) VII, 123
 * — *Tonduzii* Schltr. IX, 26
 * — *Türkheimii* Schltr. II, 131
 * — *Werklei* Schltr. X, 482
 * *Sporolobus acuminatus* (Trin.) Hack. VII, 373
 * — *australasicus* Dom. IX, 553
 * — *multinodis* Hack. VII, 316
 — var. **exasperatus* Hack. VII, 317
 — *pectinatus* Hack. var. *coloratus* Hack. V, 31
 (— *phleoides* Hack.) IV, 309
 * — *poaeoides* Hack. X, 167
 (— *rigens* Desv.) IV, 278
 — *Ruspolianus* Chiov. VI, 6
 * — *tenuispica* Hack. VI, 344
 — *tuberculatus* Hack. IV, 309
Staaia lateriflora Colozza I, 127
Stachys affinis Bge. var. **glabrata* Lévl. IX, 322
 — *agraria* Cham. et Schlecht. β *glabrior* Benth. VIII, 309
 — *anisochila* Vis. u. Panč. subsp. *zepensis* (Form.) Vand. IX, 533
 * — *Chanetii* Lévl. IX, 222
 — *boraginoides* Cham. et Schlecht. VIII, 309
 — *coccinea* Jacq. VIII, 309
 * — *Franchetiana* Lévl. IX, 246
 * — *hirtus* (L.) Thell. X, 290
 — *Iva* Grsb. var. *canescens* (Form.) Vand. IX, 534
 — *officinalis* (L.) Trev. β *algeriensis* (De Noë) Cout. VIII, 461
 — *palustris* L. var. *velutina* Vand. IX, 533
 * — ? *Polygonatum* Lévl. IX, 449
 (— *recta* L.) X, 290
 — var. *pyrenaica* Pau VII, 86
 * — *siamensis* Muschl. IV, 270
 (— *Sieberi* Boiss.) VIII, 496
 — *silvatica* L. b. *macrophylla* Terracc. V, 140
Stachyrapheta albiflora DC. var. **coerulea* Loes. IX, 366
 * — *Friedrichsthalii* Hay. III, 273
 * — *Gardneriana* Hay. III, 274
 * — *obovata* Hay. III, 273
 * — *simplex* Hay. III, 273
Staelia uruguayana Aréch. IV, 221
 X *Stanhopea Wolferiana* (St. Martiana ♂ X *St. tigrina* ♀) Kränz. IV, 171
Stapelia divergens N. E. Brown IV, 122
 — *putida* A. Berger III, 31
 (*Statice Armeria* Hook.) VIII, 75
 — *bella* Macl. IV, 138
 (— *carnosa* Boiss.) VII, 32
 (— *caspia* Nic.) IX, 45
 (— *cespitosa* Poir.) IV, 138
 — *chilensis* (Boiss.) Macl. IV, 138
 — var. *magellanica* (Boiss.) Macl. IV, 138

- Statice Doriae* Somm. V, 259
 — *Gmelini* × *caspica* Kusn. VII, 32
 (— *graeca* Boiss.) VIII, 496
 — — var. *italica* Loj. Poj. VIII, 496
 (— *laeta* Nic.) IX, 45
 (— *leucocoleum* Index Kew.) IX, 142
 — *Macloviana* (Cham.) Macl. IV, 138
 — *maritima* Mill. var. *sibirica* (Turcz.)
 Simm. VIII, 74
 (— *minuta* Boiss.) IX, 45
 — *Nicotrae* Loj. Poj. IX, 45
 — *patagonica* (Phil.) Macl. IV, 138
 (— *patagonica* Speg.) IV, 138
 — *pectinata* Ait. var. β *divaricata*
 Pit. IX, 381
 — *Perezii* Stapf VII, 234
 — *racemosa* Loj. Poj. IX, 45
 (— *rupicola* Bad. var.) IX, 45
 (— *sibirica* Ledeb.) VIII, 75
 — *Somalorum* Vierh. VII, 160
 (— *suffruticosa* Radde) VII, 32
 — — L. var. *carnea* (Boiss.) Kusn.
 VII, 32
 (— — var. *typica* Trautv.) VII, 32
 — *uruguayensis* Arechav. IX, 416
Stauntonia brevipes Hemsl. V, 346
 — *elliptica* Hemsl. V, 344
 — *longipes* Hemsl. V, 345
 — *obovata* Hemsl. V, 344
 — *parviflora* Hemsl. V, 346
Staurogyne siamensis C. B. Cl. II, 127
 (*Stauroopsis chinensis* Rolfe) X, 196
 (— *luchuensis* Rolfe) X, 196
 (— *Quaifei* Rolfe) X, 196
 (— *Warocqueana* Rolfe) X, 196
 **Stelis bidentata* Schltr. X, 358
 *— *Bourgeavii* Schltr. IX, 284
 *— *Buchtienii* Schltr. X, 451
 *— *coiloglossa* Schltr. VIII, 453
 *— *Cooperi* Schltr. III, 276
 *— *curvata* Schltr. X, 358
 *— *despectans* Schltr. VIII, 453
 *— *effusa* Schltr. III, 247
 *— *hymenantha* Schltr. X, 291
 *— *Koehleri* Schltr. X, 386
 *— *laxa* Schltr. X, 451
 *— *longicuspis* Schltr. IX, 28
 *— *microchila* Schltr. IX, 289
 *— *patula* Schltr. X, 359
 — *perpusilla* Cogn. VI, 56
 *— *polystachya* Cogn. VI, 306
 *— *rubens* Schltr. VIII, 564
 *— *saxicola* Schltr. X, 452
 *— *tricuspis* Schltr. III, 276
 — *Türckheimii* Schltr. VIII, 564
 *— *xanthantha* Schltr. X, 452
Stellaria aetnensis Loj. Poj. V, 26
 — *graminea* f. **decipiens* Abrom.
 VII, 106
 — — f. *longisepala* C. G. Westerl.
 IV, 19
 — — var. *strictior* Dom. I, 129
Stellaria media Cyr. var. *glandulo-*
sissima Vand. IX, 525
 — — *radians* L. var. *ovatooblonga*
 Koidz. IX, 136
 — *subvestita* Greene VI, 120
 **Stellera Bodinieri* Lévl. X, 369
 — *Lessertii* (Wickstr.) C. A. Mey. var.
stachyoides (Schrenk) O. Pauls.
 IV, 46
 — *stachyoides* Schrenk IV, 46
 **Stemodia ericifolia* (O. K.) Hassl.
 VIII, 210
 — — subsp. **vera* Hassl. VIII, 210
 (*Stemodiocra ericifolia* O. K.) VIII, 210
Stenmodontia bahamensis N. L. Britton
 VI, 248
 **Stemona Argyi* Lévl. X, 441
Steinonurus secundiflorus Bl. var. *Vale-*
tonii Hochr. VII, 10
Stenandrium verticillatum Brdg. III, 378
(Stenantha cardinalis Ldl.) X, 481
 **Stenogyne Fauriei* Lévl. X, 150
Stenolobium Garrocha (Hier.) R. E. Fr.
 IV, 204
 **Stenopetalum album* Pritzl X, 133
Stenophyllus Carteri Britt. III, 264
 — *subaphyllus* (Clarke) Britt. VIII, 94
 (*Stenoptera cardinalis* Ldl.) X, 481
 (— *elegans* Krzl.) X, 447
 *— *plantaginea* Schltr. X, 446
Stenorrhynchus albicans Cogn. V, 315
 *— *apetalus* Kränz. VI, 23
 — *goninensis* Pulle X, 284
 — *latipetalus* Cogn. V, 312
 *— *parvulus* Kränz. VII, 38
 *— *Sancti Jacobi* Krzl. VI, 22
 — *stenanthus* Cogn. V, 313
 — *vaginatus* Cogn. V, 314
 — *stenophyllus* Cogn. V, 314
 — — var. *pauciflorus* Cogn. V, 315
 (*Stenosolenium perenne* Schrenk) IV, 47
 (*Stenotus lanuginosus* Greene) VIII, 270
 (— *stenophyllus* Greene) VIII, 271
Sterculia colombiana T. A. Sprague
 II, 126
Sterculia laevis Wall. var. *bracteata*
 Pierre f. *grandifolia* Hochr. VII, 14
 — *macrophylla* Vent. var. *falco* Hochr.
 V, 347
 (— *platanifolia* L. f.) VIII, 488
 — *Treubii* Hochr. V, 347
 — *Wigmanii* Hochr. V, 347
Stereochlaena Hack. nov. gen. VI, 321
 — *Jeffreysii* Hack. VI, 321
Stevia chacoënsis R. E. Fr. III, 238
 (— *imbricata* Gardn.) IV, 149
 (— *pinifolia* Phil.) IV, 144
 — *Rebaudiana* Hemsl. V, 264
 — *simulans* B. L. Rob. IV, 148
 **Stigmatodactylus celebicus* Schltr. X, 4
Stillingia tenuis Small III, 270

- Stipa acrocliata* F. M. Read. var. *minor* F. M. Read. VII, 387
 — *arcuata* R. E. Fr. IV, 87
 * *Arsenii* Hack. VIII, 515
 — *capillifolia* Hack. IV, 277
 * *clandestina* Hack. VIII, 516
 (— *gynerioides* Phil.) IV, 277
 — *Ichn* (R. et P.) Kth. var. *gynerioides* (Phil.) Hack. IV, 277
 * *Jürgensii* Hack. VII, 314
 — *leptothera* Spegazz. var. *atroviolacea* Hack. VI, 154
 — *Lessingiana* Trin. & Rupr. var. *Zederbaueri* Hack. VI, 151
 — *melanosperma* Presl var. **erythrina* Hack. VI, 345
 — — *f. contorta* Hack. IV, 277
 — *Neesiana* Trin. et Rupr. var. *virescens* Hack. IV, 277
 * *nutans* Hack. VII, 315
 — *turkestanica* Hack. VI, 54
 (*Stipularia* Delp., non Beauv.) V, 77
Stizolobium Deeringianum Kath. St. Bort. IX, 48
Stranvaesia Rosthorni C. K. Schn. III, 177
 * *Straussia* Fauriei Lévl. X, 155
Straussiella purpurea (Bge.) Hausskn.
 β *bicolor* (Stapf) Bornm. III, 116
 — — *α* *genuina* Bornm. III, 116
 — — *γ* *perflava* Bornm. III, 116
 * *Streblacanthus* boliviensis Lindau VII, 67
 (*Strepthium* distichophyllum Schrad.) IX, 38
 (—? *pulchellum* Wright) IX, 39
 (— *strictiflorum* Fourn.) IX, 39
Streptanthus coloradensis A. Nelson IX, 482
Streptocarpus grandis N. E. Br. III, 189
 * *Streptolirion* Duclouxii Lévl. et Vant. VI, 114
Striga gesnerioides (Willd.) Vierh. VII, 163
 (— *orobanchoides* Benth.) VII, 163
Strobilanthes Micholitzii H. N. Ridl. VI, 319
 — *siamensis* C. B. Clarke II, 128
Strobilopanax nov. gen. Viguier VI, 47
 — *macrocarpus* (Baill.) Viguier VI, 48
 — *macrocephalus* (Baill.) Viguier VI, 48
 (*Strombosia* lucida T. et B.) VII, 10
 (— *membranacea* Val.) VII, 10
 — *zeylanica* Gardn. var. *lucida* (T. et B.) Hochr. VII, 10
 — — var. *membranacea* (Bl.) Hochr. VII, 10
 — — var. *sessilis* Hochr. VII, 10
 (*Strongyloma* struthionum Phil.) IV, 142
 (*Struthiola* leptantha Bot.) IV, 200
 * *Volkensii* K. Winkl. IX, 534
Strychnos boinensis Jum. et P. d. I. Bath. VIII, 202
 * — *longissima* Loes. IX, 537
Stylidium debile F. v. M. var. *paniculatum* Maid. et Betché V, 85
Styphelia costata F. v. M. var. *amplexans* F. M. Read. VII, 387
 — (*Soleniscia*) elegans DC. var. *brevior* A. J. Ewart VIII, 413
 * *Styrax* argyrophyllus Perk. II, 18
 * — *Bodinieri* Lévl. IV, 332
 * — *bogotensis* Perk. II, 19
 * — *Cavaleriei* Lévl. IV, 331; IX, 447
 * — *Cespedesii* Perk. II, 21
 * — *cyathocalyx* Perk. II, 24
 * — *Duclouxii* Perk. VIII, 83
 * — *Esquirolii* Lévl. IX, 446
 * — *Hayataianus* Perk. VIII, 82
 * — *heterotrichus* Perk. II, 19
 — *Hookeri* Clarke var. *yunnanensis* Perk. VIII, 84
 * — *hypargyreus* Perk. II, 20
 * — *macrocalyx* Perk. II, 22
 * — *macrotrichus* Perk. II, 23
 * — *Mathewsii* Perk. II, 17
 * — *micrasterus* Perk. II, 24
 * — *microphyllus* Perk. II, 21
 * — *orizabensis* Perk. II, 25
 * — *Poissonianus* Perk. II, 18
 * — *trichocalyx* Perk. II, 22
 * — *Weberbaueri* Perk. II, 16
Succisa praemorsa (Gilib.) Aschers. *γ* *rosiflora* Sireitsch. VIII, 227
Suaeda littoralis Grec. X, 217
 * *Suttonia* apodocarpa Lévl. et Faur. X, 444
 * — *cuneata* Lévl. et Faur. X, 443
 * — *Fauriei* Lévl. X, 373
 * — *flavida* Lévl. X, 444
 * — *mauiensis* Lévl. X, 444
 * — *Meziana* Lévl. X, 443
 * — *molokaiensis* Lévl. X, 373
 * — *pukooensis* Lévl. X, 444
 * — *punctata* Lévl. X, 444
 * — *Vanioti* Lévl. X, 476
Swertia Bisseli Sp. Le M. Moore VIII, 242
 — *Bonatiiana* J. H. Burk. X, 366
 * — *Dielsiana* Hoss. X, 63
 — *Duclouxii* J. H. Burk. X, 366
 — *mekongensis* Balf. f. et G. Forrest VIII, 156
 — *patens* J. H. Burk. X, 367
 — *purpurascens* var. *ramosa* I. H. Burk. VIII, 253
 — *rosea* J. H. Burk. X, 367
Sycopsis Dunnii Hemsl. V, 342
 — *laurifolia* Hemsl. V, 342
 — *philippinensis* Hemsl. V, 342
 — *Tutcheri* Hemsl. V, 340
 * *Symbolanthus* Baltae Weberb. et Gilg II, 56
 (— *calygonus* [R. et P.] Gilg) II, 56

**Symbolanthus microphyllus* Gilg II, 55
 *— *obscurerosaceus* Gilg II, 56
Symphoricarpus occidentalis Hook. var. *quercifolia* A. Nels. IX, 485
Symphyostemon Lainezi C. M. Hick. VIII, 446
(Symphytum asperum Lepechin × *officinale* L.?) V, 365
 — *coeruleum* Petitm. V, 365
 ×— *dichroanthum* (S. *officinale* × *tuberosum*) Teyb. VIII, 95
 ×— *multicaule* Teyb. (S. *officinale* × *tuberosum*) VIII, 95
 (— *peregrinum* A. & G.) V, 365
 (— *regium* Gmel.) IX, 540
 — *Vetteri* Thell. V, 366
 **Symplocos alpina* Brand II, 13
 *— *Argyi* Lévl. X, 431
 *— *aurea* Lévl. IX, 445
 *— *Balfourii* Lévl. IX, 77
 *— *Bodiniieri* Brand III, 217; IX, 76
 — *botryantha* Franch. var. **stenophylla* Brand III, 217
 *— *caerulea* Lévl. IX, 77
 *— *Cavaleriei* Lévl. IX, 77
 *— *clnerea* Brand II, 14
 *— *coronigera* Lévl. X, 431
 *— *Delavayi* Brand III, 218
 *— *Dielsii* Lévl. IX, 445
 *— *discolor* Brand III, 216
 *— *Dunniana* Lévl. IX, 445
 *— *Esquirolii* Lévl. IX, 445
 — *fasciculata* Zoll. var. **chinensis* Brand III, 217
 *— *hiemalis* Lingelsh. VIII, 3
 *— *intermedia* Brand III, 217
 *— *Lehmannii* Brand II, 13
 *— *longifolia* Brand var. *moyobambensis* Brand II, 14
 — *macrostachya* Brand var. **Leducii* Brand III, 217
 *— *Martini* Lévl. IX, 77
 *— *mirabilis* Brand II, 14
 *— *multipes* Brand III, 216
 *— *pinfaënsis* Lévl. IX, 77
 *— *Prairiei* Lévl. IX, 445
 *— *punctata* Brand III, 217
 *— *Seguini* Lévl. X, 431
 *— *Stapfiana* Lévl. IX, 444
 *— *Weberbaueri* Brand II, 13
 *— *Wilsonii* Brand III, 216
(Syndyophyllum trinervium K. Schum. et Lauterb.) VIII, 481
 **Syngramme Francii* Rosenst. IX, 75
 — — var. **intermedia* Rosenst. IX, 76
Syntherisma adusta (Nees) A. Chase IV, 29
 — *badia* (Scribn. et Merr.) A. Chase IV, 29
 — *Hackelii* (Arech.) A. Chase IV, 29
 — *Perrotteti* (Kth.) A. Chase IV, 30
 — *stenotaphroides* (Nees) A. Chase IV, 30

Syntherisma velutina (DC.) A. Chase IV, 29
Synthyris pinnatifida subsp. *lanuginosa* Piper VIII, 267
Syringa affinis Henry var. **Giraldi* C. K. Schn. IX, 80
 (— *Brettschneideri* hybrida Henry) IX, 81
 *— *Fauriei* Lévl. VIII, 285
 (— *Giraldi* Lem.) IX, 80
 ×*— *Henryi* (S. *villosa* × S. *Josikaea*) C. K. Schn. IX, 81
 (— *Josikaea hybrida* Henry) IX, 81
 *— *Komarowi* C. K. Schn. IX, 82
 — *pinnatifolia* Hemsl. IV, 365
 *— *Potanini* C. K. Schn. IX, 80
 — *pubescens* Turcz. var. *typica* f. **pilosa* C. K. Schn. IX, 80
 — — var. **tibetica* Batal. apud C. K. Schn. IX, 80
 *— *reflexa* C. K. Schn. IX, 80
 *— *Sweginzowii* Koehne et Lingelsh. VIII, 9
 (— *villosa* var. *glabra* C. K. Schn.) IX, 81
 — — var. **hirsuta* C. K. Schn. IX, 81
 — — var. **rosea* C. K. Schn. IX, 81
 — — var. **typica* C. K. Schn. IX, 81
 — — — f. **glabra* C. K. Schn. IX, 81
 — — — subf. *subhirsuta* C. K. IX, 81
 *— *Wolff* C. K. Schn. IX, 81
Syzygium Rowlandi Sprague V, 353

T.

**Tabernaemontana* Buchlienii H. Winkl. VII, 244
 *— *macrosiphon* Herzog VII, 66
 — *orientalis* Benth. var. *grandifolia* Th. Val. V, 389
 **Taenia Fauriei* Schltr. IX, 282
Taeniochlaena pinnata (King) G. Schellenb. X, 243
 **Taeniophyllum affine* Schltr. IX, 294
 *— *aggregatum* Schltr. X, 211
 (— *Alwisii* Ldl.) III, 110
 *— *decipiens* Schltr. IX, 112
 *— *ficicola* Schltr. X, 212
 *— *inconspicuum* Schltr. X, 210
 *— *paludicola* Schltr. X, 211
 *— *potamophylla* Schltr. X, 210
 *— *rhomboglossum* Schltr. III, 51
 *— *sciaphila* Schltr. X, 209
 *— *usneoides* Schltr. X, 209
Talauma gloriensis Pitt. VIII, 465
 — *poasana* Pitt. VIII, 465
Talinaria Brdg. nov. gen. III, 373
 — *Palmeri* Brdg. III, 373
 **Talisia micrantha* Radlk. IX, 375
 *— *reticulata* Radlk. IX, 375
Tamarindus erythraeus Mattei IX, 251
 — *somalensis* Mattei IX, 251
Tamarix Androssowi Litw. III, 390
 — *Karelini* Bnge. var. *hirta* Litw. IV, 8

- Tamarix Kotschyi* Bunge var. *rosea* Litw. VI, 104
 — *laxa* W. var. *parviflora* Litw. IV, 8
 — *turkestanica* Litw. IX, 554
 (*Tanacetum* *Pallasianum* Trautv. et Mey.) V, 276
Tapirira pilosa T. A. Spr. II, 126
Taraxacum albidum Dahlst. VII, 135
 — *andinum* Dahlst. IX, 46
 * — *apicatum* Brenner IV, 355
 — *attenuatum* Br. III, 302
 — *aurantiacum* Dahlst. VII, 134
 — *cucullatum* Dahlst. VII, 139
 (— *denuatum* Boiss. et Noë) VI, 149
 — *eurylepium* Dahlst. X, 464
 * — *falcatum* Br. IV, 354
 — *farinosum* Hausskn. et Bornm. VI, 150
 * — *gibbiferum* Br. IV, 355
 — *hyperboreum* Dahlst. X, 510
 (— *intermedium* Raunk.) IV, 356
 (— *laevigatum* P. Dus.) IX, 47
 — *magellanicum* Comm. var. *lobatum* H. Dahlst. IX, 46
 * — *medians* Br. IV, 356
 (— *montanum* Boiss.) VI, 149
 (— *montanum* DC.) VI, 149
 — *officinale* var. *divaricatum* Br. IV, 28
 (— α *genuinum* form. *gibbiferum* Br.) IV, 355
 — — form. *glaucescens* Thell. X, 221
 — — var. *lacerum* Br. IV, 28
 — — var. *stenolepis* Br. IV, 28
 (— — var. *uncinatum* Br.) IV, 356
 — — var. *ungulatum* Br. IV, 28
 — *platycarpum* Dahlst. VII, 136
 — *pseudonigricans* Hdl.-Mzz. VI, 150
 — *rhodocarpum* Dahlst. VII, 137
 — *rhusiocarpum* Dahlst. IX, 47
 (— *serotinum* Boiss.) VI, 150
 * — *stenoglossum* Br. IV, 356
 — *syriacum* Boiss. VI, 149
 — *tirolense* Dahlst. VII, 138
 * — *uncinatum* Br. IV, 356
 — *zermattense* Dahlst. VII, 137
 (*Taraxia longiflora* Nutt.) VIII, 12
 — *tanacetifolia* (T. et G.) Piper VIII, 12
Tarrietia amboinensis Hochr. V, 347
**Tauschia Roseana* Wolff IX, 518
Tecoma Caraiba Mart. var. **grandiflora* Hassl. IX, 60
 — Hassleri T. A. Spr. VII, 142
 — *Ipé* Mart. var. *integrifolia* Hassl. f. **leucotricha* Hassl. IX, 60
 — ? *odontodiscus* Bur. et K. Sch. var. **paraguariensis* Hassl. IX, 60
 * *Teesdalia coronopifolia* (Bergt.) Thell. X, 289
 (— *Lepidium* DC.) X, 290
 (— *regularis* Sm.) X, 290
Telanthra pulchella Aresch. X, 301
Telephium Barbeyanum Bornm. V, 400
 * *Telipogon Biolleyi* Schltr. IX, 293
 * *Telipogon costaricensis* Schltr. IX, 166
Tellionia acuminatissima Th. Val. V, 378
Tephrosia Apollinea (Delile) DC. ssp. *longistipulata* Vierh. VII, 159
 (— *constricta* S. Wats.) V, 110
 * — *Leratiana* Harms X, 129
 — *mollis* Th. Val. V, 380
 — *mossambicensis* Schinz V, 338
 — *rufescens* Benth. var. **paraguayensis* Ulbr. II, 12
 — Sect. **Tetraptera* Hassl. VII, 358
Teramnus labialis Spr. f. *angustifolia* Th. Val. V, 380
 * *Terminalia Balansae* (O. K.) Hassler VIII, 45
 — — var. *bernardinensis* (Chod.) Hassl. VIII, 45
 (— Hassleriana Chod.) VIII, 45
 (— — var. *bernardinensis* Chod.) VIII, 45
 * — *Samoensis* Rech. IV, 229
Tetracoccus Hallii T. S. Brd. IV, 14
 (*Tetradiclis Ewersmanni* Bge.) VI, 104
 (— *salsa* C. A. M.) VI, 104
 (— — f. *Ewersmanni* O. Ktze.) VI, 104
 (— — var. *longipedicellata* (O. Ktze.) Litw.) VI, 104
 — *tenella* (Ehrenb.) Litw. VI, 104
 — — var. *longipedicellata* (O. Ktze.) Litw. VI, 104
Tetrapteris tolimensis T. A. Sp. II, 126
Teucrium Balfourii Vierh. VII, 162
 — *Barbeyanum* Asch. et Taub. IX, 470
 (— *buxifolium* Schreb.) III, 329
 — *calycinum* Pau II, 325
 (— *capitatum* L.) VIII, 462
 (— — var. *genuinum* Rouy) VIII, 462
 (— — var. *lusitanicum* Brot.) VIII, 462
 — — var. *ulmesticum* Pau III, 331
 — *Cubense* L. VIII, 308
 (— *flavum* L. var. *glaucum* Fouc. et Sim.) III, 208
 * — *fulvo-aureum* Lévl. VIII, 426
 — *glaucum* (Jord. et Fourr.) Bég. III, 208
 (— *gnaphalodes* Welw.) VIII, 463
 (— *Haenseleri* Bss.) VIII, 463
 — *hifacense* C. Pau III, 322
 * — *Kouytchense* Lévl. VIII, 426
 — *laciniatum* Torr. VIII, 308
 — *lepicephalum* Pau III, 329
 (— *lusitanicum* Hoffigg. et Link, non Schreb.) VIII, 462
 * — *nepetoides* Lévl. VIII, 450
 — *occidentale* subsp. *viscidum* Piper VIII, 267
 (— *petiolare* Balf. f.) VII, 162
 — *petrophilum* Pau III, 329
 (— *Polium* Fic.) VIII, 463
 — — L. subsp. *capitatum* Cout. var. *capitatum* Cout. VIII, 462
 — — subsp. *Haenseleri* Cout. var. δ *algarbiense* Cout. VIII, 463

Teucrium Polium subsp. *Haenseleri*
 var. ε *Haenseleri* Cout. VIII, 463
 — subsp. *Polium* Briq. var. γ
vicentium (Rouy) Cout. VIII, 463
 (— *prostratum* Balf. f.) VII, 162
 (— *saxatile* Cav.) III, 329
 — *Socotranum* Vierh. VII, 162
 (— *vicentium* Rouy) VIII, 463
 **Thalictrum amphibolum* Greene VII, 255
 (— *angustifolium* Strobl) VII, 37
 (— — γ *angustisectum* Neilr.) VII, 37
 (— — α *angustissimum* Beck) VII, 37
 (— — var. *fallax* Cel.) VII, 37
 (— — γ *glandulosum* Beck) VII, 37
 (— — γ *laserpitifolium* Koch) VII, 37
 (— — γ *latisectum* Neilr.) VII, 37
 (— — β *nigricans* Beck) VII, 37
 (— — var. *stenophyllum* W. Gr.) VII, 37
 (— — β *varisectum* Rchb.) VII, 37
 (— *angustissimum* Cr.) VII, 37
 *— *Bernardinum* Greene VII, 252
 *— *campylopodium* Greene VII, 253
 *— *cirrhosum* Lévl. VII, 97
 — *clavatum* DC. var. **Cavaleriei* Lévl.
 VII, 258
 (— *coreanum* Lévl.) VII, 100
 *— *coreospermum* Greene VII, 253
 *— *Duclouxii* Lévl. VII, 98
 *— *Dunnianum* Lévl. VIII, 549
 (— *elatum* γ *stipellatum* Rgl.) VII, 31
 — *Fauriei* Hay. VI, 192
 *— *Fauriei* Lévl. VII, 100
 (— *flavum* β *angustissimum* Neilr.) VII,
 37
 (— — α *latisectum* Murm.) VII, 37
 (— — γ *variifolium* Neilr.) VII, 37
 (— *glandulosum* Lecoy.) VII, 37
 (— *ichangense* Lecoy. race **coreanum*
 Lévl.) VII, 100
 (— *Ledebourianum* C. A. Mey.) VII, 30
 *— *lentiginosum* Greene VII, 252
 — *leucocrinum* Greene X, 221
 — *lucidum* L. γ *glandulosum* (Lec.)
 Hay. VII, 37
 — — β *laserpitifolium* (Koch) Hay.
 VII, 37
 — — α *stenophyllum* (W. Gr.) Hay.
 VII, 36
 — *Lunellii* E. L. Grenne IX, 401
 *— *Mairei* Lévl. VII, 339
 — *minus* L. var. *collinum* Busch VII, 30
 (— — var. *elatum* Lecoy.) VII, 30
 — — var. *Ledebourianum* (C. A. M.)
 Busch VII, 30
 (— — var. *nanum* Lecoy.) VII, 30
 — — var. *pratense* Busch VII, 30
 (— — var. *procerum* auct.) VII, 30
 (— — var. *stepposum* Korsh.) VII, 30

**Thalictrum neo-sachalinense* Lévl.
 VII, 101
 (— *nigricans* DC.) VII, 37
 (— *nigricans* Scop.) VII, 37
 *— *omissum* Greene VII, 254
 *— *papyraceum* Greene VII, 254
 *— *propinquum* Greene VII, 254
 *— *punctatum* Lévl. X, 376
 (— *rotundifolium* DC.) V, 77
 *— *Taqueti* Lévl. VII, 100, 339
 (— *Taquetii* Lévl.) VIII, 549
 *— *Tenii* Lévl. VII, 98
 — *thyrsoides* Greene IX, 400
 — *vegetum* Greene IX, 401
 *— *verticillatum* Lévl. VII, 97, 99
 (— *virgatum* Hook.) VII, 99
 — *zibellinum* Greene X, 222
 (*Thea rosiflora* Mats.) VIII, 112, 113
 — *Sasanqua* (Thbg.) Nois. var. *ver-*
nalis Mak. VIII, 113
 — *sinensis* L. var. *rosea* Mak. VIII, 112
 (*Thelaia intermedia* Alef.) X, 138
 **Thelasis celebica* Schltr. X, 187
 (— *samoensis* Krzl.) III, 320; IX, 109
Thelypodium Purpusi Brdg. III, 374
 — *streptanthoides* Leiberg VI, 171
Thermopsis montana ssp. *ovata* B. L.
 Rob. VII, 215
 (*Therofon intermedium* Hell.) VI, 172
 — *majus* var. *intermedium* Piper VI, 172
 **Thesium Chaneti* Lévl. IX, 446
 — *pratense* Ehrh. var. 3. *capillipes*
 Pau VIII, 288
Thlaspi abulense C. Pau III, 323
 (— *africanum* Burm.) V, 126
 — *alpestre* L. var. *purpurascens* (Rydb.)
 C. H. Ostenf. X, 511
 (— *campestre* Vill.) V, 89
 (— *chalepense* Poir.) V, 87
 (— *coronopifolium* Bergeret) X, 289
 (— *corsicum* Sol.) V, 90
 (— *diffusum* Salzm.) V, 90
 *— *exauriculatum* Kom. IX, 392
 (— *hirsutum* Lam.) V, 89
 (— *hirtum* L.) V, 89
 (— *humifusum* Lois.) V, 90
 — *lutescens* Vel. I, 133
 (— *nemorosum* var. *Adami Hoffm.*) V, 89
 (— *nudicaule* Bergeret) X, 289
 (— *pubescens* Guss.) V, 89
 (— *purpurascens* (Rydb.) X, 511
 (— *recurvatum* Sieber) V, 89
 (— *scapiflorum* Viv.) V, 90
 (— *secundum* Medic.) V, 89
Thottea borneensis Val. IX, 308
 **Thrinax Harrisiana* Becc. VI, 94
Thrinchia hirta Roth var. 4. *autumnalis*
 Mer. VIII, 286
 (— *Tripolitana* Sch. Bip.) IX, 468
 — *tuberosa* DC. var. β *Tripolitana*
 (Sch. Bip.) Dur. et Barr. IX, 468
 **Thrixspermum celebicum* Schltr. X, 205

- Thrixspermum comans* Sm. V, 300
 *— *cymboglossum* Schltr. X, 207
 *— *filifolium* Schltr. X, 208
 *— *gracilicaule* Schltr. III, 278
 — *Graeffii* Rehb. f. IX, 111
 *— *indragiriense* Schltr. III, 278
 *— *Loogemanianum* Schltr. X, 206
 *— *tylophorum* Schltr. X, 206
 **Thryptomene Kochii* Pritz. X, 133
 **Thynbra Sintenisi* Bornm. et Aznav. X, 471
Thymelaea arvensis Lam. f. *pilifera* Rohl. I, 27
 — *lythroides* Barr. et Murb. V, 212
Thymopsis Brittoni Greenm. V, 185
Thymus Aznavouri Vel. I, 136
 (— *Calamintha* Brot.) VIII, 460
 (— *lobatus* Bth.) VIII, 459
 (— *lusitanicus* Bss.) VIII, 460
 — *moesiacus* Vel. I, 136
 — *Rohlenae* Vel. I, 136
 — *Serpyllum* L. var. *Przewalskii* Kom. V, 272
 — *thasius* Vel. I, 135
 — *Tosevi* Vel. I, 135
 — *Velenovskii* Rohl. I, 27
 (— *villosus* Bth.) VIII, 460
 — — L. subsp. b.) *lusitanicus* Cout. VIII, 460
 — — subsp. a.) *villosus* Cout. VIII, 459
 × *vivariensis* (Th. *Chamaedrys* × *vulgaris*) Coste et Revol IX, 544
 (— *Welwitschi* de Noé) VIII, 459
 — — Boiss. α *genuinus* Cout. VIII, 459
 — — β *velutinus* Cout. VIII, 459
Thysanocarpus curvipes var. *madocarpus* Piper VI, 172
Thysanotus Bentianus A. J. Ewart and White VIII, 413
 **Tibouchina amoena* Herz. VII, 64
 — *gracilis* Cogn. VII, 72
 *— — var. *robusta* Cogn. VII, 72
 *— *Rojasii* Cogn. VII, 71
 (*Tilia cordifolia* Bess.) VIII, 435
 *— *Franchetiana* C. K. Schn. VII, 201
 (— *grandifolia* var. *corymbosa* Ortm.) VIII, 435
 (— — var. *pilosa* Ortm.) VIII, 435
 (— *mutabilis* Host) VIII, 435
 (— *pilosa* Opiz) VIII, 435
 (— *platyphyllos* var. *cordifolia* Simk.) VIII, 436
 (— — var. *corymbosa* (Ortm.) Hay. VIII, 435
 (— — — var. *mutabilis* Simk.) VIII, 435
 (— — — c. *pilosa* (Presl) Hay. VIII, 435
 *— *Taqueti* C. K. Schn. VII, 200
 — *Tuan Szysz.* var. **Cavaleriei* Engl. et Lévl. VI, 266
 (*Tillaea rubra* L.) X, 290
 **Tillandsia aurea* Mez III, 44
 *— *aureobrunnea* Mez III, 36
 **Tillandsia Buchtieni* H. Winkl. VII, 107
 *— *cauligera* Mez III, 42
 *— *cereicola* Mez III, 34
 *— *extensa* Mez III, 33
 *— *favillosa* Mez III, 43
 *— *Friesii* Mez III, 37
 *— *heteromorpha* Mez III, 41
 *— *interrupta* Mez III, 38
 — *Langlassei* Poiss. et Menet IX, 397
 — *Lecomtei* Poiss. et Menet IX, 396
 *— *macrodactylon* Mez III, 39
 *— *pallidoflavens* Mez III, 36
 *— *patula* Mez III, 35
 *— *pinnato-digitata* Mez III, 39
 *— *platyphylla* Mez III, 37
 — *rubentifolia* Poiss. et Menet IX, 397
 *— *saxicola* Mez III, 41
 *— *Walteri* Mez III, 43
 *— *Wangerini* Mez III, 40
Timonius subsessilis Th. Val. V, 395
Tissa diandra var. *bracteata* (Robins.) Piper VI, 169
Tithonia tubaeformis (Jacq.) Cass. var. *Bourgaeana* Pamp. VII, 234
 — *Vilmoriniana* Pamp. VII, 233
Tococa caquetana T. A. Spr. II, 139
Toechima dasyrrhache Radlk. IV, 281
Tofieldia Esquirolii Lévl. III, 371
 *— *Fauriei* Lévl. et Vant. V, 283
 *— *Taqueti* Lévl. et Vant. V, 283
Tolpis Proustii Pitt. IX, 278
Tonduzia Pittier nov. gen. VIII, 474
 — *parvifolia* Pitt. VIII, 474
 — *stenophylla* (Donn. Sm.) Pitt. VIII, 474
 **Tournefortia mapirensis* Lingelsh. VII, 244
 **Tovaria Esquirolii* Lévl. VI, 264
 *— *Hallaisanensis* Lévl. VI, 264 X, 372
Townsonia deflexa Cheesem. IX, 250
 *— *viridis* (Hk. f.) Schltr. IX, 250
Toxocarpus ankarensis Jum. et P. d. I. Bath. VIII, 201
 — *Schimperianus* Hemsl. V, 261
 *— *siamensis* Schltr. III, 307
 — *sulfureus* Jum. et P. d. I. Bath. IX, 301, 539
 — *tomentosus* (Desne.) Jum. et P. d. I. Bath. VIII, 202
Trachelium rumelicum Hampe var. *cine-rascens* Vand. IX, 533
 **Trachymene Kochii* Pritz. X, 133
Tracyanthus angustifolius var. *texanus* B. F. Bush IV, 213
 (*Tragacantha atacamensis* O. Ktze.) IV, 21
 (— *bella* O. Ktze.) IV, 21
Tragia nigricans B. F. Bush IV, 214
Tragopogon hortensis Focke IV, 97
 — *phaeus* Focke IV, 97
 — *praecox* Focke I, 48

- **Trema Dunniana* Lévl. X, 146
 (*Trianthus ulicina* Hook. f.) IV, 142
 (*Trichachne saccharatum* (Buckl.) Nash)
 IV, 29
 (— *sacchariflora* Nees) IV, 273
 (— *tenuis* Nees) IV, 273
Trichilia cuneifolia Pulle X, 407
 *— *stelligera* Radlk. IX, 372
 *— *subarborescens* C. DC. VII, 58
 — *viridis* Rusby var. **puberula* Lingelsh.
 VIII, 1
Trichinium eriotrichum (W. V. Fitzg.)
 Ewart and White IX, 176
 — *incanum* R. Br. var. *intermedium*
 Ewart IX, 135
 — — var. *parviflorum* Ewart IX, 135
Trichloris pluriflora Fourn. f. *macra*
 Hack. IV, 278
 (*Trichocoronis Greggii* Gray) IV, 149
 (— *sessilifolia* B. L. Robins.) IV, 149
 **Trichodesma calcaratum* (Cosson ined.)
 Batt. X, 219
 *— *Hemsleyanum* Lévl. IX, 327
 (*Trichodium elatum* Pursh) V, 359
 (— *nanum* Presl) V, 357
Trichoglottis javanica Sm. V, 303
 — *Koordersii* Rolfe X, 198
 — *oblongifolia* Rolfe X, 197
 *— *Solerederi* Kränzl. VIII, 98
 — *tricostata* Sm. V, 304
 (*Trichogonia podocarpa* Bak.) IV, 149
 — *rhadinocarpa* B. L. Rob. IV, 149
 (*Tricholaena ruficoma* Dur. et Schinz)
 VI, 6
 (*Trichomanes aphlebioides* Christ) V,
 370
 (— *bipunctatum* Poir. var. *laxa* Bl.) V, 370
 — *diaphanum* H. B. K. var. **subalata*
 Rosenst. VII, 291
 — *formosanum* Yabe VI, 282
 (— *javanicum* Bl. var. *Boryana* Ktze.)
 V, 370
 — *liukiense* Yabe VI, 283
 — *maximum* Bl. var. **grandiflora*
 Rosenst. V, 371
 — *Miyakei* Yabe VI, 282
 (— *pallidum* Bl.) V, 370
 *— *stenosiphon* Christ V, 10
 *— *Wernerii* Rosenst. V, 35
 (*Trichonema anceps* Mer.) VIII, 216
 (— *Bulbocodium* f. *pulcherrima* Freyn)
 VIII, 215
 (— — var. *rectifolium* Mer.) VIII, 215
 (— *purpurascens* Willk.) VIII, 215
 (— — var. *maritimum* Mer.) VIII, 215
 (— — var. *virescens* Mer.) VIII, 216
 — *ramiflorum* Willk. et Lge. VIII, 215
 (*Trichophorum alpinum* Pers.) III, 142
 (— *atricum* Palla) III, 142
 **Trichosanthes Dunniana* Lévl. X, 148
 — *rubriflos* (Thorel mss.) V. Cayla
 IX, 495
 (*Trichotosia klabatensis* Krzl.) X, 84
 (— *pleistophylla* Krzl.) X, 84
 (— *virginalis* Krzl.) X, 84
 — *Wallaceana* Krzl. IX, 286
Trientalis europaea L. f. *erubescens*
 C. G. Westerl. IV, 17
 — — f. *grandiflora* C. G. Westerl.
 IV, 17
Trifolium alpestre L. var. *Durmitoreum*
 Rohl. I, 25
 — — var. *glabrum* Vand. IX, 526
 (— *amabile* H. B. K.) II, 2
 (— *Aucheri* Boiss.) VIII, 184
 (— *bithynicum* Boiss.) VIII, 184
 — *constantinopolitanum* Ser. var. *Car-*
melii (Boiss. pr. spec.) Thell. V, 365
 (— *contractum* Hochst.) IX, 413
 *— *Daveaunum* Thell. III, 282
 — *fragiferum* L. f. *divulsum* Prechtelsb.
 II, 95
 *— *macrorrhizum* Ulbr. II, 2
 — *medium* L. var. *bithynicum* (Boiss.)
 Busch VIII, 184
 (— — var. *majus* Boiss.) VIII, 184
 *— *montanum* L. f. **macrocephalum*
 Tocl I, 12
 — *nigrescens* Viv. var. *dolychodon*
 Somm. V, 31
 — *nivale* Sieb. var. *sanguineum* Pau
 IX, 191
 — *pannonicum* Jacq. f. *angustifolium*
 Vand. IX, 526
 — *Pigmantii* Fauch. Ch. f. *piligerum*
 Rohl. I, 35
 — *polystachyum* Fresen. var. *con-*
tractum (Hochst.) Lanza IX, 413
 — *rubens* L. f. *Guarensis* Pau VII, 84
 — *stellatum* L. var. *caspicum* Busch
 VIII, 184
 — — f. *xanthinoides* Rohl. I, 35
 — *striatum* L. var. *elatum* Loj. Iusus
pedunculatum Thell. X, 221
 (— — var. *incanum* [Presl] A. et G.) X, 221
 *— *Weberbaueri* Ulbr. II, 2
Triglochin turrifera A. J. Ewart VII, 387
 (*Trigonella americana* Nutt.) VII, 268
 (— *Besseriana* Ser.) V, 365
 — *coerulea* (L.) Ser. sp. *procumbens*
 (Besser) Thell. V, 365
Trigonotis macrophylla Van. II, 157
Trillium giganteum (H. et A.) Heller
 IV, 61
 (— *sessile* var. *angustipetalum* Torr.)
 IV, 61
 (— — var. *californicum* Wats.) IV, 61
 (— — var. *chloropetalum* Torr.) IV, 61
 (— — var. *giganteum* H. et A.) IV, 61
Trimorpha cappadocica Vierh. VI, 147
 — *pyncnotricha* (Schott et Kotsch.)
 Vierh. VI, 147
Trinia vulgaris DC. var. **durmitorea*
 Rohl. III, 146

- Triodia paraguayensis* (O. K.) Hack. IV, 278
 (Triopteris polycarpa Blanch.) IX, 268
 (— volubilis Salzm.) IX, 200
Tripogon subtilissimum Chiov. VI, 7
Tripsacum latifolium A. S. Hitchc. IV, 255
 — *dactyloides* L. subsp. *hispidum* Hitchc. IV, 256
Tripteris confusa Bol. VII, 153
 — *karrooica* Bol. VII, 155
 — *Lordii* Ol. et Hiern var. *racemosa* Balf. f. VII, 165
 — *racemosa* (Balf. f.) R. Wagn. VII, 165
Triptilion Dusenii O. Hoffm. IV, 142
 (Triraphis Hieronymi O. Ktze.) IV, 343
 (—? *microdon* Benth.) X, 117
 **Trisetum Bornmülleri* Dom. II, 30
 (— *Cavanillesii* Trin.) III, 140
 — *distichophyllum* (Vill.) Pal. Beauv. var. *pseudoargenteum* Murr. III, 139
 — — var. *vestitum* Bonn. V, 64
 (— *Gaudinianum* Boiss.) III, 140
 *— *hirtiflorum* Hack. X, 169
 *— *longiglume* Hack. VII, 319
 — *spicatum* var. *molle* (Michx.) Piper VI, 74
 (— *subspicatum* var. *molle* Gr.) VI, 74
Tristiopsis Ridleyi Hemsl. V, 264
Triteleia angustiflora Heller IV, 60
 (— *grandiflora* Lindl.) VI, 77
Triticum caninum L. mut. *subinerme* K. R. Kupff. VI, 125
 — *cereale* (L.) Salisb. var. *aestivum* (Werkow.) DT. et Sarnth. III, 141
 — — var. *hibernum* (Keil) DT. et Sarnth. III, 141
 — *cylindricum* (Host.) Ces. Pass. Gib. var. *hirsutum* Binz V, 362
 *— *juvenale* Thell. III, 281
 — *peregrinum* Hack. VII, 239
 (— *repens* var. *pubescens* Döll.) VI, 75
 (— — var. *subvillosum* Hook.) VI, 75
Tritonia bracteata A. Worsl. IV, 363
Triumfetta morumbalana De Wild. III, 165
Trixis Glaziovii Bak. var. *aurantiaca* Dus. VII, 223
 — *Hoffmannii* Dus. VII, 223
Trollius patulus Salisb. f. *tenuisectus* Busch VII, 23
 **Trophis aurantiaca* Herz. VII, 51
Tropidia effusa Rchb. f. IX, 92
Troximon glaucum Nutt.) IV, 144
 (— — var. *asperum* Rydb.) VIII, 269
 (— — var. *dasycephalum* Torr. et Gr.) VIII, 269
 (— — *heterophyllum* var. *cryptopleura* Greene) VIII, 269
 (— — var. *cryptopleuroides* Suksd.) VIII, 269
 — — var. *glabratum* Suksd.) VIII, 269
 (Tryphane Gerardi Rchb.) VII, 33
Tsimatimia pedicellata Jum. et P. d. I. Bath. IX, 569
 — *Pervillei* (Pl. et Tr.) Jum. et P. d. I. Bath. IX, 569
Tsuga formosana Hay. VIII, 366
Tulipa silvestris L. β *australis* (Lk.) b. *prinzeriana* Bolz. IX, 406
 — — γ *prinzeriana* Bolz. VIII, 254
 — *Urumoffii* Hay. X, 320
 (Tunica cretica [L.] Boiss.) VIII, 48
 — *illyrica* (L.) Boiss. ϵ *cretica* Lanza VIII, 48
 — — γ *fasciculata* Lanza VIII, 48
 — — β *paniculata* Lanza VIII, 48
 — — δ *stricta* Lanza VIII, 48
 — *Thessala* Boiss. var. β *Cyrenaica* Dur. et Barr. IX, 350
Tupistra bambusifolia Lévl. et Vant. III, 370
 — var. *rubro-maculosa* Lévl. et Vant. III, 370
 *— *Cavaleriei* Lévl. X, 372
 — *Esquirolii* Lévl. et Vant. III, 370
 **Turnera bahiensis* Urb. IV, 134
 *— *chrysocephala* Urb. IV, 133
 *— *leptosperma* Urb. IV, 135
 — *pumilea* L. var. *Piauihyensis* Urb. IV, 133
 *— *stenophylla* Urb. IV, 136
 *— *Uleana* Urb. IV, 132
Turraeanthus Malchairi De Wild. X, 528
(Tussilago saxatilis Turcz.) V, 277
 — *Umbertina* Borbás I, 143
 **Tylophora amboinensis* Schltr. III, 311
 — *apiculata* Schltr. III, 311
 — *celebica* Schltr. III, 312
 *— *excisa* Schltr. III, 312
 *— *Havilandii* Warb. III, 313
 *— *Henryi* Warb. III, 313
 *— *Maximowicziana* Warb. III, 314
 *— *Sarasinorum* Warb. III, 314
 *— *Schmidtii* Schltr. III, 315
 *— *Schumanniana* Warb. III, 315
 *— *stenoloba* Warb. III, 339
 *— *trichambon* Warb. III, 340
Tyrimnus leucographus (L.) Cass. var. *Cavillieri* Briqu. III, 125

U.

- (Ugni molinae* Turcz.) IV, 137
 — *ugni* (Mol.) Macl. IV, 137
(Ulex europaeus L.) II, 1
Ulmus betuloides Holl. IV, 102
 *— *pinnato-ramosa* Koehne VIII, 74
 — *pseudo-racemosa* Holl. IV, 102
Umbilicus pendulinus DC. var. *Velenovskiyi* Rohl. I, 22
Uncinia R. Br. var. **caespitiformis* Kükenth. VIII, 7, 220
 — *pedicellata* Kükenth. IX, 408

- Unifolium bifolium* var. *kamtschaticum* Gmel.) Piper VI, 78
(Uniola bipinnata L.) VIII, 300
 **Unonopsis guaraya* Herz. VII, 52
 — *Riedeliana* R. E. Fries II, 191
 **Uragoga Buchtienii* H. Winkl. VIII, 5
Uralapis Anderssonii Aresch. X, 301
(Uranthera siamense Pax et K. Hoffm.) X, 116
Urena lobata L. var. *hirsuta* Hochr. III, 169
Urobotrya O. Stapf nov. gen. III, 59
 — *angustifolia* Stapf III, 59
 — *latifolia* Stapf III, 60
 — *minutiflora* Stapf III, 60
 — *trinervia* Stapf V, 353
Urodon dasyphyllus Turcz. var. *ovalifolius* A. J. Ewart VIII, 413
Ursinia erectifolia Bol. VII, 152
 — *subintegrifolia* Bol. VII, 151
 **Urtica pintaensis* Lévl. et Blin X, 371
 **Urvillea filipes* Radlk. VII, 354
 **Utricularia bosminifera* Ostf. II, 68
 — *Herzogii* Lützelb. VII, 356
 — *neglecta* var. *gallaecica* Mer. VII, 362
 * — *siamensis* Ostf. II, 68
(Uvularia Smithii Hook.) VI, 78

V.

- **Vaccinium albidens* Lévl. et Vant. IV, 447
 * — *Cavaleriei* Lévl. et Vant. IX, 447
 — *Dobbini* Burnh. VII, 43
 * — *foetidissimum* Lévl. et Vant. IX, 447
 * — *hamatidens* Lévl. X, 152
 — *macrophyllum* (Hook.) Piper VIII, 14
 (— *membranaceum* Dougl.) VIII, 14
 (— *myrtilloides* var. *macrophylla* Hook.) VIII, 14
 (— *oxycoccus* var. *intermedium* A. Gr.) VIII, 14
 * — *siccum* Lévl. et Vant. IX, 447
 — *uliginosum* L. f. *oocarpum* Pamp. VII, 235
 — — var. *patagonicum* Macl. IV, 138
Vagnera amplexicaulis var. *brachystyla* (Henders.) Piper VI, 78
Valeriana baltica Pleijel VII, 288
 — *baltica* Pleijel $\times$ *officinalis* L. VII, 385
 — *campestris* Dus. VII, 224
 (— *capitata* var. *Hookeri* Torr. et Gr.) VIII, 269
 — *ceratophylla* (Hook.) Piper VIII, 268
 (— *edulis* Nutt.) VIII, 268
 — *excelsa* Poir. f. *alterna* C. G. Westerl. IV, 15
 (— *excelsa* Poir. *integrifolia* Ledeb.) VII, 288
 — — f. *trifoliata* C. G. Westerl. IV, 15
 — *globularifolia* Rom. var. *nevadensis* Pau VIII, 134
 (— *Hookeriana* Wight et Arn.) VIII, 269
Valeriana macrorrhiza Macl. IV, 139
 — *mamillata* (Suksd.) Piper VIII, 269
 (— *officinalis* L. var. *integrifolia* Ledeb.) VII, 288
 (— — L. β *simplicifolia* Ledeb.) VII, 288
 — *saxatilis* L. b. *nana* Bolz. IX, 187
 (— *Scouleri* Rydb.) VIII, 269
 — *sitchensis* var. *Scouleri* (Rydb.) Piper VIII, 269
Valerianella Zoltani Borbás I, 143
Valerianodes fruticosa Millsp. VII, 284
Valota insularis (L.) A. Chase IV, 29
 — *Pittieri* (Hack.) A. Ch. IV, 29
 — *saccharata* (Buckl.) A. Ch. IV, 29
(Vancouveria aurea Greene) VIII, 420
 (— *chrysantha* Greene) VIII, 420
 (— *hexandra* Brew. et Wats.) VIII, 420
 (— — var. *aurea* Rattan) VIII, 420
 (— — var. *chrysantha* Greene) VIII, 420
 (— *parviflora* Greene) VIII, 420
Vanda arcuata J. J. Sm. X, 197
 (— *Cathcartii* Hk. f.) X, 197
 — *celebica* Rolfe X, 197
 (— *gigantea* Ldl.) X, 196
 (— *Loweii* Ldl.) X, 196
 (— *Muelleri* Kränzl.) X, 196
 — *Watsoni* Rolfe IV, 122
Vandellia callitrichifolia Lévl. VI, 377
 — *Bodinieri* Lévl. VI, 377
 — *Cavaleriei* Lévl. VI, 377
 **Vandopsis breviscapa* (J. J. Sm.) Schltr. X, 195, 196
 * — *celebica* Schltr. X, 195
 * — *chinensis* (Rolfe) Schltr. X, 196
 — *gigantea* (Ldl.) Pfitz. X, 196
 — *lissochiloides* Gaud. X, 196
 * — *Lowii* (Ldl.) Schltr. X, 196
 * — *luchuensis* (Rolfe) Schltr. X, 196
 * — *Muelleri* (Krzl.) Schltr. X, 196
 * — *Quaifei* (Rolfe) Schltr. X, 196
 — *Warocqueana* Rolfe X, 196
 **Vanilla Bakeri* Schltr. VIII, 561
 — *marowynensis* Pulle III, 285
 * — *Pittierii* Schltr. III, 106
 — *planifolia* Andr. X, 8
 * — *platyphylla* Schltr. X, 7
(Vanotia Martini Lévl.) IX, 329
(Verbascum Baldaccii Deg.) III, 149
 — *Blattaria* L. var. *tenuipes* Borb. IX, 533
 (— *blattaroides* Hoffgg. et Lk.) VIII, 487
 — *Bornmülleri* Velen. var. **Lovcense* Rohl. III, 148
 — *bosnense* K. Maly VII, 185
 (— *bulgaricum* Vel.) III, 149
 — *Dieckianum* Borb. et Deg. I, 159
 * — *Durmitoreum* Rohl. III, 149
 — *Formánekii* Borb. IX, 533
 (— *garganicum* Ten. var. *heterophyllum* Gris.) III, 149
 (— *Guicciardi* B. H.) III, 149
 (— *Henriquesii* Lge.) VIII, 486

- Verbascum laxum* Fil. et Jáv. VII, 184
 — *Linkianum* Mariz var. β *compositum* Mariz VIII, 486
 — — var. γ *ramosum* Mariz VIII, 487
 — — var. α *simplex* Mariz VIII, 486
 * — *Nicolai* Rohl III, 148
 — *Ostrogii* Rohl. I, 22
 (— *Prusianum* Boiss.) III, 149
 (— *simplex* Hoffgg. et Lk.) VIII, 486
 (— *tetrandrum* Barr. et Murb. V, 209
 (— *thapsoides* Hoffgg. et Lk.) VIII, 487
 (— *Thapsus* Welw. VIII, 486
 — *virgatum* With. β *lanceolatum* Mariz VIII, 487
Verbera aretioides R. E. Fries III, 360
 — *bipinnatifida* Schauer IX, 362
 — *canescens* H. B. K. IX, 362
 — *caroliniana* L. IX, 362
 — — var. *polystachya* (Kunth) Loes. IX, 362
 — — var. *recta* (Kunth) Loes. IX, 362
 — *ciliata* Benth. IX, 362
 — *hirta* Spreng. var. *gracilis* Dus. VII, 259
 — *maritima* Small III, 292
 — *officinalis* L. var. **ramosa* Lévl. X, 440
 (— *polystachya* Kunth) IX, 362
 — *pygmaea* R. E. Fr. III, 359
 (*Verbesina buphthalmoides* Lk. et Olto) V, 327
 — *flavovirens* R. E. Fr. III, 240
 (— *Pseudacmella* Spreng.) V, 323
Vernonia amplexicaulis R. E. Fr. III, 237
 * — *Esquirolii* Vant. IV, 331
 (— *phylicaeformis* (Meyen) Wlprs.) III, 295
 (— *Verdickii* O. Hoffm. et Muschl.) IX, 384
 * — *de Wildemaniana* Muschl. IX, 384
Veronica Aleppica Boiss. β **schizostegia* Borm. IX, 113
 — *Astoni* D. Petrie IX, 139
 (— *Boronetzii* Bordizkowski) X, 472
 — *breviracemosa* Oliver IX, 410
 — *buxifolia* Benth. var. *prostrata* Cock. VIII, 223
 — *Carquejeana* Samp. IV, 383; VIII, 219
 — *chamaedrys* L. var. 2. *canescens* Mer. VII, 365
 — *cinerea* Boiss. var. **Argaea* Stadlm. II, 165
 — *didyma* Ten. var. *agrostifolia* Thell. III, 128
 — *filiformis* Sm. var. *subabortiva* Reyn. VIII, 33
 * — *hawaiensis* Lévl. X, 123
 — *Hjuleri* O. Pauls. IV, 47
 — *latifolia* Koch f. *angustifolia* & Steig. IV, 69
 — *Laingii* Cock. VIII, 223
 × *Veronica macrosperma* (V. *opaca* Fr. × *Tournefortii* Gmel.) J. Schust. I, 32
 — *Martini* Lévl. VI, 377
 — *minniana* Mer. VII, 365
 — *minuscularia* Pau VIII, 136
 — *officinalis* L. var. 2. *glabrescens* Mer. VII, 365
 * — — var. **rhynchocarpa* Toel I, 16
 — *polita* Fr. var. *rosella* Sudre VIII, 323
 — — var. *tournefortioides* Vollm. II, 100
 × * — *Prechtelsbaneri* (V. *agrestis* L. × V. *polita* Fr.) Schuster IV, 63
 (— *repens* Boiss.) VIII, 136
 (— — *Lois.* var. *nevadensis* Pau) VIII, 136
 — *Reyesana* Mer. VII, 365
 — *scutellata* L. f. *macra* Witte II, 122
 — *serpyllifolia* L. f. *minima* Witte II, 122
 — *siaretensis* E. Lehm. VI, 30
 * — *Sintenisii* Hsskn. X, 422, 472
 — *spicata* L. f. *lanigera* Vand. IX, 533
 — — f. *squamosa* (Presl) Vand. IX, 533
 * — *Tournefortii* Gmel. var. **fallax* Rohl. I, 15
 — *verna* L. var. *Revelieri* Briqu. III, 124
 × — *Vollmanni* (V. *polita* Fr. × *Tournefortii* Gmel.) Schuster I, 32, II, 100
 × — *Wiesbauriana* (V. *agrestis* L. × *Tournefortii* Gmel.) Sch. I, 31
 × — *Wildtii* (V. *opaca* × *polita*) Sch. III, 387
 (*Vesicaria reticulata* Lam.) VI, 128
 * *Viburnum ajugifolium* Lévl. IX, 441
 — *amplifolium* Rehd. IX, 182
 * — *Bodinieri* Lévl. IX, 442
 * — *Cavaleriei* Lévl. IX, 442
 * — *Chaffanjonii* Lévl. IX, 443
 — *cinnamomifolium* Rehd. IX, 183
 — *congestum* Rehd. IX, 180
 — *crassifolium* Rehd. IX, 180
 — *dasyanthum* Rehd. IX, 185
 * — *Dielsii* Lévl. IX, 443
 * — *Dunnianum* Lévl. IX, 442
 (— *erosum* var. *ichangense* Hemsl.) IX, 186
 — — var. *setchuense* Graebn.) IX, 186
 — *Hessei* Köhne VIII, 492
 — *hirtulum* Rehd. IX, 184
 — *hupehense* Rehd. IX, 185
 — *hypoleucum* Rehd. IX, 179
 — *ichangense* Rehd. IX, 186
 * — *Komarovii* Lévl. et Vant. IX, 78
 — *Lantana* L. f. *brachycarpum* Pamp. VII, 235
 * — *Martini* Lévl. IX, 443
 — *Opulus* f. *pygmaeum* Schelle VIII, 347
 — *ovatifolium* Rehd. IX, 184
 * — *pinfaense* Lévl. IX, 442
 — *pyramidatum* Rehd. IX, 181

- Viburnum Sargentii* Koehne f. 2. *glabra* Kom. V, 274
 — *Sargentii* Koehne f. 1. *puberula* Kom. V, 274
 *— *Stapfianum* Lévl. IX, 443
 *— *Taquetii* Lévl. IX, 443
 — *ternatum* Rehd. IX, 181
 — *theiferum* Rehd. IX, 183
 — *Tinus* L. var. *macrophyllum* Sprenger VIII, 343
 — *tomentosum* var. *lanceatum* Rehd. IX, 182
 *— *Toucanense* Lévl. IX, 442
 — *utile* Hemsl. var. *elaegnifolium* Rehd. IX, 180
 — *Wilsonii* Rehd. IX, 184
 — *yunnanense* Rehd. IX, 179
 (*Vicia ambigua* Guss.) IX, 352
 *— *cassubica* L. var. **pauciflora* Dom. I, 12
 *— *cracca* L. var. **depauperata* Dom. I, 13
 — *hirsuta* (L.) Koch var. *glabrisiliquosa* Buchmann II, 95
 *— *montenegrina* Rohl. III, 146
 (— *piliensis* (Aschers.) Janka) III, 147
 — *pseudo-Cracca* Bert. var. *ambigua* (Guss.) Dur. et Barr. IX, 352
 — *pyrenaica* Pourr. var. *longifolia* Pau IX, 191
 — *sativa* L. subsp. *cordata* Wulf f. *subtriflora* O. Nägeli et Thell. III, 128
 — *silvatica* L. f. *subrotundata* B. Benn. IX, 138
 *— *Vanioti* Lévl. VII, 230
Vigna Davyi Bol. VII, 125
 — *vexillata* (L.) Benth. var. *angustifolia* Th. Val. V, 381
 (*Vilfa acuminata* Trin.) VII, 373
 (— *rigens* Desv.) IV, 278
Vincetoxicum hirundinaria Medic. var. *Daniloi* Rohl. I, 37
 — *intermedium* Taliew II, 136
Viola adunca var. *oxyceras* (S. Wats.) Piper VIII, 11
 — *alajensis* W. Beck. III, 61
 (— *alpestris* Freyn) VIII, 435
 — — (DC.) Jord. subsp. B. *Paulini* Hay. VIII, 435
 — — subsp. A. *polychroma* (Kern.) Hay. VIII, 435
 (— — subsp. *zermattensis* W. Beck.) VIII, 435
 — *appendiculata* W. Beck. III, 61
 (— *arenaria* var. *glaberrima* Murb.) VIII, 435
 — *arvensis* var. c. *gracilescens* Jord.) Hay. VIII, 435
 — — var. *Madoniae* Loj. Poj. V, 23
 — — var. b. *segetalis* (Jord.) Hay. VIII, 435
Viola arvensis Murr. f. *subpatens* C. G. Westerl. IV, 18
 (— *aurea* var. *venosa* S. Wats.) VIII, 11
 (— *biflora* var. *crassifolia* Mak.) VIII, 107
 — *calcarata* L. var. *bicolor* Wegenm. VII, 43
 (— *canina* var. *oxyceras* S. Wats.) VIII, 11
 — *chaerophylloides* (Regel) Mak. VI, 287
 — — var. *Sieboldiana* (Max.) Mak. VIII, 107
 — — f. *simplicifolia* Mak. VI, 287
 — *collina* Bess. var. *fraterna* Seml. II, 95
 — — var. β *dumetorum* Seml. II, 95
 — — β *styriaca* (Strobl) Hay. VIII, 434
 — *crassa* Mak. VIII, 107
 — *formosana* Hay. VI, 193
 (— *gracilescens* Jord.) VIII, 435
 (— *gracilis* de Martr.-Don.) VIII, 157
 — — S. S. f. *angustifolia* (Form.) Vand. IX, 525
 — — S. S. f. *elata* (Form.) Vand. IX, 525
 (— *gracillima* [Chaten.] R. et F.) VIII, 157
 — — St. Hil. var. **incisa* W. Beck. V, 46
 — *Helena* Ch. N. Forbes IX, 572
 — *hirta* var. *carneiflora* Sudre VIII, 323
 *×— *Jaccardii* (V. *calcarata* × *cenisia* W. Beck.) W. Becker III, 132
 — *ibukiana* Mak. VIII, 110
 (— *incisa* var. *acuminata* Franch. et Sav.) VIII, 107
 *— *kermesina* W. Beck. VII, 124
 *— *membranacea* W. Beck. VII, 123
 — *Nagasawai* Mak. et Hay. VI, 193
 — *Nuttallii* var. *praemorsa* (Dougl.) Piper VIII, 11
 (— *Nuttallii* var. *venosa* S. Wats.) VIII, 11
 — *oahuensis* Ch. N. Forbes IX, 572
 — *Painteri* Rose et House IV, 221
 — *Patrini* DC. var. *acuminata* (Franch. et Sav.) Mak. VIII, 107
 ×— *permixta* (*hirta* × *odorata*) Jord. c. *pseudosepincola* (Beck.) Hay. VIII, 434
 (— *pinnata* Franch. et Sav.) VI, 287
 (— — var. *chaerophylloides* Reg. VI, 287
 (— — var. *dissecta* Miq., non Turcz. nec Reg.) VI, 287
 (— — var. *Sieboldiana* Max.) VIII, 107
 (— *polychroma* A. Kern.) VIII, 435
 (— *praemorsa* Dougl.) VIII, 11
 (— — var. *venosa* A. Gr.) VIII, 11

Viola Pringlei Rose et House IV, 222
 (— *pseudosepincola* W. Beck.) VIII, 434
 — *pumila* Chaix var. *orientalis* K. Kupff. IV, 10
 (— *reptans* Robins.) IV, 222
 — *rupestris* Schmidt var. *b. glaberrima* (Murb.) Hay. VIII, 435
 (— — α *typica* Beck) VIII, 435
 (— *Savatieri* Mak.) VIII, 107
 (— *saxatilis* Pal.) VIII, 435
 (— *segetalis* Jord.) VIII, 435
 (— *sepincola* Borb.) VIII, 434
 (— *Sieboldiana* Mak.) VIII, 107
 (— *styriaca* Strobl) VIII, 434
 — *suavis* M. B. var. *brevifimbriata* W. Beck. II, 137
 — *subsessifolia* Laz. IV, 287
 — *sudetica* Willd. var. *stenophylla* H. Sudre VIII, 157
 — *tricolor* L. var. *albido-coerulescens* C. G. Westerld. IV, 18
 (— — subsp. *arvensis* var. *segetalis* Rouy et Fouc.) VIII, 435
 — — var. *distinctissima* C. G. Westerld. IV, 17
 — — var. *fulvo-striata* C. G. Westerld. IV, 18
 (— — β *grandiflora* Maly) VIII, 435
 — — var. *lacticolor* C. G. Westerld. IV, 18
 — — var. *luteo-coerulea* Wittr. f. *luteo-coerulescens* C. G. Westerld. IV, 17
 — — var. *lutescens* Wittr. f. *pulcherrima* C. G. Westerld. IV, 18
 (— — α *montana* Čel.) VIII, 435
 — — var. *roseola* Wittr. f. *purpurascens* C. G. Westerld. IV, 18
 — — f. *luteo-roseola* C. G. W. IV, 18
 — — var. *versicolor* Wittr. f. *perobscura* C. G. W. IV, 17
 (— *velutina* var. *angustifolia* Form.) IX, 525
 (— — var. *elata* Form.) IX, 525
 — *venosa* (S. Wats.) Piper VIII, 11
 **Virola Koschnyi* Warb. I, 71
 — *Mycetis Pulle* IV, 374
 (*Viscum album* var. *hyposphaerospermum* f. *angustifolium* R. Kell.) VII, 32
 — — — f. *latifolium* R. Kell. VII, 33
 (— *austriacum* Wiesb.) VII, 32
 (— — β *Abietis* Wiesb.) VII, 33
 (— — α *Pini* Wiesb.) VII, 32
 — *laxum* Boiss. et Reut. β *Abietis* (Wiesb.) Hay. VII, 33
 — *Menyharti* Engl. V, 337
Vismia floribunda T. A. Spr. II, 125
 — *Sprucei* T. A. Spr. II, 125
 (*Vitex avicennioides* Rich.) VII, 285

Vitex Duckei Hub. V, 308
 (— *ilicifolium* Rich.) VII, 285
 — *mollis* H. B. K. IX, 367
 — *odorata* Hub. V, 308
 — *orinocensis* H. B. K. var. *multiflora* Hub. V, 308
 — *triflora* Vahl var. *angustiloba* Hub. V, 307
 — *triflora* Vahl var. *coriacea* Hub. V, 307
 — *triflora* Vahl var. *floribunda* Hub. V, 307
 — — var. *Kraatzii* Hub. V, 308
 — *triflora* Vahl var. *tenuifolia* Hub. V, 307
Vitis Bodinieri Lévl. et Vant. II, 157
 — *Cavaleriei* Lévl. et Vant. II, 158
 — *Chaffanjonii* Lévl. et Vant. II, 158
 * — *chrysobotrys* Lévl. et Vant. III, 350
 * — *dichromocarpa* Lévl. III, 350
 * — *Esquirolii* Lévl. et Vant. III, 20
 * — *Feddei* Lévl. VII, 231
 — *flexuosa* Thunb. var. *Mairei* Lévl. VII, 340
 — *Gentiliana* Lévl. et Vant. II, 158
 — *Labordei* Lévl. et Vant. II, 158
 * — (?) *Mairei* Lévl. VII, 338
 — *Martini* Lévl. et Vant. II, 159
 — *multijugata* Lévl. et Vant. II, 159
 — *oligocarpa* Lévl. et Vant. II, 159
 — *Potentilla* Lévl. et Vant. II, 159
 — — var. *glabra* Lévl. et Vant. II, 160
 * — *prunispida* Lévl. et Vant. III, 350
 — *rigida* Lévl. et Vant. II, 160
 — *rubrifolia* Lévl. et Vant. II, 160
 * — *Seguini* Lévl. IV, 331
Vittadinia australis A. Rich. var. *platycephala* F. M. Read. VII, 387
 (*Vittaria elongata* Bl.) V, 371
Vochysia chapadensis Malme II, 188
Voharanga Costant. et Bois. nov. gen. IX, 536
 — *madagascariensis* Costant. et Bois IX, 537
Vohemaria implicata Jum. et P. d. I. Bath. X, 271
 **Vrydagzenia Beccarii* Schltr. IX, 429
 * — *celebica* Schltr. X, 13
 * — *elata* Schltr. IX, 430
 * — *obliqua* Schltr. 14
 * — *samoana* Schltr. IX, 91
 (— *Whitmei* Fleischm. et Rech.) IX, 91, 92
Vulpia ciliata (Danth.) Link V, 361
 — — f. *glabrescens* Rohl. I, 24
 (— *Danthonii* (A. u. G.) Volk.) V, 361
 — *Gaudiniana* (Boiss.) Terracc. V, 142
 — *Letourneuxii* Aschers. IX, 474

W.

(*Wahlenbergia hercegovina* Maly) VII, 188

- Walteria americana* L. var. *glandulosa* R. E. Fr. VIII, 374
 * — *Fauriei* Lévl. X, 120
 — *Makinoi* Hay. VI, 194
 — *Regnellii* K. Schum. VIII, 374
 — *vernonioides* R. E. Fr. VIII, 373
Warmingia Löfgrenii Cogn. I, 96
Washingtonia Claytoni Britt. IV, 137
 * *Webera Cavaleriei* Lévl. IX, 323
Wedelia oblonga Hutch. VIII, 381
 * *Weigeltia Buchtieni* Pax VII, 112
Weinmannia boliviensis Fries VI, 205
 * *Wendlandia Cavaleriei* Lévl. X, 444
 * — *Dunniana* Lévl. X, 444
 * — *Feddei* Lévl. X, 444
 * *Werneria pectinata* Lingelsh. VIII, 6
 — *Rosenii* R. E. Fr. III, 298
Whitfieldia latifolia C. B. Cl. V, 354
Wickstroemia Fauriei Lévl. X, 156
Widdringtonia equisetiformis M. T. Mast. IV, 286
 — *Mahoni* M. T. Mast. IV, 286
 — *Schwarzii* (Marl.) M. T. Mast. IV, 286
(Wierzbickia laricifolia Rchb.) VII, 34
 — *liniflora* Fourr.) VII, 34
Wimmeria confusa Hemsl. VIII, 293
Wislizenia californica Greene III, 167
 — *costellata* Rose III, 168
 — *divaricata* Greene III, 167
 — *fruticosa* Greene III, 168
 — *mamillata* Rose III, 168
 — *melilotoides* Greene III, 166
 — *pacalis* Greene III, 167
 (— *Palmeri* Brandeg, non Gr.) III, 167
 168
 (— *refracta* Greene) III, 167
Wissadula amplissima (L.) R. E. Fr. IX, 491
 — — var. β *rostrata* (Schum. et Thorm.) R. E. Fr. IX, 492
 — — var. α *typica* R. E. Fr. IX, 492
 — — — f. *lobulata* R. E. Fr. IX, 492
 (— *Balansae* Hassl.) VII, 376
 — *boliviana* R. E. Fr. IX, 489
 (— *callimorpha* [Hochr.] Hassl.) XI, 479
 (— — var. *Friesii* Hassl.) IX, 479
 — *conjungens* R. E. Fr. IX, 508
 — *contracta* (Link) R. E. Fr. IX, 505
 — *densiflora* R. E. Fr. IX, 506
 — *diffusa* R. E. Fr. IX, 488
 (— *divergens* E. G. Bak.) IX, 486
 (— *elongata* Brdg.) IX, 476
 — *Fadyenii* (Planch. in herb.) R. E. Fr. IX, 486
 — *glechomatifolia* (St. Hil.) R. E. Fr. IX, 511
 (— *grandifolia* E. G. Bak.) IX, 508
 — *Grisebachii* R. E. Fr. IX, 511
 (— *gymnanthemum* [Gris.] K. Schum. IX, 506, 511
 — — var. *subtomentosa* R. E. Fr. IX 510
 (*Wissadula gymnostachya* Turcz.) IX, 476
 (— *hernandioides* auct. p. p. IX, 491, 505, 506
 (— *hernandioides* Garcke) IX, 492
 (— *heterosperma* Hochst.) IX, 492
 — *hirsutiflora* (Presl) Rose var. *tricarpellata* (Robins. et Greenm.) R. E. Fr. IX, 512
 (— *Jamesonii* Turcz.) IX, 476
 * — *indivisa* R. E. Fr. IX, 211
 — *insignis* R. E. Fr. IX, 512
 (— *Lechenaultiana* Mast.) IX, 506
 (— *Lozani* Rose) IX, 477
 (— *Luciana* Bth.) IX, 506
 — *macrantha* R. E. Fr. IX, 507
 — — var. γ *brevipedunculata* R. F. Fr. IX, 508
 — — var. β *grandifolia* (E. G. Bak.) R. E. Fr. IX, 508
 — — var. α *typica* R. E. Fr. IX, 508
 — *microcalyx* (Rose) R. E. Fr. IX, 513
 — *microcarpa* R. E. Fr. IX, 504
 (— *mucronulata* A. Gr.) IX, 492
 (— *paniculata* Rose) IX, 478
 — *parviflora* (St. Hil.) R. E. Fr. IX, 479
 (— *patens* K. Sch.) IX, 491
 — — (St. Hil.) Garcke ssp. *cuspidata* R. F. Fr. IX, 490
 — *pedunculata* R. E. Fr. IV, 107 IX, 479
 — *periplocifolia* (L.) Presl var. γ *antillarum* R. E. Fr. IX, 487
 — — — f. *macrophylla* R. E. Fr. IX, 488
 — — — f. *microphylla* R. E. Fr. IX, 488
 — — var. β *gracillima* R. E. Fr. IX, 487
 — — var. *hernandioides* Gris. IX, 492
 — — — f. *cordata* Chod. et Hassl. IX, 505
 — — — f. *suborbiculata* Chod. et Hassl. IX, 505
 — — var. *heterosperma* Hochr. IX, 492
 — — var. *Luciana* Hochr. IX, 506
 — *periplocifolia* Mac Fayd.) IX, 486
 (— *Pringlei* Rose) IX, 476
 (— *rostrata* Planch.) IX, 491, 492
 (— *rostrata* auct. p. p.) IX, 491, 505, 506
 (— *scabra* Presl) IX, 478
 (— *spicata* Presl) IX, 476
 (— *subpeltata* (O. K.) R. E. Fr. IX, 505
 (— *tricarpellata* Robins. et Greenm.) IX, 512
 — *tucumanensis* R. E. Fr. IX, 509

**Woodsia eriosora* Christ V, 12
 *— *frondosa* Christ V, 12
Woodwardia paradoxa C. H. Wr. VI, 319
Wormia Mansoni A. T. Gage VII, 96

X.

Xanthium bubalocarpon B. F. Bush IV, 215
 — *oligacanthum* Piper VIII, 269
(Xanthochymus tinctoria DC.) VIII, 488
Xanthosia pilosa Rudge var. **longipes* Dom. IV, 299
 *— *tasmanica* Dom. IV, 298
Xanthostemon novaguineensis Th. Val. V, 387
 (— *paradoxus* F. Muell.) V, 387
(Xenopoma eugenioides Gris.) III, 359
Xerospermum brachyphyllum Radlk. VIII, 191
 — *cylindrocarpum* Radlk. VIII, 190
 — *echinulatum* Radlk. VIII, 192
 — *intermedium* Radlk. VIII, 191, 192
 (— *muricatum* King [non Radlk.] VIII, 191, 192
 (— *Noronhianum* Hiern [non Bl.] VIII, 191
 — *unijugum* Radlk. VIII, 192
(Ximenia ferox Poir.) VII, 119
Xiphagrostis condensatus (Hack.) W. F. Wight VIII, 488
Xylobium brachystachyum Kränzl. V, 4
Xylocarpus benadirensis Mattei IX, 252
(Xylon Glaziovii O. K.) VIII, 67
Xylosma amara (Span.) Koord. IX, 407
 *— *Dunnianum* Lévl. IX, 455
 (— *fragrans* Desne.) IX, 407
 (— *leprosipes* Clos) IX, 406
Xyris calcarata Heiml. VI, 211
 *— *filiscapa* Malme III, 112
 *— *glaucescens* Malme V, 103
 *— *megapotamica* Malme III, 111
 *— *Riedeliana* Malme V, 102
 — *rubrolimbata* Heim. VI, 212
 (— *stenophylla* Nilss.) VI, 209
 — *subulata* R. et P. var. *acutifolia* Heim. VI, 209
 (— *tortula* f. *robusta* Szyszyl.) VI, 210
 *— *Uleana* Malme III, 113
 *— *uninervis* Malme V, 101
 — *Wawrae* Heim VI, 210
 — *Zahlbruckneri* Heim. VI, 212

Y.

Ypsilandra thibetica Franch. var. **latifolia* Vant. VI, 114
Yucca decipiens Trel. V, 245
 — *Endlichiana* Trel. V, 246
 — *Harrimaniae* var. *Gilbertiana* Trel. V, 245
 — *rostrata* var. *linearis* Trel. V, 245
 (— *valida* Trel.) V, 245

Z.

(*Zanonia macrocarpa* Bl.) IV, 381
Zanthoxylum guineense Stapf V, 353
Zaushneria Garrettii Nels. V, 218
(Zenobia cerasiflora Lévl.) IX, 448
Zephyranthes porphyrospila E. L. Holmb. III, 94
Zeugites mexicana var. *glandulosa* Hack. VI, 158
 **Zeuxine androcardium* Schltr. IX, 90
 *— *Betche* Schltr. IX, 90
 (— *Chalmersii* Schltr.) X, 11
 *— *Francii* Schltr. IX, 289
 *— *leucochila* Schltr. III, 46
 *— *Minahassae* Schltr. X, 11
 *— *plantaginea* Schltr. IX, 91
 — *samoensis* Schltr. IX, 91
 — *sphaerochila* Fleischm. et Rech. IX, 91
 — *stenophylla* Bth. IX, 91
Zexmenia ceanothifolia Sch. Bip. var. *conferta* W. W. Jones I, 132
 — *foliosa* Rusby I, 132
 — *gracilis* W. W. Jones I, 132
 *— *Herzogii* Hassl. VII, 357
 — *xylopoda* W. W. Jones I, 131
Zingiber leptostachyum Val. IX, 314
 — *Zerumbet* (L.) Sm. var. *litoralis* Val. VII, 184
Zinowiewia integerrima Turcz. VIII, 293
Zizia arenicola Rose IV, 99
 **Zizyphus Endlichii* Loes. VIII, 296
 *— *Esquirolii* Lévl. X, 148
 — *obtusifolia* A. Gr. VIII, 296
(Zwackia aurea Sendtn.) VII, 189
 — *Sendtneri* (Boiss.) Maly VII, 189
Zygopetalum Binoti De Wild. IV, 174
(Zygophyllum australasicum Miq.) VIII, 426
 — *clavatum* Schltr. et Diels VIII, 150
 — *leucocladum* Diels VIII, 150
 — *Trothai* Diels VIII, 150
Zygostates papillosa Cogn. IV, 62