

Zoologische Studien in West-Griechenland

Von MAX BEIER, Wien

VII. Teil

Araneae

Bearbeitet von E. Reimoser †

Zusammengestellt von E. KRITSCHER

(Vorgelegt in der Sitzung vom 12. Juni 1958)

Die folgende Araneenliste stellt einen sicherlich willkommenen Beitrag zur Spinnenfauna Griechenlands dar. Bisher lagen nur vereinzelte Angaben von den hier aufscheinenden Fundorten vor.

Fam. Ctenizidae

Cyrtocarenum cunicularium (Oliv.). — Kalamos 1933 4 ♀♀.

Nemesia caementaria (Latr.). — Levkas 1932 1 ♀.

Fam. Dysderidae

Dysdera crocota C. L. Koch. — Levkas 1932 2 ♀♀, Kataphigi 1933 1 ♂, 1 ♀, Paraskevi 1933 2 ♀♀.

Dysdera kollari Dobl. — Kataphigi 1932 1 ♀.

Dysdera ninnii Can. — Xerowuni 1932 3 ♀♀, Kataphigi 1933 4 ♀♀, Levkas 1932 2 ♀♀.

Fam. Sicariidae

Loxoscelis rufescens (Duf.). — Levkas 1932 2 ♀♀, Kalamos 1933 5 ♀♀.

Scytodes thoracica (Latr.). — Levkas 1932 1 ♀, Arta 1932 1 ♀, Kalamos 1933 1 ♀.

Fam. Pholcidae

Holocnemus pluchii (Scop.). — Korfu 1932 2 ♂♂, Platanusa 1932 2 ♂♂, Katarakti 1933 1 ♂.

Fam. Zodariidae

Zodarion graecum (C. L. Koch). — Kataphigi 1933 1 ♀.

Zodarion italicum (Can.). — Xerowuni 1932 1 ♀.

Fam. Palpimanidae

Palpimanus gibbulus Duf. — Levkas 1932 3 ♀♀, Arta 1932 1 ♀,
Katarakti 1932 1 ♀, Kumsades 1933 1 ♀.

Fam. Theridiidae

Asagena phalerata (Panz.). — Katarakti 1932 1 ♀, Paraskevi
1932 1 ♀.

Lithyphantes paykullianus (Walck.). — Meganisi 1932 1 ♀, Katarakti
1933 1 ♀.

Dipoena convexa (Blackw.). — Katarakti 1933 1 ♂, Platanusa
1933 2 ♀♀.

Conopistha argyroides (Walck.). — Levkas 1932 1 ♀.

Euryopis margaritata (L. Koch.). — Levkas 1932 1 ♀.

Theridion varians Hahn. — Platanusa 1933 17 ♀♀.

Fam. Linyphiidae

Linyphia frutetorum C. L. Koch. — Katarakti 1932 3 ♀♀, Nisista
1933 1 ♀, Katarakti 1933 2 ♀♀, Platanusa 1933 2 ♂♂, 2 ♀♀.

Fam. Araneidae

Cyclosa conica (Pall.). — Platanusa 1933 1 ♂, 1 ♀.

Mangora acalypha (Walck.). — Levkas 1932 2 ♀♀, Arta 1932 3 ♀♀,
Katarakti 1932 15 ♀♀.

Araneus adiantus Walck. — Levkas 1932 1 ♂, 10 ♀♀, Arta 1932 6 ♀♀,
Meganisi 1932 21 ♀♀.

Araneus angulatus Clerck. — Levkas 1932 2 ♀♀.

Araneus bituberculatus Walck. — Katarakti 1932 1 ♀, Platanusa
1933 1 ♀.

Araneus circe (Aud.). — Meganisi 1932 20 ♂♂, Arta 1932 2 ♀♀,
Katarakti 1933 1 ♀.

Araneus cucurbitinus Clerck. — Katarakti 1932 1 ♀, Katarakti
1933 3 ♀♀, Paraskevi 1933 1 ♂, 1 ♀.

Singa albovittata Westr. — Levkas 1932 1 ♂.

Zygiella keyserlingi (Auss.). — Arta 1932 2 ♀♀.

Meta merianae (Scop.). — Katarakti 1933 1 ♀.

Fam. Tetragnathidae

Tetragnatha extensa (L.). — Levkas 1932 4 ♀♀.

Tetragnatha nitens (Aud.). — Arta 1932 1 ♂, 1 ♀.

Fam. Mimetidae

Mimetus laevigatus (Keys.). — Katarakti 1933 1 ♀.

Fam. Agelenidae

Agelena labyrinthica (Clerck). — Katarakti 1932 1 ♀.

Textrix vestita C. L. Koch. — Levkas 1932 1 ♂, 7 ♀♀, Meganisi 1932 1 ♀, Arta 1932 6 ♀♀, Katarakti 1933 1 ♀.

Coelotes segestriiformis (Duf.). — Paraskevi 1933 1 ♀.

Tegenaria agrestis (Walck.). — Kumsades 1933 2 ♀♀.

Tegenaria atrica C. L. Koch. — Levkas 1932 1 ♂, 7 ♀♀.

Fam. Pisauridae

Pisaura mirabilis (Clerck). — Levkas 1932 3 ♀♀.

Fam. Lycosidae

Pardosa nebulosa (Thor.). — Katarakti 1932 2 ♀♀.

Hogna graeca Roew. — Paraskevi 1932 2 ♀♀.

Hogna radiata (Latr.). — Meganisi 1932 10 ♀♀.

Lycosa praegrands C. L. Koch. — Meganisi 1932 2 ♀♀, Paraskevi 1932 3 ♀♀, Katarakti 1933 1 ♀, Paraskevi 1933 1 ♂.

Trochosina terricola (Thor.). — Levkas 1932 6 ♀♀, Katarakti 1932 7 ♀♀.

Xerolycosa albofasciata (Brullè). — Levkas 1932 1 ♂, 1 ♀, Arta 1932 4 ♀♀, Katarakti 1932 4 ♀♀, Platanusa 1932 1 ♀, Kumsades 1933 1 ♂.

Fam. Oxyopidae

Peuceitia virescens (Camb.). — Levkas 1932 2 ♀♀.

Oxyopes heterophthalmus (Latr.). — Arta 1932 1 ♂, 1 ♀, Katarakti 1932 1 ♀, Katarakti 1933 1 ♂, 1 ♀.

Oxyopes lineatus Latr. — Levkas 1932 5 ♀♀, Meganisi 1932 1 ♀, Katarakti 1932 1 ♀, Platanusa 1933 1 ♀.

Fam. Gnaphosidae

Gnaphosa bicolor (Hahn). — Paraskevi 1933 1 ♀.

Gnaphosa lucifuga (Walck.). — Kataphigi 1933 1 ♂, 6 ♀♀, Paraskevi 1933 4 ♀♀.

Gnaphosa lugubris (C. L. Koch). — Kataphigi 1932 6 ♀♀, Paraskevi 1932 9 ♀♀.

Nomisia aussereri (L. Koch). — Katarakti 1932 11 ♂♂.

Nomisia exornata (C. L. Koch). — Nisista 1933 1 ♂, 1 ♀.

Drassodes lapidosus (Walck.). — Arta 1932 2 ♀♀.

Drassodes lutescens (C. L. Koch). — Levkas 1932 1 ♀, Katarakti 1932 8 ♀♀, Paraskevi 1932 1 ♂, 2 ♀♀, Xerowuni 1932 4 ♂♂, 2 ♀♀, Kataphigi 1933 1 ♀, Paraskevi 1933 2 ♂♂, Kumsades 1933 1 ♂.

Haplodrassus signifer (C. L. Koch). — Levkas 1932 1 ♂, 2 ♀♀, Arta 1932 1 ♀, Platanusa 1932 2 ♀♀, Katarakti 1932 3 ♂♂, 6 ♀♀.

Zelotes cingarus (Cambr.). — Levkas 1932 4 ♀♀.

Zelotes pedestris (C. L. Koch). — Kataphigi 1933 1 ♀.

Zelotes serotinus (L. Koch). — Levkas 1932 10 ♀♀, Katarakti 1932 3 ♀♀.

Fam. Clubionidae

Cheiracanthium pelagicum (C. L. Koch). — Levkas 1932 1 ♂.

Clubiona corticalis (Walck.). — Platanusa 1933 1 ♂, 2 ♀♀.

Fam. Ctenidae

Zora nemoralis (Blackw.). — Nisista 2 ♀♀.

Fam. Eusparassidae

Olios argelasius Walck. — Platanusa 1933 6 ♀♀.

Fam. Thomisidae

Philodromus aureolus (Clerck). — Platanusa 1933 2 ♀♀.

Philodromus margaritatus (Clerck). — Katarakti 1933 1 ♀.

Philodromus rufus Walck. — Levkas 1932 1 ♀, Platanusa 1933 5 ♀♀.

Paratibellus oblongiusculus (Luc.). — Arta 1932 16 ♀♀.

Tibellus macellus (Sim.). — Levkas 1932 2 ♀♀.

Monaeses paradoxus (Luc.). — Arta 1932 2 ♀♀.

Tmarus piger (Walck.). — Platanusa 1933 1 ♀.

Tmarus piochardi (Sim.). — Katarakti 1933 1 ♀, Platanusa 1933 1 ♀.

Runcinia cerina (C. L. Koch). — Levkas 1932 5 ♂♂, 17 ♀♀.

Thomisus onustus Walck. — Levkas 1932 2 ♀♀.

Heriaeus hirtus (Latr.). — Arta 1932 1 ♂, 3 ♀♀, Katarakti 1933 1 ♀.

Ozyptila atomaria (Panz.). — Nisista 1933 1 ♀.

Ozyptila brevipes (Hahn). — Korfu 1932 5 ♀♀.

Ozyptila confluens (C. L. Koch). — Levkas 1932 1 ♀.

Xysticus acerbus Thor. — Arta 1932 2 ♀♀.

Xysticus cribratus Sim. — Xerowuni 1932 2 ♀♀.

Synema globosa (F.). — Levkas 1932 1 ♂, 5 ♀♀, Arta 1932 1 ♀, Platanusa 1933 1 ♀.

Fam. Salticidae

Ballus chalybeius (Walck.). — Katarakti 1933 1 ♀.

Ballus rufipes (Sim.). — Nisista 1933 1 ♀.

- Cyrba algerina* (Luc.). — Kalamos 1933 1 ♀.
Leptorchestes cinctus (Dugès). — Platanusa 1933 1 ♀.
Synageles dalmaticus (Keys.). — Katarakti 1933 4 ♀♀.
Carrhotus xanthogramma (Walck.). — Levkas 1932 2 ♀♀.
Evarcha jucunda (Luc.). — Katarakti 1932 1 ♂, 1 ♀, Platanusa
 1933 5 ♀♀, Katarakti 1933 4 ♀♀.
Evarcha arcuata (Clerck). — Katarakti 1932 2 ♀♀.
Philaeus chrysops (Poda). — Levkas 1932 1 ♀, Platanusa 1933
 1 ♂, 1 ♀.
Phlegra bresnieri (Luc.). — Levkas 1932 1 ♀, Arta 1932 1 ♀.
Heliophanus ritteri (Scop.). — Arta 1932 1 ♀, Katarakti 1933 2 ♀♀.
Heliophanus tribulosus Šim. — Levkas 1932 9 ♀♀, Platanusa 1933
 1 ♀, Katarakti 1933 1 ♀.
Dendryphantès nidicolens (Walck.). — Platanusa 1933 1 ♀.

Fam. Eresidae

- Eresus cinnaberinus* (Oliv.). — Arta 1932 1 ♂, Levkas 1932 2 ♀♀.
Eresus walckenaeri Brullè. — Levkas 1933 1 ♀.

Fam. Dictynidae

- Dictyna arundinacea* (L.). — Levkas 1932 3 ♀♀, Platanusa 1933 4 ♀♀.
Dictyna walckenaeri Roew. — Platanusa 1933 8 ♀♀.

Fam. Amaurobiidae

- Amaurobius erberi* (Keys.). — Levkas 1932 2 ♀♀, Katarakti 1932
 4 ♀♀, Kataphigi 1933 1 ♀.
Titanoeca albomaculata (Luc.). — Levkas 1932 2 ♂♂, Meganisi
 1932 2 ♀♀.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse](#)

Jahr/Year: 1958

Band/Volume: [167](#)

Autor(en)/Author(s): Beier Max Walter Peter, Reimoser Eduard, Kritscher Erich

Artikel/Article: [Zoologische Studien in West-Griechenland - VII. Teil Araneae. 569-573](#)