

ALPHABETISCHER INDEX

zu den in diesem Jahrgange (Band LXIX, Seite 74, 202, 386, 493 und Band LXX, S. 110 u. 200 u. fg. abgedruckten sechs Mittheilungen:

„Über neue und ungenügend bekannte

Vögel von Neu-Guinea und den Inseln der Geelvinksbai.“

Von Dr. Adolf Bernhard Meyer.

(Vorgelegt in der Sitzung am 7. Jänner 1875.)

Da in den oben citirten sechs Abhandlungen nahe an 300 Arten genannt sind, von denen etwa 50 als neue Formen beschrieben wurden, und da die Anordnung des Materiales keine systematische sein konnte, so ist die Auffindung der einzelnen Namen wesentlich erschwert, welchem Übelstande der nachfolgende alphabetische Index abhilft. In der ersten Colonne findet man den Band der Sitzungsberichte, da die sechs Abhandlungen zwar in einem Jahrgange abgedruckt sind, aber in den zwei Bänden desselben vertheilt stehen; in der zweiten Colonne die Seitenzahlen des betreffenden Bandes; in der dritten die Nummer der „Mittheilung“ (von I bis VI); und in der vierten die Seitenzahl des Separatabdruckes aus dem Grunde, weil die Seitenzahlen der Separatabdrücke der Abhandlungen aus den Sitzungsberichten der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe nicht denen der Originalabhandlungen entsprechen, sondern in jedem Separatabdrucke von 1 beginnen, durch welchen Umstand denjenigen Gelehrten, denen nur die Separatabdrücke zu Gebote stehen, sowohl Auffindung als auch Citirung erschwert wird.

Ich hebe besonders hervor, dass durch die Publication dieses Index zu den sechs „Mittheilungen“ nicht etwa ein Abschluss meiner vorläufigen Abhandlungen „über die ornithologische Ausbeute auf Neu-Guinea und den Inseln der Geelvinksbai im Jahre 1873“ angedeutet werden soll. Noch nicht $\frac{2}{3}$ des mir vorliegenden Materiales konnte bis jetzt eingehender betrachtet werden. Allein der Wechsel meines Aufenthaltes und die Übernahme grösserer

Berufspflichten veranlassen in der Fortsetzung dieser Studien eine Verzögerung, deren Ende ich noch nicht bestimmen kann, und desshalb scheint es mir geboten, jenen sechs „Mittheilungen“ in den Sitzungsberichten der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu Wien wenigstens einen äusserlichen Abschluss zu geben.

Dresden, k. naturhistorisches Museum, December 1874.

	Band	Seite	Nummer der Mittheilung	Seitenzahl der Separat-abdrücke
<i>Aegotheles Albertisi</i>	LXX	128	V	19
„ <i>dubius</i> n. sp.	LXIX	74 fg.	I, V	1 fg. 19
„ <i>Wallacii</i>	„	75 fg.	I	2 fg.
<i>affinis</i> (<i>Gerygone</i>)	LXX	116, 118 fg.	V	7, 9 fg.
„ (<i>Megapodius</i>)	LXIX	215	II	14
„ (<i>Myiolestes</i>)	„	209	II	8
„ (<i>Pachycephala</i>)	„	392	III, X, V	7, 19
<i>Ailuroedus arfakianus</i> n. sp.	„	74, 82	I	1, 9
„ <i>melanotis</i>	„	82 fg.	I	9 fg.
<i>Albertisi</i> (<i>Aegotheles</i>)	LXX	128	V	19
„ (<i>Drepanornis</i>)	LXIX	75	I	2
<i>albicapilla</i> (<i>Macropygia</i>)	„	402	III	17
<i>albilora</i> (<i>Campephaga</i>)	„	389	III	4
<i>albiventer minor</i> (<i>Zosterops</i>)	LXX	115	V	6
<i>alboscapulatus</i> (<i>Malurus</i>)	LXIX	496	IV	4
<i>albotaeniata</i> (<i>Amaurodryas</i>)	„	498, 500	IV	6, 8
<i>Alcippe</i>	„	497	IV	5
<i>Alecthelia Urrilli</i>	„	89	I	16
<i>alecto</i> (<i>Monarcha</i>)	„	504 fg.	IV	12 fg.
<i>Amaurodryas albotaeniata</i> n. sp.	„	498, 500	IV, V	6, 8, 19 fg.
„ <i>cerviniventris</i>	„	500	IV	8
„ <i>hypoleuca</i>	„	499 fg.	IV, V	7 fg., 20
„ <i>superciliosa</i>	„	500	IV	8
„ <i>vittata</i>	„	500	IV	8
<i>amboinensis</i> (<i>Macropygia</i>)	„	402	III	17
„ (<i>Platycercus</i>)	„	397	III	12
<i>Anthochaera</i>	LXX	212	VI	13
„ <i>senex</i>	„	210	VI	11
<i>Arfaki</i> (<i>Trichoglossus</i>)	LXIX	74	I	1

	Band	Seite	Nummer der Mittheilung	Seitenzahl der Separat- abdrücke
<i>arfakianus (Ailuroedus)</i>	LXIX	74, 82	I	1, 9
<i>argenteiceps (Tropidorhynchus)</i>	LXX	211	VI	12
<i>Arnouxi (Artamus)</i>	LXIX	204	II	3
<i>Artamus Arnouxi</i>	"	204	II	3
<i>Berardi</i>	"	204	II	3
<i>leucogaster</i>	"	204	II	3
<i>leucorhynchus</i>	"	204 fg.	II	3 fg.
<i>major</i>	"	204	II	3
<i>maximus</i> n. sp.	"	203 fg.	II	2 fg.
<i>metaleucus</i>	"	204	II	3
<i>melanoleucus</i>	"	204	II	3
<i>minor</i>	"	204	II	3
<i>monachus</i>	"	205	II	4
<i>nigricans</i>	"	204	II	3
<i>papuensis</i>	"	204 fg.	II	3 fg.
<i>aruensis (Myiolestes)</i>	"	209	II	8
<i>aspusia (Chalcostetha)</i>	LXX	122 fg.	V	13 fg.
<i>aspasioides (Chalcostetha)</i> . . .	"	123	V	14
<i>atra (Domicella)</i>	"	237	VI	38
<i>(Myagra)</i>	LXIX	498	IV	6
<i>auranticollis (Ptilopus)</i>	"	508	IV	16
<i>aurantiifrons (Ptilopus)</i>	"	508	IV	16
<i>var. N. Guineae (Pti-</i> <i>lopus)</i>	"	509	IV	17
<i>auriceps (Chalcostetha)</i>	LXX	123	V	14
<i>auriculata (Ptilotis)</i>	"	207	VI	8
<i>aurulenta (Campephaga)</i>	"	125	V	16
<i>batchianensis (Macropygia)</i> . .	LXIX	402	III	17
<i>bellus (Ptilopus)</i>	LXX	128 fg.	V	19 fg.
<i>Bennettii (Casuarius)</i>	LXIX	216	II	15
<i>Bennetti (Rectes)</i>	LXX	126	V	17
<i>Berardi (Artamus)</i>	LXIX	204	II	3
<i>Boiei (Myzomela)</i>	LXX	205	VI	6
<i>Bonapartei (Todopsis)</i>	LXIX	78, 80 fg.	I	5, 7 fg.
<i>bouroensis (Philedon)</i>	LXX	215	VI	16
<i>Boyeri (Campephaga)</i>	LXIX	388	III	3
<i>Brachypteryx brunneiventris</i> n. sp.	"	497	IV	5
<i>Brachypteryx leucophrys</i>	"	497	IV	5

	Band	Seite	Numer der Mittheilung	Seitenzahl der Separat- abdrücke
<i>Brachypteryx murinus</i>	LXIX	497	IV	5
„ <i>sepiaria</i>	„	497	IV	5
<i>brachyrhyncha</i> (<i>Rhipidura</i>) ..	„	501 fg.	IV	9 fg.
<i>brachyurus</i> (<i>Leucophantes</i>) ..	LXX	128 fg.	V	19 fg.
<i>Brehmii</i> (<i>Psitacella</i>)	LXIX	74	I	1
<i>brunciventris</i> (<i>Brachypteryx</i>) .	„	497	IV	5
<i>Campephaga albilora</i>	„	389	III	4
„ <i>aurudenta</i>	LXX	125	V	16
„ <i>Boyeri</i>	LXIX	388	III	3
„ <i>incerta</i> n. sp.	„	387 fg.	III	2 fg.
„ <i>maforensis</i> n. sp.	„	386	III	1
„ <i>melaena</i>	„	389	III	4
„ <i>melus</i>	„	389	III	4
„ <i>montana</i> n. sp.	„	386	III	1
„ <i>plumbea</i>	„	388	III	3
„ <i>Sloetii</i>	LXX	125	V	16
„ <i>strenua</i>	LXIX	211	II	10
<i>Caprimulgus macrurus</i>	„	210	II	9
„ <i>Schlegelii</i>	„	210 fg.	II	9 fg.
<i>cardinalis</i> (<i>Certhia</i>)	LXX	202	VI	3
<i>cassicus</i> (<i>Cracticus</i>)	LXIX	506 fg.	IV	14 fg.
<i>Cusuarius</i> sp.	„	216	II	15
„ <i>Bennettii</i>	„	216	II	15
„ <i>Kaupii</i>	„	216 fg.	II	15 fg.
„ <i>papuanus</i>	„	216 fg.	II	15 fg.
„ <i>uniappendiculatus</i>	„	216 fg.	II	15 fg.
<i>Certhia cardinalis</i>	LXX	202	VI	3
<i>cerviniventris</i> (<i>Amaurodryas</i>)	LXIX	500	IV	8
„ (<i>Rectes</i>)	„	208	II	7
<i>Chaetorhynchus</i> n. g.	„	493	IV	1
„ <i>papuensis</i> n. sp.	„	493	IV	1
<i>Chalcostetha aspasia</i>	LXX	122 fg.	V	13 fg.
„ <i>aspasia</i> var. <i>jobiensis</i>				
n. var.	„	124	V	15
<i>Chalcostetha aspasia maforen-</i>				
<i>sis</i> n. var.	„	123	V	14
<i>Chalcostetha aspasia mysoren-</i>				
<i>sis</i> n. var.	„	124	V	15
„ <i>aspasioides</i>	„	123	V	14

	Band	Seite	Nummer der Mittheilung	Seitenzahl der Separat- abdrücke
<i>Chalcostetha anriceps</i>	LXX	123	V	14
„ <i>purphyrolaema</i>	„	123	V	14
„ <i>proserpina</i>	„	123	V	14
„ <i>sangirensis</i> n. sp.	„	124	V	15
„ <i>stirps quelvinkiana</i>	„	122	V	13
<i>chalybeocephala</i> (<i>Monarcha</i>) . .	LXIX	504	IV	12
<i>chalybeocephalus</i> (<i>Piezorhynchus</i>)	„	504 fg.	IV	12 fg.
<i>chloronota</i> (<i>Garygone</i>)	LXX	120	V	11
<i>Chrysococcyx Klusii</i>	LXIX	82	I	9
„ <i>russata</i>	„	82	I	9
„ <i>splendidus</i> n. sp.	„	74, 81	I	1, 8
<i>chrysogaster</i> (<i>Gerygone</i>)	LXX	118 fg.	V	9 fg.
<i>chrysomela</i> (<i>Monarcha</i>)	XXIX	202 fg.	II	1 fg.
<i>chrysotis</i> (<i>Tropidorhynchus</i>) . .	LXX	119 fg.	VI	10 fg.
„ (<i>Xanthotis</i>)	„	113; 207, 209 fg.	V; VI	4; 8, 10 fg.
<i>cineraceus</i> (<i>Tropidorhynchus</i>) . .	„	213	VI	14
<i>cinereus</i> (<i>Ptilotis</i>)	„	128, 207	V, VI	19, 8
<i>cinereus</i> (<i>Tropidorhynchus</i>) . .	„	212 fg.	VI	13 fg.
<i>citreogularis</i> (<i>Tropidorhynchus</i>) . .	„	214	VI	15
<i>coccineifrons</i> (<i>Trichoglossus</i>) . .	„	227	VI	28
<i>Cockerelli</i> (<i>Ptilotis</i>)	„	113	V	4
<i>comata</i> (<i>Dendrochelidon</i>)	„	220	VI	21
<i>concolor</i> (<i>Meliphaga</i>)	„	207	VI	8
<i>coronata</i> (<i>Dendrochelidon</i>) . . .	„	220	VI	21
<i>Cosmoteira eque</i>	„	215, 217	VI	16, 18
„ <i>minima</i>	„	217	VI	18
<i>Cracticus cassicus</i>	LXIX	506 fg.	IV	14 fg.
„ <i>crassirostris</i>	„	506 fg.	IV	14 fg.
„ <i>personatus</i>	„	507	IV	15
„ <i>Quoyi</i>	„	506 fg.	IV	14 fg.
<i>crassirostris</i> (<i>Cracticus</i>)	„	506 fg.	IV	14 fg.
<i>cruentata</i> (<i>Myzomela</i>)	LXX	202, 206	VI	3, 7
<i>Cuvieri</i> (<i>Talegallus</i>)	LXIX	74, 85 fg.	I	1, 12 fg.
<i>cyanachen</i> (<i>Domicella</i>)	LXX	229 fg. 232 fg.	VI	30 fg., 33 fg.
„ (<i>Lori</i>)	„	232	VI	33
<i>cyancephala</i> (<i>Todopsis</i>)	LXIX	74, 78 fg.	I	1, 5 fg.
<i>cyanogenys</i> (<i>Domicella</i>)	LXX	234, 238	VI	35, 39
<i>cyanogrammus</i> (<i>Trichoglossus</i>) . .	„	225, 227	VI	26, 28

	Band	Seite	Numer der Mittheilung	Seitenzahl der Separat- abdrücke
<i>Dendrochelidon comata</i>	LXX	220	VI	21
„ <i>coronata</i>	„	220	VI	21
„ <i>Klecho</i>	„	219	VI	20
„ <i>mystacea</i>	„	218 fg.	VI	19 fg.
„ <i>Wallacei</i>	„	220	VI	21
<i>Desgrazii</i> (<i>Graculus</i>)	LXIX	505 fg.	IV	13 fg.
<i>Dicaeum erythrothorax</i>	LXX	121 fg.	V	12 fg.
„ <i>geelvinkianum</i> n. sp.	„	120	V	11
„ <i>pectorale</i>	„	120 fg.	V	11 fg.
„ <i>schisteceiceps</i>	„	121	V	12
„ <i>vulneratum</i>	„	122	V	13
<i>dichroa</i> (<i>Rectes</i>)	LXIX	206 fg. 391	II, III	5 fg. 6
<i>Dicrurus</i>	„	493	IV	1
<i>diopthalma</i> (<i>Psittacula</i>)	„	213	II	12
<i>Diphyllodes speciosa</i>	„	205	II	4
<i>Domicella atra</i>	LXX	237	VI	38
„ <i>cyanauchen</i>	„	229 fg. 232 fg.	VI	30 fg. 33 fg.
„ <i>cyanogenys</i>	„	234, 238	VI	35, 39
„ <i>fuscata</i>	„	236 fg.	VI	37 fg.
„ <i>garrula</i>	„	238	VI	39
„ <i>lori</i>	„	227, 231, 233 fg. 238	VI	28, 32, 34 fg. 39
„ <i>lori jobiensis</i> n. var.	„	229, 231, 233	VI	30, 32, 34
„ „ <i>mysorensis</i> n. var.	„	233	VI	34
„ <i>scintillata</i>	„	237, 238	VI	38, 39
<i>doreya</i> (<i>Macropygia</i>)	LXIX	402	III	17
<i>dorsalis</i> (<i>Platycercus</i>)	„	397	III	12
<i>Drepanornis Albertisii</i>	„	75	I	2
<i>dryas</i> (<i>Rhipidura</i>)	LXX	201	VI	2
<i>dubius</i> (<i>Aegotheles</i>)	LXIX	74 fg.	I, V	1 fg. 19
<i>Duyvenbodei</i> (<i>Nectarinea</i>)	LXX	125	V	16
<i>Eclactus personatus</i>	„	222	VI	24
„ <i>polychlorus</i>	LXIX	398	III	13
<i>enado</i> (<i>Monarcha</i>)	„	395	III	10
<i>Entomophila spilodera</i>	LXX	215	VI	16
<i>Epimachus Wilhelminae</i>	LXIX	75	I	2
<i>eques</i> (<i>Cosmoteira</i>)	LXX	215, 217	VI	16, 18
<i>erythrocephala</i> (<i>Myzomela</i>)	„	204 fg.	VI	5 fg.
<i>erythrothorax</i> (<i>Dicaeum</i>)	„	121 fg.	V	12 fg.
<i>Erythrura trichroa</i>	„	127	V	18

	Band	Seite	Numer der Mittheilung	Seitenzahl der Separat- abdrücke
<i>filigera (Ptilotis)</i>	LXX	209	VI	10
„ (<i>Xanthotis</i>)	„	210	VI	11
<i>flavipryma (Munia)</i>	„	126	V	17
<i>flaviventris (Ptilotis)</i>	„	210	VI	11
<i>flavogrisea (Pachycephala)</i> . . .	LXIX	495	IV	3
<i>Freycineti (Megapodius)</i>	„	88 fg. 215	I, II	15 fg. 14
<i>fumata (Ptilotis)</i>	LXX	207	VI	8
<i>fuscata (Domicella)</i>	„	236 fg.	VI	37 fg.
<i>fuscicapillus (Pionias)</i>	„	221	VI	22
<i>garrula (Domicella)</i>	„	238	VI	39
<i>geelvinkianum (Dicæum)</i>	„	120	V	11
<i>geelvinkianus (Megapodius)</i> . .	LXIX	74, 88, 214 fg.	I, II	1, 15, 13 fg.
<i>Gerygone affinis</i> n. sp.	LXX	116, 118 fg.	V	7, 9 fg.
„ <i>chloronota</i>	„	120	V	11
„ <i>chrysogaster</i>	„	118 fg.	V	9 fg.
„ <i>inornata</i>	„	118	V	9
„ <i>maforensis</i> n. sp.	„	119	V	10
„ <i>magnirostris</i>	„	118	V	9
„ <i>neglecta</i>	„	119	V	10
„ <i>simplex</i>	„	118	V	9
<i>Gilberti (Megapodius)</i>	LXIX	214 fg.	II	13 fg.
<i>gilolensis (Tropidorhynchus)</i> .	LXX	210	VI	11
<i>glaucæ (Myiagra)</i>	LXIX	212	II	11
<i>Gliciphila modesta</i>	LXX	215	VI	16
<i>Graucalus Desgrazii</i>	LXIX	505 fg.	IV	13 fg.
„ <i>hypoleucus</i>	„	506	IV	14
„ <i>magnirostris</i>	„	505	IV	13
„ <i>melanolorus</i>	„	505	IV	13
„ <i>mentalis</i>	„	506	IV	14
„ <i>papuensis</i>	„	505	IV	13
„ <i>Swainsonii</i>	„	387	III	2
<i>Grayi (Todopsis)</i>	„	81, 212	I, II	8, 11
<i>griseiceps (Pachycephala)</i> . . .	„	394	III	9
„ var. <i>jobiensis (Pachy-</i> <i>cephala)</i>	„	394	III	9
<i>griseonota (Pachycephala)</i> . . .	„	394	III	9
<i>gularis (Rhipidura)</i>	„	503	IV	11
<i>guttula (Monarcha)</i>	„	203	II	2
<i>Gymnocorvus senex</i>	„	396	III	11

	Band	Seite	Nummer der Mittheilung	Seitenzahl der Separat- abdrücke
<i>gymnops (Melidectes)</i>	LXX	128	V	19
<i>hattamensis (Pachycephala)</i> ..	LXIX	391	III	6
<i>Hoedtii (Noctua)</i>	"	396	III	11
<i>hyperythra (Rhipidura)</i>	"	503	IV	11
<i>hypoleuca (Amaurodryas)</i>	"	499 fg.	IV, V	7 fg. 20
" (<i>Petroica</i>)	"	499 fg.	IV	7 fg.
<i>hypoleucus (Graucalus)</i>	"	506	IV	14
<i>incerta (Campephaga)</i>	"	387 fg.	III	2 fg.
<i>inornata (Gerygone)</i>	LXX	118	V	9
<i>inornatus (Tropidorhynchus)</i> .	"	212 fg.	VI	13 fg.
<i>insularis (Monarcha)</i>	LXIX	395	III	10
<i>jobiensis (Chalcostetha) aspa-</i> <i>sia</i> var.	LXX	124	V	15
<i>jobiensis (Rectes)</i>	LXIX	205 fg.	II	4 fg.
" (<i>Talgallus</i>)	"	74, 87	I	1, 14
" (<i>Tropidorhynchus</i>)	LXX	113	V	4
<i>Josefinae (Trichoglossus)</i> . . .	LXIX	74, 77, 401	I, III	1, 4, 16
<i>Kaupii (Casuarinus)</i>	"	216 fg.	II	15 fg.
<i>kirrocephala (Rectes)</i>	"	205 fg. 391	II, III	4 fg. 6
<i>Klasii (Chrysococcyx)</i>	"	82	I	9
<i>Klecho (Dendrochelidon)</i>	LXX	219	VI	20
<i>kardensis (Monarcha)</i>	LXIX	202	II	1
" (<i>Rhipidura</i>)	LXX	201	VI	2
<i>kordoanus (Trichoglossus)</i> . .	LXIX	74	I	1
<i>latirostris (Myagra)</i>	"	498	IV	6
<i>leucogaster (Artamus)</i>	"	204	II	3
<i>Leucophantes brachyurus</i> . . .	LXX	128 fg.	V	19 fg.
<i>leucophrys (Brachypteryx)</i> . .	LXIX	497	IV	5
<i>leucopterus (Malurus)</i>	"	497	IV	5
<i>leucorhyncha (Rectes)</i>	"	206 fg.	II	5 fg.
<i>leucorhynchus (Artamus)</i>	"	204 fg.	II	3 fg.
<i>leucostephes (Meliorhophetes)</i> .	LXX	110 fg.	V	1 fg.
<i>Lori cyanauchen</i>	"	232	VI	33
<i>lori (Domicella)</i>	"	227, 231, 233 fg. 238	VI	28, 32, 34 fg. 39
" <i>jobiensis (Domicella)</i> .	"	229, 231, 233	VI	30, 32, 34
" <i>mysorensis (Domi-</i> <i>cella)</i>	"	233	VI	34
<i>Lori speciosus</i>	"	232	VI	33
" <i>tricolor</i>	"	232	VI	33

	Band	Seite	Nummer der Mittheilung	Seitenzahl der Separat- abdrücke
<i>Loxia melaleuca</i>	LXIX	203	II	2
<i>lucida</i> (<i>Myiagra</i>)	"	504 fg.	IV	12 fg.
<i>lucidus</i> (<i>Piezorhynchus</i>)	"	504 fg.	IV	12 fg.
<i>macassariensis</i> (<i>Macropygia</i>) .	"	402	III	17
<i>Macropygia albicapilla</i>	"	402	III	17
" <i>amboinensis</i>	"	402	III	17
" <i>batchianensis</i>	"	402	III	17
" <i>doreya</i>	"	402	III	17
" <i>macassariensis</i>	"	402	III	17
" <i>turtur</i>	"	401	III	16
<i>macrurus</i> (<i>Caprimulgus</i>)	"	210	II	9
<i>madagascariensis</i> (<i>Zosterops</i>) .	LXX	115	V	6
<i>maforensis</i> (<i>Campephaga</i>) . . .	LXIX	386	III	1
" (<i>Chalcostetha aspasia</i>)	LXX	123	V	14
" (<i>Gerygone</i>)	"	119	V	10
<i>magnirostris</i> (<i>Gerygone</i>)	"	118	V	9
" (<i>Graucalus</i>)	LXIX	505	IV	13
<i>major</i> (<i>Artamus</i>)	"	204	II	3
<i>Maturus alboscapulatus</i> n. sp. .	"	496	IV	4
" <i>leucopterus</i>	"	497	IV	5
<i>marginatus</i> (<i>Tropidorhynchus</i>) .	LXX	114	V	5
<i>marmoratus</i> (<i>Podargus</i>)	LXIX	209	II	8
<i>maximus</i> (<i>Artamus</i>)	"	203 fg.	II	2 fg.
<i>Megapodius affinis</i> n. sp. . . .	"	215	II	14
" <i>Freyi</i>	"	88 fg. 215	I, II	15 fg. 14
" <i>geelvinkianus</i> n. sp. . . .	"	74, 88, 214 fg.	I, II	1, 15, 13 fg.
" <i>Gilberti</i>	"	214 fg.	II	13 fg.
" <i>Quoyi</i>	"	89 fg.	I	16 fg.
" <i>Reinwardtii</i>	"	87, 214 fg.	I, II	14, 13 fg.
<i>megarhyncha</i> (<i>Ptilotis</i>)	LXX	208 fg.	VI	9 fg.
<i>megarhynchus</i> (<i>Myiolestes</i>) . .	LXIX	208	II	7
<i>melaena</i> (<i>Campephaga</i>)	"	389	III	4
<i>Melanocharis nigra</i>	LXX	127	V	18
<i>melaleuca</i> (<i>Loxia</i>)	LXIX	203	II	2
" (<i>Sanloprocta</i>)	"	501	IV	9
<i>metaleucus</i> (<i>Artamus</i>)	"	204	II	3
<i>melanolencus</i> (<i>Artamus</i>)	"	204	II	3
<i>melanolorus</i> (<i>Graucalus</i>)	"	505	IV	13

	Band	Seite	Nummer der Mittheilung	Seitenzahl der Separat-abdrücke
<i>melanorhynchus (Myiolestes)</i> .	LXIX	494	IV	2
<i>melanotis (Ailuroedus)</i>	"	82 fg.	I	9 fg.
<i>melas (Campephaga)</i>	"	389	III	4
<i>Melidectes</i>	LXX	110	V	1
" <i>gymnops</i>	"	128	V	19
" <i>torquatus</i>	"	128	V	19
<i>Meliphaga concolor</i>	"	207	VI	8
<i>Melirkophetes</i> n. g.	"	110	V	1
" <i>leucostephes</i> n. sp. . . .	"	110 fg.	V	1 fg.
" <i>ochromelas</i> n. sp. . . .	"	111 fg.	V	2 fg.
<i>Melitograis</i>	"	212	VI	13
" <i>striata</i>	"	210	VI	11
<i>mentalis (Graucalus)</i>	LXIX	506	IV	14
<i>Mimeta striata</i>	LXX	218	VI	19
<i>minima (Cosmoteira)</i>	"	217	VI	18
<i>minor (Artamus)</i>	LXIX	204	II	3
<i>mitratus (Tropidorhynchus)</i> . .	LXX	114	V	5
<i>modesta (Gliciphila)</i>	"	215	VI	16
" (<i>Psittacella</i>)	LXIX	74	I	1
<i>monachus (Artamus)</i>	"	205	II	4
<i>Monarcha alecto</i>	"	504 fg.	IV	12 fg.
" <i>chalybeocephala</i>	"	504	IV	12
" <i>chrysomela</i>	"	202 fg.	II	1 fg.
" <i>enado</i>	"	395	III	10
" <i>guttula</i>	"	203	II	2
" <i>insularis</i> n. sp.	"	395	III	10
" <i>kordensis</i> n. sp.	"	202	II	1
" <i>telescopthalma</i>	"	395	III	10
<i>montana (Campephaga)</i>	"	386	III	1
<i>Mülleri (Rhipidura)</i>	"	502	IV	10
<i>Munia flaviprymna</i>	LXX	126	V	17
" <i>tristissima</i>	"	126	V	17
<i>murinus (Brachypterix)</i>	LXIX	497	IV	5
<i>Myiagra atra</i> n. sp.	"	498	IV	6
" <i>glauca</i>	"	212	II	11
" <i>latirostris</i>	"	498	IV	6
" <i>lucida</i>	"	504 fg.	IV	12 fg.
" <i>nitens</i>	"	505	IV	13
<i>Myiolestes affinis</i>	"	209	II	8

	Band	Seite	Numer der Mittheilung	Seitenzahl der Separat-abdrücke
<i>Myiolestes aruensis</i>	LXIX	209	II	8
„ <i>megarhynchus</i>	„	208	II	7
„ <i>melanorhynchus</i> n. sp.	„	494	IV	2
„ <i>pulverulentus</i>	„	209	II	8
<i>mysorensis</i> (<i>Chalcostetha aspasia</i>)	LXX	124	V	15
<i>mysorensis</i> (<i>Todopsis</i>)	LXIX	74, 79 fg.	I	1, 6 fg.
„ (<i>Zosterops</i>)	„	116	V	7
<i>mystacea</i> (<i>Dendrochelidon</i>)	LXX	218 fg.	VI	19 fg.
<i>Myzomela Boyeri</i>	„	207	VI	6
„ <i>cruentata</i> n. sp.	„	202, 206	VI	3, 7
„ <i>erythrocephala</i>	„	204 fg.	VI	5 fg.
„ <i>obscura</i>	„	203	VI	4
„ <i>Rosenbergii</i>	LXIX	211	II	10
„ <i>rubrobrunnea</i> n. sp.	LXX	203	VI	4
„ <i>sanguinolenta</i>	„	202	VI	3
<i>Nectarinea Duyrenbodei</i>	„	125	V	16
<i>neglecta</i> (<i>Gerygone</i>)	„	119	V	10
<i>nigra</i> (<i>Melanocharis</i>)	„	127	V	18
<i>nigrescens</i> (<i>Reetes</i>)	LXIX	390	III, VI	5, 7
<i>nigricans</i> (<i>Artamus</i>)	„	204	II	3
<i>nitens</i> (<i>Myiagra</i>)	„	505	IV	13
<i>nitidus</i> (<i>Piezorhynchus</i>)	„	504	IV	12
<i>Noctua Hoedtii</i>	„	396	III	11
<i>Novae Guineae</i> (<i>Orthonyx</i>)	„	74, 83	I	1, 10
„ „ (<i>Ptilopus auruntifrons</i> var.)	„	509	IV	17
<i>Novae Guineae</i> (<i>Tropidorhynchus</i>)	LXX	113 fg. 214	V, VI	4 fg. 15
<i>obscura</i> (<i>Myzomela</i>)	„	203	VI	4
„ (<i>Reetes</i>)	LXIX	390	III	5
<i>ocellatus</i> (<i>Podargus</i>)	„	209	II	8
<i>ochrogastera</i> (<i>Rhipidura</i>)	„	502	IV	10
<i>ochromelas</i> (<i>Melirhophetes</i>)	LXX	111 fg.	V	2 fg.
<i>Orthonyx spinicauda</i>	LXIX	83 fg.	I	10 fg.
„ <i>Novae Guineae</i> n. sp.	„	74, 83	I	1, 10
<i>Pachycephala affinis</i> n. sp.	„	392	III, V	7, 19
„ <i>flavogrisea</i> n. sp.	„	495	IV	3
„ <i>griseiceps</i>	„	394	III	9

	Band	Seite	Nummer der Mittheilung	Seitenzahl der Separat-abdrücke
<i>Pachycephala griseiceps jobiensis</i> n. var.	LXIX	394	III	9
„ <i>griseonota</i>	„	394	III	9
„ <i>hattamensis</i> n. sp.	„	391	III	6
„ <i>senex</i>	„	393	III	8
„ <i>soror</i>	LXX	128	V	19
<i>papuanus</i> (<i>Casuarinus</i>)	LXIX	216 fg.	II	15 fg.
<i>papuensis</i> (<i>Artamus</i>)	„	204 fg.	II	3 fg.
„ (<i>Chaetorhynchus</i>)	„	493	IV	1
„ (<i>Grauculus</i>)	„	505	IV	13
<i>pectorale</i> (<i>Dicaeum</i>)	LXX	120 fg.	V	11 fg.
<i>personatus</i> (<i>Cracticus</i>)	LXIX	507	IV	15
„ (<i>Eclectus</i>)	LXX	223	VI	24
„ (<i>Pionias</i>)	„	222 fg.	VI	23 fg.
<i>Petroica hypoleuca</i>	LXIX	499	IV	7 fg.
„ <i>superciliosa</i>	„	499	IV	7
<i>Philedon</i>	LXX	212	VI	13
„ <i>bouruensis</i>	„	215	VI	16
<i>Philemon</i>	„	212	VI	13
„ <i>senex</i>	„	210	VI	11
„ <i>vulturinus</i>	„	213	VI	14
<i>phrygia</i> (<i>Zanthomyza</i>)	„	113	V	4
<i>Piezorhynchus chalybecephalus</i>	LXIX	504 fg.	IV	12 fg.
<i>Piezorhynchus lucidus</i>	„	504 fg.	IV	12 fg.
„ <i>nitidus</i>	„	504	IV	12
„ <i>rufolateralis</i>	„	504 fg.	IV	12 fg.
<i>Pionus fuscicapillus</i>	LXX	221	VI	22
„ <i>personatus</i>	„	222 fg.	VI	23 fg.
„ <i>rhodops</i>	„	222	VI	23 fg.
„ <i>simplex</i> n. sp.	LXIX	74	I, VI	1, 22
„ <i>Pucherani</i>	LXX	220, 223, 234	VI	21, 24, 35
<i>placens</i> (<i>Trichoglossus</i>)	LXIX	400 fg.	III	15 fg.
<i>Platycercus amboinensis</i>	„	397	III	12
„ <i>dorsalis</i>	„	397	III	12
<i>plumbea</i> (<i>Campephaga</i>)	„	388	III	3
<i>plumigenis</i> (<i>Tropidorhynchus</i>)	LXX	114	V	5
<i>Podargus marmoratus</i>	LXIX	209	II	8
„ <i>ocellatus</i>	„	209	II	8

	Band	Seite	Numer der Mittheilung	Seitenzahl der Separat- abdrücke
<i>Podargus superciliaris</i>	LXIX	209	II	8
<i>Poecilodryus</i>	"	499 fg.	IV	7 fg.
<i>poikilosternos (Xanthotis)</i>	LXX	112 fg.	V	3 fg.
<i>polychlorus (Eelectus)</i>	LXIX	398	III	13
<i>porphyrolaema (Chalcostetha)</i> . . .	LXX	123	V	14
<i>proserpina (Chalcostetha)</i>	"	123	V	14
<i>Psittacella Brehmii</i>	LXIX	74	I	1
" <i>modesta</i>	"	74	I	1
<i>Psittacula diophthalma</i>	"	213	II	12
<i>Pteruthius spinicaudus</i>	"	392	III	7
<i>Ptilopus auranticollis</i>	"	508	IV	16
" <i>aurantifrons</i>	"	508	IV	16
" " <i>Novae</i> <i>Guineae</i> n. var.	"	509	IV	17
<i>Ptilopus bellus</i>	LXX	128 fg.	V	19 fg.
" <i>Rivoli</i>	"	128 fg.	V	19 fg.
" <i>speciosus</i>	"	128 fg.	V	19 fg.
<i>Ptilotis auriculata</i>	"	207	VI	8
" <i>cinerea</i>	"	128, 207	V, VI	19, 8
" <i>Cocquerelli</i>	"	113	V	4
" <i>flaviventris</i>	"	210	VI	11
" <i>filigera</i>	"	209	VI	10
" <i>fumata</i>	"	207	VI	8
" <i>megarhyncha</i>	"	208 fg.	VI	9 fg.
" <i>pyrrhotis</i> n. sp.	"	206 fg.	VI	7 fg.
" <i>rostrata</i>	"	208 fg.	VI	9 fg.
" <i>striata</i>	"	207	VI	8
" <i>unicolor</i>	"	207	VI	8
<i>Pucherania</i>	LXIX	392	III	7
<i>Pucherani (Pionias)</i>	LXX	220, 223, 234	VI	21, 24, 35
<i>pulchellus (Trichoglossus)</i>	LXIX	74, 76 fg. 401	I, III	1, 3 fg. 16
<i>pulverulentus (Myiolestes)</i>	"	209	II	8
<i>pyrrhotis (Ptilotis)</i>	LXX	206 fg.	VI	7 fg.
<i>Quoyi (Cracticus)</i>	LXIX	506 fg.	IV	14 fg.
" <i>(Megapodius)</i>	"	89 fg.	I	16 fg.
<i>Rectes Bennetti</i>	LXX	126	V	17
" <i>cerviniventris</i>	LXIX	208	II	7
" <i>dichroa</i>	"	206 fg. 391	II, III	5 fg. 6
" <i>jobiensis</i> n. sp.	"	205 fg.	II	4 fg.

	Band	Seite	Nummer der Mittheilung	Seitenzahl der Separat- abdrücke
<i>Rectes kirrocephala</i>	LXIX	205 fg. 391	II, III	4 fg. 6
„ <i>leucorhyncha</i>	„	206 fg.	II	5 fg.
„ <i>nigrescens</i>	„	390	III, V	5, 17
„ <i>obscura</i> n. sp.	„	390	III	5
„ <i>strepitans</i>	„	205 fg.	II	4 fg.
<i>Rectes uropygialis</i>	„	208	II	7
„ „ <i>ceramenstis</i> n. var.	„	208	II	7
<i>Reinwardti</i> (<i>Megapodius</i>) . . .	„	87, 214 fg.	I, II	14, 13 fg.
<i>Rhipidura brachyrhyncha</i> . . .	„	501 fg.	IV	9 fg.
„ <i>dryas</i>	LXX	201	VI	2
„ <i>gularis</i>	LXIX	503	IV, VI	11, 2
„ <i>hyperythra</i>	„	503	IV	11
„ <i>kordensis</i> n. sp.	LXX	201	VI	2
„ <i>Mülleri</i>	LXIX	502	IV	10
<i>Rhipidura ochrogastra</i>	„	502	IV	10
„ <i>rufidorsu</i> n. sp.	LXX	200 fg.	VI	1 fg.
„ <i>rufiventris</i>	LXIX	502 fg.	IV	10 fg.
„ <i>setosa</i>	„	503	IV	11
„ <i>threnothorax</i>	„	212	II	11
<i>rhodops</i> (<i>Pionias</i>)	LXX	222 fg.	VI	23 fg.
<i>Riedelii</i> (<i>Tanyssiptera</i>)	LXIX	74, 77	I	1, 4
<i>Rivoli</i> (<i>Ptilopus</i>)	LXX	128 fg.	V	19 fg.
<i>Rosenbergii</i> (<i>Myzomela</i>)	LXIX	211	II	10
<i>rostrata</i> (<i>Ptilotis</i>)	LXX	208 fg.	VI	9 fg.
<i>rubiensis</i> (<i>Tchitreia</i>)	LXIX	494	IV	2
<i>rubrobrunnea</i> (<i>Myzomela</i>) . . .	LXX	203	VI	4
<i>rubronotatus</i> (<i>Trichoglossus</i>) . .	LXIX	400	III	15 fg.
<i>rufidorsu</i> (<i>Rhipidura</i>)	LXX	200 fg.	VI	1 fg.
<i>rufiventris</i> (<i>Rhipidura</i>)	LXIX	502 fg.	IV	10 fg.
<i>rufolateralis</i> (<i>Piezorhynchus</i>) .	„	504 fg.	IV	12 fg.
<i>russata</i> (<i>Chrysococcyx</i>)	„	82	I	9
<i>sangirensis</i> (<i>Chalcostetha</i>) . . .	LXX	124	V	15
<i>sanguinolentu</i> (<i>Myzomela</i>) . . .	„	202	VI	3
<i>Sauloprocta melaleuca</i>	LXIX	501	IV	9
<i>schistaceiceps</i> (<i>Dicaeum</i>) . . .	LXX	121	V	12
<i>Schlegelii</i> (<i>Caprimulgus</i>)	LXIX	210 fg.	II	9 fg.
„ (<i>Tanyssiptera</i>)	„	74, 78	I	1, 5
<i>scintillata</i> (<i>Domicella</i>)	LXX	237 fg.	VI	38 fg.

	Band	Seite	Nummer der Mittheilung	Seitenzahl der Separat- abdrücke
<i>senex (Anthochaera)</i>	LXX	210	VI	11
„ (<i>Gymnocorvus</i>)	LXIX	396	III	11
„ (<i>Pachycephala</i>)	„	393	III	8
„ (<i>Philemon</i>)	LXX	210	VI	11
<i>sepiaria (Brachypteryx)</i>	LXIX	497	IV	5
<i>sericyanica (Todopsis)</i>	„	81	I	8
<i>setosa (Rhipidura)</i>	„	503	IV	11
<i>simplex (Gerygone)</i>	LXX	118	V	9
„ (<i>Pionias</i>)	LXIX	74	I, VI	1, 22
<i>Sloetii (Campephaga)</i>	LXX	125	V	16
<i>soror (Pachycephala)</i>	„	128	V	19
<i>speciosa (Diphyllodes)</i>	LXIX	205	II	4
<i>speciosus (Luri)</i>	LXX	232	VI	33
„ (<i>Ptilopus</i>)	„	128 fg.	V	19 fg.
<i>spilodera (Entomophila)</i>	„	215	VI	16
<i>spinicauda (Orthonyx)</i>	LXIX	83 fg.	I	10 fg.
<i>spinicaudus (Pteruthius)</i>	„	392	III	7
<i>splendidus (Chrysococcyx)</i>	„	74, 81	I	1, 8
<i>strenua (Campephaga)</i>	„	211	II	10
<i>strepitans (Rectes)</i>	„	205 fg.	II	4 fg.
<i>striatu (Melitogravis)</i>	LXX	210	VI	11
„ (<i>Mimeta</i>)	„	218	VI	19
„ (<i>Ptilotis</i>)	„	207	VI	8
<i>Strix tenebricosa</i>	LXIX	396	III	11
<i>superciliaris (Podargus)</i>	„	209	II	8
<i>superciliaris (Amaurodryas)</i>	„	500	IV	8
„ (<i>Petroica</i>)	„	499	IV	7
<i>Swainsonii (Gruaculus)</i>	„	387	III	2
<i>Talegallus Curieri</i>	„	74, 85 fg.	I	1, 12 fg.
„ <i>jobiensis</i> n. sp.	„	74, 87	I	1, 14
<i>Taenysiptera Riedelii</i>	„	74, 77	I	1, 4
„ <i>Schlegelii</i>	„	74, 78	I	1, 5
<i>Tchitrea rubiensis</i> n. sp.	„	494	IV	2
<i>telescopthalma (Monarcha)</i>	„	395	III	10
<i>tenebricosa (Strix)</i>	„	396	III	11
<i>threnothorax (Rhipidura)</i>	„	212	II	11
<i>Todopsis Bonapartei</i>	„	78, 80 fg.	I	5, 7 fg.
„ <i>cynocephala</i>	„	74, 78 fg.	I	1, 5
„ <i>Grayi</i>	„	81, 212	I, II	8, 11

	Band	Seite	Nummer der Mittheilung	Seitenzahl der Separat-abdrücke
<i>Todopsis mysorensis</i> n. sp. . . .	LXIX	74, 79 fg.	I	1, 6 fg.
„ <i>sericyaneu</i>	„	81	I	8
„ <i>Wallacii</i>	„	81	I	8
<i>torquatus</i> (<i>Melidectes</i>)	LXX	128	V	19
<i>Trichoglossus</i> <i>Arfaki</i> n. sp. . . .	LXIX	74	I	1
„ <i>coccineifrons</i>	LXX	226 fg.	VI	27 fg.
„ <i>cyanogrammus</i>	„	225, 227	VI	26, 28
„ <i>Josefinae</i>	LXIX	74, 77, 401	I, III	1, 4, 16
„ <i>korduanus</i> n. sp.	„	74	I	1
„ <i>placens</i>	„	400 fg.	III	15 fg.
„ <i>pulchellus</i>	„	74, 76 fg. 401	I, III	1, 3 fg. 16
„ <i>rubronotatus</i>	„	400 fg.	III	15 fg.
„ <i>Wilhelminae</i> n. sp. . . .	„	74, 400	I, III	1, 15
<i>trichroua</i> (<i>Erythrura</i>)	LXX	127	V	18
<i>tricolor</i> (<i>Lori</i>)	„	232	VI	33
<i>tristissima</i> (<i>Munia</i>)	„	126	V	17
<i>Tropidorhynchus</i>	„	212	VI	13
„ <i>argenteiceps</i>	„	211	VI	12
„ <i>chrysotis</i>	„	209 fg.	VI	10 fg.
„ <i>cineraceus</i>	„	213	VI	14
„ <i>cinereus</i>	„	212 fg.	VI	13 fg.
„ <i>citreogularis</i>	„	214	VI	15
„ <i>gilolensis</i>	„	210	VI	11
„ <i>inornatus</i>	„	212 fg.	VI	13 fg.
„ <i>jobiensis</i> n. sp.	„	113	V	4
„ <i>marginatus</i>	„	114	V	5
„ <i>mitratus</i>	„	114	V	5
„ <i>Novae Guineae</i>	„	113 fg. 214	V, VI	4 fg. 15
„ <i>plumigenis</i>	„	114	V	5
„ <i>vulturinus</i>	„	212 fg.	VI	13 fg.
<i>turtur</i> (<i>Macropygia</i>)	LXIX	401	III	16
<i>uniappendiculatus</i> (<i>Cusnarius</i>)	„	216 fg.	II	15 fg.
<i>unicolor</i> (<i>Ptilotis</i>)	LXX	207	VI	8
<i>uropygialis</i> (<i>Rectes</i>)	LXIX	208	II	7
„ <i>ceramensis</i> (<i>Rectes</i>) . .	„	208	II	7
<i>Urvilli</i> (<i>Alcedelia</i>)	„	89	I	16
<i>vittata</i> (<i>Amaurodryas</i>)	„	500	IV	8
<i>vulneratum</i> (<i>Dicaeum</i>)	LXX	122	V	13
<i>vulturinus</i> (<i>Philemon</i>)	„	213	VI	14

	Band	Seite	Nummer der Mittheilung	Seitenzahl der Separat- abdrücke
<i>vulturinus (Tropidorhynchus)</i> .	LXX	212 fg.	VI	13 fg.
<i>Wallacii (Aegothales)</i>	LXIX	75 fg.	I	2 fg.
„ (<i>Dendrochelidon</i>)	LXX	220	VI	21
„ (<i>Todopsis</i>)	LXIX	81	I	8
<i>westernensis (Zosterops)</i>	LXX	115	V	6
<i>Wilhelminae (Epimachus)</i>	LXIX	75	I	2
„ (<i>Trichoglossus</i>)	„	74, 400	I, III	1, 15
<i>Xanthotis chrysotis</i>	LXX	113; 207, 209 fg.	V; VI	4; 8, 10 fg.
„ <i>fligeru</i>	„	210	VI	11
„ <i>poikilosternos</i> n. sp.	„	112 fg.	V	3 fg.
<i>Zanthomyza phrygia</i>	„	113	V	4
<i>Zosterops albiventer minor</i> n. var.	„	115	V	6
<i>Zosterops madagascariensis</i>	„	115	V	6
„ <i>mysorensis</i> n. sp.	„	116	V	7
„ <i>westernensis</i>	„	115	V	6

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse](#)

Jahr/Year: 1875

Band/Volume: [70](#)

Autor(en)/Author(s): Meyer Adolf Bernhard

Artikel/Article: [Alphabetischer Index zu den in diesem jahrgange \(Band LXIX, Seite 74, 202, 386, 493 und Band LXX, S. 110 u. 200 u. fg. Abgedruckten sechs Mittheilungen: "Über neue und ungenügend bekannte vögel von Neu-Guinea und den Inseln der Geelvinksbai." 479-495](#)