

Die Collection Reischek (Skelettsammlung)

von
Ernst Bauernfeind

Abstract

During his 12 years residence as a taxidermist and early field ornithologist in New Zealand (1877-1889), Andreas REISCHEK assembled an outstanding collection of bird skeletons from the area, since 1890 housed in the Naturhistorisches Museum Wien. The material, revised and listed for the first time, covers a total of 417 specimens, containing representatives of 76 taxa (68 species, 6 of them in different subspecies). An annotated catalogue is provided including full label data for every specimen.

Während seiner 12jährigen Sammeltätigkeit in Neuseeland (1877-1889) legte Andreas Reischek großes Augenmerk darauf, die Vogelwelt dieser Insel möglichst vollständig durch wissenschaftliche Belegstücke zu dokumentieren. Im Zuge dieses Vorhabens entstand auch eine bemerkenswerte Sammlung von Skeletten, die sich heute größtenteils im Naturhistorischen Museum Wien befinden. Reischeks Lebenswerk wurde zwar in neuerer Zeit durch die Arbeiten von AUBRECHT (1988) und WESTERSKOV (1980, 1990a,b) weiter erschlossen, doch liegt nach wie vor kein kommentierter Katalog seiner Sammlungen vor. Erstmals soll zumindest für die osteologische Sammlung neuseeländischer Vögel diese Lücke geschlossen werden.

Stets freundliche Unterstützung und fachliche Hilfe fand ich bei meinen Kollegen Dr. H. Schifter (Wien), Dr. G. Aubrecht (OÖ Landesmuseum Linz), Dr. B. J. Gill (Auckland Museum, New Zealand) und H.-M. Berg (Naturhistorisches Museum Wien); die (noch nicht abgeschlossene) fachgerechte Aufarbeitung des wertvollen Materials lag in den bewährten Händen der Präparatoren H.-G. Wiedenroth und R. Illek (Naturhistorisches Museum Wien). Ihnen allen sei sehr herzlich gedankt!

Geschichte

Der ursprüngliche Umfang der Kollektion läßt sich heute nicht mehr sicher rekonstruieren. Bereits 1883 gelangten 5 Skelette durch Kauf an die Vogelsammlung. Nach den Angaben v. HAUER'S (1891: 7) sind in der Schenkung durch Karl von Auspitz 1890 insgesamt 566 Rohskelette an das K. K. Naturhistorische Hofmuseum gelangt.

Dagegen umfaßt eine undatierte handschriftliche Liste des Sammlers („Skelete von New Zealand von Andreas Reischek Naturforscher“) 418 Skelette neuseeländischer Vögel sowie 17 anderer Herkunft. Eine zweite, ebenfalls von Reischek selbst zusammengestellte Liste („No 13, Auszug aus den Catalogen sämtlicher Sammlungen des Naturforschers A. Reischek“) führt allerdings nur „396 Säugetiere Vögel Reptilien Skelete Neu-Seeland“ an.

1917 gelangte der Nachlaß Reischeks durch Kauf an das Museum. Das Acquisitionsbuch

der Vogelsammlung weist unter 1917/III/1 den Eingang von „10 Skelette montiert, 1 Skelett demontiert, 114 Rohskelette und 35 Schädel“ aus.

Eine 1993-1994 vom Verfasser durchgeführte Nachsuche und Revision der osteologischen Sammlung erbrachte einen Bestand von 417 Skeletten neuseeländischer Vögel, die eindeutig auf Reischek zurückgeführt werden können.

Dokumentation

Der größte Teil des Materials wurde so aufgefunden, wie er 1890 bzw. 1917 an das Museum gelangt war¹: Rohskelette (Abb.1), mit Neuseeland-Bast (Phormium) umwickelt, von Reischek etikettiert und z.T. einzeln verpackt (Zeitungspapier Mai 1890, darüber Seidenpapier, beschriftet; Abb.2). Die meisten Stücke tragen zwei Etiketten; einen dünnen, schmalen Streifen (Kalenderblatt) mit Beschriftung in Bleistift, der bereits im Felde von Reischek angefügt worden sein dürfte. Das zweite Etikett ist das bekannte Sammleretikett aus steifem Karton, Aufdruck A. REISCHEK, F.L.S., Naturforscher, Beschriftung in Tusche.

Stücke mit fehlender oder fragmentarischer Beschriftung könnten aus dem Nachlaß stammen. Nur ein kleiner Teil des Materials wurde vor 1960 fertig präpariert.



Abb. 1: Das Rohskelett wurde vor dem Versand mit Neuseeland-Bast umwickelt



Abb. 2: Originalverpackung (beschriftetes Papier) von Andreas Reischek

Bedeutung

Das vorhandene Material umfaßt 76 verschiedene Taxa (68 Arten, davon 6 in mehreren Unterarten) in zum Teil umfangreichen Serien beider Geschlechter. Es ist damit fast die Hälfte aller aus dem neuseeländischen Raum bekanntgewordenen autochthonen Brutvögel vertreten, von der Brutvogelfauna der Nord- und Südinsel sind über 80% repräsentiert². Die fast durchwegs ausgezeichnete Dokumentation (Artnamen, Geschlecht anatomisch bestimmt, Fundort, Sammlungsdatum) ermöglicht im Zusammenhang mit der Balgsammlung die zweifelsfreie Zuordnung praktisch aller Stücke auf dem Unterartniveau.

Ein Vergleich ausgewählter Arten mit den Beständen an anderen Museen unterstreicht die herausragende Bedeutung der Sammlung Reischek:

¹Von Ausnahmen abgesehen konnte das Eingangsdatum (1890 oder 1917) der einzelnen Stücke nicht mehr ermittelt werden.

²Reischeks handschriftlicher Skelett-Katalog umfaßt 16 weitere Arten, die nicht mehr aufgefunden werden konnten.

Taxon	BMNH	NMNZ	NHMW
<i>Apteryx au. australis</i>	6	3	5
<i>Apteryx owenii</i>	3	4	13
<i>Pterodroma macroptera</i>	10	10	8
<i>Pterodroma cookii</i>	-	13	18
<i>Hymenolaimus malacorhynchus</i>	2	5	7
<i>Anarhynchus frontalis</i>	1	3	5
<i>Charadrius bicinctus</i>	-	-	-
<i>Hemiphaga n. novaeseelandiae</i>	-	28	9
<i>Strigops habroptilus</i>	4	4	55
<i>Nestor notabilis</i>	2	1	5
<i>Notiomystis cincta</i>	-	-	6
<i>Callaeas cinerea wilsoni</i>	-	1	6
<i>Callaeas c. cinerea</i>	-	-	10
<i>Turnagra capensis</i>	1	1	8

BMNH: British Museum Natural History, nach BLANDAMER & BURTON 1979

NMNZ: National Museum New Zealand, nach GILLETTE & BARTLE 1982

NHMW: Naturhistorisches Museum Wien

Bearbeitung

Das Skelettmaterial der **Sammlung Reischek** am Naturhistorischen Museum Wien wurde bisher nie bearbeitet. Der im folgenden vorgelegte Katalog ist ein erster notwendiger Schritt, um die Sammlung einer wissenschaftlichen Auswertung zugänglich zu machen. Alle Bestimmungen wurden überprüft, im Falle fehlender Etikettierung wurde nach dem vorhandenen Vergleichsmaterial eine Nachbestimmung durchgeführt. In der Nomenklatur und Anordnung der Taxa wurde aus Gründen besserer Vergleichbarkeit grundsätzlich der neuesten Artenliste (TURBOTT 1990) gefolgt, mit der auch die Schreibung der englischen und Maori-Namen abgestimmt wurde.

Die Schreibung der Ortsnamen wurde soweit nötig und möglich aktualisiert, die ursprüngliche Fundortbezeichnung des Sammlers jedoch in Klammer angeführt.

Es finden folgende Abkürzungen Verwendung:

- SK:** komplettes Skelett, lose (complete loose skeleton)
- SA:** aufgestelltes Bänderskelett (articulated mounted skeleton)
- SL:** Schädel (skull)
- m:** männlich (male)
- f:** weiblich (female)
- ?** Geschlecht unbestimmt (unsexed)
- Daten fehlen (dates missing)
- NI:** Nordinsel (North Island)
- SI:** Südinsel (South Island)

Katalog

Apterygidae (Kiwis)

1. *Apteryx australis mantelli* BARLETT, 1850 (sub *Apteryx bulleri*)

Mantell's Streifenkiwi / North Island Brown Kiwi / (Rowi)

SK	m	Hokianga	NI	1879	Inv.Nr.	3.601
	m	Waitakero	NI	1885		2.703
	m	Wanganui	NI	1888		623
	f	-	-	-		3.602
	f	-	-	-		3.603
	f	Pirongia	NI	1882		3.604
	f	Pirongia	NI	1882		300
	?	-	-	-		2.704
SA	f	Taupo	NI	1888		1.501
	?	-	-	-		1.502

2. *Apteryx australis australis* SHAW & NODDER, 1813

Streifenkiwi / South Island Brown Kiwi / Tokoeka

SK	m	Westcoast Sound	SI		Inv.Nr.	3.605
	m	Westcoast sound	SI	1887		302
	f	Westcoast sound	SI	1887		299
	?f	-	-	-		3.606
	f	-	-	-		3.607

2a *Apteryx australis ssp.*

SK	?f	-	-	-	Inv.Nr.	3.608
	f	-	-	-		3.609
SL	?m	-	-	-		3.610

3. *Apteryx owenii* GOULD, 1847

Zwergkiwi / Little Spotted Kiwi / Kiwi-Pukupuku

SK	m	Paringa	SI	8/1887	Inv.Nr.	3.611
	m	Paringa cave	SI	10/1887		3.612
	m	Paringa cave	SI	11/1887		3.613
	m	Moeraki River	SI	1887		2.705
	m	-	-	-		301
	?m	-	-	-		3.614
	f	Paringa cave	SI	10/1887		3.615
	f	Paringa	SI	11/1887		3.616
	f	Paringa	SI	10/1887		3.617
	f	-	-	-		3.618
	?f	-	-	-		1.011
	f	-	-	-		979
	f	-	-	-		3.619

Spheniscidae (Pinguine)

4. <i>Eudyptes pachyrhynchus</i> GRAY, 1845						
Dickschnabelpinguin / Fjordland Crested Penguin / Pokotiwha						
SK	m	Dusky sound	SI	1884		Inv.Nr. 3.620
5. <i>Eudyptes sclateri</i> BULLER, 1888						
Sclater's Penguin / Erect-crested Penguin / -						
SK	m	Antipodes Island		(2)/1888		Inv.Nr. 3.621
(sub <i>Catarrhactes sclateri</i>)						
SA	?	-		-		995
6. <i>Eudyptes chrysocome filholi</i> HUTTON, 1879						
(sub <i>Eudyptes cristatus filholi</i>)						
Felsenpinguin / Eastern Rockhopper Penguin / -						
SK	m	Bounty Islands		(2)/1888		Inv.Nr. 3.622
	f	Bounty Islands		(2)/1888		3.623
	?	-		-		3.624
(sub <i>Eudyptes chrysocome chrysocome</i>)						
SK	f	Bounty Islands		(2)/1888		3.625
7. <i>Megadyptes antipodes</i> (HOMBRON & JAQUINOT, 1841)						
Gelbaugenpinguin / Yellow-eyed Penguin / Hoiho						
SK	?	-		-		Inv.Nr. 3.626
8. <i>Eudyptula minor</i> (FORSTER, 1781)						
Zwergpinguin / Blue Penguin / Korora						
SK	m	Westcoast sound	SI	1884		Inv.Nr. 3.627
	m	Westcoast sound	SI	1884		3.628
	m	Aby Rock	SI	1887		3.629
	f	Westcoast sound	SI	1884		3.630
	f	Westcoast sound	SI	1884		3.631
	f	Westcoast sound	SI	1884		3.632
	?	-	-	-		1.367
	?	-	-	-		3.633
	?	-	-	-		3.634
	?	-	-	-		3.635
	?	-	-	-		3.636

Podicipedidae (Lappentaucher)

9. <i>Poliocephalus rufopectus</i> (GRAY, 1843)						
Maoritaucher / New Zealand Dabchick / Weweia						
SK	m	Patau	NI	1880		Inv.Nr. 3.637
	m	Patau	NI	1880		3.638
	f	Patau	NI	1880		3.639

Diomedidae (Albatrosse)

10. <i>Diomedea epomorpha</i> ? <i>epomorpha</i> (LESSON, 1825)						
(sub <i>Diomedea exulans</i>)						

Königsalbatros / Southern Royal Albatros / -				
SK	m	Antipodes Island	2/1888	Inv.Nr. 1.214 ¹
	?	-	-	960

Procellariidae (Sturmtaucher)

11. *Daption capense australe* (MATHEWS, 1913) (sub *Daption capense*)

Kapsturmvogel / Cape Pigeon / -

SK	f	Campbell Island	(1)/1888	Inv.Nr. 1.366
	?	Campbell Island	(1)/1888	1.367

12. *Pterodroma macroptera gouldi* (HUTTON, 1869)

Gould's Langflügel-Sturmvogel / Grey-faced Petrel / Oi

SK	m	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1882	Inv.Nr. 1.360
	m	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1882	1.361
	m	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1882	1.362
	m	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1882	1.364
	m	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1882	23 ²
	f	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1882	1.363
	f	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1882	3.640
	?f	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1882	1.365

13. *Pterodroma mollis mollis* (GOULD, 1844)

Weichfeder-Sturmvogel / Soft-plumaged Petrel / -

SK	m	Antipodes Island	1888	Inv.Nr. 1.368
----	---	------------------	------	---------------

14. *Pterodroma cookii* (GRAY, 1843) (sub *Procellaria cookii*)

Cook's Sturmvogel / Cook's Petrel / Titi

SK	m	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1882	Inv.Nr. 3.641
	m	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1882	3.642
	m	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1882	3.643
	m	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1882	3.644
	m	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1882	3.645
	m	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1882	3.646
	m	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1882	3.647
	f	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1882	3.648
	f	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1882	3.649
	f	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1882	3.650
	f	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1882	3.651
	f	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1882	3.652
	f	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1882	3.653
	f	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1882	3.654
	?	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1882	3.655
	?	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1882	3.656
	?	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1882	3.657
	?	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1882	3.658

15. *Pachyptila desolata ?banksi* SMITH, 1840

¹ det. J. C. R. ROBERTSON 1987

² Dieses (wohl von Reischek gesammelte Exemplar) wurde ursprünglich von Dr. Holub erworben und gelangte beim Ankauf seines Nachlasses 1903 an das NMW

Taubensturmvogel / Antarctic Prion / -				
SK	?	-	-	Inv.Nr. 3.659
16. <i>Pachyptila ?turtur</i> (KUHLE, 1820)				
Feensturmvogel / Fairy Prion / Titi Wainui				
SK	?	-	-	Inv.Nr. 3.660
17. <i>Pachyptila crassirostris crassirostris</i> (MATHEWS, 1912)				
(sub Prion larger)				
Dickschnabelsturmvogel / Fulmar Prion / -				
SK	m	Bounty Island	1888	Inv.Nr. 3.661
18. <i>Procellaria parkinsoni</i> GRAY, 1862				
Schwarzer Sturmvogel / Black Petrel / -				
SK	m	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1882	Inv.Nr. 997
	m	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1882	1.343
	m	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1882	1.344
	m	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1882	1.350
	m	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1882	3.662
	m	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1882	3.663
	m	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1882	3.664
	m	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1882	3.665
	f	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1882	1.345
	f	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1882	1.346
	f	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1882	1.347
	f	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1882	1.348
	f	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1882	1.351
	f	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1882	3.666
	f	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1882	3.667
	?f	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1882	3.668
	?	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1882	1.349
SL	?	-	-	976
19. <i>Puffinus carneipes</i> GOULD, 1844				
(sub <i>Puffinus brevicaudatus</i>)				
Blaßfußsturmtaucher / Flesh-footed Shearwater / -				
SK	m	Karewha Island	(2)/1885	Inv.Nr. 1.354
	m	Karewha Island	(2)/1885	1.357
	m	Karewha Island	(2)/1885	3.669
	m	Karewha Island	(2)/1885	3.670
	f	Karewha Island	(2)/1885	1.352
	f	Karewha Island	(2)/1885	1.353
	f	Karewha Island	(2)/1885	1.555
	f	Karewha Island	(2)/1885	1.356
	f	Karewha Island	(2)/1885	3.671
	f	Karewha Island	(2)/1885	3.672
20. <i>Puffinus griseus</i> (GMELIN, 1789)				
Dunkler Sturmtaucher / Muttonbird / Titi				
SK	m	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1882	Inv.Nr. 1.358

21. *Puffinus assimilis haurakiensis* FLEMING & SERVENTY, 1943
(sub *Puffinus assimilis*)

Kleiner Sturmtaucher / North Island Little Shearwater / -

SK	?	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1882	Inv.Nr. 1.359
----	---	----------------------------------	------	---------------

Sulidae (Tölpel)

22. *Morus serrator* (GRAY, 1843)
(sub *Sulita serrator*)

Australtölpel / Australasian Gannet / Takapu

SK	m	Kawhia	1886	Inv.Nr. 1.338
	m	Kawhia	1886	1.339
	m	Kawhia	1886	1.340
	m	Kawhia	1886	1.342
	m	Kawhia	1886	1.341
SA	m	(Kawhia)	1886	1.503

23. *Sula dactylatra personata* GOULD, 1846

Maskentölpel / Masked Booby / -

SK	m	Kermadec Island	1888	Inv.Nr. 1.337
----	---	-----------------	------	---------------

Phalacrocoracidae (Kormorane)

24. *Phalacrocorax carbo novaehollandiae* STEPHENS, 1826
(sub *Phalacrocorax carbo*)

(Australasischer) Kormoran / Black Shag / Kawau

SK	m	Nunguururu Island	1880	Inv.Nr. 1.335
	f	Nunguururu Island	1880	1.336
SA	f	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1880	994

25. *Phalacrocorax varius varius* (GMELIN, 1789)
(sub *Hypoleucus varius*)

Elsterscharbe / Pied Shag / Karuhiruhi

SK	m	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1882	Inv.Nr. 1.326
	m	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1882	1.327
	m	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1882	1.329
	m	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1882	3.673
	f	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1882	1.325
	f	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1882	1.328
	f	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1882	1.330
	f	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1882	(?)1.331

26. *Leucocarbo campbelli* (FILHOL, 1878)

Campbellscharbe / Campbell Island Shag / -

SK	m	Campbell Island	1888	Inv.Nr. 1.324
----	---	-----------------	------	---------------

27. *Leucocarbo colensoi* (BULLER, 1888)
(sub *Phalacrocorax aucklandicus*)

Aucklandscharbe / Auckland Island Shag / -

SK	m	Auckland Island	-		Inv.Nr. 3.674
----	---	-----------------	---	--	---------------

28. *Stictocorbo punctatus punctatus* (SPARRMAN, 1786)

Tüpfelscharbe / Spotted Shag / Parekareka

SK	m	Koromandel	NI	1880	Inv.Nr. 1.332
	m	Koromandel	NI	1880	1.334
	f	Koromandel	NI	1880	1.333

29. *Phalacrocorax melanoleucos brevirostris* GOULD, 1837(sub *Phalacrocorax brevirostris*)

Kräuselscharbe / Little Shag / Kawaupaka

SK	m	Waitaki	SI	1885	Inv.Nr. 3.675
----	---	---------	----	------	---------------

Ardeidae (Reiher)

30. *Ardea novaehollandiae novaehollandiae* LATHAM, 1790

Weißwangenreiher / White-faced Heron / -

SK	m	Whangarei	NI	1882	Inv.Nr. 1.397
----	---	-----------	----	------	---------------

31. *Botaurus stellaris poiciloptilus* (WAGLER, 1827)

Australasische Rohrdommel / Australasian Bittern / Matuku

SK	f	Manukau	NI	1886	Inv.Nr. 3.676
----	---	---------	----	------	---------------

Anatidae (Entenvögel)

32. *Cygnus atratus* (LATHAM, 1790)³

Schwarzer Schwan / Black Swan / -

SK	f	Lake Moeraki (Blue Lake)	SI	11/1887	Inv.Nr. 1.470
----	---	--------------------------	----	---------	---------------

33. *Tadorna variegata* (GMELIN, 1789)(sub *Casarca variegata*)

Paradieskasarka / Paradise Shelduck / Putangitangi

SK	m	Westcoast sound	SI	1887	Inv.Nr. 3.677
	f	Paringa	SI	1887	3.678
	f	Paringa	SI	10/1887	3.679

34. *Hymenolaimus malacorhynchos* (GMELIN, 1789)

Saumschnabelente / Blue Duck / Whio

SK	m	Moeraki River (Blue R.)	SI	1887	Inv.Nr. 3.680
	m	Moeraki River (Blue R.)	SI	11/1887	3.681
	f	Moeraki River (Blue R.)	SI	10/1884	3.682
	f	Moeraki River (Blue R.)	SI	10/1884	3.683
	f	Pirongia	NI	?1887	1.399
	f	Pirongia	NI	?1887	1.399
SL	?	-	-	-	2.724

35. *Anas aucklandica chlorotis* GRAY, 1845

Aucklandente / Brown Teal / Pateke

SK	m	Paringa River	SI	1887	Inv.Nr. 1.398
	m	Moeraki River (Blue R.)	SI	1887	3.684

³ Reischek sammelte keine auf Neuseeland eingeführten Arten; möglicherweise nahm er natürliche Immigration an (WILLIAMSON 1981)

f Lake Moeraki (Blue Lake) SI 9/1884 3.685

36. *Anas superciliosa* GMELIN, 1789

Augenbrauenente / Grey Duck / Parera

SK m Paringa SI 1887 Inv.Nr. 3.686

Falconidae (Greifvögel)

37. *Circus approximans* PEALE, 1848

(sub *Circus gouldi*)

Sumpfweihe / Australasian Harrier / Kahu

SK m Waikato River NI 1882 Inv.Nr. 3.687

38. *Falco novaeseelandiae* GMELIN, 1788

(sub *Hieracidea* sp.)

Maorifalke / New Zealand Falcon / Karearea

SK f Paringa SI 1888 Inv.Nr. 3.688

Rallidae (Rallen)

39. *Gallirallus australis greyi* (BULLER, 1888)

(sub *Gallirallus greyi*)

Wekaralle / North Island Weka / Weka

SK	m	Waikato River	NI	1882	Inv.Nr. 3.689
	m	Waikato River	NI	1882	3.690
	m	Waikato River	NI	1882	3.691
	f	Waikato River	NI	1882	3.692

40. *Gallirallus australis australis* (SPARRMAN, 1786)

(sub *Maori Hen*)

Wekaralle / Western Weka / Weka

SK	m	Paringa River (ohne Schädel)	SI	9/1887	Inv.Nr. 3.693
	m	Paringa River	SI	9/1887	3.694
	m	Paringa River	SI	9/1887	3.695
	f	Paringa River	SI	9/1887	3.696

(sub *Gallirallus fuscus*)

	m	Dusky Sound	SI	1884	3.697
	f	Westcoast Sound	SI	1886	3.698

41. *Porphyrio porphyrio melanotus* (TEMMINCK, 1820)

Purpurhuhn / Swamphen / Pukeko

SK ? Kaipara NI (16/3/1879) Inv.Nr. 3.699

Haematopodidae (Austernfischer)

42. *Haematopus ostralegus finschi* MARTENS, 1897

(sub *Haematopus longirostris*)

Austernfischer / South Island Pied Oystercatcher / Torea

SK	m	Kaipara	NI	1879	Inv.Nr. 1.395
	f	Kaipara	NI	1879	1.393

	f	Kaipara	NI	1879	1.394
--	---	---------	----	------	-------

43. *Haematopus unicolor* FORSTER, 1844

Neuseeland Austernfischer / Variable Oystercatcher / Torea

SK	m	Okura Westküste	SI	1887	Inv.Nr. 1.392
----	---	-----------------	----	------	---------------

Charadriidae (Regenpfeifer)

44. *Charadrius obscurus* (GMELIN, 1789)(sub *Redbreast Plover*)

Maoriregenpfeifer / New Zealand Dotterel / Tuturiwhatu

SK	m	Paringa River	SI	1887	Inv.Nr. 1.396
	m	Paringa River	SI	1887	3.700
	m	Paringa River	SI	1887	3.701
	m	Manukau Harbour	NI	1885	3.702
	f	Manukau Harbour	NI	1885	3.703
	f	Manukau Harbour	NI	1885	3.704
	?	-	-	-	3.705

45. *Anarhynchus frontalis* QUOY & GAIMARD, 1830

Schiefschnabel / Wrybill / Ngutu parore

SK	m	-	-	1887	Inv.Nr. 1.401
	m	Manukau Harbour	NI	1885	1.402
	m	Manukau Harbour	NI	1886	1.403
	m	Manukau Harbour	NI	1886	1.404
	f	Manukau Harbour	NI	1885	1.405

Scolopacidae (Schnepfen)

46. *Limosa lapponica baueri* NAUMANN, 1836(sub *Limosa novaezelandiae*)

Bauer's Pfuhschnepfe / Eastern Bar-tailed Godwit / Guaka

SK	m	Pahi		?1879	Inv.Nr. 3.706
	f	Pahi		-	3.707
	f	Pahi		1879	3.708

Stercorariidae (Raubmöven)

47. *Stercorarius skua lonnbergi* (MATHEWS, 1912)

Lonnberg's Skua / Brown Skua / Hakoakoa

SK	m	Auckland Islands		1888	Inv.Nr. 3.709
	f	Antipodes Islands		1885	3.710
	?	-		-	Inv.Nr. 1.000

Laridae (Möven)

48. *Larus dominicanus dominicanus* LICHTENSTEIN, 1823

Dominikanermöve / Southern Black-backed Gull / Karoro

SK	?	-		-	Inv.Nr. 3.711
----	---	---	--	---	---------------

?	-	-	3.712
?	-	-	3.713

49. *Larus novaehollandiae scopulinus* FORSTER, 1844

Silberkopfmöve / Red Billed Gull / Tarapunga

SK	m	Okura	SI	1887	Inv.Nr.	1.373
	m	Okura	SI	1887		1.374
	m	Okura	SI	1887		1.375
	m	Okura	SI	1887		1.376
	f	Okura	SI	1887		1.372
	f	Okura	SI	1887		1.377
	f	Okura	SI	1887		1.378
	?	-	-	-		1.371

Sternidae (Seeschwalben)

50. *Sterna striata* (GMELIN, 1789)(sub *Sterna frontalis*, Black top)

Weißstirnseeschwalbe / White Fronted Tern / Tara

SK	m	Waipu	NI	4/1883	Inv.Nr.	1.386
	m	Haast River	SI	11/1887		1.389
	m	-	-	-		1.379
	f	Haast River	SI	11/1887		1.387
	f	Haast River	SI	11/1887		1.388
	f	Haast River	SI	11/1887		1.390
	f	Haast River	SI	11/1887		1.391
	f	Arawata	SI	1887		1.385
	?	-	-	-		1.380
	?	-	-	-		1.381
	?	-	-	-		1.382
	?	-	-	-		1.383
	?	-	-	-		1.384

51. *Sterna albobriata* (GRAY, 1845)(sub *Sterna antarctica*)

Graubauch Seeschwalbe / Black Fronted Tern / Tarapirooe

SK	?	(?)Paringa	SI	1887	Inv.Nr.	1.370
----	---	------------	----	------	---------	-------

Columbidae (Tauben)

52. *Hemiphaga novaeseelandiae novaeseelandiae* (GMELIN, 1789)

Maorifruchttaube / New Zealand Pigeon / Kereru

SK	m	Westcoast Sound	SI	1887	Inv.Nr.	3.714
	m	Westcoast Sound	SI	1887		3.715
	m	Westcoast Sound	SI	1887		3.716
	m	Paringa	SI	8/1887		3.717
	f	Paringa	SI	8/1887		1.400
	f	Paringa	SI	8/1887		3.718
	f	Paringa	SI	8/1887		3.719

	?	-	-	-	3.720
SL	?	Paringa	SI	8/1887	3.721

Psittacidae (Papageien)

53. *Nestor notabilis* GOULD, 1856

Kea

SK	m	?Clarence River	SI	1887	Inv.Nr. 1.426
	f	?Clarence River	SI	1887	3.722
	f	?Clarence River	SI	1887	3.723
	?	-	-	-	3.724
SL	?	-	-	-	1.127

54. *Nestor meridionalis septentrionalis* LORENZ, 1896

Kaka / North Island Kaka

SK	m	Pirongia	NI	1882	Inv.Nr. 3.725
	m	Pirongia	NI	1882	328
	m	Pirongia	NI	1882	1.428
	m	Pirongia	NI	1/1888	1.207
	m	Little Barrier Isl. (Hautulu I.)		1883	3.726
	m	Little Barrier Isl. (Hautulu I.)		1883	327
	m	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)		1883	329
	m	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)		1883	1.427
	f	Pirongia	NI	1882	3.727
	f	Pirongia	NI	1882	3.728
	f	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)		1883	1.431
	f	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)		1883	3.729
	f	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)		1883	3.730
	f	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)		1883	3.731
	f	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)		1883	3.732

55. *Nestor meridionalis meridionalis* (GMELIN, 1788)

(sub *Nestor meridionalis montanus*)

Kaka / South Island Kaka

SK	m	Stewart Island		?1877	Inv.Nr. 324
	m	Stewart Island		1884	325
	m	Westcoast Sound	SI	1877	326
	m	Westcoast Sound	SI	1877	3.733
	m	Westcoast Sound	SI	1884	3.734
	f	Westcoast Sound	SI	1877	1.432
	f	Westcoast Sound	SI	1877	1.433
	f	Westcoast Sound	SI	1887	1.434
	f	Westcoast Sound	SI	1884	1.430
	f	Westcoast Sound	SI	1884	3.735
	f	Westcoast Sound	SI	1884	3.736
	f	Westcoast Sound	SI	1887	3.737
	f	Chalky Sound	SI	1883	3.738
	f	Paringa	SI	10/1887	1.429

55a *Nestor meridionalis* ssp.

SK	?	-	-	Inv.Nr.	3.739
	?	-	-		3.740
SL	?	-	-		3.741
	?	-	-		1.436
	?	-	?fehlt	-	1.435

56. *Cyanoramphus novaezelandiae novaezelandiae* (SPARRMAN, 1787)

Ziegensittich / Red Crowned Parakeet / Kakariki

SK	m	Chalky Sound (ohne Schädel)	SI	1887	Inv.Nr.	3.742
----	---	-----------------------------	----	------	---------	-------

57. *Cyanoramphus auriceps auriceps* (KUHLE, 1820)

(sub *Platycercus auriceps*)

Springsittich / Yellow Crowned Parakeet / Kakariki

SK	m	Caswell Sound	SI	1884	Inv.Nr.	3.742
	m	Westcoast Sound		1887		1.418
	m	Westcoast Sound		1887		1.419
	m	Westcoast Sound		1887		1.420
	m	Westcoast Sound		1887		1.421
	m	Westcoast Sound		1887		1.422
	m	Westcoast Sound		1887		1.424
	m	Westcoast Sound		1887		1.425
	f	Westcoast Sound		1887		1.423

(sub *Cyanoramphus malherbi*)

SK	f	Paringa	SI	1887		3.743
----	---	---------	----	------	--	-------

58. *Strigops habroptilus* GRAY, 1845

Eulenpapagei / Kakapo

SK	m	Westcoast Sound	SI	1884	Inv.Nr.	3.744
	m	Westcoast Sound	SI	1884		3.745
	m	Westcoast Sound	SI	1884		3.746
	m	Westcoast Sound	SI	1884		3.747
	m	Westcoast Sound	SI	1884		2.831
	m	(Westcoast Sound)	SI	1884		2.832
	m	(Westcoast Sound)	SI	1884		2.833
	m	(Westcoast Sound)	SI	1886		2.828
	m	Westcoast Sound	SI	1886		3.748
	m	Westcoast Sound	SI	-		3.749
	m	Westcoast Sound	SI	1887		2.830
	m	(Westcoast Sound)	SI	1887		2.834
	m	Paringa River	SI	1887		2.835
	m	Paringa River	SI	1887		3.750
	m	Paringa River	SI	1887		3.751
	m	Paringa River	SI	1887		3.752
	m	Paringa River	SI	1887		3.753
	m	Moeraki River (Blue R.)	SI	9/1887		3.754
	f	Westcoast Sound	SI	1884		3.755
	f	Westcoast Sound	SI	1884		3.756
	f	Westcoast Sound	SI	1884		3.757
	f	Westcoast Sound	SI	1884		3.758
	f	Westcoast Sound	SI	1884		3.759
	f	Westcoast Sound	SI	1884		3.760

f	Westcoast Sound	SI	1884	2.839
f	Westcoast Sound	SI	1886	3.761
f	Westcoast Sound	SI	1886	3.762
f	Westcoast Sound	SI	1887	3.763
f	Westcoast Sound	SI	1887	3.764
f	Westcoast Sound	SI	1887	3.765
f	Paringa	SI	1887	2.826
f	Paringa	SI	1887	2.827
f	Paringa	SI	1887	2.836
f	Paringa	SI	1887	2.837
f	Paringa	SI	9/1887	2.838
f	Paringa	SI	9/1887	3.766
f	Moeraki River (Blue R.)	SI	10/1887	3.767
f	-	-	-	2.839
f	-	-	-	3.768
?	-	-	-	1.122
?	-	-	-	1.172
?	-	-	-	2.840
?	-	-	1887	3.769
?	-	-	-	3.770
?	-	-	-	3.771
?	-	-	-	3.772
?	-	-	-	3.773
?	-	-	-	3.774
?	-	-	-	3.775
?	-	-	-	3.776
?	-	-	-	3.777
SL	?	-	-	966
	?	-	-	967
	?	-	-	999
	?	-	-	1.012

Cuculidae (Kuckucke)

59. *Chrysococcyx lucidus lucidus* (GMELIN, 1788)

Bronzekuckuck / Shining Cuckoo / Pipiwaharuroa

SK	m	Paringa River	SI	9/1887	Inv.Nr.	3.778
	f	Paringa River	SI	9/1887		1.463
	f	Paringa River	SI	9/1887		3.779
	f	Paringa River	SI	9/1887		3.780

60. *Eudynamys taitensis* (SPARRMAN, 1787)

Langschwanzkoel / Long-tailed Cuckoo / Koekoea

SK	m	-	(SI)	1887	Inv.Nr.	3.781
----	---	---	------	------	---------	-------

Strigidae (Eulen)

61. *Ninox novaeseelandiae novaeseelandiae* (GMELIN, 1788)

(sub *Athene novaeseelandiae*)

Kuckuckskauz / Morepork / Ruru

SK	m	Waitaki	SI	1886	Inv.Nr. 3.782
		m	SI	1886	3.783
		m	SI	1886	3.784
		f	SI	1886	3.785
		f	SI	1886	3.786
		f	SI	1886	3.787
(sub <i>Ninox novaeseelandiae venatica</i>)					
SK	m	Waikato	NI	1885	3.788

Acanthisittidae (Maorischlöpfer)

62. *Xenicus longipes longipes* (GMELIN, 1789)

Neuseelandschlöpfer / South Island Bush Wren / Matuhi

SK	m	-	SI	1884	Inv.Nr. 3.789
----	---	---	----	------	---------------

Pachycephalidae (Dickköpfe)

63. *Mohoua albicilla* (LESSON, 1830)(sub *Ortonyx albicilla*)

Weißköpfchen / White Head / Popokatea

SK	f	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1882	Inv.Nr. 1.465
----	---	----------------------------------	------	---------------

64. *Mohoua ochrocephala* (GMELIN, 1789)(sub *Ortonyx ochrocephala* / sic)

Gelbköpfchen / Yellowhead / Mohoua

SK	f	Westcoast Sound	SI	1884	Inv.Nr. 3.790
----	---	-----------------	----	------	---------------

Eopsaltriidae (Südseeschnäpper)

65. *Petroica macrocephala toitoi* (LESSON, 1828)

Maorischnäpper / North Island Tomtit / Miromiro

SK	m	Morotiri Isl. (Hen and Chicken I.)	1880	Inv.Nr. 1.464
----	---	------------------------------------	------	---------------

66. *Petroica macrocephala macrocephala* (GMELIN, 1789)(sub *Ortonyx magnacephala* / sic)

Maorischnäpper / South Island Tomtit / Ngiru-ngiru

SK	m	Westcoast Sound	SI	1887	Inv.Nr. 3.791
		m	SI	1887	3.792

67. *Petroica australis longipes* (LESSON, 1828)(sub *Petroica longipes*)

Langbeinschnäpper / North Island Robin / Toutouwai

SK	m	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1882	Inv.Nr. 3.793
		m	1882	3.794
		m	1882	3.795

(sub *Miro australis*)

		m	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)	1882	3.796
--	--	---	----------------------------------	------	-------

68. *Petroica australis australis* (SPARRMAN, 1788)

(sub *Petroica albifrons*)

Langbeinschnäpper / South Island Robin / Toutouwai

SK	m	Chalky Sound	SI	1887	Inv.Nr. 1.466
	m	Westcoast Sound	SI	1877	1.406
	m	Westcoast Sound	SI	1877	1.407
	m	Westcoast Sound	SI	1877	1.408
	m	Westcoast Sound	SI	1877	1.409
	m	Westcoast Sound	SI	1877	1.410
	m	Westcoast Sound	SI	1877	1.411
	f	Westcoast Sound (ohne Schädel)	SI	1877	1.412
	f	Westcoast Sound	SI	1877	1.413
	f	Westcoast Sound	SI	1877	1.414
	f	Westcoast Sound	SI	1877	1.415
	f	Westcoast Sound	SI	1877	1.416

Meliphagidae (Honigfresser)

69. *Notiomystis cincta* (DU BUS, 1839)(sub *Pogonornis*)

Hihi / Stitchbird / Hihi

SK	m	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)		1882	Inv.Nr. 1.458
	m	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)		1882	1.459
	m	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)		1882	1.460
	m	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)		1882	1.461
	f	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)		1882	1.456
	f	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)		1882	1.457

70. *Anthornis melanura melanura* (SPARRMAN, 1786)

Maori-Glockenhonigfresser / Bellbird / Korimako

SK	m	Little Barrier Isl. (Hauturu I.)		1882	Inv.Nr. 3.797
	m	Paringa	SI	1887	3.798
	m	Paringa	SI	1887	3.799

71. *Prothemadera novaeseelandiae novaeseelandiae* (GMELIN, 1788)

Tui

SK	m	Okura	SI	1887	Inv.Nr. 3.800
----	---	-------	----	------	---------------

Callaeidae (Lappenvögel)

72. *Callaeas cinerea wilsoni* (BONAPARTE, 1851)(sub *Glaucopis wilsoni*)

Graulappenvogel / North Island Kokako / Kokako

SK	m	Koromandel	NI	1880	Inv.Nr. 3.801
	m	Koromandel	NI	1880	3.802
	f	Koromandel	NI	1880	3.803
	f	Manakao	NI	7/1885	3.804
	?	-	(NI)	-	3.805
	?	-	(NI)	-	3.806

73. *Callaeas cinerea cinerea* (GMELIN, 1788)

(sub *Glaucopis cinerea*)

Graulappenvogel / South Island Kokako / Kokako

SK	m	Westcoast Sound	SI	1887	Inv.Nr. 3.807
	m	Westcoast Sound	SI	1887	3.808
	m	Westcoast Sound	SI	1887	3.809
	m	Westcoast Sound	SI	1887	3.810
	m	Westcoast Sound	SI	1887	3.811
	f	Caswell Sound	SI	1884	3.812
	f	Westcoast Sound	SI	1887	3.813
	f	Westcoast Sound	SI	1887	3.814
	f	Westcoast Sound	SI	1887	3.815
	f	Westcoast Sound	SI	11/1887	3.816

73a *Callaeas cinerea* ssp.

SK	?	-	-	-	Inv.Nr. 3.817
----	---	---	---	---	---------------

74. *Creadion carunculatus rufusater* (LESSON, 1828)(sub *Cradianor carunculatus* /sic)

Sattelvogel / North Island Saddleback / Tieke

SK	m	Paringa Insel =?Taranga I. NI	NI	1880	Inv.Nr. 3.818
	m	Paringa Insel =?Taranga I. NI	NI	1882	3.819
	m	Paringa Insel =?Taranga I. NI	NI	1882	3.820
	m	Paringa Insel =?Taranga I. NI	NI	1882	3.821
	f	Taronga Insel	NI	1882	1.462
	f	Paringa Insel =?Taranga I. NI	NI	1882	3.822
	f	Paringa Insel =?Taranga I. NI	NI	1882	3.823
	f	-	-	-	3.824
	f	-	-	-	3.825
	?	-	-	-	3.826
	?	-	-	-	3.827

74a *Creadion carunculatus* ssp.

SK	?	-	-	-	Inv.Nr. 3.828
SK	?	-	-	-	3.829
SK	?	-	-	-	3.830

75. *Heteralocha acutirostris* (GOULD, 1837) +

Huia

SK	m	unleserlich	NI	-	Inv.Nr. 1.140
	f	unleserlich	NI	-	1.141

Paradisaeidae (Paradiesvögel)

76. *Turnagra capensis capensis* (SPARRMAN, 1787) +

Piopio /South Island Piopio / Piopio

SK	m	Moeraki River (Blue R.)	SI	1887	Inv.Nr. 1.440
	m	Moeraki River (Blue R.)	SI	1887	1.441
	m	Moeraki River (Blue R.)	SI	1887	1.442
	m	Moeraki River (Blue R.)	SI	1887	1.443
	f	Moeraki River (Blue R.)	SI	1887	1.437

f	Moeraki River (Blue R.) SI	1887	1.438
f	Moeraki River (Blue R.) SI	1887	1.439

76a *Turnagra capensis ssp.*

SK ? - - Inv.Nr. 3.831

Literatur

- AUBRECHT G. (1988): Andreas Reischek. Der berühmte Naturforscher aus Weinberg.- In: Das Mühlviertel. Natur-Kultur-Leben. OÖ Landesausstellung 1988, Beiträge: 231-238. Linz.
- BLANDAMER J.S. & P.J.K. BURTON (1979): Anatomical specimens of birds in the collections of the British Museum (Natural History).- Bull.Br.Mus.nat.Hist.(Zool.) **34**(4): 125-180.
- HAUER F. Ritter v.(1891): Jahresbericht für 1890.- Annalen k.k.naturhistor.Hofmus. VI: 1-87.
- GILLETTE J. & J.A. BARTLE (1982): Catalogue of anatomical specimens of living or recently extinct birds in the National Museum of New Zealand (NMNZ).- NMNZ Misc.Ser.No.5: 1-18. Wellington.
- REISCHEK A. (o.J.): Skelete von New Zealand.- handschr.Manuskript, Naturhistor.Mus.Wien, 4 Bl.
- REISCHEK A. (o.J.): Auszug aus den Catalogen sämtlicher Sammlungen des Naturforschers A. Reischek.- handschr.Manuskript, Naturhistor.Mus. Wien, 2 Bl.
- TURBOTT E.G. (ed.)(1990): Checklist of the Birds of New Zealand and the Ross Dependency, Antarctica.- Orn. Soc. N. Z., Random Century Ltd., 3rd edition, 1-247. Auckland.
- WESTERSKOV K.E. (1980): The Austrian Andreas Reischek's Ornithological Exploration and Collecting in New Zealand 1877-1889.- In: OBERMAYER (ed.), Festschrift for E.W. Herd 275-290. Univ.Otago, Dunedin.
- WESTERSKOV K. E. (1990a): Reischek's New Zealand Bird Collection.- In: GILL B.J. & B. D. HEATHER (eds.), A Flying Start: 130-132. Orn. Soc. NZ, Random Century Ltd., Auckland.
- WESTERSKOV K.E. (1990 b): Andreas Reischek 1845-1902.- In: GILL B.J. & B.D.HEATHER (eds.), A Flying Start: 191-193.
- WILLIAMS M. (1981): The demography of New Zealands *Cygnus atratus* population.- In: Proc.2nd Int.Swan Symposium, Sapporo, Japan: 147-161. IWRB ed., Slimbridge.

Anschrift des Verfassers:
Dr. Ernst Bauernfeind
Naturhistor. Museum Wien
1. Zool. Abteilung
Burgring 7
A-1014 Wien

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Stapfia](#)

Jahr/Year: 1995

Band/Volume: [0041](#)

Autor(en)/Author(s): Bauernfeind Ernst

Artikel/Article: [Die Collection Reischek \(Skelettsammlung\) 51-70](#)