

Lolio-Cynosuretum Br.-Bl. Et De L. 36 n. inv. Tx. 37 und Festuco-Cynosuretum Tx. in Bük. 42 (Tab. 12)

Beilage zu: Kurz, P. (2010): Grünlandvegetation und Landnutzungswandel in den Mühlviertler Mittelgebirgen

Laufende Nr. Aufnahme Nr. Seehöhe in 10m NN Exposition Neigung Deckung in % Artenzahl	Lolio-Cynosuretum						Festuco-Cynosuretum											Spalte N°			Anzahl der Aufnahmen Mittlere Seehöhe in 10m NN Mittlere Deckung in % Mittlere Artenzahl		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	I	II		III	
	F19	O29	F36	O2.5	F2.7	F32	F2.6	O53	O11	O27	O2.4	O34	O52	L41	F41	L44	Sa14	Ju34					
	60	65	60	62	60	60	60	79	65	65	62	64	78	95	62	93	80	52					
	O	N	S	O	NW	W	NWO	S3	S	SO	W	O34	W	-	S	W	SW	SW	6	5	7		
	15	10	10	5	10	10	10	5	15	15	20	15	5	-	15	10	60	30	61	66	75		
	100	100	100	90	90	90	90	90	75	75	70	90	80	90	90	70	80	90	95	80	85		
	19	25	27	22	16	31	28	33	37	36	23	32	37	36	35	43	39	33	23	31	36		
<i>Ranunculus repens</i>	+2	+2	+2	22	+	+	+	.	.	+	.	.	.	V	II	I	Kriechender Hahnenfuß		
<i>Lolium perenne</i>	.	22	22	22	33	22	+2	.	.	+	.	11	V	.	III	Ausdauerndes Weidelgras		
<i>Elymus repens</i>	33	.	11	22	11	11	.	.	+	V	I	.	Acker-Quecke		
<i>Plantago major</i>	+	.	+	11	+	IV	.	.	Breit-Wegerich		
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	+	+	+	III	.	.	Hirtentäschel-Kraut		
<i>Bromus hordeaceus</i>	.	21	23	+	II	I	.	Weiche Trespe		
<i>Festuca rubra</i> agg.	22	22	22	11	33	22	22	11	.	22	11	11	.	V	V	Rot-Schwingel	
<i>Agrostis capillaris</i>	11	22	22	22	11	22	22	+	.	22	22	22	.	V	V	Rot-Straußgras	
<i>Luzula campestris</i>	11	+	11	+	11	11	+	.	11	11	11	.	V	IV	Feld-Hainsimse		
<i>Hypochoeris radicata</i>	.	+	12	.	22	+	(+)	+	.	.	.	+	11	I	V	III	Gewöhnliches Ferkelkraut		
<i>Leucanthemum vulgare</i>	+	+	+	.	.	+	+	+	+	+	+	.	III	V	Wiesen-Margerite		
<i>Holcus mollis</i>	+2	11	23	22	11	+2	12	.	22	.	11	.	V	III	Weiches Honiggras		
<i>Cynosurus cristatus</i>	+	.	.	12	22	22	+	22	I	IV	I	Kammgras		
<i>Leontodon hispidus</i>	12	.	11	.	.	11	.	.	.	11	22	12	.	II	III	Rauher Löwenzahn	
<i>Hypericum maculatum</i>	22	.	12	12	11	+2	+	.	I	IV	Flecken-Johanniskraut		
<i>Campanula patula</i>	+	+	+	+	11	.	.	IV	Wiesen-Glockenblume		
<i>Stellaria graminea</i>	+	.	.	+	.	+	.	+	11	.	I	IV	Gras-Sternmiere		
<i>Nardus stricta</i>	+2	.	.	.	+2	+2	.	+2	22	.	.	I	Borstgras		
<i>Rhinanthus minor</i>	+	.	+	+	+	+	+	.	.	I	III	Kleiner Klappertopf		
<i>Carex flava</i> agg.	+	.	.	.	+	r	.	+	+	.	.	I	III	Gelb-Segge		
<i>Potentilla erecta</i>	r	+	+	+	.	.	.	III	Aufrechte Blutwurz		
<i>Lotus uliginosus</i>	+	.	+	+	.	.	.	III	Sumpf-Hornklee		
<i>Festuca ovina</i>	23	+	11	22	.	.	III	Schaf-Schwingel	
<i>Veronica officinalis</i>	+	.	.	.	+	22	.	.	III	Echter Ehrenpreis		
<i>Thymus pulegioides</i>	+2	22	22	.	.	III	Feld-Thymian	
VOK <i>Plantago lanceolata</i>	+	11	+	+	+	+	22	11	11	11	11	22	+	+	11	11	11	11	V	V	V	Spitz-Wegerich	
Molinio- <i>Alchemilla vulgaris</i> agg.	.	+	+	+2	.	+	+	11	11	11	11	11	+	11	11	+	22	IV	V	V	Gewöhnlicher Frauenmantel		
Arrhenatheret. <i>Poa pratensis</i>	22	11	22	11	12	11	11	.	.	11	11	+	+	22	.	.	11	11	V	III	V	Wiesen-Rispengras	
<i>Ranunculus acris</i>	.	.	+	11	+	.	+	+	+	11	11	+	11	+	.	+	11	III	V	IV	Scharfer Hahnenfuß		
<i>Rumex acetosa</i>	.	+	+	+	.	.	.	+	.	+	11	+	+	11	.	+	11	IV	III	V	Wiesen-Sauerampfer		
<i>Trifolium pratense</i>	+	.	12	.	.	23	22	12	11	22	.	.	11	+	22	.	11	11	22	III	IV	V	Rot-Klee
<i>Veronica chamaedrys</i>	r	12	+	+	.	+	.	.	.	+	+	.	23	+	+	+	.	11	IV	II	IV	Gamander-Ehrenpreis	
<i>Trisetum flavescens</i>	.	11	11	.	11	12	.	+	.	.	.	11	+	11	.	+	+	.	IV	II	V	Wiesen-Goldhafer	
<i>Alopecurus pratensis</i>	.	11	22	22	22	11	11	11	12	11	.	11	11	V	IV	II	Wiesen-Fuchsschwanz	
<i>Phleum pratense</i>	.	.	.	+	11	.	.	11	.	+	11	+	11	22	.	11	+	.	II	III	IV	Wiesen-Lieschgras	
<i>Festuca pratensis</i>	11	.	11	.	.	22	.	+	+2	+2	+	+	.	III	III	II	Wiesen-Schwingel		
<i>Pimpinella major</i>	11	.	22	.	+	+	22	+	+	.	11	.	.	I	IV	III	Große Bibernelle		
<i>Lotus corniculatus</i>	+	+	.	.	11	.	22	11	+	I	I	III	Gewöhnlicher Hornklee	
<i>Carum carvi</i>	.	+	+	.	11	.	.	.	+	III	I	.	Echter Kümmel	
<i>Arrhenatherum elatius</i>	.	+2	12	+	.	+	.	II	.	II	Glatthafer	
<i>Lathyrus pratensis</i>	+	.	.	.	+	I	II	Wiesen-Platterbse	
<i>Cerastium holosteoides</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	.	+	+	+	V	V	V	Gewöhnliches Hornkraut	
<i>Trifolium repens</i>	22	33	22	22	22	11	22	22	.	11	12	11	23	22	.	11	22	11	V	IV	V	Weiß-Klee	
<i>Taraxacum officinale</i> agg.	12	11	11	11	+	11	11	+	+	+	11	.	+	+	+	+	+	.	V	V	IV	Gewöhnlicher Löwenzahn	
<i>Achillea millefolium</i> agg.	22	11	+	11	.	+	11	.	11	+	+	+	11	+	+	11	+	11	V	IV	V	Wiesen-Schafgarbe	
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	.	22	.	12	.	12	22	22	11	11	.	11	+	11	.	22	+	11	III	IV	V	Gewöhnliches Ruchgras	
<i>Dactylis glomerata</i>	11	+	.	11	23	11	+	.	11	.	.	+	+	+	.	+	+	+	V	II	V	Knautgras	
<i>Bellis perennis</i>	.	22	+	11	.	+	+	+	11	+	.	+	+	.	.	+	.	.	IV	IV	III	Gänseblümchen	
<i>Veronica arvensis</i>	+	+	+	+	.	+	.	+	+	.	.	.	+	.	IV	II	III	Feld-Ehrenpreis	
<i>Leontodon danubiale</i>	.	.	+	.	.	.	11	+	11	+	.	11	.	.	11	22	+	I	IV	III	Donau-Löwenzahn		
<i>Prunella vulgaris</i>	+	.	+	+	+	.	.	11	+	.	.	+	11	11	I	III	IV	Gewöhnliche Brunelle	
<i>Poa trivialis</i>	22	11	.	22	.	11	.	11	12	+	IV	III	.	Gewöhnliches Rispengras	
<i>Veronica serpyllifolia</i>	+	+2	.	+	.	.	+	+	III	II	.	Quendel-Ehrenpreis	
<i>Vicia cracca</i>	+	.	.	+	+2	.	12	+	I	I	III	Vogel-Wicke		
<i>Leontodon autumnale</i>	.	.	+	.	.	+	.	.	.	+	11	11	II	I	II	Herbst-Löwenzahn		
<i>Deschampsia cespitosa</i>	12	+2	.	.	23	.	23	.	.	.	I	I	II	Rasenschmiele	
<i>Polygonum bistorta</i>	.	.	.	+	.	.	.	+	11	+2	.	+	.	.	I	I	III	Schlangen-Knöterich	
<i>Ranunculus nemorosus</i>	+	+	.	.	.	+	.	.	.	+	.	II	II	II	Hain-Hahnenfuß	
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	+	+	.	.	.	+	+	II	II	II	Kuckucks-Lichtnelke	
<i>Trifolium dubium</i>	+	.	+	.	+	I	II	Kleiner Klee	
<i>Cardamine pratensis</i>	+	+	+	I	II	Wiesen-Schaumkraut	
<i>Equisetum arvense</i>	+	+	.	.	.	I	.	I	Acker-Schachtelhalm	
<i>Heracleum sphondylium</i>	12	+	.	.	.	I	.	I	Wiesen-Bärenklau	
<i>Carex caryophylla</i>	+	+	II	.	.	Frühlings-Segge	
<i>Avenula pubescens</i>	+	.	+	.	.	II	.	Flaumhafer	
<i>Juncus filiformis</i>	12	+	II	.	Faden-Simse	
<i>Sanguisorba officinalis</i>	12	+	I	I	Großer Wiesenknopf	
<i>Rumex acetosella</i>	+	+	.	.	II	.	Kleiner Sauerampfer	
<i>Pimpinella saxifraga</i>	+	+	.	.	.	I	I	Kleine Bibernelle	
<i>Carex hirta</i>	+	+	II	.	Behaarte Segge	
<i>Hieracium lactucella</i>	r	.	.	.	+	.	.	II	II	Öhrchen-Habichtskraut	
Moose	.	22	.	11	11	.	22	22	.	.	11	11	33	11	11	22	22	11	III	III	V	Moose	

Außerdem in Lfd.Nr. 1: 12 *Medicago sativa*; (+2) *Rumex obtusifolius*; Lfd.Nr. 2: 11 *Poa annua*; Lfd.Nr. 3: + *Ranunculus bulbosus*; Lfd.Nr. 6: 23 *Anthriscus sylvestris*; + *Vicia sepium*; Lfd.Nr. 7: +2 *Campanula rapunculoides*; + *Cerastium glomeratum*; + *Carex pilulifera*; Lfd.Nr. 8: + *Carex leporina*; + *Myosotis palustris*; + *Crepis mollis*; r *Tragopogon pratense*; Lfd.Nr. 9: + *Carex pallens*; + *Plantago media*; + *Scleranthus perennis*; Lfd.Nr. 10: r *Ajuga reptans*; Lfd.Nr. 13: r *Valeriana dioica*; Lfd.Nr. 14: 12 *Carex nigra*; r *Viola palustris*; Lfd.Nr. 15: 12 *Galium mollugo* agg.; 12 *Knautia arvensis*; 12 *Angelica sylvestris*; 11 *Carex rostrata*; +2 *Sirpus sylvaticus*; + *Carex panicea*; + *Cirsium heterophyllum*; + *Picea abies* juv.; + *Selinum carviflora*; r *Dactylorhiza maculata*; Lfd.Nr. 16: +2 *Cerastium arvense*; Lfd.Nr. 17: 22 *Hieracium pilosella*; 11 *Euphrasia rostkoviana*; + *Dianthus deltoides*; r *Carlina acaulis*; + *Briza media*; Lfd.Nr. 18: + *Lychnis viscaria*; + *Campanula rotundifolia*; + *Cerastium brachypetalum*