

Noctuiden

-falter

Noctuiden (Eulen)

Die erste Hauptflugzeit ging im Frühjahr durch die allgemeine Schlechtwetterlage verloren, nur geringes Material konnte eingebracht werden. Mit Beginn des zweiten Junidrittels wurde der Lichtfang forciert. Die Ausbeute blieb aber in jedem Fall mager. Zufriedenstellende Erfolge und Ausbeuten gab es erst im Hochsommer und mit Herbstbeginn. Einige gute Funde lassen die im Frühjahr verlorene Mühe vergessen machen.

An Funden wurde gemeldet:

Diloba

caeruleocephala L.

2.10.64 Wolfers b. Steyr (Bachl)

Panthea

coenobita Esp. 26.5.65 1 großes ♀ Ternberg/Paukengraben, 530m (Müllner)
19.6.65 Weyer/Enns (Kremslehner)
1.7.65 1 Riesenweibchen in Trattenbach/Kreuzmauer 800m (Bachl)
6.7.65 Trattenbach/Kametrieß, 780m sehr zahlreich am Licht (Wimmer)

Moma (Trichosea)

ludifica L. 26.6.65 Trattenbach/Kametrieß, 780m (Wimmer)
In den einschlägigen Faunenwerken ist keinerlei Hinweis auf das Vorkommen der Art im Bezirk Steyr zu finden. Der Fund ist daher als Erstfund für den Bezirk zu werten.

Diptera

orion Esp. 16.6.65 Trattenbach/Kreuzmauer, 800m (Bachl)

Acronieta

alni L. 20.u.30.6.65 Ternberg/Paukengraben, 530m in Anzahl a. Licht (Moser)
25.6.u.2.7.65 Trattenbach, 800m, i. Anz. a. L. (Moser)
26.6.65 Trattenbach 780m (Wimmer)
23.7.65 Trattenbach, ein spätes Flugdatum (Wimmer)
5.u.17.7.65 Trattenbach/Kreuzmauer (Bachl)
leporina L. 18.6.65 Ternberg, in Anzahl (Bachl)
30.6.65 Ternberg/Paukengraben 530m (Moser)

Bryophila

raptricula Hb. im 7.65 Steyr/Neustraße, 5 Stück am Dachboden (Trenl)
algae F. 3.7.65 Trattenbach/Kametrieß, 780m (Wimmer)
22.8.65 Trattenbach/Kreuzmauer, 800m (Bachl)
perla F. 21.7.65 Steyr/Ennsleite (Müllner)


Agrotis

polygona F. 8.8.65 Trattenbach/Gaishörndl, 800m (Wesely)
2.10.65 Wolfers (Bachl)


<u>Agrotis</u>			
<u>signum</u> F.	2.7.65	Trattenbach, 800m	(Moser)
janthina Esp.	20.8.65	Steyr/Ennsleite	(Müllner)
	5.9.65	Trattenbach, 800m	(Hainböck)
linogrisea Esp.	15.8.65	Trattenbach/Kreuzmauer, 750m	(Bachl)
triangulum Hfn.	26.6.65	Trattenbach/Kreuzmauer, 750m	(Bachl)
	2.7.65	Trattenbach, 800m	(Moser)
speziosa Hb. e.l.im	65	Liebenau/Mühlviertel	(Kremslehner)
ditrapezium Bkh.			
	26.6.65	Trattenbach/Kreuzmauer, 750m	(Bachl)
	2.7.65	Trattenbach, 800m	(Moser)
stigmatica Hb.	26.6.65	Trattenbach/Kreuzmauer, 750m	(Bachl)
primulae Esp.	16.6.65	Königswiesen/Mühlviertel	(Müllner)
	19.6.65	Weyer/Enns	(Kremslehner)
	22.6.65	Trattenbach/Kreuzmauer, 750m	
		in Anzahl am Petrolgaslicht	(Bachl)
	2.7.65	Trattenbach, 800m	(Moser)
depuncta L.	2.7.65	Trattenbach, 800m	(Moser)
glareosa Esp.	19.8.65	Trattenbach/Kreuzmauer, 750m	(Bachl)
	20.8.65	Ternberg/Paukengraben, 520m	(Bachl)
	1.9.65	Ternberg/Paukengraben	(Müllner)
	18.9.65	Losenstein	(Kremslehner)
margaritacea Vill.			
	15.-19.8.65	Trattenbach/Kreuzmauer, 750m	
		in größerer Anzahl	(Bachl)
multangula Hb. e.l.	7.65	Trattenbach	(Kremslehner)
cuprea Hb.	22.8.65	Laussa b. Losenstein, in ca. 500-520m	
		b. Tag in Anzahl an Blüten	(Wesely)
grisescens Tr.	2.9.65	Gr. Pyhrgas/Hofalm, 1335m	(Göttl)
cinerea Hb.	19.6.65	Weyer/Enns	(Kremslehner)
praecox L.	16.6.65	Königswiesen/Mühlviertel	(Müllner)
	15.7.65	Lahrndorf/Kraftwerk Rosenau	(Bachl)
		Bachl hat die Art irrtümlich von der	
		Kreuzmauer in Trattenbach gemeldet. Tat-	
		sächlich wurde sie beim Kraftwerk Rosen-	
		au in Lahrndorf gefangen.	

Mamestra


<u>advena</u> F.	26.7.65	Trattenbach/Kametrieß, 780m	(Wimmer)
	9.7.65	Ternberg	(Kremslehner)
glauca Hb.	16.6.65	Königswiesen/Mühlviertel	(Müllner)
reticulata Vill.			
	20.6.65	Ternberg, 500m	(Moser)
chrysozona Bkh.	30.6.65	Ternberg/Paukengraben	(Moser)
<u>Polia</u> (Mamestra)			
<u>serena</u> F.	20.6.65	Ternberg, 500m	(Moser)




1




2



3



4



5

Bildkommentar zu Schwarztafel 3

Bild 1 Trattenbach/Kametrieß, O.Ö. Ein gerne besuchter Sammelplatz der Steyrer Entomologen. Der Biotop befindet sich in etwa 780m Höhe am Fuße des Gaishörndl. Im Hintergrund die weithin im Ennstal bekannte Hubertuskapelle. Der Biotop bietet Lebensmöglichkeiten für viele gute Falterarten und andere Insekten. Leider wird der Platz seit einigen Jahren als Wechselweide benutzt, sodaß viele Tiere in ihren Entwicklungsstadien vom Vieh zertreten werden. Die Falterausbeuten werden von Jahr zu Jahr geringer. An Faltern wurden hier gefangen: *Pericallia matromula* L., *Rhyparia purpurata* L. (jährweise oft sehr zahlreich), *Dasychira fascelina* L., *Lasiocampa pruni* L., *Lemonia taraxaci* Esp., *Acrionicta alni* L., *Agrotis polygona*, *Agrotis linogrisea* Esp., *Agrotis glareosa* Esp., *Agrotis margaritacea* Vill., *Agrotis helvetina* B., *Agrotis lucipeta*, *Episema scoriacea* Esp., *Chariptera viridana* Walch., *Celaena matura* Hfn., *Habryntis scita*, *Amphipyra tetra* F., *Plusia variabilis* u.v.a.m. Auch an Geometriden mangelt es nicht. Z.Bsp. ist *Gnophos furvata* F. hier alljährlich anzutreffen. Zuletzt wurde heuer auch *Moma ludifica* hier gefunden.

Aufnahme: Kollege W.Göstl

Bild 2 Oben: 1 ♂ von *Agrotis margaritacea* Vill.
Unten: 1 ♀ von *Agrotis glareosa* Esp.

Beide Tiere stammen aus dem oben genannten Biotop.

27.8.1960 Trattenbach/Kametrieß (Müllner)
5.9.1964 Trattenbach/Kametrieß (Müllner)

Falter in natürlicher Größe.

Aufnahme: Fenzl-Optik, Steyr

Bild 3 1 ♂ von *Moma (Diptera) ludifica* L.

26.6.1965 Trattenbach/Kametrieß (Wimmer)

Es ist dies der erste Falter, der im Bezirk Steyr gefunden wurde. Der Fund stammt ebenfalls aus dem oben genannten Biotop. Falter stark vergrößert; natürliche Größe 40 mm.

Aufnahme: Fenzl-Optik, Steyr

Bild 4 1 ♀ der sehr seltenen Geometride *Odezia tibiale* Esp.

17.7.1964 Trattenbach/Gaishörndl, 820m (Müllner)

Falter in natürlicher Größe. Aufnahme: Fenzl-Optik, Steyr

Bild 5 Biotopaufnahme vom Gaishörndl in etwa 820m, unweit der Kametrieß in Trattenbach. Im Hintergrund der Bergrücken der Hohen Dirn (1161m). An der Wegbiegung im Hintergrund, wurde die nebenbei abgebildete *Odezia tibiale* Esp. gefunden. Die Steilhänge links und rechts des Holzbringungsweges bieten vielen Faltern Lebensmöglichkeiten. Sie sind jedoch schwer zugänglich. Entlang des Weges wurden heuer die Raupen von *Hemaris fuciformis* L. in Anzahl an *Lonicera nigra* gefunden. Die Suche nach der Raupe von *Odezia tibiale* blieb erfolglos.

Aufnahme: Kollege W.Göstl

<u>Dianthoecia</u>			
caesia Bkh.	25.6.65	Trattenbach, 800m	(Moser)
<u>filigramma</u>			
3. xanthocyanea Hb.	16.6.65	Königswiesen/Mühlviertel	(Müllner)
nana Rott.	1.7.65	Trattenbach, 650m i. Anz.	(Bachl)
albimacula Bkh.	26.5.65	Ternberg/Paukengraben, 530m	(Müllner)
	27.6.65	Ternberg/Paukengraben, 510m	(Bachl)
<u>Episema</u>			
scoriacea Esp.	21.8.65	Trattenbach in ca. 500m	(Bachl)
	5.9.65	Trattenbach, 800m	(Hainböck)
<u>Lamprosticta</u> (Chariptera)			
viridana Walch.	4.6.65	Ternberg/Paukengraben, 520m	(Bachl)
	23.7.65)		
	19.8.65)	Trattenbach/Kametrieß, 780m	(Wimmer)
<u>Apamea</u>			
testacea Hb.	18.9.65	Losenstein	(Kremslehner)
<u>Hadena</u>			
porphyrea Esp.	18.9.65	Losenstein	(Kremslehner)
gemma Tr.	20.8.65	Ternberg/Paukengraben, 520m	(Bachl)
sublustri F.	19.6.65	Weyer/Enns	(Kremslehner)
basilinea F.	14.6.65	Steyr	(Moser)
rurea F.	28.6.65	Trattenbach, 750m	(Bachl)
gemina Hb.	im 65	Raupen in Steyr/Münichholz	(Hofmann)
illyria Frr.	26.6.65	Trattenbach	(Kremslehner)
<u>Hyppa</u> (Lithomia)			
rectilinea Esp.	20.6.65	Ternberg, in Anz.	(Moser)
	25.6.65	Trattenbach, 800m, i. Anz.	(Moser)
<u>Athetis</u> (Hydrilla-Petilampa)			
palustris Hb.	25.6.65	Trattenbach, 800m, 3 Stück	(Moser)
	26.6.65	Trattenbach	(Kremslehner)
	7.7.65	Trattenbach, 780m	(Wimmer)
<u>Chloantha</u>			
hyperici F.	20.6.65	Ternberg, 530m	(Moser)
<u>Tapinostola</u>			
fulva Hb.	18.9.65	Weyer/Enns	(Kremslehner)
<u>Leucania</u>			
impudens Hb.	25.6.65	Trattenbach	(Bachl)
	14.5.65	1 Raupe, St. Lorenz/Mondsee	(Kremslehner)
impura	5.7.65	Trattenbach, 750m	(Bachl)
<u>Caradrina</u>			
pulmonaris Esp.	5.7.65	Trattenbach, 750m	(Bachl)
<u>Amphipyra</u>			
tetra F.	19.8.65	Trattenbach/Kametrieß, 780m	(Wimmer)

<u>Amphipyra</u>				
perflua F.	19.8.65	Trattenbach/Kametrieß, 780m	(Wimmer)	
	5.9.65	Trattenbach, 800m	(Hainböck)	
<u>Taenicampa</u>				
miniosa F.	4.4.65	Steyr/Fischhub	(Moser)	
<u>Pachnobia</u>				
leucographa Tr.	4.4.65	Steyr/Fischhub	(Moser)	
	15.4.65	Trattenbach	(Bachl)	
<u>Calymnia</u>				
pyralina View.	22.7.65	Großraming/Lumplgraben	(Wesely)	
<u>Orthosia</u>				
helvola L.	18.9.65	Weyer/Enns	(Kremslehner)	
	7.10.65	Brunnenschutzgebiet Steyr	(Moser)	
nitida F.	29.8.65	Saxen im Mühlkreis	(Kremslehner)	
<u>Xanthia</u>				
citrigo L.	5.9.65	Trattenbach, 800m	(Hainböck)	
aurago F.	18.9.65	Weyer/Enns	(Kremslehner)	
fulvago L.	20.3.65	Raupen in Anzahl in Weiden- kätzchen; die Falter schlüpfen ab 9.6.65	(Müllner)	
<u>Orrhodia</u>				
fragariae Esp.	31.3.65	Steyr/Fischhub	(Moser)	
rubiginea F.	20.4.65	Steyr/Münichholz	(Bachl)	
<u>Lithocampa</u>				
ramosa Esp.	14.6.65	Trattenbach/Kreuzmauer, 780m einige Stücke a. Petrolgaslicht	(Bachl)	
<u>Calophasia</u>				
lunula Hfn.	25.6.65	Trattenbach	(Moser)	
<u>Cucullia</u>				
asteris Schiff.	1.4.65	e.l., Rosenegg b. Steyr	(Wesely)	
	20.6.65	Ternberg/Paukengraben	(Moser)	
	30.6.65	Ternberg	(Hofmann)	
artemisiae Hfn.	im 9.65	Raupen; Steyr/Münichholz	(Hofmann/Bachl)	
	im 9.65	Raupen; Brunnenschutzgebiet	(Moser)	
	im 9.65	Raupen; Steyr/Hausleiten u. Steyr/Münichholz	(Wesely)	
absinthii L.	29.8.65	Dornach/Mühlkreis	(Kremslehner)	
	30.8.65	Schwandenstadt	(Kremslehner)	
	im 9.65	Raupen; Steyr/Münichholz	(Hofmann/Bachl)	
	im 9.65	Raupen; Brunnenschutzgebiet	(Moser)	
	im 9.65	Raupen; Steyr/Hausleiten	(Wesely)	
<u>Abrostola</u>				
asclepiades Schiff.	12.7.65	Trattenbach/Kreuzmauer, 750m	(Bachl)	
<u>Plusia</u>				
moneta	e.l. im 7.65	Hinterstoder	(Kremslehner)	
	e.l. im 7.65	Enns	(Kremslehner)	
	23.9.65	Trattenbach, sehr spätes Flugdatum	(Wimmer)	

Plusia

<u>variabilis</u>	20.6.65	Hinterstoder, ex larva	(Kremslehner)
	5.7.65	Trattenbach/Kreuzmauer	(Bachl)
<u>chryson</u> Esp.	19.8.65	Trattenbach, 780m	(Wimmer)
<u>festucae</u> L.	26.7.65	Steyr/Stein	(Wimmer)
<u>ain</u> Hochenw.	2.7.65	Trattenbach	(Hofmann)
	15.8.65	Trattenbach/Kreuzmauer	(Bachl)
	19.8.65	Trattenbach/Kametrieß 780m	(Wimmer)

Erastria

<u>argentula</u> Hb.	5.7.65	Trattenbach/Kametrieß 780m	(Wimmer)
<u>deceptor</u> So.	3.7.65	Trattenbach/Kreuzmauer	(Bachl)

Minucia (Pseudophia)

<u>lunaris</u> Schiff.	16.6.65	Wolfenerwald b. Wolfen	(Wesely)
------------------------	---------	------------------------	----------

Toxocampa

<u>pastinum</u> Tr.	11.7.65	Steyr/Hausleiten	(Wimmer)
	im 65	Ternberg, ex larva	(Kremslehner)
<u>viciae</u> Hb.	5.6.65	Trattenbach/Kreuzmauer	(Bachl)
	20.6.65	Losenstein	(Kremslehner)
	26.6.65)	Trattenbach/Kametrieß 780m	(Wimmer)
	6.7.65)		

Parascotia (Boletobia)

<u>fuliginaria</u> L.	3.7.65	Trattenbach/Kreuzmauer	(Bachl)
-----------------------	--------	------------------------	---------

Epizeuxis (Helia)

<u>calvaria</u> F.	20.7.65	Gleink b. Steyr	(Müllner)
	23.7.65	Trattenbach/Kametrieß 780m	(Wimmer)
	8.8.65	Trattenbach/Gaishörndl	(Wesely)

Zaclognatha

<u>grisealis</u> Hb.	19.6.65	Weyer/Enns	(Kremslehner)
	20.6.65	Ternberg/Paukengraben 530m	(Moser)
<u>emortualis</u> Schiff.	1.7.65	Trattenbach/Kreuzmauer	(Bachl)
	25.6.65	Trattenbach, 800m	(Moser)

Herminia

<u>tentacularia</u> L.	2.7.65	Trattenbach, 800m	(Moser)
------------------------	--------	-------------------	---------

Bomolocha

<u>fontis</u> Thnbg.	25.6.65)	Trattenbach, 800m	(Moser)
	2.7.65)		
	18.7.65		

Hyppena (Bomolocha)

<u>obesalis</u> Tr.	8.6.65	Steyr/Stein, 3 Stück	(Wimmer)
<u>rostralis</u> L.	17.5.65	Steyr	(Moser)
	12.5.65	Trattenbach/Kreuzmauer	(Bachl)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Steyrer Entomologenrunde](#)

Jahr/Year: 1965

Band/Volume: [0007](#)

Autor(en)/Author(s): Steyrer Entomologenrunde Steyrer Entomologenrunde

Artikel/Article: [Noctuiden= Eulen 1-8](#)