



Diurna =

Tagfalter



DIURNA = Tagfalter

Die konstante, warme, langanhaltende Schönwetterlage, die sich ohne wesentliche Unterbrechungen vom zeitigen Frühjahr bis in den Spätherbst erstreckte, veranlaßte viele unserer Kollegen sich der Beobachtung und dem Fang der Tagfalter zu widmen. Hierbei wurden viele Fang- und Beobachtungsdaten aus noch weniger besuchten Gebieten unseres Bezirkes, vor allem aus den Ennstaler Vor-alpen und deren Nebentäler gemeldet. Alle diese Daten werden späterhin einer eignen Bezirksfauna zugute kommen. Vermerkte Höhenangaben sind geschätzt und bezeichnen die ungefähre Höhenlage des jeweiligen Fang- oder Beobachtungsgebietes.

Folgende Daten wurden vermerkt:Papilio

<u>podalirius</u> L.	13.5.1967	Kleinreifling i. Ennstal, in ca. 650-700m (Lichtenberger)
<u>machaon</u> L.	30.4.1967	Dambachtal b. Steyr, Sturzberg ca. 750m (Müllner)
	13.5.1967	Schieferstein/Ennstal, in ca. 1000m (Müllner)
	13.5.1967	Kleinreifling i. Ennstal, in ca. 700m (Lichtenberger)
	27.5.1967	Mühlbachtal b. Ternberg, Rebensteiner Mauer, 520m (Müllner)
	15.7.1967	Gr. Alpkogel i. Ennstal, beim Gipfelkreuz, 1513m (Müllner)
	22.7.1967	Weyer a. d. Enns, Stubau in ca. 1100m (Müllner)
	29.8.1967	Reichraming/Weissenbachtal, Raupen in ca. 500-600m (Wimmer)

Parnassius

<u>memnosyne</u> L.	1.6.1967	Trattenbachtal, ca. 500m (Wimmer)
---------------------	----------	-----------------------------------

Aporia

<u>crataegi</u> L.	24.6.1967	Wammering bei Gmunden (Wimmer)
--------------------	-----------	--------------------------------

Pieris

<u>brassicae</u> L.	13.5.1967	Hochbuchberg b. Trattenbach, in Höhenlagen von 800-1000m in Anzahl (Wesely)
	7.7.1967	Kleinreifling i. Ennstal, in ca. 650-800m i. Anz. (Lichtenberger)
<u>rapae</u> L.	13.5.1967	Hochbuchberg b. Trattenbach, in Höhenlagen von 700-900m mehr vereinzelt (Wesely.)
<u>napi</u> L.	13.5.1967	Kleinreifling i. Ennstal, in ca. 650-800m (Lichtenberger)
	13.5.1967	Hochbuchberg b. Trattenbach, in Höhenlagen von 8-900m sehr zahlreich (Wesely)

Pieris

<u>bryoniae</u> O.	14.5.1967	Hinterstoder	(Lichtenberger)
	15.5.1967	Reichraming i. Ennstal, Weissenbachtal, ca. 550	(Lichtenberger)
	28.5.1967	Bei der Holzknechtshütte im Schöntal i. d. Nähe des Gaishörndls i. etwa 900m	(Müllner)
	1.7.1967	Gr. Alpkogel i. Ennstal, unterhalb d. Gipfelkreuzes in etwa 1500m	(Wesely)

Anthocharis (Euchloe)

<u>cardamines</u> L.	13.5.1967	Kleinreifling i. Ennstal, ca. 600-800m	(Lichtenberger)
	13.5.1967	Hochbuchberg b. Trattenbach i. Ennstal, in Höhenlagen von ca. 800-900m i. Anzahl	(Wesely)
	4.6.1967	Molln im Steyrtal	(Hainböck)

Leucophasia (Leptidia)

<u>sinapis</u> L.	13.5.1967	Kleinreifling i. Ennstal, in ca. 6-800m i. Anz.	(Lichtenberger)
	13.5.1967	Hochbuchberg b. Trattenbach i. Ennstal 7-900m i. Anz.	(Wesely)
	15.5.1967	Reichraming i. Ennstal, Weissenbachtal 500m i. Anz.	(Lichtenberger)

Colias

<u>phicomone</u> Esp.	29.6.1967	Gr. Alpkogel i. Ennstal, in Höhenlagen ab 1400m bis zum Gipfelkreuz (1513m) in erheb- licher Anzahl (Wimmer, Müllner, Wesely)	
	15.7.1967		
<u>hyale</u> L.	27.5.1967	Kleinreifling i. Ennstal, in Anzahl	(Lichtenberger)
	14. u. 15. 10. 67	Garsten b. Steyr, in der "Hölle" i. Anz.	(Wimmer)
	23. 10. 67	Steyr/Umgebung	(Wimmer)
<u>australis</u> V.	27.5.1967	Kleinreifling i. Ennstal	(Lichtenbgr.)
<u>edusa</u> F.	14. u. 15. 10. 67	Garsten b. Steyr; i. der "Hölle", einige Stücke	(Wimmer)

Thecla

<u>betulae</u> L.	3.9.1967	Mühlbachtal b. Ternberg, in etwa 500m	(Lichtenberger)
	28.9.1967	Letten b. Neuzeug/Steyrtal	(Hainböck)
<u>spini</u> Schiff.	11.7.1967	Ternberg i. Ennstal	(Wimmer)
<u>ilicis</u> Esp.	6.7.1967	Wolferswald b. Steyr	(Tremel)
<u>quercus</u> L.	27.6.1967	Steyr/Hausleiten	(Lichtenberger)

Polyommatus (Chrysophanus)

<u>virgaureae</u> L.	29.6.1967	Reichraming i. Ennstal, Weissenbachtal ca. 500m	(Wesely)
	12.7.1967	Reichraming/Weissenbachtal	(Wimmer)
	15.7.1967	Hinterstoder	(Lichtenberger)

Polyommatus (Chrysophanus)

<u>hippotoe</u> L.	25.6.1967	Reichraming i. Ennstal, Weissenbachtal, in ca. 5-600m i. großer Anz. (Wesely, Müllner)
	26.6.1967	Damberg b. Steyr, in 7-800m in Anzahl (Tremel)
	7.7.1967	Kleinreifling i. Ennstal, 6-700m in Anz. (Lichtenberger)
	12.7.1967	Reichraming i. Ennstal (Wimmer)
<u>dorilis</u> Hufn.	22.5.1967	Damberg b. Steyr, 800m (Tremel)
<u>phlaeas</u> L.	28.10.1967	Garsten b. Steyr; i. d. Hölle (Wimmer)

Lycaena

<u>icarus</u> Rott.	27.5.1967	Kleinreifling i. Ennstal, i. Höhenlagen v. 6-700m (Lichtenberger)
<u>coridon</u> Poda.	15.7.1967	Hinterstoder (Lichtenberger)
	30.7.1967	Trattenbach/Kreuzmauer, 800m (Hainböck)
	3.8.1967	Pergern b. Steyr, i. Anz. (Hainböck)
<u>minima</u> Fuessl.	27.5.1967	Kleinreifling i. Ennstal, 5-700m i. Anzahl (Lichtenberger)

Nemeobius

<u>lucina</u> L.	4.6.1967	Molln i. Steyrtal (Hainböck)
------------------	----------	------------------------------

Apatura

<u>iris</u> L.	6.7.1967	Wolfenwald b. Steyr (Tremel)
	11.7.1967	Reichraming i. Ennstal, 550m (Wimmer)
	22.7.1967	Weyer a. d. Enns, Stubai c. 700m (Müllner)
<u>ilia</u> Schiff.	2.7.1967	Rosenegg b. Steyr, im Angebot die Stammform (Hainböck)

Arachnia (Vanessa)

<u>levana</u> L.	13.5.1967	Schieferstein (Ennstal), am Gipfelgrat i. großer Zahl (Müllner)
<u>f. prorsa</u> L.	7.7.1967	Kleinreifling i. Ennstal, 5-700m in Anzahl (Lichtenberger)

Vanessa



<u>ca-album</u> L.	7.7.1967	Kleinreifling i. Ennstal, in Höhenlagen um 600m (Lichtenberger)
<u>polychloros</u> L.	10.4.1967	Steyr/Gründberg (Tremel)
	15.4.1967	Steyr/Ennsleite (Tremel)
<u>urticae</u> L.	1.7.1967	Gr. Alpkogel i. Ennstal, in großer Anzahl am Gipfelkamm (1500m) (Wesely)
	7.7.1967	Kleinreifling i. Ennstal, in Höhenlagen v. 6-700m (Lichtenberg.)
<u>io</u> L.	7.7.1967	Kleinreifling i. Ennstal (Lichtenberg.)

Pyrameis (Vanessa)

<u>atalanta</u> L.	7.7.1967	Kleinreifling i. Ennstal (Lichtenberg.)
<u>cardui</u> L.	7.7.1967	Kleinreifling i. Ennstal, in ca. 600m (Lichtenberger)

Abschlußbericht 1967

Folge 9



Folge 9



Bildkommentar siehe nächste Seite

Bildkommentar zu Schwarztafel 1 :

Oberes Bild links: *Melitaea maturna* L.; die Art kommt sehr zerstreut in verschiedenen Nebentälern der Ennstaler Voralpen in Höhenlagen von etwa 800m bis zur Talsohle vor. Die Bestände sind gering. Der Falter ist meist nur einzeln anzutreffen und auf den Steilhängen - wo er sich gerne in den sonnigen Vormittags- bis in die frühen Nachmittagsstunden herumtreibt - sehr schwer zu fangen. Seine Flugzeit beginnt in unserem Gebiet mit Ende des letzten Maidrittels und endet mit dem letzten Junidritteln. Die Flugspitze liegt zwischen dem ersten und dem zweiten Junidritteln. Das abgebildete Stück stammt aus dem Weissenbachtal im Gemeindegebiet Reichraming. Der Falter wurde in etwa 550m Höhe gefangen. 25.6.1967 ♂; Reichraming/Weissenbachtal (Wesely)

Oberes Bild rechts: *Melitaea cynthia* Hb.; diese Art bevölkert mehr die oberen Regionen der Ennstaler Voralpen. Ihr Vorkommen beginnt in Höhen um etwa 800m herum und endet auf den höchsten Erhebungen unseres Bezirkes wie z.Bsp.: Gr. Alpkogel 1513m, Bodenwies 1541m und Stumpfmauer 1769m. Die Bestände meist aufgelockert, sind nicht sehr zahlreich wenngleich die Art nicht selten ist. An örtlich eng umgrenzten Lebensstätten, geeigneten Biotopen usw. kann das Tier bisweilen gehäuft auftreten. Die Flugzeit beginnt je nach Höhenlage gegen Mitte des letzten Junidritteln und endet im 2.ten Julidritteln. Nachzügler können gelegentlich vorkommen. Das abgebildete Tier stammt vom Gr. Alpkogel i. Ennstal aus etwa 1500m Höhenlage (Gipfelkamm); ein frisches Exemplar! 1.7.1967 ♂; Gr. Alpkogel i. Ennstal (Wesely)

Unteres Bild: *Colias phicomone* Esp.; die Verbreitung der Art in unserem Gebiet beginnt in den Vorbergen des unteren Ennstales bei etwa 1100m - wo die Art nur sehr einzeln und gelegentlich anzutreffen ist - und häuft sich zusehends mit zunehmender Höhenlage. Die Flugzeit ist relativ kurz. Sie beginnt etwa Mitte des ersten Julidritteln und endet Ende Juli. Die Spitze der Hauptflugzeit ist mit Mitte Juli gegeben. Etwaige Nachzügler finden sich Anfang bis Mitte VIII. Die abgebildeten Falter wurden am Gr. Alpkogel in Höhen von 1450-1500m gefangen. Das Tier ist auf dem Gipfelkamm und den abfallenden Hängen jahrweise zahlreich vertreten und keineswegs selten. Das linke Tier im Bild ist merklich verdunkelt, während der rechts abgebildete Falter der Nominatform entspricht. Die Zeichnungen sind gut ausgeprägt.

15.7.1967 ♂♂; Gr. Alpkogel i. Ennstal, 1500m (Wesely)

Bildkommentar zu Schwarztafel 2 :

Bild 1: Aufnahme des Gipfelkreuzes am Gr. Alpkogel i. Ennstal (1513m) anlässlich einer Gruppenexcursion. Von links: Kollege K. Müllner, Kollege L. Wesely und Kollege K. Mayrhofer, welcher am 3.11.1967 verstorben ist.

Bild 2: Die großen Hänge unterhalb des Gipfelkreuzes mit prächtiger Flora versehen, bieten viel Anreiz zum Fang von Faltern und kätschern von Raupen! Leider ist das Gefälle enorm, sodaß es großem Idealismus bedarf, an sonnigen, heißen Tagen hier dem Falterfang nachzugehen. Aufnahmen Kollege K. Müllner

Melitaea

<u>cynthia</u> Hb.	1.7.1967	Gr.Alpkogel i. Ennstal, am Gipfelkamm in ca. 1500m H.	(Wesely)
	15.7.1967	Gr.Alpkogel i. Ennstal, in ca. 1450m	(Müllner)
<u>matura</u> L.	23.6.1967	Reichraming i. Ennstal, Weissenbachtal in ca. 550m	(Wesely)
	7.7.1967	Kleinreifling i. Ennstal, in etwa 600m Höhenlage	(Lichtenberger)
<u>aurinia</u> Rott.	27.5.1967	Hinterstoder	(Wimmer)
	25.6.1967	Reichraming i. Ennstal, Weissenbachtal in ca. 500m	(Wesely)
<u>dictynna</u> Esp.	25.6.1967)	Reichraming i. Ennstal,	
	29.6.1967)	Weissenbachtal i. größerer Anz.	(Wesely)
<u>athalia</u> Rott.	25.6.1967	Reichraming i. Ennstal, Weissenbachtal i. Anz.	(Wesely)
	7.7.1967	Kleinreifling i. Ennstal, ca. 500-700m i. Anz.	(Lichtenberger)
	8.7.1967	Reichraming i. Ennstal	(Wesely)

Argynnis

<u>euphrosyne</u> L.	25.6.1967	Bodenwies i. Ennstal, in ca. 1200m	(Hainböck)
<u>pales</u> Schiff.	3.7.1967	Großer Priel, in ca. 1400m	(Wimmer)
<u>lathonia</u> L.	22.5.1967	Damberg b. Steyr, 780-800m einige Stücke	(Tremel)
<u>aglaja</u> L.	26.6.1967	Damberg b. Steyr, 780-800m in Anz.	(Tremel)
	20.7.1967	Raidlerkogel i. Ennstal, in ca. 750m	(Wesely)
	12.7.1967	Reichraming i. Ennstal, Weissenbachtal, 600m	(Wimmer)
	22.7.1967	Weyer a.d. Enns; beim Abstieg von der Stubau in ca. 700m	(Wesely)
	29.7.1967	Trattenbach/Gaishörndl 850m	(Wesely)
<u>niobe</u> L.	26.6.1967	Damberg b. Steyr, 750-800m	(Tremel)
	7.7.1967	Kleinreifling i. Ennstal, in Höhenlagen von 6-800m	(Lichtenberger)
	12.7.1967	Reichraming i. Ennstal, Weissenbachtal 5-600m	(Wimmer)
	29.7.1967	Trattenbach/Gaishörndl, 850m	(Wesely)
<u>adippe</u> L.	6.7.1967	Wolferswald b. Steyr, ein seltenes Vorkommen für dieses Gebiet-Falter eingesehen-	(Tremel)

Melanargia (Agapetes)

<u>galathea</u> L.	7.7.1967	Kleinreifling i. Ennstal, in Höhenlagen v. 5-700m i. Anz.	(Lichtenbg.)
	15.7.1967	Gr.Alpkogel i. Ennstal, bis 1500m nicht selten	(Wesely)
	22.7.1967	Weyer a.d. Enns/Stubau, von der Talsohle bis 900m nicht selten	(Wesely)

<u>Erebia</u>			
<u>manto</u> Esp.	29.7.1967	Gr. Alpkogel i. Ennstal, am Gipfelkamm i. 1500m i. gr. Anz.	(Wimmer)
	16.8.1967	Großer Priel, 1400m i. Anz.	(Wimmer)
<u>medusa</u> F.	7.7.1967	Kleinreifling i. Ennstal ca. 5-600m i. Anz.	(Lichtenberger)
<u>glacialis</u> Esp.	16.8.1967	Großer Priel, 1800m	(Wimmer)
<u>pronoe</u> Esp.	7.7.1967	Kleinreifling i. Ennstal, in Höhenlagen v. 6-800m	(Lichtenberger)
<u>aethiops</u> Esp.	7.7.1967	Kleinreifling i. Ennstal, von 5-800m i. Anz.	(Lichtenberger)
	22.7.1967	Weyer a. d. Enns/Stubau, in Höhenlagen v. 600-1000m	(Müllner)
<u>ligea</u> L.	7.7.1967	Kleinreifling i. Ennstal, 6-800m	(Lichtenberger)
	22.7.1967	Weyer a. d. Enns/Stubau, in Höhenlagen v. 600-1000m	(Müllner, Wes.)
<u>euryala</u> Esp.	15.7.1967	Gr. Alpkogel i. Ennstal, 1450-1500m i. Anz.	(Wesely)
<u>Pararge</u>			
<u>maera</u> L.	13.5.1967	Schieferstein/Ennstal, in Höhenlagen von 600-1000m nicht selten	(Müllner)
	14.5.1967	Hinterstoder	(Wimmer)
	20.5.1967	Reichraming i. Ennstal, Keixengraben im Reichraminger Hintergebirge 500-800 n.s.	(Müllner)
	28.5.1967	Trattenbach/Gaishörndl, 900m b. d. Holzknechtshütte i. Schönbatal u. auf dem Weg dorthin n.s.	(Müllner)
	25.6.1967	Reichraming i. Ennstal, Weissenbachtal 500-600m n.s.	(Wesely)
	1.7.1967	Gr. Alpkogel i. Ennstal, in Höhenlagen von 700-1000m i. A.	(Wesely)
	7.7.1967	Kleinreifling i. Ennstal, von 500-700m n.s.	(Lichtenberger)
	23.7.1967	Reichraming/Weissenbachtal, noch einige Stücke	(Wesely)
<u>megera</u> L.	22.5.1967	Damberg b. Steyr, von 750-800m in Anz.	(Tremel)
<u>aegeria</u> Sc.	1.7.1967	Gr. Alpkogel i. Ennstal, von 700-1200m Höhenlg. beob.	(Wesely)
<u>achine</u> Sc.		Reichraming i. Ennstal/Weissenbachtal; in Höhenlagen von 500-600m und etwas darüber gern an Nord- oder Nordosthängen von Laubmischwäldern die vorwiegend mit Buche durchsetzt sind; aber auch unter Brücken und auf beschatteten Steinen in Gebirgsbächlein. Der Falter hält sich gerne im Schatten	

auf und saugt an dem ausfließenden Saft von Bäumen, an faulendem Holz, an zertretenen Kleintieren, Schnecken usw.; er dürfte mit faulendem Fisch oder übelriechendem Käse (Quargel) zu ködern sein (Wesely).

Folgende Fangdaten wurden vermerkt:

23.6.1967) Reichraming/Weissenbachtal
 25.6.1967) (Wimmer, Müllner, Wesely)
 29.6.1967)
 12.7.1967)
 23.7.1967)

Die Hauptflugzeit des Falters beträgt nur 14 Tage und beginnt etwa mit Ende des zweiten Juni-drittels. Die Funde vom 12.7. waren bereits sehr abgeflogen; bei dem einzelnen Fund vom 23.7. dürfte es sich um einen Nachzügler gehandelt haben, das Stück, ein Weibchen war noch frisch (Wesely).

Epinephele
jurtina

7.7.1967 Kleinreifling i. Ennstal,
 von der Tallage bis 700m
 nicht selten (Lichtenberger)

hyperantus L. 8.7.1967 Reichraming i. Ennstal,
 Weissenbachtal 500-600m n.s. (Wesely)

Ctenonympha

iphis Schiff. 22.5.1967 Damberg b. Steyr, ca. 750m (Tremml)
 7.7.1967 Kleinreifling i. Ennstal,
 500-700m nicht selten (Lichtenberger)

arcania L. 22.5.1967 Damberg b. Steyr, etwa 750m (Tremml)
 6.6.1967) Wolferswald b. Steyr (Tremml)
 20.6.1967)

25.6.1967 Reichraming i. Ennstal.
 Weissenbachtal, hfg. (Wesely)

7.7.1967 Kleinreifling i. Ennstal.
 von der Talsohle an nicht
 allzu selten (Lichtenberger)

pamphilus L. 7.7.1967 Kleinreifling i. Ennstal,
 überall nicht selten (Lichtenberger)

Hesperia (Augiades)

cemma L. 22.5.1967 Damberg b. Steyr, in Höhenlagen
 von 750 - 800m nicht selten (Tremml)

Pamphila (Carterocephalus)

palasmon Pall. 22.5.1967 Damberg b. Steyr,
 in etwa 800m in Anzahl (Tremml)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Steyrer Entomologenrunde](#)

Jahr/Year: 1967

Band/Volume: [0009](#)

Autor(en)/Author(s): Steyrer Entomologenrunde Steyrer Entomologenrunde

Artikel/Article: [Diurna= Tagfalter 8-15](#)