© Biologiezentrum Linz/Austria, download unter www.biologiezentrum.at



Diurna –

Tagfalter

© Biologiezentrum Linz/Austria, download unter www.biologiezentrum.at

D I U R N A = Tagfalter

Die konstante, warme, langanhaltende Schönwetterlage, die sich ohne wesentliche Unterbrechungen vom zeitigen Frühjahr bis in den Spätherbst erstreckte, veranlaßte viele unserer Kollegen sich der Beobachtung und dem Fang der Tagfalter zu widmen. Hiebei wurden viele Fang- und Beobachtungsdaten aus noch weniger besuchten Gebieten unseres Bezirkes, vor allem aus den Ennstaler Voralpen und deren Nebentäler gemeldet. Alle diese Daten werden späterhin einer eignen Bezirksfauna zugute kommen. Vermerkte Höhenangaben sind geschätzt und bezeichnen die ungefähre Höhenlage des jeweiligen Fang- oder Beobachtungsgebietes.

Folgende Daten wurden vermerkt:

Papilio		
podalirius L.	13.5.1967	Kleinreifling i.Ennstal, in ca. 650-700m (Lichtenberger)
machaon L.	30.4.1967	Dambachtal b.Steyr, Sturzberg ca. 750m (Müllner)
	13.5.1967	Schieferstein/Ennstal, in ca. 1000m (Müllner)
	13.5.1967	Kleinreifling i.Ennstal, in ca. 700m (Lichtenberger)
	27.5.1967	Mühlbachtal b.Ternberg, Rebensteiner Mauer, 520m (Müllner)
	15.7.1967	Gr. Alpkogel i.Ennstal, beim Gipfelkreuz, 1513m (Müllner)
	22.7.1967	Weyer a.d.Enns, Stubau in ca. 1100m (Müllner)
	29.8.1967	Reichraming/Weissenbachtal, Raupen in ca.500-600m (Wimmer)
Parnassius		
mnemosyne L.	1.6.1967	Trattenbachtal, ca. 500m (Wimmer)
Aporia		
crataegi L.	24.6.1967	Wammering bei Gmunden (Wimmer)
Pieris		
brassicae L.	13.5.1967	Hochbuchberg b.Trattenbach, in Höhenlagen von 800-1000m in Anzahl (Wesely)
	7.7.1967	Kleinreifling i.Ennstal, in ca.650-800m i.Anz.(Lichtenberger)
rapae L.	13.5.1967	Hochbuchberg b.Trattenbach, in Höhenlagen von 700-900m mehr vereinzelt (Wesely)
napi L.	13.5.1967	Kleinreifling i.Ennstal, in ca. 650-800m (Lichtenberger)
	13.5.1967	Hochbuchberg b.Trattenbach, in Höhenlagen von 8-900m sehr zahlreich (Wesely)

© Biologiezentrum Linz/Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Pieris		
bryoniae O.	14.5.1967	Hinterstoder (Lichtenberger)
	15.5.1967	Reichraming i.Ennstal, Weissenbachtal, ca.550 (Lichtenberger)
	28.5.1967	Bei der Holzknechthütte im Schöntal i.d.Nähe des Gaishörndls i.etwa 900m (Müllner)
	1.7.1967	Gr.Alpkogel i.Ennstal, unterhalb d.Gipfelkreuzes in etwa 1500m (Wesely)
Anthocharis (Euchloe)		
cardamines L.	13.5.1967	Kleinreifling i.Ennstal, ca. 600-800m (Lichtenberger)
	13.5.1967	Hochbuchberg b.Trattenbach i.Ennstal, in Höhenlagen von ca. 800-900m i.Anzahl (Wesely)
	4.6.1967	Molln im Steyrtal (Hainböck)
Leucophasia (Leptidia)		
sinapis L.	13.5.1967	Kleinreifling i.Ennstal, in ca. 6-800m i.Anz. (Lichtenberger)
	13.5.1967	Hochbuchberg b.Trattenbach i.Ennstal 7-900m i.Anz. (Wesely)
	15.5.1967	Reichraming i.Ennstal, Weissenbachtal 500m i.Anz. (Lichtenberger)
Colias		
phicomone Esp.	29.6.1967) 15.7.1967)	Gr.Alpkogel i.Ennstal, in Höhenlagen ab 1400m bis zum Gipfelkreuz (1513m) in erheblicher Anzahl (Wimmer, Müllner, Wesely)
hyale L.	27.5.1967	Kleinreifling i.Ennstal, in Anzahl (Lichtenberger)
	14.u.15.10.67	Garsten b.Steyr, in der "Hölle" i.Anz. (Wimmer)
	23.10. 67	Steyr/Umgebung (Wimmer)
australis V.	27.5.1967	Kleinreifling i.Ennstal (Lichtenbgr.)
edusa F.	14.u.15.10.67	Garsten b.Steyr; i.der "Hölle", einige Stücke (Wimmer)
Thecla		
betulae L.	3.9.1967	Mühlbachtal b.Ternberg, in etwa 500m (Lichtenberger)
	28.9.1967	Letten b.Neuzeug/Steyrtal (Hainböck)
spini Schiff.	11.7.1967	Ternberg i.Ennstal (Wimmer)
ilicis Esp.	6.7.1967	Wolfernwald b.Steyr (Treml)
quercus L.	27.6.1967	Steyr/Hausleiten (Lichtenberger)
Polyommatus (Chrysophanus)		
virgaureae L.	29.6.1967	Reichraming i.Ennstal, Weissenbachtal ca.500m (Wesely)
	12.7.1967	Reichraming/Weissenbachtal (Wimmer)
	15.7.1967	Hinterstoder (Lichtenberger)

© Biologiezentrum Linz/Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Polyommatus (Chrysophanus)		
hippothoe L.	25.6.1967	Reichraming i.Ennstal, Weissenbachtal, in ca. 5-600m i.großer Anz. (Wesely,Müllner)
	26.6.1967	Damberg b.Steyr, in 7-800m in Anzahl (Treml)
	7.7.1967	Kleinreifling i.Ennstal, 6-700m in Anz. (Lichtenberger)
	12.7.1967	Reichraming i.Ennstal (Wimmer)
dorilis Hufn.	22.5.1967	Damberg b.Steyr, 800m (Treml)
phlaeas L.	28.10.1967	Garsten b.Steyr; i.d.Hölle (Wimmer)
Lycaena		
icarus Rott.	27.5.1967	Kleinreifling i.Ennstal, i.Höhenlagen v.5-700m (Lichtenberger)
coridon Poda.	15.7.1967	Hinterstoder (Lichtenberger)
	30.7.1967	Trattenbach/Kreuzmauer,800m(Hainböck)
	3.8.1967	Pergern b.Steyr, i.Anz. (Hainböck)
minima Fuessl.	27.5.1967	Kleinreifling i.Ennstal, 5-700m i.Anzahl (Lichtenberger)
Nemeobius		
lucina L.	4.6.1967	Molln i.Steyrtal (Hainböck)
Apatura		
iris L.	6.7.1967	Wolfernwald b.Steyr (Treml)
	11.7.1967	Reichraming i.Ennstal,550m (Wimmer)
	22.7.1967	Weyer a.d.Enns,Stubau c.700m(Müllner)
ilia Schiff.	2.7.1967	Rosenegg b.Steyr, im Angebiet die Stammform (Hainböck)
Arachnia (Vanessa)		
levana L.	13.5.1967	Schieferstein (Ennstal), am Gipfelgrat i.großer Zahl (Müllner)
f.prorsa L.	7.7.1967	Kleinreifling i.Ennstal, 5-700m in Anzahl (Lichtenberger)
Vanessa		
C-album L.	7.7.1967	Kleinreifling i.Ennstal, in Höhenlagen um 600m (Lichtenberger)
polychloros L.	10.4.1967	Steyr/Gründberg (Treml)
	15.4.1967	Steyr/Ennsleite (Treml)
urticae L.	1.7.1967	Gr.Alpkogel i.Ennstal, in großer Anzahl am Gipfelkamm (1500m) (Wesely)
	7.7.1967	Kleinreifling i. Ennstal, in Höhenlagen v.6-700m (Lichtenberg.)
io L.	7.7.1967	Kleinreifling i.Ennstal(Lichtenberg.)
Pyrameis (Vanessa)		
atalanta L.	7.7.1967	Kleinreifling i.Ennstal(Lichtenberg.)
cardui L.	7.7.1967	Kleinreifling i.Ennstal, in ca. 600m (Lichtenberger)

© Biologiezentrum Linz/Austria, download unter www.biologiezentrum.at





Bildkommentar siehe nächste Seite

© Biologiezentrum Linz/Austria, download unter www.biologiezentrum.at

1

2

Bildkommentar siehe nächste Seite

© Biologiezentrum Linz/Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Bildkommentar zu Schwarztafel 1 :

Oberes Bild links: Melitaea maturna L.; die Art kommt sehr zerstreut in verschiedenen Nebentälern der Ennstaler Voralpen in Höhenlagen von etwa 800m bis zur Talsohle vor. Die Bestände sind gering. Der Falter ist meist nur einzeln anzutreffen und auf den Steilhängen - wo er sich gerne in den sonnigen Vormittags- bis in die frühen Nachmittagsstunden herumtreibt - sehr schwer zu fangen. Seine Flugzeit beginnt in unserem Gebiet mit Ende des letzten Maidrittels und endet mit dem letzten Junidrittel. Die Flugspitze liegt zwischen dem ersten und dem zweiten Junidrittel. Das abgebildete Stück stammt aus dem Weissenbachtal im Gemeindegebiet Reichraming. Der Falter wurde in etwa 550m Höhe gefangen.

25.6.1967 ♂; Reichraming/Weissenbachtal (Wesely)

Oberes Bild rechts: Melitaea cynthia Hb.; diese Art bevölkert mehr die oberen Regionen der Ennstaler Voralpen. Ihr Vorkommen beginnt in Höhen um etwa 800m herum und endet auf den höchsten Erhebungen unseres Bezirkes wie z.Bsp.: Gr. Alpkogel 1513m, Bodenwies 1541m und Stumpfmauer 1769m. Die Bestände meist aufgelockert, sind nicht sehr zahlreich wenngleich die Art nicht selten ist. An örtlich eng umgrenzten Lebensstätten, geeigneten Biotopen usw. kann das Tier bisweilen gehäuft auftreten. Die Flugzeit beginnt je nach Höhenlage gegen Mitte des letzten Junidrittels und endet im 2.ten Julidrittel. Nachzügler können gelegentlich vorkommen. Das abgebildete Tier stammt vom Gr. Alpkogel i.Ennstal aus etwa 1500m Höhenlage (Gipfelkamm); ein frisches Exemplar!

1.7.1967 ♂; Gr.Alpkogel i.Ennstal (Wesely)

Unteres Bild: Colias phicomone Esp.; die Verbreitung der Art in unserem Gebiet beginnt in den Vorbergen des unteren Ennstales bei etwa 1100m - wo die Art nur sehr einzeln und gelegentlich anzutreffen ist - und häuft sich zusehends mit zunehmender Höhenlage. Die Flugzeit ist relativ kurz. Sie beginnt etwa Mitte des ersten Julidrittels und endet Ende Juli. Die Spitze der Hauptflugzeit ist mit Mitte Juli gegeben. Etwaige Nachzügler finden sich Anfang bis Mitte VIII. Die abgebildeten Falter wurden am Gr.Alpkogel in Höhen von 1450-1500m gefangen. Das Tier ist auf dem Gipfelkamm und den abfallenden Hängen jahrweise zahlreich vertreten und keineswegs selten. Das linke Tier im Bild ist merklich verdunkelt, während der rechts abgebildete Falter der Nominatform entspricht. Die Zeichnungen sind gut ausgeprägt.

15.7.1967 ♂♂; Gr.Alpkogel i.Ennstal, 1500m (Wesely)

Bildkommentar zu Schwarztafel 2 :

Bild 1: Aufnahme des Gipfelkreuzes am Gr.Alpkogel i.Ennstal (1513m) anläßlich einer Gruppenexcursion. Von links: Kollege K.Müllner, Kollege L.Wesely und Kollege K.Mayrhofer, welcher am 3.11.1967 verstorben ist.

Bild 2: Die großen Hänge unterhalb des Gipfelkreuzes mit prächtiger Flora versehen, bieten viel Anreiz zum Fang von Faltern und kätschern von Raupen! Leider ist das Gefälle enorm, sodaß es großem Idealismus bedarf, an sonnigen, heißen Tagen hier dem Falterfang nachzugehen. Aufnahmen Kollege K.Müllner

© Biologiezentrum Linz/Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Melitaea		
cynthia Hb.	1.7.1967	Gr.Alpkogel i.Ennstal, am Gipfelkamm in ca.1500m H. (Wesely)
	15.7.1967	Gr.Alpkogel i.Ennstal, in ca. 1450m (Müllner)
maturna L.	23.6.1967	Reichraming i.Ennstal, Weissenbachtal in ca.550m (Wesely)
	7.7.1967	Kleinreifling i.Ennstal, in etwa 600m Höhenlage (Lichtenberger)
aurinia Rott.	27.5.1967	Hinterstoder (Wimmer)
	25.6.1967	Reichraming i.Ennstal, Weissenbachtal in ca.500m (Wesely)
dictynna Esp.	25.6.1967) 29.6.1967)	Reichraming i.Ennstal, Weissenbachtal i.größerer Anz.(Wesely)
athalia Rott.	25.6.1967	Reichraming i.Ennstal, Weissenbachtal i.Anz. (Wesely)
	7.7.1967	Kleinreifling i.Ennstal, ca.500-700m i.Anz. (Lichtenberger)
	8.7.1967	Reichraming i.Ennstal (Wesely)
Argynnis		
euphrosyne L.	25.6.1967	Bodenwies i.Ennstal, in ca. 1200m (Hainböck)
pales Schiff.	3.7.1967	Großer Priel, in ca.1400m (Wimmer)
lathonia L.	22.5.1967	Damberg b.Steyr, 780-800m einige Stücke (Treml)
aglaja L.	26.6.1967	Damberg b. Steyr, 780-800m in Anz. (Treml)
	20.7.1967	Raidlerkogel i.Ennstal, in ca. 750m (Wesely)
	12.7.1967	Reichraming i.Ennstal, Weissenbachtal, 600m (Wimmer)
	22.7.1967	Weyer a.d.Enns; beim Abstieg von der Stubau in ca. 700m (Wesely)
	29.7.1967	Trattenbach/Gaishörndl 850m (Wesely)
niobe L.	26.6.1967	Damberg b.Steyr, 750-800m (Treml)
	7.7.1967	Kleinreifling i.Ennstal, in Höhenlagen von 6-800m (Lichtenberger)
	12.7.1967	Reichraming i.Ennstal, Weissenbachtal 5-600m (Wimmer)
	29.7.1967	Trattenbach/Gaishörndl,850m (Wesely)
adippe L.	6.7.1967	Wolfernwald b. Steyr, ein seltenes Vorkommen für dieses Gebiet-Falter eingesehen- (Treml)
Melanargia (Agapetes)		
galathea L.	7.7.1967	Kleinreifling i.Ennstal, in Höhenlagen v.5-700m i.Anz.(Lichtenbg.)
	15.7.1967	Gr.Alpkogel i.Ennstal, bis 1500m nicht selten (Wesely)
	22.7.1967	Weyer a.d.Enns/Stubau, von der Talsohle bis 900m nicht selten(Wesely)

© Biologiezentrum Linz/Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Erebia

manto Esp.	29.7.1967	Gr.Alpkogel i.Ennstal, am Gipfelkamm i.1500m i.gr.Anz. (Wimmer)
	16.8.1967	Großer Priel, 1400m i.Anz. (Wimmer)
medusa F.	7.7.1967	Kleinreifling i.Ennstal ca.5-600m i.Anz. (Lichtenberger)
glacialis Esp.	16.8.1967	Großer Priel, 1800m (Wimmer)
pronoe Esp.	7.7.1967	Kleinreifling i.Ennstal, in Höhenlagen v.6-800m (Lichtenberger)
aethiops Esp.	7.7.1967	Kleinreifling i.Ennstal, von 5-800m i.Anz. (Lichtenberger)
	22.7.1967	Weyer a.d.Enns/Stubau, in Höhenlagen v.600-1000m (Müllner)
ligea L.	7.7.1967	Kleinreifling i.Ennstal, 6-800m (Lichtenberger)
	22.7.1967	Weyer a.d.Enns/Stubau, in Höhenlagen v.600-1000m (Müllner,Wes.)
euryala Esp.	15.7.1967	Gr.Alpkogel i.Ennstal, 1450-1500m i.Anz. (Wesely)

Pararge

maera L.	13.5.1967	Schieferstein/Ennstal, in Höhenlagen von 600-1000m nicht selten (Müllner)
	14.5.1967	Hinterstoder (Wimmer)
	20.5.1967	Reichraming i.Ennstal, Keixengraben im Reichraminger Hintergebirge 500-800 n.s. (Müllner)
	28.5.1967	Trattenbach/Gaishörndl, 900m b.d Holzknechthütte i.Schönta u.auf den Weg dorthin n.s. (Müllner)
	25.6.1967	Reichraming i.Ennstal, Weissenbachtal 500-600m n.s. (Wesely)
	1.7.1967	Gr.Alpkogel i.Ennstal, in Höhenlagen von 700-1000m i.A. (Wesely)
	7.7.1967	Kleinreifling i.Ennstal, von 500-700m n.s. (Lichtenberger)
	23.7.1967	Reichraming/Weissenbachtal, noch einige Stücke (Wesely)
megera L.	22.5.1967	Damberg b. Steyr, von 750-800m in Anz. (Treml)
aegeria Sc.	1.7.1967	Gr.Alpkogel i.Ennstal, von 700-1200m Höhenlg.beob. (Wesely)
achine Sc.		Reichraming i.Ennstal/Weissenbachtal; in Höhenlagen von 500-600m und etwas darüber gern an Nord- oder Nordosthängen von Laubmischwäldern die vorwiegend mit Buche durchsetzt sind; aber auch unter Brücken und auf beschatteten Steinen in Gebirgsbächlein. Der Falter hält sich gerne im Schatten

© Biologiezentrum Linz/Austria, download unter www.biologiezentrum.at

auf und saugt an dem ausfließenden Saft von Bäumen, an faulendem Holz, an zertretenen Kleintieren, Schnecken usw.; er dürfte mit faulendem Fisch oder übelriechendem Käse (Quargel) zu ködern sein (Wesely).

Folgende Fangdaten wurden vermerkt:

23.6.1967) Reichraming/Weissenbachtal
25.6.1967) (Wimmer, Müllner, Wesely)
29.6.1967)
12.7.1967)
23.7.1967)

Die Hauptflugzeit des Falters beträgt nur 14 Tage und beginnt etwa mit Ende des zweiten Junidrittels. Die Funde vom 12.7. waren bereits sehr abgeflogen; bei dem einzelnen Fund vom 23.7. dürfte es sich um einen Nachzügler gehandelt haben, das Stück, ein Weibchen war noch frisch (Wesely).

Epinephele

jurtina	7.7.1967	Kleinreifling i.Ennstal, von der Tallage bis 700m nicht selten (Lichtenberger)
hyperantus L.	8.7.1967	Reichraming i.Ennstal, Weissenbachtal 500-600m n.s. (Wesely)

Coenonympha

iphis Schiff.	22.5.1967	Damberg b. Steyr, ca.750m (Treml)
	7.7.1967	Kleinreifling i.Ennstal, 500-700m nicht selten (Lichtenberger)
arcania L.	22.5.1967	Damberg b.Steyr, etwa 750m (Treml)
	6.6.1967) 20.6.1967)	Wolfernwald b. Steyr (Treml)
	25.6.1967	Reichraming i.Ennstal. Weissenbachtal, hfg. (Wesely)
	7.7.1967	Kleinreifling i.Ennstal, von der Talsohle an nicht allzu selten (Lichtenberger)
pamphilus L.	7.7.1967	Kleinreifling i.Ennstal, überall nicht selten (Lichtenberger)

Hesperia (Augiades)

comma L.	22.5.1967	Damberg b. Steyr, in Höhenlagen von 750 - 800m nicht selten (Treml)

Pamphila (Carterocephalus)

palaemon Pall.	22.5.1967	Damberg b. Steyr, in etwa 800m in Anzahl (Treml)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Steyrer Entomologenrunde

Jahr/Year: 1967

Band/Volume: 0009

Autor(en)/Author(s): Steyrer Entomologenrunde Steyrer Entomologenrunde

Artikel/Article: Diurna= Tagfalter 8-15