


Sphinges =
Schwärmer

Bombyces =
Spinner



Zeuzera pyrina L.




Sesia scoliaeformis Bkh.

SPHINGIDEN = Schwärmer

Wenngleich nicht allzuvielen Funddaten vorliegen kann doch vermeldet werden, daß auch bei dieser Faltergruppe eine erhebliche Zunahme der Besiedelungsdichte im heurigen Jahre beobachtet werden konnte. Besonders einige Schwärmer wie z.Bsp. *Macroglossa scabiosae* Z. und *fuciformis* L., die in unserem Bezirk jahrelang fast ganz ausgeblieben sind oder nur selten beobachtet wurden, konnten heuer des öfteren gesichtet werden. Ähnliches ist vom Totenkopf (*Acherontia atropos* L.) zu berichten, der nach Angaben einiger unserer Mitarbeiter heuer wieder stärker in Erscheinung trat. Fast ganz ausgeblieben bei uns ist hingegen der Windenschwärmer (*Herse convolvuli* L.). Auch die Aegeriden (Sesien) mit Ausnahme von *Aegeria apiformis* Cl., *Synanthedon culiciformis* L. und *formioaeformis* Esp., waren nur in mäßigen Beständen vertreten. Beachtliche Bestände verschiedener Zygaenen und das örtlich häufige Auftreten des Fensterschwärmers (*Thyris fenestrella* Sc.) wurden mit Genugtuung vermerkt.

Folgende Daten wurden vermerkt:

<u>Acherontia</u>			
<i>atropos</i> L.	24.9.1968	Hilbern/Sierning,	1 Puppe (Müllner)
<u>Sphinx (Herse)</u>			
<i>convolvuli</i> L.	13.7.1968	Hausleiten/Steyr,	2 Raupen (Lichtenberger)
<u>Sphinx</u>			
<i>ligustri</i> L.	im 8.1968	Reichraming und Steyr,	Raupen an Esche und Liguster (Wesely)
	22.6.1968	Reichraming,	500m a.Licht (Müllner)
<u>Sphinx (Hyloicus)</u>			
<i>pinastri</i> L.	7.6.1968	Kleinreifling,	700m a.L. (Wimmer)
	22.6.1968	Reichraming,	500m a.Licht (Müllner)
	27.6.1968	Kleinreifling,	600m (Lichtenberger)
<u>Deilephila</u>			
<i>galii</i> Rott.	20.7.1968	Tabor/Steyr,	eine ausgewachsene Raupe an Labkraut (Moser)
<u>Pergesa</u>			
<i>elpenor</i> L.	im 6.1968	In der Au beim Schotterwerk Steyr	wurden Ei und Raupe an Nachtkerze (<i>Oenothera biennis</i>) gefunden (Wesely)
	14.6.1968	Gründberg/Steyr	(Tremel)
	27.6.1968	Kametrieß/Trattenbach,	780m (Wimmer)
<i>porcellus</i> L.	7.6.1968	Kleinreifling,	700m a.L. (Wimmer)
<u>Smerinthus (Mimas)</u>			
<i>tiliae</i> L.	7.6.1968	Kleinreifling,	700m a.L. (Wimmer)




1

A

B

C




1

2

3

4



2

Bildkommentar siehe nächste Seite

Abbildung 2: Lymantria monacha L.

Der Falter ist im ganzen Bezirk verbreitet, er findet sich im Flachland um Steyr ebenso wie in den Bergtälern des Alpenvorlandes. Sein Vorkommen ist in allen Höhenlagen festgestellt. Die Bestände sind jahrweise recht schwankend, in manchen Jahren fehlt der Falter fast ganz, in anderen Jahren ist er wiederum sehr häufig. Schädliches Vorkommen konnte im Bezirk seit Jahrzehnten nicht beobachtet werden.

Formen und Gepräge der Art im Bezirk Steyr:

Lymantria monacha L., Nominatform:

- A 1 ♂, Freilandtier aus dem Alpenvorland, Zeichnung und Anlage entspricht weitgehend der Nominatform. Grundfarbe der Vorderflügel weiß, schwarze Bindenzeichnung aufgelichtet; Hinterflügel aschgrau, gegen die Wurzel zu weißlich aufgehellt. Hinterleib weiß, mit schwarzer Schopfbehhaarung an den Segmenteinschnitten, Afterhaare rötlich.
8.8.1965 Gaishörndl/Trattenbach, 820m (Wesely)
- B 1 ♀, Freilandtier aus dem Flachland um Steyr, zu A 1 u. C 1 passend. Vorderflügel langgestreckt, schwarze Bindenzeichnung scharf und kräftig ausgeprägt; Hinterleib rötlich, an den Segmenteinschnitten schwarz.
22.7.1960 Brunnenschutzgebiet Steyr, 340m (Wesely)
- C 1 ♂, Freilandtier aus dem Flachland um Steyr. Schwarze Bindenzeichnung an den Vorderflügeln wenig mehr ausgeprägt, Hinterleib rötlich, mit schwarzer Schopfbehhaarung an den Segmenteinschnitten. Falter im Habitus kleiner als A 1.
22.7.1960 Brunnenschutzgebiet Steyr, 340m (Wesely)

Lymantria monacha L., f. nigra Fr.:

- A 2 ♂, Freilandtier aus dem Alpenvorland. Grundfarbe der Vorderflügel weiß, schwarze Bindenzeichnung breit und kräftig angelegt, scharf abgegrenzt. Hinterflügel grau; Hinterleib weiß, mit schwarzer Segmentbehhaarung, Afterhaare weiß. Fransen an den Flügeln lang, gut ausgeprägt.
8.8.1965 Gaishörndl/Trattenbach, 820m (Wesely)
- B 2 ♀, Freilandtier aus dem Flachland um Steyr, zu A 2 u. C 2 passend. Vorderflügel gestreckt, schwarze Binden kräftig gezeichnet, scharf abgegrenzt. Hinterflügel dunkler grau, am Rande grauschwarz, mit sehr kontrastreichen, langen Fransen. Hinterleib rot, mit schwarzen Segmenteinschnitten.
22.7.1960 Brunnenschutzgebiet Steyr, 340m (Wesely)
- C 2 ♂, Freilandtier aus dem Flachland um Steyr. Vorderflügelzeichnung wie A 2; Hinterflügel dunkler grau, Fransen schwächer ausgeprägt. Hinterleib weiß, mit kräftiger schwarzer Segmentbehhaarung. Falter kleiner als A 2.
9.7.1959 Gründberg/Steyr, 310m (Wesely)

Lymantria monacha L., f. eremita O.:

- A 3 ♂, Freilandtier aus dem Flachland um Steyr. Schwarze Bindenzeichnung auf den Vorderflügeln bis auf kleine Reste zusammengeflossen, Zeichnungsmuster und Fransen noch erkennbar. Hinterflügel dunkelgrau, Hinterleib zur Gänze mit grauschwarzen Haaren bedeckt.
25.7.1959 Gründberg/Steyr, 310m (Wesely)
- B 3 ♀, Freilandtier aus dem Hügelland; zu A 3 und C 3 passend. Schwarze Vorderflügelzeichnung zu breiten Binden zusammengeflossen, Hinterflügel rauchgrau. Hinterleib grauschwarz, mit weißen Haaren an den Segmentringen.
29.7.1959 Kohlergraben bei Kleinraming, 550m (Wesely)
- C 3 ♂, Freilandtier aus dem Flachland. Schwarze Bindenzeichnung der Vorderflügel breit angelegt, Zeichnungsmuster gut erkennbar. Hinterleib rot, mit schwarzen Schopphaaren an den Segmenteinschnitten u. schwarzem Afterhaar.
27.7.1962 Brunnenschutzgebiet Steyr, 340m (Wesely)

Lymantria monacha L., f. atra Linstow.:

- A 4 ♂, Freilandtier aus dem Alpenvorland. Vorderflügel grauschwarz verdunkelt, Fransen schwarz, Zeichnungsmuster nicht mehr erkennbar. Hinterflügel dunkelgrau, Hinterleib grau, mit schwarzen Schopphaaren an den Segmenten.
7.8.1964 Paukengraben/Ternberg, 530m (Wesely)
- B 4 ♂, Freilandtier aus dem Flachland um Steyr, im Habitus schwächer als A 4. Hinterleib weiß, mit schwarzen Haaren an den Segmenten, sonst wie A 4.
- C 4 ♂, Freilandtier aus dem Flachland um Steyr. Vorderflügel dicht grauschwarz bestäubt, Fransen schwarz. Hinterflügel grauschwarz aufgedunkelt, Hinterflügelfransen kurz, gut erkennbar. Hinterleib rötlich, mit schwarzen Segment- und Afterhaaren.
21.7.1960 Brunnenschutzgebiet Steyr, 340m (Wesely).

Die abgebildeten Falter sind sortierte Exemplare, die weitgehend den benannten Formen entsprechen. Daneben gibt es viele abweichende Stücke, die sich als Bindeglieder den einzelnen Formen zuordnen lassen. Weibliche Tiere sind am Licht äußerst selten; sie sind im Walde an den Stämmen, von der Wurzelkrone aufwärts bis in Höhen von etwa 2,5m zu suchen. Die beste Zeit hierfür ist das letzte Julidrittel. Gänzlich verschwärzte Weibchen der Form atra Linstow wurden im Bezirk noch nicht gefunden.

Alle Falter sind in natürlicher Größe abgebildet.
Bildaufnahmen: Kollege K. Müllner,
Bildkommentare: Kollege L. Wesely.

B O M B Y C I D E N = S p i n n e r

Viele Bombyciden, man kann ruhig sagen die Mehrzahl, fanden im heurigen Jahre vortreffliche Lebensbedingungen vor. Gar viele Gattungen und Arten waren in ihren Lebensräumen oder den ihnen zusagenden Biotopen, wenn oft auch nur lokal, in großer Zahl und beachtlicher Dichte vorhanden. Die mag zum Teil auf den überaus schönen Herbst des Vorjahres, zum Teil auf den verhältnismäßig milden Winterablauf, zum Teil aber auch auf den geringen Parasitenbefall, der sich im Vorjahr wie auch heuer in eher mäßigen Grenzen gehalten hat, zurückzuführen sein. Ebenso wie heuer dürfte auch im nächsten Jahre ein zahlreiches Vorkommen vieler Arten dieser kräftigen, robusten Falter aktuell sein, zumal infolge günstiger Entwicklungs- und Kopulationsbedingungen mit reichen Eiablagen gerechnet werden kann.

Folgende Daten wurden vermerkt:

<u>Sarrothripa</u>			
undulana Hb.	2.8.1968	Kametrieß/Trattenbach, 780m	(Wimmer)
<u>Hylophila</u> (Chleophora)			
prasinana L.	15.6.1968	Reichraming/Ennstal, 500m	(Müllner)
bicolorana Füssl.	27.6.1968	Kametrieß/Trattenbach, 780m	(Wimmer)
<u>Nudaria</u> (Comacla)			
senex Hb.	26.6.1963	Paukengraben/Ternberg, 500m a.L.	(Moser det. Mack)
<u>Calligenia</u> (Miltochrista)			
miniata Forst.	4.7.1968	Kametrieß/Trattenbach, 780m	(Wimmer)
<u>Setina</u> (Endrosa, Cybosia)			
mesomella L.	16.6.1968	Reichraming, 500m i. Anz.	(Moser und Wimmer)
<u>Lithosia</u>			
griseola Hb.	7.7.1968	Dambachtal b. Steyr, 480m i. A.	(Moser)
complana L.	6.9.1968	Kleinreifling, 700m a.L.	(Wimmer)
sorrowcula Hfn.	2.4.1968	Kleinreifling, 600m	(Lichtenberger)
	16.5.1968	Paukengraben/Ternberg, 500m	(Wimmer)
<u>Oeonistis</u>			
quadra L.	31.7.1968	St. Ulrich b. Steyr, e.l.	(Wesely)
<u>Gnophria</u>			
rubricollis	27.5.1968	Kleinreifling, 700m	(Wimmer)
	27.6.1968	Kleinreifling, 600m	(Lichtenberger)
<u>Euchelia</u> (Hippocrita)			
jacobaeae L.	20.5.1968	Reichraming, 500m, e.l.	(Wimmer)
	3.6.1968	Weissenbachtal/Reichraming, 500m	(Müllner, Wesely)
	14.6.1968	Weissenbachtal/Reichraming	(Wesely)
	23.6.1968		

Euchelia (Hippocrita)

<u>jacobaeae</u> L.	16.6.1968	Weissenbach/Reichraming	(Hofmann)
	22.6.1968	Reichraming, 500m a.Licht	(Wimmer)
	13.7.1968	Reichraming, Raupen in größerer Anzahl auf Huflattich	(Müllner)

Nemeophila (Diacrisia)

<u>russula</u> L = <u>sannio</u> L.	22.6.1968	Reichraming, 500m a.Licht	(Wimmer)
	30.6.1968	Sternstein/Mühlviertel	(Trenl)
	6.7.1968	Schneeberg/Reichraming, 800m bei Tag einige Stücke	(Müllner)
	6.7.1968	Bodenwies/Kleinreifling, 900-1350m oft beobachtet	(Lichtenberger)

Nemeophila (Parasemia)

<u>plantaginis</u> L.	1.7.1968	Gr. Alpkogel/Ennstal, 1000m	(Wimmer)
	3.7.1968	Wurzeralm/Warscheneck, 1400m	(Wimmer)
	6.7.1968	Bodenwies/Kleinreifling, von etwa 900m aufwärts nicht selten; auch an der Propangaslampe	(Lichtenberger)

Callimorpha

<u>dominula</u> L.	9.6.1968	Hinterstoder, e.l.	(Wimmer)
	22.6.1968	Reichraming, 500m a.Licht	(Wimmer)
	7.7.1968	Stumpfmauer, 1300m	(Lichtenberger)

Rhyparia (Arctia)

<u>purpurata</u> L.	16.5.1968	Paukengraben/Ternberg, 500m	(Wimmer)
	7.6.1968	Kleinreifling, 700m a.L.	(Wimmer)
	22.6.1968	Reichraming, 500m a.Licht	(Müllner)
	22.6.1968	Kleinreifling, 600m	(Lichtenberger)
	27.6.1968	Kametrieß/Trattenbach, 780m	(Wimmer)
	7.7.1968		
	2.8.1968		

Phragmatobia (Spilosoma)

<u>fuliginosa</u> L.	22.4.1968	Gründberg/Steyr, Tagfang!	(Trenl)
	12.5.1968	Maria-Neustift, Raupen! Falter e.l. ab 1.7.1968	(Lichtenberger)
	9.5.1968	Weissenbachtal/Reichraming, 550m, ein kräftiges Weibchen bei Tage aufgestöbert. Eiablage am 11.5. erfolgt. Die Nachzucht ergab vom 8.7. bis 10.8. 1968 56 Falter der 2. Generation (26 Männchen, 30 Weibchen, alles schöne große Exemplare); eine zweite Nachzucht ergab nochmals 7 Falter einer 3. Generation (4 Männchen, 3 Weibchen). daten: 26.8. bis 13.9.1968.	(Wesely)

Spilarctia (Spilosoma)

<u>lutea</u> Hfn. = <u>lupricipeda</u> L.	7.6.1968	Kleinreifling, 700m a.L.	(Wimmer)
	22.6.1968	Reichraming, 500m a. Licht	(Wimmer)
	27.6.1968	Kleinreifling, 600m	(Lichtenberger)
	6.7.1968	Kuhgraben/Reichraming, 800m	(Wesely)

<u>Spilosoma</u>			
<u>menthastris</u> Esp.	22.6.1968	Reichraming, am Licht	(Wimmer)
	27.6.1968	Kleinreifling, 600m	(Lichtenberger)
<u>Diaphora (Spilosoma)</u>			
<u>mendica</u> Cl.	15.5.1968	St. Ulrich b. Steyr, 420m	(Wesely)
<u>Cossus</u>			
<u>cossus</u> L.	7.6.1968	Kleinreifling, 700m a.L.	(Wimmer)
<u>Zeuzera</u>			
<u>pyrina</u> L.	27.6.1968	Kametrieß/Trattenbach, 780m	(Wimmer)
<u>Hepialus</u>			
<u>humuli</u> L.	6.6.1968	Wolfenwald/Steyr	(Trenl)
	4.7.1968		
	22.6.1968	Kleinreifling, 600m	(Lichtenberger)
	9.7.1968	Gründberg/Steyr	(Trenl)
<u>sylvinus</u> L.	30.8.1968	Kreuzmauer/Trattenbach, 800m	(Wimmer)
	7.9.1968	Paukengraben/Ternberg, 500m	(Wimmer)
	13.9.1968	Garsten b. Steyr	(Hainböck)
<u>Cochlidion (Apoda)</u>			
<u>limacodes</u> Hfn.	22.6.1968	Reichraming, 500m a.Licht	(Müllner)
<u>Psyche (Pachytelia, Canephora)</u>			
<u>unicolor</u> Hfn.	3.6.1968	Weissenbachtal/Reichraming, 500m,	1 Sacl, Falter e.l. 19.6. (Müllner)
	10.6.1968	Reichraming, einige Säcke	(Wesely)
<u>Orgyia</u>			
<u>antiqua</u> L.	4.7.1968	Kametrieß/Trattenbach, 780m	(Wimmer)
	1.8.1968	Unterhimmel/Steyr, e.l.	(Hainböck)
<u>Dasychira</u>			
<u>pu dipunda</u> L.	22.6.1968	Kleinreifling, 600m	(Lichtenberger)
<u>Arctornis (Laria)</u>			
<u>L-nigrum</u> Mill.	16.5.1968	Paukengraben/Ternberg, 500m	(Wimmer)
	27.6.1968	Kametrieß/Trattenbach, 780m	(Wimmer)
<u>Porthesia</u>			
<u>similis</u> Euessl.	22.6.1968	Reichraming, 500m	(Müllner)
<u>Malacosoma (Gastropacha, Bombyc)</u>			
<u>neustria</u> L.	4.7.1968	Kametrieß/Trattenbach, 780m	(Wimmer)
<u>Trichiura (Gastropacha, Bombyx)</u>			
<u>crataegi</u> L.	6.9.1968	Kleinreifling, 700m a.L.	(Wimmer)
	15.9.1968	Kametrieß/Trattenbach, 780m	(Wimmer)
<u>Poecillocampa (Gastropacha)</u>			
<u>populi</u> L.	10.12. 66	Bäckengraben/Ternberg, 600m, ein sehr spätes Flugdatum!	(Kremslehner)
<u>Lasiocampa (Gastropacha)</u>			
<u>quercus</u> L.	16.6.1968	Reichraming, 550m	(Hofmann)
<u>trifolii</u> Esp.	7.6.1968	Kleinreifling, 700m a.L.	(Wimmer)

<u>Selenephra</u> (Lasiocampa, Cosmotriche)			
<u>lunigera</u> Esp. f. <u>lobulina</u> Esp.			
	7.7.1968	Kleinreifling, 700m a.L.	(Wimmer)
	1.8.1968	Kleinreifling, 600m	(Lichtenberger)
	2.8.1968	Kametrieß/Trattenbach, 780m	(Wimmer)
<u>Macrothylacia</u> (Gastropacha)			
<u>rubi</u> L.	11.5.1968	Losenstein .Ennstal,	(Wesely)
<u>Epicnaptera</u> (Lasiocampa)			
<u>tremulifolia</u> Hb.	25.5.1968	Kametrieß/Trattenbach, 780m	(Wimmer)
<u>Gastropacha</u> (Lasiocampa)			
<u>quercifolia</u> L.	27.6.1968	Kametrieß/Trattenbach, 780m	(Wimmer)
	9.8.1968	Paukengraben/ternberg, 500m	(Wimmer)
<u>Odonestis</u> (Lasiocampa)			
<u>pruni</u> L.	15.6.1968	Reichraming, 500m, a.Licht	(Müllner)
	27.6.1968	Kametrieß/Trattenbach, 780m	(Wimmer)
	27.6.1968	Kleinreifling, 600m	(Lichtenberger)
<u>Dendrolimus</u> (Lasiocampa)			
<u>pini</u> L.	15.5.1968	Wolfernwald/Steyr, Tagfang!	(Tremel)
	27.6.1968	Kleinreifling, 600m	(Lichtenberger)
<u>Lemonia</u>			
<u>taraxaci</u> Esp.	21.8.1968	Paukengraben/Ternberg, 500m	(Moser)
<u>Endromis</u>			
<u>versicolora</u> L.	2.4.1968	Kleinreifling, 600m	(Lichtenberger)
<u>Drepana</u>			
<u>harpagula</u> Bkh.	4.7.1968	Kametrieß/Trattenbach, 780m	(Wimmer)
<u>Cillix</u>			
<u>glaucata</u> Sc.	7.7.1968	Kleinreifling, 700m a.L.	(Wimmer)
<u>Aglaia</u>			
<u>tau</u> L.	15.4.1968	Kleinreifling, Funde bei Tag als	
	20.4.1968	auch beim Licht	(Lichtenberger)
	21.4.1968	Oberland/Gaflenz, 400m	(Lichtenberger)
<u>f.melaina</u> Groß	15.4.1968	Kleinreifling	(Lichtenberger)
	21.4.1968	Oberland/Gaflenz	(Lichtenberger)
	23.4.1968		
<u>Dicranura</u> (Harpyia)			
<u>vinula</u> L.	8.6.1968	Wolfernwald/Steyr, Tagfang	(Tremel)
<u>Stauropus</u>			
<u>fagi</u> L.	20.4.1968	Kleinreifling, 600m	(Lichtenberger)
	22.6.1968		
	7.6.1968		
<u>Hoplitis</u> (Hybocampa)			
<u>milhauseri</u> F.	16.5.1968	Paukengraben/Ternberg, 500m	(Wimmer)
<u>Drymonia</u> (Notodonta)			
<u>querna</u> F.	7.7.1968	Kleinreifling, 700m a.L.	(Wimmer)
<u>trimaacula</u> Esp.	7.7.1968	Kleinreifling, 700m a.L.	(Wimmer)

<u>Pheosia (Notodonta)</u>			
<u>dictaeoides</u> Esp.	2.5.1968	Paukengraben/Ternberg, 500m	(Moser)
<u>Notodonta</u>			
<u>dromedarius</u> L.	22.5.1968	Reichraming, 500m a. L.	(Müllner)
<u>ziczac</u> L.	7.6.1968	Kleinreifling, 700m a.L.	(Wimmer)
	19.6.1968	Paukengraben/Ternberg a.L.	(Wimmer)
	27.6.1968	Kametrieß/Trattenbach, 780m	(Wimmer)
<u>trepida</u> Esp. = <u>anceps</u> goeze	7.6.1968	Kleinreifling, 700m a. L.	(Wimmer)
<u>tritophus</u> Esp. = <u>torva</u> Hb.	4.6.1968	Kametrieß/Trattenbach, 780m	(Wimmer)
<u>Lophopteryx</u>			
<u>cuculla</u> Esp.	27.6.1968	Kleinreifling, 600m	(Lichtenberger)
	25.7.1968	Kametrieß/Trattenbach, 780m	(Wimmer)
<u>Pterostoma</u>			
<u>palpina</u> L.	17.5.1968	Wolfenwald/Steyr, Tagfang!	(Trenl)
<u>Phalera</u>			
<u>bucephala</u> L.	22.6.1968	Reichraming, 500m, a.L.	(Müllner)
<u>Pygaera</u>			
<u>pigra</u> Hfn. e.l.	1.2.1968	Reichraming	(Wimmer)
<u>Habrosyne (Gonophora)</u>			
<u>derasa</u> L.	7.6.1968	Kleinreifling, 700m a.L.	(Wimmer)
<u>Thyatira</u>			
<u>batis</u> L.	7.6.1968	Kleinreifling, 700m a.L.	(Wimmer)
<u>Cymatophora</u>			
<u>fluctuosa</u> Hb.	6.7.1968	Kametrieß/Trattenbach, 780m	(Wimmer)

Angeführte Höhenangaben sind geschätzt, sie bezeichnen die jeweilige Höhenlage des aufgesuchten Fangplatzes oder der Lichtenschlußstelle.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Steyrer Entomologenrunde](#)

Jahr/Year: 1968

Band/Volume: [0010](#)

Autor(en)/Author(s): Steyrer Entomologenrunde Steyrer Entomologenrunde

Artikel/Article: [Sphingiden = Schwärmer \(Funddaten\) 12-22](#)