

Falterfunde aus Tirol
Ein Beitrag zur Lepidopteren-Fauna Tirols

Von Franz Lichtenberger, Parkstraße 2, 3340 Waidhofen a.d.Ybbs.

Anlässlich meines Bundesheeraufenthaltes im Jahre 1959 in Solbad Hall in Tirol, führte ich von dort einige Excursionen durch, wobei mir Herr Karl Burmann in Innsbruck mit mancherlei Ratschlägen betreffs der Fangplätze, aber auch in punkto Bestimmung der Falter immer hilfreich zur Seite stand, wofür Herrn Burmann an dieser Stelle nochmals recht herzlich gedankt sei.

Insgesamt wurden vom 10.5.1959 bis 26.9.1959 31 Excursionen durchgeführt, die sich wie folgt verteilen:

- 12 Leuchtabende in Gnadenwald,
- 8 Excursionen auf die Nordkette (Tagfalterfang),
- 6 Excursionen in das Vennatal am Brenner (Tagfalterfang)
- 3 Excursionen in die Wattener Lizum (Tagfalterfang),
- 1 Excursion nach Auffach in der Wildschönau,
- 1 Excursion auf den Patscherkofel.

Es folgten im Jahre 1960 und 1961 kurze Besuche der oben angeführten Orte, wobei wieder manches Stück erbeutet wurde.

Im Mai 1963 verlegte ich meinen Arbeitsplatz von Steyr nach Reutte in Tirol und war dort wieder sammlerisch tätig. Es sei aber gleich vorweggenommen, daß in den drei Sommern dich ich dort verbrachte, mein Hauptaugenmerk nicht so sehr den Schmetterlingen galt, als vielmehr der Touristik. Es wurde dabei auch fleißig fotografiert, wobei natürlich auch die Flora und Fauna nicht zu kurz kamen. Insgesamt wurden etwa 180 Bergtouren und Wanderungen durchgeführt, die in der Hauptsache in die nähere und weitere Umgebung von Reutte führten. War, wie schon gesagt, die Haupttätigkeit nicht das Sammeln von Schmetterlingen, so war doch das Netz mein ständiger Begleiter auf all den Bergtouren und so konnte ich auch manches gute Stück erbeuten. Daneben blieb auch noch Zeit für einige Leuchtabende, die in Breitenwang bei Reutte durchgeführt wurden.

Ich möchte noch darauf verweisen, daß bei der nachfolgenden Liste die Tagfalter, Spinner und Schwärmer nach der Nomenklatur der bereits aufliegenden Bände von Forster/Wohlfahrt benannt wurden, während die Eulen und Spanner nomenklatorisch nach der üblichen älteren Art angeführt sind.

Papilio

machaon L. 10.5.1959 Nordkette bei Innsbruck, 700m

Parnassius

phoebus F. (delius) 21.7.1959 Wattener Lizum in ca. 2200m
 8.8.1959 Wattener Lizum in ca. 2000m
 31.7.1960 Wattener Lizum in ca. 2200m
 3.8.1963 Vent im Ötztal in ca. 1800m

Falterfunde aus Tirol
Ein Beitrag zur Lepidopteren-Fauna Tirols

Von Franz Lichtenberger, Parkstraße 2, 3340 Waidhofen a.d.Ybbs.

Anlässlich meines Bundesheeraufenthaltes im Jahre 1959 in Solbad Hall in Tirol, führte ich von dort einige Exkursionen durch, wobei mir Herr Karl Burmann in Innsbruck mit mancherlei Ratschlägen betreffs der Fangplätze, aber auch in punkto Bestimmung der Falter immer hilfreich zur Seite stand, wofür Herrn Burmann an dieser Stelle nochmals recht herzlich gedankt sei.

Insgesamt wurden vom 10.5.1959 bis 26.9.1959 31 Exkursionen durchgeführt, die sich wie folgt verteilen:

- 12 Leuchtabende in Gnadental,
- 8 Exkursionen auf die Nordkette (Tagfalterfang),
- 6 Exkursionen in das Vennatal am Brenner (Tagfalterfang),
- 3 Exkursionen in die Wattener Lizum (Tagfalterfang),
- 1 Exkursion nach Auffach in der Wildschönau,
- 1 Exkursion auf den Patscherkofel.

Es folgten im Jahre 1960 und 1961 kurze Besuche der oben angeführten Orte, wobei wieder manches Stück erbeutet wurde.

Im Mai 1963 verlegte ich meinen Arbeitsplatz von Steyr nach Reutte in Tirol und war dort wieder sammelerisch tätig. Es sei aber gleich vorweggenommen, daß in den drei Sommern dich ich dort verbrachte, mein Hauptaugenmerk nicht so sehr den Schmetterlingen galt, als vielmehr der Touristik. Es wurde dabei auch fleißig fotografiert, wobei natürlich auch die Flora und Fauna nicht zu kurz kamen. Insgesamt wurden etwa 180 Bergtouren und Wanderungen durchgeführt, die in der Hauptsache in die nähere und weitere Umgebung von Reutte führten. War, wie schon gesagt, die Haupttätigkeit nicht das Sammeln von Schmetterlingen, so war doch das Netz mein ständiger Begleiter auf all den Bergtouren und so konnte ich auch manches gute Stück erbeuten. Daneben blieb auch noch Zeit für einige Leuchtabende, die in Breitenwang bei Reutte durchgeführt wurden.

Ich möchte noch darauf verweisen, daß bei der nachfolgenden Liste die Tagfalter, Spinner und Schwärmer nach der Nomenklatur der bereits aufliegenden Bände von Forster/Wohlfahrt benannt wurden, während die Eulen und Spanner nomenklatorisch nach der üblichen älteren Art angeführt sind.

Papilio

machaon L.

10.5.1959 Nordkette bei Innsbruck, 700m

Parnassius

phoebus F. (delius)

21.7.1959 Wattener Lizum in ca. 2200m

8.8.1959 Wattener Lizum in ca. 2000m

31.7.1960 Wattener Lizum in ca. 2200m

3.8.1963 Vent im Ötztal in ca. 1800m

Aporia

crataegi L. 28.5.1959 Gnadenwald, in ca. 700m
16.6.1959 Auffach, in ca. 1200m

Pieris

brassicae L. 21.7.1959 Nordkette b. Innsbruck, in 700m
rapae L. 25.7.1959 Vennatal am Brenner, ca. 1500m
napi L. 25.4.1959 Nordkette b. Innsbruck, in 700m
27.6.1959 Vennatal am Brenner, ca. 1500m
27.7.1963 Reutte, in ca. 900m
bryoniae O. 27.6.1959 Vennatal am Brenner, in ca. 1500m
26.7.1959 Vennatal am Brenner, in ca. 1500m
22.6.1963 Tannheimer Gebirge, in ca. 1200m
30.6.1963 Hochvogel b. Hinterhornbach, 1500m

Anthocharis (Euchloe)

cardamines L. 25.4.1959 Nordkette b. Innsbruck, in ca. 600m

Leucophasia (Leptidia)

sinapis L. 25.4.1959 Nordkette b. Innsbruck, in ca. 600m
3.8.1959 Nordkette b. Innsbruck, in ca. 800m

Synchlœ

callidice Esp. 5.7.1959 Wattener Lizum, in ca. 2800m
6.7.1963 Lechtaler Alpen, im Gebiet der
Anhalter-Hütte, in ca. 2500m
2.5.1964 Oberpinswang b. Reutte, ca. 1000m
3.8.1964 Vent i. Ötztal, in ca. 2000m

Colias

phicomone Esp. 8.8.1959 Vennatal am Brenner, in ca. 2000m
22.8.1959 Nordkette b. Innsbruck, ca. 2000m
3.8.1963 Vent i. Ötztale, in ca. 2000m
25.8.1963 Allgäuer Alpen, in ca. 1800m
palaeno L.
ssp. europomene O. 3.8.1963 Vent i. Ötztale, in ca. 1800m
hyale L. 31.8.1963 Lechtal, in ca. 1300m
australis V. 7.6.1959 Nordkette b. Innsbruck, in ca. 900m
5.9.1959 Nordkette b. Innsbruck, in ca. 800m

Erebia

ligea L. 27.7.1963 Musau bei Reutte, in ca. 900m
euryale Esp. 26.7.1959 Vennatal am Brenner, in ca. 1300m
21.7.1963 Lechtaler Alpen, in ca. 1200m
epiphron, ssp. aetherius Esp. (cassiope F.)
27.6.1959 Vennatal am Brenner, in ca. 2000m
31.7.1960 Wattener Lizum, in ca. 2000m
manto Esp. 26.7.1959 Vennatal am Brenner, in ca. 2000m
22.8.1959 Nordkette b. Innsbruck, ca. 2000m
21.7.1963 Lechtaler Alpen, in ca. 2300m
5.8.1963 Vent im Ötztale, in ca. 2000m
pharte Hbn. 26.7.1959 Vennatal am Brenner, in ca. 2000m
22.8.1959 Nordkette b. Innsbruck, ca. 2000m

Erebia

melampus Fuessl.	26.7.1959	Vennatal am Brenner, in ca. 2000m
aethiops Esp.	5.9.1959	Nordkette b. Innsbruck, ca. 2000m
	3.8.1960	Nordkette b. Innsbruck, ca. 700m
	27.7.1963	Musau bei Reutte, in ca. 900m
medusa Schiff.	15.6.1963	Breitenwang b. Reutte, in 900m
pluto Prun. (alecto Hbn., glacialis Esp.)		
	11.10. 62	Karwendel Gebirge, in ca. 2500m
	6.7.1963	Lechtaler Alpen, in ca. 2100m
gorge Hbn.	7.9.1959	Vennatal am Brenner, in ca. 2000m
	31.7.1960	Wattener Lizum, in ca. 2200m
tyndarus Esp.	5.7.1959	Wattener Lizum, in ca. 2200m
	22.8.1959	Nordkette b. Innsbruck, ca. 2000m
	7.9.1959	Vennatal am Brenner, in ca. 2000m
	21.7.1963	Lechtaler Alpen, in ca. 2300m
	3.8.1963	Vent im Ötztale, in ca. 1900m
	25.8.1963	Allgäuer Alpen (H. Hornbach) 1800m
pronoe Esp.	22.8.1959	Nordkette b. Innsbruck, ca. 1000m
	27.7.1963	Musau bei Reutte, in ca. 900m
oeme Hbn.	5.7.1959	Nordkette b. Innsbruck, ca. 900m
pandrose Bkh.	21.6.1959	Wattener Lizum, in ca. 2200m
	30.6.1963	Lechtaler Alpen, in ca. 2200m
	30.6.1963	Hochvogel/Allgäuer Alpen, in 2000m

Oeneis

aello Hbn.	10.5.1959	Nordkette b. Innsbruck, ca. 1000m
	6.7.1963	Lechtaler Alpen b. Namlos, 1300m

Hipparchia (Satyrus)

semele L.	5.9.1959	Nordkette b. Innsbruck, ca. 700m
-----------	----------	----------------------------------

Minois (Satyrus)

dryas Scop. (phaedra)	5.9.1959	Nordkette b. Innsbruck, in 700m
-----------------------	----------	---------------------------------

Dira (Pararge)

petropolitana F. (hiera F.)		
	28.5.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
	6.7.1963	Lechtaler Alpen, in ca. 1300m

Coenonympha

pamphilus L.	5.9.1959	Nordkette b. Innsbruck, ca. 700m
--------------	----------	----------------------------------

Euphidryas

cynthia Hb.	6.7.1963	Lechtaler Alpen, bei der Anhalter-Hütte, in ca. 2000m
aurinia Rott.	15.6.1963	Breitenwang, in ca. 900m
glacigenita Vrtz. (merope)		
	5.7.1959	Wattener Lizum, in ca. 2000m
	6.7.1959	Vennatal am Brenner, in ca. 2000m
	1.7.1963	
	6.7.1963	Lechtaler Alpen, 1600-2000m
	21.7.1963	
	13.6.1964	Aggenstein/Tannheimertal, 1800m

Melitaeadiamina Lang (dietyrna)

28.5.1959 Nordkette b. Innsbruck, in 700m
 15.6.1963 Breitenwang, in etwa 900m

britomartis Assm.

16.6.1959 Auffach, in ca. 1600m
 12.6.1963 Breitenwang, in ca. 900m

athalia Rott.

7.6.1959 Nordkette b. Innsbruck, 700m

Fabriciana (Argynnis)niobe L.

27.7.1963 Musau bei Reutte, in 900m

Clossiana (Argynnis)selene Schiff.

16.6.1959 Auffach, in ca. 1200m
 21.7.1959 Vennatal am Brenner, ca. 1400m

thore Hbn.

16.6.1959 Auffach, in ca. 1200m
 21.7.1963 Lechtaler Alpen, in ca. 1800m
 26.7.1959 Vennatal am Brenner, 1400m

euphrosyne L.

28.5.1959 Nordkette b. Innsbruck, 900m
 16.6.1963 Breitenwang b. Reutte, 900m
 6.7.1963 Lechtaler Alpen, in ca. 1200m

titania Hbn. (amathusia)

25.7.1959 Vennatal am Brenner, in 2000m
 21.7.1963 Lechtaler Alpen, in 1800m

Boloria (Argynnis)pales Schiff.

5.7.1959 Wattener Lizum, in ca. 2000m
 26.7.1959 Vennatal am Brenner, in 2000m

napaea Hffmngg. (Isis)

8.8.1960 Vennatal am Brenner, in 2000m

Heodes (Chrysophanus)tityrus Poda (dorilis)

7.5.1959 Nordkette b. Innsbruck, 800m
 26.7.1959 Vennatal am Brenner, in 1300m

Cupido (Lycaena)minimus Fuessl.

10.5.1959 Nordkette b. Innsbruck, 800m

Vaccinia (Lycaena)optilete Knoch

31.7.1960 Wattener Lizum, in ca. 2000m

Lysandra (Lycaena)bellargus Rott.

7.6.1959 Nordkette b. Innsbruck, in 800m
 2.8.1960 Nordkette b. Innsbruck, in 900m
 27.7.1963 Musau bei Reutte, in ca. 900m
 27.6.1959 Vennatal am Brenner, in 1500m
 19.7.1959 Gnadenwald, in ca. 800m

coridon PodaLymantriamonacha L.

22.8.1959 Gnadenwald, in ca. 700m

Dasychirapubibunda L.

23.6.1959 } Gnadenwald, in ca. 700m
 27.6.1959 }
 31.7.1960 Wattener Lizum, in ca. 2000m

<u>Eilema</u> (Lithosia)		
depressa Esp. (deplana)	19.7.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
lurideola Zincken	19.7.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<u>Systropha</u> (Lithosia)		
sororcula Hbn.	23.5.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<u>Atolmis</u> (Gnophria)		
rubricollis L.	21.6.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<u>Phragmatobia</u>		
fuliginosa L.	19.7.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<u>Parasemia</u>		
plantaginis L.	21.6.1959	Vennatal am Brenner, in 2000m
	8.8.1959	Vennatal am Brenner, in 2000m
	31.7.1960	Wattener Lizum, in ca. 2300m
<u>Spilarctia</u>		
lubricipeda L.	22.6.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<u>Spilosoma</u>		
menthastri Esp. (lubricipeda auct.)	22.6.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<u>Diacrisia</u>		
sannio L. (russula)	26.7.1959	Vennatal am Brenner, in 2000m
	30.6.1963	Breitenwang b. Reutte, in 900m
	12.6.1964	Allgäuer Alpen, in ca. 1200m
<u>Arctia</u>		
caja L.	14.8.1963	Breitenwang b. Reutte, in 850m
<u>Thyria</u> (hipocrita)		
jacobaea L.	22.6.1963	Reutte, in etwa 1000m
	12.6.1964	Breitenwang b. Reutte, in 900m
<u>Endrosa</u>		
aurita Esp.	22.8.1959	Nordkette b. Innsbruck, in 2000m
	3.8.1963	Vent im Ötztale, in ca. 2000m
<u>Harpya</u> (Cerura)		
bicuspis Bkh.	23.5.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<u>Stauropus</u>		
fagi L.	22.6.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<u>Notodonta</u>		
dromedarius L.	8.8.1959)	Gnadenwald, in ca. 700m
	12.8.1959)	
<u>Lophopteryx</u>		
camelina L.	21.6.1959)	Gnadenwald, in ca. 700m
	19.7.1959)	
cuculla Esp.	22.6.1959)	Gnadenwald, in ca. 700m
	19.7.1959)	
<u>Pterostoma</u>		
palpina L.	22.6.1963)	Breitenwang b. Reutte
	9.7.1963)	

<u>Mesembrynus</u> (Zygaena)		
<u>purpuralis</u> Brünn.	3.6.1959	Wattener Lizum, in ca. 1000m
	26.7.1959	Vennatal am Brenner, in 1400m
<u>Lycastes</u> (Zygaena)		
<u>exulans</u> Hochenw.u.R.	8.8.1959	Vennatal am Brenner, ca. 2000m
	31.7.1960	Wattener Lizum, in ca. 2500m
	21.7.1963	Allgäuer Alpen (Landsbg. Hütte)
	3.8.1963	Vent im Ötztale, in 2000m
<u>Thermophila</u> (Zygaena)		
<u>meliloti</u> Esp.	7.6.1959	Wattener Lizum, in 2000m
<u>Zygaena</u>		
<u>filipendulae</u> L.	3.8.1963	Vent im Ötztale, in 2000m
<u>Huebneriana</u> (Zygaena)		
<u>lonicerae</u> Schev.	2.8.1960	Nordkette b. Innsbruck, in 700m
<u>Polymorpha</u> (Zygaena)		
<u>transalpina</u> Esp.	2.8.1960	Nordkette b. Innsbruck, in 700m
	27.7.1963	Reutte, in ca. 900m
<u>Hyloicus</u>		
<u>pinastri</u> L.	27.6.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<u>Deilephila</u> (Pergesa)		
<u>elpenor</u> L.	26.6.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<u>porcellus</u> L.	26.6.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<u>Tethea</u> O. (Cymatophora, Palimpsestis)		
<u>ocularis</u> L. (octogesima)	23.5.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<u>Habrosyne</u>		
<u>pyritoides</u> Hufn. (derasa)	19.6.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<u>Lasiocampa</u>		
<u>quercus</u> L.	16.6.1959	Auffach i.d. Wildschönau, 1400m
	6.7.1963	Lechtaler Alpen, in 2000m
<u>Macrotylacia</u>		
<u>rubi</u> L.	23.5.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<u>Dendrolimus</u>		
<u>pini</u> L.	21.6.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<u>Demas</u>		
<u>coryli</u> L.	23.5.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<u>Acronicta</u>		
<u>alni</u> L.	21.6.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<u>rumicis</u> L.	22.8.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<u>euphorbiae</u> F.	22.8.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<u>Chraniochora</u>		
<u>ligustri</u> F.	21.6.1959)	Gnadenwald, in ca. 700m
	19.7.1959)	

Agrotis

<i>strigula</i> Thnbg.	22.6.1959 19.7.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<i>signum</i> F.	19.7.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<i>pronuba</i> L.	8.8.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<i>triangulum</i> Hufn.	23.6.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<i>candelarum</i> Stgr.	19.7.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<i>C-nigrum</i> L.	22.6.1959 22.8.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<i>stigmatica</i> Hb.	19.7.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<i>brunnea</i> F.	21.6.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<i>cuprea</i> Hb.	22.8.1959	Nordkette b. Innsbruck, in 2000m
<i>ocellina</i> Hb.	13.7.1959 26.7.1959 8.8.1959 3.8.1963	Nordkette b. Innsbruck, in 2000m Vennatal am Brenner, in 2200m Vent im Ötztale, in ca. 2000m
<i>decora</i> Hb.	23.5.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<i>grisea</i> Tr.	26.9.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<i>exclamationis</i> L.	23.5.1959 7.6.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<i>corticea</i> Hb.	23.5.1959 7.6.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<i>ypsilon</i> Rott.	26.9.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<i>baja</i> F.	25.8.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<i>augur</i> F.	13.7.1959 17.7.1959 5.8.1963	Gnadenwald, in ca. 700m Breitenwang b. Reutte, ca. 900m
<i>prasina</i> F.	26.6.1959 19.7.1959 26.7.1963	Gnadenwald, in ca. 700m Breitenwang b. Reutte
<i>primulae</i> Esp.	13.7.1963	Breitenwang b. Reutte

Epineuronia

<i>popularis</i> F.	22.8.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<i>cespitis</i> F.	7.8.1963	Breitenwang b. Reutte, in 900m

Mamestra

<i>leucophaea</i> View.	23.5.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<i>brassicae</i> L.	29.6.1963	Breitenwang b. Reutte, in 900m
<i>persicariae</i> L.	22.6.1959 19.7.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<i>oleracea</i> L.	21.6.1959 29.6.1963	Gnadenwald, in ca. 700m Breitenwang b. Reutte, in 900m
<i>aliena</i> Hb.	26.9.1959	Gnadenwald, in ca. 700m

Mamestra

<i>genistae</i> Bkh.	20.6.1963	Breitenwang b. Reutte, in 900m
<i>thalassina</i> Rott.	23.5.1959)	Gnadenwald, in ca. 700m
	22.6.1959)	
	8.8.1959)	
<i>pisi</i> L.	22.6.1963	Breitenwang b. Reutte, in 900m
<i>dentina</i> Esp.	21.6.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<i>marmorosa</i> Bkh.	23.5.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<i>reticulata</i> Vill.	20.6.1963	Breitenwang b. Reutte, in 900m

Dianthoecia

<i>capsincola</i> Hb.	23.5.1959)	Gnadenwald, in ca. 700m
	22.6.1959)	

Hadena

<i>adusta</i> Esp.	2.7.1963	Breitenwang b. Reutte, in 900m
<i>gemmea</i> Tr.	26.9.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<i>monoglypha</i> Hufn.	23.6.1959)	Gnadenwald, in ca. 700m
	19.7.1959)	
	14.8.1963	
<i>rurea</i> F.	2.7.1963	Breitenwang b. Reutte, in 900m
<i>basilinea</i> F.	29.6.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<i>litterosa</i> HW.	22.8.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<i>didyma</i> Esp.	19.7.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
	17.7.1963	Breitenwang b. Reutte, in 900m
<i>strigilis</i> Cl.	23.5.1959)	Gnadenwald, in ca. 700m
	22.6.1959)	
	1.7.1963	

Polia

<i>xanthomista</i> Hb.	26.9.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<i>chi</i> L.	26.9.1959	Gnadenwald, in ca. 700m

Miselia

<i>oxyacanthae</i> L.	26.9.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
-----------------------	-----------	-------------------------

Rhizogramma

<i>deterse</i> Esp.	19.7.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
	1.8.1963	Breitenwang b. Reutte, in 900m

Trachea

<i>atriplicis</i> L.	5.6.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
----------------------	----------	-------------------------

Euplexia

<i>lucipara</i> L.	21.6.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
--------------------	-----------	-------------------------

Hydroecia

<i>nictitans</i> Bkh.	26.9.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
-----------------------	-----------	-------------------------

Leucoania

<i>lythargyria</i> Esp.	26.9.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<i>andereggi</i> B.	23.5.1959	Gnadenwald, in ca. 700m

<u>Caradrina</u>		
alsines Brahm.	26.9.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
taraxaci Hb.	8.8.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
	13.7.1963	Breitenwang b.Reutte, in 900m
<u>Amphipyra</u>		
tragopoginis L.	26.9.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
pyramidea L.	21.6.1959)	Gnadenwald, in ca. 700m
	26.9.1959)	
<u>Orthosia</u>		
pistacina F.	26.9.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
nitida F.	26.9.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<u>Lithocampa</u>		
ramosa Esp.	26.9.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<u>Cucullia</u>		
lucifuga Hb.	22.6.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<u>Anarta</u>		
melanopa Thnbg.	5.7.1959)	Wattener Lizum, in ca. 2200m
	31.7.1960)	
	6.7.1963	
		Lechtaler Alpen, in ca. 2100m
<u>Pyrrhia</u>		
umbra Hufn.	22.6.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<u>Erastria</u>		
deceptorica Sc.	22.6.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
fasciana L.	7.6.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<u>Prothymnia</u>		
viridaria Cl.	2.8.1960	Nordkette b.Innsbruck, in 700m
<u>Abrostola</u>		
tripartita Hufn.	23.5.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<u>Plusia</u>		
bractea F.	19.7.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
	5.8.1963	Breitenwang b.Reutte, in 900m
chrysitis L.	22.6.1959)	Gnadenwald, in ca. 700m
	19.7.1959)	
festucae L.	20.6.1963	Breitenwang b.Reutte, in 900m
jota L.	22.6.1959)	Gnadenwald, in ca. 700m
	19.7.1959)	
gamma L.	19.7.1959	Gnadenwald
<u>Euclidia</u>		
glyphica L.	7.6.1959	Gnadenwald
<u>Toxocampa</u>		
viciae Hb.	22.6.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
	13.7.1963	Breitenwang b.Reutte, in 900m
<u>Hypena</u>		
proboscidalis L.	22.6.1959	Gnadenwald, in ca 700m

<u>Phothedes</u>		
<i>capituncula</i> Tr.	26.7.1959	Vennatal am Brenner, in 1500m
<u>Rusina</u>		
<i>tenebrosa</i> Hbn.	22.6.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
	20.6.1963	Breitenwang b.Reutte, in 900m
	17.7.1963	
<u>Amathia</u>		
<i>helvola</i> L.	26.9.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<u>Cerapteryx</u>		
<i>graminis</i> L.	19.7.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
	25.8.1963	Breitenwang b.Reutte, in 900m
<u>Cleoceris</u>		
<i>viminalis</i> F.	14.8.1963	Breitenwang b.Reutte, in 900m
	3.9.1963	
<u>Lampetia</u>		
<i>arcuosa</i> Hb.	29.6.1963	Breitenwang b. Reutte, in 900m
	18.7.1963	
<u>Cymatophora</u>		
<i>duplaris</i> L.	19.7.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<u>Pseudoterpna</u>		
<i>pruinata</i> Hufn.	19.7.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<u>Odezia</u>		
<i>atrata</i> L.	7.6.1959	Wattener Lizum, in ca. 2000m
<u>Anaitis</u>		
<i>praeformata</i> Hb.	26.9.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
	14.8.1963	Breitenwang b.Reutte, in 900m
<u>Larentia (Cidaria)</u>		
<i>ocellata</i> L.	18.7.1963	Breitenwang b. Reutte
<i>miata</i> L.	23.5.1959	Gnadenwald
	22.6.1959	
<i>firmata</i> Hb.	26.9.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<i>aptata</i> Hb.	19.7.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
	3.7.1963	Breitenwang b.Reutte, in 900m
<i>olivata</i> Bkh.	18.7.1963	Breitenwang b.Reutte, in 900m
<i>viridaria</i> F.	22.6.1963	Breitenwang b.Reutte
	25.5.1964	Reutte
<i>turbata</i> Hb.	17.10. 61	Wilder Kaiser, in ca.1400m
	25.5.1963	Breitenwang b.Reutte
<i>montanata</i> Schiff.	29.6.1963	Breitenwang b.Reutte
<i>caesiata</i> Lang	25.8.1963	Breitenwang b.Reutte
<i>tophaceata</i> Hb.	26.9.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<i>verberata</i> So.	13.7.1963	Breitenwang b.Reutte
<i>cuculata</i> Hufn.	2.7.1963	Breitenwang b.Reutte
<i>alaudaria</i> Freyer	7.6.1959	Gnadenwald, in ca.700m

<u>Larentia (Cidaria)</u>		
procellata F.	19.7.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
tristata L.	26.7.1959	Vennatal am Brenner, ca. 1000m
minorata Tr.	1.8.1963	Breitenwang b. Reutte, in 900m
adaequata Bkh.	22.8.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
berberata Schiff.	22.8.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<u>Selenia</u>		
bilunaria Esp.	19.7.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<u>Boarmia</u>		
secundaria Esp.	25.8.1963	Breitenwang b. Reutte, in 900m
repandata L.	19.7.1959	Gnadenwald, in ca. 700m
<u>Gnophos</u>		
dilucidaria Hb.	19.7.1959	Nordkette b. Innsbruck, ca. 800m
	31.7.1960	Wattener Lizum, in ca. 2000m
	22.6.1963	Breitenwang b. Reutte
	5.8.1963	
<u>Psodos</u>		
alpinata Sc.	21.6.1959	Wattener Lizum, in ca. 2000m
	6.7.1963	Lechtaler Alpen, in ca. 2200m
trepidaria Hb.	19.7.1960	Nordkette b. Innsbruck, in 1900m
	31.7.1960	Wattener Lizum, in ca. 2000m
quadrifaria Sulz.	21.6.1959	Wattener Lizum, in ca. 2000m
<u>Pygmaena</u>		
fusca Thnbg.	31.7.1960	Wattener Lizum, in 2200m
<u>Ematurga</u>		
atomaria L.	10.5.1959	Gnadenwald
<u>Bupalus</u>		
pinivarius L.	21.6.1959	Gnadenwald
<u>Adventia</u>		
flexula Schiff.	22.6.1959	Gnadenwald
<u>Maoaria</u>		
alternaria Hb.	29.6.1963	Breitenwang b. Reutte
<u>Cabera</u>		
pusaria L.	22.6.1963	Breitenwang b. Reutte
exanthemata Sc.	23.5.1959	Gnadenwald
	20.6.1963	Breitenwang b. Reutte

 -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Steyrer Entomologenrunde](#)

Jahr/Year: 1968

Band/Volume: [0010](#)

Autor(en)/Author(s): Lichtenberger Franz

Artikel/Article: [Falterfunde aus Tirol 94-104](#)