

CERAMBYCIDAE-BOCKKÄFER

(zusammengestellt von Heinz Mitter)

Verzeichnis der Sammler: K = Kapfer, Kj = Kremslehner junior,
 Ks = Kremslehner senior, M = Mitter,
 Mü = Müllner, P = Pürstinger,
 W = Wimmer

Ergatesfaber L.:

6. 8.74 Prandegg/Gutau, Mühlv.

M

Prionuscoriarius L.:

16. 8.71 Saaß/Steyr

M

10. 8.72 Saaß/Steyr

M

22. 8.75 Obenberg/Mühlv.

Kj

26. 7.57 Ternberg

Ks

11. 8.62 Losenstein

Ks

18. 8.62 Schwertberg/Mühlv.

Ks

31. 7.61 Steyr-Ennsleite

Mü

27. 7.75 Steyr-Ennsleite

Mü

Spondylisbuprestoides L.:

22. 7.64 Letten/Sierning

M

6. 8.73 Prandegg/Gutau, Mühlv.

M

11. 8.73 Sternstein/Mühlv.

M

21. 8.75 Sandl/Mühlv.

M

2. 8.76 Schönauf/Mühlkr.

Kj

7. 8.76 Sengsengebirge

Kj

30. 6.72 Vichtenstein/Engelhartszell

Ks

2. 8.76 Tragwein/Mühlv.

Ks

2. 8.76 Zell b. Zellhof/Mühlv.

Ks

Criocephalusrusticus L.:

14. 7.65 Letten/Sierning

M

29. 7.68 Steyr

M

18. 8.70 Saaß/Steyr

M

3. 7.76 Schwertberg/Mühlv.

Kj

13. 8.76 Reichraming

Kj

25. 7.69 Ranshofen

Ks

5. 9.64 Weyer a. d. Enns

Ks

7. 8.76 Sengsengebirge

Ks

2. 8.76 Zell b. Zellhof/Mühlv.

Ks

2. 8.76 Tragwein/Mühlv.

Ks

15. 7.76 Schaumberg/Kirchdorf

P

29. 8.76 Paukengraben/Ternberg

Mü

Asemumstriatum L.:

1. 6.69 Leitnerholz/Sierning

M

3. 6.72 Saaß/Steyr

M

7. 5.76 Staning a. d. Enns

Ks

27. 5.58 Ternberg

Ks

Tetropiumfuscum F.:

9. 6.73 Saaß/Steyr

M

7. 8.76 Sengsengebirge

Kj

castaneum L.:

23. 6.69 Leitnerholz/Sierning

M

20. 7.71 Breitenau/Molln

M

8. 6.76 Damberg b. Steyr

M

Tetropiumcastaneum L.:

22.	6.76	Summerau/Mühlv.	Kj
13.	6.76	Waldhausen/Mühlv.	Kj
24.	5.66	St.Georgen/Attergau	Ks
15.	5.63	Enns	Ks
27.	5.71	Steyrermühl	Ks
25.	7.69	Ranshofen	Ks
19.	5.74	Schreibachfall/Trattenbach	Mü
30.	5.76	Lumplgraben/Großbraming	Mü

Rhagiumbifasciatum F.:

4.	6.67	Molln	M
12.	7.67	Schoberstein	M
18.	4.76	Waldhausen/Mühlv.	Kj
1.	5.58	Ternberg	Ks

inquisitor L.:

26.	12.73	Saaß/Steyr	M
20.	8.73	Prandegg/Gutau, Mühlv.	M
19.	5.74	Breitenau/Molln	M
29.	3.75	Steyrling	Kj
15.	8.73	Reichraming	Ks
28.	2.76	Steyr-Umgeb.	W
29.	5.75	Trattenbach	Mü
22.	4.57	Damberg b. Steyr	Mü

mordax Deg.:

26.	1.74	Saaß/Steyr	M
23.	7.71	Breitenau/Molln	M
21.	2.65	Linz-Kürnberg	Ks
10.	6.57	Ternberg	Ks
30.	7.66	Reichraming	Ks
16.	2.66	Seewalchen/Attersee	Ks
12.	7.59	Kreuzmauer b. Trattenbach	Mü
10.	6.76	Rinnerberg/Leonstein	P
4.	4.76	Kirchdorf	W

Toxotuscursor L.:

7.	6.76	Saaß/Steyr	M
16.	5.76	Breitenau/Molln	M
19.	5.75	Ternberg	Kj
11.	6.62	Trattenbach	Ks
2.	5.65	Damberg b. Steyr	Ks
17.	5.60	Sierninghofen	Mü
15.	5.76	Kremsursprung	P
19.	5.76	Bernerau/Steyrling	P

Stenochorusmeridianus L.:

15.	6.69	Letten/Sierning	M
3.	8.70	Breitenau/Molln	M
11.	6.61	Ternberg	Ks
4.	6.74	Ternberg	Ks
64		Gutau/Mühlv.	Ks

Pachytaquadrimaculata L.:

6.	8.71	Breitenau/Molln	M
13.	7.76	Breitenau/Molln	M
13.	7.63	Pyhrnpaß	M
15.	8.73	Reichraming	Kj
29.	7.76	Reichenstein/Mühlv.	Ks
17.	7.74	Ternberg	Ks
24.	6.61	Kleinreifling	Ks

III

<u>Pachyta</u>			
<u>quadrimaculata</u> L.:	3. 7.76	Evertsgraben/Klaus	P
	17. 7.76	Breitenau/Molln	W
	23. 7.73	Schreibachfall/Trattenbach	Mü
<u>Evodinus</u>			
<u>clathratus</u> F.:	7. 6.76	Rehboden/Ternberg	Kj
<u>Gaurotes</u>			
<u>virginea</u> L.:	18. 7.66	Kruckenbrettl	M
	3. 8.70	Breitenau/Molln	M
	14. 6.75	Saaß/Steyr	M
	13. 6.71	Ternberg	Kj
	7. 8.76	Sengsengebirge	Kj
	12. 7.64	Königswiesen/Mühlv.	Ks
	22. 7.73	Trattenbach	Mü
<u>Acmaeops</u>			
<u>collaris</u> L.:	1. 6.69	Leitnerholz/Sierning	M
	13. 5.72	Breitenau/Molln	M
	18. 6.67	Hinterstoder	M
	13. 6.71	Ternberg	Ks
	30. 5.57	Wendbachtal/Trattenbach	Mü
<u>Pidonia</u>			
<u>lurida</u> L.:	20. 7.70	Breitenau/Molln	M
	13. 5.72	Breitenau/Molln	M
	18. 7.66	Kruckenbrettl	M
	18. 6.67	Hinterstoder	M
	15. 6.68	Letten/Sierning	M
	10. 6.73	Saaß/Steyr	M
	13. 6.71	Ternberg	Ks
	12. 7.64	Königswiesen	Ks
	30. 5.57	Wendbachtal/Trattenbach	Mü
<u>Grammoptera</u>			
<u>ruficornis</u> F.:	21. 6.69	Letten/Sierning	M
	21. 6.70	Breitenau/Molln	M
	8. 7.73	Innzell a.d.Donau	M
	13. 6.71	Ternberg	Ks
<u>variegata</u> Germ.:	27. 5.73	Mühlacken/Mühlv.	M
<u>Alosterna</u>			
<u>tabacicolor</u> Deg.:	18. 6.68	Letten/Sierning	M
	21. 6.69	Saaß/Steyr	M
	20. 7.70	Breitenau/Molln	M
<u>Leptura</u>			
<u>livida</u> F.:	7. 7.69	Saaß/Steyr	M
	3. 8.70	Breitenau/Molln	M
	18. 7.66	Kruckenbrettl	M
	14. 7.73	Prandegg/Gutau, Mühlv.	M
	7. 8.76	Sengsengebirge	Ks
<u>maculicornis</u> Deg.:	59	Steyr-Umgeb.	Ks
	7. 8.76	Sengsengebirge	Ks

			IV
<u>Leptura</u>			
<u>sanguinolenta</u> L.:	8. 8.66 Breitenau/Molln	M	
	17. 7.73 Breitenau/Molln	M	
	18. 7.66 Kruckenbrettl	M	
	14. 7.73 Prandegg/Gutau, Mühlv.	M	
	3. 7.76 Schwertberg/Mühlv.	Kj	
	15. 8.75 Waldhausen/Mühlv.	Kj	
	9. 7.76 Windegg b. Schwertberg	Ks	
	13. 6.71 Ternberg	Ks	
	30. 7.66 Reichraming	Ks	
	7. 8.76 Sengsengebirge	Ks	
	22. 7.73 Trattenbach	Mü	
	13. 7.76 Molln	W	
<u>dubia</u> Scop.:	3. 8.70 Breitenau/Molln	M	
	17. 7.76 Breitenau/Molln	M	
	7. 8.76 Sengsengebirge	Kj	
<u>scutellata</u> F.:	3. 8.70 Breitenau/Molln	M	
	23. 7.71 Breitenau/Molln	M	
	1. 8.74 Breitenau/Molln	M	
	10. 7.66 Wendbach/Trattenbach	Ks	
	22. 7.73 Schreibachfall/Trattenbach	Mü	
<u>rubra</u> L.:	19. 8.74 Saaß/Steyr	M	
	13. 7.76 Breitenau/Molln	M	
	9. 8.74 Prandegg/Gutau, Mühlv.	M	
	30. 8.66 Grünburg	M	
	15. 8.73 Reichraming	Kj	
	10. 8.76 Waldhausen/Mühlv.	Kj	
	3. 7.76 Schwertberg/Mühlv.	Kj	
	1. 9.63 Trattenbach	Ks	
	4. 7.64 Gutau	Ks	
	6. 8.76 Molln	Ks	
	15. 8.57 Dürnbach/Ternberg	Ks	
	5. 8.73 Wolfingerwald/Steyr	Mü	
	26. 8.76 Kirchdorf	P	
<u>virens</u> L.:	16. 8.76 Reichraming	Ks	
	22. 7.73 Schreibachfall/Trattenbach	Mü	
<u>Judolia</u>			
<u>cerambyciformis</u> Sch.	5. 7.69 Breitenau/Molln	M	
	23. 7.71 Breitenau/Molln	M	
	13. 8.73 Sternstein/Mühlv.	M	
	8. 6.74 Prandegg/Gutau, Mühlv.	M	
	18. 5.74 Steyr	M	
	3. 7.76 Schwertberg/Mühlv.	Kj	
	9. 7.71 Altenberg/Mühlv.	Ks	
	12. 7.64 Königswiesen/Mühlv.	Ks	
	29. 7.76 Gutau/Mühlv.	Ks	
	8. 8.76 Hinterstoder	Ks	
	30. 7.66 Reichraming	Ks	
<u>Strangalia</u>			
<u>pubescens</u> F.:	23. 7.71 Breitenau/Molln	M	
	30. 7.66 Reichraming	Ks	
	17. 7.76 Vorderstoder	Ks	
	27. 7.66 Reichraming	Ks	
	6. 8.74 Weissenbach/Reichraming	Mü	

Strangalia

<u>quadrifasciata</u> L.:	20. 7.70 Breitenau/Molln	M
	24. 7.70 Breitenau/Molln	M
	2. 8.76 Tragwein/Mühlv.	Kj
	29. 7.76 Reichenstein/Mühlv.	Ks
	30. 7.76 Gutau/Mühlv.	Ks
	10. 7.71 Altenberg/Mühlv.	Ks
	16. 8.76 Reichraming	Ks
	6. 8.74 Kuhgraben/Reichraming	Mü
<u>maculata</u> Poda:	18. 7.66 Kruckenbrettl	M
	6. 8.71 Breitenau/Molln	M
	14. 7.73 Prandegg/Gutau, Mühlv.	M
	1. 9.74 Damberg b. Steyr	M
	15. 8.73 Reichraming	Kj
	3. 7.76 Schwertberg/Mühlv.	Kj
	10. 8.76 Waldhausen/Mühlv.	Kj
	15. 7.57 Ternberg	Ks
	4. 8.57 Schoberstein	Ks
	17. 8.65 Trattenbach	Ks
	29. 7.76 Reichenstein/Mühlv.	Ks
	30. 7.76 Gutau/Mühlv.	Ks
	8. 9.76 Breitenau/Molln	P
	18. 6.76 Mühlbach/Ternberg	W
<u>aethiops</u> Poda:	27. 5.69 Letten/Sierning	M
	14. 6.69 Leitnerholz/Sierning	M
<u>melanura</u> L.:	3. 7.69 Leitnerholz/Sierning	M
	7. 7.73 Saaß/Steyr	M
	3. 8.70 Breitenau/Molln	M
	18. 7.66 Kruckenbrettl	M
	25. 8.74 Damberg b. Steyr	M
	8. 7.73 Innzell a.d.Donau	M
	6. 8.76 Molln	Kj
	7. 8.76 Sengsengebirge	Kj
	15. 6.58 Ternberg	Ks
	27. 7.66 Reichraming	Ks
	29. 7.76 Reichenstein/Mühlv.	Ks
	12. 7.64 Königswiesen/Mühlv.	Ks
	17. 7.65 Gutau/Mühlv.	Ks
<u>bifasciata</u> Müll.:	1. 8.62 Leitnerholz/Sierning	M
	5. 8.72 Prandegg/Gutau, Mühlv.	M
	12. 7.59 Kreuzmauer b. Trattenbach	Mü
<u>nigra</u> L.:	8. 7.73 Innzell a.d.Donau	M
<u>septempunctata</u> F.:	8. 7.73 Innzell a.d.Donau	M
	3. 7.76 Schwertberg/Mühlv.	Kj

Saphanus

<u>piceus</u> Laich.:	27. 6.71 Letten/Sierning	M
	21. 6.72 Letten/Sierning	M
	29. 7.76 Gutau/Mühlv.	Ks
	1. 6.58 Ternberg	Ks
	20. 6.58 Ternberg	Ks
	5.75 Grieskirchen (e.l.)	Ks
	76 Molln	Ks
	9. 6.62 Schiedlberg/Sierning	Mü

			VI
<u>Cerambyx</u>			
<u>Scopolii</u> Fuessl.:	19. 5.76	Ternberg	Kj
	14. 5.67	Ternberg	Ks
	13. 6.57	Ternberg	Ks
	7. 6.76	Evertsgraben/Klaus	P
	4. 5.58	Steyr	Mü
	29. 5.60	Hohe Dirn	Mü
	26. 5.73	Wendbach/Trattenbach	Mü
<u>Obrium</u>			
<u>brunneum</u> F.:	23. 6.69	Letten/Sierning	M
	15. 5.72	Sierning	M
	31. 5.73	Steyr	M
	13. 6.71	Ternberg	Ks
	4. 5.66	Ternberg	Ks
<u>Molorchus</u>			
<u>minor</u> L.:	25. 2.72	Letten/Sierning	M
	3. 6.73	Sierning	M
	24. 7.70	Breitenau/Molln	M
	18. 5.75	Dambachtal/Steyr	Mü
<u>umbellatarum</u> Schreb.	8. 6.76	Damberg b. Steyr	M
	23. 6.69	Letten/Sierning	M
	16. 5.76	Breitenau/Molln	M
<u>Callimellum</u>			
<u>angulatum</u> Schrk.:	8. 5.66	Ternberg	Ks
<u>Aromia</u>			
<u>moschata</u> L.:	19. 8.66	Letten/Sierning	M
	5. 7.69	Letten/Sierning	M
	29. 7.68	Breitenau/Molln	M
	12. 8.76	Steyr	M
	14. 8.62	Windischgarsten	Ks
	9. 7.66	Trattenbach	Ks
	18. 7.57	Ternberg	Ks
	30. 7.76	Gutau/Mühlv.	Ks
	9. 8.61	Steyr	Mü
<u>Rosalia</u>			
<u>alpina</u> L.:	10. 7.68	Breitenau/Molln	M
	8. 8.76	Trattenbach	W
	13. 7.68	Kuhgraben/Reichraming	Mü
	8. 8.57	Steyr, Bahnhof	Mü
<u>Hylotrupes</u>			
<u>bajulus</u> L.:	4. 9.66	Letten/Sierning	M
	21. 9.75	Steyr	M
	18. 7.62	Linz	Ks
	10. 7.58	Ternberg	Ks
	29. 7.66	Reichraming	Ks
	30. 7.76	Gutau/Mühlv.	Ks
	30. 6.57	Trattenbach	Mü
<u>Rhopalopus</u>			
<u>ungaricus</u> Hbst.:	8. 8.66	Breitenau/Molln	M

VII

<u>Callidium</u>			
<u>violaceum</u> L.:	5. 6.72 Letten/Sierning	M	
	14. 6.69 Saaß/Steyr	M	
	15. 5.72 Sierning	M	
	3. 6.73 Sierning	M	
<u>aeneum</u> Deg.:	5. 6.70 Garsten	M	
<u>Phymatodes</u>			
<u>testaceus</u> L.:	19. 6.67 Letten/Sierning	M	
	15. 4.71 Sierning	M	
	20. 6.72 Grünburg	M	
	12. 7.76 Steyr	M	
	6. 6.66 Linz	Ks	
	20. 6.58 Ternberg	Ks	
<u>Clytus</u>			
<u>arietis</u> L.:	19. 5.74 Breitenau/Molln	M	
	19. 6.73 Grünberg/Gmunden	M	
	15. 6.74 Saaß/Steyr	M	
	8. 6.76 Damberg b. Steyr	M	
	13. 8.74 Sternstein/Mühlv.	M	
	13. 6.71 Ternberg	Kj	
	11. 6.61 Ternberg	Ks	
	30. 7.66 Reichraming	Ks	
	27. 5.71 Steyrermühl	Ks	
	17. 7.76 Vorderstoder	Ks	
	18. 6.76 Hinterstoder	P	
	12. 7.59 Kreuzmauer b. Trattenbach	Mü	
<u>lama</u> Muls.:	23. 6.62 Saaß/Steyr	M	
<u>Plagionotus</u>			
<u>arcuatus</u> L.:	25. 5.64 Linz	Ks	
	23. 6.62 Pergern/Steyr	Mü	
<u>Chlorophorus</u>			
<u>varius</u> Müll.:	13. 7.76 Molln	W	
<u>Anaglyptus</u>			
<u>mysticus</u> L.:	13. 6.70 Breitenau/Molln	M	
	13. 7.70 Breitenau/Molln	M	
	10. 6.58 Trattenbach	Ks	
	64 Gutau/Mühlv.	Ks	
<u>Lamia</u>			
<u>textor</u> L.:	25. 6.62 Letten/Sierning	M	
	68 Steyr	Ks	
<u>Monochamus</u>			
<u>sartor</u> F.:	1. 8.74 Breitenau/Molln	M	
	13. 7.76 Breitenau/Molln	M	
	10. 8.76 Reichraming	Kj	
	16. 8.76 Reichraming	Ks	
	17. 7.76 Breitenau/Molln	W	
	28. 7.74 Almsee	Mü	
<u>saltuarius</u> Gebl.:	18. 6.72 Sierning	M	

VIII

Monochamus
sutor L.:

15.	7.75	Breitenau/Molln	M
24.	7.63	Letten/Sierning	M
10.	7.71	Ödseen	M
27.	6.76	Damberg b. Steyr	M
30.	6.76	Feichtau/Molln	M
28.	6.64	Steyr	Ks
1.	8.59	Ternberg	Ks
24.	6.61	Kleinreifling	Ks
16.	8.76	Reichraming	Ks
11.	7.71	Steyr-Ennsleite	Mü
1.	7.73	Steyr-Ennsleite	Mü
15.	8.76	Bosruckhütte/Spital a.P.	P
24.	7.69	Trattenbach	W
17.	7.76	Breitenau/Molln	W

Mesosa
nebulosa F.:

25.	2.67	Paukengraben/Ternberg	Mü
-----	------	-----------------------	----

Pogonocherus
hispidus L.:

14.	6.66	Linz-Kleinmünchen	Ks
14.	5.67	Ternberg	Ks

Acanthoderes
clavipes Schrk.:

12.	6.73	Breitenau/Molln	M
22.	8.75	Breitenau/Molln	M
8.	6.76	Damberg b. Steyr	M
11.	8.76	Reichraming	Kj
30.	7.66	Reichraming	Ks
17.	7.76	Vorderstoder	Ks
13.	7.76	Molln	W

Leiopus
nebulosus L.:

7.	6.67	Letten/Sierning	M
8.	6.76	Damberg b. Steyr	M
7.	8.76	Sengsengebirge	Kj
16.	7.76	Vorderstoder	Ks
15.	8.73	Reichraming	Ks
	74	Haag a. Hausr.	Ks
	76	Saxen/Mühlv.	Ks
27.	8.60	Trattenbach	Mü

Acanthocinus
griseus F.:

27.	6.71	Sierning	M
8.	7.71	Breitenau/Molln	M
10.	8.76	Reichraming	Ks

Agapanthia

villosiviridescens	D.9.	7.64	Letten/Sierning	M
	10.	6.73	Saaß/Steyr	M
	24.	5.69	Breitenau/Molln	M
	3.	7.76	Schwertberg/Mühlv.	Kj
	5.	6.65	Enns	Ks
	22.	5.67	Ternberg	Ks
	30.	7.76	Gutau/Mühlv.	Ks
	16.	5.75	Pergern/Steyr	K
	18.	5.74	Wendbach/Trattenbach	K

IX

Saperda

<u>carcharias</u> L.:	21. 8.71 Prandegg/Gutau, Mühlv.	M
	14. 8.57 Steyr	Ks
	21. 7.75 Marchtrenk	Ks
	15. 7.66 Trattenbach	W
	5. 8.70 Wendbach/Trattenbach	W
	16. 9.70 Kirchdorf	W
	6. 6.59 Steyr-Münichholz	Mü
<u>scalaris</u> L.:	4. 7.70 Wendbach/Trattenbach	Mü
<u>octopunctata</u> Scop.:	24. 7.69 Trattenbach	W

Oberea

<u>oculata</u> L.:	22. 7.69 Letten/Sierning	M
	8. 6.74 Prandegg/Gutau, Mühlv.	M
	4. 7.64 Gutau/Mühlv.	Ks
	9. 7.76 Windegg/Schwertberg, Mühlv.	Ks
	15. 8.76 Bosruckhütte/Spital a.P.	P
	30. 6.74 Reichraming	Mü
	24. 8.74 Ramsau/Molln	Mü
<u>erythrocephala</u> Schr.:	5. 6.66 Ternberg	Ks
	10. 8.76 Waldhausen/Mühlv.	Kj

Stenostola

<u>dubia</u> Laich.:	27. 5.58 Ternberg	Ks
	60 Steyregg/Mühlv.	Ks

Phytoecia

<u>nigricornis</u> F.:	17. 6.64 Altenberg/Mühlv.	Ks
	17. 7.65 Gutau/Mühlv.	Ks
	20. 6.64 Gutau/Mühlv.	Ks
<u>cylindrica</u> L.:	5. 8.62 Letten/Sierning	M
	7. 6.76 Ternberg	Kj
	13. 6.65 Ternberg	Ks
	8. 5.66 Ternberg	Ks
<u>virgula</u> Charp.:	11. 5.63 Ternberg	Ks

Tetrops

<u>praeusta</u> L.:	5. 6.70 Steyr	M
	12. 6.70 Steyr	M
	9. 5.71 Steyr	M

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Steyrer Entomologenrunde](#)

Jahr/Year: 1977

Band/Volume: [0011](#)

Autor(en)/Author(s): Mitter Heinz

Artikel/Article: [CERAMBYCIDAE-BOCKKÄFER 1-9](#)