

COLEOPTERALAMELLICORNIA - BLATTHORNKÄFER

(zusammengestellt von Heinz Mitter)

Verzeichnis der Sammler: B = Böhme, E = Ebner, K = Kapfer,
Kj = Kremslehner jun., Ks = Krems-
lehner sen., M = Mitter, Mü = Müllner,
P = Pürstinger, W = Wimmer

In der Sammlung Böhme befinden sich
außerdem noch Belegstücke von:
Gollner (G), Hamann (H), G.Hoffmann (Ho),
Kloiber (Kl), Koller (Ko), M.Priesner
(Pr), Stampfer (St), Teimer (Te),
Wirthumer (Wi); in der Sammlung Mitter
noch Belegstücke von Hainböck (Ha) u.
Lichtenberger (L).

Fam. SCARABAEIDAE - LAUBKÄFERTrox

sabulosus L.:	7.61	Letten/Sierning	M
	7.63	Letten/Sierning	M
scaber L.:	14. 5.67	Letten/Sierning	M

Odontaeus

armiger Scop.:	14.11.62	Linz	M
	20. 7.55	Gerlham/Attersee	St
	77	Leonding	B
	29. 7.78	Mühlbach/Steyr	K
	30. 8.76	Ternberg/Rehboden	Kj
	58	Ternberg	Ks
	31. 7.64	Ternberg	Ks
	5. 7.63	Trattenbach	Ks
	18. 7.59	Rosenegg/Steyr	Mü
27. 7.60	Rosenegg/Steyr	Mü	

Geotrupes

spiniger Marsh.:	24. 8.36	Haselgraben b.Linz	St
	7.10.73	Ternberg	Kj
stercorarius L.:	24. 8.36	Haselgraben b.Linz	St
	5.38	Ebelsberg	Pr
	24. 9.76	Weyer	Ks
	19. 8.57	Asten	Ks
	5. 9.78	Pregarten	Ks
	2.10.78	Pregarten	Ks
stercorosus Scriba:	23. 8.66	Letten/Sierning	M
	8. 6.65	Saaß/Steyr	M
	2. 9.68	Saaß/Steyr	M
	8. 4.69	Saaß/Steyr	M
	25. 8.76	Saaß/Steyr	M

Geotrupes

<u>stercorosus</u> Scriba:	1.	5.77	Breitenau/Molln	M
	5.	8.72	Prandegg/Mühlv.	M
	22.	6.57	Steyr-Umgebung	Mü
	17.	6.56	Steyr-Umgebung	Mü
	22.	4.57	Damberg	Mü
	25.	6.75	Kronstorf	Ks
	24.	9.76	Weyer	Ks
	22.	6.75	Summerau	Ks
	5.	6.65	Pregarten	Ks
	11.	6.62	Schoberstein	Ks
	15.	6.78	Naarntal	Ks
	12.	8.77	Tanner Moor, Mühlv.	Ks
		8.78	Breitenau/Molln	Kj
	2.	8.76	Bad Zell	Kj
	9.	2.75	Obenberg	Kj
	19.	4.75	Tragwein	Kj
	15.	7.79	Sarmingstein	Kj
	18.	6.32	Kirchschlag	Pr
	26.	6.47	Hornbachgraben/Mühlv.	Pr
	5.	9.74	Plesching b.Linz	B
<u>alpinus</u> Hagenb.:	4.	10.72	Hinterstoder	M
	8.	8.76	Hinterstoder	Kj
	1.	9.79	Gr.Pyrgas	Kj
	8.	8.57	Bad Ischl, Rettenbachtal leg.Haider	Ks
<u>vernalis</u> L.:	14.	8.65	Kreuzmauer	Ha
	9.	8.67	Sauwald	Ha
	6.	6.77	Rechberg/Mühlv.	B
	18.	5.75	Ternberg	Kj
	7.	6.76	Ternberg	Kj
	27.	7.66	Ternberg	Ks
	10.	4.74	Ternberg	Ks
	17.	9.74	Ternberg	Ks
<u>Sisyphus</u>				
<u>schaefferi</u> L.:	26.	4.47	Luftenberg b.Linz	H
	12.	9.57	Ternberg	Ks
	12.	5.60	Ternberg	Ks
<u>Copris</u>				
<u>lunaris</u> L.:	10.	6.62	Ternberg	Ks
<u>Onthophagus</u>				
<u>vitulus</u> F.:	24.	5.46	Ebelsberg b.Linz	Kl
<u>verticicornis</u> Laich.	20.	4.58	Ternberg	Ks
	12.	5.60	Ternberg	Ks
	15.	5.78	Ternberg	Ks
	18.	5.75	Ternberg	Kj
<u>ovatus</u> L.:	7.	8.72	Prandegg/Mühlv.	M
	19.	5.74	Breitenau/Molln	M
	22.	5.54	Plesching b.Linz	St
	5.	6.33	Luftenberg b.Linz	Pr
	9.	5.37	Steyregg	Pr
	7.	6.76	Ternberg	Kj
	15.	5.78	Ternberg	Ks
	22.	9.57	Ternberg	Mü

Onthophagus

<u>nuchicornis</u> L.:	22. 3.70	Letten/Sierning	M
	13. 6.70	Breitenau/Molln	M
	13. 5.72	Breitenau/Molln	M
	3. 6.71	Schoberstein 1200m	M
	4. 6.72	Schoberstein 1200m	M
	7. 8.72	Prandegg/Mühlv.	M
	15.10.72	Gr.Dirn 1100m	M
	17. 3.79	Ramsau b.Molln	P
	15. 7.57	Ternberg	Mü
<u>vacca</u> L.:	23. 5.33	Steyregg	Pr
	24. 5.46	Ebelsberg b.Linz	Kl
<u>gibbulus</u> Pall.:	22. 5.33	Pfenningberg	Pr
	7.36	Lasberg	Pr
<u>fracticornis</u> Pr.:	4. 1.48	Gottschalling b.Linz	H
	20. 4.58	Ternberg	Ks
	15. 5.78	Ternberg	Ks
<u>similis</u> Scriba:	22. 5.33	Pfenningberg	Pr
<u>coenobita</u> Hbst.:	30. 8.77	Steyr-Gleink	M
	15. 4.65	Letten/Sierning	M
	1. 5.65	Letten/Sierning	M
	13. 4.71	Letten/Sierning	M
	24. 3.74	Letten/Sierning	M
	26. 4.47	Luftenberg b.Linz	H
<u>Oxyomus</u>			
<u>silvestris</u> Scop.:	4. 1.48	Gottschalling b.Linz	H
<u>Aphodius</u>			
<u>erraticus</u> L.:	7. 6.76	Ternberg	Kj
<u>subterraneus</u> L.:	7. 6.76	Ternberg	Kj
<u>fossor</u> L.:	15. 8.72	Damberg	M
	27. 8.72	Schoberstein 1200m	M
<u>haemorrhoidalis</u> L.:	27. 8.72	Schoberstein 1200m	M
	17. 6.73	Kruckenbrett1 1000m	M
<u>rufipes</u> L.:	4. 8.64	Saaß/Steyr	M
	25. 8.67	Letten/Sierning	M
	15. 8.72	Damberg 700m	M
	27. 8.72	Schoberstein 1200m	M
	15.10.72	Gr.Dirn 1100m	M
	22. 7.73	Sauzahn b.Laussa	M
	15. 9.74	Herndleck b.Ternberg	M
	28. 9.76	Kruckenbrett1 1000m	M
	29. 7.77	Sandl, Mühlv.	M
	31. 8.79	Ternberg	W
	11. 8.77	Haid b.Königswiesen	Kj
	18. 5.75	Ternberg	Kj
	18. 9.65	Weyer	Ks
	1. 8.64	Ternberg	Ks
	10. 9.78	Ternberg	Ks
	6.70	Eschlberg	G

Aphodius

<u>depressus</u> Kug.:	4. 6.72	Schoberstein 1200m	M
	27. 8.72	Schoberstein	M
	3. 6.71	Schoberstein	M
	15.10.72	Gr.Dirn 1100m	M
	17. 6.73	Kruckenbrett 1000m	M
	28. 9.75	Kruckenbrett	M
	9. 9.73	Wurzeralm 1400m	M
	25. 8.74	Damberg	M
	15. 9.74	Herndleck b.Ternberg	M
	29. 7.77	Sandl	M
	3. 6.78	Sternstein	M
	3. 8.79	Hinterstoder	M
	15. 7.75	Bodinggraben b.Molln	B
		Die ab.atramentarius Er. ist viel häufiger als die Nominat- form.	
<u>prodromus</u> Brahm:	15.10.78	Steyr	M
	5. 4.70	Steyr	M
	31. 3.70	Steyr	M
	28.10.78	Letten/Sierning	M
	14. 3.79	Letten/Sierning	M
	15. 2.74	Letten/Sierning	M
	25. 3.73	Letten/Sierning	M
	20. 2.72	Letten/Sierning	M
	22. 3.70	Letten/Sierning	M
	13. 4.76	Letten/Sierning	M
	3. 4.72	Letten/Sierning	M
	20. 3.71	Letten/Sierning	M
	9.10.73	Saaß/Steyr	M
	11.10.74	Saaß/Steyr	M
	7.10.72	Kruckenbrett 700m	M
	26. 3.77	Wendbach/Trattenbach	M
	2.11.68	Altenberg/Mühlv.	B
	3. 5.69	Amessschlag/Mühlv.	B
	11. 5.75	Bad Leonfelden	B
<u>obscurus</u> F.:	22. 8.78	Warscheneck 2000m	M
<u>fimetarius</u> L.:	20. 5.78	Veichtal b.Windischgarsten	M
	28.10.78	Letten/Sierning	M
	22. 8.79	Steyr	M
	20.10.79	Weißbach b.Reichraming	M
	4. 5.69	Breitenau/Molln	M
	7. 8.72	Prandegg/Mühlv.	M
	13. 8.72	Sternstein 1000m	M
	12. 8.77	Tanner Moor, Mühlv.	Kj
	7. 6.76	Ternberg	Kj
	29. 9.68	Hengstpaß	B
	19. 4.74	Altenberg/Mühlv.	B
<u>gibbus</u> Germ.:	22. 8.78	Warscheneck 2000m in Gemenlösung	M
<u>ater</u> Deg.:	18. 5.75	Ternberg	Kj
<u>rufus</u> Moll:	30. 8.80	Steyr	M
	5. 6.74	Kopl (Lichtfang)	W
	1. 7.76	Kopl "	W
	24. 7.74	St.Ägidi	B

<u>Aphodius</u>				
<u>alpinus</u> Scop.:	9.	9.73	Wurzeralm 1400m	M
	22.	8.78	Warscheneck 2000m in Gemenlösung	M
	22.	8.78	Warscheneck 1600m, Zellerh.	M
<u>niger</u> Panz.:	31.	8.74	Dietachdorf b.Steyr in Roßmist	M
<u>granarius</u> L.:	19.	5.28	Scharlinz	Wi
<u>Diastictus</u>				
<u>vulneratus</u> Sturm:	20.	4.76	Steyr erster gesicherter Nachweis für Ö. (siehe nachfolgender Beitrag)	M
<u>Serica</u>				
<u>brunnea</u> L.:	16.	7.64	Letten/Sierning	M
	12.	7.73	Steyr	M
	11.	8.73	Sternstein 800m	M
	13.	8.73	Sternstein	M
	22.	7.77	Breitenau/Molln	M
	25.	7.80	Reichenstein	Kj
	1.	6.58	Ternberg	Ks
	20.	6.58	Ternberg	Ks
<u>Maladera</u>				
<u>holosericea</u> Scop.:	3.	6.65	Großraming	M
	22.	4.46	Linz-Umgeb.	Pr
	4.	4.49	Linz, Volksgarten	Pr
	18.	9.53	Plesching b.Linz	St
<u>Homaloplia</u>				
<u>ruricola</u> F.:	27.	7.66	Ternberg	Ks
	20.	7.79	Steyr-Münichholz	Ks
	30.	6.48	Steyregg	H
<u>Amphimallon</u>				
<u>solstitiale</u> L.:	8.	7.71	Steyr	M
	29.	7.73	Steyr	M
	17.	6.77	Steyr	M
	9.	6.79	Steyr	M
	31.	7.64	Saaß/Steyr	M
	15.	7.69	Letten/Sierning	M
	19.	7.69	Letten/Sierning	M
		7.71	Linz, Bindermichel	B
	5.	7.73	Linz, Bindermichel	B
<u>Rhizotrogus</u>				
<u>aestivus</u> Ol.:	24.	5.79	Ramsau b.Molln	W
	18.	5.57	Sierninghofen	Mü
<u>Melolontha</u>				
<u>hippocastani</u> F.:	2.	5.64	Letten/Sierning	M
	13.	5.64	Linz	M
	30.	5.55	Ebelsberg b.Linz	Te
<u>melolontha</u> L.:	10.	5.70	Steyr	M
	11.	5.76	Steyr	M
	1.	5.64	Letten/Sierning	M
	8.	5.69	Letten/Sierning	M

<u>Melolontha</u>				
<u>melolontha</u> L.:	18.	6.76	Klaus	M
	27.	5.80	Ramsau b.Molln	M
	9.	5.73	Sierning	M
	5.	5.76	Sierning	M
	30.	4.78	Kopl (Lichtfang)	W
	18.	5.79	Kopl "	W
	2.	5.78	Umgeb.Steyr	W
	16.	5.57	Steyr	Mü
	18.	5.57	Sierninghofen	Mü
	4.	5.76	Kirchdorf	P
	14.	5.70	Linz, BinderMichel	B
	20.	5.57	Ternberg	Ks
	12.	5.77	Trattenbach	Ks
	21.	5.77	Schwertberg	Ks
 <u>Anomala</u>				
<u>dubia</u> Scop.:	7.	6.2	Letten/Sierning	M
	8.	6.3	Letten/Sierning	M
	21.	6.69	Letten/Sierning	M
	2.	7.69	Letten/Sierning	M
	30.	7.53	Grünau leg.Desinger	Ks
 <u>Phyllopertha</u>				
<u>horticola</u> L.:	28.	5.69	Letten/Sierning	M
	1.	6.69	Letten/Sierning	M
	9.	6.69	Letten/Sierning	M
	30.	5.74	Letten/Sierning	M
	9.	6.79	Letten/Sierning	M
	1.	6.71	Steyr	M
	29.	6.79	Niglalm b.Kleinreifling 850m	M
	18.	6.78	Veichtal b.Windischgarsten	M
	10.	6.77	Heiligenstein b.Weyer	M
	16.	5.56	Steyr-Gleink	Mü
	24.	6.77	Sandl/Mühlv.	B
 <u>Anisoplia</u>				
<u>agricola</u> Poda:	10.	6.50	Ebelsberg b.Linz	H
		6.47	Steyregg	Pr
 <u>Hoplia</u>				
<u>philanthus</u> Fuessl.:	18.	6.69	Letten/Sierning	M
	13.	7.76	Breitenau/Molln	M
	11.	5.46	Ebelsberg b.Linz	Pr
 <u>farinosa</u> L.:				
	26.	6.65	Leitnerholz b.Letten	M
	26.	6.68	Letten/Sierning	M
	1.	6.69	Letten/Sierning	M
	9.	6.79	Letten/Sierning	M
	6.	7.68	Breitenau/Molln	M
	3.	8.70	Breitenau/Molln	M
	20.	7.71	Breitenau/Molln	M
	11.	6.72	Damberg 700m	M
	1.	7.73	Steyr	M
	14.	6.77	Oberdambach b.Steyr	M
	7.	8.80	Effertsbach b.Klaus 500-650m	M
	2.	7.77	Breitenau/Molln	B
	19.	7.78	Wendbach/Trattenbach	B
	22.	7.73	Schreibachfall b.Trattenbach	Mü

<u>Hoplia</u>			
<u>farinosa</u> L.:	7. 6.76	Ternberg	Kj
	2. 6.79	Reichenstein	Kj
	25. 5.58	Ternberg	Ks
	11. 6.78	Ternberg	Ks
	22. 7.77	Wendbach/Trattenbach	Ks
	18. 6.77	Wendbach/Trattenbach	Ks
	18. 7.80	Steyr-Gleink	E
	19. 7.80	Steyr-Gleink	E
<u>Cetonia</u>			
<u>aurata</u> L.:	7.61	Leitnerholz b.Letten	M
	22. 7.68	Letten/Sierning	M
	27. 5.47	Pöstlingberg	H
	7.71	Linz, Bindermichel	B
	18. 7.80	Steyr-Gleink	E
	10. 7.74	Ternberg	Kj
	17. 7.77	Pregarten	Kj
	29. 7.78	Reichenstein	Kj
	8. 6.80	Perg	Kj
	15.10.58	Ternberg	Ks
	5. 9.57	Reichraming	Ks
<u>Liocola</u>			
<u>lugubris</u> Hbst.:	18. 8.73	Steyr an ausfließendem Eichensaft	M
	17. 5.42	Grieskirchen leg.Desinger	M
	7. 7.79	Wendbach/Trattenbach	B
	2. 7.78	Perg	Kj
	26. 7.80	Steyr-Münichholz (Verbreitung in OÖ. - siehe nachfolgender Beitrag)	Ks
<u>Potosia</u>			
<u>fieberi</u> Kr.:	26. 5.69	Offensee	B
<u>cuprea</u> F.:	8.61	Breitenau/Molln	M
	5.10.68	Saaß/Steyr	M
	31. 7.79	Effertsbach b.Klaus	M
	18. 7.80	Steyr-Gleink	E
<u>Valgus</u>			
<u>hemipterus</u> L.:	8. 5.48	St.Magdalena b.Linz	Ko
<u>Osmoderma</u>			
<u>eremita</u> Scop.:	19. 7.63	Sierning	M
	8. 8.70	Letten/Sierning	M
	7.62	Wels	L
	6.30	Kleinmünchen b.Linz	Ho
	2. 7.78	Perg	Kj
	15. 7.66	Kleinmünchen b.Linz	Ks
	4. 7.57	Grieskirchen leg.Desinger (Verbreitung in OÖ. - siehe nachfolgender Beitrag)	Ks
<u>Gnorimus</u>			
<u>nobilis</u> L.:	18. 7.66	Kruckenbrett 800m	M
	13. 7.70	Breitenau/Molln	M
	3. 8.70	Breitenau/Molln	M
	15. 7.75	Breitenau/Molln	M

Gnorimus
nobilis L.:

11.	7.77	Breitenau/Molln	M
22.	7.77	Breitenau/Molln	M
14.	7.78	Breitenau/Molln	M
31.	7.79	Breitenau/Molln	M
3.	7.76	Schönau a.d.Enns	M
23.	7.77	Wendbach/Trattenbach	M
8.	7.80	Effertsbach b.Klaus	M
5.	8.72	Prandegg/Mühlv.	M
14.	6.47	Haselgraben b.Linz	Ko
13.	7.55	Trattenbach	Te
29.	7.78	Reichenstein/Mühlv.	Kj
24.	7.66	Schönau a.d.Enns leg.Wimmer	Ks
18.	6.77	Wendbach/Trattenbach	Ks
22.	7.77	Wendbach/Trattenbach	Ks
7.	7.74	Ternberg	Ks

Trichius
fasciatus L.:

	7.62	Letten/Sierning	M
5.	8.62	Kruckenbrett 1000m	M
18.	7.66	Kruckenbrett	M
8.	8.66	Breitenau/Molln	M
20.	7.70	Breitenau/Molln	M
3.	8.70	Breitenau/Molln	M
17.	7.73	Breitenau/Molln	M
22.	7.77	Breitenau/Molln	M
18.	6.72	Saaß/Steyr	M
25.	8.74	Damberg	M
4.	7.76	Damberg	M
8.	6.74	Prandegg/Mühlv.	M
9.	7.71	Prandegg/Mühlv.	M
31.	7.79	Effertsbach b.Klaus	M
25.	8.80	Effertsbach b.Klaus	M
26.	6.46	Ebelsberg b.Linz	Pr
2.	8.51	Vorderstoder	H
29.	6.53	Plesching b.Linz	St
6.	7.61	Ternberg	Mü
6.	9.80	Redtenbachtal b.Windischg.	Mü
15.	7.79	Sarmingstein	Kj
4.	8.77	Gutau/Mühlv.	Kj
27.	8.76	Wendbach/Trattenbach	Kj
7.	8.76	Sengsengebirge	Kj
3.	7.76	Schwertberg	Kj
25.	6.77	St.Thomas a.Blasenst.	Kj
5.	8.77	Breitenau/Molln	Kj
12.	7.64	Königswiesen	Ks
8.	7.66	Trattenbach	Ks
7.	6.61	Ternberg	Ks
13.	6.61	Ternberg	Ks
4.	7.64	Gutau/Mühlv.	Ks
4.	6.77	Enns	Ks
30.	7.66	Reichraming	Ks

Fam. LUCANIDAE - HIRSCHKÄFERLucanus
cervus L.:

21.	7.54	Plesching b.Linz	St
6.	7.54	Hilkering	Te
15.	7.79	Sarmingstein	Kj

Dorcus

<u>parallelopipedus</u> L.:	3.	6.67	Steyr	M
	11.	8.74	Steyr	M
	2.	7.80	Steyr	M
	9.	8.73	Saaß/Steyr	M
	7.	6.72	Sierning	M
	28.	6.75	Weißbach/Reichraming	M
	23.	6.68	Breitenau/Molln	M
	21.	6.70	Breitenau/Molln	M
	8.	7.71	Breitenau/Molln	M
	23.	7.71	Breitenau/Molln	M
	20.	5.73	Breitenau/Molln	M
	12.	6.73	Breitenau/Molln	M
	3.	7.60	Ternberg	Mü
	21.	6.56	Steyr	Mü
	5.	8.57	Steyr	Mü
	16.	9.56	Steyr	Mü
	17.	6.56	St.Ulrich b.Steyr	Mü
	7.	6.80	Weißbach/Reichraming	Mü
	26.	6.53	Plesching b.Linz	St
	10.	6.53	Mühlacken	St

Platyceruscaprea Deg.:

	4.	5.69	Breitenau/Molln	M
	13.	6.70	Breitenau/Molln	M
	22.	6.71	Hallstatt	M
	30.	5.79	Schoberstein 1200m	M
	19.	5.79	Ramsau b.Molln	M
	27.	5.80	Ramsau b.Molln	M
	26.	6.80	Ramsau b.Molln 800m	M
	4.	6.67	Molln	Ha
	3.	4.75	Kollergraben b.Kleinraming	Mü
	22.	4.57	Damberg	Mü
	7.	4.59	Damberg	Mü
	6.	7.61	Ternberg	Mü
	26.	7.80	Wendbach/Trattenbach	Mü
	25.	5.53	Hofalm a.Pyrgas	St
	26.	5.69	Offensee	B

caraboides L.:

	3.	5.69	Letten/Sierning	M
--	----	------	-----------------	---

Ceruchuschrysomelinus Hoch.

	2.	7.77	Schönau a.d.Enns (Verbreitung in OÖ. - siehe nachfolgender Beitrag)	M
--	----	------	---	---

Sinodendroncylindricum L.:

	10.	6.77	Heiligenstein b.Weyer	M
	13.	7.55	Trattenbach (Verbreitung in OÖ. - siehe nachfolgender Beitrag).	Te

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Steyrer Entomologenrunde](#)

Jahr/Year: 1981

Band/Volume: [0015](#)

Autor(en)/Author(s): Mitter Heinz

Artikel/Article: [COLEOPTERA- LAMELLICORNIA - BLATTHORNKÄFER 94-102](#)