

DIE VERBREITUNG EINIGER BEMERKENSWERTER ARTEN AUS DER
FAMILIENREIHE HETEROMERA (COLEOPTERA) IN OBERÖSTERREICH

Heinz Mitter, Steyr

Der folgende Beitrag versucht, alle verfügbaren Daten aus Oberösterreich auszuwerten. Sie stammen von einer Überprüfung des Materials im OÖ.Landesmuseum; dazu kommen noch die Daten, die die Steyrer Entomologenrunde im vorhergehenden Beitrag zusammengetragen hat. Weitere Daten verdanke ich dem Werk von H.FRANZ "Die Nordostalpen im Spiegel ihrer Landtierwelt".

Fam. OEDEMERIDAE

Oncomera femorata F.

FRANZ (1974) gibt lediglich eine Fundmeldung an: Steyr (nach Redtenbacher 1874). Im OÖ.Landesmuseum ist ebenfalls nur 1 Ex. vorhanden, das noch dazu undatiert ist ("alte Sammlung").

Neuere Funde: 17.5.1973 Schreibachfall b.Trattenbach (Müller), 12.9.1957, 26.3.1960, 20.6.1958 Ternberg (Kremslehner sen.), 27.9.1964 Trattenbach (Kremslehner sen.)
Die Art wird besonders am Licht gefangen.

Fam. MORDELLIDAE

Hoshihananomia perlata Sulz.

Im OÖ.Landesmuseum sind Belege vom 25.4.1913 Schoberstein (Kloiber), 15.6.1913 Schoberstein (Priesner), 22.6.1905 Wendbach, Almkogl (Wiessner), 27.6.1920 Höllengebirge (Schauberger). FRANZ (1974) nennt darüber hinaus noch einen Fundort: Steyrtal zwischen Frauenstein und Steyrdurchbruch.

Neuerer Fund: 31.7.1979 Effertsbach bei Klaus, ca. 700m, 1 Ex. auf *Sambucus ebulus* (Zwergholunder); leg.Mitter.

Curtimorda maculosa Naez.

Die Belegstücke im OÖ.Landesmuseum stammen aus Zell b. Zellh.(Moser), Umgeb.Linz (Munganast), Linz (Wiessner), Juli 1897 Kirchdorf (Sadleder), Schoberstein (Troyer), Losenstein (Petz). FRANZ (1974) gibt dazu noch Bad Kreuzen (Pachole) als Fundort an.

Neuerer Fund: 4.6.1972 Schoberstein, 1200m; 1 Ex. (Mitter)

Fam. MELOIDAE

Sitaris muralis Forst.

In OÖ. ist nur ein Fundort bekannt: Nöstlbach b.St.Marien 16.-22.8.1959, 22.8.1958, 12.8.1959 (alle leg.Haider);
FRANZ (1974) kennt noch Funde von 1949 und 1957 (t.Kusdas).
Die Larve parasitiert bei Mauerbienen.

Fam. RHIPIPHORIDAE*Metoecus paradoxus* L.

Fundorte bei FRANZ (1974) sind Bäd Kreuzen (Pachole), 11.8.1962 Losenstein (t.Hamann), 15.10.1965 und Okt.1966 Ternberger Stausee (t.Hamann), 21.8.1945 Aschach a.d. Steyr (Schmitz). Im OÖ.Landesmuseum sind Ex. aus Zell b. Zellh.(Moser) und Umgeb.Linz (Munganast).
 Neuerer Fund: 27.8.1972 Schobersteingebiet, 700m, 1 Ex. auf einem hellen Autoblech (Mitter), Die Belege aus Losenstein und Ternberg befinden sich in coll.Kremslehner sen. Nachtrag: 8.8.1968 Kollergraben b.Kleinraming, (leg.Steinwendner).

Fam. SERROPALPIDAE*Tetratoma fungorum* F.

Im OÖ.Landesmuseum befindet sich kein Ex. aus OÖ!
 FRANZ (1974) gibt einen Fund an: 21.6.1942 Kl.Priel, 1300m.
 Neuerer Fund: 24.12.1974 und 28.10.1978 Damberg b.Steyr, 700m, mehrere Ex.in Baumschwämmen und unter verpilzter Föhrenrinde (Mitter).

Eustrophus dermestoides F.

Das OÖ.Landesmuseum kennt Funde von Steyr-Umgeb.(Handstanger) und Steyr (Wiessner u.Petz). Bei FRANZ (1974) werden noch Umgeb.Linz und Losenstein(Munganast) als Fundorte genannt.
 Neuer Fund: 2.4.1978 Steyregg (Kremslehner sen.)

Dircaea australis Frm.

Von diesem Urwaldrelikt, das in morschem Buchenholz vorkommt, gibt es im OÖ.Landesmuseum 3 Ex.: Feichtau b. Molln (Troyer), Umgeb.Steyr (Wiessner), 18.6.1905 Damberg (Handstanger).
 Neuere Funde: 23.7.1969 Bodinggraben b.Molln, auf geklaffertem Buchenholz (Mitter), 27.7.1966, 15.8.1976, 29.7.1977, 5.8.1977 Reichraming (Kremslehner sen.), 10.7.1980, 25.7.1980, Juli 1981 Ternberg (Kremslehner sen.).

Fam. ALLECULIDAE*Pseudocistela ceramboides* L.

Im OÖ.Landesmuseum gibt es Ex. von Steyr-Umgeb.(Handstanger) und Mining (3.7.1922). FRANZ (1974) meldet die Art noch von Bad Kreuzen (Pachole) und Umgeb.Linz (Munganast).
 Neuerer Fund: 5.6.1974 Kopl, 4 Ex., Lichtfang (Wimmer).

Fam. TENEBRIONIDAE*Blaps mortisaga* L.

Das OÖ.Landesmuseum in Linz weist Ex. von folgenden

Fundorten auf: 23.7.1930 Kranewittet b.Linz (Priesner), Steyregg, Umgeb.Linz (Kloiber, Munganast), Umgeb.Steyr (Handstanger), Zell b.Zellh.(Moser).
Neuere Funde: 21.5.1967, 20.2.1971, 15.6.1971 Sierning (Mitter), 21.8.1956 Sierning (Müllner), 25.9.1959 Maut-
hausen (Kremslehner sen.).

Zusammenfassung


Verbreitung und Funddaten von 10 Arten aus der Familienreihe Heteromera werden für Oberösterreich ausführlich dargestellt. Die folgenden Verbreitungskarten sollen noch zusätzlich zur Verdeutlichung beitragen; sie sind aber zugleich wohl auch ein Spiegel der noch sehr unzureichenden faunistischen Erforschung unseres Bundeslandes.

Literatur


- FRANZ, H., 1974: Die Nordostalpen im Spiegel ihrer Land-tierwelt; Bd.IV. - Innsbruck.
- FREUDE-HARDE-LOHSE, 1969: Die Käfer Mitteleuropas; Bd.8 - Krefeld.


Anschrift des Verfassers: Heinz MITTER
Holubstraße 7
A-4400 Steyr
Austria


Oncomera femorata F.




Hoshihananomia perlata Sulz.




Funde bis 1920 

nach 1920 

Curtimorda maculosa Naez.




Sitaris muralis Forst.




Funde bis 1920 ■


nach 1920 ●


Metoecus paradoxus L.




Tetratoma fungorum F.




Funde bis 1920 


nach 1920 


Eustrophus dermestoides F.




Dircaea australis Frm.




Funde bis 1920 


nach 1920 


Pseudocistela ceramboides L.



Blaps mortisaga L.



Funde bis 1920 

nach 1920 

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Steyrer Entomologenrunde](#)

Jahr/Year: 1982

Band/Volume: [0016](#)

Autor(en)/Author(s): Mitter Heinz

Artikel/Article: [DIE VERBREITUNG EINIGER BEMERKENSWERTER ARTEN AUS DER FAMILIENREIHE HETEROMERA \(COLEOPTERA\) IN OBERÖSTERREICH 80-87](#)