© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

C O L E O P T E R A

MALACODERMATA

(zusammengestellt von Heinz Mitter)

Verzeichnis der Sammler: B = Böhme, G = Gusenleitner, Kj = Kremslehner jun., Ks = Kremslehner sen., M = Mitter

In der Sammlung Böhme befinden sich außerdem noch Belegstücke von: Hamann (H), Hentscholek (He), Kloiber (Kl), M.Priesner (Pr), Stampfer (St), Sturm (Stu); in der Sammlung Kremslehner sen. noch Belegstücke von Desinger (D); in der Sammlung Mitter Belegstücke von Ebner (E), Puchberger (P) und Wimmer (W).

Fam. LYCIDAE

Dictyoptera aurora Hbst.:

16. 5.71	Saaß b.Steyr	M
23. 5.71	Saaß b.Steyr	M
3. 6.73	Saaß b.Steyr	M
26. 5.74	Saaß b.Steyr	M
18. 5.74	Steyr	M
8. 6.76	Damberg b.Steyr	M
27. 6.76	Damberg b.Steyr	M
29. 5.77	Damberg b.Steyr	M
20. 4.70	Linz, Traun-Au	B
11. 6.50	St.Magdalena	H
22. 5.72	Bad Mühllacken	He
10. 7.82	Hochficht, Böhmerwald	Kj
1. 5.52	Grieskirchen	D

Pyropterus nigroruber Deg.:

15. 7.54	Hilkering b.Linz	St

Aplatopterus rubens Gyll.:

18. 6.68	Letten b.Sierning	M
22. 6.69	Bodinggraben b.Molln	M
14. 6.70	Hinterstoder	M
1. 7.73	Hinterstoder	M
26. 5.69	Offensee	B
7. 8.77	Hint. Rinnbachtal	B
12. 6.80	Hochsalm	B
11. 5.63	Wendbach b.Trattenbach	Ks
67	Linz, Kleinmünchen	Ks

Platycis minutus F.:

8.61	Saaß b.Steyr	M
25. 8.64	Saaß b.Steyr	M
2. 9.68	Saaß b.Steyr	M

© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Platycis				
minutus F.:	6.	9.68	Saaß b.Steyr	M
	8.	8.66	Bodinggraben b.Molln	M
	14.	7.73	Prandegg, Mühlv.	M
	3.	9.77	Prandegg, Mühlv.	M
	8.	9.74	Steyr	M
	27.	8.82	Damberg b.Steyr	M
	5.	9.64	Weyer	Ks
	30.	9.62	Pfenningberg b.Linz	G
	28.	7.71	Gutau, Mühlv.	G
cosnardi Chevr.:	13.	6.70	Bodinggraben b.Molln	M
	29.	4.72	Bodinggraben b.Molln	M
	20.	5.33	Steyregg	Pr
	25.	4.46	Ebelsberg b.Linz	Pr
Lygistopterus				
sanguineus L.:	8.	8.81	Unterlaussa 700 m	M
		7.26	Kefermarkt	Pr
	20.	7.79	Hochkogel	B
	25.	6.77	St.Thomas a.Blasenstein	Kj
	17.	7.76	Hohe Nock	Ks
	28.	6.61	Gutau, Mühlv.	G
Homalisus				
fontisbellaquei Geoffr.		7.62	Saaß b.Steyr	M
	6.	7.69	Saaß b.Steyr	M
	22.	6.68	Ternberg	Ks
	9.	6.79	Ternberg	Ks
Fam. LAMPYRIDAE				
Lampyris				
noctiluca L.:		6.63	Linz	M
	24.	6.72	Saaß b.Steyr	M
	28.	6.75	Weißenbach b.Reichraming	M
	18.	6.77	Wendbach b.Trattenbach	Ks
	4.	8.77	Reichraming	Ks
	5.	8.77	Reichraming	Ks
Lamprohiza				
splendidula L.:	24.	6.68	Pergern b.Steyr	M
	28.	6.68	Pergern b.Steyr	M
	1.	7.73	Steyr	M
	28.	6.61	Gutau, Mühlv.	G
Fam. CANTHARIDAE				
Podabrus				
alpinus Payk.:	11.	6.72	Damberg b.Steyr	M
	6.	6.82	Krestenberg 1100 m	W
	15.	7.76	Amesschlag, Mühlv.	B
	24.	6.77	Sandl, Mühlv.	B
	19.	7.78	Wendbach b.Trattenbach	B

© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Cantharis

abdominalis F.:	8.	5.71	Breitenau b.Molln	M
	14.	7.78	Breitenau b.Molln	M
	22.	6.71	Hallstatt	M
	21.	5.77	Wendbach b.Trattenbach	M
	2.	6.79	Roßleithen 800 m	M
	28.	6.79	Niglalm b.Kleinreifling	M
	8.	7.80	Effertsbach b.Klaus	M
	30.	5.81	Unterlaussa	M
	12.	6.80	Hochsalm	B
	26.	5.80	Reichenstein, Mühlv.	Kj
violacea Payk.:	23.	6.67	Breitenau b.Molln	M
	12.	6.77	Damberg b.Steyr	M
	1.	6.68	Hint. Rinnbachtal	B
	20.	5.70	Hint. Rinnbachtal	B
	12.	6.80	Hochsalm	B
	6.	7.80	Katzbachgraben	B
	12.	7.80	Hilgergraben	B
erichsoni Bach :	5.	7.77	Gaisberg b.Haunoldmühle	B
fusca L.:	22.	5.69	Letten b.Sierning	M
	27.	5.69	Saaß b.Steyr	M
	6.	6.70	Steyr	M
	26.	5.73	Steyr	M
rustica Fall.:	22.	5.69	Letten b.Sierning	M
	14.	5.69	Letten b.Sierning	M
	17.	5.69	Breitenau b.Molln	M
	13.	5.72	Breitenau b.Molln 700 m	M
	24.	5.70	Steyr	M
	23.	5.72	Steyr	M
	22.	6.74	Redtenbachtal b.Wind.	M
	20.	5.78	Veichltal b.Wind.	M
	19.	5.79	Staning	M
	16.	5.80	Grein	M
	18.	5.69	Altenberg i.M.	B
	26.	5.69	Offensee	B
	8.	6.77	Rechberg i.M.	B
	11.	6.78	Ternberg	Ks
pellucida F.:	29.	4.68	Letten b.Sierning	M
	22.	5.71	Letten b.Sierning	M
	1.	6.72	Letten b.Sierning	M
	17.	5.80	Letten b.Sierning	M
	29.	6.72	Kruckenbrettl 750 m	M
	17.	6.73	Kruckenbrettl	M
	1.	7.73	Hinterstoder	M
	5.	6.70	Steyr	M
	16.	5.76	Steyr	M
	2.	6.79	Roßleithen 800 m	M
	5.	6.79	Breitenau b.Molln	M
	10.	7.79	Weißenbach b.Reichraming	M
	3.	5.81	Plesching b.Linz	Kj
	14.	5.77	Obenberg, Mühlv.	Ks

© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Cantharis

fulvicollis F.:	2. 7.78	Rosenegg b.Steyr	M
	3. 6.74	Steyr	M
	17. 6.80	Steyr	M
paludosa Fall.:	13. 6.68	Pyhrnpaß	B
	21. 5.75	Bad Leonfelden	B
tristis F.:	13. 6.68	Pyhrnpaß	B
obscura L.:	5.62	Letten b.Sierning	M
	28. 5.72	Letten b.Sierning	M
	4. 6.72	Schoberstein 1200 m	M
	27. 5.73	Mühllacken, Mühlv.	M
	19. 5.74	Breitenau b.Molln	M
	23. 5.74	Steyr	M
	2. 5.75	Kopl	W
	1. 5.78	Kopl	W
	4. 6.79	Staning	W
	24. 5.69	Hellmonsödt, Mühlv.	B
	26. 5.69	Offensee	B
	3. 8.77	Hint. Rinnbachtal	B
	12. 7.80	Hilgerbachgraben	B
	3. 5.81	Plesching b.Linz	Kj
	5. 5.81	Plesching b.Linz	Kj
	26. 5.80	Reichenstein, Mühlv.	Kj
nigricans Müll.:	1. 6.72	Letten b.Sierning	M
	26. 5.73	Letten b.Sierning	M
	12. 6.77	Damberg b.Steyr	M
	24. 5.69	Hellmonsödt, Mühlv.	B
	26. 5.69	Offensee	B
	29. 5.77	Ternberg	Ks
	9. 6.79	Ternberg	Ks
pagana Rosenh.:	24. 5.81	Damberg b.Steyr	M
	16. 5.78	Kleinreifling	W
	18. 5.79	Kopl	W
	1. 6.68	Hint. Rinnbachtal	B
	26. 5.80	Reichenstein, Mühlv.	Kj
	8. 5.77	Ternberg	Ks
sudetica Letzn.:	22. 5.72	Damberg b.Steyr	M
	12. 6.77	Damberg b.Steyr	M
	24. 5.81	Damberg b.Steyr	M
	20. 6.72	Ödseen	M
	17. 6.73	Kruckenbrettl	M
	13. 5.72	Breitenau b.Molln	M
	7. 7.81	Effertsbach b.Klaus	M
	12. 6.80	Hochsalm	B
	19. 5.77	Ternberg	Ks
quadripunctata Müll.:	13. 6.70	Breitenau b.Molln	M
	4. 6.78	Breitenau b.Molln	M
	19. 5.79	Ramsau b.Molln	M
	27. 5.80	Ramsau b.Molln	M
	29. 4.74	Letten b.Sierning	M
	30. 5.81	Unterlaussa	M

© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Cantharis			
livida L.:	1. 6.68	Hint. Rinnbachtal	B
rufa L.:	18. 5.74	Steyr	M
	16. 6.74	Steyr	M
	8. 6.74	Prandegg, Mühlv.	M
	23. 5.76	Saaß b.Steyr	M
	8. 5.71	Sandl, Mühlv.	B
pallida Goeze :	3. 6.73	Saaß b.Steyr	M
	9. 6.73	Saaß b.Steyr	M
	10. 3.73	Saaß b.Steyr	M
	22. 6.74	Redtenbachtal b.Wind.	M
	18. 5.74	Steyr	M
	16. 5.60	Wilhering	G
figurata Mannerh.:	2. 5.69	Letten b.Sierning	M
	27. 5.69	Letten b.Sierning	M
	29. 4.74	Letten b.Sierning	M
	27. 5.79	Staning	M
	24. 5.69	Hellmonsödt, Mühlv.	B
	24. 6.77	Sandl, Mühlv.	B
	5. 5.81	Plesching b.Linz	Kj
	10. 5.81	Plesching b.Linz	Kj
	20. 5.77	Windegg b.Perg	Ks
	14. 5.78	Ternberg	Ks
discoidea Ahr.:	3. 7.64	Saaß b.Steyr	M
	27. 5.69	Saaß b.Steyr	M
	8. 6.69	Saaß b.Steyr	M
	26. 6.72	Saaß b.Steyr	M
	18. 7.72	Prandegg, Mühlv.	M
haemorrhoidalis F.:	3. 8.77	Hint. Rinnbachtal	B
Podistra			
rufotestacea Letzn.:	30. 5.81	Unterlaussa	M
pilosa Payk.:	25. 7.67	Kasberg 1300 m	M
	24. 6.77	Sandl, Mühlv.	B
Rhagonycha			
lutea Müll.:	13. 6.81	Grein	M
	5. 6.66	Ternberg	Ks
fulva Scop.:	19. 7.64	Letten b.Sierning	M
	19. 7.69	Letten b.Sierning	M
	12. 7.76	Letten b.Sierning	M
	18. 8.70	Saaß b.Steyr	M
	8. 8.66	Breitenau b.Molln	M
	15. 7.75	Breitenau b.Molln	B
	13. 8.76	Schacherteiche b.Kremsm.	B
	26. 7.66	Ternberg	Ks
	10. 8.66	Reichraming	Ks
	6. 8.60	Linz, Traun-Au	G

© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Rhagonycha

nigriceps Waltl :	2.	7.77	Schönau a.d.Enns	M
	28.	6.75	Weißenbach b.Reichraming	M
	3.	7.71	Saaß b.Steyr	M
	30.	6.73	Saaß b.Steyr	M
	4.	7.76	Damberg b.Steyr	M
	28.	6.79	Niglalm b.Kleinreifling	M
	19.	7.80	Vorderstoder	B
testacea L.:	3.	6.74	Steyr	M
	3.	8.77	Hint. Rinnbachtal	B
limbata Thoms.:	24.	5.69	Hellmonsödt	B
lignosa Müll.:	3.	6.74	Steyr	M
	1.	6.69	Letten b.Sierning	M
	9.	6.69	Letten b.Sierning	M
	15.	6.74	Saaß b.Steyr	M
	3.	8.77	Hint. Rinnbachtal	B
	30.	5.77	Altenberg i.M.	B
	8.	6.80	Perg, Au	Kj
	10.	7.82	Hochficht 1000 m, Mühlv.	Kj
elongata Fall.:	29.	5.71	Saaß b.Steyr	M
	3.	6.73	Saaß b.Steyr	M
	9.	6.73	Saaß b.Steyr	M
	7.	6.76	Saaß b.Steyr	M
	25.	5.78	Steyr	M
		7.74	St.Ägidi	B
	9.	6.79	Ternberg	Ks
	27.	5.60	Linz, Schiltenberg	G
atra L.:	13.	6.68	Pyhrnpaß	B
	19.	7.77	Krumme Steyrling	B
	19.	7.80	Vorderstoder	B
nigripes Redtb.:	30.	5.77	Altenberg i.M.	B

Cratosilis

denticollis Schumm.:	3.	6.71	Schoberstein 1200 m	M
	14.	7.73	Prandegg, Mühlv.	M
	31.	7.73	Breitenau b.Molln	M
	8.	7.80	Effertsbach b.Klaus	M
	30.	8.81	Unterlaussa	M
		7.35	Viechtwang	Pr
	20.	6.46	Kranabethsattel, Ebensee	H
	2.	7.77	Breitenau b.Molln	B
	10.	7.82	Hochficht, Böhmerw.	Kj
	7.	7.79	Ternberg	Ks
	25.	7.80	Wendbach b.Trattenbach	Ks

Malthodes

flavoguttatus Kies.:	17.	6.50	Traunufer b.Entenstein	H
spretus Kies.:	11.	7.77	Breitenau b.Molln	M
	7.	7.81	Effertsbach b.Klaus	M
	2.	7.77	Breitenau b.Molln	B

© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Malthodes			
guttifer Kies.:	7.62	Letten b.Sierning	M
	22. 7.77	Breitenau b.Molln	M
	23. 7.74	St.Ägidi	B
	8. 6.80	Perg	Kj
	10. 7.82	Hochficht, Böhmerw.	Kj
	12. 5.59	Kopl	G
mysticus Kies.:	19. 7.80	Vorderstoder	B
Fam. DRILIDAE			
Drilus			
concolor Ahr.:	15. 6.69	Letten b.Sierning	M
	5. 7.69	Letten b.Sierning	M
Fam. MALACHIIDAE			
Troglops			
albicans L.:	16. 7.80	Steyr	M
	21. 6.82	Steyr	M
	6.36	Holalberergr. b.Linz	Pr
	4. 6.49	Plesching b.Linz	H
Charopus			
flavipes Payk.:	30. 5.79	Ternberg, e.l.	Ks
	6.36	Holalberergr. b.Linz	Pr
	24. 6.50	Umgeb.Linz	H
concolor F.:	22. 7.79	Naarntal b.Perg	Ks
Malachius			
viridis F.:	16. 5.80	Grein	M
	8. 5.71	Sandl, Mühlv.	B
	24. 5.69	Hellmonsödt, Mühlv.	B
aeneus L.:	24. 4.81	Staning	E
	23. 6.35	Kirchschlag	Pr
	6. 6.31	Lichtenberg b.Linz	Pr
	1. 5.34	Steyregg	Pr
	29. 5.59	Kefermarkt	G
	9. 5.59	Linz, Mühlbach	G
bipustulatus L.:	18. 6.68	Letten b.Sierning	M
	1. 6.69	Letten b.Sierning	M
	30. 4.77	Letten b.Sierning	M
	9. 6.79	Letten b.Sierning	M
	11. 6.72	Steyr	M
	16. 6.74	Steyr	M
	19. 5.79	Staning	M
	13. 6.81	Grein	M
	8. 6.80	Perg	Kj
	13. 5.66	Linz, Kleinmünchen	Ks
	19. 6.77	Ternberg	Ks
	7. 5.60	Rodltal, Mühlv.	G
	17. 5.60	Kopl	G
	29. 5.59	Kefermarkt	G
	25. 5.60	Linz, Gerlgraben	G
	15. 5.59	Linz, Froschberg	G

© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Malachius rubidus Er.:	11. 6.76	Waldhausen, Mühlv.	Kj
	8. 5.66	Ternberg	Ks
Anthocomus coccineus Schall.:	4. 9.30	St.Magdalena	Kl
	13.10.36	Umgeb.Linz	Kl
fasciatus L.:	6.62	Letten b.Sierning	M
	24. 6.77	Steyr	M
	2. 6.79	Steyr	M
	3. 6.79	Steyr	M
	31. 5.82	Steyr	M
	6. 6.82	Steyr	M
	31. 5.34	Steyregg	Pr
	26. 5.46	Klaus	H
	12. 7.54	Dießenleitengraben	St
	6. 4.80	Zaubertal b.Linz	Ks
	28. 5.60	Linz, Holzheim	G
	4. 6.60	Gusen	G
bipunctatus Harr.:	27. 4.59	Linz, Froschberg	G
Ebaeus pedicularis F.:	21. 8.73	Steyr	M
	18. 5.74	Steyr	M
	3. 6.74	Steyr	M
	4. 6.49	Plesching b.Linz	H
	30. 5.50	Plesching b.Linz	H
appendiculatus Er.:	3. 7.70	Steyr	M
	23. 6.76	Steyr	M
	18. 7.76	Steyr	M
	15. 8.76	Steyr	M
	10. 6.77	Steyr	M
	25. 6.77	Steyr	M
	11. 6.78	Steyr	M
	26. 6.79	Steyr	M
	14. 7.80	Steyr	M
	3. 6.81	Steyr	M
	13. 5.80	Sierning	M
Axinotarsus ruficollis Oliv.:	8.61	Letten b.Sierning	M
	22. 7.71	Steyr	M
	19. 7.72	Steyr	M
	30. 7.74	Steyr	M
	11. 7.76	Steyr	M
	15. 8.76	Steyr	M
	29. 6.77	Steyr	M
	24. 6.50	Umgeb.Linz	H
	24. 7.48	Gaumberg b.Linz	H
	15. 8.62	Marchtrenk	H
pulicarius F.:	24. 7.77	Steyr	M

© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Fam. MELYRIDAE

Dasytes

niger L.:	18. 7.71	Altenberg i.M.	B
obscurus Gyll.:	30. 7.77	Weißenbach b.Reichraming	M
	17. 7.73	Breitenau b.Molln	M
	29. 8.78	Bodenwies	B
	21. 5.47	Hellmonsödt	H
	26. 7.66	Ternberg	Ks
	28. 8.66	Ternberg	Ks
caeruleus Deg.:	3. 6.73	Saaß b.Steyr	M
	15. 5.70	Linz, Bindermichl	B
flavipes Ol.:	8. 6.77	Steyr	M
	9. 6.79	Auwald b.Steyr	M
	7. 8.72	Prandegg, Mühlv.	M
	3. 7.71	Saaß b.Steyr	M
	17. 8.72	Saaß b.Steyr	M
	23. 7.77	Wendbach b.Trattenbach	M
	24. 7.74	St.Ägidi	B
plumbeus Müll.:	5. 5.69	Letten b.Sierning	M
	19. 7.72	Letten b.Sierning	M
	29. 4.74	Letten b.Sierning	M
	9. 6.79	Letten b.Sierning	M
	3. 7.71	Saaß b.Steyr	M
	21. 7.72	Saaß b.Steyr	M
	6. 8.72	Saaß b.Steyr	M
	10. 6.73	Saaß b.Steyr	M
	13. 7.76	Breitenau b.Molln	M
	2. 7.77	Schönau a.d.Enns	M
	18. 6.79	Windegg b.Perg	Ks
aerosus Kies.:	17. 5.82	Steyr	M
fusculus Illig.:	26. 5.69	Altenberg i.M.	B

Fam. CLERIDAE

Tillus

elongatus L.:	19. 5.69	Letten b.Sierning	M
	22. 7.77	Wendbach b.Trattenbach	Ks
	28. 7.77	Wendbach b.Trattenbach	Ks
	29. 7.66	Reichraming	Ks
	16. 8.76	Reichraming	Ks

Opilo

mollis L.:	2. 2.62	Letten b.Sierning	M
	18. 2.66	Letten b.Sierning	M
	31. 5.75	Vorchdorf	Stu
	15. 7.79	Sarmingstein	Kj
	1. 5.58	Ternberg	Ks
	13. 6.63	Trattenbach	Ks

Thanasimus

formicarius F.:	5. 4.66	Letten b.Sierning	M
	22. 9.68	Letten b.Sierning	M

© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Thanasimus formicarius F.:	10. 9.75	Letten b.Sierning	M
	14. 6.69	Saaß b.Steyr	M
	15. 5.71	Breitenau b.Molln	M
	13. 8.73	Sternstein, Mühlv.	M
	21.12.75	Steyr (unter Fichtenrinde überwinternd)	M
	19. 5.79	Ramsau b.Molln	M
	30. 5.81	Unterlaussa	M
	6. 6.70	Altenberg i.M.	B
	9. 4.72	Altenberg i.M.	B
	13. 5.73	Gallneukirchen	B
	5. 5.82	Bad Kreuzen	Kj
	12. 5.77	Ternberg	Ks
	10. 8.76	Reichraming	Ks
Trichodes apiarius L.:	25. 8.66	Letten b.Sierning	M
	29. 6.68	Letten b.Sierning	M
	7. 7.69	Saaß b.Steyr	M
	3. 8.70	Breitenau b.Molln	M
	14. 7.73	Prandegg, Mühlv.	M
	4. 6.79	Staning	W
	2. 8.81	Staning	E
	14. 6.81	Grein	P
	11. 7.81	Sarmingstein	P
	23. 8.74	Gosau	B
	19. 7.78	Wendbach b.Trattenbach	B
	3. 7.76	Schwertberg	Kj
	9. 7.76	Windegg b.Perg	Kj
	8. 8.76	Hinterstoder	Kj
	28. 8.76	Wendbach b.Trattenbach	Kj
	7. 8.76	Waldhausen	Kj
	15. 8.75	Waldhausen	Kj
	1. 6.58	Ternberg	Ks
	22. 6.68	Ternberg	Ks
	29. 5.77	Ternberg	Ks
	31. 7.71	Hinterstoder	Ks
	15. 7.79	Sarmingstein	Ks
	15. 8.77	Wendbach b.Trattenbach	Ks
	29. 8.79	Breitenau b.Molln	Ks
	7. 6.72	Gahberg	G
Korynetes coeruleus Deg.:	6.62	Linz	M
	14. 5.72	Sierning	M
	5. 6.70	Steyr	M
	23. 5.72	Steyr	M
	11. 5.74	Steyr	M
	12. 4.76	Steyr	M
	17. 6.76	Steyr	M
	3. 5.77	Steyr	M
	11. 6.78	Steyr	M
	26. 5.79	Steyr	M
	1. 6.80	Steyr	M
	30. 6.80	Steyr	M
	18. 5.82	Steyr	M
	28. 5.82	Steyr	M

© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Korynetes coeruleus Deg.:	25. 5.37	Kirchschlag	Pr
	22. 5.75	Bad Leonfelden	B
	24. 5.76	Ternberg	Ks
Necrobia violacea L.:	26. 4.47	Luftenberg b.Linz	H
rufipes Deg.:	11.10.49	Linz	Pr

Fam. LYMEXYLONIDAE

Hylecoetus dermestoides L.:	6.62	Letten b.Sierning	M
	20. 5.73	Breitenau b.Molln	M
	12. 6.73	Breitenau b.Molln	M
	19. 5.74	Breitenau b.Molln	M
	20. 5.78	Breitenau b.Molln	M
	14. 7.78	Breitenau b.Molln	M
	27. 5.80	Breitenau b.Molln	M
	21. 5.77	Wendbach b.Trattenbach	M
	29. 5.77	Damberg b.Steyr	M
	30. 4.78	Damberg b.Steyr	M
	8. 5.81	Damberg b.Steyr	M
	2. 6.79	Roßleithen	M
	30. 5.79	Schoberstein 1200 m	M
	19. 5.79	Effertsbach b.Klaus	M
	8. 7.80	Effertsbach b.Klaus	M
	27. 5.80	Ramsau b.Molln	M
	30. 5.81	Unterlaussa	M
	10. 5.82	Hochficht, Böhmerw.	Kj
	6. 5.78	Windegg b.Perg	Kj
	18. 4.82	Katsdorf, e.p.	Kj
	25. 5.53	Gmunden	D
	11. 5.63	Wendbach b.Trattenbach	Ks
	29. 5.77	Wendbach b.Trattenbach	Ks
	20. 4.75	Ternberg	Ks
	7. 6.80	Lahrndorf a.d.Enns	Ks
	3. 5.82	Damberg b.Steyr	Ks
	7. 5.60	Rodltal, Mühlv.	G
	10. 4.59	Kefermarkt	G

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Steyrer Entomologenrunde

Jahr/Year: 1983

Band/Volume: 0017

Autor(en)/Author(s): Mitter Heinz

Artikel/Article: COLEOPTERA- MALACODERMATA 48-58