

COLEOPTERAMALACODERMATA

(zusammengestellt von Heinz Mitter)

Verzeichnis der Sammler: B = Böhme, G = Gusenleitner,
Kj = Kremslehner jun., Ks = Krems-
lehner sen., M = Mitter

In der Sammlung Böhme befinden sich
außerdem noch Belegstücke von:
Hamann (H), Hentscholek (He), Kloiber
(Kl), M.Priesner (Pr), Stampfer
(St), Sturm (Stu); in der Sammlung
Kremslehner sen. noch Belegstücke
von Desinger (D); in der Sammlung
Mitter Belegstücke von Ebner (E),
Puchberger (P) und Wimmer (W).

Fam. LYCIDAEDictyopteraaurora Hbst.:

16.	5.71	Saaß b.Steyr	M
23.	5.71	Saaß b.Steyr	M
3.	6.73	Saaß b.Steyr	M
26.	5.74	Saaß b.Steyr	M
18.	5.74	Steyr	M
8.	6.76	Damberg b.Steyr	M
27.	6.76	Damberg b.Steyr	M
29.	5.77	Damberg b.Steyr	M
20.	4.70	Linz, Traun-Au	B
11.	6.50	St.Magdalena	H
22.	5.72	Bad Mühlacken	He
10.	7.82	Hochficht, Böhmerwald	Kj
1.	5.52	Grieskirchen	D

Pyropterusnigroruber Deg.:

15.	7.54	Hilkering b.Linz	St
-----	------	------------------	----

Aplatopterusrubens Gyll.:

18.	6.68	Letten b.Sierning	M
22.	6.69	Bodinggraben b.Molln	M
14.	6.70	Hinterstoder	M
1.	7.73	Hinterstoder	M
26.	5.69	Offensee	B
7.	8.77	Hint. Rinnbachtal	B
12.	6.80	Hochsalm	B
11.	5.63	Wendbach b.Trattenbach	Ks
	67	Linz, Kleinmünchen	Ks

Platycisminutus F.:

	8.61	Saaß b.Steyr	M
25.	8.64	Saaß b.Steyr	M
2.	9.68	Saaß b.Steyr	M

Platycisminutus F.:

6.	9.68	Saaß b.Steyr	M
8.	8.66	Bodinggraben b.Molln	M
14.	7.73	Prandegg, Mühlv.	M
3.	9.77	Prandegg, Mühlv.	M
8.	9.74	Steyr	M
27.	8.82	Damberg b.Steyr	M
5.	9.64	Weyer	Ks
30.	9.62	Pfenningberg b.Linz	G
28.	7.71	Gutau, Mühlv.	G

cosnardi Chevr.:

13.	6.70	Bodinggraben b.Molln	M
29.	4.72	Bodinggraben b.Molln	M
20.	5.33	Steyregg	Pr
25.	4.46	Ebelsberg b.Linz	Pr

Lygistoropterussanguineus L.:

8.	8.81	Unterlaussa 700 m	M
	7.26	Kefermarkt	Pr
20.	7.79	Hochkogel	B
25.	6.77	St.Thomas a.Blasenstein	Kj
17.	7.76	Hohe Nock	Ks
28.	6.61	Gutau, Mühlv.	G

Homaligusfontisbellaquei Geoffr.

	7.62	Saaß b.Steyr	M
6.	7.69	Saaß b.Steyr	M
22.	6.68	Ternberg	Ks
9.	6.79	Ternberg	Ks

Fam. LAMPYRIDAELampyrisnoctiluca L.:

	6.63	Linz	M
24.	6.72	Saaß b.Steyr	M
28.	6.75	Weißbach b.Reichraming	M
18.	6.77	Wendbach b.Trattenbach	Ks
4.	8.77	Reichraming	Ks
5.	8.77	Reichraming	Ks

Lamprohizasplendidula L.:

24.	6.68	Pergern b.Steyr	M
28.	6.68	Pergern b.Steyr	M
1.	7.73	Steyr	M
28.	6.61	Gutau, Mühlv.	G

Fam. CANTHARIDAEPodabrusalpinus Payk.:

11.	6.72	Damberg b.Steyr	M
6.	6.82	Krestenberg 1100 m	W
15.	7.76	Amessschlag, Mühlv.	B
24.	6.77	Sandl, Mühlv.	B
19.	7.78	Wendbach b.Trattenbach	B

Cantharisabdominalis F.:

8.	5.71	Breitenau b.Molln	M
14.	7.78	Breitenau b.Molln	M
22.	6.71	Hallstatt	M
21.	5.77	Wendbach b.Trattenbach	M
2.	6.79	Roßleithen 800 m	M
28.	6.79	Niglalm b.Kleinreifling	M
8.	7.80	Effertsbach b.Klaus	M
30.	5.81	Unterlaussa	M
12.	6.80	Hochsalm	B
26.	5.80	Reichenstein, Mühlv.	Kj

violacea Payk.:

23.	6.67	Breitenau b.Molln	M
12.	6.77	Damberg b.Steyr	M
1.	6.68	Hint. Rinnbachtal	B
20.	5.70	Hint. Rinnbachtal	B
12.	6.80	Hochsalm	B
6.	7.80	Katzbachgraben	B
12.	7.80	Hilgergraben	B

erichsoni Bach :

5.	7.77	Gaisberg b.Haunoldmühle	B
----	------	-------------------------	---

fusca L.:

22.	5.69	Letten b.Sierning	M
27.	5.69	Saaß b.Steyr	M
6.	6.70	Steyr	M
26.	5.73	Steyr	M

rustica Fall.:

22.	5.69	Letten b.Sierning	M
14.	5.69	Letten b.Sierning	M
17.	5.69	Breitenau b.Molln	M
13.	5.72	Breitenau b.Molln 700 m	M
24.	5.70	Steyr	M
23.	5.72	Steyr	M
22.	6.74	Redtenbachtal b.Wind.	M
20.	5.78	Veichtal b.Wind.	M
19.	5.79	Staning	M
16.	5.80	Grein	M
18.	5.69	Altenberg i.M.	B
26.	5.69	Offensee	B
8.	6.77	Rechberg i.M.	B
11.	6.78	Ternberg	Ks

pellucida F.:

29.	4.68	Letten b.Sierning	M
22.	5.71	Letten b.Sierning	M
1.	6.72	Letten b.Sierning	M
17.	5.80	Letten b.Sierning	M
29.	6.72	Kruckenbrettl 750 m	M
17.	6.73	Kruckenbrettl	M
1.	7.73	Hinterstoder	M
5.	6.70	Steyr	M
16.	5.76	Steyr	M
2.	6.79	Roßleithen 800 m	M
5.	6.79	Breitenau b.Molln	M
10.	7.79	Weißbach b.Reichraming	M
3.	5.81	Plesching b.Linz	Kj
14.	5.77	Obenberg, Mühlv.	Ks

Cantharis

<i>fulvicollis</i> F.:	2. 7.78	Rosenegg b.Steyr	M
	3. 6.74	Steyr	M
	17. 6.80	Steyr	M
<i>paludosa</i> Fall.:	13. 6.68	Pyhrnpaß	B
	21. 5.75	Bad Leonfelden	B
<i>tristis</i> F.:	13. 6.68	Pyhrnpaß	B
<i>obscura</i> L.:	5.62	Letten b.Sierning	M
	28. 5.72	Letten b.Sierning	M
	4. 6.72	Schoberstein 1200 m	M
	27. 5.73	Mühllacken, Mühlv.	M
	19. 5.74	Breitenau b.Molln	M
	23. 5.74	Steyr	M
	2. 5.75	Kopl	W
	1. 5.78	Kopl	W
	4. 6.79	Staning	W
	24. 5.69	Hellmonsödt, Mühlv.	B
	26. 5.69	Offensee	B
	3. 8.77	Hint. Rinnbachtal	B
	12. 7.80	Hilgerbachgraben	B
	3. 5.81	Plesching b.Linz	Kj
	5. 5.81	Plesching b.Linz	Kj
	26. 5.80	Reichenstein, Mühlv.	Kj
<i>nigricans</i> Müll.:	1. 6.72	Letten b.Sierning	M
	26. 5.73	Letten b.Sierning	M
	12. 6.77	Damberg b.Steyr	M
	24. 5.69	Hellmonsödt, Mühlv.	B
	26. 5.69	Offensee	B
	29. 5.77	Ternberg	Ks
	9. 6.79	Ternberg	Ks
<i>pagana</i> Rosenh.:	24. 5.81	Damberg b.Steyr	M
	16. 5.78	Kleinreifling	W
	18. 5.79	Kopl	W
	1. 6.68	Hint. Rinnbachtal	B
	26. 5.80	Reichenstein, Mühlv.	Kj
	8. 5.77	Ternberg	Ks
<i>sudetica</i> Letzn.:	22. 5.72	Damberg b.Steyr	M
	12. 6.77	Damberg b.Steyr	M
	24. 5.81	Damberg b.Steyr	M
	20. 6.72	Ödseen	M
	17. 6.73	Kruckenbrettl	M
	13. 5.72	Breitenau b.Molln	M
	7. 7.81	Effertsbach b.Klaus	M
	12. 6.80	Hochsalm	B
	19. 5.77	Ternberg	Ks
<i>quadripunctata</i> Müll.:	13. 6.70	Breitenau b.Molln	M
	4. 6.78	Breitenau b.Molln	M
	19. 5.79	Ramsau b.Molln	M
	27. 5.80	Ramsau b.Molln	M
	29. 4.74	Letten b.Sierning	M
	30. 5.81	Unterlaussa	M

<u>Cantharis</u>			
<u>livida</u> L.:	1.	6.68	Hint. Rinnbachtal B
<u>rufa</u> L.:	18.	5.74	Steyr M
	16.	6.74	Steyr M
	8.	6.74	Prandegg, Mühlv. M
	23.	5.76	Saaß b.Steyr M
	8.	5.71	Sandl, Mühlv. B
<u>pallida</u> Goeze :	3.	6.73	Saaß b.Steyr M
	9.	6.73	Saaß b.Steyr M
	10.	3.73	Saaß b.Steyr M
	22.	6.74	Redtenbachtal b.Wind. M
	18.	5.74	Steyr M
	16.	5.60	Wilhering G
<u>figurata</u> Mannerh.:	2.	5.69	Letten b.Sierning M
	27.	5.69	Letten b.Sierning M
	29.	4.74	Letten b.Sierning M
	27.	5.79	Staning M
	24.	5.69	Hellmonsödt, Mühlv. B
	24.	6.77	Sandl, Mühlv. B.
	5.	5.81	Plesching b.Linz Kj
	10.	5.81	Plesching b.Linz Kj
	20.	5.77	Windegg b.Perg Ks
	14.	5.78	Ternberg Ks
<u>discoidea</u> Ahr.:	3.	7.64	Saaß b.Steyr M
	27.	5.69	Saaß b.Steyr M
	8.	6.69	Saaß b.Steyr M
	26.	6.72	Saaß b.Steyr M
	18.	7.72	Prandegg, Mühlv. M
<u>haemorrhoidalis</u> F.:	3.	8.77	Hint. Rinnbachtal B
<u>Podistra</u>			
<u>rufotestacea</u> Letzn.:	30.	5.81	Unterlaussa M
<u>pilosa</u> Payk.:	25.	7.67	Kasberg 1300 m M
	24.	6.77	Sandl, Mühlv. B
<u>Rhagonycha</u>			
<u>lutea</u> Müll.:	13.	6.81	Grein M
	5.	6.66	Ternberg Ks
<u>fulva</u> Scop.:	19.	7.64	Letten b.Sierning M
	19.	7.69	Letten b.Sierning M
	12.	7.76	Letten b.Sierning M
	18.	8.70	Saaß b.Steyr M
	8.	8.66	Breitenau b.Molln M
	15.	7.75	Breitenau b.Molln B
	13.	8.76	Schacherteiche b.Kremsm. B.
	26.	7.66	Ternberg Ks
	10.	8.66	Reichraming Ks
	6.	8.60	Linz, Traun-Au G

<u>Rhagonycha</u>			
<u>nigriceps</u> Waltl :	2.	7.77	Schönau a.d.Enns M
	28.	6.75	Weißbach b.Reichraming M
	3.	7.71	Saaß b.Steyr M
	30.	6.73	Saaß b.Steyr M
	4.	7.76	Damberg b.Steyr M
	28.	6.79	Niglalm b.Kleinreifling M
	19.	7.80	Vorderstoder B
testacea L.:	3.	6.74	Steyr M
	3.	8.77	Hint. Rinnbachtal B
limbata Thoms.:	24.	5.69	Hellmonsödt B
lignosa Müll.:	3.	6.74	Steyr M
	1.	6.69	Letten b.Sierning M
	9.	6.69	Letten b.Sierning M
	15.	6.74	Saaß b.Steyr M
	3.	8.77	Hint. Rinnbachtal B
	30.	5.77	Altenberg i.M. B
	8.	6.80	Perg, Au Kj
	10.	7.82	Hochficht 1000 m, Mühlv. Kj
elongata Fall.:	29.	5.71	Saaß b.Steyr M
	3.	6.73	Saaß b.Steyr M
	9.	6.73	Saaß b.Steyr M
	7.	6.76	Saaß b.Steyr M
	25.	5.78	Steyr M
		7.74	St.Agidi B
	9.	6.79	Ternberg Ks
	27.	5.60	Linz, Schiltenberg G
atra L.:	13.	6.68	Pyhrnpaß B
	19.	7.77	Krumme Steyrling B
	19.	7.80	Vorderstoder B
nigripes Redtb.:	30.	5.77	Altenberg i.M. B
<u>Cratosilis</u>			
<u>denticollis</u> Schumm.:	3.	6.71	Schoberstein 1200 m M
	14.	7.73	Prandegg, Mühlv. M
	31.	7.73	Breitenau b.Molln M
	8.	7.80	Effertsbach b.Klaus M
	30.	8.81	Unterlaussa M
		7.35	Viechtwang Pr
	20.	6.46	Kranabethsattel, Ebensee H
	2.	7.77	Breitenau b.Molln B
	10.	7.82	Hochficht, Böhmerw. Kj
	7.	7.79	Ternberg Ks
	25.	7.80	Wendbach b.Trattenbach Ks
<u>Malthodes</u>			
<u>flavoguttatus</u> Kies.:	17.	6.50	Traunufer b.Entenstein H
spretus Kies.:	11.	7.77	Breitenau b.Molln M
	7.	7.81	Effertsbach b.Klaus M
	2.	7.77	Breitenau b.Molln B

Malthodesguttifer Kies.:

	7.62	Letten b.Sierning	M
22.	7.77	Breitenau b.Molln	M
23.	7.74	St.Ägidi	B
	8. 6.80	Perg	Kj
10.	7.82	Hochficht, Böhmerw.	Kj
12.	5.59	Kopl	G

mysticus Kies.:

19.	7.80	Vorderstoder	B
-----	------	--------------	---

Fam. DRILIDAEDrilusconcolor Ahr.:

15.	6.69	Letten b.Sierning	M
5.	7.69	Letten b.Sierning	M

Fam. MALACHIIDAETroglopsalbicans L.:

16.	7.80	Steyr	M
21.	6.82	Steyr	M
	6.36	Holalberergr. b.Linz	Pr
4.	6.49	Plesching b.Linz	H

Charopusflavipes Payk.:

30.	5.79	Ternberg, e.l.	Ks
	6.36	Holalberergr. b.Linz	Pr
24.	6.50	Umgeb.Linz	H

concolor F.:

22.	7.79	Naarntal b.Perg	Ks
-----	------	-----------------	----

Malachiusviridis F.:

16.	5.80	Grein	M
8.	5.71	Sandl, Mühlv.	B
24.	5.69	Hellmonsödt, Mühlv.	B

aeneus L.:

24.	4.81	Staning	E
23.	6.35	Kirchsschlag	Pr
6.	6.31	Lichtenberg b.Linz	Pr
1.	5.34	Steyregg	Pr
29.	5.59	Kefermarkt	G
9.	5.59	Linz, Mühlbach	G

bipustulatus L.:

18.	6.68	Letten b.Sierning	M
1.	6.69	Letten b.Sierning	M
30.	4.77	Letten b.Sierning	M
9.	6.79	Letten b.Sierning	M
11.	6.72	Steyr	M
16.	6.74	Steyr	M
19.	5.79	Staning	M
13.	6.81	Grein	M
8.	6.80	Perg	Kj
13.	5.66	Linz, Kleinmünchen	Ks
19.	6.77	Ternberg	Ks
7.	5.60	Rodltal, Mühlv.	G
17.	5.60	Kopl	G
29.	5.59	Kefermarkt	G
25.	5.60	Linz, Gerlgraben	G
15.	5.59	Linz, Froschberg	G

<u>Malachius</u>			
<u>rubidus</u> Er.:	11. 6.76	Waldhausen, Mühlv.	Kj
	8. 5.66	Ternberg	Ks
<u>Anthocomus</u>			
<u>coccineus</u> Schall.:	4. 9.30	St.Magdalena	Kl
	13.10.36	Umgeb.Linz	Kl
<u>fasciatus</u> L.:	6.62	Letten b.Sierning	M
	24. 6.77	Steyr	M
	2. 6.79	Steyr	M
	3. 6.79	Steyr	M
	31. 5.82	Steyr	M
	6. 6.82	Steyr	M
	31. 5.34	Steyregg	Pr
	26. 5.46	Klaus	H
	12. 7.54	Dießenleitengraben	St
	6. 4.80	Zaubertal b.Linz	Ks
	28. 5.60	Linz, Holzheim	G
	4. 6.60	Gusen	G
<u>bipunctatus</u> Harr.:	27. 4.59	Linz, Froschberg	G
<u>Ebaeus</u>			
<u>pedicularis</u> F.:	21. 8.73	Steyr	M
	18. 5.74	Steyr	M
	3. 6.74	Steyr	M
	4. 6.49	Plesching b.Linz	H
	30. 5.50	Plesching b.Linz	H
<u>appendiculatus</u> Er.:	3. 7.70	Steyr	M
	23. 6.76	Steyr	M
	18. 7.76	Steyr	M
	15. 8.76	Steyr	M
	10. 6.77	Steyr	M
	25. 6.77	Steyr	M
	11. 6.78	Steyr	M
	26. 6.79	Steyr	M
	14. 7.80	Steyr	M
	3. 6.81	Steyr	M
	13. 5.80	Sierning	M
<u>Axinotarsus</u>			
<u>ruficollis</u> Oliv.:	8.61	Letten b.Sierning	M
	22. 7.71	Steyr	M
	19. 7.72	Steyr	M
	30. 7.74	Steyr	M
	11. 7.76	Steyr	M
	15. 8.76	Steyr	M
	29. 6.77	Steyr	M
	24. 6.50	Umgeb.Linz	H
	24. 7.48	Gaumberg b.Linz	H
	15. 8.62	Marchtrenk	H
<u>pulicarius</u> F.:	24. 7.77	Steyr	M

Fam. MELYRIDAEDasytes

niger L.:	18. 7.71	Altenberg i.M.	B
obscurus Gyll.:	30. 7.77	Weißbach b.Reichraming	M
	17. 7.73	Breitenau b.Molln	M
	29. 8.78	Bodenwies	B
	21. 5.47	Hellmonsödt	H
	26. 7.66	Ternberg	Ks
	28. 8.66	Ternberg	Ks
caeruleus Deg.:	3. 6.73	Saaß b.Steyr	M
	15. 5.70	Linz, Binderlichl	B
flavipes Ol.:	8. 6.77	Steyr	M
	9. 6.79	Auwald b.Steyr	M
	7. 8.72	Prandegg, Mühlv.	M
	3. 7.71	Saaß b.Steyr	M
	17. 8.72	Saaß b.Steyr	M
	23. 7.77	Wendbach b.Trattenbach	M
	24. 7.74	St.Ägidi	B
plumbeus Müll.:	5. 5.69	Letten b.Sierning	M
	19. 7.72	Letten b.Sierning	M
	29. 4.74	Letten b.Sierning	M
	9. 6.79	Letten b.Sierning	M
	3. 7.71	Saaß b.Steyr	M
	21. 7.72	Saaß b.Steyr	M
	6. 8.72	Saaß b.Steyr	M
	10. 6.73	Saaß b.Steyr	M
	13. 7.76	Breitenau b.Molln	M
	2. 7.77	Schönau a.d.Enns	M
	18. 6.79	Windegg b.Perg	Ks
aerosus Kies.:	17. 5.82	Steyr	M
fuscus Illig.:	26. 5.69	Altenberg i.M.	B

Fam. CLERIDAETillus

elongatus L.:	19. 5.69	Letten b.Sierning	M
	22. 7.77	Wendbach b.Trattenbach	Ks
	28. 7.77	Wendbach b.Trattenbach	Ks
	29. 7.66	Reichraming	Ks
	16. 8.76	Reichraming	Ks

Opilo

mollis L.:	2. 2.62	Letten b.Sierning	M
	18. 2.66	Letten b.Sierning	M
	31. 5.75	Vorchdorf	Stu
	15. 7.79	Sarmingstein	Kj
	1. 5.58	Ternberg	Ks
	13. 6.63	Trattenbach	Ks

Thanasimus

formicarius F.:	5. 4.66	Letten b.Sierning	M
	22. 9.68	Letten b.Sierning	M

Thanasimus
formicarius F.:

10.	9.75	Letten b.Sierning	M
14.	6.69	Saaß b.Steyr	M
15.	5.71	Breitenau b.Molln	M
13.	8.73	Sternstein, Mühlv.	M
21.	12.75	Steyr (unter Fichten- rinde überwinternd)	M
19.	5.79	Ramsau b.Molln	M
30.	5.81	Unterlaussa	M
6.	6.70	Altenberg i.M.	B
9.	4.72	Altenberg i.M.	B
13.	5.73	Gallneukirchen	B
5.	5.82	Bad Kreuzen	Kj
12.	5.77	Ternberg	Ks
10.	8.76	Reichraming	Ks

Trichodes
apiarius L.:

25.	8.66	Letten b.Sierning	M
29.	6.68	Letten b.Sierning	M
7.	7.69	Saaß b.Steyr	M
3.	8.70	Breitenau b.Molln	M
14.	7.73	Prandegg, Mühlv.	M
4.	6.79	Staning	W
2.	8.81	Staning	E
14.	6.81	Grein	P
11.	7.81	Sarmingstein	P
23.	8.74	Gosau	B
19.	7.78	Wendbach b.Trattenbach	B
3.	7.76	Schwertberg	Kj
9.	7.76	Windegg b.Perg	Kj
8.	8.76	Hinterstoder	Kj
28.	8.76	Wendbach b.Trattenbach	Kj
7.	8.76	Waldhausen	Kj
15.	8.75	Waldhausen	Kj
1.	6.58	Ternberg	Ks
22.	6.68	Ternberg	Ks
29.	5.77	Ternberg	Ks
31.	7.71	Hinterstoder	Ks
15.	7.79	Sarmingstein	Ks
15.	8.77	Wendbach b.Trattenbach	Ks
29.	8.79	Breitenau b.Molln	Ks
7.	6.72	Gahberg	G

Korynetes
coeruleus Deg.:

	6.62	Linz	M
14.	5.72	Sierning	M
5.	6.70	Steyr	M
23.	5.72	Steyr	M
11.	5.74	Steyr	M
12.	4.76	Steyr	M
17.	6.76	Steyr	M
3.	5.77	Steyr	M
11.	6.78	Steyr	M
26.	5.79	Steyr	M
1.	6.80	Steyr	M
30.	6.80	Steyr	M
18.	5.82	Steyr	M
28.	5.82	Steyr	M

<u>Korynetes</u>			
<u>coeruleus</u> Deg.:	25. 5.37	Kirchschlag	Pr
	22. 5.75	Bad Leonfelden	B
	24. 5.76	Ternberg	Ks
<u>Necrobia</u>			
<u>violacea</u> L.:	26. 4.47	Luftenberg b.Linz	H
<u>rufipes</u> Deg.:	11.10.49	Linz	Pr
<u>Fam. LYMEXYLONIDAE</u>			
<u>Hylecoetus</u>			
<u>dermestoides</u> L.:	6.62	Letten b.Sierning	M
	20. 5.73	Breitenau b.Molln	M
	12. 6.73	Breitenau b.Molln	M
	19. 5.74	Breitenau b.Molln	M
	20. 5.78	Breitenau b.Molln	M
	14. 7.78	Breitenau b.Molln	M
	27. 5.80	Breitenau b.Molln	M
	21. 5.77	Wendbach b.Trattenbach	M
	29. 5.77	Damberg b.Steyr	M
	30. 4.78	Damberg b.Steyr	M
	8. 5.81	Damberg b.Steyr	M
	2. 6.79	Roßleithen	M
	30. 5.79	Schoberstein 1200 m	M
	19. 5.79	Effertsbach b.Klaus	M
	8. 7.80	Effertsbach b.Klaus	M
	27. 5.80	Ramsau b.Molln	M
	30. 5.81	Unterlaussa	M
	10. 5.82	Hochficht, Böhmerw.	Kj
	6. 5.78	Windegg b.Perg	Kj
	18. 4.82	Katsdorf, e.p.	Kj
	25. 5.53	Gmunden	D
	11. 5.63	Wendbach b.Trattenbach	Ks
	29. 5.77	Wendbach b.Trattenbach	Ks
	20. 4.75	Ternberg	Ks
	7. 6.80	Lahrndorf a.d.Enns	Ks
	3. 5.82	Damberg b.Steyr	Ks
	7. 5.60	Rodltal, Mühlv.	G
	10. 4.59	Kefermarkt	G

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Steyrer Entomologenrunde](#)

Jahr/Year: 1983

Band/Volume: [0017](#)

Autor(en)/Author(s): Mitter Heinz

Artikel/Article: [COLEOPTERA- MALACODERMATA 48-58](#)