

C O L E O P T E R AELATERIDAE (SCHNELLKÄFER)

Funde aus Oberösterreich

(zusammengestellt von Heinz Mitter)

Verzeichnis der Sammler: B = Böhme, GJ = Josef Gusenleitner,
GM = Markus Gusenleitner, M = Mitter

In der Sammlung Böhme befinden sich außerdem noch Belegstücke von Hamann (H), M.Priesner (Pr) und Kloiber (Kl); in der Sammlung Mitter Belegstücke von Deschka (D), Ebner (E), Göstl (Gö), J.Gusenleitner (GJ), Hainböck (Ha), Malicky (Ma), Puchberger (P) und Wimmer (W).

Fam. ELATERIDAEAmpedus

erythrogonus Müll.:	30. 8.83	Brunnbach b.Großraming	Ma
balteatus L.:	27. 5.69	Letten b.Sierning	M
	14. 7.73	Prandegg, Mühlv.	M
	16. 8.78	Prandegg, Mühlv.	M
	3. 5.75	Hötzenedt, Sauwald	W
	18. 5.79	Kopl	W
	22. 3.81	Steyr	E
	28. 4.46	Giselawarte b.Linz	H
	19. 4.53	Schenkenfelden, Mühlv.	H
	2. 5.69	Amessschlag, Mühlv.	B
	15.11.70	Tanner Moor, Mühlv.	B
	9. 4.71	Altenberg, Mühlv.	B
22. 4.71	Zwettl, Mühlv.	B	
aethiops Lacord.:	28. 7.71	Keferfeld, Linz	B
	5. 8.74	Hint. Rinnbachtal b.Grünau	B
	20. 6.76	Hütteneck b.Bad Goisern	GJ
nigerrimus Lacord.:	25. 6.80	Ramsau, Sengsengebirge	M
sanguineus L.:	6.62	Zaubertal b.Linz	M
	19. 7.71	Prandegg, Mühlv.	M
	6. 8.73	Prandegg, Mühlv.	M
	16. 8.73	Prandegg, Mühlv.	M
	27. 5.73	Mühllacken, Mühlv.	M
	12. 4.74	Saaß b.Steyr	M
	4. 6.78	Breitenau b.Molln	M
	25. 4.81	Steyr	M
	4. 6.83	Grein	M
	24. 4.83	Gloxwald b.Grein	P
6.12.70	Altenberg, Mühlv.	B	
15.11.70	Tanner Moor, Mühlv.	B	

Ampedus

<i>cinnabarinus</i> Esch.:	4. 6.83 Grein	M
<i>pomona</i> Steph.:	12. 4.74 Saaß b.Steyr	M
	2. 5.69 Leonfelden, Mühlv.	B
	25. 4.70 St.Florian	B
	3. 8.77 Hint. Rinnbachtal b.Grünau	B
<i>sanguinolentus</i> Schrk.:	17. 5.69 Breitenau b.Molln	M
	8. 5.70 Ibmer Moor	B
	29. 4.74 Hörsching-Umgeb.	GJ
<i>pomorum</i> Hbst.:	30. 6.68 Breitenau b.Molln	M
	20. 5.73 Breitenau b.Molln	M
	7. 8.80 Ramsau b.Molln	M
	24. 2.72 Sierning	M
	6. 6.76 Damberg b.Steyr	M
	30. 5.82 Wendbach b.Trattenbach	D
	27. 2.81 Wolfers	E
	15. 3.81 Steyr-Gleink	E
7. 7.83 Brunnbach b. Großbraming	Ma	
<i>elongatulus</i> F.:	18. 5.74 Steyr	M
	6. 5.83 Breitenau b.Molln	M

Procraerus

<i>tibialis</i> Lacord.:	7. 5.76 Steyr	M
	28. 5.83 Damberg b.Steyr	M
	23. 6.83 Damberg b.Steyr	M
	22. 5.83 Staning	M
	3. 6.78 Sternstein, Mühlv.	M

Sericus

<i>subaeneus</i> Redt.:	6.36 Schoberstein	Pr
-------------------------	-------------------	----

Dalopius

<i>marginatus</i> L.:	5. 5.69 Letten b.Sierning	M
	17. 5.69 Breitenau b.Molln	M
	1. 5.77 Breitenau b.Molln	M
	27. 5.73 Mühlacken, Mühlv.	M
	2. 7.77 Schönau a.d.Enns	M
	20. 5.78 Veichtal b.Windischgarsten	M
	11. 5.79 Kleinreifling	M
	2. 6.79 Roßleithen	M
	13. 6.81 Grein	M
	1. 6.68 Hint. Rinnbachtal b.Grünau	B
	26. 5.69 Amessschlag, Mühlv.	B
	6. 6.70 Altenberg, Mühlv.	B
	22. 5.75 Leonfelden, Mühlv.	B
	6. 6.77 Rechberg, Mühlv.	B
	7. 8.77 Hint. Rinnbachtal b.Grünau	B
28. 5.83 Marsbach b.Hofkirchen i.M.	GM	

Agriotes

<i>aterrimus</i> L.:	18. 4.59 Linz, Plesching	GJ
	15. 5.35 Steyregg	Pr

Agriotes

acuminatus Steph.:	27. 5.60 Linz, Schiltenberg	GJ
	1. 6.68 Hint. Rinnbachtal b.Grünau	B
ustulatus Schall.:	29. 6.68 Letten b. Sierning	M
	17. 7.73 Breitenau b.Molln	M
	17. 7.76 Breitenau b.Molln	M
	1. 5.72 Steyr	M
	19. 2.77 Steyr	M
	17. 6.77 Steyr	M
	3. 6.79 Steyr	M
	23. 7.77 Wendbach b.Trattenbach	M
	3. 8.81 Hengstpaß	E
	19. 6.81 Grein	P
	24. 7.74 St.Ägidi	B
5. 7.77 Dorngraben	B	
pilosellus Schönh.:	21. 5.34 Steyregg	Pr
lineatus L.:	8. 4.47 Linz, Stadtgebiet	H
obscurus L.:	30. 3.74 Letten b.Sierning	M
	20. 6.71 Steyr	M
	26. 3.72 Steyr	M
	4. 5.78 Steyr	M
	11. 4.83 Steyr	M
	30. 4.83 Steyr	M
	18. 6.67 Hinterstoder	M
	18. 5.69 Altenberg, Mühlv.	B
	15. 5.83 Pfarrkirchen i.M.	GM
sputator L.:	16. 7.71 Steyr	M
	30. 6.73 Steyr	M
	30. 4.83 Steyr	M
	10. 7.83 Effertsbach b.Klaus	M
	29. 3.59 Alharting b.Linz	GJ
	28. 4.34 Steyregg	Pr

Betarmon

ferrugineus Scop.:	1. 7.46 Steyregg	Pr
--------------------	------------------	----

Synaptus

filiformis F.:	16. 6.69 Letten b.Sierning	M
	28. 5.72 Letten b.Sierning	M
	9. 6.79 Letten b.Sierning	M
	18. 5.79 Kopl	W
	6. 6.46 Ebelsberg b.Linz	Pr

Adrastus

limbatus F.:	24. 5.60 Linz, Schiltenberg	GJ
axillaris Er.:	23. 7.77 Wendbach b.Trattenbach	M
	20. 5.78 Veichtal b.Windischgarsten	M
	11. 5.79 Kleinreifling	M
	3. 7.83 Effertsbach b.Klaus	M
	10. 8.83 Effertsbach b.Klaus	M

Adrastus

<u>pallens</u> F.:	12. 6.76 Saaß b.Steyr	M
	12. 6.47 Traun-Au b.Traun	H
<u>rachifer</u> Fourcr.:	8. 7.73 Innzell a.d.Donau	M
	26. 6.68 Letten b.Sierning	M
	10. 6.69 Letten b.Sierning	M
	8. 8.66 Breitenau b.Molln	M
	13. 7.76 Breitenau b.Molln	M
	18. 7.72 Prandegg, Mühlv.	M
	24. 7.78 Damberg b.Steyr	M
	12. 6.47 Traun-Au b.Traun	H
	24. 7.74 St.Ägidi	B

Melanotus

<u>brunnipes</u> Germ.:	3. 2.79 Sternstein, Mühlv.	B
<u>rufipes</u> Hbst.:	13. 6.70 Breitenau b.Molln	M
	24. 5.79 Ramsau b.Molln	M
	3. 7.69 Steyr	M
	18. 5.74 Steyr	M
	26. 5.74 Steyr	M
	4. 5.77 Steyr	M
	30. 3.74 Letten b.Sierning	M
	24. 2.72 Sierning	M
	4. 6.83 Grein	M
	28. 5.82 Grein	P
	25. 4.70 St.Florian	B
	23. 1.71 Leonfelden, Mühlv.	B
	2.11.68 Altenberg, Mühlv.	B
	23. 1.71 Oberneukirchen, Mühlv.	B
<u>castanipes</u> Payk.:	14. 7.83 Gr.Klause, Reichraming	Ma
	Somm. 35 Hochsalm	Pr
<u>niger</u> F.:	1. 6.69 Letten b.Sierning	M
	4. 6.72 Schoberstein, 1000 m	M
	15. 6.79 Weyer	M
	24. 5.48 Pfenningberg b.Linz	Pr

Drasterius

<u>bimaculatus</u> Rossi:	23. 5.54 Mauthausen	H
---------------------------	---------------------	---

Adelocera

<u>murina</u> L.:	16. 5.64 Pergern b.Steyr	M
	6. 5.69 Letten b. Sierning	M
	30. 3.74 Letten b. Sierning	M
	23. 6.67 Breitenau b.Molln	M
	12. 6.73 Breitenau b.Molln	M
	17. 5.76 Scharnstein	M
	20. 5.78 Veichtal b.Windischgarsten	M
	13. 6.81 Grein	M
	5. 6.82 Grein	M
	10. 5.81 Steyr	E
	24. 4.81 Staning	E
	5.68 Linz	B

Adelocera

<i>murina</i> L.:	9. 5.71 Zwettl, Mühlv.	B
	6. 5.72 Ibmer Moor	B
	24. 8.73 Reichenau, Mühlv.	B
	13. 5.83 Pfarrkirchen i.M.	GM
	3. 6.83 Pfarrkirchen i.M.	GM

Ctenicera

<i>virens</i> Schrk.:	22. 6.71 Hallstatt	M
	20. 5.73 Breitenau b.Molln	M
	19. 5.74 Breitenau b.Molln	M
	6. 6.76 Damberg b.Steyr	M
	19. 5.79 Effertsbach b.Klaus	M
	8. 7.80 Effertsbach b.Klaus	M
	7. 8.80 Effertsbach b.Klaus	M
	2. 6.79 Dümmlerhütte, Warscheneck	M
	6. 6.82 Krestenberg, 1100 m	W
	17. 5.78 Wendbach b.Trattenbach	W
	30. 5.82 Wendbach b.Trattenbach	D
	4. 6.67 Molln	Ha
	5. 7.80 Katzengraben b.Steyriling	B

pectinicornis L.:

	16. 5.64 Letten b.Sierning	M
	27. 5.62 Saaß b.Steyr	M
	28. 5.83 Damberg b.Steyr	M
	11. 5.69 Breitenau b.Molln	M
	15. 6.69 Breitenau b.Molln	M
	13. 6.70 Breitenau b.Molln	M
	14. 6.70 Hinterstoder	M
	3. 6.71 Schoberstein	M
	4. 6.72 Schoberstein	M
	30. 5.79 Schoberstein	M
	30. 6.83 Schoberstein	M
	7. 6.62 Bärenstein, Mühlv.	M
	30. 5.78 Sternstein, Mühlv.	M
	19. 5.79 Ramsau b.Molln	M
	2. 6.79 Dümmlerhütte, Warscheneck	M
	6. 6.82 Krestenberg	W
	9. 7.82 Tanner Moor, Mühlv.	P
	22. 5.82 Grein	P
	26. 5.81 Steyr	E
	30. 5.82 Wendbach b.Trattenbach	D
	13. 5.73 Gallneukirchen, Mühlv.	B
	19. 7.80 Vorderstoder	B
	11. 5.75 Wögersdorf b.Pregarten, Mühlv.	GJ
	28. 5.83 Schmiedau b. Bad Leonfelden	GJ
	29. 5.83 Pfarrkirchen i.M.	GM
	8. 6.83 Rannatal b.Rannriedl, Mühlv.	GM

cuprea F.:

	22. 6.65 Warscheneck, 1400 m	M
	2. 6.79 Dümmlerhütte, Warscheneck	M
	4. 6.72 Schoberstein	M
	30. 5.79 Schoberstein, 1200 m	M
	30. 5.78 Sternstein, 1100 m, Mühlv.	M
	6. 6.82 Krestenberg	W
	24. 5.69 Hellmonsödt, Mühlv.	B
	21. 5.75 Leonfelden, Mühlv.	B
	4. 6.77 Sandl, Mühlv.	B

Ctenicera

cuprea F.:

- | | | | |
|-----|------|---------------------------|---|
| 12. | 6.80 | Hochsalm | B |
| 5. | 7.80 | Katzengraben b.Steyriling | B |

Actenicerus

sjaelandicus Müll.:

- | | | | |
|-----|------|------------------------|---|
| | 6.62 | Saaß b.Steyr | M |
| 19. | 6.73 | Laudachsee b.Gmunden | M |
| 10. | 6.77 | Heiligenstein b.Weyer | M |
| 3. | 6.78 | Bad Leonfelden, Mühlv. | M |
| 7. | 6.78 | Steyr | M |
| 29. | 5.81 | Fornach | E |
| 3. | 5.69 | Amessschlag, Mühlv. | B |
| 9. | 5.70 | Tanner Moor, Mühlv. | B |
| 13. | 6.68 | Pyhrnpaß | B |

Prosternon

tessellatum L.:

- | | | | |
|-----|------|----------------------------|---|
| 10. | 6.69 | Letten b.Sierning | M |
| 18. | 7.72 | Prandegg, Mühlv. | M |
| 7. | 8.72 | Prandegg, Mühlv. | M |
| 27. | 5.73 | Mühllacken, Mühlv. | M |
| 20. | 5.78 | Veichtal b.Windischgarsten | M |
| 20. | 5.81 | Steyr | E |
| 20. | 5.82 | Grein | P |
| 3. | 5.69 | Amessschlag, Mühlv. | B |
| 9. | 5.70 | Ibmer Moor | B |
| 24. | 8.73 | Reichenau, Mühlv. | B |

Anostirus

purpureus Poda:

- | | | | |
|-----|------|----------------------------|---|
| 16. | 5.64 | Pergern b.Steyr | M |
| 18. | 5.74 | Steyr | M |
| 7. | 5.83 | Damberg b.Steyr | M |
| 15. | 5.71 | Breitenau b.Molln | M |
| 30. | 5.81 | Weißwasser bei Unterlaussa | M |
| 9. | 8.83 | Weißwasser bei Unterlaussa | M |
| 16. | 5.78 | Kleinreifling | W |
| 24. | 4.83 | Gloxwald b.Grein | P |
| 23. | 5.54 | Mauthausen | H |

Selatosomus

impessus F.:

- | | | | |
|-----|------|-------------------|---|
| 13. | 6.70 | Breitenau b.Molln | M |
|-----|------|-------------------|---|

aeneus L.:

- | | | | |
|-----|------|----------------------------|---|
| 5. | 5.69 | Letten b.Sierning | M |
| 30. | 4.77 | Letten b.Sierning | M |
| 21. | 5.73 | Sierning | M |
| 22. | 5.72 | Damberg b.Steyr | M |
| 3. | 6.71 | Schoberstein | M |
| 9. | 9.73 | Würzeralm | M |
| 15. | 5.70 | Breitenau b.Molln | M |
| 12. | 6.73 | Breitenau b.Molln | M |
| 16. | 7.74 | Breitenau b.Molln | M |
| 1. | 5.77 | Breitenau b.Molln | M |
| 6. | 5.83 | Breitenau b.Molln | M |
| 6. | 6.82 | Krestenberg | W |
| 11. | 7.83 | Brettstein, Sengsengebirge | D |
| 2. | 5.69 | Amessschlag, Mühlv. | B |
| 15. | 7.75 | Krumme Steyriling | B |

<u>Selatosomus</u>		
aeneus L.:	12. 6.80 Hochsalm	B
	5. 7.80 Katzengraben b.Steyrling	B
	13. 5.83 Pfarrkirchen i.M.	GM
latus F.:	5.36 Ebelsberg b.Linz	Pr
<u>Hypoganus</u>		
cinctus Payk.:	17. 5.83 Marsbach b.Hofkirchen i.M.	GM
<u>Denticollis</u>		
rubens Pill.et Mitt.:	29. 5.77 Damberg b.Steyr	M
	12. 6.77 Damberg b.Steyr	M
	28. 5.83 Damberg b.Steyr	M
	17. 7.77 Feichtau Alm	B
linearis L.:	7.62 Saaß b.Steyr	M
	27. 5.73 Mühlacken, Mühlv.	M
	8. 7.80 Effertsbach b.Klaus	M
	24. 4.81 Staning	E
	10. 5.46 Wilhering	K1
	12. 6.80 Hochsalm	B
	28. 5.83 Marsbach b.Hofkirchen i.M.	GM
	3. 6.83 Pfarrkirchen i.M.	GM
<u>Cidnopus</u>		
pilosus Leske:	3. 5.74 Steyr	M
	23. 4.66 Letten b.Sierning	M
	10. 5.69 Letten b.Sierning	M
	9. 6.79 Letten b.Sierning	M
	25. 4.81 Letten b.Sierning	M
	16. 5.80 Grein	M
	14. 5.60 Haselgraben b.Linz	GJ
	25. 4.46 Ebelsberg b.Linz	Pr
aeruginosus Oliv.:	29. 4.33 Steyregg	Pr
minutus L.:	16. 5.80 Grein	M
	1. 5.83 Steyr	M
	6. 6.77 Rechberg, Mühlv.	B
	2. 6.83 Marsbach b.Hofkirchen i.M.	GM
	3. 6.83 Rannatal b.Niederranna, Mühlv.	GM
quercus Oliv.:	29. 4.74 Letten b.Sierning	M
	30. 5.74 Letten b.Sierning	M
	9. 6.79 Letten b.Sierning	M
	1. 6.69 Letten b.Sierning	M
	20. 5.78 Breitenau b.Molln	M
	8. 7.80 Effertsbach b.Klaus	M
	3. 7.83 Effertsbach b.Klaus	M
	2. 7.77 Breitenau b.Molln	B
<u>Limonius</u>		
aeneoniger Deg.:	4. 6.72 Schoberstein, 1200 m	M
	18. 7.72 Prandegg, Mühlv.	M
	3. 6.78 Sternstein, Mühlv.	M
	30. 5.77 Altenberg, Mühlv.	B

Stenagostus

rufus de Geer:	6. 8.73 Prandegg, Mühlv.	M
villosus Fourcr.:	7. 7.83 Gr.Klause, Reichraming	Ma

Pseudathous

niger L.:	27. 6.71 Letten b.Sierning	M
	18. 6.72 Letten b.Sierning	M
	2. 7.78 Letten b.Sierning	M
	9. 6.79 Letten b.Sierning	M
	23. 6.74 Steyr	M
	3. 7.69 Saaß b.Steyr	M
	10. 6.73 Saaß b.Steyr	M
	8. 8.66 Breitenau b.Molln	M
	24. 7.70 Breitenau b.Molln	M
	20. 7.71 Breitenau b.Molln	M
	5. 7.72 Breitenau b. Molln	M
	13. 6.81 Grein	M
	10. 7.83 Effertsbach b.Klaus	M
	24. 4.81 Staning	E
	19. 7.80 Vorderstoder	B
	6. 7.82 Sternstein	B
	2. 7.83 Pfarrkirchen i.M.	GM
hirtus Hbst.:	9. 7.72 Saaß b.Steyr	M
	8. 8.66 Breitenau b.Molln	M
	20. 7.70 Breitenau b.Molln	M
	5. 7.72 Breitenau b.Molln	M
	8. 8.81 Unterlaussa	M
	3. 7.76 Schönau a.d.Enns	M
	2. 7.77 Schönau a.d.Enns	M
	28. 6.79 Niglalm b.Kleinreifling	M
	31. 7.79 Effertsbach b.Klaus	M
	28. 7.83 Brunnbach b.GroBraming	Ma
	5. 7.80 Katzengraben b.Steyriling	B

Athous

haemorrhoidalis F.:	10. 5.69 Letten b.Sierning	M
	29. 4.74 Letten b.Sierning	M
	3. 7.70 Steyr	M
	2. 5.76 Steyr	M
	12. 7.82 Steyr	M
	4. 5.69 Breitenau b.Molln	M
	16. 5.76 Breitenau b.Molln	M
	20. 5.78 Breitenau b.Molln	M
	10. 6.77 Heiligenstein b.Weyer	M
	19. 5.79 Staning	M
	12. 5.81 Staning	E
	27. 4.81 Steyr	E
	13. 5.69 Amessschlag, Mühlv.	B
	14. 5.70 Linz, Keferfeld	B
	1. 7.73 Altenberg, Mühlv.	B
	17. 5.83 Marsbach b.Hofkirchen i.M.	GM
	5. 6.83 Pfarrkirchen i.M.	GM
	8. 6.83 Rannatal b.Rannariedl, Mühlv.	GM

Athous

<u>vittatus</u> F.:	14. 7.64 Saaß b.Steyr	M
	6. 5.72 Saaß b.Steyr	M
	23. 5.76 Saaß b.Steyr	M
	29. 5.69 Hochbuchberg, 1300 m	M
	4. 6.72 Schoberstein, 1200 m	M
	3. 8.70 Breitenau b.Molln	M
	8. 5.71 Breitenau b.Molln	M
	16. 5.76 Breitenau b.Molln	M
	19. 5.79 Ramsau b.Molln	M
	21. 5.72 Damberg b.Steyr	M
	12. 5.73 Damberg b.Steyr	M
	6. 6.70 Altenberg, Mühlv.	B
	13. 7.76 Abtsdorf a.Attersee	B
	29. 5.83 Pfarrkirchen i.M.	GM
<u>subfuscus</u> Müll.:	7. 6.76 Saaß b.Steyr	M
	8. 5.81 Damberg b.Steyr	M
	20. 5.83 Damberg b.Steyr	M
	29. 5.77 Damberg b.Steyr	M
	6. 6.76 Damberg b.Steyr	M
	5. 7.72 Breitenau b.Molln	M
	11. 5.79 Kleinreifling	M
	19. 5.79 Staning	M
	27. 5.80 Ramsau b.Molln	M
	13. 6.81 Grein	M
	27. 5.62 Linz, Gerlgraben	GJ
	24. 5.69 Altenberg, Mühlv.	B
	6. 6.70 Altenberg, Mühlv.	B
	24. 7.74 St.Ägidi	B
	12. 5.83 Pfarrkirchen i.M.	GM
<u>zebei</u> Bach:	30. 5.81 Weißwasser b.Unterlaussa	M
<u>bicolor</u> Goeze:	7.62 Letten b.Sierning	M
	4. 7.70 Steyr	M
	1. 7.72 Steyr	M
	17. 7.73 Steyr	M
	11. 5.81 Steyr	E
<u>Oedostethus</u>		
<u>quadripustulatus</u> F.:	30. 3.74 Letten b.Sierning	M
	1. 5.77 Breitenau b.Molln	M
	28. 5.83 Damberg b.Steyr	M
<u>Zorochrus</u>		
<u>dermestoides</u> Hbst.:	30. 3.74 Letten b.Sierning	M
	4. 4.74 Letten b.Sierning	M
<u>meridionalis</u> Cast.:	29. 3.53 Gusen b. St.Georgen, Mühlv.	H
<u>Quasimus</u>		
<u>minutissimus</u> Germ.:	4. 4.72 Letten b.Sierning	M
	1. 6.48 Plesching b.Linz	H

<u>Cardiophorus</u>			
nigerrimus Er.:	6. 7.82 Sternstein, Mühlv.		B
	3.46 Hinterstoder		H
gramineus Scop.:	5.46 Umgeb. Linz		H
discicollis Hbst.:	9. 4.71 Altenberg, Mühlv.		B
ruficollis L.:	21. 4.62 Ternberg		Gö
asellus Er.:	10. 5.60 Puchenau b.Linz		GJ
<u>Dicronychus</u>			
rubripes Germ.:	4. 6.60 Gusen b. St.Georgen, Mühlv.		GJ
<u>Paracardiophorus</u>			
musculus Er.:	14. 7.78 Breitenau b.Molln		M

Diese Zusammenstellung enthält insgesamt 69 Elateriden-Arten;
Nomenklatur und Reihenfolge der Arten nach Freude-Harde-Lohse, Bd. 6,
(1979 Krefeld).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Steyrer Entomologenrunde](#)

Jahr/Year: 1984

Band/Volume: [0018](#)

Autor(en)/Author(s): Mitter Heinz

Artikel/Article: [Coleoptera Elateridae \(Schnellkäfer\) Funde aus Oberösterreich 56-65](#)