

COLEOPTERACURCULIONIDAE (RÜSSELKÄFER)

Teil 1

Funde aus Oberösterreich

(zusammengestellt von Heinz Mitter)

Verzeichnis der Sammler: B = Böhme, GJ = Josef Gusenleitner,
GM = Markus Gusenleitner, M = Mitter

In der Sammlung Böhme befinden sich außerdem
noch Belegstücke von Hamann (H), M.Priesner (Pr),
Stampfer (St) und Tombek (T); in der Sammlung
Mitter Belegstücke von Deschka (D), Ebner (E),
J.Gusenleitner (GJ), F.Gusenleitner (GF),
Malicky (Ma), Puchberger (P) und M.Schwarz (Sch).

Fam. CURCULIONIDAEAuletobius

sanguisorbae (Schrk.): 19. 7.46 Waizenkirchen H

Pselaphorhynchites

tomentosus (Gyll.): 5. 6.82 Grein M
1. 5.83 Steyr M
28. 5.83 Damberg b.Steyr M
24. 6.77 Sandl, Mühlv. B

Lasiorhynchites

sericeus (Herbst): 2. 5.64 Letten b.Sierning M
28. 5.72 Letten b.Sierning M
24. 7.74 St.Ägidi B

Coenorhinus

interpunctatus (Steph.): 4. 6.74 Steyr M

aequatus (L.): 16. 4.66 Letten b.Sierning M
2. 5.69 Letten b.Sierning M
3. 5.69 Letten b.Sierning M
27. 5.77 Altenberg, Mühlv. B

Rhynchites

cupreus (L.): 26. 8.64 Letten b.Sierning M
7. 8.64 Letten b.Sierning M
1. 5.69 Letten b.Sierning M
13. 6.69 Letten b.Sierning M

auratus (Scop.): 17. 4.48 Luftenberg, Mühlv. H

Bytiscusbetulae (L.):

18. 7.72	Prandegg, Mühlv.	M
19. 4.64	Letten b.Sierning	M
16. 5.64	Pergern b.Steyr	M
8. 6.76	Damberg b. Steyr	M
9. 6.77	Damberg b. Steyr	M
12. 6.76	Saaß b.Steyr	M
15. 1.48	Ebelsberg b.Linz	H

populi (L.):

28. 8.71	Prandegg, Mühlv.	M
8. 6.74	Prandegg, Mühlv.	M
23. 8.79	Prandegg, Mühlv.	M
5. 9.83	Bad Leonfelden, Mühlv.	M
19. 5.79	Staning	M
5. 6.82	Grein	M
28. 8.82	Grein	P
18. 7.71	Altenberg, Mühlv.	B
15. 9.82	Pesenbachtal, Mühlv.	B

Deporausbetulae (L.):

24. 5.69	Breitenau b.Molln	M
10. 6.84	Breitenau b.Molln	M
3. 6.71	Schoberstein	M
8. 6.74	Prandegg, Mühlv.	M
6. 6.76	Damberg b.Steyr	M
8. 6.76	Damberg b.Steyr	M

Attelabusnitens (Scop.):

5. 8.72	Prandegg, Mühlv.	M
14. 7.73	Prandegg, Mühlv.	M
8. 6.74	Prandegg, Mühlv.	M
23. 8.79	Prandegg, Mühlv.	B
19. 5.79	Staning	E
15. 5.49	St.Magdalena, Mühlv.	H

Apoderuscoryli (L.):

3. 7.74	Letten b.Sierning	M
18. 7.69	Letten b.Sierning	M
12. 7.76	Letten b.Sierning	M
1. 5.83	Letten b.Sierning	M
19. 7.71	Prandegg, Mühlv.	M
17. 9.72	Hinterstoder	M
12. 6.73	Breitenau b.Molln	M
10. 6.84	Breitenau b.Molln	M
23. 7.77	Wendbach b.Trattenbach	M
4. 6.83	Grein	M
13. 7.76	Abtsdorf am Attersee	T

Apionminiatum Germ.:

17. 7.81	Steyr	M
4. 5.82	Steyr	M
3. 9.82	Steyr	M
1. 5.83	Steyr	M
22. 8.47	Ebelsberg b.Linz	H
23. 8.64	St.Marien, Nöstelbach	B

Apion

violaceum Kirby:	3. 9.81 Steyr	M
	26. 8.82 Steyr	M
	28. 9.68 Kremsmünster	M
	3. 5.84 Waldhausen	GJ
	26. 5.69 Amessschlag, Mühlv.	B
	8. 5.70 Ibmer Moor	B
sedi Germ.:	10. 6.84 Breitenau b.Molln	M
aeneum (F.):	6.68 Linz	B
ebeninum Kirby:	16. 6.69 Letten b.Sierning	M
simile Kirby:	5. 9.83 Bad Leonfelden, Mühlv.	M
ervi Kirby:	7. 5.83 Damberg b.Steyr	M
	12. 5.83 Damberg b.Steyr	M
cerdo Gerst.:	25. 4.69 Letten b.Sierning	M
	4. 4.72 Letten b.Sierning	M
pomonae (F.):	24. 6.74 St.Ägidi	B
elegantulum Germ.:	2.12.59 Holzleiten, Hausruck	GJ
flavipes (Payk.):	31. 3.72 Steyr	M
	19. 9.73 Steyr	M
	18. 5.74 Steyr	M
	17. 3.79 Steyr	M
	9. 6.77 Damberg b.Steyr	M
	10. 9.83 Au a.d.Donau	M
	25. 4.70 Hofkirchen	B
	11. 9.70 Maria Schmolln	B
	9. 5.71 Amessschlag, Mühlv.	B
apricans Herbst:	30. 4.78 Damberg b.Steyr	M
	27. 8.73 Steyr	M
assimile Kirby:	4. 4.72 Letten b.Sierning	M
	1. 5.83 Letten b.Sierning	M
	14. 6.70 Hinterstoder	M
	19. 5.76 Steyr	M
	7. 6.76 Steyr	M
	30. 4.78 Damberg b.Steyr	M
	8. 5.70 Ibmer Moor	B

Otiorhynchus

ligustici (L.):	1. 5.73 Damberg b.Steyr	M
	26. 4.47 Luftenberg, Mühlv.	H
chrysops (Hbst.):	13. 6.70 Bodinggraben b.Molln	B
megerlei (F.):	29. 7.68 Breitenau b.Molln	M
	15. 6.69 Breitenau b.Molln	M
	19. 5.74 Breitenau b.Molln	M
	6. 5.83 Breitenau b.Molln	M

Otiorhynchus

<u>megerlei (F.):</u>	3. 6.71 Schoberstein	M
	30. 5.79 Schoberstein	M
	29. 5.69 Hochbuchberg	M
	23. 5.72 Damberg b.Steyr	M
	12. 6.77 Damberg b.Steyr	M
	7. 5.77 Frenzgraben b.Schönau/E.	M
	27. 5.80 Ramsau b.Molln	M
	30. 5.81 Weißwasser b.Unterlaussa	M
	12. 7.80 Hilgerbachtal	B
 <u>mastix (O.):</u>	 30. 6.46 Kranabethsattel b. Ebensee	 H
	11. 9.70 Hausruck	B
 <u>pulverulentus Germ.:</u>	 21. 5.77 Wendbach b.Trattenbach	 M
 <u>geniculatus Germ.:</u>	 7. 9.68 Letten b.Sierning	 M
	1. 5.83 Letten b.Sierning	M
	28. 8.67 Saaß b.Steyr	M
	5.10.68 Saaß b.Steyr	M
	27. 5.80 Ramsau b.Molln	M
	18. 5.70 Breitenau b.Molln	M
	15. 5.80 Breitenau b.Molln	M
	15. 7.71 Dietach	M
	11. 8.73 Sternstein, Mühlv.	M
	8. 6.74 Prandegg, Mühlv.	M
	7. 5.77 Pechgraben b.Großraming	M
	21. 5.77 Wendbach b.Trattenbach	M
	2. 7.77 Schönau a.d.Enns	M
	2. 6.79 Roßleithen	M
	11. 5.79 Weißenbach b.Reichraming	M
	26. 5.69 Offensee	B
	24. 6.77 Sandl, Mühlv.	B
 <u>sensitivus (Scop.):</u>	 5. 8.62 Kruckenbrett1	 M
	20. 7.70 Breitenau b.Molln	M
	8. 5.71 Breitenau b.Molln	M
	11. 8.73 Sternstein, Mühlv.	M
	12. 8.75 Sternstein, Mühlv.	M
	24. 4.76 Letten b.Sierning	M
	9. 6.81 Effertsbach b.Klaus	M
	3. 7.76 Schönau a.d.Enns	M
	2. 6.79 Roßleithen	M
	27. 5.80 Ramsau b.Molln	M
	8.35 Hochsalm	Pr
 <u>bisulcatus (F.):</u>	 21. 5.77 Wendbach b.Trattenbach	 M
	30. 5.81 Weißwasser b.Unterlaussa	M
	4. 6.84 Breitenau b.Molln	M
	29. 8.66 Saaß b.Steyr	M
 <u>armadillo (Rossi):</u>	 20. 5.73 Breitenau b.Molln	 M
 <u>niger (F.):</u>	 17. 7.71 Saaß b.Steyr	 M
	15. 5.80 Saaß b.Steyr	M
	11. 6.72 Damberg b.Steyr	M

Otiorhynchusniger (F.):

6. 6.76	Damberg b.Steyr	M
24. 7.78	Damberg b.Steyr	M
7. 5.83	Damberg b.Steyr	M
23. 8.76	Klaus	M
27. 5.80	Ramsau b.Molln	M
6. 8.76	Sandl, Mühlv.	M

fuscipes (Ol.):

21. 8.75	Sandl, Mühlv.	M
12. 8.75	Sternstein, Mühlv.	M
17. 7.73	Breitenau b.Molln	M
27. 4.84	Schenkenfelden, Mühlv.	GJ
27. 4.68	Oberbairing b.Linz	B
7. 7.79	Wendbach b.Trattenbach	B
19. 4.80	Vorderstoder	B

morio (F.):

1. 5.77	Breitenau b.Molln	M
7. 5.77	Frenzgraben b.Schönau/E.	M
19. 8.78	Warscheneck 1800m	M
11. 5.79	Kleinreifling	M
30. 6.83	Schoberstein	M
18. 7.84	Hütteneck b. Bad Goisern	GM
2. 7.77	Breitenau b.Molln	B
7. 7.79	Wendbachtal b.Trattenbach	B
5. 7.80	Katzengraben, Kasberg	B

perdix (Ol.):

7. 5.77	Pechgraben b.Großraming	M
---------	-------------------------	---

raucus (F.):

28. 5.46	Ebelsberg b.Linz	Pr
26. 5.54	Plesching b.Linz	St

porcatus Herbst:

17. 6.72	Steyr	M
4. 8.77	Steyr	M
13. 9.81	Steyr	M
10. 6.69	Letten b.Sierning	M
1. 5.77	Breitenau b.Molln	M
21. 5.77	Wendbach b.Trattenbach	M
31. 7.84	Weißwasser b.Unterlaussa	M

subcostatus Stierl.:

18. 8.47	Steeg b.Hallstatt	H
----------	-------------------	---

scaber (L.):

8. 6.80	Zwettl, Mühlv.	Sch
3. 6.84	Pfarrkirchen i.M.	GM
11. 9.70	Hausruck	B
2. 3.76	Amessschlag, Mühlv.	B

austriacus (F.):

13. 6.70	Breitenau b.Molln	M
21. 5.77	Wendbach b.Trattenbach	M
11. 5.79	Weißbach b.Reichraming	M

equestris Richter:

1. 6.83	Innerbreitenau b. Molln	B
---------	-------------------------	---

salicis Stroem.:

20. 6.72	Ödseen	M
19. 5.79	Ramsau b.Molln	M
11. 8.73	Sternstein, Mühlv.	M
3. 7.83	Effertsbach b.Klaus	M

Otiorhynchus

<u>salicis</u> Stroem.:	1. 8.77 Hinteres Rinnbachtal b.Grünau	B
	11. 5.83 Sternstein, Mühlv.	B
	20. 5.83 Alberndorf, Mühlv.	B
<u>auricomus</u> Germ.:	19. 5.79 Ramsau b.Molln	M
	6. 5.83 Breitenau b.Molln	M
	3. 8.84 Breitenau b.Molln	M
<u>sulcatus</u> (F.):	11.10.70 Steyr	M
	13. 8.71 Steyr	M
	17. 5.76 Steyr	M
	22. 3.79 Steyr	M
	19. 5.79 Ramsau b.Molln	M
	2.10.81 Linz	M
	12. 8.84 Linz	GJ
	27. 3.83 Grein	P
	3. 3.84 Grein	P
<u>auricapillus</u> Germ.:	19. 8.78 Warscheneck 1800m	M
<u>gemmatus</u> (F.):	26. 3.77 Wendbach b.Trattenbach	M
	20. 4.79 Breitenau b.Molln	M
	15. 5.80 Breitenau b.Molln	M
	14. 4.81 Herndleck b.Ternberg	E
	3. 8.81 Hengstpaß	E
	16. 6.84 Offensee	GJ
	19. 5.84 Spital a.Pyhrn	GJ
	17. 7.77 Feichtau	B
	1. 6.68 Hinteres Rinnbachtal b.Grünau	B
	12. 6.80 Hochsalm	B
<u>pinastri</u> (Hbst.):	26. 6.68 Letten b.Sierning	M
	10. 7.83 Breitenau b.Molln	M
	7. 6.47 Luftenberg, Mühlv.	H
	13. 7.52 Trattenbach	H
<u>ovatus</u> (L.):	14. 8.72 Steyr	M
	12. 8.76 Steyr	M
	8. 6.79 Steyr	M
	12. 4.83 Steyr	M
<u>crataegi</u> Germ.:	26. 8.76 Steyr	M
	24.10.76 Steyr	M
	10. 9.78 Steyr	M
	2.11.78 Steyr	M
	7. 5.79 Steyr	M
	21. 9.81 Steyr	M
	10.11.83 Steyr	M

Homorhynchus

<u>hirticornis</u> (Hbst.):	7.63 Letten b.Sierning	M
-----------------------------	------------------------	---

Phyllobius

<u>viridicollis</u> (F.):	18. 6.67 Hinterstoder	M
	22. 6.74 Redtenbachtal b.Windischgarsten	M
	21. 5.77 Wendbach b.Trattenbach	M

Phyllobiusviridicollis (F.):

7.	5.77	Pechgraben b.Großraming	M
11.	5.79	Kleinreifling	M
5.	6.79	Breitenau b.Molln	M
2.	6.84	Ramsau b.Molln	M
16.	6.84	Brettstein, Sengsengebirge	D
16.	6.84	Gosau	GJ
10.	6.84	Pfarrkirchen i.M.	GM
1.	6.68	Hinteres Rinnbachtal b.Grünau	B
19.	7.80	Vorderstoder	B
6.	7.82	Sternstein, Mühlv.	B
30.	5.83	Alberndorf, Mühlv.	B
24.	6.83	Innerbreitenau b.Molln	B

oblongus (L.):

25.	5.81	Steyr	M
13.	4.81	Steyr	E
15.	5.81	Staning	E
30.	5.82	Wendbach b.Trattenbach	D
9.	6.81	Effertsbach b.Klaus	M
3.	6.84	Pfarrkirchen i.M.	GM
27.	4.84	Ansfelden	GF
20.	5.69	Linz	B
8.	8.77	Hinteres Rinnbachtal b.Grünau	B

urticae (Deg.):

16.	5.76	Allerheiligen, Mühlv.	GJ
-----	------	-----------------------	----

arborator (Hbst.):

13.	6.67	Pichlern b.Sierning	M
11.	5.69	Letten b.Sierning	M
29.	4.74	Letten b.Sierning	M
12.	6.76	Saaß b.Steyr	M
19.	6.83	Damberg b.Steyr	M
6.	6.76	Damberg b.Steyr	M
2.	7.77	Schönau a.d.Enns	M
5.	8.72	Prandegg, Mühlv.	M
6.	8.76	Sandl, Mühlv.	M
13.	6.81	Grein	M
4.	6.83	Grein	M
1.	6.81	Rosenegg b.Steyr	E
7.	6.84	Schacherteiche b.Kremsmünster	M
13.	6.68	Pyhrnpaß	B
6.	6.70	Altenberg, Mühlv.	B
6.	7.82	Sternstein, Mühlv.	B
24.	7.74	St.Ägidi	B

calcaratus (F.):

19.	5.79	Staning	M
16.	5.80	Grein	M
30.	5.81	Weißwasser b.Unterlaussa	M
6.	5.83	Breitenau b.Molln	M
12.	5.83	Damberg b.Steyr	M
29.	4.81	Rosenau im Ennstal	E
19.	5.84	Hengstpaß	GJ
31.	5.84	Rannatal b.Rannariedl	GM
13.	6.68	Pyhrnpaß	B
6.	6.70	Altenberg, Mühlv.	B
22.	5.75	Bad Leonfelden, Mühlv.	B
12.	6.80	Hochsalm	B

Phyllobius

<u>maculicornis</u> Germ.:	21. 5.72 Damberg b.Steyr	M
	20. 5.83 Damberg b.Steyr	M
	29. 4.74 Letten b.Sierning	M
<u>argentatus</u> (L.):	1. 6.72 Letten b.Sierning	M
	11. 5.69 Letten b.Sierning	M
	28. 5.77 Letten b.Sierning	M
	25. 4.81 Steyr	M
	10. 5.82 Steyr	M
	19. 5.79 Staning	E
	26. 4.69 Kirchschlag	B
	30. 5.77 Altenberg, Mühlv.	B
<u>pyri</u> (L.):	1. 5.83 Steyr	M
	21. 5.77 Wendbach b.Trattenbach	M
	4. 4.81 Garsten	E
	31. 5.84 Rannatal b.Rannariedl	GM
	8. 5.70 Ibmer Moor	B
	1. 7.73 Altenberg, Mühlv.	B
<u>vespertinus</u> (F.):	13. 6.68 Pyhrnpaß	B
	8. 5.71 Tanner Moor, Mühlv.	B

Trachyploeus

<u>bifoveolatus</u> Becker:	14. 2.48 Haselgraben	H
-----------------------------	----------------------	---

Polydrusus

<u>impar</u> Goz.:	10. 6.73 Saaß b.Steyr	M
	4. 8.83 Brunnbach, Reichram.Hintergeb.	Ma
<u>atomarius</u> (Ol.):	11. 6.84 Schacherteiche b.Kremsmünster	M
	30. 5.83 Alberndorf, Mühlv.	B
<u>corruscus</u> Germ.:	19. 5.79 Staning	M
	29. 4.74 Letten b.Sierning	M
	17. 6.84 Sarmingstein b.Grein	M
	31. 5.84 Beilsteinmauer b.Ternberg	D
<u>pterygomalis</u> Boh.:	8. 8.77 Hinteres Rinnbachtal b.Grünau	B
	13. 5.83 Matzelsdorf, Mühlv.	B
<u>cervinus</u> (L.):	5.61 Linz	M
<u>undatus</u> (F.):	21. 5.72 Damberg b.Steyr	M
	8. 5.81 Damberg b.Steyr	M
	20. 5.83 Damberg b.Steyr	M
	18. 5.84 Damberg b.Steyr	M
<u>sericeus</u> (Schall.):	10. 6.69 Letten b.Sierning	M
	28. 5.77 Letten b.Sierning	M
	9. 6.79 Letten b.Sierning	M
	13. 6.81 Grein	M
	24. 4.81 Staning	E
	27. 4.81 Steyr	E

Polydrusus

<u>mollis</u> (Stroem.):	16. 5.76 Breitenau b.Molln	M
	12. 5.83 Damberg b.Steyr	M
	11. 4.81 Rosenau im Ennstal	E

Liophloeus

<u>tessulatus</u> (Muell.):	9. 6.79 Letten b.Sierning	M
	21. 5.71 Sierning	M
	14. 5.72 Sierning	M
	18. 5.74 Steyr	M
	24. 5.70 Steyr	M
	15. 5.78 Steyr	M
	4. 5.77 Steyr	M
	29. 6.79 Niglalm b.Kleinreifling	M
	7. 5.77 Frenzgraben b.Schönau/E.	M
	4. 4.81 Garsten	E
	24. 4.81 Staning	E
	28. 8.82 Grein	P
	3. 6.84 Pfarrkirchen i.M.	GM
	23. 7.84 Pfarrkirchen i.M.	GM

Sciaphilus

<u>asperatus</u> (Bonsd.):	22. 5.82 Zwettl, Mühlv.	Sch
----------------------------	-------------------------	-----

Strophosoma

<u>melanogrammum</u> (Forst.):	19. 9.71 Prandegg, Mühlv.	M
	28. 8.84 Prandegg, Mühlv.	M
	26. 5.69 Altenberg, Mühlv.	B
	24. 7.74 St.Ägidi	B
	24. 2.76 Amessschlag, Mühlv.	B
<u>capitatum</u> (Deg.):	15. 5.49 St.Magdalena, Mühlv.	H

Barynotus

<u>obscurus</u> (F.):	29. 6.68 Letten b.Sierning	M
	8. 6.69 Steyr	M
	21. 6.74 Steyr	M
	4. 5.69 Breitenau b.Molln	M
	14. 6.69 Breitenau b.Molln	M
	19. 5.74 Breitenau b.Molln	M
	24. 4.81 Staning	E

Sitona

<u>lineatus</u> (L.):	25. 4.69 Letten b.Sierning	M
	16. 6.69 Letten b.Sierning	M
	11. 6.30 Pfenningberg, Mühlv.	Pr
	11. 9.70 Hausruck	B
<u>sulcifrons</u> (Thunbg.):	16. 6.69 Letten b.Sierning	M
	8. 4.72 Steyr	M
	5. 9.77 Steyr	M
	20. 9.81 Steyr	M
	27. 5.73 Mühlacken, Mühlv.	M
<u>puncticollis</u> Steph.:	30. 3.81 Steyr	M
	17. 7.81 Steyr	M
	4. 5.82 Steyr	M
	6. 7.83 Steyr	M

Sitona

puncticollis Steph.:	24. 4.81 Staning	E
flavescens (Mrsh.):	1. 7.73 Vorchdorf	GF
crinitus (Hbst.):	14. 4.79 Steinbach, Mühlv.	B
hispidulus (F.):	31.10.76 Steyr	M
	30. 8.79 Steyr	M
	3. 9.81 Steyr	M
	26. 8.82 Steyr	M
	11. 9.70 Hausruck	B
	27. 5.77 Altenberg, Mühlv.	B
humeralis Steph.:	24. 4.74 St.Ägidi	B
	13. 5.83 Matzelsdorf, Mühlv.	B

Tanymecus

palliatus (F.):	9. 6.79 Letten b.Sierning	M
	5. 5.84 Mitterkirchen, Donau-Au	M
	21. 4.63 Plesching b.Linz	GJ
	9. 6.84 Abwinden, Donau-Au	GJ
	17. 5.37 Donau-Au b.Linz	Pr

Chlorophanus

viridis (L.):	17. 6.69 Letten b.Sierning	M
	24. 4.81 Staning	E
	9. 6.84 Abwinden, Donau-Au	GJ
	6. 6.37 Donau-Au b.Linz	Pr
	7. 6.46 Steyregg	H
graminicola Schoenh.:	16. 6.69 Letten b.Sierning	M

Tropiphorus

carinatus (Müll.):	15. 4.67 Letten b.Sierning	M
	25. 4.69 Letten b.Sierning	M
	4. 4.72 Letten b.Sierning	M
	22. 6.71 Hallstatt	M
	20. 5.73 Breitenau b.Molln	M
	26. 3.77 Wendbach b.Trattenbach	M
	29. 5.69 Hochbuchberg	M
	11. 5.79 Weißenbach b.Reichraming	M
	20. 4.84 Niederneukirchen	GJ

Diese Zusammenstellung enthält insgesamt 87 Curculioniden-Arten;
Nomenklatur und Reihenfolge der Arten nach Freude-Harde-Lohse, Bd. 10,
(1981 Krefeld).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Steyrer Entomologenrunde](#)

Jahr/Year: 1985

Band/Volume: [0019](#)

Autor(en)/Author(s): Mitter Heinz

Artikel/Article: [COLEOPTERA CURCULIONIDAE \(RÜSSELKÄFER\) Teil 1- Funde aus Oberösterreich 65-74](#)