

COLEOPTERACURCULIONIDAE (RÜSSELKÄFER)

## Teil 2

## Funde aus Oberösterreich

(zusammengestellt von Heinz Mitter)

Verzeichnis der Sammler: B = Böhme, GJ = Josef Gusenleitner,  
GM = Markus Gusenleitner, M = Mitter

In der Sammlung Böhme befinden sich außerdem  
noch Belegstücke von Hamann (H), Koller (K),  
M.Priesner (Pr), Stampfer (St) und Wittula (W);  
in der Sammlung Mitter Belegstücke von  
Deschka (D), Ebner (E), F.Gusenleitner (GF),  
J.Gusenleitner (GJ), Jakoubi (J), Koller (K),  
Link (L), Malicky (Ma), M.Priesner (Pr),  
Puchberger (P), M.Schwarz (Sch).

Fam. CURCULIONIDAELarinus

jaceae (F.):	9. 6.84 Abwinden, Donau-Au	GJ
sturnus (Schall.):	26. 6.68 Letten b.Sierning	M
	18. 6.67 Hinterstoder	M
	25. 5.69 Breitenau b.Molln	M
	13. 7.76 Breitenau b.Molln	M
	10. 6.84 Breitenau b.Molln	M
	4. 6.85 Breitenau b.Molln	M
	2. 7.77 Breitenau b.Molln	B
turbinatus Gyll.:	5. 7.46 Pulgarn b.Linz	H
planus (F.):	7. 7.74 Saaß b.Steyr	M
	15. 6.74 Saaß b.Steyr	M
	8. 8.83 Saaß b.Steyr	M
	5. 7.46 Pulgarn b.Linz	H

Rhinocyllus

conicus (Fröl.):	5. 5.84 Mitterkirchen, Donau-Au	M
------------------	---------------------------------	---

Chromoderus

fasciatus (Müll.):	1. 9.48 St.Magdalena b.Linz	H
--------------------	-----------------------------	---

Pachycerus

varius (Hbst.):	29. 6.53 Plesching b.Linz	St
-----------------	---------------------------	----

<u>Cyphocleonus</u>			
<u>tigrinus</u> (Panz.):	22. 9.51	Wegscheid b.Linz	K
<u>Cleonis</u>			
<u>piger</u> (Scop.):	24. 5.69	Breitenau b.Molln	M
	13. 6.71	Breitenau b.Molln	M
	16. 5.76	Breitenau b.Molln	M
	6. 5.83	Breitenau b.Molln	M
	4. 6.85	Breitenau b.Molln	M
<u>Dryophthorus</u>			
<u>corticalis</u> Payk.:	23. 9.66	Letten b.Sierning	M
	30.10.72	Letten b.Sierning	M
<u>Cossonus</u>			
<u>linearis</u> F.:	5. 5.84	Mitterkirchen, Donau-Au	M
<u>Rhyncolus</u>			
<u>chloropus</u> (L.):	13. 8.73	Sternstein, Mühlv.	M
	13. 8.74	Sternstein, Mühlv.	M
	9. 6.77	Damberg b.Steyr	M
	16. 6.85	Damberg b.Steyr	M
	13. 8.82	Krestenberg 1100m	M
	4. 6.83	Grein	M
	3. 7.83	Effertsbach b.Klaus	M
	31. 5.82	Zwettl, Mühlv.	Sch
<u>Dorytomus</u>			
<u>longimanus</u> Forst.:	25. 2.59	Luftenberg, Mühlv.	GJ
	15. 1.48	Ebelsberg, Traun-Au	H
	16. 3.51	Ebelsberg, Traun-Au	H
	4.33	Steyregg	Pr
<u>schoenherri</u> Faust:	27. 1.48	Ebelsberg, Traun-Au	H
<u>tortrix</u> (L.):	2.10.78	Letten b.Sierning	M
	1. 6.72	Letten b.Sierning	M
	19. 5.79	Staning	M
	22. 3.81	Steyr	M
	4. 6.74	Steyr	M
	27. 4.85	Steyr	M
	12. 3.81	St.Ulrich b.Steyr	D
	3. 3.84	Grein	P
	10.83	Brunnbach, Reichram.Hintergeb.	Ma
<u>dejeani</u> Faust:	24. 5.85	Maria Winkling b.Steyr	M
	9.11.47	Ebelsberg, Traun-Au	H
<u>salicis</u> Waltl:	8. 1.59	Kefermarkt	GJ
<u>melanophthalmus</u> (Payk.):	10.83	Brunnbach, Reichram.Hintergeb.	Ma
	28. 5.77	Letten b.Sierning	M
	15. 5.81	Staning	E
	4. 6.60	Gusen	GJ
	8. 1.59	Kefermarkt	GJ
	18. 4.59	Plesching-Au b.Linz	GJ

<u>Dorytomus</u>		
dorsalis (L.):	7. 5.77 Pechgraben b.Großraming	M
	11. 5.79 Weißenbach b.Reichraming	M
	10. 5.81 Weyregg	E
<u>Grypus</u>		
equiseti (F.):	30. 5.81 Weißwasser b.Unterlaussa	M
<u>Elleschus</u>		
bipunctatus (L.):	11. 5.79 Kleinreifling	M
	7. 5.83 Damberg b.Steyr	M
<u>Lignyodes</u>		
enucleator (Panz.):	29. 3.81 Steyr	E
	27. 5.60 Linz, Schiltenberg	GJ
	5. 5.46 Linz, Froschberg	GJ
	25. 5.46 Ebelsberg b.Linz	H
	26. 4.47 Luftenberg, Mühlv.	H
<u>Tychius</u>		
quinquepunctatus (L.):	12. 7.48 Steyregg	H
	27. 5.50 Plesching b.Linz	K
picrostris (F.):	22.11.59 Linz, Gaumberg	GJ
tomentosus Hbst.:	14. 8.71 Steyr	M
	18. 7.72 Steyr	M
	15. 8.76 Steyr	M
	5. 6.83 Steyr	M
	21. 5.77 Wendbach b.Trattenbach	M
	17. 5.80 Letten b.Sierning	M
<u>Anthonomus</u>		
pomorum (L.):	12. 5.67 Sierning	M
	27. 9.69 Steyr	M
	6. 7.70 Steyr	M
	14. 3.79 Steyr	M
	20. 3.81 Steyr	M
	29. 3.84 St.Ulrich b.Steyr	D
	4. 6.72 Breitenau b.Molln	M
	16. 3.47 Gründberg b.Linz	H
rubi Hbst.:	16. 5.69 Oberbairing b.Linz	H
	6. 6.70 Oberbairing b.Linz	H
	9. 4.71 Oberbairing b.Linz	H
varians (Payk.):	14. 4.79 Steinbach i.Mühlv.	B
<u>Furcippus</u>		
rectirostris (L.):	21. 8.69 Gutau, Mühlv.	GF
	20. 4.72 Steyregg	GJ
	4. 4.81 Steyr	E
	28. 5.83 Steyr	D
	5.84 Brunnbach, Reichram.Hintergeb.	Ma
	6. 6.70 Oberbairing b.Linz	H

<u>Curculio</u>		
venosus Grav.:	1. 7.72 Saaß b.Steyr	M
	27. 5.60 Linz, Schiltenberg	GJ
	4. 9.76 Unterhart, Marchtrenk	GJ
nucum L.:	19. 7.71 Prandegg, Mühlv.	M
	8. 7.73 Innzell a.d.Donau	M
	6. 9.80 Steyr	M
	16. 5.76 Bad Zell	GJ
	5. 8.46 Wartberg, Mühlv.	GJ
glandium Marsh.:	8.63 Letten b.Sierning	M
	29. 4.74 Letten b.Sierning	M
	8. 9.76 Steyr	M
crux F.:	16. 6.69 Letten b.Sierning	M
	1. 7.72 Letten b.Sierning	M
	9. 6.79 Letten b.Sierning	M
	5. 6.79 Breitenau b.Molln	M
	4. 6.84 Breitenau b.Molln	M
	8. 5.81 Damberg b.Steyr	M
	24. 5.81 Damberg b.Steyr	M
	7. 5.83 Damberg b.Steyr	M
	20. 5.83 Damberg b.Steyr	M
	15. 5.81 Staning	E
salicivorus Payk.:	29. 4.74 Letten b.Sierning	M
	17. 5.80 Letten b.Sierning	M
	25. 4.81 Steyr	M
	8. 5.81 Damberg b.Steyr	M
<u>Pissodes</u>		
piceae (Ill.):	10. 6.83 Offensee	GJ
pini (L.):	20. 5.78 Veichtal b.Windischgarsten	M
	5. 5.48 Hornbachgraben b.Linz	Pr
<u>Magdalis</u>		
cerasi (L.):	9. 6.69 Letten b.Sierning	M
	29. 4.74 Letten b.Sierning	M
	5. 6.70 Steyr	M
	16. 8.68 Saaß b.Steyr	M
armigera (Geoffr.):	20. 5.78 Veichtal b.Windischgarsten	M
	21. 5.77 Wendbach b.Trattenbach	M
phlegmatica (Hbst.):	1. 7.84 Brettstein, Sengsengebirge	D
nitida Gyll.:	30. 5.77 Altenberg, Mühlv.	B
violacea (L.):	19. 4.64 Letten b.Sierning	M
	11. 5.69 Letten b.Sierning	M
	3. 7.69 Saaß b.Steyr	M
	13. 6.81 Grein	M
	10. 6.84 Breitenau b.Molln	M
	12. 6.84 Bockmühle, Hofkirchen i.M.	GM

Trachodes

<u>hispidus</u> (L.):	3.12.61 Linz, Holzheim	GJ
	29. 3.59 Kürnberg b.Linz	GJ
	17.11.59 Hainzenbach b.Linz	GJ
	4. 5.85 Mitterkirchen, Donau-Au	M
	10. 5.85 Stillensteinklamm b.Grein	M
	16. 3.47 Gründberg b.Linz	H
	9.11.47 Ebelsberg, Traun-Au	H

Lepyrus

<u>palustris</u> (Scop.):	10. 5.69 Letten b.Sierning	M
	9. 7.73 Letten b.Sierning	M
	3. 3.74 Letten b.Sierning	M
	14. 5.46 Ebelsberg, Traun-Au	H
	9.11.47 Ebelsberg, Traun-Au	H
<u>armatus</u> Wse.:	24. 5.69 Breitenau b.Molln	M
	18. 5.70 Breitenau b.Molln	M
	13. 6.70 Breitenau b.Molln	M
	6. 5.73 Breitenau b.Molln	M
	1. 5.77 Breitenau b.Molln	M

Hylobius

<u>piceus</u> (Deg.):	5. 9.83 Helfenberg, Mühlv.	M
	6.61 Freistadt	M
	8. 5.81 Damberg b.Steyr	M
	17. 5.82 Damberg b.Steyr	M
	7. 5.83 Damberg b.Steyr	M
	20. 5.83 Damberg b.Steyr	M
	2. 6.84 Damberg b.Steyr	M
	11. 4.81 Rosenau i.Ennstal	E
<u>abietis</u> (L.):	2. 6.79 Roßleithen	M
	19. 5.79 Ramsau b.Molln	M
	15. 5.80 Breitenau b.Molln	M
	3. 6.82 Steyr	M
	29. 6.72 Kruckenbrettl	M
	11. 6.73 Saaß b.Steyr	M
	11. 8.73 Sternstein, Mühlv.	M
	31. 5.84 Rannatal b.Rannariedl	GM
	5. 5.48 Hornbachgraben b.Linz	Pr
	24. 6.77 Sandl, Mühlv.	B
	23. 8.79 Prandegg, Mühlv.	B
	4. 7.83 Breitenau b.Molln	B

Liparus

<u>glabrirostris</u> Küst.:	26. 3.77 Wendbach b.Trattenbach	M
	19. 5.79 Effertsbach b.Klaus	M
	16. 5.76 Breitenau b.Molln	M
	13. 6.67 Letten b.Sierning	M
	25. 4.69 Letten b.Sierning	M
	13. 7.55 Trattenbachtal	K
	1. 6.68 Hint.Rinnbachtal b.Grünau	B
	12. 6.80 Hochsalm	B
	5. 7.80 Katzensgraben	B
	20. 7.79 Hochkogel	B

Liparus

germanus (L.):

1.	5.77	Breitenau b. Molln	M
11.	8.82	Letten b.Sierning	M
8.	6.76	Damberg b.Steyr	M
11.	8.73	Sternstein, Mühlv.	M
24.	7.74	St.Ägidi	B
5.	7.80	Katzengraben	B

coronatus (Goeze):

	5.61	Linz	M
10.	6.69	Steyr	M
	7.46	Leonstein	W
29.	7.50	Großraming	H

Plinthus

squalidus Gyll.:

25.	5.69	Breitenau b.Molln	M
23.	7.71	Breitenau b.Molln	M
15.	5.80	Breitenau b.Molln	M
6.	5.83	Breitenau b.Molln	M
21.	7.71	Grünburg	M
21.	5.77	Wendbach b.Trattenbach	M
2.	7.77	Schönau a.d.Enns	M

Minyops

carinatus (L.):

20.	5.47	Luftenberg, Mühlv.	H
-----	------	--------------------	---

Alophus

triguttatus (F.):

27.	9.64	Aigen b.Linz	GJ
27.	5.85	Pfarrkirchen i.M.	GM
4.	5.34	Umgebung Linz	H

Donus

intermedius (Boh.):

19.	7.78	Wendbachtal	B
20.	9.79	Hochkogel	B

ovalis (Boh.):

27.	8.72	Schoberstein	M
12.	7.67	Schoberstein	M
21.	5.77	Wendbach b.Trattenbach	M
10.	7.79	Weißbach b.Reichraming	M
29.	6.79	Niglalm b.Kleinreifling	M
18.	8.82	Unterlaussa	M
3.	8.81	Hengstpaß	E

rubi (Krauss):

10.	5.48	Straßwalchen, Irrsberg	Pr
-----	------	------------------------	----

comatus (Boh.):

30.	5.81	Weißwasser b.Unterlaussa	M
31.	8.85	Weißwasser b.Unterlaussa	M
27.	8.72	Schoberstein	M
29.	7.68	Breitenau b.Molln	M
7.	5.77	Frenzgraben b.Schönau a.d.E.	M
29.	5.69	Hochbuchberg	M
22.	6.71	Hallstatt	M
11.	5.79	Weißbach b.Reichraming	M

Hypera

zoilus (Scop.):

23.	7.70	Steyr	M
2.	9.68	Saab b.Steyr	M
15.	4.63	Linz, Holzheim	GJ

Hypera

<i>adpersa</i> (F.):	10. 5.48 Straßwalchen, Irrsberg	Pr
<i>rumicis</i> (L.):	8. 1.59 Kefermarkt	GJ
<i>meles</i> (F.):	16. 5.60 Wilhering	GJ
<i>arator</i> (L.):	24. 5.69 Bad Leonfelden 10. 5.79 Ibmer Moor	B B
<i>postica</i> (Gyll.):	1. 5.73 Steyr	M
<i>nigrirostris</i> (F.):	2. 4.65 Letten b.Sierning 20. 3.71 Letten b.Sierning 25.10.59 Linz	M M GJ

Sitophilus

<i>granarius</i> (L.):	7. 1.83 Traun 23.11.59 Linz	L GJ
<i>oryzae</i> (L.):	7. 6.81 Steyr 23.10.83 Steyr 29. 7.84 Steyr 18. 9.84 Grein 3.84 Traun	D M M P J

Acalles

<i>pyrenaeus</i> Boh.:	7. 5.83 Damberg b.Steyr 16. 6.85 Damberg b.Steyr	M M
<i>camelus</i> (F.):	30. 8.81 Unterlaussa	M
<i>echinatus</i> Germ.:	22.11.59 Linz, Gaumberg	GJ
<i>hypocritus</i> Boh.:	23. 6.83 Damberg b.Steyr 18. 5.84 Damberg b.Steyr 3. 7.83 Effertsbach b.Klaus 11. 4.81 Rosenau i.Ennstal	M M M E

Baris

<i>artemisiae</i> (Hbst.):	22. 5.75 Bad Leonfelden	B
<i>lepidii</i> Germ.:	4. 6.83 Grein	M

Mononychus

<i>punctum-album</i> (Hbst.):	16. 5.60 Wilhering 9. 6.84 Abwinden, Donau-Au 21. 5.46 Ebelsberg b.Linz	GJ GJ Pr
-------------------------------	---	----------------

Rhinoncus

<i>perpendicularis</i> (Reich.):	15. 5.72 Steyr 26. 5.69 Amessschlag, Mühlv. 30. 5.83 Alberndorf, Mühlv.	M B B
<i>pericarpus</i> (L.):	14. 5.48 Haselgraben 12. 5.71 Steyr 24. 7.77 Steyr	H M M

Rhinoncus

<u>pericarpus</u> (L.):	27. 5.79 Steyr	M
	4. 5.82 Steyr	M
	20. 4.85 Letten b.Sierning	M
	4. 5.85 Mitterkirchen, Donau-Au	M
	22. 3.59 Linz	GJ

Rutidosoma

<u>globulus</u> (Hbst.):	14. 2.48 Hornbachgraben b.Linz	H
--------------------------	--------------------------------	---

Zacladus

<u>affinis</u> (Payk.):	8. 5.71 Tanner Moor	B
-------------------------	---------------------	---

Ceutorhynchus

<u>erysimi</u> (F.):	23. 6.74 Steyr	M
	24. 3.79 Steyr	M
	25.10.59 Kürnberg b.Linz	GJ

<u>chalybaeus</u> Germ.:	1.11.59 Linz	GJ
--------------------------	--------------	----

<u>quadridens</u> (Panz.):	21. 2.60 Linz, Holzheim	GJ
	19. 1.75 Linz	B

<u>pleurostigma</u> (Marsh.):	6. 6.70 Steyr	M
	4. 4.77 Steyr	M
	30. 3.81 Steyr	M
	27. 5.84 Steyr	M

<u>napi</u> Gyll.:	7. 5.83 Damberg b.Steyr	M
	19. 6.83 Damberg b.Steyr	M

<u>assimilis</u> (Payk.):	20. 4.77 Steyr	M
	1. 7.78 Steyr	M

<u>griseus</u> Bris.:	1. 5.83 Steyr	M
-----------------------	---------------	---

<u>syrites</u> Germ.:	22.11.59 Linz, Gaumberg	GJ
-----------------------	-------------------------	----

<u>obsoletus</u> Germ.:	15. 1.48 Ebelsberg, Traun-Au	H
-------------------------	------------------------------	---

<u>melanostictus</u> (Marsh.):	7. 4.84 Steyr	D
--------------------------------	---------------	---

<u>campestris</u> Gyll.:	14. 2.48 Haselgraben, Maderleiten	H
--------------------------	-----------------------------------	---

<u>litura</u> (F.):	4. 8.73 Steyr	M
	10. 8.76 Steyr	M
	28. 5.85 Staning	M

<u>abbreviatulus</u> (F.):	17. 5.37 Linz, Donau-Au	Pr
----------------------------	-------------------------	----

<u>ornatus</u> Gyll.:	26. 5.69 Amessschlag, Mühlv.	B
	25. 4.70 Hofkirchen b.Linz	B
	6. 6.70 Oberbairing b.Linz	B

<u>symphyti</u> Bedel:	17. 5.37 Linz, Donau-Au	Pr
------------------------	-------------------------	----



<u>Ceutorhynchus</u>			
geographicus (Goeze):	26. 6.46 Ebelsberg b.Linz		Pr
	28. 6.48 Urfahrwänd b.Linz		H
<u>Neosirocalus</u>			
floralis (Payk.):	23.11.58 Linz		GJ
<u>Stenocarus</u>			
uliginosus Gyll.:	14. 2.48 Haselgraben b.Linz		H
cardui (Hbst.):	8. 8.77 Hinteres Rinnbachtal b.Grünau		B
<u>Cidnorhinus</u>			
quadrimaculatus (L.):	29. 4.68 Letten b.Sierning		M
	27. 5.69 Letten b.Sierning		M
	15. 7.71 Steyr		M
	11. 6.84 Schacherteiche b.Kremsmünster		M
	4. 5.85 Mitterkirchen, Donau-Au		M
	8. 1.59 Kefermarkt		GJ
<u>Orobitis</u>			
cyaneus (L.):	1. 3.83 Hausleiten b.Steyr		M
	15. 1.48 Ebelsberg, Traun-Au		H
<u>Mecinus</u>			
pyraster (Hbst.):	14. 2.48 Haselgraben, Maderleiten		H
	13. 7.85 Reichenau, Mühlv.		B
<u>Gymnaetron</u>			
tetrum (F.):	9. 6.84 Abwinden, Donau-Au		GJ
netum (Germ.):	1. 5.48 Plesching b.Linz		H
	6. 6.77 Rechberg, Mühlv.		B
	10. 6.48 Doppl, St.Martin		H
bipustulatum (Rossi):	3. 6.74 Steyr		M
<u>Miarus</u>			
graminis (Gyll.):	20. 3.81 Steyr		M
	29. 8.81 Grein		M
	31. 5.82 St.Nikola b.Grein		P
	6. 5.83 Breitenau b.Molln		M
	21. 3.59 Linz, Mönchgraben		GJ
ajugae Hbst.:	5. 6.33 Luftenberg, Mühlv.		Pr
	25. 5.37 Plesching b.Linz		Pr
<u>Cionus</u>			
alauda (Hbst.):	27. 5.69 Letten b.Sierning		M
	22. 6.74 Rettenbachtal b.Windischg.		M
	14. 5.60 Linz, Haselgraben		GJ
	17. 5.60 Koppl b.Aschach		GJ
tuberculosis (Scop.):	8. 6.76 Damberg b.Steyr		M
	18. 5.84 Damberg b.Steyr		M
	8. 7.80 Effertsbach b.Klaus		M

Cionus

<u>tuberculosis</u> (Scop.):	17. 6.84 Sarmingstein b.Grein	M
	15. 5.85 Schacherteiche b.Kremsmünster	M
	14. 5.60 Linz, Haselgraben	GJ
	26. 6.47 Pfenningberg b.Linz	H
	24. 7.74 St.Ägidi	B
	22. 8.74 Hornbachgraben b.Linz	B
<u>scrophulariae</u> (L.):	15. 6.74 Saaß b.Steyr	M
	10. 7.83 Breitenau b.Molln	M
	22. 6.74 Rettenbachtal b.Windischgarst.	M
	8. 6.76 Damberg b.Steyr	M
	16. 6.85 Damberg b.Steyr	M
	2. 6.79 Roßleithen	M
	13. 6.81 Grein	M
	10. 7.83 Effertsbach b.Klaus	M
	29. 5.81 Fornach	E
	22. 8.74 Haselgraben b.Linz	B
	5. 7.77 Dorngraben	B
	1. 6.83 Breitenau b.Molln	B
<u>hortulanus</u> Geoffr.:	8. 6.76 Damberg b.Steyr	M
	23. 6.83 Damberg b.Steyr	M
	16. 6.85 Damberg b.Steyr	M
	29. 8.81 Grein	M
	11. 7.83 Weißwasser b.Unterlaussa	M
	9. 9.83 Krestenberg	M
	10. 9.83 Au a.d.Donau	M
	17. 6.84 Sarmingstein b.Grein	M
	1. 7.84 Brettstein, Sengsengeb.	D
	14. 5.60 Linz, Haselgraben	GJ
	25. 5.85 Buchberg b.Traunkirchen	B
<u>thapsi</u> (F.):	17. 6.84 Sarmingstein b.Grein	M
	29. 8.81 Grein	M
	29. 6.61 Gutau, Mühlv.	GJ
	24. 7.74 St.Ägidi	B
	19. 7.77 Breitenau b.Molln	B
	24. 6.83 Breitenau b.Molln	B
<u>Rhynchaenus</u>		
<u>rufus</u> (Schrk.):	13. 8.76 Schacherteiche b.Kremsmünster	B
<u>quercus</u> (L.):	29. 4.74 Letten b.Sierning	M
	26. 4.75 Saaß b.Steyr	M
	2. 5.76 Saaß b.Steyr	M
	19. 5.79 Staning	M
	24. 7.74 St.Ägidi	B
<u>fagi</u> (L.):	25.12.72 Damberg b.Steyr	M
	9. 6.77 Damberg b.Steyr	M
	28.10.78 Damberg b.Steyr	M
	1. 6.85 Damberg b.Steyr	M
	14. 5.72 Steyr	M
	6. 6.76 Steyr	M
	29. 4.72 Breitenau b.Molln	M

Rhynchaenus

fagi (L.):	29.12.73 Letten b.Sierning	M
	27. 2.79 Letten b.Sierning	M
	4. 6.83 Grein	M
	8. 5.70 Ibmer Moor	B
	9.10.70 Ibmer Moor	B
	7. 5.72 Ibmer Moor	B
testaceus (Müll.):	15. 1.48 Ebelsberg, Traun-Au	H
pratensis Germ.:	25.10.59 Kürnberg b.Linz	GJ
stigma Germ.:	25. 5.74 Steyr	M
	18. 7.72 Prandegg, Mühlv.	M
	8. 8.81 Unterlaussa	M
	29. 8.81 Grein	M
	10. 5.85 Stillensteinklamm b.Grein	M
	4. 6.85 Breitenau b.Molln	M
decoratus Germ.:	29. 4.67 Letten b.Sierning	M
	30. 3.74 Letten b.Sierning	M
	7. 5.77 Pechgraben b.Großraming	M
	7. 5.83 Damberg b.Steyr	M
	8. 6.83 Damberg b.Steyr	M
salicis (L.):	26. 3.77 Wendbach b.Trattenbach	M
	7. 5.77 Pechgraben b.Großraming	M
	11. 5.79 Kleinreifling	M
	9. 7.81 Effertsbach b.Klaus	M
	20. 5.83 Damberg b.Steyr	M
	18. 5.84 Damberg b.Steyr	M
	16. 6.85 Damberg b.Steyr	M
	5. 9.83 Umgebung Bad Leonfelden	M
	4. 6.84 Breitenau b.Molln	M
foliorum (Müll.):	6. 5.83 Breitenau b. Molln	M
	4. 6.84 Breitenau b.Molln	M

-----

Diese Zusammenstellung enthält insgesamt 117 Curculioniden-Arten;  
Nomenklatur und Reihenfolge der Arten nach Freude-Harde-Lohse, Bd. 11,  
(Krefeld 1983).

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Steyrer Entomologenrunde](#)

Jahr/Year: 1986

Band/Volume: [0020](#)

Autor(en)/Author(s): Mitter Heinz

Artikel/Article: [COLEOPTEREA CURCULIONIDAE \(RÜSSELKÄFER\) Funde aus Oberösterreich- Teil 2 58-68](#)