

FUNDE VON WENIG BEKANNTEN CURCULIONIDEN (RÜSSELKÄFERN) IN OBERÖSTERREICH

Heinz Mitter, Steyr

1. Einleitung

Im folgenden Beitrag werden acht Arten von Curculioniden hinsichtlich ihrer Verbreitung und Lebensweise in Oberösterreich untersucht. Sämtliche verfügbaren Literaturangaben, die großteils auf die Sammlung des OÖ.Landesmuseums in Linz zurückgreifen, werden zu diesem Zweck angeführt. Acht Verbreitungskarten sollen die bisher bekannten Fundorte anschaulich darstellen.

Dabei konnte festgestellt werden, daß eine Art neu für Oberösterreich ist, eine zweite war bisher lediglich aus einem alten Literaturzitat bekannt, doch fehlte das Belegstück.

2. Arten

Fam. CURCULIONIDAE

Rhinomacer attelaboides (F.)

In Mitteleuropa ziemlich selten, Larvenentwicklung in den männlichen Blütenständen von Kiefern, von deren Spitzentrieben das Tier zu klopfen ist, Verpuppung im Boden.

16. Juni 1985 Damberg bei Steyr, ca. 700m, 1 Ex. leg. Mitter.

KLOIBER (1956) meldet folgende Funde: Pfenningberg (M.Priesner); Linz-Umgebung, 5 Ex. (H.Priesner); Urfahr (Munganast); Steyr, 1.6.1903 (Petz).

Lasiorhynchites cavifrons (Gyll.)

Von Mitte April bis Anfang Juni an Eichen, in deren jungen Zweigen sich die Larve entwickelt, Verpuppung im Boden.

24. Mai 1985 Maria Winkling bei Steyr, 1 Ex. auf Eichengebüsch, leg. Mitter.

KLOIBER (1956) kennt folgende Fundorte: Lichtenberg, 6.1909 (M.Priesner); Pfenningberg, 5.1900 (M.Priesner); Linz-Umgebung (H.Priesner); Steyregg (M.Priesner); Pulgarn, 13.5.1926 (Kloiber); Steyr, 15.5.1907 (Petz).

Acalles pyrenaeus Boh.

In Gebirgsgegenden Mitteleuropas, von Tannen oder dünnen Ästen verschiedener Laubbäume zu klopfen, auch aus Laub zu sieben. Die Larven entwickeln sich in totem Holz; die Käfer sind imstande, sich längere Zeit tot zu stellen und werden daher oft übersehen.

7. Mai 1983 und 16. Juni 1985 Damberg bei Steyr, je 1 Ex. an der Rinde verpilzter Buchenscheiter, leg. Mitter.

KLOIBER (1956) nennt an Funden: Schoberstein, 29.6.1909 (Petz); Hochbuchberg, 10.7.1903 (Petz). FRANZ (1974): Schieferstein.

Acalles echinatus Germ.

In Laubwaldgebieten Mitteleuropas, lt. FRANZ (1974) nur im Randgebiet der Ostalpen.

22. November 1959 Gaumberg bei Linz, 1 Ex. leg. J.Gusenleitner (coll.Mitter).
KLOIBER (1956): Linz, Donau-Au, 2.5.1907 (Munganast); Steyr-Umgebung (ex coll.Troyer)

Mononychus punctum-album (Hbst.)

Im Frühjahr in den Blüten von Iris-Arten; Larven in den Früchten, in denen im Spätsommer schon die Käfer der neuen Generation anzutreffen sind.

16. Mai 1960 Wilhering, 1 Ex. leg. J.Gusenleitner; 9. Juni 1984 Abwinden, Donau-Au, 1 Ex. leg. J.Gusenleitner (beide Ex. in coll.Mitter);

21. Mai 1946 Ebelsberg bei Linz, 1 Ex. leg. M.Priesner (coll.Böhme).

KLOIBER (1956) nennt an Fundorten nur Linz, Donau-Au und Attersee (DALLA TORRE 1879).

Ceutorhynchus syrites Germ.

An verschiedenen Cruciferen; Larvenentwicklung in den Schoten, Verpuppung im Boden.

22. November 1959 Gaumberg bei Linz, 1 Ex. leg. J.Gusenleitner (coll.Mitter).

KLOIBER (1956) zitiert lediglich eine alte Literaturangabe, für die jedoch das Belegstück fehlt: Linz-Umgebung, auf Spiraeen (Munganast).

FRANZ (1974) kennt keinen Fundort in Oberösterreich, nächstgelegener Fundort ist Melk, NÖ.

Der oben erwähnte Fund stellt somit den ersten gesicherten Nachweis dieser Art für Oberösterreich dar.

Orobitis cyaneus (L.)

An und unter den Bodenblättern von Veilchen-Arten; Larvenentwicklung in den Fruchtkapseln.

1. März 1983 Hausleiten bei Steyr, 1 Ex. mit Laubholzästen, die auf dem Boden lagen, eingetragen, leg. Mitter.

15. Jänner 1948 Ebelsberg, Traun-Au, 1 Ex. leg. Hamann (coll.Böhme).

KLOIBER (1956): Ibmer Moos, Mai (H.Priesner); Sarleinsbach, 23.8.1926

(Kloiber); Lichtenberg, August (H.Priesner); Urfahr, Schmiedgraben, März (H.Priesner); Urfahr, Bachl (Munganast); Pfenningberg, Juli (H.Priesner); Hochbuchberg, Ennstal, 19.7.1903 (Pätz). Ferner bringt er noch eine Literaturangabe: Linz, Kürnberg (Munganast).

FRANZ (1974) nennt dazu ergänzend noch den Damberg bei Steyr (Handstanger).

Gymnaetron bipustulatum (Rossi)

Auf Scrophularia-Arten und auf dem Gemeinen Leinkraut, Mittel- und Südeuropa.

3. Juni 1974 Steyr, mehrere Ex. auf Königskerzen in einer aufgelassenen Lehmgrube im Norden der Stadt; in den darauffolgenden Jahren trotz intensiver Nachsuche dort nicht mehr gefunden.

Weder KLOIBER (1956) noch FRANZ (1974) kennen oberösterreichische Funde; nächste Fundorte sind Hainbach im Wienerwald und Guntramsdorf südlich von Wien.


Neufund für Oberösterreich!

3. Verbreitungskarten


Zeichenerklärung: Funde vor 1950 ○

1950 - 1985 ●


Rhinomacer attelaboides (F.)




Lasiorhynchites cavifrons (Gyll.)




Acalles pyrenaeus Boh.




Acalles echinatus Germ.




Mononychus punctum-album (Hbst.)




Ceutorhynchus syrites Germ.



Orobitis cyaneus (L.)



Gymnaetron bipustulatum (Rossi)



4. Zusammenfassung

Funde von acht seltenen Rüsselkäferarten in Oberösterreich werden ausführlich dargestellt. Eine Art ist neu für Oberösterreich.

Abstract: Finds of 8 rare species of Curculionidae in Upper Austria are represented. One species is new to the fauna of Upper Austria.

Literatur

DALLA TORRE, K.W.v., 1879: Die Käferfauna von Oberösterreich, Linz

FRANZ, H., 1974: Die Nordostalpen im Spiegel ihrer Landtierwelt,
Bd. IV, Innsbruck

FREUDE-HARDE-LOHSE, 1981: Die Käfer Mitteleuropas, Bd. 10, Krefeld

FREUDE-HARDE-LOHSE, 1983: Die Käfer Mitteleuropas, Bd. 11, Krefeld

KLOIBER, J., 1956: Das Vorkommen der Curculioniden im Linzer Raum
und in einigen anderen oberösterreichischen
Landesteilen, Naturkundl. Jahrb. d. Stadt Linz

PALM, Th., 1959: Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittel-
schwedischen Laubbäume, Lund

REDTENBACHER, L., 1874: Fauna Austriaca, 3. Aufl., Wien

REITTER, E., 1916: Fauna Germanica, Bd. 5, Stuttgart

Anschrift des Verfassers: Heinz MITTER

A-4400 Steyr, Holubstraße 7

Austria

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Steyrer Entomologenrunde](#)

Jahr/Year: 1986

Band/Volume: [0020](#)

Autor(en)/Author(s): Mitter Heinz

Artikel/Article: [FUNDE VON WENIG BEKANNTEN CURCULIONIDEN
\(RÜSSELKÄFERN\) IN OBERÖSTERREICH 69-75](#)