

Steyrer Entomologenrunde 23 (1989): 1-18LEPIDOPTERA

Funde und Beobachtungen aus Oberösterreich

Verzeichnis der Mitarbeiter: G = Göstl, K = Kapfer, M = Müllner,
W = Weitschacher, Z = Zauner

DIURNA - TAGFALTERPapilio

| | | |
|-------------|---|-----|
| machaon L.: | 27. 4.88 Steyr, Damberg | M |
| | 4., 10. u. 25. 5.88 Garsten, Eibenberg 690m | M |
| | 25. 5.88 Ternberg, Jochberg 650m | M |
| | 13. 6.88 Ternberg, Paukengraben; ausgewachsene Raupe auf Wilder Möhre | M-G |
| | 26. 7.88 Ternberg, Paukengraben | M |

Parnassius

| | | |
|------------|--|---|
| apollo L.: | 26. 7.88 Schiefersteingipfel, Losenstein | G |
|------------|--|---|

Pieris

| | | |
|----------------------------------|--|-----|
| brassicae L.: | 13. 7. u. 6. 8.88 Trattenbach, Wendbachtal | M |
| | 26. 7.88 Umg.Steyr, Lahrndorf | M |
| rapae L.: | 1. 5.88 Steyr, Unterhimmel | M |
| | 4. 7.88 Reichraming, Weißenbachtal | M |
| | 26. 7.88 Umg.Steyr, Lahrndorf | M |
| napi L.: | 20. u. 27. 4.88 Steyr, Damberg | M |
| | 2. 5.88 Garsten, Mühlbachtal | M-G |
| | 10. 5.88 Laussa, Hetzerhöhe 650m | M |
| | 23. 5.88 Trattenbach, Schreibachtal | M-G |
| | 29. 6.88 Ternberg, Paukengraben | M |
| 5. 7.88 Trattenbach, Wendbachtal | M | |
| bryoniae O.: | 4. 5.88 Trattenbach, Kiemberg | M |

Anthocaris

| | | |
|----------------|---|-----|
| cardamines L.: | 1. 5.88 Steyr, Lokalbahnhof u. Unterhimmel | M |
| | 10. 5.88 Laussa, Hetzerhöhe | M |
| | 18. 5. u. 4. 7.88 Reichraming, Weißenbacht. | M |
| | 23. 5.88 Trattenbach, Schreibachtal | M-G |
| | 6. 7.88 Schönau a.d.Enns, Klausgraben | M |

Gonepteryx

| | | |
|------------|---|-----|
| rhamni L.: | 15. 4.88 Neuzeug b.Steyr | M |
| | 17. 4.88 Steyrling, Brunntal | M-G |
| | 20. 4.88 Steyr, Damberg | M |
| | 1. 5.88 Steyr, Unterhimmel | M |
| | 4. u. 23. 5.88 Trattenbach, Schreibachtal | M-G |
| | 26. 7.88 Trenberg, Paukengraben | M |
| | 26. 7.88 Schieferstein, Ennstal | G |
| | 24. 8.88 Reichraming, Weißenbachtal | M-G |

Colias

| | | |
|------------------------|---------------------------------|-----|
| <u>hyale</u> L.: | 25. 5.88 Laussa, Hetzerhöhe | M |
| | 25. 5.88 Ternberg, Jochberg | M |
| | 17. 8.88 Ternberg, Paukengraben | M |
| | 24. 8.88 Reichraming, Ennstal | M-G |
| <u>croceus</u> Fourc.: | 17. 8.88 Ternberg, Paukengraben | M |

Leptidea

| | | |
|--------------------|------------------------------------|-----|
| <u>sinapis</u> L.: | 2. 5.88 Laussa, Hetzerhöhe | M-G |
| | 13. 6.88 Ternberg, Paukengraben | M-G |
| | 4. 7.88 Reichraming, Weißenbachtal | M |

Erebia

| | | |
|--|-------------------------------------|-----|
| <u>ligea</u> ssp.carthusianorum Fruhst.: | 13. 7.88 Trattenbach, Wendbacht. | M |
| <u>aethiops</u> Esp.: | 26. 7.88 Ternberg, Paukengraben | M |
| | 24. 8.88 Reichraming, Weißenbachtal | M-G |
| <u>medusa</u> ssp.brigobonna Fruhst.: | 14. 6.88 Krestenberg 800m, Losenst. | M-G |

Agapetes

| | | |
|---------------------|---|---|
| <u>galathea</u> L.: | 29. 6. u. 26. 7.88 Ternberg, Paukengraben | M |
| | 29. 6.88 Laussa, Hetzerhöhe | G |
| | 5. 7.88 Ternberg, Jochberg | M |

Aphantopus

| | | |
|-----------------------|------------------------------------|---|
| <u>hyperantus</u> L.: | 29. 6.88 Ternberg, Paukengraben | M |
| | 4. 7.88 Reichraming, Weißenbachtal | M |

Pararge

| | | |
|--------------------|--|-----|
| <u>aegeria</u> L.: | 2. 5.88 Garsten, Mühlbachtal | M-G |
| | 18. 5. u. 4. 7.88 Reichram., Weißenbachtal | M |
| | 6. 7.88 Schönau a.d.Enns, Klausgraben | M |

Dira

| | | |
|--------------------------|---|-----|
| <u>megera</u> L.: | 26. 7. u. 17. 8.88 Ternberg, Paukengraben | M |
| <u>petropolitana</u> F.: | 23. 5.88 Trattenbach, Schreibachtal | M-G |
| <u>maera</u> L.: | 9. 6.88 Reichraming, Weißenbachtal | M |
| | 1. 7.88 Schiefersteingipfel, Ennstal | M |

Lopinga

| | | |
|----------------------|--|---|
| <u>achine</u> Scop.: | 22. 6. u. 4. 7.88 Reichram., Weißenbachtal | M |
|----------------------|--|---|

Maniola

| | | |
|--------------------|---|---|
| <u>jurtina</u> L.: | 29. 6. u. 26. 7.88 Ternberg, Paukengraben | M |
| | 1. 7.88 Ternberg, Jochberg | M |
| | 4. 7.88 Reichraming, Weißenbachtal | M |

Coenonympha

| | | |
|-----------------------|---|-----|
| <u>iphis</u> Schiff.: | 29. 6.88 Laussa, Hetzerhöhe | G |
| | 1. 7.88 Ternberg, Jochberg | M |
| | 4. 7.88 Reichraming, Weißenbachtal | M |
| <u>arcania</u> L.: | 22. 5.88 Steyr, Gleink (Stadtgut) | M |
| | 25. 5.88 Garsten, Eibenberg | M |
| | 9. 6. u. 4. 7.88 Reichraming, Weißenbachtal | M |
| | 13.,14. u. 29. 6.88 Ternberg, Paukengraben | M-G |
| | 5. 7.88 Ternberg, Jochberg | M |
| | 6. 7.88 Schönau a.d.Enns, Klausgraben | M |

| | | |
|---|--|-----|
| <u>Coenonympha</u> | | |
| <u>pamphilus</u> L.: | 25. 5.88 Ternberg, Jochberg | M |
| | 25. 5.88 Garsten, Mühlbachtal | M |
| | 13. 6.88 Ternberg, Paukengraben | M-G |
| <u>Apatura</u> | | |
| <u>iris</u> L.: | 31. 7.88 Trattenbach, Schreibachtal | M |
| <u>Vanessa</u> | | |
| <u>atalanta</u> L.: | 4. 7.88 Reichraming, Weißenbachtal | M |
| | 5. 7.88 Trattenbach, Wendbachtal | M |
| | 6. 7.88 Schönau a.d.Enns, Klausgraben | M |
| | 17. 8.88 Ternberg, Paukengraben | M |
| | 24. 8.88 Reichraming, Weißenbachtal | M-G |
| <u>cardui</u> L.: | 20. u. 27. 4.88 Steyr, Damberg | M |
| | 21. 4.88 Steyr, Stadtgebiet (Sierningerstr.) | G |
| | 2. 5.88 Garsten, Mühlbachtal | M-G |
| | 23. 5.88 Trattenbach, Hochbuchberg 1270m | M-G |
| | 25. 5.88 Ternberg, Jochberg | M |
| | 7. 6.88 Steyr, Unterhimmel | M |
| | 9. 6.88 Reichraming, Weißenbachtal | M |
| | 13. u. 14. 6.88 Ternberg, Paukengraben | M-G |
| | 29. 6. u. 26. 7.88 Ternberg, Paukengraben | M |
| | 6. 7.88 Schönau a.d.Enns, Klausgraben | M |
| | 26. 7.88 Schiefersteingipfel, Losenstein | G |
| <u>Aglais</u> | | |
| <u>urticae</u> L.: | 11. 4.88 St.Ulrich (Nähe Steyr-Werke) | M |
| | 20. 4.88 Steyr, Damberg | M |
| | 23. 5.88 Trattenbach, Hochbuchberg 1250m | M-G |
| | 4. 7.88 Reichraming, Weißenbachtal | M |
| <u>Inachis</u> | | |
| <u>io</u> L.: | 12. 4.88 Steyr, Ennsleite (im Garten) | M |
| | 17. 4.88 Steyrling, Brunnental | M-G |
| | 20. u. 27. 4.88 Steyr, Damberg | M |
| | 26. 7.88 Ternberg, Paukengraben | M |
| <u>Nymphalis</u> | | |
| <u>antiopa</u> L.: | 11. 4.88 St.Ulrich (Nähe Steyr-Werke) | M |
| | 17. 4.88 Steyrling, Brunnental | M-G |
| | 20. 4.88 Steyr, Dambachtal | M |
| <u>Polygonia</u> | | |
| <u>c-album</u> f.hutchinsoni Robs.: | 1. 7.88 Ternberg, Jochberg | M |
| | 6. 7.88 Schönau a.d.Enns, Kuhberg 800m | M |
| <u>Araschnia</u> | | |
| <u>levana</u> L.: | 1. 5.88 Steyr, Pergernerwald | M |
| <u>levana</u> gen.aest. <u>prorsa</u> L.: | 26. 7.88 Ternberg, Paukengraben | M |
| <u>Melitaea</u> | | |
| <u>diamina</u> Lang: | 9. 6.88 Ternberg, Jochberg | M |
| | 13. 6.88 Ternberg, Paukengraben | M-G |
| | 29. 6.88 Laussa, Hetzerhöhe | G |
| | 6. 7.88 Schönau a.d.Enns, Kuhberg 800m | M |
| <u>didyma</u> Esp.: | 25. 5.88 Laussa, Hetzerhöhe | M |
| | 25. 5.88 Ternberg, Jochberg | M |
| | 13. 6.88 Ternberg, Paukengraben | M |
| | 29. 6.88 Laussa, Hetzerhöhe | G |

| | | | |
|---------------------------|-------------------|---|-----|
| <u>Melitaea</u> | | | |
| <u>didyma</u> Esp.: | 26. 7.88 | Ternberg, Paukengrabeneingang | M |
| | | Hier hat es der Falter zu einer zweiten Generation gebracht. Die angetroffenen Exemplare waren sehr schön und in einem einwandfreien Zustand. Meiner Meinung nach flogen diese Tiere erst ein oder zwei Tage. | |
| <u>Mesoacidalia</u> | | | |
| <u>charlotta</u> Haw.: | 6. 7.88 | Schönau a.d.Enns, Kuhberg 800m | M |
| <u>Fabriciana</u> | | | |
| <u>niobe</u> L.: | 13. u. 14. 6.88 | Ternberg, Paukengraben | M-G |
| | 29. 6.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| | 29. 6.88 | Laussa, Hetzerhöhe | G |
| <u>adippe</u> Rott.: | 29. 6.88 | Laussa, Hetzerhöhe | G |
| <u>Argynnis</u> | | | |
| <u>paphia</u> L.: | 26. 7.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| | 24. 8.88 | Reichraming, Weißenbachtal | M-G |
| <u>Clossiana</u> | | | |
| <u>euphrosyne</u> L.: | 10. 5.88 | Garsten, Eibenberg | M |
| | 16. 5.88 | Garsten, Mühlbachtal | G |
| | 23. 5.88 | Trattenbach, Schreibachtal | M-G |
| | 24. 5.88 | Schieferstein, Ennstal | G |
| <u>Nemeobius</u> | | | |
| <u>lucina</u> L.: | 25. 5.88 | Garsten, Mühlbachtal | M |
| | 22. 6.88 | Reichraming, Weißenbachtal | M |
| <u>Strymon</u> | | | |
| <u>spini</u> Schiff.: | 29. 6.88 | Laussa, Hetzerhöhe | G |
| <u>Callophrys</u> | | | |
| <u>rubi</u> L.: | 4. 5.88 | Garsten, Eibenberg | M |
| <u>Heodes</u> | | | |
| <u>tityrus</u> Poda: | 26. 7.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| | 14. 8.88 | Reichraming, Weißenbachtal | M |
| <u>Lycaena</u> | | | |
| <u>phlaeas</u> L.: | 25. 5.88 | Garsten, Mühlbachtal | M |
| <u>Palaeochrysophanus</u> | | | |
| <u>hippotoe</u> L.: | 4. 7.88 | Reichraming, Weißenbachtal | M |
| <u>Maculinea</u> | | | |
| <u>alcon</u> Schiff.: | 14. 8.88 | Reichraming, Weißenbachtal | M |
| <u>arion</u> L.: | 26. 7.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| <u>Polyommatus</u> | | | |
| <u>icarus</u> Rott.: | 4. 7. u. 14. 8.88 | Reichraming, Weißenbach | M |
| <u>Lysandra</u> | | | |
| <u>coridon</u> Poda: | 13. 7.88 | Trattenbach, Wendbachtal | M |
| | 26. 7.88 | Schieferstein, Ennstal | G |
| <u>Erynnis</u> | | | |
| <u>tages</u> L.: | 25. 5.88 | Garsten, Mühlbachtal | M |

| | | | |
|------------------------|-----------------|------------------------------|-----|
| <u>Reverdinus</u> | | | |
| floccifera Zeller: | 13. u. 14. 6.88 | Ternberg, Paukengraben, i.A. | M-G |
| | 29. 6.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| | 4. 7.88 | Reichraming, Weißenbachtal | M |
| <u>Carterocephalus</u> | | | |
| palaemon Rott.: | 9. 6.88 | Reichraming, Weißenbachtal | M |
| <u>Adopaea</u> | | | |
| silvester Poda: | 4. 7.88 | Reichraming, Weißenbachtal | M |
| <u>Ochlodes</u> | | | |
| venata Brem. et Grey: | 9. 6.88 | Reichraming, Weißenbachtal | M |
| <u>Hesperia</u> | | | |
| comma L.: | 14. 8.88 | Reichraming, Weißenbachtal | M |

BOMBYCES (SPINNER) - SPHINGES (SCHWÄRMER)

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----|
| <u>Dasychira</u> | | | |
| pudibunda L.: | 17. 5. u. 4. 7.88 | Reichraming, Weißenbacht. | M |
| | 24. 5.88 | Trattenbach, Wendbachtal | M |
| | 3. 6.88 | Garsten, Mühlbachtal | M-G |
| | 17. 6.88 | Trattenbach, Umg. Kametrieß | M |
| | 30. 6.88 | St.Ulrich | M |
| pudibunda f.concolor Stgr.: | 17. 5.88 | Reichraming, Weißenbachtal | M |
| <u>Arctornis</u> | | | |
| L-nigrum Muell.: | 4. 7.88 | Reichraming, Weißenbachtal, in Anz. | M |
| | 13. 7.88 | St.Ulrich | M |
| <u>Miltochrista</u> | | | |
| miniata Forst.: | 4. 7.88 | Reichraming, Weißenbachtal | M |
| | 21. 7.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| <u>Lithosia</u> | | | |
| quadra L.: | 26. 7.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| <u>Eilema</u> | | | |
| depressa Esp.: | 13. 7.88 | St.Ulrich | M |
| complanata L.: | 6. 7.88 | Schönau a.d.Enns, Klausgraben | M |
| <u>Phragmatobia</u> | | | |
| fuliginosa L.: | 12. 4.88 | Steyr, Stadtgebiet; eine Raupe | M |
| | 21. 7. u. 2. 8.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| <u>Spilarctia</u> | | | |
| lubricipeda L.: | 17. 5. u. 4. 7.88 | Reichraming, Weißenbacht. | M |
| | 24. 5.88 | Trattenbach, Wendbachtal | M |
| | 17. 6.88 | Trattenbach, Umg.Kametrieß | M |
| | 30. 6.88 | St.Ulrich | M |
| <u>Spilosoma</u> | | | |
| menthastri Esp.: | 17. 5.88 | Reichraming, Weißenbachtal | M |
| | 8. 6.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| | 17. 6.88 | Trattenbach, Umg.Kametrieß | M |
| | 30. 6.88 | St.Ulrich | M |
| <u>Rhyparia</u> | | | |
| purpurata L.: | 4. 7.88 | Reichraming, Weißenbachtal | M |
| <u>Diacrisia</u> | | | |
| sannio L.: | 4. 7.88 | Reichraming, Weißenbachtal | M |

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|---|-----|
| <u>Diacrisia</u> | | | |
| <u>sannio</u> L.: | 6. 7.88 | Schönau a.d.Enns, Klausgraben | M |
| | 26. 7.88 | Schieferstein, Ennstal | G |
| <u>Arctia</u> | | | |
| <u>caja</u> L.: | 26. 7.88 | Reichraming, Weißenbachtal | M |
| <u>Panaxia</u> | | | |
| <u>dominula</u> L.: | 18. 5.88 | Reichraming, Weißenbachtal; einige Raupen beobachtet | M |
| | 30. 6.88 | St.Ulrich | M |
| | 21. 7.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| <u>quadripunctaria</u> Poda: | 21. u. 26. 7. u. 2. 8.88 | Ternberg, Paukengr. | M |
| | 9. 8.88 | Steyr, Unterhimmel | M |
| | 24. 8.88 | Reichraming, Weißenbachtal | M-G |
| <u>Thyria</u> | | | |
| <u>jacobaeae</u> L.: | 9. 6.88 | Reichraming, Weißenbachtal | M |
| | 22. 6.88 | Reichraming, Weißenbachtal; Eispiegel (36 Eier) gefunden | M |
| <u>Cerura</u> | | | |
| <u>vinula</u> L.: | 22. 6.88 | Reichraming, Weißenbachtal; einige Raupen beobachtet | M |
| <u>Stauropus</u> | | | |
| <u>fagi</u> L.: | 27. 4.88 | Steyr, Damberg; 1 Männchen | M |
| | 4. 7.88 | Reichraming, Weißenbachtal | M |
| | 7. 5.88 | Steyr, Zentrum; 1 Weibchen | Z |
| <u>Gluphisia</u> | | | |
| <u>crenata</u> Esp.: | 21. 7.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| <u>Drymonia</u> | | | |
| <u>trimacula</u> Esp.: | 17. 6.88 | Trattenbach, Umg.Kametrieß | M |
| <u>Notodonta</u> | | | |
| <u>dromedarius</u> L.: | 21. 7. u. 2. 8.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| | 5. 8.88 | Steyr, Ennsleitenstiege | Z |
| <u>ziczac</u> L.: | 24. 5.88 | Trattenbach, Wendbachtal | M |
| | 6. 8.88 | Trattenbach, Wendbachtal; eine ausgewachsene Raupe auf einer Weide gefunden. | M |
| <u>Lophopteryx</u> | | | |
| <u>camelina</u> L.: | 24. 5.88 | Trattenbach, Wendbachtal | M |
| <u>cuculla</u> Esp.: | 21. 7.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| <u>Phalera</u> | | | |
| <u>bucephala</u> L.: | 8. 8.88 | Steyr, Ennsleite; eine halberwachsende Raupe bei der Häutung in meinem Garten gefunden. | M |
| <u>Agrumenia</u> | | | |
| <u>carniolica</u> Scop.: | 29. 6.88 | Laussa, Hetzerhöhe | G |
| | 1. 7.88 | Ternberg, Jochberg | M |
| <u>Thermophila</u> | | | |
| <u>meliloti</u> Esp.: | 1. 7.88 | Ternberg, Jochberg | M |
| <u>Apoda</u> | | | |
| <u>limacodes</u> Hufn.: | 13. 7.88 | St.Ulrich | M |
| | 21. 7.88 | Ternberg, Paukengraben | M |

| | | | |
|---------------------|--------------------|---|-----|
| <u>Mimas</u> | | | |
| tiliae L.: | 17. 5.88 | Reichraming, Weißenbachtal | M |
| <u>Sphinx</u> | | | |
| ligustri L.: | 17. 5. u. 4. 7.88 | Reichraming, Weißenbacht. | M |
| | 3. 6.88 | Garsten, Mühlbachtal | M-G |
| <u>Hyloicus</u> | | | |
| pinastri L.: | 17. 5. u. 4. 7.88 | Reichraming, Weißenbacht. | M |
| | 24. 5.88 | Trattenbach, Wendbachtal | M |
| | 8. 6. u. 21. 7. 88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| | 17. 6.88 | Trattenbach, Umg.Kametrieß | M |
| | 30. 6.88 | St.Ulrich | M |
| <u>Deilephila</u> | | | |
| elpenor L.: | 4. 7.88 | Reichraming, Weißenbachtal | M |
| | 21. 7.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| porcellus L.: | 21. 7.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| <u>Macroglossum</u> | | | |
| stellatarum L.: | 14. u. 29. 6.88 | Ternberg, Paukengraben | M-G |
| | 26. 7.88 | Schieferstein, Ennstal | G |
| <u>Hemaris</u> | | | |
| tityus L.: | 16. 5.88 | Garsten, Mühlbachtal | G |
| fuciformis L.: | 4. 7.88 | Reichraming, Weißenbachtal | M |
| | 25. 7.88 | Bergrücken oberh. Mandelmaierschlag | K |
| <u>Habrosyne</u> | | | |
| pyritoides Hufn.: | 30. 6. u. 13. 7.88 | St.Ulrich | M |
| | 21. 7.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| | 22. 7.88 | Steyr, Ennsleitenstiege | Z |
| <u>Thyatira</u> | | | |
| batis L.: | 13. 7.88 | St.Ulrich | M |
| | 21. 7.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| <u>Tethea</u> | | | |
| or Schiff.: | 30. 6.88 | St.Ulrich | M |
| <u>Polyploca</u> | | | |
| flavicornis L.: | 5. 4.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| | 19. 4.88 | Garsten, Mühlbachgraben | M |
| <u>Drepana</u> | | | |
| cultraria F.: | 2. 8.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| <u>Cilix</u> | | | |
| glaucata Scop.: | 21. 7.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| | 19. 7.88 | Steyr, Zentrum | Z |
| <u>Aglia</u> | | | |
| tau L.: | 17. 4.88 | Steyrling, Brunntal | M-G |
| | 20. 4.88 | Steyr, Damberg | M |
| | 4. 5.88 | Trattenbach, Wendbachtal; ein Weib- chen tot auf der Straße gef. | M |
| | 4. 5. u. 10. 5.88 | Garsten, Eibenberg | M |
| | 10. 5.88 | Laussa, Hetzerhöhe | M |
| | 23. 5.88 | Trattenbach, Schreibachtal | M-G |
| | 23. 5.88 | Trattenbach, Hochbuchberg 1270m | M-G |
| | 1. 5.88 | St.Ulrich b. Steyr; 1 Männchen, frisch geschlüpft. | Z |

| | | | |
|----------------------|--------------------|---|-----|
| <u>Malacosoma</u> | | | |
| neustria L.: | 30. 6. u. 13. 7.88 | St.Ulrich | M |
| <u>Philudoria</u> | | | |
| potatoria L.: | 20. u. 27. 4.88 | Steyr, Damberg; einige Raupen gefunden | M |
| | 30. 6.88 | St.Ulrich | M |
| | 21. 7. u. 2. 8.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| <u>Cosmotriche</u> | | | |
| lunigera Esp.: | 21. 7.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| <u>Dendrolimus</u> | | | |
| pini L.: | 8. 6.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| | 17. 6.88 | Trattenbach, Umg.Kametrieß | M |
| | 30. 6.88 | St.Ulrich | M |
| | 4. 7.88 | Reichraming, Weißenbachtal | M |
| <u>Epichnopteryx</u> | | | |
| pulla Esp.: | 2. 5.88 | Laussa, Hetzerhöhe | M-G |
| | 23. 5.88 | Trattenbach, Hochbuchberg 1270m | M-G |
| <u>Fumea</u> | | | |
| casta Pall.: | 27. 4.88 | Steyr, Damberg; Säcke auf Buchen- stämmen gef., det.Lichtenberger | M |
| <u>Talaeporia</u> | | | |
| tubulosa Retz.: | 27. 4.88 | Steyr, Damberg; Säcke auf Buchen- stämmen gef., det.Lichtenberger | M |
| <u>Chamaephecia</u> | | | |
| empiformis Esp.: | 25. 5.88 | Ternberg, Jochberg | M |
| | 9. 6.88 | Reichraming, Weißenbachtal | M |
| | 1. 7.88 | Schiefersteingipfel, Ennstal | M |
| <u>Cossus</u> | | | |
| cossus L.: | 26. 7.88 | Reichraming, Weißenbachtal | M |
| <u>Zeuzera</u> | | | |
| pyrina L.: | 30. 6.88 | St.Ulrich; in Anzahl | M |
| <u>Hepialus</u> | | | |
| humuli L.: | 22. 6.88 | Reichraming, Weißenbachtal; 1 W. | M |
| | 15. 8.88 | Steyr, Promenade; 1 Männchen | W |
| carna Esp.: | 4. u. 26. 7.88 | Reichraming, Weißenbachtal; in Anzahl, die Falter kamen in der Zeit von 23-24 Uhr zum Licht (Sommerzeit) | M |
| sylvina L.: | 26. u. 29. 8.88 | Steyr, Ennsleite | M |

NOCTUIDAE - EULEN

| | | | |
|--------------------|----------|--------------------------|-----|
| <u>Scotia</u> | | | |
| exclamationis L.: | 8. 6.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| | 9. 6.88 | Steyr, Tabor | M |
| | 30. 6.88 | St.Ulrich | M |
| ipsilon Hufn.: | 4.10.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| <u>Ochropleura</u> | | | |
| plecta L.: | 24. 5.88 | Trattenbach, Wendbachtal | M |
| | 3. 6.88 | Garsten, Mühlbachtal | M-G |

| | | | |
|----------------------------|---|--|-----|
| <u>Ochropleura</u> | | | |
| <u>pecta</u> L.: | 4. 7.88 Reichraming, Weißenbachtal | | M |
| | 21. 7.88 Ternberg, Paukengraben | | M |
| <u>Eugnorisma</u> | | | |
| <u>depuncta</u> L.: | 18. 8.88 Steyr, Pergern; am Köder | | M |
| <u>Rhyacia</u> | | | |
| <u>lucipeta</u> Schiff.: | 4.10.88 Ternberg, Paukengraben | | M |
| <u>Chersotis</u> | | | |
| <u>multangula</u> Schiff.: | 21. 7.88 Ternberg, Paukengraben | | M |
| <u>Noctua</u> | | | |
| <u>pronuba</u> L.: | 8. 6., 21. 7. u. 2. 8.88 Ternberg, Paukengraben | | M |
| | 13. 7.88 St.Ulrich | | M |
| | 9. 8.88 Steyr, Unterhimmel | | M |
| <u>comes</u> Hbn.: | 21. 7.88 Ternberg, Paukengraben | | M |
| <u>janthina</u> Schiff.: | 21. 7. u. 2. 8.88 Ternberg, Paukengraben | | M |
| | 6. 8.88 Garsten, "Hölle" | | W |
| | 19. 8.88 Steyr, Zentrum | | Z |
| <u>Epilecta</u> | | | |
| <u>linogrisea</u> Schiff.: | 2. 8.88 Ternberg, Paukengraben | | M |
| <u>Opigena</u> | | | |
| <u>polygona</u> Schiff.: | 23. 9.88 Steyr, Zentrum | | Z |
| <u>Diarsia</u> | | | |
| <u>rubi</u> View.: | 13. 7.88 St.Ulrich | | M |
| | 6. 8.88 Garsten, "Hölle" | | W |
| <u>Amathes</u> | | | |
| <u>c-nigrum</u> L.: | 24. 5.88 Trattenbach, Wendbachtal | | M |
| <u>triangulum</u> Hufn.: | 30. 6.88 St.Ulrich | | M |
| <u>Anaplectoides</u> | | | |
| <u>prasina</u> Schiff.: | 21. 7.88 Ternberg, Paukengraben | | M |
| | 26. 7.88 Reichraming, Weißenbachtal | | M |
| <u>Cerastis</u> | | | |
| <u>rubricosa</u> Schiff.: | 19. 4.88 Garsten, Mühlbachtal | | M |
| | 17. 5.88 Reichraming, Weißenbachtal | | M |
| <u>Polia</u> | | | |
| <u>nebulosa</u> Hufn.: | 26. 7.88 Ternberg, Paukengraben | | M |
| <u>Pachetra</u> | | | |
| <u>sigittigera</u> Hufn.: | 3. 6.88 Garsten, Mühlbachgraben | | M-G |
| | 8. 6.88 Ternberg, Paukengraben | | M |
| <u>Mamestra</u> | | | |
| <u>brassicae</u> L.: | 6. 8.88 Garsten, "Hölle" | | W |
| | 9. 8.88 Steyr, Unterhimmel; am Köder | | M |
| | 15. 8.88 Steyr, Ennsleite; am Köder | | M |
| <u>persicariae</u> L.: | 30. 6. u. 13. 7.88 St.Ulrich | | M |
| | 21. 7.88 Ternberg, Paukengraben | | M |
| <u>w-latinum</u> Hufn.: | 8. 6.88 Ternberg, Paukengraben | | M |
| <u>thalassina</u> Hufn.: | 13. 7.88 St.Ulrich | | M |

| | | | |
|---------------------|-------------------|------------------------------|-----|
| <u>Hadena</u> | | | |
| albimacula Bkh.: | 3. 6.88 | Garsten, Mühlbachtal | M-G |
| <u>Cerapteryx</u> | | | |
| graminis L.: | 11. 8.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| <u>Orthosia</u> | | | |
| opima Hbn.: | 19. 4.88 | Garsten, Mühlbach; in Anzahl | M |
| populi Stroem: | 7. 4.88 | Steyr, Zentrum | Z |
| gracilis Schiff.: | 9. 5.88 | Steyr, Zentrum | Z |
| stabilis Schiff.: | 5. 4.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| | 12. 4.88 | Ternberg, Wendbachtal | M |
| | 1. 4.88 | Steyr, Zentrum | Z |
| incerta Hufn.: | 5. 4.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| | 12. 4.88 | Ternberg, Wendbachtal | M |
| | 19. 4.88 | Garsten, Mühlbachtal | M |
| | 2. 4.88 | Garsten | Z |
| munda Schiff.: | 12. 4.88 | Ternberg, Wendbachtal | M |
| gothica L.: | 5. 4.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| | 12. 4.88 | Ternberg, Wendbachtal | M |
| | 19. 4.88 | Garsten, Mühlbachtal | M |
| | 17. 5.88 | Reichraming, Weißenbachtal | M |
| | 15. 1.89 | St.Ulrich | K |
| <u>Mythimna</u> | | | |
| conigera Schiff.: | 4. 7.88 | Reichraming, Weißenbachtal | M |
| albipuncta Schiff.: | 6. 8.88 | Garsten, "Hölle" | W |
| L-album L.: | 18. 8.88 | Steyr, Pergern; am Köder | M |
| | 23. 9.88 | Steyr, Zentrum | Z |
| <u>Leucania</u> | | | |
| comma L.: | 3. 6.88 | Garsten, Mühlbachgraben | M-G |
| <u>Amphipyra</u> | | | |
| perflua F.: | 21. 7. u. 2. 8.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| tragopoginis Cl.: | 15. 8.88 | Steyr, Ennsleite; am Köder | M |
| | 13. 9.88 | Steyr, Zentrum | Z |
| <u>Mormo</u> | | | |
| maura L.: | 18. 8.88 | Steyr, Pergern; am Köder | M |
| <u>Rusina</u> | | | |
| ferruginea Esp.: | 17. 6.88 | Trattenbach, Umg.Kametrieß | M |
| | 30. 6.88 | St.Ulrich | M |
| <u>Talpophila</u> | | | |
| matura Hufn.: | 11. 8.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| | 27. 7.88 | Steyr, Zentrum | Z |
| <u>Trachea</u> | | | |
| atriplicis L.: | 13. 7.88 | St.Ulrich | M |
| <u>Euplectia</u> | | | |
| lucipara L.: | 24. 5.88 | Trattenbach, Wendbachtal | M |
| | 4. 6.88 | Steyr, Tabor | M |
| | 30. 6.88 | St.Ulrich | M |
| | 4. 7.88 | Reichraming, Weißenbachtal | M |

| | | | |
|---------------------|--|--|-----|
| <u>Phlogophora</u> | | | |
| meticulosa L.: | 30. 6.88 St.Ulrich | | M |
| | 18. 8.88 Steyr, Pergern; am Köder | | M |
| | 4.10.88 Ternberg, Paukengraben | | M |
| <u>Auchmis</u> | | | |
| comma Schiff.: | 2. 8.88 Ternberg, Paukengraben | | M |
| <u>Ipimorpha</u> | | | |
| retusa L.: | 12. 8.88 Steyr, Zentrum | | Z |
| <u>Actinotia</u> | | | |
| polyodon Cl.: | 3. 6.88 Garsten, Mühlbachtal | | M-G |
| <u>Apamea</u> | | | |
| sublustris Esp.: | 8. 6.88 Ternberg, Paukengraben | | M |
| sordens Hufn.: | 17. 5.88 Steyr, Zentrum | | Z |
| scolopacina Esp.: | 13. 7.88 St.Ulrich | | M |
| | 21. 7.88 Ternberg, Paukengraben | | M |
| <u>Oligia</u> | | | |
| strigilis L.: | 30. 6.88 St.Ulrich | | M |
| <u>Mesapamea</u> | | | |
| secalis L.: | 13. 7.88 Ternberg, Wendbachtal | | M |
| | 21. 7.88 Ternberg, Paukengraben | | M |
| <u>Luperina</u> | | | |
| testacea Schiff.: | 17. 8.88 Steyr, Stadtgebiet (Schönauerbr.) | | M |
| | 31. 8.88 Steyr, Ennsleitenstiege | | Z |
| <u>Gortyna</u> | | | |
| flavago Schiff.: | 4.10.88 Ternberg, Paukengraben | | M |
| <u>Meristis</u> | | | |
| trigrammica Hufn.: | 24. 5.88 Trattenbach, Wendbachtal | | M |
| | 3. 6.88 Garsten, Mühlbachtal | | M-G |
| | 8. 6.88 Ternberg, Paukengraben | | M |
| <u>Hoplodrina</u> | | | |
| alsines Brahm.: | 13. 7.88 St.Ulrich | | M |
| blanda Schiff.: | 26. 7.88 Reichraming, Weißenbachtal | | M |
| ambigua Schiff.: | 8. 6.88 Ternberg, Paukengraben | | M |
| <u>Atypha</u> | | | |
| pulmonaris Esp.: | 30. 6.88 St.Ulrich | | M |
| | 21. 7.88 Ternberg, Paukengraben | | M |
| <u>Paradrina</u> | | | |
| clavipalpis Scop.: | 4.10.88 Ternberg, Paukengraben | | M |
| <u>Cucullia</u> | | | |
| lucifuga Schiff.: | 2. 8.88 Ternberg, Paukengraben | | M |
| <u>Brachionycha</u> | | | |
| nubeculosa Esp.: | 12. 4.88 Trattenbach, Wendbachtal | | M |
| <u>Lithophane</u> | | | |
| socia Hufn.: | 19. 4.88 Garsten, Mühlbachtal | | M |
| <u>Xylena</u> | | | |
| vetusta Hbn.: | 3.10.88 Steyr, Zentrum | | Z |
| <u>Allophyes</u> | | | |
| oxyacanthae L.: | 4.10.88 Ternberg, Paukengraben | | M |

| | | | |
|----------------------|--------------------|----------------------------|-----|
| <u>Ammoconia</u> | | | |
| caecimacula Schiff.: | 4.10.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| <u>Eupsilia</u> | | | |
| transversa Hufn.: | 5. 4.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| <u>Conistra</u> | | | |
| vaccinii L.: | 5. 4.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| fragariae Esp.: | 5. 4.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| <u>Agrochola</u> | | | |
| circellaris Hufn.: | 4.10.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| helvola L.: | 4.10.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| litura L.: | 4.10.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| lota Cl.: | 2.10.88 | Steyr, Zentrum | Z |
| <u>Cirrhia</u> | | | |
| aurago Schiff.: | 4.10.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| togata Esp.: | 29. 9.88 | Steyr, Zentrum | Z |
| <u>Axylia</u> | | | |
| putris L.: | 8. 6.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| | 30. 6.88 | St.Ulrich | M |
| | 4. 7.88 | Reichraming, Weißenbachtal | M |
| <u>Panthea</u> | | | |
| coenobita Esp.: | 30. 6.88 | St.Ulrich | M |
| <u>Daseochaeta</u> | | | |
| alpium Osbeck: | 4. 7.88 | Reichraming, Weißenbachtal | M |
| <u>Subacronicta</u> | | | |
| megacephala Schiff.: | 30. 6. u. 13. 7.88 | St.Ulrich | M |
| <u>Apatele</u> | | | |
| psi L.: | 21. 7. u. 2. 8.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| <u>Craniophora</u> | | | |
| ligustri Schiff.: | 4. 7.88 | Reichraming, Weißenbachtal | M |
| | 13. 7.88 | St.Ulrich | M |
| | 21. 7. u. 2. 8.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| | 19. 5.88 | Steyr, Zentrum | Z |
| <u>Jaspidia</u> | | | |
| deceptoraria Scop.: | 25. 5.88 | Laussa, Hetzerhöhe | M |
| | 3. 6.88 | Garsten, Mühlbachtal | M-G |
| | 8. 6.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| <u>Bena</u> | | | |
| prasinana L.: | 17. 6.88 | Trattenbach, Umg.Kametrieß | M |
| | 4. 7.88 | Reichraming, Weißenbachtal | M |
| | 21. 7.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| | 28. 6.88 | Steyr, Zentrum | Z |
| <u>Eustrotia</u> | | | |
| olivana Schiff.: | 12. 6.88 | Ernsthofen NÖ. | Z |
| <u>Autographa</u> | | | |
| gamma L.: | 17. 6.88 | Trattenbach, Umg.Kametrieß | M |
| | 2. 8.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| | 9. 8.88 | Steyr, Unterhimmel | M |
| pulchrina Haw.: | 8. 6.88 | Ternberg, Paukengraben | M |

| | | | |
|----------------------|-------------------|--|-----|
| <u>Autographa</u> | | | |
| bractea Schiff.: | 4. 7.88 | Reichraming, Weißenbachtal | M |
| <u>Plusia</u> | | | |
| chrysitis L.: | 30. 6.88 | St.Ulrich | M |
| | 21. 7. u. 2. 8.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| | 9. 8.88 | Steyr, Unterhimmel | M |
| chryson Esp.: | 2. 8.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| moneta F.: | 22. 5.88 | Steyr, Gleink (Stadtgut); Raupen in Anzahl (Blauer Eisenhut) | M |
| | 7. 6.88 | Steyr, Unterhimmel-Au; Raupen in Anzahl (Blauer Eisenhut) | M |
| | 26. 7.88 | Reichraming, Weißenbachtal (am Licht) | M |
| <u>Euchalcia</u> | | | |
| variabilis Pill.: | 18. 5.88 | Reichraming, Weißenbachtal; eine Raupe auf Gelbem Eisenhut gef. | M |
| <u>Abrostola</u> | | | |
| asclepiadis Schiff.: | 8. 6.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| <u>Catocala</u> | | | |
| nupta L.: | 18. 8.88 | Steyr, Pergern; am Köder | M |
| | 19. 8.88 | Steyr, Ennsleite; im Garten | M |
| <u>Ectypa</u> | | | |
| glyphica L.: | 2. 5.88 | Laussa, Hetzerhöhe | M-G |
| | 26. 7.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| | 11. 8.88 | Steyr, Unterhimmel | M |
| <u>Lygephila</u> | | | |
| viciae Hbn.: | 3. 6.88 | Garsten, Mühlbachtal | M-G |
| | 8. 6.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| <u>Phytometra</u> | | | |
| viridaria Cl.: | 23. 5.88 | Trattenbach, Hochbuchberg 1270m | M-G |
| | 26. 7.88 | Reichraming, Weißenbachtal | M |
| <u>Laspeyria</u> | | | |
| flexula Schiff.: | 13. 7.88 | St.Ulrich | M |
| | 21. 7.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| | 26. 7.88 | Reichraming, Weißenbachtal | M |
| <u>Colobochoyla</u> | | | |
| salicalis Schiff.: | 16. 6.88 | Steyr, Promenade | W |
| <u>Epizeuxis</u> | | | |
| calvaria Schiff.: | 13. 7.88 | St.Ulrich | M |
| <u>Herminia</u> | | | |
| barbalis Cl.: | 8. 6.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| | 30. 6.88 | St.Ulrich | M |
| <u>Hypaena</u> | | | |
| proboscidalis L.: | 30. 6.88 | St.Ulrich | M |
| | 13. 6.88 | Steyr, Zentrum | Z |

GEOMETRIDAE - SPANNER

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|---|-----|
| <u>Alsophila</u> | | | |
| <u>aescularia</u> Schiff.: | 5. 4.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| | 12. 4.88 | Trattenbach, Wendbachtal | M |
| | 19. 4.88 | Garsten, Mühlbachtal | M |
| <u>Odezia</u> | | | |
| <u>atrata</u> L.: | 9. 6.88 | Reichraming, Weißenbachtal | M |
| <u>Hemithea</u> | | | |
| <u>aestivaria</u> Hbn.: | 16. 6.88 | Steyr, Promenade | W |
| <u>Thalera</u> | | | |
| <u>fimbrialis</u> Scop.: | 26. 7.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| <u>Hemistola</u> | | | |
| <u>chrysoprasaria</u> Esp.: | 4. 7.88 | Reichraming, Weißenbachtal | M |
| | 13. 7.88 | St.Ulrich | M |
| | 2. 8.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| <u>Sterrha</u> | | | |
| <u>serpentata</u> Hufn.: | 1. 7.88 | Ternberg, Jochberg | M |
| <u>aversata</u> L.: | 30. 6.88 | St.Ulrich | M |
| | 4. 7.88 | Reichraming, Weißenbachtal | M |
| | 6. 8.88 | Garsten, "Hölle" | W |
| <u>Cyclophora</u> | | | |
| <u>punctaria</u> L.: | 16. 6.88 | Steyr, Promenade | W |
| | 17. 6.88 | Trattenbach, Umg.Kametrieß | M |
| | 14. 6.88 | Steyr, Zentrum | Z |
| <u>Calothyranis</u> | | | |
| <u>griseata</u> Petersen: | 13. 7.88 | St.Ulrich | M |
| <u>Scopula</u> | | | |
| <u>nigropunctata</u> Hufn.: | 4. 7.88 | Reichraming, Weißenbachtal | M |
| <u>ornata</u> Scop.: | 14. 6.88 | Ternberg, Paukengraben | M-G |
| <u>Scotopteryx</u> | | | |
| <u>chenopodiata</u> L.: | 4. 7.88 | Reichraming, Weißenbachtal | M |
| | 6. 8.88 | Garsten, "Hölle" | W |
| | 9. 8.88 | Steyr, Unterhimmel | M |
| <u>Monia</u> | | | |
| <u>murinata</u> Scop.: | 7. 6.88 | Steyr, Unterhimmel | M |
| <u>Anaitis</u> | | | |
| <u>praeformata</u> Hbn.: | 21. 7.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| <u>Triphosa</u> | | | |
| <u>dubitata</u> L.: | 12. 4.88 | Trattenbach, Wendbachtal | M |
| | 19. 4.88 | Garsten, Mühlbachtal | M |
| <u>Calocalpe</u> | | | |
| <u>cervinalis</u> Scop.: | 5. 4.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| <u>Philereme</u> | | | |
| <u>vetulata</u> Schiff.: | 27. u. 28. 5.88 | St.Valentin NÖ., e.l. (Raupen 8. 5.88) | Z |
| <u>Eustroma</u> | | | |
| <u>reticulata</u> Schiff.: | 2. 8.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| <u>Lygris</u> | | | |
| <u>mellinata</u> F.: | 8. 6.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| | 13. 6.88 | Steyr, Zentrum | Z |

| | | | |
|----------------------|----------|----------------------------|-----|
| <u>Lygris</u> | | | |
| pyraliata Schiff.: | 4. 7.88 | Reichraming, Weißenbachtal | M |
| <u>Cidaria</u> | | | |
| fulvata Forst.: | 21. 7.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| | 6. 8.88 | Garsten, "Hölle" | W |
| <u>Plemyria</u> | | | |
| rubiginata Schiff.: | 15. 6.88 | Steyr, Promenade | W |
| <u>Thera</u> | | | |
| variata Schiff.: | 24. 5.88 | Trattenbach, Wendbachtal | M |
| <u>Chloroclysta</u> | | | |
| siterata Hufn.: | 4.10.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| <u>Dystroma</u> | | | |
| truncata Hufn.: | 30. 6.88 | St.Ulrich | M |
| citrata L.: | 18. 8.88 | Steyr, Pergern; am Köder | M |
| <u>Xanthorhoe</u> | | | |
| montanata Schiff.: | 24. 5.88 | Trattenbach, Wendbachtal | M |
| spadicearia Schiff.: | 2. 8.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| biriviata Bkh.: | 30. 6.88 | St.Ulrich | M |
| designata Hufn.: | 22. 5.88 | St.Ulrich | Z |
| <u>Ochyria</u> | | | |
| quadrifasciata Cl.: | 6. 8.88 | Garsten, "Hölle" | W |
| <u>Calostigia</u> | | | |
| pectinataria Knoch: | 30. 6.88 | St.Ulrich | M |
| <u>Lampropteryx</u> | | | |
| ocellata L.: | 2. 8.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| <u>Coenotephria</u> | | | |
| tophaceata Schiff.: | 18. 8.88 | Steyr, Pergern; am Köder | M |
| | 24. 8.88 | Reichraming, Weißenbachtal | M-G |
| berberata Schiff.: | 3. 6.88 | Garsten, Mühlbachtal | M-G |
| | 2. 8.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| | 6. 8.88 | Garsten, "Hölle" | W |
| <u>Euphyia</u> | | | |
| cuculata Hufn.: | 21. 7.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| bilineata L.: | 8. 6.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| | 6. 8.88 | Garsten, "Hölle" | W |
| <u>Diactinia</u> | | | |
| silaceata Schiff.: | 26. 7.88 | Reichraming, Weißenbachtal | M |
| | 2. 8.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| <u>Melanthia</u> | | | |
| procellata Schiff.: | 30. 6.88 | St.Ulrich | M |
| | 2. 8.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| | 6. 8.88 | Garsten, "Hölle" | W |
| | 9. 8.88 | Steyr, Unterhimmel | M |
| <u>Epirrhoe</u> | | | |
| tristata L.: | 10. 5.88 | Laussa, Hetzerhöhe | M |
| alternata Müll.: | 3. 6.88 | Garsten, Mühlbachtal | M-G |

| | | | |
|---------------------|-------------------|--------------------------------------|---|
| <u>Perizoma</u> | | | |
| alchemillata L.: | 21. 7.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| | 6. 8.88 | Garsten, "Hölle" | W |
| blandiata Schiff.: | 2. 8.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| <u>Hydriomena</u> | | | |
| furcata Thnbg.: | 21. 7.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| <u>Earophila</u> | | | |
| badiata Schiff.: | 5. 4.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| | 19. 4.88 | Garsten, Mühlbachtal | M |
| <u>Hydrelia</u> | | | |
| flammeolaria Hufn.: | 30. 6.88 | St.Ulrich | M |
| <u>Eupithecia</u> | | | |
| intricata Zett.: | 14. 5.88 | Garsten b.Steyr | Z |
| | 25. 5.88 | Steyr, Zentrum | Z |
| tripunctaria H.-S.: | 27. 7.88 | Steyr, Zentrum | Z |
| assimilata Dbl.: | 7. 8.88 | Steyr, Zentrum | Z |
| icterata Vill.: | 2. 8.88 | Ternberg, Paukengraben; det.Hofmann | M |
| pimpinellata Hbn.: | 26. 7.88 | Reichram., Weißenbacht.; det.Hofmann | M |
| <u>Horisme</u> | | | |
| vitalbata Schiff.: | 24. 5.88 | Trattenbach, Wendbachtal | M |
| | 8. 6.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| tersata Schiff.: | 13. 7.88 | St.Ulrich | M |
| | 26. 7.88 | Reichraming, Weißenbachtal | M |
| <u>Calospilos</u> | | | |
| sylvata Scop.: | 6. 7.88 | Schönau a.d.Enns, Klausgraben | M |
| | 26. 7.88 | Reichraming, Weißenbachtal | M |
| <u>Lomaspilis</u> | | | |
| marginata L.: | 17. 6.88 | Trattenbach, Umg.Kametrieß | M |
| | 30. 6.88 | St.Ulrich | M |
| | 4. 7.88 | Reichraming, Weißenbachtal | M |
| <u>Ligdia</u> | | | |
| adustata Schiff.: | 8. 6.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| <u>Bapta</u> | | | |
| bimaculata F.: | 17. 5.88 | Reichraming, Weißenbachtal | M |
| | 17. 6.88 | Trattenbach, Umg.Kametrieß | M |
| temerata Schiff.: | 17. 5.88 | Reichraming, Weißenbachtal | M |
| <u>Cambera</u> | | | |
| pusaria L.: | 13. 7.88 | St.Ulrich | M |
| <u>Plagodis</u> | | | |
| pulveraria L.: | 24. 5.88 | Trattenbach, Wendbachtal | M |
| dolabraria L.: | 24. 5.88 | Trattenbach, Wendbachtal | M |
| <u>Ellopia</u> | | | |
| prasinararia Hbn.: | 21. 7.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| <u>Campaea</u> | | | |
| margaritata L.: | 8. 6. u. 21. 7.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| | 30. 6.88 | St.Ulrich | M |
| | 1. 7.88 | Schiefersteingipfel, Ennstal | M |
| | 4. 7.88 | Reichraming, Weißenbachtal | M |

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|---|
| <u>Ennomos</u> | | | |
| quercinaria Hufn.: | 26. 7.88 | Reichraming, Weißenbachtal | M |
| <u>Deuteronomos</u> | | | |
| fuscantaria Stph.: | 4.10.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| <u>Selenia</u> | | | |
| bilunaria f.aest. juliaria Hw.: | 13. 7.88 | St.Ulrich | M |
| | 21. 7.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| lunaria Schiff.: | 17. 5.88 | Reichraming, Weißenbachtal | M |
| tetralunaria Hufn.: | 19. 4.88 | Garsten, Mühlbachtal | M |
| | 24. 5.88 | Trattenbach, Wendbachtal | M |
| | 21. 7.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| <u>Gonodontis</u> | | | |
| bidentata Cl.: | 17. 5.88 | Reichraming, Weißenbachtal | M |
| | 24. 5.88 | Trattenbach, Wendbachtal | M |
| | 17. 6.88 | Trattenbach, Umg.Kametrieß | M |
| <u>Crocallis</u> | | | |
| elinguaria L.: | 2. 8.88 | Steyr, Ennsleitenstiege | M |
| <u>Angerona</u> | | | |
| prunaria L.: | 30. 6. u. 13. 7.88 | St.Ulrich | M |
| prunaria f.corylaria Thnbg.: | 4. 7.88 | Reichram., Weißenbachtal | M |
| <u>Ourapteryx</u> | | | |
| sambucaria L.: | 30. 6. u. 13. 7.88 | St.Ulrich | M |
| <u>Opisthograptis</u> | | | |
| luteolata L.: | 17. 5.88 | Reichraming, Weißenbachtal | M |
| | 24. 5.88 | Trattenbach, Wendbachtal | M |
| | 18. 5.88 | Steyr, Zentrum | Z |
| <u>Epione</u> | | | |
| repandaria Hufn.: | 13. 9.88 | Steyr, Promenade | W |
| <u>Cepphis</u> | | | |
| advenaria Hbn.: | 9. 6.88 | Reichraming, Weißenbach; Tagfang | M |
| <u>Pseudopanthera</u> | | | |
| macularia L.: | 4. 5. u. 25. 5.88 | Garsten, Eibenberg | M |
| | 25. 5.88 | Garsten, Mühlbachtal | M |
| | 25. 5.88 | Ternberg, Jochberg | M |
| | 25. 5.88 | Laussa, Hetzerhöhe | M |
| <u>Macaria</u> | | | |
| alternaria Hbn.: | 11. 8.88 | Steyr, Promenade | W |
| liturata Cl.: | 17. 6.88 | Trattenbach, Umg.Kametrieß | M |
| <u>Chiasmia</u> | | | |
| clathrata L.: | 4. 5.88 | Garsten, Eibenberg | M |
| | 17. 5.88 | Reichraming, Weißenbachtal | M |
| | 30. 6.88 | St.Ulrich | M |
| | 21. 7.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| <u>Itame</u> | | | |
| wauaria L.: | 28. 6.88 | Steyr, Zentrum | Z |
| <u>Erannis</u> | | | |
| marginaria F.: | 22. u. 24. 3.88 | Steyr, Promenade u. Tabor | M |
| | 29. 1.89 | St.Ulrich | K |

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|
| <u>Lycia</u> | | | |
| hirtaria Cl.: | 5. 4.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| <u>Biston</u> | | | |
| strataria Hufn.: | 5. 4.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| | 12. 4.88 | Trattenbach, Wendbach | M |
| | 19. 4.88 | Garsten, Mühlbachtal | M |
| betularia L.: | 8. 6. u. 21. 7.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| <u>Alcis</u> | | | |
| repandata L.: | 6. 7.88 | Schönau a.d.Enns, Klausgraben | M |
| maculata ssp. bastelbergeri Hirschke: | 2. 8.88 | Ternb., Paukengr. | M |
| | 6. 8.88 | Garsten, "Hölle" | W |
| <u>Serraca</u> | | | |
| punctinalis Scop.: | 8. 6.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| <u>Ectropis</u> | | | |
| bistortata Goeze: | 27. 4.88 | Steyr, Damberg | M |
| <u>Gnophos</u> | | | |
| furvata Schiff.: | 2. 8.88 | Ternberg, Paukengraben | M |
| <u>Siona</u> | | | |
| lineata Scop.: | 22. 5.88 | Gleink b.Steyr; Stadtgut | M |
| | 24. 5.88 | Trattenbach, Wendbachtal | M |
| | 25. 5.88 | Garsten, Mühlbachtal | M |
| | 8. 6.88 | Ternberg, Paukengraben | M |

Ordnung Planipennia (Netzflügler), Fam. Ascalaphidae (Schmetterlingshafte):

Ascalaphus macaronius Scop.: 5. 7.88 Ternberg, Jochberg M

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Steyrer Entomologenrunde](#)

Jahr/Year: 1989

Band/Volume: [0023](#)

Autor(en)/Author(s): Kapfer Gerald, Müllner Karl, Göstl Willibald, Zauner Wilhelm

Artikel/Article: [LEPIDOPTERA- Funde und Beobachtungen aus Oberösterreich 1-18](#)