

Steyrer Entomologenrunde 23 (1989): 73-75FUNDE AUS DER UNTERFAMILIE DYNASTINAE (COLEOPTERA, SCARABAEIDAE) AUS
KLEINASIEN

Heinz Mitter, Steyr

1. Einleitung

In den Jahren 1984 bis 1988 ergab sich für mich die Gelegenheit, auf ausgedehnten Türkei-Reisen nebst vielen anderen Käfern auch Belegstücke der Gattungen *Pentodon* und *Oryctes* aus der Unterfamilie Dynastinae (Nashornkäfer) zu sammeln. Ergänzendes Material, überwiegend aus Lichtfängen, erhielt ich von Herrn J. W i m m e r und Herrn W. H a i n b ö c k, Steyr, Herrn Ing. K. H u b e r, Leppersdorf und Herrn Dipl.Ing. R. P i n k e r †, Wien, bei denen ich mich dafür herzlich bedanken möchte.

Nachfolgend werden die insgesamt sechs Arten, ergänzt durch entsprechende Verbreitungskarten, aufgelistet. Nomenklatur und Reihenfolge der Arten folgen dabei ENDRÖDI "The Dynastinae of the world" (1985).

2. Arten bzw. Fundmeldungen

PENTODON IDIOTA (HBST.)

26.7.1987 3 km W Bolu, 800 m, Prov. Bolu, Asia min.

PENTODON ALGERINUM (HBST.)

SSP. DISPAR BAUDI

28.4.1986 25 km W Alanya, Prov. Antalya, Asia min., leg. J.Wimmer

16.6.1987 20 km W Alanya, Prov. Antalya, Asia min., leg. W.Hainböck

PENTODON CAMINARIUM FALD.

16.7.1984 Güzelsu, 1950 m, Prov. Van, Asia min.

10.6.1985 Tuz Gölü, Prov. Ankara, Asia min., leg. J.Wimmer

16.6.1985 Ücümçü, 1300 m, Prov. Hakkari, Asia min., leg. K.Huber

PENTODON BIDENS (PALL.)

SSP. SULCIFRONS KÜST.

Juli 1976 Gürün, Anatolien, leg. R.Pinker

10.6.1985 Tuz Gölü, Prov. Ankara, Asia min., 3 Ex. leg. J.Wimmer

11.7.1988 Gökpınar bei Gürün, 1300 m, Prov. Sivas, Asia min.

22.7.1988 15 km W Sivas, 1370 m, Asia min.

PHYLLOGNATHUS EXCAVATUS (FORST.)

23.5.1985 Yazlık, 250 m, Prov. Mersin, Asia min., leg. K.Huber

ORYCTES NASICORNIS (L.)

SSP. KUNTZENI MINCK

11.7.1984 Hereke, W Izmit, Prov. Kocaeli, Asia min.

5.7.1984 Zabtal, 1600 m, Prov. Hakkari, Asia min., 2 Ex. leg. K.Huber

14.7.1984 Erzincan-Umgebung, 1300 m, Asia min., 2 Ex. leg. K.Huber

16.6.1985 Ücümçü, 1300 m, Prov. Hakkari, Asia minor, 5 Ex. leg. K.Huber

19.6.1985 Süüsti, 1900 m, Prov. Hakkari, Asia min., leg. K.Huber

25.6.1985 Arastal, 1400 m, Prov. Kars, Asia min., leg. K.Huber


23.5.1985 Yazlik, 250 m, Prov. Mersin, Asia min., leg. K.Huber

6.7. und 18.7.1986 3 km W Bolu, 800 m, Prov. Bolu, Asia min.


3. Verbreitungskarten

- ◆ PENTODON IDIOTA (HBST.)
 ● PENTODON CAMINARIUM FALD.

- PENTODON ALGERINUM (HBST.)
 ● SSP. DISPAR BAUDI



MAP 1 Turkish vilayets and grid system



MAP 1 Turkish vilayets and grid system

4. Zusammenfassung

Funde von insgesamt 6 Arten aus der Unterfamilie Dynastinae (Nashornkäfer) aus der Türkei werden bekannt gemacht und auf Verbreitungskarten dargestellt.

Abstract: Findings of 6 species of Dynastinae in Turkey are recorded and their distributions are demonstrated in maps.

Literatur

ENDRÖDI, S., 1985: The Dynastinae of the world, Budapest.

MACHATSCHKE, J.W., 1969: Lamellicornia, in FREUDE-HARDE-LOHSE "Die Käfer Mitteleuropas", Bd. 8, Krefeld.

REITTER, E., 1898: Bestimmungstabelle der Melolonthidae aus der europäischen Fauna und den angrenzenden Ländern, II.Theil, XXXVIII. Heft, Brünn.

Anschrift des Verfassers: Heinz MITTER
A-4400 Steyr, Holubstraße 7
Austria

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Steyrer Entomologenrunde](#)

Jahr/Year: 1989

Band/Volume: [0023](#)

Autor(en)/Author(s): Mitter Heinz

Artikel/Article: [FUNDE AUS DER UNTERFAMILIE DYNASTINAE \(COLEOPTERA, SCARABAEIDAE\) AUS KLEINASIEN 73-75](#)