

Wasservogelzählung Salzburg 1991/92

Barbara SINN

Die neue Zählaison hat bereits begonnen, trotzdem möchte ich noch kurz über die Ergebnisse des letzten Winterhalbjahres (1991/92) berichten. Insgesamt wurden 25 Gewässer in Stadt und Land Salzburg kontrolliert, wobei das Wetter auch diesmal die Bestandaufnahmen erschwerte. Trotzdem konnten 23 Mitarbeiter genügend Daten erheben, welche der umfangreichen Datensammlung hinzugefügt werden konnten.

An dieser Stelle möchte ich allen für die wertvolle Mitarbeit recht herzlich danken.

Die Zählungen führten durch

A. AUSOBSKY (Salzachstau Bischofshofen und Urreithing), A. GOLDSCHMID u. H. NEUMAYER (Wolfgangsee), M. GRAF (Salzach IV, Salzachseen), J. GRESSEL (Leopoldskroner Weiher), A. HÖLLER (Salzach I), E. HRDLICKA (Grießensee/Hochfilzener Moor), G.D. KLEITER (Mattsee, Grabensee), R. LINDNER (Wallersee), U. MORITZ (Salzach VI), K. MURAUER (Salzach II), J.E. PARKER (Fuschlsee), H. PISCHEL (Wiestalstauseen, Hintersee), J. ROBL (Zeller See), K. SCHAAD (Salzach A), B. SINN (Salzach V, Siggerwiesen), E. SINN (Salzach III), L. SLOTTA-BACHMAYR (Obertrumer See, Salzach VII), S. STADLER (Saalach I, Stausee Rott, Rückhaltebecken Thalgau), H. u. A. SUTTER (Salzach II), S. WERNER (Obertrumer See), N. WINDING (Salzach VII).

Zähltermine

Zählungen wurden am 17. November, 12. Jänner (internationaler Termin) und 15. März durchgeführt. Ersatzzählungen fanden an folgenden Terminen statt: 5.1.: Mattsee, Grabensee; 14.1., 22.3.: Obertrumer See; 11.1., 13.3.: Hintersee, Wiestalstauseen; 24.11.: Salzach VII; 19.11., 9.1., 17.3.: Saalach I, Stausee Rott; 22.11., 10.1., 16.3.: Rückhaltebecken Thalgau.

Am Grießensee/Hochfilzener Moor konnten trotz regelmäßiger Kontrollen keine Exemplare festgestellt werden, daher ist dieses Gebiet in den angereihten Listen nicht berücksichtigt. Die Salzachstau Bischofshofen und Urreithing wurden im November nicht kontrolliert.

Witterung und Eisverhältnisse

Im November war es sehr kalt, windig und die Sicht durch Regen und Schneefall stark beeinträchtigt. Der Leopoldskroner Weiher war zu 67% mit einer hauchdünnen Eisschicht bedeckt. Der Grießensee war zu 80–90% zugefroren.

Das Wetter im Jänner war ausnahmsweise einmal freundlich. Es war teils heiter, teils stark bewölkt mit mäßigem Wind. Gute Sichtbedingungen erleichterten die Erhebungen.

Fast zur Gänze zugefroren waren der Wallersee und Zeller See. Der Leopoldskroner Weiher wies eine Eisfläche von 90% auf, die Salzachseen von 75%. Das Rückhaltebecken Thalgau war zu 60–70% vereist. Völlig zugefroren war der Grießensee.

Der März zeigte sich wieder einmal von der schlechtesten Seite. Starker Regen und Schneefall wechselten sich ab. Es war windig und relativ kühl. Mancherorts gab es auch Neuschnee. Der Zeller See und der Grießensee waren fast gänzlich zugefroren. Der Leopoldskroner Weiher wies vereinzelt dünne Eisschollen auf. 70% mit Eis bedeckt war das Rückhaltebecken Thalgau.

Ergebnisse

Die Artenzahlen liegen im November 1991 und März 1992 im Vergleich zur vorhergehenden Saison deutlich höher:

	1990	1991	1992
November	25	29	27
Jänner	24	23	
März		23	27

Moschusente, Smaragdente, Hausente, Hausgans, Nonnengans, Kanadagans, Graugans, Brandente, Smaragdentenmischling, Tafelentenmischling, Stockentenmischling und Moschusentenmischling werden als "Gefangenschaftsflüchtlinge" gewertet und in der obigen Liste nicht berücksichtigt.

Im vorigen Winterhalbjahr konnten viele interessante Arten beobachtet werden. So z.B. am Zeller See, wo im November und Jänner jeweils zwei Schnatterenten und an allen drei Terminen mehrere Pfeifenten (10,7,7) gesehen wurden. Im November

wurden 80 Kormorane in Formationsflug über dem Salzachabschnitt III (Salzburg Stadt) beobachtet. Erwähnenswert erscheint mir eine Spießente und eine Löffelente (Siggerwiesen) sowie eine Bergente (Saalach I) und zwei Knäkenten (Salzach V).

Drei Prachtaucher konnten am Obertrumer See beobachtet werden. Im März waren streckenweise an der Salzach größere Ansammlungen von Bachstelzen zu sehen. So wurden Abschnitt VII 84 Exemplare und am Abschnitt VI 47 Exemplare gezählt. Besonders am Fuschlsee und an der Salzach war die Reiherente im vergangenen Winter stark vertreten, auch die Krickente zeigte im Vergleich zum Vorjahr steigende Bestandszahlen.

Sämtliche Ergebnisse sind in den nachstehenden Listen abgedruckt.

Wieder kontrolliert wurde das Rückhaltebecken Thalgau und der Stausee Rott.

Anschrift der Verfasserin:

Barbara SINN
Itzlinger Hauptstr. 54a
5020 Salzburg

Wasservogelzählung - Salzburg: 17. November 1991																												
	Ober -	Matisee	Grabensee	Wallersee	Hintersee	Fuschisee	Wolfgang-	Zellersee	Salzach	Salzach	Salzach	Salzach	Salzach	Salzach	Salzach	Salzach	Salzach	Salzach	Salzach	Salzach	Salzach	Salzach	Salzach	Salzach	Salzach	Salzach	Salzach	Salzach
	Trumersee						see		A	I	II	III	IV	V	VI	VII	I	II	III	IV	V	VI	VII	I	II	III	IV	V
Prachtaucher	3																											
Haubentaucher	19	14	18	5			20	10																				
Zwergtaucher	2																											
Kormoran								36				80				1												
Gänseäger					3										1													
Höckerschwan			6			3	7	5	5	7		13																
Stockente	24	9	140		14	92	122	240	29	106	168	154	20	88	210	103		30										
Schnatterente								2																				
Krickente																												
Pfeifente																												
Spießente																												
Löffelente																												
Koblenente																												
Reihente	23	12	4		6	176	89	46	17	12	3	16																
Tafelente	4	6			3	42	12	77	7	7	7	3																
Schellente						4																						
Bergente																												
Eiderente						2	1																					
Bläbühn	19	10		36		25	170	148	820	27	29	3	9	12		1												
Teichhuhn									1																			
Summe	94	50	168	41	51	489	399	1248	86	162	174	276	44	94	228	131	33	91	348	43	128	0	60					
Graureiher		2	2		8										1													
Lachmöve	23	15	5	85					61	169	330	833	80	2		164												
Sturmmöve	3			1								2				1												
Bekassine																												
Wasseramsel																												
Wasserpieper																												
Bachstelze																												
Gebirgsstelze																												
Graugans																												
Nonnengans																												
Kanadagans																												
Hausgans																												
Moschusente	1																											
Smaragdente																												
Tafelenten-Bastard																												
Hauseute																												
Stockerten-Bastard																												
Summe	121	67	175	127	59	489	399	1279	150	399	517	1156	128	96	271	301	35	91	497	43	168	7	69					

Wasservogelzählung - Salzburg: 12.Jänner																									
	Ober - Trunsee	Mattsee	Grabensee	Wallersee	Hintersee	Fuschsee	Wolfgang- see	Zellersee	Salzach A	Salzach I	Salzach II	Salzach III	Salzach IV	Salzach V	Salzach VI	Salzach VII	Saalach I	Urreith B-Höfen	Wiestal- stausee	Salzach- seen	Sigger- wiesen	Leoplt. Weiher	Rüha Thalgau	Stausee Rott	Summe total
Haubentaucher	158	18				18	16																		208
Zwergtaucher																	1		3						4
Kormoran	5						5																		10
Gänsestäger													1						4						5
Höckerschwan	4					4	20	5	5	8		4	1				2		4	155		1	6		219
Stockente	40	110	45			175	207	320	28	75	127	113	14	117	254	128		62	50	30	36				1931
Schnatterente								2																	2
Krickente				11									3	38	8	48					35				141
Pfeifente								10																	10
Kolbenente													1												1
Reihente	7	7	3	6	10	204	427	27	17	24	30	84	6		18	55	28		8	2		6		22	991
Tafelente		7				46	14	23	8	24		5				4			21	130				1	283
Schellente						5	17					2			3	3									30
Eiderente						2	1																		3
Bläuhuhn	117	27	20	3	10	533	487	750	25	39	39	119	4		14	19	71		28	340		36		18	2698
Teichhuhn		1					1		1								3							1	7
Summe	329	170	68	20	20	987	1195	1137	84	170	196	328	29	153	287	257	105	82	118	627	85	79	6	42	8544
Grauerher		1					1		1												4		7		22
Lachmöve	17						29	4	60	91	394	976	70		9			1		90	12	53		21	1827
Sturmmöve	12						10	4			3	4													33
Silbermöve							1																		1
Wasserramsel									5		2	1	1	2		2		5							16
Wasserpieper																1									1
Gebirgsstelze												1	2			7									10
Graugans										12															12
Nomnengans										2															2
Kanadagans										4															4
Hausgans										18		1					2							5	26
Brandente																				1					1
Moschusente								2							1										3
Smaragdente								14																	14
Smaragden-Bastard								4																	4
Tafelenten-Bastard																		2							2
Hausente								9				3			2					1		2			17
Stockenten-Bastard								4	10	15	26	39	1		2			7		25		16			147
Summe	358	171	68	27	23	987	1236	1178	160	312	621	1353	103	155	311	267	107	77	118	744	81	150	13	68	8688

Wasservogelzählung - Salzburg: 16. März 1992																										
	Ober - Tauersee	Mattsee	Grabensee	Wallersee	Hintersee	Fuschsee	Wolfgang- see	Zellersee	Salzach A	Salzach I	Salzach II	Salzach III	Salzach IV	Salzach V	Salzach VI	Salzach VII	Seelach I	Urteith B-Hofen	Westal- stausee	Salzach- seen	Sigge- wesen	Leopbr. Weiher	Rüha. Thalgau	Stausee Rott	Summe total	
Haubentaucher	119	2	3	8			20													1					153	
Zwergtaucher	1						1														3				5	
Kormoran	1																								1	
Gänseäger						3	3									3									9	
Höckerschwan							3	17	3	4	15	4	24	2					2	4	4	4	1	2	2	87
Stockente	12			4	15	62	79	230	24	84	65	75	10	109	133	118	3	55	23			29	38	13		1161
Krickente	60												4	21		28					3					114
Knäkente														2												2
Pfeifente								7																		7
Kolbenente												1														1
Reihente	11	20	6	5	17	53	40	7	26	64	129	62	6	16	20	117	30	19	7	12	27				44	738
Tafelente		7		1	5	6		20	11	15									5			14		2		68
Schellente		3				2								8	5	21										39
Eiderente						2																				2
Blauhuhn	152	10	15	219	7	158	177	400	37	91	39	124	4		6	16	23	3	18	40	67	64	7	23		1700
Teichhuhn									1								4								4	9
Summe	356	42	24	237	47	269	334	687	103	268	237	268	26	156	164	301	60	77	55	57	147	103	24	73		4134
Graureiher	1			4	22				1																	28
Lachmöve	1000	40		21					67	125	603	1193	11	320	62	138		1		7	480	8		57		4133
Sturmmöve	50			4				3						3		2					15					77
Silbermöve																1					1					2
Gr. Bachvogel		1																								1
Kiebitz				9									3													12
Rotrammer																		4		1						4
Wasseramstel									4				1													7
Wasserpfeifer															2	8										10
Bachstelze	1			4				3			19	2	4	5	47	84		13						3		165
Gebirgsstelze												2				4		9								15
Graugans		2	3							12										3						20
Nonnengans										2																2
Kanadagans		1								4																5
Hausgans										20		1			1											21
Moschusente																										1
Smaragdente								15																		15
Hausente								11	1			2		1							1				2	18
Stockenten-Bastard								9	9	13	21	35	2		7			2								128
Summe	1408	88	27	279	69	269	334	708	185	445	880	1521	47	485	283	538	61	108	56	94	843	111	29	132		8816

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Salzburger Vogelkundliche Berichte](#)

Jahr/Year: 1992

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Sinn Barbara

Artikel/Article: [Wasservogelzählung Salzburg 1991/92. 50-54](#)