

Verzeichniss der Wanzen und Zirpen der Provinz Preussen.

Von **C. G. A. Brischke**, Hauptlehrer.

Im Jahre 1839 veröffentlichte Herr Professor v. Siebold im Mai-Hefte der Preussischen Provinzial-Blätter ein Verzeichniss der Preussischen Wanzen und Zirpen, welches derselbe im December-Hefte desselben Jahrganges um 16 Wanzen- und 4 Zirpenarten vermehrte. Es werden im Ganzen 228 Wanzen und 60 Zirpen aufgeführt, von denen einige nach neueren Untersuchungen als zu einer Art gehörig zusammengezogen werden müssen. — Da mich neben den Hymenopteren auch die Rhynchoten interessirten, so nahm ich auf meinen Excursionen auch diese mit und bestimmte sie nach den Werken von Hahn und Dr. Fieber. Mit der Determination der Zirpen wartete ich, bis die Bearbeitung derselben durch Herrn Kreisgerichts-Director Dr. Fieber veröffentlicht werden würde. Da aber das fertige Manuscript bis jetzt leider keinen Verleger gefunden hat, so war Hr. Dr. Fieber so freundlich, meine Zirpen und fraglich gebliebenen Wanzen selbst zu bestimmen, und mich dadurch, so wie durch gefällige Mittheilung seines Systems der Zirpen in den Stand zu setzen, dem Verzeichnisse der Wanzen auch das der Zirpen beizugeben. Für diese seltene und mit vielem Zeitaufwande verbundene Freundlichkeit sage ich Herrn Dr. Fieber hiemit meinen herzlichsten Dank. — Die Arten, welche in dem Verzeichnisse des Herrn Prof. v. Siebold und in dem meinigen zugleich vorkommen, sind ohne besondere Bezeichnung geblieben, die Arten aber, welche Herr Prof. v. S. allein anführt, sind durch einen — und die Arten, welche nur ich gefunden, durch ein + vor dem Namen bezeichnet.

Rhynchota heteroptera Fbr. (Hemiptera L.) Wanzen.

Fam: Corisae. Fieb.

Gatt. Corisa (Corixa Geoff. Sigara F.)

- C. coleoptrata Fab.
- C. Bonsdorffi Sahlb.
- C. Geoffroyi Leach. (*Sigara striata* Fab.)
- C. Hellensi Sahlb.
- + C. Sahlbergi Fieb. (*Corixa striata* Sahlb.)
- + C. Linnei Fieb.
- C. Falleni Fieb. (*C. undulata* Fall.?)
- C. fossarum Leach.
- C. carinata Sahlb.

Fam: Notonectae.

Gatt. Notonecta L.

N. glauca L.

— N. unicolor H — Sch.

Fam: Nepae.

Gatt. Nepa. L.

N. cinerea L.

Gatt. Ranatra L.

R. linearis L.

Fam: Naucoridae.

Gatt. Naucoris Fab. (Nepa L.)

N. cimicoides L.

Fam: Limnobatidae. Bur.

Gatt. Limnobates Bur. (Hydrometra Fab.)

L. stagnorum L.

Fam: Hydroessae.

Gatt. Hydroessa Bur: (Velia L. Duf.)

— H. reticulata Bur: (*H. pygmaea* L. Duf: *Hebrus pygmaeus* Bur.?)

Gatt. Velia Fab: (Hydrometra Fab.)

V. currens Fab:

Fam: Hebidrae.

Gatt. Hebrus Curt.

— H. n. sp.

Fam: Hydrometrae.

Gatt. Hydrometra Fab. (Gerris Fab.)

H. rufoscutellata Latr.

H. paludum Fab.

H. Najus Deg. (*aptera*).

H. thoracica Schml.

H. lacustris L.

— H. odontogaster Schml.

H. argentata Schml.

Fam: Aradidae.

Gatt. Aradus Fab.

— A. cinnamomeus Pz.

+ A. depressus Fab.

A. corticalis L.

A. dilatatus L. Duf. (*A. corticalis* u. *conspicuus* H. — Sch.)

— A. varius Fab.

--- A. Betulae L.

Gatt. Aneurys Curt. (Aradus Fab.)

A. laevis Fab.

Fam: Tingididae.

Gatt. Zosmenus Lap.

— *Z. capitatus* Wlf.*Z. anticus* Steph. (*Tingis pedicularis* H. — Sch., *collaris* Zett., *capitata* Fall.)

Gatt. Monanthia Lep. (Tingis Fab.)

— *M. Cardui* Fab.+ *M. echinopsidis* Fieb. (*testacea* H. — Sch.)*M. costata* Fab.+ *M. Wolffi* Fieb.— *M. humuli* Fab.+ *M. lupuli* Kunze.— *M. echii* Fab.

Gatt. Dictyonota Curt.

D. crassicornis Fall. (*Tingis pilicornis* H. — Sch.)

Gatt. Tingis Fab.

+ *T. pyri* Geofr. (*appendiceus* Vill.) Auf Blaubeeren (*Vaccinium Myrtillus*).

Gatt. Orthostira Fieb.

— *O. obscura* H. — Sch. (*Tingis*).

Fam: Mycrophysae. Fieb.

Gatt. Idiotropus Fieb.

— *I. exilis* Fall. (*Anthocoris*).

Fam: Acanthiadae.

Gatt. Acanthia Fab.

A. lectularia L.— *A. hirundinum* v. Sieb.

Fam: Anthocoridae Fieb.

Gatt. Temnostethus Fieb. (Anthocoris Aut.)

T. pusillus H. — Sch.

Gatt. Anthocoris Fall.

— *A. nemoralis* Fab. (*A. austriacus* Hbn.)*A. nemorum* L. (*Lygaeus fasciatus* Fab.)— *A. tardus* H. — Sch.

Gatt. Lyctocoris Hhn.

L. domesticus Schill (*Anthocoris bicuspis* H. — Sch.)

Gatt. Piezostethus Fieb. (Anthocoris, Xylocoris Aut.)

+ *P. galactinus* Fieb: (*Anth. pulchellus* Zett., *Xyl. albipennis* H. — Sch.)

Gatt. Triphleps Fieb. (Salda, Anthocoris, Rhinarius Aut.)

+ *T. niger* Wlff. (*obscurus* Hhn.)+ *T. Ullrichi* Mus. Vien.+ *T. minutus* L. (*fruticum* Fall.)

Gatt. Xylocoris L. Duf. (Anthocoris Aut.)

+ *X. ater* L. Duf.

Fam: Saldae.

Gatt. Salda Fab.

- S. saltatoria L.
 + S. marginella H. — Sch.
 + S. pallipes Fab. Neuenburg.
 — S. litoralis L. (*Zosteræ* Fab.)
 — S. elegantula Fall.

Fam: Reduvidae.

Gatt. Ploearia Scop.

- P. erratica Fall. (*Cimex culiciformis* Deg.)
 + P. vagabunda L.
 Gatt. Harpactor Lap. (*Reduvius* Aut.)
 + H. iracundus Scop. (*R. cruentus* Fab.)
 — H. haemorhoidalis Fab.
 H. annulatus L.

Gatt. Colliocoris Hhn. (*Reduvius*, *Harpactor*)

- + C. pedestris Wlff. (*R. subapterus* Fall.)
 Gatt. *Reduvius* Fab.
 R. personatus L.

Fam: Nabidae Fieb.

Gatt. Nabis Lat. (*Cimex* L., *Miris* Fab.)

- N. brevipennis Hhn.
 — N. apterus Fab. (*subapterus* Deg.)
 + N. ericetorum Scholz.
 N. ferus L. (*M. vagans* Fab.)

Fam: Pyrrhocoridae Fieb.

Gatt. Pyrrhocoris Fall. (*Platynotus* Schill.)

- P. apterus L.

Fam: Lygaeodae.

Gatt. Ischnodemus Fieb. (*Pachymerus* Cost.)

- + I. sabuleti Fall. (*P. parallelus* Cost.)
 I. decurtatus H. — Sch. (*Micropus Genei* Sign.)
 Gatt. *Lygaeus* Fab.

- + L. saxatilis Scop.

Gatt. Nysius Dall. (*Heterogaster*.)

- N. Thymi. Wlff. (*H. ericae* Schill.)
 N. punctipennis H. — Sch. (*H. Thymi* Schill.)

Gatt. Plociomerus Say. (*Cimex* L., *Lygaeus*, *Pachymerus*.)

- P. fracticollis Schill. (*collaris* Bär.)

Gatt. Ophthalmicus Schill. (*Geocoris* Fall.)

- O. grylloides L.
 + O. Ullrichi Fieb.
 O. ater Fab.

- Gatt. *Drymus* Fieb. (*Lygaeus* Fab., *Pachymerus*, *Rhyparochromus* Shlb.)
D. silvaticus Fab.
+ *D. brunneus* Sahlb.
- Gatt. *Ischnocoris* Fieb. (*Pachymerus* H. — Sch.)
— *I. pallidipennis* H. — Sch. (*P. hemipterus* Schill.)
- Gatt. *Megalonotus* Fieb. (*Pachymerus* Aut., *Rhyparochromus* Sahlb., *Pterotmetus*, Bär.)
M. chiragra Fab. (*P. tibialis* Hhn.)
- Gatt. *Pterotmetus* Am. (*Pachymerus* Aut.)
— *P. staphiliniformis* Schill.
- Gatt. *Peritrechus* Fab. (*Rhyparochromus*, *Lygaeus*, *Pachymerus*, *Beosus*.)
P. nubilus Fall.
P. luniger Schill. (*Sahlbergi* Fall.)
- Gatt. *Pionosomus* Fieb. (*Lygaeus* Zett.)
— *P. varius* Schill. (*Pachymerus*.)
- Gatt. *Acompus* Fieb. (*Lygaeus* Wlff., *Ophthalmicus* Schill., *Aphanus* H. — Sch., *Pachymerus* Boh., *Beosus* Shlb.)
+ *A. rufipes* Wlff. (*O. lonicerae* Schill., *P. pallipes* H. — Sch., *B. clavatus* Shlb.)
- Gatt. *Stygnus* Fieb. (*Lygaeus* Fall. *Aphanus* H. — Sch., *Rhyparochromus* Sahlb.)
— *S. rusticus* Schill.
S. sabulosus Schill. (*L. pedestris* Fall.)
+ *S. arenarius* Hhn.
- Gatt. *Homalodema* Fieb. (*Miris* Fab., *Platygaster* Schill., *Capsus* Fall., *Rhyparochromus* Sahlb.)
H. ferruginea L. (*C. abietis* Fab.)
- Gatt. *Eremocoris* Fieb. (*Lygaeus*, *Pachymerus*, *Rhyparochromus* Sahlb.)
+ *E. erraticus* Fab. (*P. fenestratus* H. — Sch.)
E. plebejus Fall. (*P. silvestris* Pz.)
- Gatt. *Scolopostethus* Fieb. (*Lygaeus*, *Pachymerus*, Aut.)
+ *S. contractus* H. — Sch.
— *S. pictus* Schill. (*podagricus* Fall.)
+ *S. affinis* Schill. (*P. decoratus* Hhn.)
- Gatt. *Trapezonotus* Fieb. (*Pachymerus*, *Rhyparochromus*.)
T. nebulosus Fall.
T. agrestis Fall. (*Lygaeus silvaticus* Pz.)
- Gatt. *Microtoma* Lap. (*Lygaeus*, *Pachymerus*.)
M. carbonaria Rossi. (*P. aterrimus* Wlff., *L. Echii* Pz.)
- Gatt. *Rhyparochromus* Curt. (*Pachymerus* Aut.)
R. lyceus Fab. *R. vulgaris* Schill.
R. pini L. — *R. pedestris* Pz.
- Gatt. *Beosus* Am. Serv. (*Pachymerus*, *Rhyparochromus*.)
B. quadratus Fbr.

Gatt. *Gonianotus* Fieb. (*Pachymernus*.)

— *G. marginepunctatus* Schill.

Gatt. *Ischnorhynchus* Fieb. (*Lygaeus* Pz., *Heterogaster*, *Cymus*.)

I. didymus Zett.

Gatt. *Phygadicus* Fieb. (*Heterogaster*.)

P. urticae Fab.

Gatt. *Cymus* Hhn. (*Lygaeus* Fall., *Heterogaster* Schill.)

C. glandicolor Hhn. (*H. clavicornis* var. Schill.)

C. clavicornis Fall. (*I. caricis* Fall.)

Fam: *Berytidae* Fieb.

Gatt. *Neides* Latr. (*Berytus* Aut.)

N. tipularius L.

Gatt. *Berytus* Fab.

B. clavipes Fab.

Fam. *Coreidae*.

Gatt. *Spathocera* Bär. (*Atractus* Lap., *Arenocoris*,
Pseudophloeus, *Syromastes* Ger.)

— *S. Dalmanni* Schill.

Gatt. *Bathysolen* Fieb. (*Arenocoris* Hhn., *Pseudophloeus*
Gorsk., *Atractus* Dall.)

— *B. nubilus* Fall.

Gatt. *Pseudophloeus* Bär. (*Coreus* Rbr., *Arenocoris* Hhn., *Atractus* Curt.)

+ *P. Falleni* Schill. (*Atr. lituratus* Curt.)

Gatt. *Coreus* Fab. (*Merocoris* Hhn. *Dasycoris* Dall.)

+ *C. hirticornis* Fab. (*D. denticulatus* Dall.)

+ *C. pilicornis* Klg. (*hirticornis* Fall.)

Gatt. *Stenocephalus* Lat. (*Lygaeus*, *Dicranomerus* Hhn.)

St. agilis Scop. (*nugar* Fab.)

+ *St. neglectus* H. — Sch.

Gatt. *Camptopus* Am. Serv., (*Coreus*, *Alydus* Aut.)

+ *C. lateralis* Germ. (*A. Geranii* L. Duf. *A. brevipennis* H. — Sch.)

Gatt. *Alydus* Fab.

A. calcaratus L.

Gatt. *Chorosoma* Curt. (*Rhopalus* Schml., *Myrmus* Bur.)

Ch. Schillingi Schml.

Gatt. *Myrmus* Hhn. (*Corizus* Fall., *Rhopalus* Schill.)

M. miriformis Fall.

Gatt. *Syromastes* Latr. (*Coreus* Aut.)

S. marginatus L. (*Cimex auriculatus* Deg.)

Gatt. *Verlusia* Spin. (*Syromastes*, *Coreus*.)

V. rhombea L. (*C. quadratus* Fab.)

Gatt. *Gonocerus* Lat. (*Coreus* Aut.)

+ *G. venator* Fab.

Gatt. *Enoplops* Am. (*Coreus* Aut.)

E. Scapha Fab.

Gatt. *Therapha* Am. (*Lygaeus*, *Corizus*, *Alydus*).

T. *Hyoscyami* L.

Gatt. *Rhopalus* Schill. (*Lygaeus* Fab., *Corizus* Pz., *Myrmus*.)

— *R. crassicornis* L.

Gatt. *Corizus* Fall.

+ *C. maculatus* Fieb. (*C. Ledi* Boh., *C. intricatus* Eversm.)

+ *C. capitatus* Fab. (*Cimex nervosus* Scop.)

C. parumpunctatus Schill. (*C. pratensis* Fall.)

+ *C. rufus* Schill. (*C. rufescens* Kolti.)

Gatt. *Brachycarenum* Fieb. (*Rhopalus*, *Corizus*.)

— *B. tigrinus* Schill.

Fam: *Isometopidae* Fieb.

Gatt. *Isometopus* Fieb. (*Acanthia* H. — Sch., *Cephalocoris* Stein).

+ *I. alienus* Fieb.

Fam. *Phytocoridae* Fieb.

Gatt. *Monalocoris* Dhlb.

M. filicis L.

Gatt. *Pithannus* Fieb. (*Capsus*, *Cyllecoris*.)

+ *P. Märkeli* H. — Sch. (*C. flavolimbatus* Boh., *Cyll. vittatus* Dhlb.)

Gatt. *Miris* Fab.

M. laevigatus L. (Var. α *pallescens* Fall., Var. β *griseus* Fall., Var. γ *virescens* Fall., *M. virens* Hhn.)

M. holsatus Fab.

Gatt. *Brachytropis* Fieb. (*Miris* Aut.)

B. calcarata Fall. (Var. α *griseus*, Var. β *virescens*.)

Gatt. *Notostira* Fieb. (*Miris* Aut.)

N. erratica L. (Var. α *virescens* [*M. hortorum* Hhn], Var. β *ochracea* [*M. ochr.* Schummel.]).

Gatt. *Lobostethus* Fieb. (*Miris* Aut.)

+ *L. virens* L. (Var. β *fulvus* [*M. laevigatus* Hhn.])

Gatt. *Trigonotylus* Fieb. (*Miris*.)

T. ruficornis Fall.

Gatt. *Acetropis* Fieb. (*Miris* Schml., *Lopus* Schff.)

+ *A. carinatus* H. — Sch. (*M. marginatus* Schml.)

Gatt. *Leptopterna* Fieb. (*Miris*, *Lopus*.)

L. dolobrata L. (*M. lateralis* Wlff. Var. β *Lop. ferrugatus* Wlff.)

Gatt. *Cremnocephalus* Fieb. (*Capsus* Aut.)

C. umbratilis Fab.

Gatt. *Allocotomus* Fieb. (*Capsus* H. — Sch., *Phytocoris* Fall.)

— *A. gothicus* Fall. (*C. marginepunctatus* H. — Sch.)

Gatt. *Camptobrochis* Fieb. (*Capsus* Aut.)

C. Falléni Hhn. (*C. punctulatus* Fall.)

Gatt. *Conometopus* Fieb. (*Capsus*, *Miris*, *Lopus*.)

— *C. tunicatus* Fab.

Gatt. Megacoelum Fieb. (Capsus Phytocoris.)

M. infusum H. — Sch. (*Ph. validicornis* Boh.)

Gatt. Homodemus Fieb. (Cimex, Capsus, Phytocoris.)

H. ferrugatus Fab. (*Cim. roseomaculatus* Deg., *digrammus* Gmel, *ribis* u. *rosatus* Schrank., *cruentatus* Vill.)

Gatt. Brachycoleus Fieb.

+ B. scriptus Fab. Neuenburg an der Weichsel.

Gatt. Calocoris Fieb. (Cimex, Lygaeus, Miris Wlff., Capsus, Phytocoris Fall.)

C. striatellus Fab.

C. fulvomaculatus Deg.

C. affinis H. — Sch. (Var. β *Ph. Salviae* Hhn.)

C. bipunctatus Fab.

C. chenopodii Fall. (*Ph. binotatus* Hhn., *M. laevigatus* Wlff.)

C. seticornis Fab. (*Ph. apicalis* Hhn., *lateralis* Fall., *M. tibialis* Wlff.)

Gatt. Phytocoris Fall.

— P. Ulmi L.

+ P. divergens Mey. (*P. ulmi*. H. — Sch., *Miris longicornis* Wlff.)

P. populi L.

+ P. tiliae Fab.

Gatt. Closterotomus Fieb. (Capsus, Globiceps).

C. bifasciatus Fab. (*Gl. variegatus* Cost., Var. β *Caps. Schillingi* Schml.)

Gatt. Alloconotus Fieb. (Capsus H. — Sch.)

— A. distinguendus H. — Sch.

Gatt. Pycnopterna Fieb. (Capsus).

P. striata L.

Gatt. Rhopalotomus Fieb. (Cimex, Capsus, Heterotoma Kol.)

R. ater L. (Var. α *C. tyrannus* Fab., Var. β *C. flavicollis* Fab., *C. semiflavus* L.)

Gatt. Capsus Fab.

C. trifasciatus L. (*elatus* Fab.)

C. capillaris Fab. (Var. β *danicus* Fab. Var. γ *tricolor* Fab.)

— ? pallescens H. — Sch.

— ? rubrinervis H. — Sch.

— ? signatipes H. — Sch.

— ? punctipes H. — Sch.

— ? capitatus H. — Sch.

— ? lividus H. — Sch.

Gatt. Lopus Hhn. (Capsus, Phytocoris).

L. gothicus L.

Gatt. Liocoris Fieb. (Capsus).

L. tripustulatus Fab. (Var. β *Phyt. pastinacae* Hhn.)

Gatt. Charagochilus Fieb. (Capsus).

C. Gyllenhali Fall.

Gatt. Lygus Hhn. (Lygaeus, Capsus.)

L. pratensis Fab. (Var. β *C. gemellatus* H. — Sch.)

L. campestris Fab. (Var. β *C. artemisiae* Schill.)

- + *L. rubricatus* Fall. (*rufescens* Hhn.)
L. contaminatus Fall.
- + *L. lucorum* Mey.
L. pabulinus L. (*C. affinis* Mey.)
Gatt. *Poeciloscytus* Fieb. (Miris, *Phytocoris*, *Capsus*.)
P. unifasciatus Fab. (*M. semiflavus* Wlff., *Ph. lateralis* u. *marginatus* Hhn.)
- + *P. vulneratus* Wlff. (*Ph. Dalmanni* Fall.)
Gatt. *Hadrodema* Fieb. (*Capsus*, *Miris* Fab.)
- *H. rubicunda* Fall.
H. pinastri Fall.
Gatt. *Orthops* Fieb. (*Capsus*.)
- + *O. pastinacae* Fall. (*C. lucidus* Kirsch.) Var. *flavescens*.
- + *O. Kalmi* L. (*Phyt. flavovarius* Hhn., *C. pauperatus* H. — Sch.)
Gatt. *Stiphrosoma* Fieb. (*Capsus*, *Strongylocoris* Cost.)
- *St. leucocephala* L.
Gatt. *Halticus* Hhn. (*Lygaeus*, *Attus*, *Astemna*).
- *H. pallicornis* Fab.
Gatt. *Cyllocoris* Hhn. (*Lygaeus*, *Capsus*).
- C. histrionicus* L. (*agilis* Fab.)
Gatt. *Globiceps* Lat. (*Capsus* Aut., *Cyllecoris*).
- G. flavomaculatus* Fab.
- + *G. selectus* Fieb.
Gatt. *Aelorhinus* Fieb. (*Capsus*).
- A. angulatus* Fall.
Gatt. *Orthotylus* Fieb. (*Capsus*).
- + *O. flavosparsus* Sahlb.
O. nassatus Fab.
- + *O. striicornis* Kirschb.
- *O. viridinervis* Kirschb. (*C. floralis* Hhn.)
Gatt. *Heterocordylus* Fieb. (*Capsus*, *Heterotoma* Klg.)
- H. tibialis* Hhn. (*C. spartii* Boh.)
- + *H. unicolor* Hhn. (*H. pulverulenta* Klg.)
Gatt. *Orthocephalus* Fieb. (*Capsus* Aut., *Chlamydatus* Cost.)
- O. mutabilis* Fall. (*C. pilosus* Hhn.)
- *O. saltator* Hhn.
Gatt. *Atractotomus* Fieb. (*Capsus*).
- *A. tigripes* Muls. (*magnicornis* Hhn.)
- + *A. mali* Mey.
Gatt. *Harpocera* Curt. (*Capsus*).
- *H. thoracica* Fall.
Gatt. *Oncotylus* Fieb. (*Lopus*, *Miris*).
- *O. decolor* Fall. (*Caps. Chrysanthemi* Wlff.)
- *O. tanacetii* Fall.
Gatt. *Conostethus* Fieb. (*Capsus*).
- *C. rosens* Fall.

Gatt. *Criocoris* Fieb. (Capsus Hhn.)

- *C. crassicornis* Hhn.

Gatt. *Plagiognathus* Fieb. (Capsus).

- P. arbustorum* Fab.
- *P. viridulus* Fall.
- P. Bohemanni* Fall. (*Phyt. ruficollis* Fall., *C. furcatus* H. — Sch.)

Gatt. *Apocremnus* Fieb.

- + *A. ambiguus* Fall. (Var. β *C. obscurus* Kirschb., Var. γ *C. betulae* Kirschb.)
- A. variabilis* Fall.

Gatt. *Psallus* Fieb. (Capsus Aut.)

- + *P. sanguineus* Fab.
- + *P. salicis*? Kirschb.
- + *P. diminutus* Kirschb.

Gatt. *Sthenarius* Fieb. (Capsus).

- S. Roseri* H. — Sch.
- + *S. vittatus* Fieb.
- Gatt. *Agalliastes* Fieb. (Capsus, *Halticus* Bur., *Astemma* Am.,
Eurycephala Blch., *Pachystoma* Boh.)
- + *A. albipennis* Fall.
- *A. pulicarius* Fall.

Gatt. *Malthacus* Fieb. (*Cyllocoris* Hhn., *Byrsoptera* Spin.,
Halticus Bur., *Brygocoris* Sahlb., *Capsus* Fall.)

M. caricis Fall.

Gatt. *Camaronotus* Fieb. (Capsus, *Globiceps*).

- + *C. cinnamopterus* Kirschb.
- C. clavatus* L. (*bifasciatus* Fab.)
- + *C. confusus* Kirschb. (*clavatus* Hhn.)
- Gatt. *Phylus* Hhn. (Capsus, *Miris* Fab., *Phytocoris* Fall.)
- P. coryli* L. (*pallipes* Hhn.)

Gatt. *Hoplomachus* Fieb. (*Lopus* Hhn.)

- + *H. Thunbergi* Fall. (*L. hieracii* Hhn.)
- Gatt. *Placochilus* Fieb. (Capsus).
- *P. seladonicus* Fall.

Gatt. *Amblytylus* Fieb. (*Miris* Hhn., *Lopus* Kirschb.)

- + *A. albidus* Hhn.

Gatt. *Macrocoleus* Fieb. (Capsus).

- + *M. aureolus* Fieb. Auf *Tanacetum vulgare*.
- M. molliculus* Fall. (*ochroleucus* Kirschb.)

Gatt. *Systellonotus* Fieb. (Capsus)

S. triguttatus L.

Gatt. *Dycyphus* Fieb. (Capsus).

- + *D. pallidus* H. — Sch. (*C. collaris* Fall. *C. constrictus* Boh.)

Fam: *Macropeltidae* Fieb.Gatt. *Sastragala* Am. (*Clinocoris* Hhn., *Acanthosoma*, *Cimex*).

- + *S. ferrugator* Fab. (*C. bispinus* Pz.)

Gatt. *Acanthosoma* Curt. (Cimex, Pentatoma, Clinocoris Hhn.)

A. haemorhoidalis L.

Gatt. *Elasmotethus* Fieb. (Cimex, *Acanthosoma*).

E. dentatus Deg. (*C. haemagaster* Schrk., *A. lituratum* Zett.)

E. griseus L. (*C. interstinctus* L., *Betulae* Deg. *C. agathinus* Fab.)

Gatt. *Rhapigaster* Lap. (Cimex, Pentatoma.)

— *R. griseus* Fab.

Gatt. *Piezodorus* Fieb. (Cimex, Pentatoma, *Rhapigaster*).

P. Degeeri Fieb. (*Pent. alliaceum* Germ., *C. prasinus* Schk., Var. β *purpurigenis* Deg., *Pent. incarnatum* Germ., *C. lituratus* Klg.)

Gatt. *Tropicoris* Hhn. (Cimex, Pentatoma.)

T. rufipes L.

1/2 Gatt. *Rhacostethus* Fieb. (Pentatoma, *Eusarcoris* Hhn., *Staria* Hhn.)

+ *R. lunatus* Linz. (*P. impressum* H. — Sch., *C. lobulatus* Ramb.)

Gatt. *Eusarcoris* Hhn. (Cimex, *Cydnus* Fab.)

— *E. aencus* Scop. (*C. perlatus* Fab.)

Gatt. *Mormidea* Am. (Cimex, Pentatoma, *Carpocoris* Kolti).

M. baccarum L. (*C. verbasci* Deg.)

M. Linx Fab.

— *M. varia* Fab.

M. nigricornis Fab. (Var. β *eryngii* Germ.)

Gatt. *Pentatoma* Oliv. (Cimex L.)

P. Iuniperi L. (*C. Iuniperinus* L. Deg. Fab.)

+ *P. longirostris* Muls.

— *P. prasinum* L.

Gatt. *Cimex* L.

C. vernalis Wlff. (*Pentatoma*)

C. dissimilis Fab. (*discolor* Fab.)

Gatt. *Strachia* Hhn. (Cimex L., Pentatoma. *Eurydema* Lap.)

St. festiva L. (*C. dominulus* Scop.)

— *St. picta* H. — Sch. (*decoratum* H. — Sch.)

— *St. dominula* Harr. Pz.

St. oleracea Fab.

Gatt. *Zicrona* Am. (Cimex, *Arma*).

Z. coerulea L.

Gatt. *Jalla* Hhn. (Cimex, *Asopus* Bur.)

J. dumosa L. (Pentatoma).

Gatt. *Rhacognathus* Fieb. (Cimex, *Eusarcoris* Hhn.,
Asopus Bär., *Zicrona* Sahlb.)

— *R. punctatus* L.

Gatt. *Arma* Hhn. (Cimex, *Asopus* Bur.)

— *A. custos* Fab. (Pentatoma).

Gatt. *Asopus* Bur. (Cimex, *Podisus* H. — Sch., *Arma* Hhn.)

A. luridus Fab.

Gatt. *Pieromerus* Am. Serv. (Cimex, *Asopus*, *Arma*).

P. bidens L.

Gatt. Podops Lap. (Cimex Tetyra).

— *P. inunctus* Fab.

Gatt. Aelia Aut.

A. acuminata L. (*C. rostratus* Deg.)— *A. Klugi* Hhn.Gntt. Platysolen Fieb. (*Pentatoma*, *Aelia* Aut., *Crypsinus* u.
Aelioides Dhn., *Eusarcoris* Hhn.)*P. inflexus* Wlff.Gatt. Sciocoris Fall. (*Acanthia* Fab., *Cimex*, *Edessa* Fab.,
Dyrodere, Spin., *Pentatoma* Duf.)+ *S. brevicollis* Fieb.— *umbrinus* Wlff.

Fam. Cydnidae Fieb.

Gatt. Brachypelta Am. Serv. (*Cimex* Forst., *Cydnus* Fab.,
Pentatoma Lep.)— *B. aterrima* Forst. (*C. tristis* Fab.)Gatt. Cydnus Fab. (*Cyrtomenus* Am. Serv., *Aethus* Dall.)— *C. flavicornis* Eab. Pz.+ *C. nigrita* Fab. (*picipes* Hhn.)Gatt. Corimelaena Whit. (*Cimex* L., *Thyreocoris* Schk.,
Tetyra Fab., *Odontoscelis* Bur.)*C. scarabaeoides* L.Gatt. Gnathocomus Fieb. (*Cimex* u. *Cydnus* Fab., *Schirus* Am.)*G. albomarginatus* Fab.Gatt. Schirus Am. (*Cydnus* Aut.)*S. morio* L.— *S. biguttatus* L. Fab.— *S. affinis* Pz. H. — Sch.*S. bicolor* L.

Fam. Tetyrae.

Gatt. Eurygaster Lap. (*Tetyra* Fab., *Thyreocoris* Schk., *Bellocoris* Hhn.)*E. hottentotus* Fab. (Var. β *T. maura* Wlff., Var. ζ *T. nigra* Fab.)*E. maurus* Fab. (*E. austriacus* Schrk., Var. β *T. picta* Fab., *Th. grammica* Schrk.)Gatt. Graphosoma Lap. (*Tetyra*, *Scutellera*, *Trigonosoma*).*G. lineata* L. (*Gr. nigrolineata* Fab.)Gatt. Phimodera Ger. (*Tetyra* Dal., *Podops* H. — Sch.)— *P. humeralis* Dalm.Gatt. Odontoscelis Lap. (*Cimex*, *Tetyra*, *Ursocoris* Hhn., *Arctocoris* Germ.)— *C. fuliginosa* L.**Rhynchotha homoptera Fab. Zirpen.**

Fam. Membracida.

Gatt. Centrotus Fab.

C. cornutus Fab.

Gatt. Gargara Am.

+ *G. genistae*.

Fam. Fulgorida Stal.

Gatt. Tettigometra.

+ *T. obliqua* (*tritania*).

Gatt. Cixius (Flata Fieb.)

C. stigmaticus Germ.*C. nervosus* Germ.+ *C. cunicularius*.— *C. simplex* H. — Sch.

Gatt. Asiraca Latr.

A. clavicornis Fab.Gatt. Conomelus Fieb. (*Delphax* Fab.)*C. limbatus* Fab. (*brachyptera* u. *anceps* Germ.)

Gatt. Delphax Fab.

— *D. lineola* Germ.— *D. guttula* Germ.*D. pellucida* Fab. (*hemiptera* Germ.) Var. *dispar* Zett.+ *D. striatella*.Gatt. Stiroma Fieb. (*Ditropis*).+ *St. mutabilis* Boh. (*Delphax nasalis* Boh.)

Fam. Cercopida Stal.

Gatt. Aphrophora Germ.

+ *A. Salicis*.*A. corticea* Germ.*A. Alni* Fall. (*Cercopis bifasciata* Fab.)

Gatt. Lepyronia Am. Serv.

+ *L. coleoptrata*.Gatt. Philacnus Stal. (*Ptyela* Germ. *Cercopis* Fab.)*P. spumarius* L. (Var. *lateralis*, *leucocephala*, *marginella*, *populi*, *gibba*, *4-punctata*, *irrorata*, *leucophthalma*, *bifasciata*, *oenotherae*, *conspersa*, *vittata*, *angularis*.)*P. lineatus* L.— *P. angulatus* Fab.— *P. exclamationis* Pz.

Fam. Ullopida.

Gatt. Ullopa Fall.

— *U. obtecta* Fall.

Fam. Paropida Fieb.

Gatt. Paropia Germ.

+ *P. scutata*.

Fam. Scarida Fieb.

Gatt. Ledra Fab.

L. aurita Fab. Meistens auf Eichen.

Fam. Iassida.

Gatt. Macropsis Lew.

M. lanio Fab. (*Bythoscopus* Germ.)

Gatt. *Idiocerus* Lew.I. Germari Fieb. (*Bythoscopus scurra* Germ. Var. *crenata* Germ.)

I. varius Fab.

I. poecilus H. — Sch.

I. populi Fall. (Var. *Bythosc. fulgidus* Germ.)

I. literatus Fall.

+ I. adustus (Var. *fasciata*).

+ I. elegans.

— I. nitidissimus H. — Sch. (*Bythoscopus*).— I. nitidulus Fab. (*Bythoscopus*).Gatt. *Pediopsis* Burm.+ P. cerea Germ. (Var. *immaculata*).+ P. Tiliae Germ. (*Iassus*) Garnsee.P. virescens Fab. (*Bythoscopus*).

+ P. fuscinervis Boh.

P. nassatus Germ. (*Bythoscopus*).Gatt. *Bythoscopus* Germ.+ B. fruticolus Fieb. (Var. *flavicollis*, *nigritulus* Zett., *obscurus*).+ B. diadema (Var. *obscurus*).

+ B. obscurus.

+ B. alni Boh. (Var. *capucina*).Gatt. *Agallia* Curt.A. venosa Fall. (*Bythoscopus*).Gatt. *Tettigonia* Geoff.

T. viridis L.

Gatt. *Euacanthus* Germ.

E. interruptus L.

E. acuminatus Germ.

Gatt. *Eupelix* Germ.

— E. cuspidata Fab.

Gatt. *Acocephalus* Germ.+ A. ornatus Fieb. (*Anoscopsis*).A. rusticus Fab. (Var. *striatus*, *pallidus*).

+ A. histrionicus.

+ A. rivularis.

— A. albifrons L.

Gatt. *Selenocephalus* Stal.

+ S. flori Stal.

— S. conspersus H. — Sch.?

Gatt. *Allygus* Fieb.+ A. mixtus Fieb. (*reticulatus* W.)

+ A. frontalis Fieb.

+ A. flebilis Fieb.

Gatt. *Thamnus* Fieb.T. sexnotatus Fall. (*Iassus*).

+ T. punctifrons Fall.

Gatt. *Thamnotetrix* Zett.

- + *T. virescens*.

Gatt. *Athysanus* Burm.

- + *A. obsoletus* Kirschb.
- A. plebejus* Zett. (*Iassus*).
- + *A. sulphureus* Kirschb.
- A. ventralis* Fall. (*Iassus punctifrons*).
- A. subfuscus* Fall. (*Iassus*).
- + *A. tinctus*.

Gatt. *Deltocephalus* Burm.

- D. ocellaris* Fall. (*Iassus*).
- + *D. pulicaris* Fall. (*Iassus*) Neustadt.
- + *D. striatus* L.
- + *D. frigidus* Boh.
- D. abdominalis* Var. Fall. (*Iassus*).
- *D. pascuellus* Fall.
- (*Iassus*) *quadrinotatus* Pz.
- „ *striatulus* Fall.
- „ *russeola* Fall.
- „ *pallens* Zett.
- „ *reticulatus* Fall.
- „ *atomarius* Fab.
- „ *simplex* Pz.

Gatt. *Hybos* Fieb.

- H. smaragdulus* Fall (*Typhlocyba*).

Gatt. *Typhlocyba* Germ.

- + *T. Germari*.
- *T. vittata* L.

Gatt. *Eupterix* Curt.

- + *E. picta* Fab. (*carpini* Fourc.)
- E. urticae* Fab. (*Typhlocyba*)
- + *E. Curtisi*.
- E. aurata* L. (*Typhlocyba*).

Gatt. *Anomia* Fieb.

- A. rosae* L. (*Typhlocyba*).

Vorstehendes Verzeichniss enthält von Wanzen 286, von Zirpen 89 Arten. Aber ohne Frage würden sich in unserer Provinz noch viel mehr Arten auffinden lassen, wenn Jemand die Ordnung der *Rhynchoten* zu seinem Hauptstudium machte. Fast alle übrigen Insekten-Ordnungen haben in der Provinz Preussen ihren Bearbeiter gefunden, die *Rhynchoten* aber sind nach Herrn Prof. v. Siebolds Zeit meines Wissens von Niemand ausschliesslich gesammelt oder beobachtet worden, obgleich sie an Mannichfaltigkeit der Formen und Farben den übrigen Insekten-Ordnungen nicht nachstehen. Vielleicht wird ein Freund der Insekten durch dieses Verzeichniss auf die Schnabelkerfe aufmerksam gemacht und füllt die in unserer Fauna noch bestehende Lücke nach Kräften aus.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Schriften der Naturforschenden Gesellschaft Danzig](#)

Jahr/Year: 1869

Band/Volume: [NF_2](#)

Autor(en)/Author(s): Brischke Carl Gustav Alexander

Artikel/Article: [Verzeichniss der Wanzen und Zirpen der Provinz Preussen
26-40](#)