

III.

Beitrag zur Flora des Elbinger Kreises.

von

Preuschhoff-Tolkemit.

Die nachfolgenden Mittheilungen bilden eine Ergänzung des Verzeichnisses von Kalmuss, in den Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig. Neue Folge. Bd. VI., Heft 2.

Phanerogamen.

- Thalictrum minus* L. Tolkemit auf Aeckern an zwei Stellen und unter Gesträuch am hohen Haffufer.
- Ranunculus sardous* Crtz. Tolkemit nur an einer Stelle am Steige nach der Schulwiese.
- Aconitum variegatum* L. Am Mühlenbach und an einem Zufluss desselben.
- Coronopus Ruellii* All. Tolkemit am Spritzenhause.
- Lepidium ruderale* L. Tolkemit am Hafen.
- Spergula Morisonii* Bor. Tolkemit, Heideberg nach Wieck zu.
- Holosteum umbellatum* L. Tolkemit auf Aeckern und Wegrändern, ziemlich verbreitet.
- Lathyrus pratensis* L. *form. pubescens*: In allen Theilen viel feiner, Trauben arnblüthig (1—2).
- Lathyrus paluster* L. Tolkemit am Hafendamm.
- Rubus thyrsoides* Wimm. Tolkemit auf hoch gelegenen Palwen.
- Alchemilla arvensis* Scop. Heuendorf auf Aeckern.
- Berula angustifolia* Koch. Tolkemit, an einem Bach, östlich der Stadt.
- Anthriscus Cerefolium* Hoffm. Cadinen am Zaune des Gutsgartens.
- Pleurospermum austriacum* Hoffm. Tolkemit, ziemlich verbreitet.
- Linnaea borealis* L. Im Conradswalder Wald.
- Valerianella dentata* Poll. Tolkemit an mehreren Stellen.
- Senecio viscosus* L. Tolkemit, Vorland am Haff beim hintern Haken, häufig.
- *silvaticus* L. Auf einem Strohdach in Conradswalde in mächtigen Exemplaren.
- Centaurea austriaca* Willd. Kickelhöfer Mühle, bei Tolkemit Lehmberge.
- Vincetoxicum officinale* Mnch. Tolkemit im Mühlengrunde.
- Melampyrum arvense* L. Tolkemit unter Gesträuch in wenigen Exemplaren.

Nepeta Cataria L. Tolkemit, Gesträuch auf den Haffwiesen.

Stachys annua L. Tolkemit, Pfefferberg häufig.

Albersia Blitum Kth. In Gärten Tolkemits.

Salsola Kali L. Tolkemit am polnischen Schanzenberge in Masse.

Chenopodium Bonus Henricus L. Tolkemit, Scheunenstrasse nach der Kapelle.

Lenzen Dorfanger.

Triglochin maritimum L. Tolkemit, Haffwiesen, vereinzelt.

Orchis Morio L. Palwe im hintersten Felde bei Tolkemit.

— *mascula* L. Einzeln bei Tolkemit.

— *incarnata* L. Chausseegraben bei Tolkemit vor Cadinen, Wiese nach Wieck zu in grosser Menge.

Listera ovata R. Br. Tolkemit, Lehmberge vereinzelt.

Gagea arvensis Schult. Tolkemit selten.

Polygonatum officinale All. Tolkemit in der Nähe der „alten Burg“ und auf dem Pilzenberg.

Brachypodium silvaticum R. u. Schult. Tolkemit, Thalabhang bei der „alten Burg“.

Arundo arenaria L. Am Haff zwischen Tolkemit und Wieck unter *Elymus arenarius* L.

— *baltica* Lk. Seltener wie vorige.

Lolium remotum Schrk. Tolkemit unter Lein.

Gefäss-Kryptogamen.

In dem qu. Verzeichniss fehlt:

Struthiopteris germanica W., welche im Mühlengrunde und längs des Mühlensflusses bei Tolkemit überaus häufig vorkommt.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Schriften der Naturforschenden Gesellschaft Danzig](#)

Jahr/Year: 1889

Band/Volume: [NF_7_2](#)

Autor(en)/Author(s): Preuschoff J.

Artikel/Article: [Beitrag zu Flora des Elbinger Kreises 179-180](#)