

Katalog

aller bis jetzt im sächsischen Vogtlande bekannt gewordenen
Arten von Phanerogamen,

geordnet

nach der Excursionsflora für das Königreich Sachsen

von Dr. O. Wünsche.

IV. Auflage.

I. Gymnospermen.

1. Fam. Coniferen.

- * 1. *Taxus baccata* L. (b. Buchwald.)
- 2. *Pinus silvestris* L. soc.
- * 3. — *montana* Mill.
a. *obliqua* Saut. (Gebirgsmoore.)
(c.) — *Strobus* L.
(c.) *Larix decidua* Mill.
- 4. *Picea excelsa* Lk. soc.
- 5. *Abies alba* Mill. cop. soc.
- 6. *Juniperus communis* L. gr.

II. Monocotylen.

2. Fam. Lemnaceen.

- * 7. *Lemna trisulca* L.
- 8. — *polyrrhiza* L. sp.
- 9. — *minor* L. cop.

3. Fam. Najadeen.

- 10. *Potamogeton natans* L. cop.
- I.* 11. — *alpinus* Balb.
- II.* a. *fluviatilis* m. (Bäche.)
- II.* b. *stagnatilis* m. (Teiche.)
- * 12. — *gramineus* L.
- * 13. — *lucens* L.
- * 14. — *crispus* L.
- * 15. — *pusillus* L.

4. Fam. Juncagineen.

- * 16. *Trigochlin palustris* L.

5. Fam. Alismaceen.

- 17. *Alisma Plantago* L. cop.
- * 18. *Sagittaria sagittifolia* L.

6. Fam. Hydrocharideen.

- * 19. *Hydrocharis Morsus ranae* L.

7. Fam. Aroideen.

- * 20. *Arum maculatum* L.
- * 21. *Calla palustris* L.
- 22. *Acorus Calamus* L. sp. gr.

8. Fam. Typhaceen.

- 23. *Typha latifolia* L. sp.
- I.* 24. — *angustifolia* L.
- 25. *Sparganium ramosum* Huds. cop.
- * 26. — *simplex* Huds.

9. Fam. Gramineen.

- 27. *Digraphis arundinacea* Trin. gr.
- 28. *Anthoxanthum odoratum* L. cop.
- * 29. *Panicum sanguinale* L.
- * 30. — *crus galli* L.
- II. (qu.) — *milaceum* L. (einmal.)
- * 31. *Setaria verticillata* P. B.
- 32. — *viridis* P. B. sp.
- * 33. — *glauca* P. B.
- 34. *Milium effusum* L. cop.
- 35. *Nardus stricta* L. cop.
- 36. *Alopecurus pratensis* L. cop.
- 37. — *geniculatus* L. gr.
- 38. — *fulvus* L. gr.
- 39. *Phleum pratense* L. cop.
- b. *nodosum* L. cop.
- * 40. — *Boehmeri* Wib.
- 41. *Agrostis vulgaris* With. cop.
- 42. — *alba* L. gr.
- 43. — *canina* L. sp.
- 44. — *spica venti* L. cop.
- 45. *Calamagrostis arundinacea* Roth. sp.
- * 46. — *epigeios* Roth.
- I.* 47. — *Halleriana* DC.
- I.* 48. — *lanceolata* DC.
- I.* 49. — *litorea* DC.
- 50. *Holcus lanatus* L. cop.
- I.* 51. — *mollis* L. (bes. Torfwiesen.)
- (c.) *Avena sativa* L.
- * 52. — *strigosa* Schreb.
- I. 53. — *fatua* L. sp.
- I.* 54. — *fatua* × *sativa* (b. Herlasgrün.)

55. *Avena elatior* L. cop.
 * 56. — *pubescens* L. cop.
 * 57. — *pratensis* L.
 58. — *flavescens* L. cop.
 59. *Aira caespitosa* L. cop.
 60. — *flexuosa* L. cop.
 * 61. *Sieglingia decumbens* Bernh.
 62. *Arundo Phragmites* L. gr. soc.
 63. *Molinia coerulea* Mnch. cop.
 * 64. *Melica nutans* L. cop.
 * 65. — *uniflora* Retz.
 * 66. *Koeleria cristata* Pers. cop.
 c. glauca DC.
 67. *Briza media* L. cop.
 68. *Dactylis glomerata* L. cop.
 69. *Poa annua* L. cop.
 * 70. — *bulbosa* L. (bei Elster.)
 71. — *nemoralis* L. cop.
 I. 72. — *palustris* Roth. gr.
 * 73. — *compressa* L.
 74. — *trivialis* L. cop.
 75. — *pratensis* L. cop.
 76. *Glyceria fluitans* R. Br. cop.
 II. * 77. — *plicata* Fr.
 * 78. — *spectabilis* M. et K.
 79. *Festuca ovina* L. cop.
 b. duriuscula L. sp. pl.
 c. glauca Lmk.
 I. * 80. — *duriuscula* L.
 * 81. — *rubra* L.
 * 82. — *silvatica* Vill.
 83. — *gigantea* Vill. gr.
 I. * 84. — *arundinacea* Schreb.
 85. — *elatior* L. gr.
 86. *Cynosurus cristatus* L. cop.
 87. *Bromus secalinus* L. gr.
 88. — *mollis* L. cop. soc.
 * 89. — *erectus* Huds.
 * 90. — *inermis* Leyss.
 91. — *sterilis* L. cop. soc.
 92. — *tectorum* L. gr. soc.
 * 93. *Brachypodium silvaticum* P. B.
 * 94. — *pinnatum* P. B.
 95. *Triticum repens* L. cop.
 96. — *caninum* L. gr.
 (c.) — *vulgare* L.
 (c.) *Secale cereale* L.
 * 97. *Hordeum murinum* L.
 (c.) — *vulgare* L.
 98. *Lolium perenne* L. cop.
 (c. qu.) — *multiflorum* Lmk.
 * 99. — *temulentum* L.
 * 100. — *remotum* Schrck.
 10. Fam. **Cyperaceen.**
 * 101. *Carex pulicaris* L.
 * 102. *Carex pauciflora* Light.
 * 103. — *Schreberi* Schk.
 * 104. — *brizoides* L.
 * 105. — *vulpina* L.
 106. — *muricata* L. cop.
 107. — *teretiuscula* Good. gr.
 * 108. — *paradoxa* Willd.
 * 109. — *paniculata* L.
 110. — *echinata* Murr. cop.
 111. — *leporina* L. cop.
 112. — *canescens* L. gr.
 * 113. — *remota* L.
 114. — *acuta* L. gr.
 115. — *Goodenoughii* Gay. cop.
 * 116. — *stricta* Good.
 * 117. — *limosa* L.
 * 118. — *flacca* Schreb.
 119. — *pallescentes* L. cop.
 120. — *panicea* L. cop.
 II. * 121. — *pendula* Huds.
 122. — *pilulifera* L. cop.
 * 123. — *ericetorum* Poll.
 124. — *praecox* Jacq. cop.
 125. — *digitata* L. gr.
 * 126. — *distans* L.
 127. — *flava* L. cop.
 * c. *Oederi* Ehrh.
 * 128. — *silvatica* Huds.
 * 129. — *Pseudo-Cyperus* L.
 * 130. — *rostrata* With.
 131. — *vesicaria* L. cop. soc.
 * 132. — *acutiformis* Ehrh.
 * 133. — *riparia* Curt.
 134. — *hirta* L. gr.
 II. * 135. *Cyperus flavescens* L.
 * 136. *Rhynchospora alba* Vahl.
 137. *Scirpus palustris* L. cop.
 * 138. — *uniglumis* Lk.
 * 139. — *acicularis* L.
 * 140. — *setaceus* L.
 * 141. — *lacustris* L.
 142. — *silvaticus* L. cop.
 * 143. *Eriophorum vaginatum* L.
 144. — *polystachyum* L. cop.
 * 145. — *latifolium* L.
 11. Fam. **Juncaceen.**
 146. *Juncus conglomeratus* L. cop. soc.
 147. — *effusus* L. cop. soc.
 * 148. — *glaucus* Ehrh.
 149. — *filiformis* L. gr.
 * 150. — *squarrosus* L.
 * 151. — *compressus* Jacq.
 152. — *bufonius* L. cop. soc.
 * 153. — *capitatus* Weig.
 * 154. — *supinus* Mnch.
 155. — *lamprocarpus* Ehrh. cop. soc.

156. *Juncus silvaticus* Reichard cop.
 157. *Luzula pilosa* Willd. cop.
 * 158. — *nemorosa* E. Mey.
 * 159. — *silvatica* Gaud. (Ob. Vogt-land.)
 160. — *campestris* DC. cop.
 161. — *multiflora* Lej. sp.

12. Fam. Liliaceen.

A. Melanthieen.

- 162.
- Colchicum autumnale*
- L. gr.

B. Liliéen.

- I.* 163. *Tulipa silvestris* L.
 164. *Gagea silvatica* Loud. cop.
 * 165. — *pratensis* Schult.
 * 166. — *arvensis* Schult.
 * 167. *Lilium Martagon* L.
 * 168. *Ornithogalum umbellatum* L.
 * 169. *Allium ursinum* L.
 I.* 170. — *fallax* Schult.
 * 171. — *vineale* L.
 I.* 172. — *oleraceum* L.

C. Smilaceen.

- * 173. *Asparagus officinalis* L.
 * 174. *Polygonatum verticillatum* L.
 I.* 175. — *officinale* All.
 * 176. — *multiflorum* All.
 177. *Convallaria majalis* Web. gr.
 178. *Majanthemum bifolium* Schm. gr.
 179. *Paris quadrifolia* L. sp.

13. Fam. Amaryllideen.

- (c. qu.) *Narcissus Pseudonarcissus* L.
 (c.) *Galanthus nivalis* L.

14. Fam. Irideen.

- * 180. *Iris Pseudacorus* L.
 II.* 181. — *sibirica* L.

15. Fam. Orchideen.

- * 182. *Orchis ustulata* L.
 * 183. — *coriophora* L.
 184. — *Morio* L. cop.
 * 185. — *mascula* L.
 * 186. — *palustris* Jacq.
 * 187. — *sambucina* L.
 188. — *latifolia* L. gr.
 189. — *maculata* L. cop.
 190. *Gymnadenia conopsea* R. Br. cop.
 * 191. — *odoratissima* Rich.
 * 192. — *albida* Rich.
 193. *Platanthera bifolia* Rehb. cop.
 * 194. — *viridis* Lindl. sp.
 * 195. *Cephalanthera grandiflora* Bab.
 I.* 196. — *rubra* Rich.
 * 197. *Epipactis latifolia* All.
 * 198. — *palustris* Crntz.

- * 199. *Neottia Nidus avis* L.
 200. *Listera ovata* R. Br. gr.
 * 201. — *cordata* R. Br.
 * 202. *Goodyera repens* R. Br.
 * 203. *Spiranthes autumnalis* Rich.

III. Dicotylen.

A. Apetalen.

16. Fam. Urticaceen.

204. *Urtica urens* L. gr.
 205. — *dioeca* L. cop.

17. Fam. Cannabineen.

206. *Humulus Lupulus* L. sp.
 (c.) *Cannabis sativa* L.

18. Fam. Ulmaceen.

207. *Ulmus campestris* L.
 (c.) b. *suberosa* Ehrh.
 (c.) — *montana* With.
 (c.) — *effusa* Willd.

19. Fam. Betulaceen.

208. *Betula verrucosa* Ehrh. cop.
 209. — *pubescens* Ehrh. sp.
 210. *Alnus glutinosa* Gärtn. cop.
 * 211. — *incana* DC.
 212. *Carpinus Betulus* L. sp.
 213. *Corylus Avellana* L. gr.
 (c.) — *tubulosa* Willd.

20. Fam. Cupuliferen.

214. *Quercus Robur* L. sp.
 215. — *sessiliflora* Sm. sp.
 216. *Fagus silvatica* L. sp. et gr. soc.

21. Fam. Salicineen.

- I.* 217. *Salix pentandra* L.
 218. — *fragilis* L. cop.
 (c.) — *alba* L.
 II.* 219. — *amygdalina* L. (Auch c.)
 (c.) — *babylonica* L.
 220. — *purpurea* L. (Auch c.)
 I.* c. *gracilis* Wimm.
 * 221. — *rubra* Huds. (purp. × vim.)
 222. — *viminialis* L. sp. (Auch c.)
 (c.) — *incana* Schrk.
 223. — *cinerea* L. sp.
 224. — *Caprea* L. cop.
 225. — *aurita* L. cop.
 * 226. — *repens* L.
 (c.) *Populus alba* L.
 227. — *tremula* L. gr.
 (c.) — *nigra* L.
 (c.) — *italica* Mneh.
 (c.) — *balsamifera* L.

22. Fam. Juglandeén.

- * (c.) *Juglans regia* L.
 (c.) — *cinerea* L. (Pfaffengrün.)

23. Fam. **Aristolochieen.**
 * 228. *Aristolochia Clematitis* L.
 * 229. *Asarum europaeum* L.
24. Fam. **Thymeliaceen.**
 230. *Daphne Mezereum* L. sp. gr.
25. Fam. **Santalaceen.**
 231. *Thesium alpinum* L. (Vorkommen fraglich.)
26. Fam. **Loranthaceen.**
 II.* 232. *Viscum austriacum* Wiesb.
 (— *album* L. fehlt.)
27. Fam. **Callitrichineen.**
 233. *Callitriche verna* L. cop. soc.
 * 234. — *stagnalis* Scop.
28. Fam. **Ceratophylleen.**
 * 235. *Ceratophyllum demersum* L.
29. Fam. **Euphorbiaceen.**
 * 236. *Euphorbia dulcis* Jacq.
 237. — *helioscopia* L. cop.
 238. — *Esula* L. sp.
 239. — *Cyparissias* L. cop. soc.
 240. — *Peplus* L. cop.
 * 241. — *exigua* L.
 (c. qu.) — *Lathyrus* L.
 242. *Mercurialis perennis* L. cop.
 I.* 243. — *annua* L.
30. Fam. **Empetreen.**
 * 244. *Empetrum nigrum* L.
31. Fam. **Polygoneen.**
 245. *Polygonum Bistorta* L. cop.
 * 246. — *amphibium* L.
 a. *natans* Mnch.
 b. *terrestre* Leers. sp.
 247. — *lapathifolium* L. cop.
 248. — *nodosum* Pers. cop.
 249. — *Persicaria* L. cop.
 250. — *Hydropiper* L. sp.
 * 251. — *minus* Huds.
 252. — *aviculare* L. cop.
 253. — *Convolvulus* L. cop.
 * 254. — *dumetorum* L.
 (c.) — *Fagopyrum* L.
 * 255. *Rumex maritimus* L.
 256. — *obtusifolius* L. cop.
 II.* 257. — *crispus* × *obtusifolius* K.
 258. — *conglomeratus* Murr gr.
 259. — *nemorosus* Schrad. sp.
 260. — *crispus* L. cop.
 * 261. — *Hydrolapathum* Huds.
 * 262. — *aquaticus* L.
 263. — *Acetosa* L. cop.
 264. — *Acetosella* L. cop.
32. Fam. **Amarantaceen.**
 * 265. *Amarantus retroflexus* L.
 * 266. *Polycnemum arvense* L.
33. Fam. **Chenopodieen.**
 (c.) *Blitum virgatum* L.
 267. *Chenopodium polyspermum* L. cop.
 * 268. — *Vulvaria* L.
 * 269. — *hybridum* L.
 * 270. — *murale* L.
 271. — *album* L. cop.
 272. — *rubrum* L. sp.
 273. — *Bonus Henricus* L. cop.
 (c.) *Beta vulgaris* L.
- II.* 274. *Atriplex nitens* Schk.
 (c.) — *hortense* L.
 275. — *patulum* L. cop.
 276. — *hastatum* L. sp.
- B. Choripetalen.**
34. Fam. **Nymphaeaceen.**
 * 277. *Nymphaea alba* L.
 * 278. *Nuphar luteum* Sm.
35. Fam. **Ranunculaceen.**
 279. *Thalictrum aquilegifolium* L. sp.
 II.* 280. — *minus* L.
 281. *Hepatica triloba* Gil. gr.
 II.* 282. *Anemone silvestris* L.
 283. — *nemorosa* L. cop.
 * 284. — *ranunculoides* L.
 * 285. *Adonis aestivalis* L.
 * 286. *Myosurus minimus* L.
 287. *Ranunculus aquatilis* L. cop. et soc.
 * 288. — *divaricatus* Schrk.
 * 289. — *fluitans* Lmk. (Elsterfluss.)
 * 290. — *aconitifolius* L.
 291. — *Flammula* L. cop.
 * 292. — *Lingua* L.
 293. — *auricomus* L. cop.
 294. — *acer* L. cop.
 295. — *lanuginosus* L. sp.
 * 296. — *polyanthemus* L.
 297. — *nemorosus* DC. gr.
 298. — *repens* L. cop. soc.
 299. — *bulbosus* L. cop.
 300. — *arvensis* L. gr.
 * 301. — *sceleratus* L.
 302. *Ficaria verna* Huds. gr.
 303. *Caltha palustris* L. cop.
 * 304. *Trollius europaeus* L.
 *(c. qu.) *Helleborus viridis* L.
 305. *Aquilegia vulgaris* L. sp. et gr.
 306. *Delphinium Consolida* L. gr.
 I.* 307. *Aconitum Napellus* L.

- I.* 308. *Aconitum Lycoctonum* L.
 309. *Actaea spicata* L. sp. gr.
 36. Fam. **Berberideen.**
 (c. qu.) *Berberis vulgaris* L.
 37. Fam. **Papaveraceen.**
 310. *Papaver Argemone* L. cop.
 * 311. — *Rhoeas* L.
 312. — *dubium* L. sp.
 313. *Chelidonium majus* L. gr.
 38. Fam. **Fumariaceen.**
 * 314. *Corydalis cava* Schw. et K.
 * 315. — *intermedia* P. M. E.
 316. *Fumaria officinalis* L. cop.
 I.* 317. — *rostellata* Knaf.
 39. Fam. **Cruciferen.**
 * 318. *Nasturtium amphibium* R. Br.
 I.* c. *auriculatum* DC.
 319. — *silvestre* R. Br. sp. gr.
 320. — *palustre* DC. sp. gr.
 321. — *Barbarea vulgaris* R. Br. gr.
 322. *Turritis glabra* L. gr.
 * 323. *Arabis hirsuta* Scop.
 * 324. — *Halleri* L.
 * 325. *Cardamine Impatiens* L.
 * 326. — *hirsuta* L.
 * 327. — *silvatica* Lk.
 328. — *pratensis* L. cop.
 329. — *amara* L. cop.
 I.* 330. *Dentaria enneaphyllos* L. (Buchenwald.)
 I.* 331. — *bulbifera* L. (desgl.)
 *(qu.) *Hesperis matronalis* L.
 332. *Sisymbrium officinale* Scop. sp.
 * 333. — *Sophia* L.
 334. — *Thalianum* Gay. et Monn. cop.
 335. *Alliaria officinalis* Andrzej. sp.
 336. *Erysimum cheiranthoides* L. cop.
 * 337. — *hieracifolium* L. (Böhm.)
 * 338. — *orientale* R. Br. (Ob noch?)
 II.* (qu.) *Brassica nigra* Koch.
 (c.) — *oleracea* L. b. *capitata* L. (Häufig.)
 (c.) — *Rapa* L. b. *oleifera* DC. (Selten.)
 (c.) — *Napus* L. b. *oleifera* DC. (Häufig.)
 339. *Sinapis arvensis* L. cop.
 340. *Alyssum calycinum* L. gr.
 * 341. *Berteroa incana* DC.
 342. *Draba verna* L. soc.
 II.* (qu.) *Armoracia rusticana* Fl. Wett.
 * 343. *Camelina microcarpa* Andrzej.
 344. — *sativa* Fr. sp.
 * 345. — *foetida* Fr.
 346. *Thlaspi arvense* L. cop.
 * 347. — *alpestre* L.
 * 348. *Teesdalea nudicaulis* R. Br.
 I.* 349. *Lepidium Draba* L.
 * 350. — *campestre*.
 I.* 351. — *ruderales*.
 352. *Capsella Bursa pastoris* L. soc.
 II.* (qu.) *Isatis tinctoria* L.
 353. *Neslea paniculata* Desv. gr.
 354. *Raphanistrum silvestre* Aschs. cop.
 40. Fam. **Resedaceen.**
 * 355. *Reseda lutea* L.
 * 356. — *luteola* L.
 41. Fam. **Cistineen.**
 357. *Helianthemum Chamaecistus* Mill. sp.
 42. Fam. **Violaceen.**
 358. *Viola palustris* L. sp.
 359. — *hirta* L. cop.
 360. — *odorata* L. sp.
 361. — *silvatica* Fr. gr. b. *Riviniana* Rehb. sp.
 362. — *canina* L. sp.
 * d. *flavicornis* Sm.
 363. — *tricolor* L. var. a. u. b. cop. soc.
 43. Fam. **Droseraceen.**
 364. *Drosera rotundifolia* L. sp. gr.
 II.* 365. — *intermedia* Hayne.
 44. Fam. **Hypericineen.**
 366. *Hypericum perforatum* L. cop.
 367. — *quadrangulum* L. gr.
 * 368. *Hypericum tetrapterum* Fr.
 369. — *humifusum* L. gr.
 * 370. — *montanum* L.
 371. — *hirsutum* L. sp. gr.
 45. Fam. **Tiliaceen.**
 372. *Tilia platyphyllos* Scp. sp.
 373. — *ulmifolia* Scp. gr.
 46. Fam. **Malvaceen.**
 * 374. *Malva Alcea* L.
 I.* 375. — *moschata* L.
 376. — *silvestris* L. sp.
 377. — *neglecta* Wallr. cop.
 47. Fam. **Geraniaceen.**
 * 378. *Geranium phaeum* L.
 379. — *palustre* L. cop.
 * 380. — *pratense* L.

- * 381. *Geranium silvaticum* L.
 II. * 382. — *pyrenaicum* L.
 383. — *pusillum* L. cop.
 384. — *molle* L. sp.
 385. — *dissectum* L. cop.
 386. — *columbinum* L. sp.
 * 387. — *rotundifolium* L.
 388. — *Robertianum* L. cop.
 389. *Erodium cicutarium* L. Her. cop.
 II. b. *pimpinellifolium* Willd. sp.
 48. Fam. **Balsamineen.**
 390. *Impatiens noli tangere* L. cop.
 49. Fam. **Lineen.**
 (c. qu.) *Linum usitatissimum* L.
 391. — *catharticum* L. sp. gr.
 * 392. *Radiola multiflora* Aschs.
 50. Fam. **Oxalideen.**
 393. *Oxalis Acetosella* L. cop.
 394. — *stricta* L. cop.
 51. Fam. **Acerineen.**
 395. *Acer platanoides* L. (Meist c.)
 (c.) — *campestre* L.
 396. — *Pseudoplatanus* L.
 (Meist c.)
 52. Fam. **Hippocastaneen.**
 (c.) *Aesculus Hippocastanum*. L.
 53. Fam. **Polygaleen.**
 397. *Polygala vulgaris* L. cop.
 b. *oxyptera* Rehb.
 * 398. — *depressa* Wend.
 I. * 399. — *comosa* Schk.
 * 400. — *amara* L.
 * 401. — *Chamaebuxus* L. gr.
 54. Fam. **Rhamneen.**
 * 402. *Rhamnus cathartica* L.
 403. *Frangula Alnus* Mill. cop.
 55. Fam. **Celastrineen.**
 404. *Evonymus europaea* L. gr.
 56. Fam. **Portulacaceen.**
 405. *Montia minor* Gmel. gr.
 57. Fam. **Caryophylleen.**
 * 406. *Herniaria glabra* L.
 407. *Spergula arvensis* L. cop. soc.
 * 408. — *vernalis* Willd.
 409. *Spergularia rubra* Presl. sp.
 410. *Scleranthus annuus* L. cop. soc.
 411. — *perennis* L. sp.
 * 412. — *stenoloma* Rehb.
 * 413. — *Oberaviensis* Rehb.
 * 414. — *magnigulumis* Rehb.
 * 415. *Scleranthus intermedius* Kit.
 * 416. — *seticeps* Rehb.
 * 417. — *occultus* Rehb.
 * 418. — *gypsophilanthus* Rehb.
 419. *Sagina procumbens* L. cop.
 420. *Moehringia trinervia* Clairv. cop.
 421. *Arenaria serpyllifolia* L. cop.
 422. *Holosteum umbellatum* L. sp. gr.
 423. *Stellaria media* Vill. cop.
 424. — *nemorum* L. cop.
 425. — *Holostea* L. cop.
 * 426. — *glauca* With.
 427. — *graminea* L. cop.
 428. — *uliginosa* Murr. cop.
 * 429. *Cerastium glomeratum* Thuill.
 * 430. — *semidecandrum* L.
 431. — *caespitosum* Gil. cop.
 432. — *arvense* L. cop.
 433. *Malachium aquaticum* L. cop.
 * 434. *Gypsophila muralis* L.
 II. * (qu.) *Saponaria officinalis* L.
 * 435. *Tunica prolifera* Scop. gr.
 * (qu.) *Dianthus barbatus* L.
 II. * 436. — *Armeria* L.
 * (qu.) — *Carthusianorum* L.
 437. — *deltoides* L. cop.
 II. * b. *glaucus* L.
 * (qu.) — *superbus* L.
 II. * (qu.) — *plumarius* L.
 438. *Viscaria vulgaris* Roehl. gr.
 439. *Silene inflata* Sm. cop.
 440. — *nutans* L. cop.
 II. * b. *glabra* Schk. (*infracta* W. K.)
 * 441. — *chlorantha* Ehrh.
 * (qu.) — *Armeria* L.
 442. *Melandryum album* Greke. sp.
 443. — *rubrum* Greke. sp.
 444. *Lychnis flos cuculi* L. cop.
 445. *Agrostemma Githago* L. cop.
 58. Fam. **Cornaceen.**
 446. *Cornus sanguinea* L. sp.
 (c.) — *mas* L.
 59. Fam. **Araliaceen** L.
 447. *Hedera Helix* L. gr.
 60. Fam. **Umbelliferen.**
 * 448. *Hydrocotyle vulgaris* L.
 * 449. *Sanicula europaea* L.
 * 450. *Falcaria sioides* Aschs.
 451. *Aegopodium Podagraria* L. cop.
 452. *Carum Carvi* L. cop.
 * 453. *Pimpinella magna* L.
 I. * b. *dissecta* Retz.
 454. — *Saxifraga* L. cop.
 * b. *major* Wallr.

- * 455. *Sium latifolium* L.
 I.* 456. *Bupleurum rotundifolium* L.
 * 457. *Oenanthe aquatica* Lmk.
 458. *Aethusa Cynapium* L. cop.
 II.* 459. *Libanotis montana* Crtz.
 (Reuss.)
 * 460. *Meum athamanticum* L. (Ob.
 Vogtl.)
 * 461. *Selinum Carvifolia* L.
 462. *Angelica silvestris* L. cop.
 * 463. *Thysselinum palustre* Hfm.
 I.* 464. *Imperatoria Ostruthium* L. gr.
 I.* (qu.) *Anethum graveolens* L.
 * 465. *Pastinaca sativa* L.
 466. *Heracleum Sphondylium* L. cop.
 467. *Daucus Carota* L. cop.
 * 468. *Caucalis daucoides* L.
 469. *Torilis Anthriscus* Gmel gr.
 470. *Anthriscus silvestris* Hfm. cop.
 II.* (qu.) — *Cerefolium* Hfm.
 * 471. — *vulgaris* Pers.
 472. *Chaerophyllum temulum* L. cop.
 473. — *aureum* L. gr.
 474. — *hirsutum* L. cop.
 * 475. — *maculatum* L. (Reichb.
 Flora Sax.)
 * 476. *Conium maculatum* L.
 61. Fam. **Ribesiaceen.**
 * 477. *Ribes Grossularia* L. gr.
 * 478. — *alpinum* L.
 62. Fam. **Saxifrageen.**
 * 479. *Saxifraga caespitosa* L. gr.
 480. — *granulata* L. cop.
 481. *Chrysosplenium alternifolium*
 L. cop.
 482. — *oppositifolium* L. gr.
 * 483. *Adoxa Moschatellina* L.
 484. *Parnassia palustris* L. cop.
 63. Fam. **Crassulaceen.**
 485. *Sedum maximum* Sutt. cop.
 * (qu.) — *oppositifolium* L.
 * 486. — *villosum* L.
 * 487. — *album* L.
 488. — *acre* L. cop. soc.
 * 489. — *mite* Gil. gr.
 * 490. *Sempervivum tectorum* L.
 64. Fam. **Onagraceen.**
 491. *Epilobium angustifolium* L.
 cop. soc.
 * 492. — *hirsutum* L.
 * 493. — *parviflorum* Schreb.
 494. — *montanum* L. cop.
 II.* c. *collinum* Gmel.
 495. — *roseum* Schreb. cop.
 * 496. — *tetragonum* L.
 * 497. *Epilobium obscurum* L.
 * 498. — *palustre* L. gr.
 II.* 499. — *obscurum* × *montanum*.
 II.* 500. — *roseum* × *montanum*.
 II.* 501. — *obscurum* × *roseum*.
 502. *Oenothera biennis* L. gr.
 * 503. *Circaea intermedia* Ehrh.
 * 504. — *lutetiana* L.
 65. Fam. **Halorrhagideen.**
 I.* 505. *Myriophyllum verticillatum* L.
 * 506. — *spicatum* L. gr.
 56. Fam. **Lythrarieen.**
 507. *Lythrum Salicaria* L. sp.
 508. *Pepelis Portula* L. gr.
 67. Fam. **Pomaceen.**
 509. *Crataegus Oxyacantha* L. cop.
 510. — *monogyna* Jacq. cop.
 I.* 511. *Cotoneaster integerrima* Med.
 512. *Pirus communis* L. sp.
 513. — *Malus* L. sp.
 514. *Sorbus aucuparia* L. cop.
 68. Fam. **Rosaceen.**
 * (qu.) *Rosa cinnamomea* L.
 515. — *canina* L. cop.
 I.* b. *lutetiana* Lem.
 * c. *collina* Jacq.
 * d. *sepium* Koch.
 516. — *rubiginosa* L. cop.
 I.* b. *comosa* Rip.
 I.* 517. — *trachyphylla* Rau.
 518. — *tomentosa* L. cop.
 * b. *micrantha* Sm.
 I.* c. *cuspidata* Tratt.
 519. *Agrimonia Eupatoria* L. sp.
 520. *Sanguisorba officinalis* L. cop.
 521. — *minor* Scop. cop.
 522. *Alchemilla vulgaris* L. cop.
 523. — *arvensis* Scop. cop.
 524. *Geum urbanum* L. cop.
 525. — *rivale* L. gr.
 II.* 526. *Potentilla recta* L.
 II.* 527. — *canescens* Bess.
 528. — *argentea* L. cop.
 529. — *anserina* L. cop.
 530. — *reptans* L. gr.
 531. — *procumbens* Sibth. gr.
 532. — *silvestris* Neck. cop.
 533. — *verna* L. cop.
 * 534. — *opaca* L.
 535. *Comarum palustre* L. sp.
 536. *Fragaria vesca* L. cop.
 537. — *moschata* Dchsn. gr.
 * 538. — *viridis* Dchsn.
 539. *Rubus plicatus* Wh. et N. cop.
 (= *R. fruticosus* L.)

- * 540. *Rubus nitidus* Wh. et N.
 II.* 541. — *candicans* Weihe.
 * 542. — *vulgaris* Wh. et N.
 I.* 543. — *hirtus* W. et K.
 * 544. — *Bellardi* Wh. et N.
 (= *R. hybridus* Vill.)
 II.* 545. — *dumetorum* Weihe.
 * — *c. nemorosus* Hayne.
 I. 546. — *caesius* L. cop.
 547. — *Idaeus* L. cop. soc.
 * 548. — *saxatilis* L.
 549. *Spiraea Ulmaria* L. cop.
 I.* 550. — *Filipendula* L.
 * 551. — *Aruncus* L.
 I.* (qu.) — *salicifolia* L.

69. Fam. **Amygdaleen.**

552. *Prunus spinosa* L. cop.
 (c. qu.) — *domestica* L.
 (c. qu.) — *avium* L.
 (c.) — *Cerasus* L.
 * 553. — *Padus* L. (Meist c.)

70. Fam. **Papilionaceen.**

554. *Spartium scoparium* L. gr.
 555. *Genista tinctoria* L. gr.
 556. — *germanica* L. gr.
 557. *Cytisus nigricans* L. sp. gr.
 I.* 558. *Ononis spinosa* L.
 559. — *repens* L. cop.
 * 560. *Anthyllis Vulneraria* L.
 561. *Medicago sativa* L. gr.
 562. — *lupulina* L. cop.
 I.* (qu.) — *denticulata* Willd.
 563. *Melilotus officinalis* Desr. sp.
 * 564. — *albus* Dsr.
 I.* (qu.) — *coeruleus* Desr.
 565. *Trifolium pratense* L. cop.
 * 566. — *alpestre* L.
 II.* (qu.) — *incarnatum* L.
 567. — *arvense* L. cop.
 * 568. — *striatum* L.
 569. — *medium* L. cop.
 * 570. — *montanum* L.
 571. — *repens* L. cop.
 (c. qu.) — *hybridum* L.
 572. — *spadiceum* L. gr. soc.
 573. — *agrarium* L. cop.
 574. — *procumbens* L. cop.
 575. — *filiforme* L. cop.
 576. *Lotus corniculatus* L. cop.
 577. — *uliginosus* Schk. cop.
 * (qu.) *Galega officinalis* L.
 (c.) *Robinia Pseudacacia* L.
 578. *Astragalus glycyphyllos* L. cop.
 II.* 579. *Coronilla varia* L.
 * (qu.) *Onobrychis viciaefolia* Scop.
 580. *Vicia hirsuta* Koch. cop.

581. *Vicia tetrasperma* Mch. cop.
 II.* 582. — *pisiformis* L.
 583. — *silvatica* L. sp.
 584. — *Cracca* L. cop.
 585. — *sepium* L. cop.
 (c. qu.) — *sativa* L.
 * 586. — *angustifolia* All.
 (c.) *Pisum sativum* L.
 I.* 587. *Lathyrus Aphaca* L.
 588. — *tuberosus* L. sp.
 589. — *pratensis* L. cop.
 590. — *silvestris* L. cop.
 591. — *vernus* Bernh. sp.
 592. — *niger* Bernh.
 593. — *montanus* Bernh. cop.
 (c.) *Phaseolus multiflorus* Lmk.
 (c.) — *vulgaris* L.

C. **Gamopetalen.**71. Fam. **Primulaceen.**

594. *Anagallis arvensis* L. cop.
 II.* b. *coerulea* Schreb.
 I.* c. *flor. violacea*.
 595. *Lysimachia vulgaris* L. cop.
 * b. *guestfalica* Weihe.
 596. — *Nummularia* L. cop.
 597. — *nemorum* L. sp.
 598. *Trientalis europaea* L. sp.
 599. *Primula elatior* Jacq. cop.
 * 600. — *officinalis* Jacq.
 * 601. *Hottonia palustris* L. (Ob noch?)

72. Fam. **Plumbagineen.**

- * 602. *Armeria vulgaris* Willd.

73. Fam. **Ericaceen.**

603. *Vaccinium Myrtillus* L. soc.
 * 604. — *uliginosum* L.
 605. — *Vitis idaea* L. soc.
 * 606. — *Oxycoccus* L. gr.
 * 607. *Andromeda polifolia* L.
 608. *Calluna vulgaris* Salisb. soc.
 * 609. *Erica carnea* L.
 * 610. *Ledum palustre* L. (Ob noch?)
 * 611. *Pirola uniflora* L.
 612. — *rotundifolia* L. sp.
 * 613. — *chlorantha* Sw.
 614. — *minor* L. sp.
 615. — *secunda* L. cop.
 II.* 616. — *umbellata* L.
 617. *Monotropa Hypopitys* L. sp.

74. Fam. **Oleaceen.**

- (c.) *Ligustrum vulgare* L.
 (c.) *Syringa vulgaris* L.
 (c.) — *persica* L.
 (c.) — *chinensis* Willd.
 618. *Fraxinus excelsior* L. (Meist c.)

75. Fam. **Gentianeen.**

- I. 619. *Gentiana campestris* L. gr.
 620. — *germanica* Willd. gr.
 * 621. *Erythraea Centaurium* Pers.
 622. *Menyanthes trifoliata* L. gr.

76. Fam. **Apocynaceen.**

- * (qu.) *Vinca minor* L.

77. Fam. **Asclepiadeen.**

623. *Vincetoxicum officinale* Mch. gr.

78. Fam. **Convolvulaceen.**

624. *Convolvulus sepium* L. sp.
 625. — *arvensis* L. cop.
 * 626. *Cuscuta Epithymum* Murr.
 627. — *europaea* L. sp. gr.
 * 628. *Epilinum* Wh.

79. Fam. **Polemoniaceen.**

- II. * (qu.) *Polemonium coeruleum* L.
 * 629. *Collomia grandiflora* Dougl.
 II. * (qu.) — *linearis* Nutt.
 II. * (qu.) — *Cavanillesii* Hook. et Arn.

80. Fam. **Solaneen.**

- (c. qu.) *Lycium barbarum* L.
 (c.) *Solanum tuberosum* L.
 630. — *nigrum* L. cop.
 631. — *Dulcamara* L. sp.
 (qu.) *Nicandra physaloides* Gärtn.
 * 632. *Atropa Belladonna* L.
 * 633. *Hyoscyamus niger* L.
 II. * b. *agrestis* Kit.
 * (qu.) *Datura Stramonium* L.

81. Fam. **Asperifolien.**

- * 634. *Lappula deflexa* Whlbg. (Ob noch?)
 II. * 635. *Cynoglossum officinale* L.
 II. * (qu.) *Borago officinalis* L.
 636. *Anchusa arvensis* M. B. sp.
 * 637. *Symphytum officinale* L.
 638. *Pulmonaria officinalis* L. gr.
 639. *Lithospermum arvense* L. cop.
 640. *Myosotis palustris* L. cop.
 II. * 641. — *caespitosa* Schultz.
 642. — *arenaria* Schrad. cop.
 643. — *versicolor* Sm. sp.
 * 644. — *hispida* Schldl.
 645. — *silvatica* Hoffm. cop.
 646. — *intermedia* Lk. gr.

82. Fam. **Scrophularineen.**

647. *Verbascum Thapsus* L. sp. gr.
 * 648. — *Lychnites* L.
 II. * b. *album* Mill.
 649. — *nigrum* L. cop.
 650. *Scrophularia nodosa* L. cop.

- * 651. *Scrophularia alata* Gil.
 652. *Antirrhinum Orontium* L. sp.
 II. * (qu.) — *majus* L.

653. *Linaria Cymbalaria* L. gr.
 * 654. — *minor* L. gr.
 * 655. — *arvensis* L.
 656. — *vulgaris* L. cop.

- * (qu.) *Mimulus moschatus* Dougl.

- II. * 657. *Gratiola officinalis* L.

- I. * 658. *Limosella aquatica* L.

- * (qu.) *Digitalis purpurea* L.

- * 659. — *ambigua* Murr. gr.

660. *Veronica scutellata* L. sp.

- * 661. — *Anagallis* L.

662. — *Beccabunga* L. cop.

663. — *Chamaedrys* L. cop.

- II. * 664. — *montana* L.

665. — *officinalis* L. cop.

666. — *verna* L. cop.

667. — *arvensis* L. cop.

668. — *triphyllus* L. cop.

669. — *serpyllifolia* L. cop.

670. — *hederifolia* L. cop.

- I. * 671. — *Tournefortii* Gmel. (= *V.*

persica Poir.)

- * 672. — *opaca* Fr.

673. — *agrestis* L. gr.

674. — *polita* Fr. sp.

675. *Euphrasia Odontites* L. gr.

676. — *officinalis* L. cop. soc.

c. *micrantha* Rchb.

b. *memorosa* Pers. gr.

- I. 677. *Alectorolophus minor* W. et

Gr. cop.

- * 678. — *major* Rchb.

b. *hirsutus* Rchb. gr.

679. *Pedicularis silvatica* L. cop.

680. — *palustris* L. sp.

- * 681. *Melampyrum arvense* L.

682. — *nemorosum* L. gr.

683. — *pratense* L. cop.

684. — *silvaticum* L. gr.

- * 685. *Lathraea Squamaria* L.

83. Fam. **Lentibularieen.**

686. *Pinguicula vulgaris* L. sp.

- * 687. *Utricularia vulgaris* L.

84. Fam. **Labiaten.**

- * 688. *Mentha silvestris* L.

689. — *aquatica* L. gr.

690. — *arvensis* L. cop.

691. *Lycopus europaea* L. cop.

- * 692. *Origanum vulgare* L. gr.

693. *Thymus Serpyllum* L. cop.

(var. b. u. c. fehlen.)

- * (qu.) *Hyssopus officinalis* L.

694. *Calaminthe Acinos* Clairv. gr.

695. *Calaminthe Clinopodium* Sp.
cop.
* 696. *Salvia pratensis* L.
* 697. — *verticillata* L.
II.* (qu.) *Monarda didyma* L.
I.* 698. *Nepeta Cataria* L.
699. *Glechoma hederaceum* L. cop.
700. *Lamium amplexicaule* L. cop.
701. — *purpureum* L. cop.
702. — *maculatum* L. sp. gr.
703. — *album* L. cop.
704. — *Galeobdolon* Crtz. gr.
705. *Galeopsis Ladanum* L.
a. *latifolia* Hfm. cop.
* b. *angustifolia* Ehrh. gr.
(Kalk.)
706. — *Tetrahit* L. cop.
707. — *versicolor* Curt. cop.
708. — *pubescens* Bess. cop.
* 709. — *ochroleuca* Lmk.
* 710. — *ochroleuca* × *Ladanum*.
711. *Stachys silvatica* L. cop.
712. — *palustris* L. cop.
* 713. — *Betonica* Benth.
714. *Ballota nigra* L. cop.
715. *Leonurus Cardiaea* L. sp.
716. *Scutellaria galericulata* L. sp.
717. *Brunella vulgaris* L. cop.
* 718. — *grandiflora* Jacq.
719. *Ajuga reptans* L. cop.
720. — *genevensis* L. sp.
* 721. *Teucrium Botrys* L. gr. (Kalk.)
85. Fam. **Verbenaceen.**
* 722. *Verbena officinalis* L.
86. Fam. **Plantagineen.**
723. *Plantago major* L. cop.
II.* b. *nana* Tratt.
724. — *media* L. cop.
725. — *lanceolata* L. cop.
II.* b. *alopecuroides* Ldw.
II.* c. *sphaerostachya* DC.
87. Fam. **Campanulaceen.**
726. *Jasione montana* L. cop.
727. *Phyteuma spicatum* L. cop.
* b. *nigrum* Schmidt.
728. *Campanula rapunculoides* L.
cop.
729. — *Trachelium* L. cop.
730. — *rotundifolia* L. cop.
731. — *patula* L. cop.
* 732. — *persicifolia* L. gr.
* 733. — *glomerata* L.
88. Fam. **Cucurbitaceen.**
* 734. *Bryonia dioeca* Jacq.
89. Fam. **Rubiaceen.**
735. *Sherardia arvensis* L. cop.
* 736. *Asperula cynanchica* L.
737. — *odorata* L. sp.
738. *Galium Cruciata* Scop. cop.
739. — *Aparine* L. cop.
740. — *uliginosum* L. gr.
741. — *palustre* L. cop.
I.* 742. — *boreale* L.
743. — *rotundifolium* L. gr. soc.
744. — *silvaticum* L. gr.
* 745. — *verum* L.
746. — *Mollugo* L. cop.
* 747. — *saxatile* L. gr. (Ob. Vogtl.)
748. — *silvestre* Poll. cop.
90. Fam. **Caprifoliaceen.**
749. *Sambucus nigra* L. (Meist c.)
750. — *racemosa* L. gr.
751. *Viburnum Opulus* L. sp.
752. *Lonicera Xylosteum* L. sp.
753. — *nigra* L. sp.
91. Fam. **Valerianeen.**
754. *Valeriana officinalis* L. sp. gr.
II.* 755. — *sambucifolia* Mik.
756. — *dioeca* L. cop.
757. *Valerianella olitoria* Mnch. cop.
* 758. — *Auricula* DC.
* 759. — *dentata* Poll.
92. Fam. **Dipsaceen.**
* 760. *Dipsacus silvester* Mill.
* 761. — *pilosus* L.
762. *Knaulia arvensis* Coult. cop.
* b. *integrifolia* G. Mey.
763. *Succisa pratensis* Mnch. cop.
* 764. *Scabiosa columbaria* L.
* b. *ochroleuca* L.
93. Fam. **Compositen.**
1. Unterfam. **Corymbiferen.**
* 765. *Eupatorium cannabinum* L.
* 766. *Homogyne alpina* Cass. (Ob. Vogtl.)
767. *Tussilago Farfara* L. cop.
768. *Petasites officinalis* Mnch. sp.
gr.
769. *Erigeron canadensis* L. gr.
770. — *acer* L. gr.
771. *Bellis perennis* L. cop.
772. *Solidago Virga aurea* L. cop.
II.* (qu.) — *canadensis* L.
773. *Inula salicina* L.
* 774. — *Britannica* L.
* 775. — *Conyza* DC. gr.
* 776. *Pulicaria vulgaris* Gärtn.
* (qu.) *Xanthium spinosum* L.
777. *Bidens tripartitus* L. cop.

778. *Bidens cernuus* L. cop.
 * b. *radiatus* DC.
 * 779. *Filago germanica* L.
 780. — *arvensis* L. gr.
 781. — *minima* Fr. gr.
 782. *Gnaphalium silvaticum* L. cop.
 783. — *uliginosum* L. cop.
 I.* 784. — *luteo-album* L.
 785. — *dioecum* L. cop.
 * (qu.) *Artemisia Absinthium* L.
 786. — *vulgaris* L. sp.
 787. *Achillea Ptarmica* L. gr.
 788. — *Millefolium* L. cop.
 789. *Anthemis tinctoria* L. sp. gr.
 790. — *arvensis* L. cop.
 791. — *Cotula* L. gr.
 792. *Chrysanthemum vulgare* Bernh.
 gr.
 I.* (qu.) — *Parthenium* Bernh.
 * 793. — *Chamomilla* Bernh.
 794. — *inodorum* L. cop.
 795. — *Leucanthemum* L. cop.
 I.* 796. — *segetum* L.
 797. *Arnica montana* L. cop.
 798. *Senecio crispatus* DC.
 I.* a. *sudetica* Koch.
 799. — *vulgaris* L. cop.
 800. — *viscosus* L. cop.
 801. — *silvaticus* L. cop.
 802. — *Jacobaea* L. cop.
 * 803. — *Fuchsii* Gmel.
 2. Unterfam. Cynareen.
 804. *Carlina vulgaris* L. cop.
 * 805. — *acaulis* L.
 806. *Centaurea Jacea* L. cop.
 * 807. — *phrygea* L. (= *pseudo-phrygea* C. A. Mey.)
 808. — *Cyanus* L. cop.
 809. — *Scabiosa* L. gr.
 * 810. — *paniculata* Jacq.
 * 811. *Lappa officinalis* All.
 812. — *minor* DC. cop.
 * 813. — *tomentosa* Lmk.
 * 814. *Onopordon Acanthium* L.
 * 815. *Carduus acanthoides* L.
 * 816. — *crispus* L.
 817. — *nutans* L. cop.
 818. *Cirsium lanceolatum* Scop. cop.
 819. — *oleraceum* Scop. cop.
 820. — *acaule* All. gr.
 b. *caulescens* Pers. sp.
 * 821. — *heterophyllum* All. gr.
 822. — *palustre* Scop. cop.
 823. — *arvense* Scop. cop.
 * 824. — *hybridum* Koch.
 825. — *rigens* Wallr. (*oleraceo*
 × *acaule*.)
 826. — *acaulis* × *oleraceum*
 Naeg.
 * (qu.) *Silybum Marianum* Gärtn.
 3. Unterfam. Cichoriaceen.
 827. *Lampsana communis* L. cop.
 * 828. *Arnoseris minima* Lk.
 829. *Cichorium Intybus* L. gr.
 830. *Leontodon auctumnalis* L. cop.
 831. — *hispidus* L. cop.
 * 832. *Tragopogon major* Jacq.
 833. — *pratensis* L.
 II.* 834. *Scorzonera humilis* L.
 * 835. *Hypochoeris glabra* L.
 836. — *radicata* L. cop.
 837. *Taraxacum officinale* Web. cop.
 * 838. *Prenanthes purpurea* L.
 I.* 839. *Lactuca viminea* Presl.
 840. — *muralis* Less. cop.
 841. *Sonchus oleraceus* L. cop.
 842. — *asper* All. cop.
 843. — *arvensis* L. cop.
 * 844. *Mulgedium alpinum* Cass. (Ob.
 Vogtl.)
 845. *Crepis biennis* L. cop.
 * 846. — *tectorum* L.
 847. — *virens* L. cop.
 848. — *paludosa* Mch. gr.
 849. *Hieracium Pilosella* L. cop.
 850. — *Auricula* L. gr.
 II.* 851. — *praealtum* Vill.
 852. — *pratense* Tausch. cop.
 I.* (qu.) — *aurantiacum* L.
 853. — *murorum* L. cop.
 854. — *vulgatum* Fr. gr.
 855. — *boreale* Fr. gr.
 856. — *laevigatum* Willd. gr.
 857. — *umbellatum* L. cop.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Sitzungsberichte und Abhandlungen der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Isis in Dresden](#)

Jahr/Year: 1884

Band/Volume: [1884](#)

Autor(en)/Author(s): Wünsche Otto Friedrich

Artikel/Article: [Katalog aller bis jetzt im sächsischen Vogtlande bekannt gewordenen Arten von Phanerogamen 1115-1125](#)