

## Nachträge

zu dem Standorts-Verzeichnisse der 1875/1876 bekannt gegebenen Arten.

3. *Pinus montana* Mill. a. *obliqua* Saut. (*P. uncinata* Ram.) Mooriges Haide-land bei Breitenfeld und bei Hermsgrün bei Adorf (Beck). Bei Adorf auch angepflanzt (Beck), ebenso im Staatswalde bei Mehltheuer!!
- (c.) — *Strobilus* L. Starke Exemplare im Schlossgarten zu Schilbach (Schneider).
8. *Lemna polyrrhiza* L. Bei Greiz, Schönfeld und Gottesgrün (Ludwig). Bei der Tennera bei Plauen!!
11. *Potamogeton alpinus* Balb. (*P. rufescens* Schrad.) Zwischen Rodau und Schönberg bei Mühltroff!! Im alten Elsterbette bei Weischlitz!! In der Weida bei Oberreichenau!! In einem Teiche an der Strasse von Haltestelle Neundorf nach Unterneundorf!! Im Grenzbach zwischen Sachsen und Reuss bei Cunsdorf bei Elsterberg!! Kommt in zwei Formen vor:
  - a. *fluviatilis* m. in fließenden Wässern,
  - b. *stagnatilis* m. in Teichen.
 Beide Formen unterscheiden sich im Habitus wesentlich. Die erste Form ist schlanker, besitzt längere Internodien und schmalere Blätter und sind die lederartigen, schwimmenden Blätter vorhanden, welche bei der Teichform vollständig fehlen. Diese erscheint viel robuster und erhält insbesondere in Folge der lange Zeit erhaltenen, stark entwickelten Gelenkscheiden ein ganz anderes Aussehen wie die Flussform.
12. — *gramineus* L. In Mühlhausen bei Markneukirchen (Vogel).
13. — *lucens* L. Zwischen Oelsnitz und Schönbrunn (Simon).
14. — *crispus* L. In Teichen in und bei Unterneundorf!! Im Wiesenbach vor Mühltroff!! In der Elster bei Barthmühle!! Greiz: bei Unter-Grochlitz (Ludwig).
15. — *pusillus* L. Im Triebitzbach bei Elsterberg!!
16. *Triglochin palustris* L. Bei Dröda (Weise)!!
18. *Sagittaria sagittifolia* L. In einem Teiche und in der Elster bei Möschwitz!! Greiz: in der Elster bei Dölau, Rothenthal, Neumühle und Lehmühle (Ludwig). Scheint um Schöneck und Klingenthal zu fehlen.
20. *Arum maculatum* L. Zeulenroda: im Pöllnitzer Wald (Ludwig).
21. *Calla palustris* L. Pausa: bei Wolfshayn (Brückner)!!
22. *Acorus Calamus* L. Bei Mühltroff: im Wiesenbach!! Pausa: bei Ebersgrün!! Plauen: bei Stöckigt (Leonhardt). Markneukirchen: bei Euba-brunn (Vogel). Seit einigen Jahren wieder in Menge im Kalmusteiche bei Schilbach (Schneider).
23. *Typha latifolia* L. Im Krümmthale bei Greiz (Ludwig).
24. — *angustifolia* L. Bei Neundorf!!
26. *Sparanium simplex* Huds. Plauen: in der Nähe der Thösehäuser!! Adorf: zwischen Bergen und Gettengrün (Beck).
27. *Digraphis arundinacea* Trin. Bei Schilbach in Masse (Schneider). Im Aubach-thale bei Greiz (Ludwig).
- (qu.) *Panicum miliaceum* L. Einmal am Eisenbahndamm bei Weischlitz in meh-reren Exemplaren!!
32. *Setaria viridis* P. B. Bei Plauen!! Bei Elsterberg und Kleingera (Ludwig).

37. *Alopecurus geniculatus* L. Bei Klingenthal (Leonhardt). Bei Adorf (Vogel). Bei Schilbach: am grossen und mittleren Teiche (Schneider). Bei Mühltroff!!
38. — *fulvus* L. Reichenbach: bei Friesen (Ludwig). Bei Mühltroff!!
39. *Pheum pratense* L. b. *nodosum* L. Bei Plauen!! Scheint an trockenen Stellen, Wegrändern etc. häufig zu sein.
45. *Calamagrostis arundinacea* Roth. Im Elsterthale bei Rentzschmühle!! Bei Schilbach (Schneider). Jedenfalls verbreiteter.
46. — *epigeios* Roth. Elsterthal: im Steinicht!!
49. — *litorea* DC. Schilbach: am Gerbetstein (Schneider).
51. *Holcus mollis* L. Bei Markneukirchen (Vogel).
57. *Avena pratensis* L. Plauen: am Neundorfer Berge (Bachmann)!!
61. *Sieglingia decumbens* Bernh. Greiz: bei Waltersdorf (Ludwig). Elsterberg: bei Cunsdorf!!
62. *Arundo Phragmites* L. In Unterlosa: Rittergutsteich!!
63. *Molinia coerulea* Mch. b. *arundinacea* Schk. Schöneck: Streugrün, Tannenhäus (Schneider).
65. *Melica uniflora* Retz. Unter Burg Liebau!!
73. *Poa compressa* L. Zwischen Greiz und Mohlsdorf und bei Schönfeld (Ludwig).
77. *Glyceria plicata* Fr. Plauen: am Mühlgraben!! und im Syrathale (Bachmann).
83. *Festuca gigantea* Vill. Bei Geilsdorf!! Im Schlödengrunde bei Greiz (Ludwig).
89. *Bromus erectus* Huds. Zwischen Barthmühle und der Elsterthalbrücke (Klaus)!!
90. — *inermis* Leyss. Bei Plauen!! Bei Jocketa!!
94. *Brachypodium pinnatum* P. B. Bei Plauen!! Zwischen Rosenthal und Weischlitz im Elsterthale!! Reichenbach: zwischen Friesen und dem Göltzschthale (Ludwig).
96. *Triticum caninum* L. Bei Greiz an vielen Orten (Ludwig). Im Steinicht!! Zwischen Chrieschwitz und Möschwitz!! Bei Pirk!! Bei Pausa!! Jedenfalls auch in den übrigen Gegenden des Vogtlandes.
99. *Lolium temulentum* L. Bei Markneukirchen (Leonhardt) und Wohlhausen (Vogel).
100. — *remotum* Schrk. Bei Thossen!! Bei Markneukirchen und Wohlhausen (Vogel).
101. *Carex pulicaris* L. Bei Schöneck an verschiedenen Standorten: Gerbetstein, Hölleithen etc. (Schneider).
102. — *pauciflora* Lightf. Im tiefen Graben bei Schöneck (Leonhardt).
104. — *brizoides* L. Im Elsterthale unterhalb Rentzschmühle!! Greiz: neue Welt (Ludwig).
105. — *vulpina* L. Plauen: im Syrathale!!
113. — *remota* L. Plauen: bei Möschwitz!! Schöneck: am Graben in der Streugrün (Schneider).
114. — *acuta* L. Bei Schilbach: Hölleithen u. a. a. O. (Schneider).
118. — *flacca* Schreb. Plauen: am Forsthaue!!
121. — *pendula* Huds. (— *maxima* Scop.) Greiz: bei Caselwitz (Ludwig).
123. — *ericetorum* Poll. Bei Greiz und Rothenthal (Ludwig).
130. — *rostrata* With. Mühltroff: zwischen Rodau und Schönberg!!
134. — *hirta* L. Bei Plauen!! Bei Pirk!!
135. *Cyperus flavescens* L. Greiz: zwischen Grochlitz und dem weissen Steine, Standort von *Drosera rotundifolia* und *intermedia* (Ludwig).
138. *Scirpus uniglumis* Lk. Mühltroff: bei Kornbach!!
140. — *setaceus* L. Reichenbach: bei Cunsdorf (Klaus). Bei Plauen (Grob). Bei Oelsnitz (Fickert).
143. *Eriophorum vaginatum* L. Bei Schilbach: Gerbetstein und Erlmühle (Schneider). Bei Klingenthal (Leonhardt).

145. *Eriophorum latifolium* L. Mühltroff: bei Reuth!! Beim Kandelhof bei Gutenfürst!!
150. *Juncus squarrosus* L. Pausa: Bad Linda!!
158. *Luzula nemorosa* E. Mey. Auf dem Lastpöhl bei Weischlitz!! Im unteren Triebthale!! An der Schwarzhammermühle im Göltzschthale!! Bei Greiz und Grochlitz (Ludwig).
161. — *multiflora* Lej. Bei Greiz, Elsterberg und Tremnitz (Ludwig).
162. *Colchicum autumnale* L. Bei Adorf, Unterhermsgrün und Rossbach (Beck). Ist bei Schöneck und Klingenthal noch nicht beobachtet worden.
163. *Tulipa silvestris* L. Am Syraabhang in Plauen!! In grossen Massen im Rittergutsgarten und anderen Graspärten in Unterneudorf!!
165. *Gagea pratensis* Schult. Plauen: bei Chrieschwitz!!
166. — *arenensis* Schult. Plauen: bei Neudorf (Groh), bei Chrieschwitz, Strassberg, Kobitzschwalde, Kauschwitz!!
167. *Lilium Martagon* L. Am Kandelsteine bei Gutenfürst!! Auf dem Lastpöhl bei Weischlitz!!
168. *Ornithogalum umbellatum* L. In Plauen und Reusa (Leonhardt). Greiz: im Gomla'er Reviere und im Aubachthale (Ludwig)
171. *Allium vineale* L. Plauen: an der Zadera und bei Chrieschwitz!!
172. — *oleraceum* L. Plauen: in Zwoschwitz!! Elsterberg: bei Cunsdorf!!
174. *Polygonatum verticillatum* All. Im Triebthale bei Jocketa (Ludwig). Markneukirchen: bei Landesgemeinde (Vogel).
175. — *officinale* Much. Plauen: an der Actienbrauerei!! am Dobenaufelsen und weissen Stein (Leonhardt)!! Greiz: am Sauberge und bei Rothenthal (Ludwig).
176. — *multiflorum* All. Greiz: in Barth's Grundstück (Ludwig).
179. *Paris quadrifolia* L. Bei Schöneck (Leonhardt). Markneukirchen: bei Wernitzgrün (Vogel). Im Triebthale, im Göltzschthale und bei Zeulenroda (Ludwig).
180. *Iris Pseudacorus* L. Plauen: Bei Chrieschwitz und an der Leuchtmühle (Leonhardt)!! An der Bessermühle bei Mühltroff!! Greiz: bei Gottesgrün und Hirschstein (Ludwig).
181. — *sibirica* L. Im Göltzschthale bei Greiz (Ludwig).
182. *Orchis ustulata* L. Plauen: in der Nähe der Zadera (Böhme).
183. — *coriophora* L. Lengenfeld: bei Hammer und Weissensand (Gruber).
185. — *mascula* L. Bei Rentzschmühle (Klaus).
187. — *sambucina* L. Bei Drossdorf und Juchhe, sowie zwischen Spitzmühle und Schöneck (Leonhardt).
192. *Gymnadenia albida* Rich. Bei Schilbach: untere Scheibe (Schneider).
194. *Platanthera viridis* Lindl. Greiz: bei Grochlitz, Moschwitz und Gomla; bei Elsterberg, Tremnitz, Scholas und Ruppertsgrün, zwischen Greiz und Zeulenroda, unweit Reuth bei Neumark (Ludwig). Bei Kleingera!! Mühltroff: bei Langenbuch, Schönberg, Kornbach, Gutenfürst, Kandelhof und Reuth!! Adorf: bei Breitenfeld, Marieney, Arnsgrün und der Spreiselmühle (Beck).
197. *Epipactis latifolia* All. Bei Schilbach (Schneider). Bei Weischlitz (Meyer)!! Um Plauen (Leonhardt)!! Pausa: Bad Linda!! Am Kandelsteine bei Gutenfürst!!
200. *Listera ovata* R. Br. Adorf: bei Bernitzgrün und Arnsgrün, im Telterweinthale (Beck). Im Elsterthale zwischen Plauen und Greiz nicht selten!! Elsterberg: bei Scholas (Ludwig).
202. *Goodyera repens* R. Br. Plauen: in der Nähe des Forsthauses (Bachmann)! Bei Rosenberg und Geilsdorf (Fickert)!
203. *Spiranthes auctumnalis* Rich. Plauen: an der Holzmühle (Leonhardt)! Greiz: am Hirschsteine, im Krümmthale (Ludwig). Schöneck: auf der Pfarrwiese bei Eschenbach (Schneider). Lengenfeld: bei Schönbrunn, Wiesen vom Hammer bis Weissensand (Gruber).
206. *Humulus Lupulus* L. Bei Schilbach (Schneider).

- (c.) *Cannabis sativa* L. Bei Plauen, Elsterberg und Greiz.
209. *Betula pubescens* Ehrh. Elsterberg: zwischen Hohendorf und Cunsdorf!!
211. *Alnus incana* DC. Adorf: an einem Bache bei Obergettengrün (Beck).
216. *Fagus sylvatica* L. Ein Bestand in der Nähe von Gutenfürst!!
219. *Salix amygdalina* L. Plauen: an der Poppenmühle!! In den letzten Jahren sind im Vogtlande Tausende von Mandel-, Hanf- und Steinweiden in verschiedenen Varietäten zur Anpflanzung gelangt.
226. — *repens* L. Adorf: bei Weidigt (Beck). Bei Schilbach (Beck). Elsterberg: bei Görschnitz!!
228. *Aristolochia Clematitis* L. Plauen: in und bei Unterneundorf!! In Strassberg (Leonhardt). In Zeulenroda (Ludwig).
229. *Asarum europaeum* L. In und bei Unterweischlitz!! In Liebau!! In Elsterberg!! In der Teichleithe bei Zeulenroda!
230. *Daphne mezereum* L. Plauen: an der Actienbrauerei!! Bei Ruderitz!! Mühltröf: bei Reuth!! Oelsnitz: im Görnitzwald (Beck). Im Teltweinthal bei Adorf (Beck). Schöneck: bei Saalig und an der Bockmühle (Beck). Greiz: im Krümmthale und an der Lehnamühle (Ludwig). Zwischen Lengenfeld und Rodewisch (Gruber).
- Viscum album* L. soll nach Prof. Wiesbaur nur auf Laubhölzern vorkommen und auf solchen ist *Viscum* im Vogtlande noch nicht gefunden worden, dagegen
232. *V. austriacum* Wiesb. Auf Tannen. Plauen: bei Zwoschwitz und im Steinicht!! Greiz: im Göltzschthale, am Waldhause und an der Brettmühle (Ludwig). Bei Mehltheuer und Drochhaus!! Bei Pausa!! Lengenfeld: bei Röthenbach!
- Der Hauptunterschied zwischen den beiden Arten liegt in der Form der Samen, dieselben sind bei *V. album* dreieckig-herzförmig und bei *V. austriacum* elliptisch. Von Prof. Wiesbaur mir freundlichst übersandte Samen zeigen diesen Unterschied in charakteristischer Weise; der Samen von *V. austriacum* auf Tannen aus Galizien weicht von dem vogtländischen Vorkommnisse nicht ab. Die Diagnose von *V. austriacum* W. wurde im Generaldoublettenverz. des schles. bot. Tauschver. 1882/1883 veröffentlicht und im botan. Centralblatt Bd. 13 (1883) S. 188 abgedruckt und findet sich ausserdem ein Aufsatz von Wiesbaur hierüber in der Deutschen Botanischen Monatschrift Nr. 4 v. J. 1884.
234. *Callitriche stagnalis* Scop. Greiz: bei Moschwitz (Ludwig).
235. *Ceratophyllum demersum* L. Greiz: am Hirschstein in der Elster und bei Gottesgrün (Ludwig). Plauen: in Dieroff's Teiche im Elsterthale!!
236. *Euphorbia dulcis* Jacq. Greiz: im Krümmthale und an der Brettmühle, bei Unterreinsdorf (Ludwig).
238. — *Esula* L. Greiz: bei Unterreinsdorf (Ludwig). Plauen: bei Möschwitz und bei Reinsdorf!! Oelsnitz: bei Untermarxgrün und Görnitz!! Adorf: bei Bergen, Untergettengrün und beim alten Schloss Schönfeld!! Zwischen Pausa und Langenbuch!!
241. — *exigua* L. Bei Schöneck (Meyer)! Auf Knotenkalk zwischen Kloschwitz und Rössnitz!!
243. *Mercurialis annua* L. Plauen: unweit des Felsenschlösschens!! In Lengenfeld und Rodewisch (Gruber).
244. *Empetrum nigrum* L. Bei Hammerbrück, unweit der Eisenbahn nach Schöneck zu (Schmidt)!! Im Kottenhaider Reviere (Klopfer).
246. *Polygonum amphibium* L. a. *natans* Mnch. Plauen: in der Elster bei Möschwitz und im alten Elsterbett bei Weischlitz!! Zwischen Pausa und Thierbach!! Oelsnitz: bei Voigtsberg (Simon). Adorf: zwischen Bergen und Gettengrün (Beck). Bei Schöneck und Schilbach (Schneider).
254. — *dumetorum* L. Im Elsterthale bei Möschwitz und Jocketa!! Nicht selten bei Greiz (Ludwig).
255. *Rumex maritimus* L. Im Greizer Parke (Ludwig).
257. — *crispus* × *obtusifolius*. Am Waldhaus bei Greiz (Ludwig).

261. *Rumex Hydrolapathum* Huds. Elsterberg: bei Tremnitz (Ludwig).  
 262. — *aquaticus* L. Bei Greiz (Ludwig).  
 268. *Chenopodium Vulvaria* L. In der Kaisterstrasse in Plauen!! In Oberneundorf!!  
 269. — *hybridum* L. Bei Greiz (Ludwig).  
 272. — *rubrum* L. Um Greiz häufig (Ludwig).  
 274. *Atriplex nitens* Schk. Zwischen Silberstrasse und der Vereinsbrauerei bei Greiz (Ludwig).  
 277. *Nymphaea alba* L. Zwischen Mühltroff und Schönberg!! Oelsnitz: bei Ebersbach (Beck). Adorf: nördlich von Rossbach, nördlich von Bergen, bei Freiberg (Beck). Greiz: Teiche bei Grochlitz, am weissen Steine, bei Waltersdorf, Gottesgrün und Moschwitz (Ludwig). Schilbach: im Höll- und Schafteiche (Schneider). Pausa: bei Ebersgrün!!  
 279. *Thalictrum aquilegifolium* L. Adorf: bei Freiberg (Beck). Im Triebthale bei Jocketa und im Göltzschthale bei Greiz (Ludwig). Am Kandelhof bei Gutenfürst!! Plauen: bei Stöckigt!! Treuen: bei Schreiersgrün (Gruber).  
 280. — *minus* L. Oberhalb der Bahnmühle bei Syrau!!  
 282. *Anemone silvestris* L. Auf einem Hügel oberhalb des neuen Schiesshauses bei Plauen (Groh)!!  
 284. — *ranunculoides* L. Am Greizer Schiesshause, bei Elsterberg und im Triebthale bei Jocketa (Ludwig). Im Elsterthale bei Barthmühle (Uhlig)!  
 286. *Myosurus minimus* L. Zwischen Greiz und Irchwitz und am Leonhardtsberg (Ludwig).  
 290. *Ranunculus aconitifolius* L. Schöneck: an der Spitzmühle (Leonhardt) und bei der Haselmühle (Beck).  
 292. — *Lingua* L. Plauen: im grossen Teiche in Jössnitz (Schurig)!  
 300. — *arvensis* L. Bei Elsterberg und Cunsdorf!! Bei Jocketa!! Bei Liebau und Neuensalz (Ludwig). Plauen: bei Stöckigt (Leonhardt).  
 301. — *sceleratus* L. Plauen: in Stöckigt (Leonhardt). Greiz: bei Schönfeld (Ludwig).  
 305. *Aquilegia vulgaris* L. Plauen: zwischen Geilsdorf und Pirk (Simon)!, bei Oberweischlitz am Weinberge und auf dem Kalkpöhl!! Unterhalb der Burg Liebau in colossalen Massen!! Bei Rentzschmühle!! An der Göltzschthalbrücke!! Im Göltzschthale bei Greiz (Ludwig).  
 306. *Delphinium Consolida* L. Am Schafberg bei Weischlitz (Meyer). Fehlt in den höheren Gegenden.  
 308. *Aconitum Lycotomum* L. Am rechten Elsterufer unterhalb Rentzschmühle!! Am Hammerberg und der Hammermühle in Zeulenroda nach Lehrer Schreck (Ludwig).  
 309. *Actaea spicata* L. Greiz: am weissen Stein (Ludwig). Im Steinicht (Leonhardt)!! Im Triebthale bei Jocketa (Ludwig). Bei Geilsdorf (Meyer)! Bei Schilbach: westlich unter dem Schloss im Gebüsch (Schneider).  
 312. *Papaver dubium* L. Plauen: bei Barthmühle und Chrieschwitz!! Im Göltzschthal unterhalb der Brücke!! Bei Pausa!!  
 315. *Corydalis intermedia* P. M. E. Greiz: Schlossberg und Graspärten, bei Rothenthal und Döhlaumühle (Ludwig). Bei Elsterberg (Ludwig). Plauen: an der Actienbrauerei!! und bei Kürbitz!!  
 (*Nasturtium officinale* R. Br. An dem im I. Nachtrage angegebenen Orte nicht mehr vorhanden).  
 321. *Barbarea vulgaris* R. Br. Im Elsterthale bei Barthmühle und Rentzschmühle!!  
 322. *Turritis glabra* L. Plauen: bei Zwoschwitz am Möschwitzer Tunnel, bei Rentzschmühle!! Im Göltzschthal unterhalb der Brücke!! Bei Schilbach (Schneider). Bei Adorf (Vogel).  
 323. *Arabis hirsuta* Scop. An mehreren Orten im Elsterthale (rechtes Ufer) bei Barthmühle!!

325. *Cardamine Impatiens* L. An der Elsterthalbrücke bei Jocketa!! Zwischen Weischlitz und Rosenthal!!
326. — *hirsuta* L. Auf dem Eisenberge bei Jocketa!!
327. — *silvatica* Lk. Im untern Triebthale!! Bei Rentzschmühle!! Greiz: im Weissbuchendickicht und bei der Brettmühle (Ludwig).
- (qu.) *Hesperis matronalis* L. Plauen: untere Elsterbrücke und bei Barthmühle!!
332. *Sisymbrium officinale* Scop. In Oelsnitz!!
333. — *Sophia* L. Am Bahnhofs zu Netzschkau!! Im Jahre 1882 im Klee über der Thomas'schen Spinnerei in Leubetha bei Adorf (Schneider).
335. *Alliaria officinalis* Andr. Im Steinicht!! Bei Oelsnitz (Leonhardt).
- (qu.) *Brassica nigra* Koch. Im Jahre 1883 in einem kräftigen Exemplare auf einem Kartoffelfelde im Elsterthale zwischen Elsterberg und den Gypfhäusern gefunden!!
340. *Alyssum calycinum* L. Greiz: an der Vereinsbrauerei (Ludwig). Bei Oelsnitz!!
341. *Berteroa incana* DC. 1878 im Klee bei Schilbach (Schneider).
- (qu.) *Armoracia rusticana* Fl. Wett. Plauen: auf einer Wiese unweit der Haltestelle Neundorf!!
344. *Camelina sativa* DC. Zwischen der Vereinsbrauerei und der obern Silberstrasse bei Greiz (Ludwig).
345. — *foetida* Fr. Beide Varietäten. Plauen: bei Zebes, zwischen Schwand und Geilsdorf, bei Thossen!! Pausa: bei Ranspach!!
347. *Thlaspi alpestre* L. Greiz: an der Krähenhütte und Vereinsbrauerei, Neumühle und Dölaumühle (Ludwig). Zwischen Schöneck und Schilbach (Schneider). Bei Oelsnitz (Fickert)! Markneukirchen: bei Wohlhausen (Vogel).
348. *Teesdalia nudicaulis* R. Br. Bei Plauen (Leonhardt). Bei Oelsnitz (Fickert)!
349. *Lepidium Draba* L. In Grossfriesen!!
350. — *campestre* R. Br. An der Hammerbrauerei in Plauen!! Am Bahnhofs in Reichenbach!! In Görtschnitz bei Elsterberg!! Zwischen Kleinfriesen und Chrieschwitz bei Plauen!!
- (qu.) *Isatis tinctoria* L. Vereinzelt an der Turnhalle in Greiz beobachtet (Ludwig).
353. *Neslea paniculata* Desv. Häufig. Ob auch in den höheren Gegenden vorkommen? Die Angabe Vogel's „bei Markneukirchen“ im I. Nachtrage scheint eine irrthümliche zu sein.
355. *Reseda lutea* L. Im Jahre 1882 an der Hammerbrauerei in Plauen!! und am weissen Stein (Groh)!
356. — *luteola* L. Häufig in der Lobdaburg in Elsterberg!!
357. *Helianthemum Chamaecistus* Mill. b. *obscurum* Pers. Elsterberg: bei Trieb!! bei Cossengrün (Ludwig). Plauen: zwischen Reusa und Kleinfriesen!! Bei Chrieschwitz!! Bei Weischlitz, Pirk und Rosenberg!! Die Pflanzen der bereits bekannten Standorte gehören höchst wahrscheinlich derselben Varietät an.
358. *Viola palustris* L. Plauen: im Knielo bei Reusa (Simon). Bei Adorf und Weidigt (Beck).
361. — *silvatica* Fr. Ob auch in den höchsten Gegenden?  
b. *Riviniana* Rebb. Im Triebthale!! Bei Greiz gemein (Ludwig).
362. — *canina* L. Bei Greiz verbreitet, aber nicht so häufig als die vorigen  
(z. B. Turnhalle, Aubachthal, Göltzschthal) (Ludwig).  
d. *flavicornis* Sm. Bei Rosenthal bei Pirk!!
364. *Drosera rotundifolia* L. Bei Adorf häufig (Beck). Bei Pausa!!
365. — *intermedia* Hayne. Greiz: im Krümmthale (mit *Dr. rotundifolia* und *Lycopodium inundatum*) und zwischen „Weisser Stein“ und Grochlitz (mit *Dros. rot.* und *Cyperus flavescens*) (Ludwig).
368. *Hypericum tetrapterum* Fr. Greiz: neue Welt und bei Grochlitz (Standort von *Dros. intermedia*) (Ludwig).

370. *Hypericum montanum* L. Bei Schöneck (Meyer)! Ebenso wie
371. — *hirsutum* L. im ganzen Elsterthale von Jocketa bis Greiz verbreitet (Ludwig).
374. *Malva Alcea* L. Plauen: in Unterlosa, zwischen Kürbitz und Weischlitz, zwischen Kürbitz und Rosenberg!!
380. *Geranium pratense* L. Bei Markneukirchen [Papiermühle] (Vogel).
381. — *silvaticum* L. In Kottenhaide!! An der Holzmühle bei Schöneck (Meyer)!
382. — *pyrenaicum* L. An der Barthmühle bei Jocketa (Ludwig).
384. — *molle* L. Um Greiz, z. B. Bahnhof, Dryffle (Ludwig). Bei Elsterberg an den Gypphäusern und bei Liebau!! Plauen: bei Zobes, Neundorf und Tobertitz!! Bei Mühltroff!! Oft auf Kleefeldern.
386. — *columbinum* L. Bei Greiz z. B. Papiermühlenweg, Schönfeld (Ludwig). Zwischen Rentzschmühle und Liebau!! Bei Jocketa!! Bei Oberweischlitz und Rosenthal!! Bei Mylau!!
389. *Erodium cicutarium* L'Her. b. *pimpinellifolium* Willd. Bei Greiz selten, bei Coschütz (Ludwig). Um Plauen auf Feldern (insbesondere Klee) häufig, z. B. am Tannenhof bei Syrau, bei Fasendorf, bei Kloschwitz, auch in nächster Nähe der Stadt!!  
(cf. Ludwig, F., die Anpassungen der Gattung *Erodium* an Insektenbestäubung, Kosmos IV, II. pag. 357 ff.)
391. *Linum catharticum* L. Mühltroff: bei Kornbach!! Bei Oelsnitz (Simon). Wahrscheinlich im ganzen Gebiete.
392. *Radiola multiflora* Aschs. Greiz: Aecker bei Pohlitz (Ludwig). Markneukirchen: bei Landwüst (Vogel).  
(c.) *Acer campestre* L. Bei Schöneck: Mühlleithen (Schneider).
398. *Polygala depressa* Wend. Bei Greiz verbreitet: Grochlitz, Moschwitz, Hoher Riess, Weisser Stein, Krümmthal, Irchwitz bis Göltzschthal. Pohlitz (Ludwig). Bei Elsterberg (Ludwig).
399. — *comosa* Schk. Plauen: an der Strasse nach Neuensalz, zwischen Reusa und Kleinfriesen!!
401. — *Chamaebuxus* L. Oelsnitz: bei Süssebach (Fickert), bei Ebersbach am 10. November 1883 in voller Blüthe (Beck). Markneukirchen: bei Remtengrün (Vogel).
402. *Rhamnus cathartica* L. Plauen: an der Dobenau!! Im Steinicht (Ludwig)!! In Eschenbach bei Schöneck (Schneider).
404. *Evonymus europaeus* L. Bei Elsterberg (Simon).
405. *Montia minor* Gmel. Bei Elsterberg und Greiz nicht selten (Ludwig). Jedenfalls im ganzen Gebiete.
406. *Herniaria glabra* L. Elsterberg: bei Cunsdorf!! Plauen: bei Neundorf und Kürbitz!!
408. *Spergula vernalis* Willd. Adorf: auf Haideboden bei Gettengrün (Beck). Markneukirchen: bei Strässel (Vogel).
409. *Spergularia rubra* Presl. An der Knottenmühle bei Greiz und bei Elsterberg (Ludwig). Oelsnitz: bei „Hohe Kreuz“!! Bei Adorf (Vogel).
411. *Scleranthus perennis* L. Plauen: bei Zwoschwitz, Kobitzschwalde, Oberweischlitz, Kürbitz, zwischen Kröstau und Strassberg!!
422. *Holosteum umbellatum* L. Plauen: häufig am Kellerhause, bei Reissig, zwischen Strassberg und Kröstau, bei Weischlitz!! Pirk: bei Neumühle im Kemnitzthale!! Bei Trieb bei Jocketa!! Ob auch in den höheren Gegenden vorhanden?
426. *Stellaria glauca* With. An einem Teiche zwischen Oberweischlitz und Rosenthal!!
430. *Cerastium semidecandrum* L. (Form: *C. pumilum* Dietr.) Zwischen Greiz und Pohlitz, an der Greizer Turnhalle (Ludwig).
- (qu.) *Saponaria officinalis* L. Im Syrathal bei Plauen (Leonhardt). Bei Adorf (Vogel).

435. *Tunica prolifera* Scop. Plauen: beim Felsenschlösschen und an der Flussbadeanstalt, bei Kürbitz und bei Kobitzschwalde!! Zwischen Weischlitz und Pirk, zwischen Pirk und Kleinzöbern!! Um Schöneck und Klingenthal (Leonhardt). Bei Jocketa (Ludwig).
- (qu.) *Dianthus barbatus* L. Bei Jocketa!!
436. — *Armeria* L. Zwischen Weischlitz und Kürbitz!! Unweit der Brettmühle bei Greiz!! Burg Liebau (Meyer)!
437. — *deltoides* L. b. *glauca* L. Zwischen Liebau und Jocketa (Ludwig). Greiz: nahe der Restauration zum Göltzschthal (Ludwig). Am Seehaus bei Plauen und bei Weischlitz (Meyer)!
- (qu.) — *plumarius* L. Am Elsterberger Tunnel!!
440. *Silene nutans* L. b. *glabra* Schk. (*infracta* W. K.) Am Weinberge bei Oberweischlitz!! Bei Jocketa!!
- (qu.) — *Armeria* L. In Plauen an mehreren Orten verwildert!!
438. *Viscaria vulgaris* Roehl. Im Steinicht!! Mühltröf: bei Reuth!! Falkenstein: bei Bergen!! An diesen beiden letzten Orten bei über 500 m Seehöhe. Oelsnitz: bei Untermarxgrün und zwischen Oelsnitz und Lauterbach!! Bei Oberweischlitz!!
442. *Melandryum album* Grcke. Bei Greiz und Kleingera (Ludwig). Bei Jocketa!!
443. — *diurna* Grcke. Bei Jocketa!!
446. *Cornus sanguinea* L. An der Elsterthalbrücke bei Jocketa!! Bei Oberweischlitz!! Zwischen Schöneck und Saalig 630 m (Beck).
447. *Hedera Helix* L. Oelsnitz: bei Voigtsberg (Simon), bei Unterhermsgrün (Beck). Greiz: bei Neumühle und im Göltzschthale (Ludwig).
449. *Sanicula europaea* L. Hoher Riess bei Greiz (Ludwig). Bei Weischlitz: hintere Ruhe (Meyer)!
- (*Circuta virosa* L. Die Angabe Kell's „bei Plauen“ beruht auf einer Verwechslung mit *Oenanthe aquatica*, daher höchst wahrscheinlich auch die Ackermann'sche Angabe „bei Auerbach“ unrichtig ist.)
450. *Falcaria sioides* Aschs. Zwischen Elsterberg und Hohendorf (Ludwig).
453. *Pimpinella magna* L. Im Elsterthale bei Plauen, Chrieschwitz, Barthmühle und Rentzschmühle!! Bei Mehltheuer!! Markneukirchen: bei Wohlhausen (Vogel).
457. *Oenanthe aquatica* Lmk. Plauen: an den Thösehäusern!! Im alten Elsterbette bei Weischlitz!!
459. *Libanotis montana* Crtz. Am Teufelsberge bei Zeulenroda nach Lehrer Schreck (Ludwig).
460. *Meum athamanticum* L. Lengenfeld: zwischen Pechtelgrün und Wolfersgrün (Gruber).
461. *Selinum Carvifolia* L. Plauen: zwischen Kleinfriesen und Neuensalz, bei Oberneundorf!! Oelsnitz: im Elsterthale bei Hundsgrün!! Bei Syrau!!
464. *Imperatoria Ostruthium* L. In Schönwind bei Plauen!!
465. *Pastinaca sativa* L. In der Ruine Lobdaburg bei Elsterberg häufig!! Bei Geilsdorf!! Bei Oelsnitz (Rauh).
469. *Torilis Anthriscus* Gmel. Im Steinicht bei Elsterberg!! Bei Oelsnitz!! Vielleicht im ganzen Gebiete.
- (qu.) *Anthriscus Cerefolium* Hoffm. Greiz: in Gottesgrün (Ludwig).
471. — *vulgaris* Pers. Greiz: in Schönfeld (Ludwig).
473. *Chaerophyllum aureum* L. Bei Liebau!! Um Plauen gemein!! Bei Pausa!! Bei Mühltröf und Reuth!! Oelsnitz: Bei Untermarxgrün und Lauterbach!! Um Kandelhof bei Gutenfürst!!
476. *Conium maculatum* L. Greiz: weisser Stein (Ludwig). Bei Geilsdorf und in Weischlitz!! In Kröstau bei Plauen!! In Oelsnitz!!

Anmerkung. Im I. Nachtrage sind durch ein Versehen des Setzers sieben *Umbelliferen* unter die *Onagraceen* und die *Circaeen* unter die *Araliaceen* gelangt.

477. *Ribes Grossularia* L. An den Abhängen des Elsterthales unterhalb und oberhalb Plauen nicht selten!! Oelsnitz: bei Voigtsberg (Vogel).
478. — *alpinum* L. Auf den Platten (Felsplateau) bei Gutenfürst!! Am Schlosse zu Mylau!!
479. *Adoxa Moschatellina* L. Greiz: im Göltzschthale und bei Rothenthal (Ludwig). Plauen: bei Kürbitz, im Triebthale und im Steinicht!! Schöneck: bei Schilbach (Schneider). Zwischen Auerbach und Rodevisch (Gruber).
482. *Chrysosplenium oppositifolium* L. Bei Rentzschmühle!! Im Krümmthale bei Greiz (Ludwig). Schöneck: am Graben in der Streugrün (Schneider).
- (qu.) *Sedum oppositifolium* Sims. Elsterberg: am Fusswege nach Nosswitz!!
486. — *villosum* L. Zwischen Mühltröf und Langenbuch im Strassengraben!! Auf einer Wiese bei Möschwitz bei Plauen!! Reichenbach: bei Cunsdorf (Klaus). Greiz: sumpfige Wiese bei Grochlitz (Ludwig).
487. — *album* L. Plauen: an Streit's Berg, wahrscheinlich verwildert (Leonhardt)!!
489. — *mité* Gil. Greiz: bei Rothenthal!! Im Göltzschthale unterhalb der Brücke!! An der Strasse von Mylau nach Netzschkau!! In Elsterberg und bei den Gypfhäusern!! Zwischen Weischlitz und Pirk!!
492. *Epilobium hirsutum* L. Bei Geilsdorf!! Am Laneckhaus bei Weischlitz (Meyer)!! Plauen: bei Messbach (Leonhardt).
493. — *parviflorum* Schreb. Bei Pirk!! Im Steinicht und bei Barthmühle (Ludwig)!! Bei Greiz verbreitet (Ludwig).
494. — *montanum* L. c. *collinum* Gmel. Bei Barthmühle!! Bei Schöneck (Leonhardt). Bei Greiz (Ludwig).
497. — *obscurum* L. Häufig bei Greiz (Ludwig).
498. — *palustre* L. Bei Greiz (Ludwig).
499. — *obscurum* × *montanum*. Bei Greiz (Ludwig).
500. — *roseum* × *montanum*. Bei Greiz (Ludwig).
501. — *obscurum* × *roseum*. Greiz: am Chausseehaus nach dem weissen Stein (Ludwig).
502. *Oenothera biennis* L. Bei Elsterberg (Simon).
503. *Circaea intermedia* Ehrh. Im Triebthale bei Jocketa!!
504. — *lutetiana* L. Plauen: bei der Pfaffenmühle (Leonhardt).
506. *Myriophyllum spicatum* L. In der Elster bei Barthmühle, Görschnitz und Elsterberg!! Greiz: bei Mohlsdorf (Ludwig).
526. *Potentilla recta* L. Zwischen Weischlitz und Kürbitz!! Bei Burgstein!!
527. — *canescens* Bess. Bei Weischlitz, Rosenberg und Pirk!! Bei Kürbitz (Meyer)!! Bei Plauen (Bachmann)!!
530. — *reptans* L. Bei Markneukirchen (Vogel).
531. — *procumbens* Sibth. Oelsnitz: bei hohe Kreuz und Süssebach!!
535. *Comarum palustre* L. Greiz: bei Mohlsdorf, Waldhaus, Schlödemühle, Neumühle (Ludwig). Pausa: in Thierbach!! Bei Gutenfürst!! Bei Oelsnitz (Simon). Adorf: altes Schloss Schönfeld!! bei Weidigt, Unterreichigt und Bernitzgrün (Beck). Markneukirchen: bei Eubabrunn (Vogel).
537. *Fragaria moschata* Dehns. Plauen: bei Jocketa, Reissig, Zwoschwitz und Fasendorf!! Am Kandelstein bei Gutenfürst!! Greiz: am Hirschstein und im Krümmthal (Ludwig). Schöneck: bei Erlmühle und Schilbach (Schneider). Treuen: bei Wolfspfütz und Weissensand (Gruber).
541. *Rubus candicans* Weihe. Im Steinicht!! Bei Greiz!!
542. — *vulgaris* Wh. et N. Nach Focke dürfte das Vorkommen dieser Art für Sachsen zweifelhaft sein; ich besitze kein Exemplar von dem in den Vorarbeiten genannten Standorte und ist es möglich, dass hier ein Irrthum vorliegt. (Vergl. Wünsche, Exc.-Fl.)
545. — *dumetorum* Weihe. Elsterberg: bei Ruppertsgrün!!
548. — *saxatilis* L. Bei Elsterberg (Ludwig). Schöneck: bei Eschenbach (Beck). Markneukirchen: am hohen Stein bei Erlbach (Beck) Treuen: bei Wolfspfütz (Gruber).

549. *Prunus Padus* L. Schöneck: starke Exemplare westlich vom Schilbacher Schloss, wild (Schneider).
551. *Spiraea Aruncus* L. Elsterberg: bei Cunsdorf!! Zwischen Barthmühle und Steinsdorf (Klaus)!! Bei den Lengenfelder Walkmühlen (Gruber).  
(*Ulex europaeus* L. Die Angabe Dr. Schneider's in den Vorarbeiten beruht auf einem Irrthume.)
554. *Spartium scoparium* L. Plauen: bei Neuensalz, Mühltroff: in Rodau, bei Drochhaus, bei Schönberg, bei Reuth!! Pausa: bei Mittelhöhe!! Bei Zeulenroda!! Oelsnitz: bei Süssebach und Obereichigt!! Adorf: bei Gettengrün (Beck), bei Remtengrün und Strassel (Vogel).
555. *Genista tinctoria* L. Von Plauen bis Jocketa (Leonhardt). Bei Pöhl (Simon). Im Elsterthale bei Liebau und im Steinicht!! Elsterberg: bei Cunsdorf!! Pausa: bei Unterpirk!! und zwischen Ebersgrün und Bernsgrün!! Am Kandelstein bei Gutenfürst!!
556. — *germanica* L. Elsterberg: bei Cunsdorf!!, bei Ruppertsgrün und Scholas (Ludwig). Bei Barthmühle!! Mühltroff: bei Schönberg und Kornbach!! Bei Gutenfürst und am Kandelstein!! Bei Schöneck (Leonhardt). Markneukirchen: bei Schönling (Vogel).
557. *Cytisus nigricans* L. Im Elsterthale bei Hundsgrün, bei Leuchtmühle bei Plauen, bei Barthmühle!! Zwischen Barthmühle und Steinsdorf (Ludwig)!! Greiz: nach dem weissen Steine zu (Ludwig). Pausa: zwischen Ober- und Unterpirk!! Bei Schöneck (Leonhardt).
560. *Anthyllis Vulneraria* L. Plauen: bei Kobitzschwalde!! Bei Weischlitz an mehreren Orten!! Bei Markneukirchen (Vogel).
- (qu.) *Medicago denticulata* Willd. Bei Greiz (Ludwig).  
Im I. Nachtrage ist diese Pflanze durch einen Druckfehler unter *Melilotus* gesetzt worden.
564. *Melilotus albus* Dsr. Lengenfeld: am Eisenbahndamm der Zwickau-Falkensteiner Linie (Gruber).
- (qu.) *Trifolium incarnatum* L. Bei Plauen (Leonhardt)!
568. — *striatum* L. Am Bärensteine bei Plauen (Leonhardt)!!
570. — *montanum* L. Plauen: an der Holzmühle (Bachmann)!
572. — *spadiceum* L. Oelsnitz: am hohen Kreuz!! Plauen: bei Kleinfriesen!! Mühltroff: bei Reuth!! und am Kandelhofe bei Gutenfürst!!
579. *Coronilla varia* L. Bei Plauen (Leonhardt)! Zwischen Pöhl und Herlasgrün (Leonhardt)! Vor der Weischlitzer Schäferei (Simon)! Oelsnitz: Strassengräben bei Untermarxgrün (Leonhardt)!
582. *Vicia pisiformis* L. Plauen: im Elsterthale unterhalb Chrieschwitz (Leonhardt und Bachmann)!
583. — *silvatica* L. Elsterberg: bei Ruppertsgrün!! Von Pirk bis Weischlitz (Meyer).
586. — *angustifolia* All. Bei Adorf und Markneukirchen (Vogel).
588. *Lathyrus tuberosus* L. Bei Pausa!! Plauen: bei Thiergarten!!
594. *Anagallis arvensis* L. flor. *violacea*. In und bei Plauen!! b. *coerulea* Schreb. Am oberen Bahnhofe in Plauen!!
597. *Lysimachia nemorum* L. Greiz: beim Waldhause, an der Neumühle und Brettmühle, hoher Riess und neue Welt (Ludwig). Bei Schöneck (Leonhardt).
598. *Trientalis europaea* L. Am Waldhause bei Greiz und bei Grochlitz (Ludwig). Oelsnitz: bei Görnitz (Rauh). Bei Adorf häufig (Beck). Lengenfeld: bei Pechtelsgrün (Gruber). Treuen: Pöhl bei Schreiersgrün (Gruber).
599. *Primula elatior* Jacq. Ob auch bei Schöneck und Klingenthal vorhanden?
600. — *officinatis* Jacq. Greiz: bei Tannendorf, im Aubachthale, bei Neumühle und Irehwitz (Ludwig). Bei Elsterberg, Kleingera und Sachswitz (Ludwig). Bei Thossen am Wege nach Dehles (Meyer)! Unterhalb Weissensand bei Treuen (Gruber). Auch hier weit seltener als *elatior* und nie mit diesem gemeinschaftlich.

602. *Armeria vulgaris* Willd. Plauen: am Bärensteine!! und in der Nähe des Möschwitzers Tunnels (Leonhardt). Bei Jocketa!! Elsterberg: bei Nosswitz (Ludwig).
604. *Vaccinium uliginosum* L. Markneukirchen: westlich von Landwüst (Beck).
606. — *Oxycoccus* L. Schöneck!! bei Siedlichfür!! und bei den Birkenhäusern (Beck). Lengenfeld: bei Röthenbach (Gruber).
609. *Erica carnea* L. Oelsnitz: am Eisenbahndamm bei Hundsgrün auf Granit-schutt von Brambach (Weise).
611. *Pirola uniflora* L. Im Gerbetstein bei Schilbach und in der Streugrün bei Schöneck (Schneider).
612. — *rotundifolia* L. Schöneck: bei der Bockmühle (Beck), bei der Spitzmühle (Meyer). Adorf: am Weinberge (Beck). Hintere Ruhe bei Weischlitz (Meyer).
613. — *chlorantha* Sw. Plauen: bei Kobitzschwalde (Liebe)!! An demselben Standorte wie *P. minor*.
614. — *minor* L. Plauen: bei Kobitzschwalde!! Oelsnitz: zwischen hohe Kreuz und Süssebach!!
616. — *umbellata* L. Plauen: am Galgenberge bei Rössnitz (Weise)!
617. *Monotropa Hypopitys* L. Im Stadtwalde bei Plauen!! Greiz: bei Rothen-thal (Ludwig). Reichenbach: bei Friesen (Ludwig). Um Schöneck (Leonhardt) und bei Tirschendorf (Meyer). Bei Marieney (Schneider). Bei Adorf ziemlich häufig (Beck).
619. *Gentiana campestris* L. Bei Elsterberg und Tremnitz (Ludwig). Reichenbach: bei Unterhainsdorf (Klaus). Plauen: im Syrathale und am Kemmler (Leonhardt), bei Tauschwitz!! Ruhhäuser bei Ruderitz, Siebenhitz bei Leubnitz, bei Tobertitz!! Bei Jocketa (Leonhardt). Pausa: zwischen Unterpirk und Oberpirk, bei Fasendorf!! Oelsnitz bei Görnitz, Hundsgrün, Unterwürschnitz, Oberwürschnitz (Beck), bei Willitzgrün!! Adorf: bei Eichigt, Bergen, Weidigt, Gettengrün, altes Schloss Schönfeld, Rossbach (Böhm.), Mühlhausen und Remtengrün (Beck). Markneukirchen: bei Bernitzgrün (Beck). Bei Schöneck (Leonhardt) und Marieney (Beck). Bei Klingenthal, Zwota (Leonhardt) und Quittenbach (Beck).
620. — *germanica* Willd. Plauen: Neundorfer Berg, bei Schwand!! Bei Misslareuth!! Bei Schöneck und Tirpersdorf (Leonhardt).
621. *Erythraea Centaurium* Pers. Greiz: Park, Idahöhe und Krümmthal (Ludwig). Bei Weischlitz (Meyer)! Oelsnitz: im Elsterthale bei Görnitz (Fickert). Bei Lengenfeld (Gruber).
- (qu.) *Vinca minor* L. In Plauen (Leonhardt), in Kauschwitz und Kürbitz!! Am Elsterberger Tunnel!! In Klingenthal (Leonhardt).
623. *Vincetoxicum officinale* Mch. Im untern Triebthale!! Am Weinberge bei Weischlitz (Meyer)!! Bei Oelsnitz (Simon) und Voigtsberg (Vogel).
626. *Cuscuta Epithymum* Murr. Schöneck: bei Schilbach 1879, 1880, 1881 auf Klee (Schneider). Bei Plauen 1882 auf Klee (Leonhardt). Markneukirchen: auf Klee bei Siebenbrunn 1883 (Vogel).
627. — *europaea* L. Ist bei Schöneck noch nicht beobachtet worden.
628. — *Epilinum* Weihe. Auf Lein bei Markneukirchen und Wohlhausen 1877 (Vogel).
- (qu.) *Polemonium coeruleum* L. Bei Adorf und Klingenthal (Leonhardt).
629. *Collomia grandiflora* Dougl. In Greiz jetzt an zahlreichen Stellen (Ludwig). Bei Elsterberg tritt diese Pflanze seit Jahren in so grossen Massen auf, dass sie nunmehr als Bürger unserer Flora betrachtet werden kann.
- (qu.) — *linearis* Nutt. und
- (qu.) — *Cavanillesii* Hook et Arn. sind mehrere Jahre in Greiz im Garten cultivirt und daraus verschleppt worden und finden sich am Reissberg, Hirschstein und an der Turnhalle (Ludwig).
631. *Solanum Dulcamara* L. Ist bei Schöneck und Klingenthal noch nicht beobachtet worden.

632. *Atropa Belladonna* L. Auf dem Kulm zwischen Pirk und Bösenbrunn!! Greiz: Pulverthum, Idahöhe, neue Welt (Ludwig).
633. *Hyoscyamus niger* L. Plauen: zwischen Barthmühle und Steinsdorf (Klaus), im Kulmkalkbruche auf dem Zotner bei Strassberg (Weise). In Markneukirchen (Vogel).  
b. *agrestis* Kit. Bei Greiz (Ludwig). Plauen am weissen Stein (Meyer)!
635. *Cynoglossum officinale* L. Bei Oelsnitz (Meyer)! Zwischen Rosenthal und Weischlitz!!
636. *Anchusa arvensis* M. B. Plauen: bei Reusa (Leonhardt) und bei Geilsdorf (Meyer)!
- (qu.) *Borago officinalis* L. Plauen: an der Actienbrauerei!!
637. *Symphytum officinale* L. Bei Greiz (Ludwig). Plauen: bei Schloditz (Leonhardt), in Weischlitz (Meyer). Mühltroff: bei Langenbuch!!
638. *Pulmonaria officinalis* L. Bei Adorf!!
641. *Myosotis caespitosa* Schultz. In der Tennera bei Plauen (Bachmann). Bei Greiz (Ludwig). Reuthteich bei Rosenberg!!
643. — *versicolor* Sm. Greiz: Turnhalle, Park und Tempel, bei Elsterberg und Tremnitz (Ludwig). Bei Schöneck (Leonhardt).
644. — *hispida* Schldl. Bei Jocketa und an der Barthmühle!! Bei Greiz (Ludwig).
646. — *intermedia* Lk. Bei Greiz (Ludwig).
647. *Verbascum Thapsus* L. Bei Klingenthal (Leonhardt). Bei Adorf (Beck) und bei Wohlbach (Schneider).
648. — *Lychnites* L. b. *album* Mill. Plauen: am Wege nach den Thösehäusern!!
652. *Antirrhinum Orontium* L. Plauen: in den Kieselschieferbrüchen bei Kürbitz (Weise). Bei Schöneck und Bad Elster (Leonhardt).
- (qu.) — *majus* L. Verwildert an Mauern und Felsen des Greizer Schlossberges und bei Elsterberg (Ludwig).
653. *Linaria Cymbalaria* L. In Oelsnitz (Vogel).
654. — *minor* L. Am Schiesshause zu Greiz und bei Kleingera (Ludwig).
657. *Gratiola officinalis* L. Bei Plauen an der Elster (Leonhardt)! Zwischen Rosenthal und Magwitz (Weise)!!
659. *Digitalis ambigua* Murr. Bei Liebau (Ludwig). Bei Ruppertsgrün!! Zwischen Barthmühle und Steinsdorf (Klaus)!! Am Kandelstein bei Gutenfürst!! Schöneck: bei Schilbach, Marieneyer Grenzbach westlich vom Schlosse, bei Eschenbach (Schneider).
660. *Veronica scutellata* L. Greiz: am weissen Steine (Ludwig). Plauen: in den Rosengräben, bei Reissig, bei Kürbitz!! Unweit des Kandelhofes bei Gutenfürst!! Zwischen Kobitzschwalde und Rössnitz!! Zwischen Weischlitz und Thossen!! Zwischen Schönberg und Mühltroff!! Oelsnitz: bei Papstleithen (Simon). Am Reuthteiche bei Rosenberg!! Fast immer in Gräben.
661. — *Anagallis* L. In Geilsdorf!! In Syrau!!
664. — *montana* L. Bei Rentzschmühle am sächs.-reuss. Grenzbache (Döhler)!!
672. — *opaca* Fr. Bei Plauen!!
673. — *agrestis* L. Bei Jocketa!!
674. — *polita* Fr. Bei Oelsnitz (Leonhardt). Bei Plauen (Bachmann).
675. — *Euphrasia Odontites*. Bei Schöneck (Leonhardt) und Schilbach (Schneider). Bei Adorf (Beck). Bei Weischlitz (Meyer).
678. *Alectorolophus major* Rchb. Um Reuth bei Mühltroff!! Unweit des Kandelsteins bei Gutenfürst!!  
b. *hirsutus* Rchb. Bei Mühltroff, Langenbuch, Thierbach, Pausa, Bernsgrün!! Bei Plauen (Leonhardt). Elsterberg: bei Cunsdorf!! Adorf: bei Bergen!!
680. *Pedicularis palustris* L. Adorf: bei Freiberg (Beck). Greiz: bei Grochlitz (Ludwig).

681. *Melampyrum arvense* L. Plauen: bei Röttis (Leonhardt). Oelsnitz: am Lerchenpöhl (Rauh)! und bei Bobenneukirchen (Meyer)! Bei Markneukirchen!! Lengenfeld: bei Voigtsgrün und Irfersgrün (Gruber).
684. — *silvaticum* L. In der Nähe des Kandelhofes bei Gutenfürst!! Mühltröf: bei Reuth und bei Schönberg!! Bei Ruppertsgrün bei Elsterberg!! Markneukirchen: bei Wohlhausen an der Strasse nach Klingenthal (Vogel).
685. *Lathraea Squamaria* L. Greiz: im Göltzschthal, bei Rothenthal, im Götterhain, bei Nosswitz (Ludwig). Schöneck: bei der Hohereuth und in einem Obstgarten in Eschenbach!! Am Pfaffenberge bei Lengenfeld (Gruber).
687. *Utricularia vulgaris* L. In Elstertümpeln bei Weischlitz!! und Oelsnitz (Rauh). Im Dorfteich zu Brotenfeld bei Oelsnitz (Leonhardt). Seit 1880 am grossen Teiche bei Schilbach, welcher vor circa sieben Jahren nach etwa 30jährigem Trockenliegen wieder angelegt worden ist. (Schneider). Greiz: Teiche am weissen Steine, an der Vereinsbrauerei, im Krümmthal, bei Kurtschau, Mohlsdorf und an der Knottenmühle. Nahe der Elster ist es in den letzten Jahren stellenweise durch *Ceratophyllum* verdrängt worden (Ludwig).
689. *Mentha aquatica* L. Bei Rentzschmühle an der Elster!! Oelsnitz: bei Tirschendorf!! Bei Plauen (Leonhardt). Bei Schilbach (Schneider). Markneukirchen: bei Schönwind (Vogel).
692. *Origanum vulgare* L. Im Kemnitzthale bei Geilsdorf, bei Pirk, Weischlitz und Rentzschmühle im Elsterthale!! Greiz: bei Friesen und Neumühle (Ludwig).
694. *Calaminthe Acinos* Clairv. Im ganzen Elsterthale!! Bei Schwand!! Bei Messbach!!
698. *Nepeta Cataria* L. Bei Jocketa (Kell). In Chrieschwitz!! Greiz: am Wege nach dem Waldhause (Ludwig).
- (qu.) *Monarda didyma* L. Greiz: bei Göttendorf auf einem Kleefelde verwildert (Ludwig).
705. *Galeopsis Ladanum* L.  
b. *angustifolia* Ehrh. Bei Elsterberg!! Bei Oberneundorf!! Meist auf Kalk.
713. *Stachys Betonica* Benth. Plauen: bei Chrieschwitz (Leonhardt) und bei Jocketa!! Kleinfriesen!!
715. *Leonurus Cardiaca* L. Plauen: in Oberlosa, Stöckigt und bei den Thösehäusern!!
718. *Brunella grandiflora* Jacq. Bei Elsterberg (Ludwig).
720. *Ajuga genevensis* L. Bei Jocketa (Ludwig).
721. *Teucrium Botrys* L. Plauen: zwischen Kloschwitz und Rössnitz!! Im Kemnitzthale bei Geilsdorf!! Immer auf kalkhaltigem Boden. Zwischen Barthmühle und Steinsdorf (Klaus)!!
722. *Verbena officinalis* L. Bei Jocketa (Meyer)!
723. *Plantago major* L. b. *nana* Tratt. Greiz: auf mageren Feldern bei Pohlitz und Irchwitz (Ludwig). (Wohl weiter verbreitet.)
725. — *lanceolata* L. b. *alopeurodes* Ludw. Greiz: im Spätsommer und Herbst auf Kleefeldern an der Neumühle und Brettmühle (Ludwig).  
Pflanze bis 1 m, Aehren bis 95 mm lang, letztere mit langen farblosen Deckblättern und Kelchzipfeln, die grünen Rippen des charakteristischen Doppelzipfels des Kelches nur am Ende getrennt, oft völlig verschmolzen. Abbildung und Beschreibung in „Zeitschrift der gesammten Naturw. 1879. Hft. 3. p. 443 ff.“ Weiter ist über die im Gebiete beobachteten biolog. Varietäten der Gattung *Plantago* im botan. Centralblatt 1880 Nr. 7, 8, 27, 28, 39 berichtet worden.
- c. *sphaerostachya* DC. An höher gelegenen kurzbegrasteten Stellen des Gebietes, z. B. Hohendorf bei Elsterberg.
727. *Phyteuma spicatum* L. b. *nigrum* Schmidt. Der Kell'sche Fundort „Waldkirchen“ in den Vorarbeiten ist „Waldkirchen bei Zschopau“, kommt daher hier nicht im Betracht.

732. *Campanula persicifolia* L. Zwischen Oelsnitz und Lauterbach!! Plauen: bei Oberneundorf!! Pausa: bei Ranspach!!
734. *Bryonia dioeca* Jacq. Elsterberg: am Tunnel und in der Nähe des Schiesshauses!!
737. *Asperula odorata* L. Schöneck: im Haselbrunn (Leonhardt) und Streugrün (Schneider). Klingenthal: am Goldberge im Brunndöbraer Reviere (Leonhardt). Markneukirchen: bei Landesgemeinde (Vogel). Bei Gutenfürst und auf den Platten bei Krebs!!
740. *Galium uliginosum* L. Bei Plauen (Leonhardt)!! Adorf: am Rohrteiche bei Bergen (Beck).
743. — *rotundifolium* L. Plauen: bei Reissig, am Eisenberge bei Jocketa, bei Ruppertsgrün!!
744. — *silvaticum* L. Bei Schöneck und im Elsterthale von Plauen bis Elsterberg (Leonhardt).
745. — *verum* L. Greiz: an der Brettmühle (Ludwig). Im Elsterthale zwischen Plauen und Jocketa (Leonhardt). Bei Theuma und Juchhöh (Leonhardt). Adorf: bei Gettengrün (Beck).
751. *Viburnum Opulus* L. Schöneck: bei Eschenbach und Saalig (630 m) (Beck). Bei Weischlitz (Meyer). Pausa: bei Fasendorf!! Im Steinicht!!
752. *Lonicera Xylosteum* L. Adorf: beim alten Haus (Beck). Oelsnitz: zwischen Oberhermsgrün und Ebersbach (Beck).
753. — *nigra* L. Plauen: an der Actienbrauerei und im Syrahtale!! Bei Schöneck häufig (Beck). Adorf: bei Freiberg (Beck).
754. *Valeriana officinalis* L. Reichenbach: bei Cunsdorf (Ludwig). Bei Weischlitz!! Mühltruff: bei Reuth!! Adorf: bei Leubetha und Rebersreuth (Beck). Schöneck: bei Schilbach (Schneider) und Eschenbach (Beck).
755. — *sambucifolia* Mik. Greiz: zwischen Fraureuth und Reudnitz (Ludwig).
759. *Valerianella dentata* Poll. Bei Plauen!! Adorf: beim „alten Haus“ (Beck).
760. *Dipsacus silvester* Mill. Bei Plauen (Leonhardt) und im Kemnitzthale zwischen Pirk und Geilsdorf!!
762. *Scabiosa arvensis* Goult. b. *integrifolia* G. Mey. Bei Plauen!!
764. — *columbaria* L. Bei Adorf (Beck).
766. *Homogyne alpina* Cass. Bei Schöneck: Streugrün (Schneider). Greiz: Elsterufer, der Schwimmanstalt gegenüber (Ludwig). Verschleppt oder angepflanzt? Nördlicher Abhang des Kuhberges bei Wernesgrün (Gruber).
768. *Petasites officinalis* Mnch. Mühltruff: bei Reuth!! Schöneck: bei Eschenbach (Beck), Bockmühle (Schneider).
769. *Erigeron canadensis* L. Im Steinicht und bei Kleingera, im Göltzschthale (Ludwig).
770. — *acer* L. Im Göltzschthale, bei Elsterberg und Kleingera (Ludwig). (qu.) *Solidago canadensis* L. Bei Adorf (Vogel).
775. *Inula Conyza* DC. Im Elsterthale am Möschwitzer Tunnel!! Bei Ruppertsgrün!! Um Plauen (Leonhardt). Auf dem Deichselberge und am Weinberge bei Weischlitz!! Im Kemnitzthale bei Pirk!!
- (qu.) *Xanthium spinosum* L. Greiz: auf Schutt in Barth's Wollspinnerei und auf Greizer Aeckern, die mit Wollstaub gedüngt worden sind (Ludwig).
779. *Filago germanica* L. Bei Elsterberg (Ludwig). Weischlitz: bei Thossen (Meyer)! Oelsnitz: bei Tüpersdorf (Leonhardt)!, bei Görnitz im Elsterthale!!
780. — *arvensis* L. Um Markneukirchen (Vogel).
781. — *minima* Fr. Im Elsterthale zwischen Oelsnitz und Adorf!!
786. *Artemisia vulgaris* L. In Geilsdorf!! In Mühltruff (Leonhardt). Bei Jocketa!! Wohl nur aus Gärten verwildert.
789. *Anthemis tinctoria* L. Adorf: bei Mühlhausen (Vogel).
793. *Chrysanthemum Chamomilla* Bernh. Greiz: am Wege nach Zeulenroda (Ludwig).
807. *Centaurea phrygea* L. (— *pseudophrygea* C. A. Mey.) Um Schöneck (Leonhardt). - Plauen: bei Pöhl!! und im Steinicht!! Greiz: oberer Bahnhof, Vereinsbrauerei (Ludwig).

809. *Centaurea Scabiosa* L. Reichenbach: bei Friesen (Ludwig). Plauen: bei Oberneundorf!!
813. *Lappa tomentosa* Lmk. Bei Pirk!! An der Neumühle bei Weischlitz (Meyer).
820. *Cirsium acaule* All. Im Elsterthale bei Kürbitz (Meyer) und unterhalb Plauen!! Zwischen Elsterberg und Cunsdorf!! Zwischen Weischlitz und Thossen!! Bei Adorf häufig (Beck).
- b. *caulescens* Pers. Im Elsterthale zwischen Plauen und Jocketa!!
821. — *heterophyllum* All. Adorf: bei Rossbach und Eichigt (Beck). Zwischen Krebes, Kandelhof und der bayerischen Grenze!! Plauen: an mehreren Stellen im Stadtwalde nach Jocketa zu, z. B. Rosengräben!!
826. — *acaule* × *oleraceum* Naeg. Im Steinicht!! In Rothenthal bei Greiz!! Bei Barthmühle im Elsterthale!! In der Nähe von Kleinfriesen bei Plauen!! An der Neumühle bei Weischlitz!!
828. *Arnoseris minima* Lk. In den Vorarbeiten und dem I. Nachtrage muss es „Herlagrün“ statt „Herlasgrün“ heissen. Schöneck: bei Mulde (Meyer)!
829. *Cichorium Intybus* L. Zwischen Kürbitz und Thiergarten bei Plauen!! Bei Mylau (Gruber). In den höheren Gegenden fehlend.
834. *Scorzonera humilis* L. Adorf: Wiesen am Lochersbache bei Unter-Eichigt (Beck)!
835. *Hypochoeris glabra* L. Oberhalb Oelsnitz im Elsterthale!!
838. *Prenanthes purpurea* L. Schöneck: Schmalen, ziemlich ununterbrochener Tract von Schilbach-Gerbetstein-Scheibe-Mühlleithen-Schöneck-Bockmühlen-Streugrün-Tannenhaus (Schneider). Markneukirchen: bei Wohlhausen (Vogel). Zwischen Lengenfeld und Rodewisch (Gruber). Greiz: am Elsterufer der Badeanstalt gegenüber mit *Homogyne* (s. d.) (Ludwig).
851. *Hieracium praealtum* Vill. Greiz: zwischen Chamer und Gottesgrün (Ludwig).
854. — *vulgatum* Fr. Im Elsterthale zwischen Plauen und Jocketa!!
856. — *laevigatum* Willd. Zwischen Weischlitz und Pirk im Elsterthale!!

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Sitzungsberichte und Abhandlungen der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Isis in Dresden](#)

Jahr/Year: 1884

Band/Volume: [1884](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Nachträge 1126-1140](#)