

Nachtrag

zum Katalog der bis jetzt im sächsischen Vogtlande bekannt gewordenen Arten von Phanerogamen.

3. Fam. Najadeen.

- 858 (10 A). *Potamogeton polygonifolius*
Pourr. (*P. oblongus* Viv.)
859 (14 A). — *obtusifolius* M. et K.

6. Fam. Hydrocharideen.

- 860 (19 A). *Elodea canadensis* Casp.

8. Fam. Typhaceen.

- 861 (26 A). *Sparganium minimum* Fr.

9. Fam. Gramineen.

- 862 (57 A). *Avena tenuis* Mnch.
863 (73 A). *Poa sudetica* Haenke.

10. Fam. Cyperaceen.

- 864 (102 A). *Carex disticha* Huds.
865 (111 A). — *elongata* L.

11. Fam. Juncaceen.

- 866 (151 A). *Juncus Tenageia* Ehrh.

13. Fam. Amaryllideen.

- 867 (179 A). *Leucojum vernum* L.

15. Fam. Orchideen.

- 868 (197 A). *Epipactis rubiginosa* Gaud.

25. Fam. Santalaceen.

- 869 (231 A). *Thesium pratense* Ehrh.

33. Fam. Chenopodieen.

- 870 (271 A). *Chenopodium glaucum* L.

39. Fam. Cruciferen.

- 871 (321 A). *Barbarea stricta* Andrzej.
872 (323 A). *Arabis arenosa* Scop.
873 (347 A). *Thlaspi perfoliatum* L.

57. Fam. Caryophylleen.

- 874 (419 A). *Sagina nodosa* Fenzl.
875 (436 A). *Dianthus Carthusianorum* L.
876 (437 A). — *caesius* Sm.

63. Fam. Crassulaceen.

- 877 (489 A). *Sedum reflexum* L.

67. Fam. Pomaceen.

- 878 (510 A). *Mespilus germanicus* L.

68. Fam. Rosaceen.

- 879 (515 A). *Rosa Reuteri* Godet.*)
880 (515 B). — *dumalis* Bechst.
881 (515 C). — *coriifolia* Fr.
882 (515 D). — *dumetorum* Thuill.
883 (515 E). — *graveolens* Gren.
884 (519 A). *Agrimonia odorata* Mill.
885 (540 A). *Rubus montanus* Wrtg.**)
886 (541 A). — *thyrsanthus* Focke.
887 (544 A). — *Koehleri* Wh. et N.
888 (544 B). — *Schleicheri* Wh. et N.

*) Die Rosen sind von Herrn Max Schulze in Jena bestimmt worden.

**) Die Brombeeren hat Herr Oberlehrer Wobst in Dresden untersucht.

70. Fam. **Papilionaceen.**
889 (571 A). *Trifolium elegans* Savi.
73. Fam. **Ericaceen.**
890 (605 A). *Vaccinium intermedium* Ruthe.
75. Fam. **Gentianeen.**
891 (620 A). *Gentiana ciliata* L.
81. Fam. **Asperifolien.**
892 (637 A). *Echium vulgare* L. cop.
83. Fam. **Lentibularieen.**
893 (687 A). *Utricularia minor* L.

89. Fam. **Rubiaceen.**
894 (746 A). *Galium Mollugo* \times *verum*.
93. Fam. **Compositen.**
895 (768 A). *Petasites albus* Gärtn.
896 (788 A). *Achillea nobilis* L.
897 (789 A). *Anthemis tinctoria* \times *Chrysanthemum inodorum*.
898 (793 A). *Chrysanthemum suaveolens* Aschis.
899 (821 A). *Cirsium heterophyllum* \times *palustre*.
900 (839 A). *Lactuca Scariola* L.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Sitzungsberichte und Abhandlungen der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Isis in Dresden](#)

Jahr/Year: 1896

Band/Volume: [1896](#)

Autor(en)/Author(s): Wobst Karl August, Schulze Maximilian [Carl Theodor]

Artikel/Article: [Nachtrag zum Katalog der bis jetzt im sächsischen Vogtlande bekannt gewordenen Arten von Phanerogamen 1005-1006](#)