

Nachträge

zu dem Standortsverzeichnisse der 1875—1884 bekannt gegebenen Arten.

3. *Pinus montana* Mill. a. *obliqua* Saut. Zwischen Treuen und Eich (Schf.).
 10 A (858). *Potamogeton polygonifolius* Pourr. (*P. oblongus* Viv.) Zwischen
 Treuen und Thossfell im Triebthale!!
11. — *alpinus* Balb. (*P. rufescens* Schrad.) Pausa: bei Unterpirk (Lh.).
 Bei Gansgrün!! Bei Gutenfürst!!
14. — *crispus* L. Reimersgrün bei Netzschkau!! Bei Pausa (Schrl.). Bei
 Oelsnitz!! und Sachsgrün an der bair. Grenze!!
- 14 A (859) — *obtusifolius* M. et K. Bei Greiz (Ldw.). Zwischen Mühltröf
 und Schönberg!!
15. — *pusillus* L. Bei Pausa (Schrl.).
16. *Triglochin palustris* L. An den Salztümpeln bei Altensalz!! Bei Pausa
 (Schrl.)! und Linda (Lh.)!!
- 19 A (860). *Elodea canadensis* Casp. In den Schlossteichen in Pirk!! Bei Plauen!!
20. *Arum maculatum* L. Bei Elster (Helmk.).
21. *Calla palustris* L. Am Frosch bei Brambach (Bck.).
24. *Typha angustifolia* L. Zwischen Gansgrün und Pöhl!!
- 26 *Sparganium simplex* Huds. Bei Pausa, Linda und Pöllwitz (Schrl.)!!, bei
 Unterreichenau (Lh.).
- 26 A (861). — *minimum* Fr. Bei Pausa, Wolfshayn und Pöllwitz (Schrl.)!!
32. *Setaria viridis* P. B. Unterpirk bei Pausa (Lh.).
38. *Alopecurus fulvus* L. Bei Pausa (Lh.) und Morgenröthe (St.)!
45. *Calamagrostis arundinacea* Roth. Bei Jocketa und Barthmühle!! Bei
 Netzschkau!!
46. — *epigeios* Roth. Bei Plauen und Jocketa!! Bei Oelsnitz (Fck.). Im
 Schlödengrund bei Greiz!!
47. — *Halleriana* DC. Im Gebiete zwischen Mulde und Göltzsch häufig
 (Schf.) Im Morgenröther Forstreviere Sachsengrund gemein!!
51. *Holcus mollis* L. Bei Morgenröthe (Schf.). Bei Pausa!! Bei Hammerbrück!!
- 57 A (862). *Avena tenuis* Mch. Zwischen Rosenberg und Taltitz (Fck.)!!
61. *Sieglingia decumbens* Bernh. Ebersgrün bei Pausa (Lh.). Rautenkranz
 und Dresselsgrün bei Auerbach (Schf.).
63. *Molinia coerulea* Mch. b. *arundinacea* Schk. Bei Morgenröthe!!
65. *Melica uniflora* Retz. Im Buchenwald bei Gutenfürst!!
73. *Poa compressa* L. Plauen: bei Messbach, Taltitz, Rosenberg, Weischlitz,
 Schwand!! Bei Auerbach (Schf.).
- 73 A (863). — *sudetica* Haenke. Bei Morgenröthe (Jahresber. d. Ver. f. Natur-
 kunde zu Zwickau 1891)!!

79. *Festuca ovina* L. d. *capillata* Lmk. Im Steinicht bei Elsterberg!!
80. — *duriuscula* L. (*F. heterophylla* Lmk.) Bei Morgenröthe (St.)!
81. — *rubra* L. Bei Weischlitz!!
82. — *silvatica* Vill. Bei Pausa (Lh.).
83. — *gigantea* Vill. Bei Pausa (Lh.).
87. *Bromus secalinus* L. Pöllwitz bei Pausa (Lh.).
89. — *erectus* Huds. Bei Kürbitz!!
94. *Brachypodium pinnatum* P. B. Voigtsberg bei Oelsnitz!! Zwischen Chrieschwitz und Möschwitz!! Zwischen Christgrün und Neudörfel!!
101. *Carex pulicaris* L. Pausa: bei Ebersgrün und Wallengrün (Schrl.)!
102 A (865). — *disticha* Huds. Plauen: im Syrathale, bei Neundorf!!
103. — *Schreberi* Schk. Bei Pausa (Lh.).
104. — *brizoides* L. Im Rochesgrund bei Pausa (Lh.).
105. — *vulpina* L. Im Elsterthale bei Magwitz!!
109. — *paniculata* L. Unterreichenau bei Pausa (Lh.).
111 A (865). — *elongata* L. Zwischen Pausa und Linda!! Plauen: bei Schneckengrün!!
113. — *remota* L. Pausa: bei Linda (Lh.) und zwischen Wolfshayn und Pöllwitz!!
118. — *flacca* Schreb. Bei Pausa (Lh.).
127. — *flava* L. b. *lepidocarpa* Tsch. Im Petersgrund bei Pausa (Lh.).
130. — *rostrata* With. Bei Pausa und Linda (Schrl.)!!
134. — *hirta* L. Zwischen Treuen und Thossfell!! Bei Pausa (Lh.).
138. *Scirpus uniglumis* Lk. Bei Thossfell!!
139. — *acicularis* L. Pausa: bei Linda und Ebersgrün!!
140. — *setaceus* L. Unterwürschnitz bei Oelsnitz (Fck.). Bei Pausa (Schrl.) und Linda!! Kunsdorf bei Reichenbach (Kl.). Bei Greiz (Ldw.) und Kleingera!!
141. — *lacustris* L. Bei Pausa (Lh.). Neumühle bei Weischlitz!!
143. *Eriophorum vaginatum* L. Auerbach: am Schafberg bei Brunn (Schf.).
145. — *latifolium* L. Brotenfeld bei Schöneck!! Im Triebthale bei Thossfell!! Unterpirk bei Pausa (Schrl.). Zwischen Krebes und Kemnitz bei Gutenfürst!!
148. *Juncus glaucus* Ehrh. Bei Pausa (Schrl.).
149. — *filiformis* L. Jössnitz bei Plauen!! Im Sachsengrunder Revier bei Morgenröthe!!
150. — *squarrosus* L. Bei Mühltröf und Schönberg!! Pausa: bei Pöllwitz (Schrl.). Im höheren Vogtlande häufig.
151 A (866). — *Tenageia* Ehrh. Greiz: im Krümmthale (Ldw.).
154. — *supinus* Mneh. Bei Pausa!!
161. *Luzula multiflora* Lej. Häufig auf dem Rücken zwischen Mulde und Göltzsch (Schf.). Am Kuhberg bei Netzschkau!! Bei Morgenröthe!!
165. *Gagea pratensis* Schult. Bei Pausa (Schrl.).
166. — *arvensis* Schult. Bei Pausa (Lh.).
167. *Lilium Martagon* L. Bei Burgstein!! Zwischen Krebes und Kemnitz!! Bei Rössnitz!! Trieb bei Elsterberg!!
170. *Allium fallax* Schult. In Weischlitz!! Zwischen Rosenberg und Taltitz!!
172. — *oleraceum* L. Bei Pausa und Thierbach (Schrl.)!!
174. *Polygonatum verticillatum* All. Im Buchenwald bei Gutenfürst!!
175. — *officinale* All. Bei Jocketa und Ruppertsgrün!! Zwoschwitz bei Plauen!!

179. *Paris quadrifolia* L. Bei Gutenfürst!! Plauen: bei Zwoschwitz!! Pausa: bei Linda und Thierbach (Lh.).
- 179 A (867). *Leucojum vernum* L. Greiz: auf zwei Waldwiesen bei der Bretmühle.
180. *Iris Pseudacorus* L. Bei Morgenröthe (Schf.).
182. *Orchis ustulata* L. Oelsnitz: zwischen Hundsgrün und Untereichigt!!
185. — *mascula* L. Bei Ruderitz!! Im Feilethale bei Pirk!! Zwischen Mühltröf und Langenbach!!
187. — *sambucina* L. Bei Zwota!! Kottengrün bei Falkenstein!! Zwischen Geilsdorf und Ruderitz!! Thierbach bei Pausa!! Bei Reuth (Nf.)!
— *b. incarnata* Willd. Kottengrün bei Falkenstein!!
188. — *latifolia* L. cop. } Die Häufigkeitsangaben sind im Kataloge von 1884
189. — *maculata* L. gr. } verwechselt worden.
192. *Gymnadenia albida* R. Br. Bei Elster (Helmk.). Dresselsgrün bei Auerbach (Schf.).
194. *Platanthera viridis* Lindl. Kottengrün bei Falkenstein!! Dresselsgrün bei Auerbach (Schf.). Zwischen Wetzelsgrün und Schreyersgrün bei Treuen!! Unterlimbach bei Herlasgrün!! Bei Pausa (Schrl.)!!
195. *Cephalanthera grandiflora* Bab. Am Gasparinenberg bei Greiz (Ldw.).
197. *Epipactis latifolia* All. Morgenröthe und Sachsengrund, Brunn bei Auerbach (Schf.). Thierbach bei Pausa (Schrl.). Bei Jägersgrün (St.).
- 197 A (868). — *rubiginosa* Gaud. Bei Greiz (Ldw.).
199. *Neottia Nidus avis* L. Bei Elster (Helmk.). Bei Reichenbach (Jst.).
201. *Listera cordata* R. Br. Forstrevier Sachsengrund bei Morgenröthe (Opp.)!
202. *Goodyera repens* R. Br. Zwischen Pausa und Pöllwitz (Lh.).
211. *Betula incana* DC. Rohrbach und Landwüst bei Markneukirchen (Bck.). Angepflanzt an der Hessmühle bei Morgenröthe (Schf.) und an der Hammerbrauerei in Plauen!!
- (c.) *Salix daphnoides* Vill. Im Syrathal bei Plauen!!
226. — *repens* L. Bei Elster!! Bei Plauen!! Bei Netzschkau!! Bei Pausa!!
229. *Asarum europaeum* L. Bei Grosszöbern und Blosenberg (W.). Bei Türbel und im Feilethale bei Pirk!! Thierbach bei Pausa (Lh.). Bei Röttis und oberhalb der Gippe bei Elsterberg!!
230. *Daphne Mezereum* L. Bei Gutenfürst!! Plauen: im Stadtwald bei Haselbrunn, zwischen Kauschwitz und Mehltheuer!! Schreyersgrün bei Lengenfeld (Grb.)!!
231. *Thesium alpinum* L. Bei Brambach, 570 m (Bck.)!!
- 231 A (869). — *pratense* Ehrh. Kottengrün bei Falkenstein, 620 m (Nstl.)!! Unterwürschnitz bei Oelsnitz, 470 m (Fck.)!!
232. *Viscum austriacum* Wiesb. Auf Tannen bei Rosenberg und Dröda!!
234. *Callitriche stagnalis* Scop. Brockau bei Netzschkau!! Wohl verbreiteter.
241. *Euphorbia exigua* L. Bei Strassberg, Röttis und Neudörfel bei Herlasgrün!!
244. *Empetrum nigrum* L. Jägersgrüner Torfmoor (Schf.). An der böhmischen Grenze am Kranichsee!!
254. *Polygonum dumetorum* L. Bei Elsterberg!!
262. *Rumex aquaticus* L. Im Triebthale und Elsterthale bei Jocketa!!
268. *Chenopodium Vulvaria* L. An der Schlossmauer in Pöhl bei Jocketa!!
- 271 A (870). — *glaucum* L. Bei Pausa (Lh.).
272. — *rubrum* L. Bei Plauen und Reusa!! Bei Pausa (Lh.).
277. *Nymphaea alba* L. Im ganzen Vogtlande.
278. *Nuphar luteum* Sm. Ist von mir noch nicht gefunden worden. Vorkommen fraglich.

279. *Thalictrum aquilegifolium* L. Im ganzen Vogtlande.
301. *Ranunculus sceleratus* L. Plauen: in Oberlosa und Taltitz!! Reichenbach: bei Brun (Jst.). Greiz: bei Grochlitz (Ldw.).
304. *Trollius europaeus* L. Ist von mir im Vogtlande noch nicht gesehen worden.
305. *Aquilegia vulgaris* L. Bei Gutenfürst!!
306. *Delphinium Consolida* L. Fehlt in den höheren Lagen.
307. *Aconitum Napellus* L. Kommt im Gebiete nicht wild vor.
309. *Actaea spicata* L. In den Buchenwäldern bei Gutenfürst!! Bei Pirk!!
311. *Papaver Rhoeas* L. Plauen: bei Neundorf!! Pausa: bei Oberpirk (Lh.).
314. *Corydalis cava* Schw. et K. Bei Pirk (Schm.)!!
315. — *intermedia* P. M. E. Bei Pirk (Schm.)!! Plauen: bei Chrieschwitz!!
- 321 A (871). *Barbarea stricta* Andrzej. Bei Elsterberg!!
- 323 A (872). *Arabis arenosa* Scop. Bei Reichenbach (Kl.)!! Bei Plauen an mehreren Orten!! Bahnhof Mehltheuer!! Wahrscheinlich mit fremden Samen eingeführt.
324. — *Halleri* L. Schloss Mylau (Ldw.).
326. *Cardamine hirsuta* L. Bei Hammerbrück (Nf.)! Zwischen Morgenröthe und Sachsegrund (Schf.).
328. — *pratensis* L. b. *stenopetala* Ldw. Eisenberg bei Jocketa (Ldw.).
- (qu.) *Hesperis matronalis* L. Im Triebelthale bei Pirk!!
- (qu.) *Sisymbrium Sinapistrum* Crtz. An der Barthmühle bei Jocketa!! Bahnhof Oelsnitz!! Im Göltzschthale (Ldw.). Plauen: an der Glockenberg-Brauerei (U.)!!
338. *Erysimum orientale* R. Br. Noch nicht wieder gefunden.
341. *Berteroa incana* DC. Gutenfürst: bei Krebses!! Plauen: bei Neuensalz!! bei Haselbrunn!! bei Jössnitz!! Bei Jocketa (Bchm.)! Bei Lengenfeld (Grb.). Immer im Klee und mit Kleesamen eingeführt.
- (qu.) *Armoracia rusticana* Fl. Wett. Bei Elsterberg!! Plauen: unweit Haltestelle Neundorf noch vielfach vorhanden. Wallengrün bei Pausa (Schrl.).
344. *Camelina sativa* Fr. Bei Oelsnitz!! Bei Tannenbergesthal!!
345. — *foetida* Fr. Neudörfel bei Herlasgrün!! Plauen: bei Chrieschwitz!!
347. *Thlaspi alpestre* L. Im Triebthale bei Jocketa selten!!
- 347 A (873). — *perfoliatum* L. Bei Elsterberg!! Bei Pirk!!
348. *Teesdalia nudicaulis* R. Br. Plohn bei Lengenfeld!!
349. *Lepidium Draba* L. Der mir bekannte Standort bei Plauen durch Strassenbau verschwunden.
350. — *campestre* R. Br. Bei Jocketa!! Plauen: bei Unterlosa und Kloschwitz!! Hartmannsgrün bei Oelsnitz (Nstl.). Bei Netzschkau!! Bei Pausa (Lh.).
351. — *runderale* L. Am Schützenplatz in Plauen!! An den Bahnhöfen von Adorf, Weischlitz, Falkenstein und Elsterberg!!
355. *Reseda lutea* L. Bei Oelsnitz (Fck.).
356. — *luteola* L. Bei Oelsnitz (Fck.).
370. *Hypericum montanum* L. An der Eichmühle bei Netzschkau!! Dröda bei Pirk!!
371. — *hirsutum* L. Im Göltzschthale!!
374. *Malva Alcea* L. Plauen: bei Chrieschwitz am Kemmler, bei Messbach, bei Oberneundorf!! Bei Jocketa!! Oelsnitz: bei Hartmannsgrün (Nstl.)!
375. *Malva moschata* L. Bei Pausa (Lh.).
378. *Geranium phaeum* L. Schöneck: bei Eschenbach (Fck.).

381. *Geranium silvaticum* L. Bei Morgenröthe!! Vogelsgrün bei Auerbach (Schf.).
386. — *columbinum* L. Bei Pausa (Lh.). Bei Pirk!!
387. — *rotundifolium* L. Der von „Kell“ angegebene Standort bei Liebau ist von mir noch nicht aufgefunden worden.
398. *Polygala depressa* Wend. Bei Pausa, Linda, Wolfshayn, Ebersgrün und Pöllwitz (Schrl.)!! Bei Mehltheuer!! Bei Auerbach und Reiboldgrün (Schf.).
399. — *comosa* Schk. Bei Elsterberg!! Plauen: bei Kürbitz, Kloschwitz, Dehles!!
402. *Rhamnus cathartica* L. Pausa: bei Thierbach (Schrl.), bei Linda und Pöllwitz (Lh.). Plauen: an den Thösehäusern!!
406. *Herniaria glabra* L. Plauen: bei Kürbitz, Unterlosa und Pöhl!! Pausa: bei Unterpirk (Lh.) und Linda (Schrl.).
408. *Spergula vernalis* Willd. Auf Waldblössen bei Mehltheuer und Schneckengrün!! Pausa: bei Unterpirk, Thierbach, am schwarzen Teich (Schrl.). Bei Greiz nicht selten (Ldw.). Oelsnitz: zwischen Haltestelle Hundgrün und Untereichigt!! Zwischen Lottengrün und Bergen bei Falkenstein!!
- 419 A (874). *Sagina nodosa* Fenzl. Pausa: am Wege nach Bernsgrün (Schrl.) und beim Bad Linda (Lh.)!!
426. *Stellaria glauca* With. Plauen: am grossen Teiche bei Neundorf!!
430. *Cerastium semidecandrum* L. Bei Pausa (Lh.).
436. *Dianthus Armeria* L. Plauen: bei Möschwitz!! Zwischen Elsterberg und Nosswitz!! Nur im Elsterthale.
- 436 A (875). — *Charthusianorum* L. Am oberen Bahnhofe in Plauen!! Wahrscheinlich eingeschleppt.
- 437 A (876). — *caesius* Sm. Am Nelkensteine im Elsterthale zwischen Rentzschmühle und Elsterberg (Schm.)!! Soll früher zahlreich vorhanden gewesen sein und dem Felsen den Namen gegeben haben. Jetzt sind nur noch wenige Exemplare vorhanden.
441. *Silene chlorantha* Ehrh. Der Standort „Rössnitz“ in der Flora Saxonica scheint verschwunden zu sein.
- (qu.) — *dichotoma* Ehrh. Plauen: bei Neuensalz (Nf.)!! Haselbrunn!! Jössnitz!! Bei Weischlitz!! Falkenstein: bei Werda!! Zwischen Reuth und Misslareuth!! Immer auf Kleefeldern und zum Theil mit *Berteroa incana* DC. Der Kleesamen ist allenthalben durch die landwirthschaftlichen Vereine aus Schlesien bezogen worden.
449. *Sanicula europaea* L. Bei Gutenfürst!!
450. *Falcaria sioioides* Aschs. Schönbrunn bei Pausa (Schrl.).
453. *Pimpinella magna* L. An der Göltzschthalbrücke bei Netzschkau!! Plohn bei Lengendorf!!
455. *Sium latifolium* L. Ist von mir im Vogtlande noch nicht gefunden worden. Ob bei Elster vorhanden?
457. *Oenanthe aquatica* Lmk. Plauen: bei Messbach und Neundorf!! Scheint in den höhern Lagen zu fehlen.
460. *Meum athamanticum* L. Oelsnitz: bei Raasdorf (Fck.), bei Brotenfeld und Kottengrün!! Adorf: bei Freiberg und Saalig (Bck.). Zwischen Schönberg bei Mühltruff und Rodau!!
461. *Selinum Carvifolia* L. Bei Pausa (Schrl.), Dröswein und Thierbach (Lh.).
463. *Thysselinum palustre* Hoffm. Im Triebthale bei Thossfell an mehreren Orten!! Pausa: bei Thierbach!!
464. *Imperatoria Ostruthium* L. Auerbach: bei Wildenau!! Bei Elster!!

473. *Chaerophyllum aureum* L. Bei Treuen!!
 476. *Conium maculatum* L. Pirk: in Planschwitz!! An der Göltzschthalbrücke bei Netzschkau (Jst.).
 477. *Ribes Grossularia* L. a. *glanduloso*—*setosum* Koch. Im Triebthale bei Jocketa!! Im Elsterthale zwischen Weischlitz und Rosenthal!!
 c. *reclinatum* L. Bei Weischlitz!!
 479. *Saxifraga caespitosa* L. Nach Prof. Hausknecht, Mitth. d. Thüring. Botan. Ver. 1893, S. 73, ist die im unteren Triebthale und dem anstossenden Elsterthale vorkommende Form:
bohemica Panz. = *Sternbergii* Rehb.
 482. *Chrysosplenium oppositifolium* L. Im Göltzschthale!! Bei Lengenfeld (Grb.). Pausa: bei Wallengrün (Lh.), bei Pöllwitz!!
 483. *Adoxa Moschatellina* L. Im Feilethale bei Pirk!!
 486. *Sedum villosum* L. Pausa: am Butterberg (Schrl.) und bei Bad Linda!!
 489. — *mite* Gil. Adorf: bei Leubetha!! Brockau bei Netzschkau!!
 489 A (877). — *reflexum* L. Plauen: an der Strassenböschung bei Reusa!! Pausa: Lindaer Berg (Lh.)!!
 490. *Sempervivum tectorum* L. Bei Pausa (Lh.).
 492. *Epilobium hirsutum* L. Plauen: bei Neundorf!! Pausa: bei Linda!! und Oberreichenau (Lh.).
 493. — *parviflorum* Schreb. Herlasgrün: bei Neudörfel!! Oelsnitz: bei Hartmannsgrün (Nstl.).
 494. — *montanum* L. c. *collinum* Gmel. Falkenstein: bei Bergen!! Pausa: bei Ebersgrün (Lh.).
 497. — *obscurum* L. Bei Pausa (Schrl.). Im Sachsengrunde bei Morgenröthe!!
 498. — *palustre* L. Bei Pausa!! und Thierbach (Schrl.). Bei Mühltröff!!
 502. *Oenothera biennis* L. Bei Pausa (Lh.).
 503. *Circaea intermedia* Ehrh. Weischlitz: im Kemnitzthale bei Kemnitz!! Pausa: bei Pöllwitz!!
 510 A (878). *Mespilus germanica* L. Ein altes Exemplar am Preisselpöhl bei Plauen (Mtz.).
 511. *Cotoneaster integerrima* Med. Elsterberg: bei Trieb!!
 515. *Rosa canina* L. b. *lutetiana* Lem. Bei Plauen und Zwoschwitz!!
 515 A (879). — *Reuteri* Godet = *glauca* Vill. in mehreren Varietäten. Plauen: am Bärenstein, Kemmler, Neundorfer Berg, Grossfriesen!! Oelsnitz: bei Sachsgrün!!
 515 B (880). — *dumalis* Bechst. Plauen: am Bärenstein und bei Steinsdorf!!
 515 C (881). — *coriifolia* Fr. Bei Plauen und Kleinfriesen!!
 515 D (882). — *dumetorum* Thuill. Bei Plauen!!
 515 E (883). — *graveolens* Gren. Plauen: am Bärenstein und bei Kleinfriesen!!
 516. — *rubiginosa* L. b. *comosa* Rip. Plauen: am Bärenstein, Löwenstein, bei Kleinfriesen und Steinsdorf!!
 517. — *trachyphylla* Rau. Plauen: zwischen Rössnitz und Rodersdorf!!
 518. — *tomentosa* L. d. *subvillosa* Chr. Lengenfeld: bei Plohn!!
 c. *venusta* Scheutz. Zwischen Steinsdorf und Barthmühle!!
 519. *Agrimonia Eupatoria* L. Bei Pausa (Lh.).
 519 A (884). — *odorata* Mill. Bei Netzschkau!! Bei Greiz (Ldw.).
 526. *Potentilla recta* L. Oelsnitz: bei Planschwitz!!
 527. — *canescens* Bess. Oelsnitz: bei Dröda!! Plauen: bei Chrieschwitz!!
 534. — *opaca* L. Scheint im sächs. Vogtlande zu fehlen.

537. *Fragaria moschata* Dchsn. Oelsnitz: bei Bobenuekirchen und im Feilebachthale bei Pirk!! Adorf: im Telterweinthale!!
538. — *viridis* Dchsn. Ist von mir im Gebiete noch nicht gefunden worden.
- 540 A (885). *Rubus montanus* Wrtg. Bei Morgenröthe (St.)!
541. — *candicans* Wh. Zwischen Ruderitz und Burgstein!!
- 541 A (886). — *thyrsanthus* Focke. Im Steinicht bei Elsterberg!!
543. — *hirtus* W. et K. Bei Morgenröthe (St.)!
544. — *Bellardii* Wh. et N. Bei Morgenröthe (St.)! Bei Schöneck!!
- 544 A (887). — *Koehleri* Wh. et N. Bei Morgenröthe (St.)! Mehltheuer: an der Strasse von Schneckengrün nach Syrau!!
- 544 B (888). — *Schleicheri* Wh. et N. An der Strasse zwischen Auerbach und Jägersgrün (St.)!
545. — *dumetorum* Wh. Reichenbach: bei Schönbach!! Plauen: im Stadtwalde, bei Chrieschwitz!!
546. — *caesius* L. b. *arvalis* Rehb. Bei Plauen!!
548. — *saxatilis* L. Plauen: Abth. 8 und 54 des Stadtwaldes, im Kaltenbachthale bei Syrau!! Pausa: bei Bad Linda!! Zwischen Mühltruff und Langenbach!! Oelsnitz: im Feilebachthale und im Triebelthale!! Adorf: im Telterweinthale!! Falkenstein: bei Pillmannsgrün!! Im Göltzschthale (Ldw.). An der Elsterthalbrücke bei Jocketa!!
550. *Spiraea Filipendula* L. Plauen: bei Tauschwitz (Nf.)!
553. *Prunus Padus* L. Pausa: bei Unterreichenau (Schrl.), bei Wallengrün (Lh.).
(c.) *Ulex europaeus* L. Seit mehr als 20 Jahren im oberen Vogtlande von Forstleuten bei Rautenkranz, Morgenröthe, Schöneck an Waldrändern als Futter für das Wild angepflanzt. Die Zahl der Individuen geht aber zurück, da eine Vermehrung durch Samen infolge des Klimas nicht stattfindet.
556. *Genista germanica* L. Pausa: bei Thierbach (Lh.).
558. *Ononis spinosa* L. Ist von mir im Gebiete noch nicht gesehen worden.
560. *Anthyllis Vulneraria* L. Schöneck: beim Tannenhaus!! Oelsnitz: bei Taltitz!! Plauen: bei Rössnitz!! Bei Pausa (Schrl.).
568. *Trifolium striatum* L. Pirk: bei Rosenthal!!
570. — *montanum* L. Plauen: bei Neundorf!! Pausa: am Butterberge (Schrl.), Thierbach!!
- (qu.) — *hybridum* L. Bei Plauen (Lh.)!!
- 571 A (889). — *elegans* Savi. Pausa: Kiesgrube am Lindaer Wege (Schrl.).
572. — *spadiceum* L. Bei Pausa (Lh.). Falkenstein: bei Bergen!!
582. *Vicia pisiformis* L. Im Triebthale bei Jocketa!!
586. — *angustifolia* All. Oelsnitz: bei Planschwitz!! Lengenfeld: bei Plohn! Pausa: bei Thierbach (Schrl.).
592. *Lathyrus niger* Bernh. Bis jetzt ist diese in Heynhold's Flora von Sachsen angeführte Pflanze noch nicht beobachtet worden.
594. *Anagallis arvensis* L. c. *violacea* m. Plauen: bei Jössnitz, Drochaus und Demeusel!!

Diese Farbenvarietät hat sich auch in der Cultur als beständig erwiesen. Die Blütenfarbe ist bräunlich-violett, von demselben Farbton wie die Makeln am Grunde der normalen mennigrothen Blumenkrone. Die Makeln sind aber auch bei der Varietät vorhanden, nur in derselben Farbe dunkler gehalten. An den bezeichneten Standorten kommen beide Formen unter einander vor, doch finden sich niemals an

- einer Pflanze verschiedenfarbige Blüten. Die Varietät *coerulea* findet sich nirgends, so dass eine Vermischung dieser mit *arvensis* ausgeschlossen ist.
598. *Trientalis europaea* L. Auch bei Pausa, nach Schönbrunn zu (Lh.).
600. *Primula officinalis* Jacq. Pausa: bei Linda und Thierbach (Schrl.). Zwischen Mühltruff und Langenbach!! Gutenfürst: zwischen Krebses und Kemnitz!! und bei Burgstein!! Bei Pirk und im Feilebachthale!! Lengenfeld: zwischen dem Göltzschthale und Hartmannsgrün und Buchwald (Grb.).
601. *Hottonia palustris* L. Der Standort „Reuth bei Neumark“ scheint durch Cultur verschwunden zu sein.
604. *Vaccinium uliginosum* L. Bei Rautenkranz (Schf.).
- 605 A (890). — *intermedium* Ruthe (*Myrtillo* × *Vitis idaea*). Pausa: auf Kieselschiefer bei Unterreichenau mit schwarzen unbereiften Beeren!! (Abhandl. naturwiss. Ges. Isis, Dresden 1895.)
606. — *Oxycoccus* L. Auerbach: bei Rützensgrün (Schf.).
609. *Erica carnea* L. Markneukirchen: An der Grenze zwischen Phyllit und Glimmerschiefer bei Rohrbach!! Auf Glimmerschiefer zwischen Landwüst, Rohrbach und Hennebach (Bck.).
610. *Ledum palustre* L. Ist von mir im Vogtlande noch nicht gesehen worden, und fragt es sich, ob der Standort „Siebenhitz bei Falkenstein“ noch vorhanden ist.
611. *Pirola uniflora* L. Bei Rautenkranz (Lh.). Bei Lottengrün!! Pausa: im Pöllwitzer Walde!!
612. — *rotundifolia* L. Auerbach: bei Dresselsgrün (Schf.). Pausa: bei Wallengrün, Pöllwitz und Unterpirk (Lh.).
613. — *chlorantha* Sw. Lengenfeld: zwischen Grün und Plohn (Grb.)!! Oelsnitz: bei Engelhardtgrün (W.)! Plauen: im Stadtwald und bei Rössnitz!!
614. — *minor* L. Bei Pausa, bei Lottengrün und bei Klingenthal!!
616. — *umbellata* L. Plauen: zwischen Chrieschwitz und Möschwitz (Mtz.)!! Seltenste *Pirola* im Vogtlande.
620. *Gentiana germanica* Willd. Elsterberg: bei Cossengrün!! Pausa: bei Linda!!
- 620 A (891). — *ciliata* L. Plauen: auf Kulmkalk bei Kürbitz (Bchm.)!!
622. *Menyanthes trifoliata* L. Fehlt um Plauen.
- (qu.) *Vinca minor* L. Pausa: bei Ebersgrün (Lh.).
626. *Cuscuta Epithymum* Murr. Bei Pausa (Schrl.).
629. *Collomia grandiflora* Dougl. Bei Pausa (Lh.).
632. *Atropa Belladonna* L. Am Schiesshause zu Mühltruff!!
633. *Hyoscyamus niger* L. Oelsnitz: in Dobeneck!! Mühltruff: bei Rodau (Schrl.).
634. *Lappula deflexa* Whlbg. Ich habe die Standorte bei Elsterberg und Auerbach noch nicht auffinden können.
635. *Cynoglossum officinale* L. In einem Steinbruche an der Eisenbahn von Pirk nach Magwitz!!
637. *Symphytum officinale* L. Bei Pausa (Schrl.).
- 637 A (892). *Echium vulgare* L. Im ganzen Gebiete häufig. Im Kataloge ist die Einreihung aus Versehen unterblieben.
638. *Pulmonaria officinalis* L. Scheint im oberen Vogtlande bei Schöneck zu fehlen.

644. *Myosotis hispida* Schldl. Pirk: bei Türbel!!
648. *Verbascum Lychnites* L. Bei Oelsnitz!!
651. *Scrophularia alata* Gil. Ist von mir im Gebiete noch nicht gesehen worden.
Ob Rabenhorst's Standort „bei Elster“ noch existirt?
654. *Linaria minor* L. Bei Pausa (Lh.). Am Bahnhofs Schönberg!!
655. — *arvensis* L. Plauen: bei Messbach!!
660. *Veronica scutellata* L. Bei Pausa (Lh.).
661. — *Anagallis* L. Pausa: bei Thierbach (Schrl.). Plauen: in Chrieschwitz und Unterlosa!! Oelsnitz: in Taltitz!!
664. — *montana* L. Bei Morgenröthe (St.)!
(qu.) — *syriaca*. In Morgenröthe (St.)!
(qu.) — *longifolia* L. Bei Jocketa!!
681. *Melampyrum arvense* L. Plauen: bei Schwand!! Auerbach: bei Wieden-berg (Schf.).
687. *Utricularia vulgaris* L. Bei Pausa und Wallengrün (Schrl.).
- 687 A (893). — *minor* L. Pausa: nach Pöllwitz zu (Schrl.)! Bei Greiz (Ldw.).
696. *Salvia pratensis* L. Bei Weischlitz im Elsterthale!!
713. *Stachys Betonica* Benth. Plauen: an der Elster bei Strassberg!!
720. *Ajuga genevensis* L. Pausa: bei Oberpirk und Oberreichenau (Lh.).
721. *Teucrium Botrys* L. Pausa: Lindaer Berg (Schrl.).
727. *Phyteuma spicatum* L. b. *nigrum* Schm. Adorf: bei Sohl (Bck.). Reichen-
bach: bei Cunsdorf (Jst.)!!
c. *nigrum* × *spicatum*. An demselben Standorte bei Cunsdorf zugleich mit *spicatum*!!
Diese Zwischenform besitzt den Habitus wie *nigrum*, insbesondere in der Form des Köpfchens, hat aber reinblaue Blüten; sie ist vielleicht identisch mit der Varietät *coerulescens* Rehb. (Flora Saxonica.)
An dem betreffenden Standorte, einer Wiese, steht *nigrum* in grosser Menge, *spicatum* nur in einer geringer Zahl, die Zwischenform hält die Mitte.
732. *Campanula persicifolia* L. Am Vorwerk bei Mühltröff!! Adorf: bei Leubetha!!
736. *Asperula cynanchica* L. Ist von mir noch nicht gesehen worden.
742. *Galium boreale* L. Plauen: bei Reusa und Chrieschwitz!! Am ersteren Standorte mit *Anemone silvestris*.
745. — *verum* L. Oelsnitz: bei Sachsgrün!! zwischen Untermarxgrün und Oberlosa!! zwischen Ebersbach und Oberhermsgrün (W.)! Plauen: bei Kleinfriesen, Chrieschwitz und Möschwitz!! Bei Lottengrün!! Bei Auerbach!!
- 746 A (894). — *Mollugo* × *verum*. Oelsnitz: bei Sachsgrün!! Plauen: bei Chrieschwitz und Möschwitz!! Bei Auerbach!! Immer mit beiden Aeltern zusammen.
750. *Sambucus racemosa* L. Bei Gutenfürst!! Bei Pausa (Lh.).
751. *Viburnum Opulus* L. Bei Gutenfürst!! Bei Adorf!!
752. *Lonicera Xylosteum* L. Bei Morgenröthe (St.). Bei Pausa (Lh.).
753. — *nigra* L. Bei Morgenröthe (St.). Bei Gutenfürst!! Bei Pausa (Lh.).
754. *Valeriana officinalis* L. Bei Gutenfürst!! Bei Pausa (Lh.).
758. *Valerianella Auricula* DC. Petersgrund bei Pausa (Lh.).
759. — *dentata* Poll. Gutenfürst: bei Burgstein!! und zwischen Kemnitz und Krebes!!
765. *Eupatorium cannabinum* L. Bei Greiz und im Göltzschthale (Ldw.).

766. *Homogyne alpina* Lass. Morgenröthe: im Sachsenrunder Revier!! Bei Mühlleithen und Gottesberg (Schf.).
- 768 A (895). *Petasites albus* Gärtn. Plauen: im Stadtwald (Rosengräben) (Mschn.)!! Bei Rautenkranz (Schf.), bei Morgenröthe (St.)!
778. *Bidens cernuus* L. b. *radiatus* DC. Pausa: in Linda und Ranspach (Schrl.). c. *minimus* L. Bei Mühltritt!!
784. *Gnaphalium luteo-album* L. Treuen: bei Zschockau!!
- 788 A (896). *Achillea nobilis* L. In grossen Massen in den Kalkbrüchen bei Plauen!! Vollständig eingebürgert. (Ber. Deutsch. Botan. Ges., Jahrg. 1885.)
- 789 A (897). *Anthemis tinctoria* × *Chrysanthemum inodorum*. Einmal in zwei Exemplaren in einem Kalkbruche bei Plauen gefunden!! (Ber. Deutsch. Botan. Ges., Jahrg. 1885.)
- 793 A (898). *Chrysanthemum suaveolens* Aschs. Vollständig eingebürgert. Bei Rautenkranz und Morgenröthe (Opp.)!! An den Bahnhöfen zu Oelsnitz, Adorf, Falkenstein, Auerbach, Weischlitz, Plauen, Schönberg!! Im Dorfe Haselbrunn bei Plauen!! Bei Pausa (Schrl.).
796. — *segetum* L. Bei Morgenröthe!! Wohl mit fremden Samen eingeschleppt. (qu.) *Doronicum Pardalianches* L. Bei Plauen!! In Morgenröthe (St.).
803. *Senecio Fuchsii* Gmel. Pausa: Bad Linda und am Sandberg bei Thierbach (Schrl.). Plauen: im Stadtwald, Abth. 8 und 9!! Bei Morgenröthe!!
805. *Carlina acaulis* L. In einem Exemplare bei Linda bei Pausa (Schrl.)!!
807. *Centaurea phrygea* L. Oelsnitz: bei Unterwürschnitz (Fck.). Jocketa: bei Pöhl!!
809. — *Scabiosa* L. Bei Pausa (Lh.).
810. — *paniculata* Jacq. Ist von mir im Gebiete noch nicht beobachtet worden.
811. *Lappa officinalis* All. Bei Pausa (Lh.).
813. — *tomentosa* Lmk. Oelsnitz: bei Magwitz!!
815. *Carduus acanthoides* L. Pausa: bei Linda (Schrl.) und Unterpirk (Lh.) Scheint bei Plauen zu fehlen, ebenso wie
816. — *crispus* L.
821. *Cirsium heterophyllum* All. Oelsnitz: bei Unterwürschnitz (Fck.). Plauen: zwischen Weischlitz und Thossen!! Pausa: zwischen Linda und Thierbach (Schrl.).
- 821 A (899). — *heterophyllum* × *palustre*. Zwischen Rautenkranz und Morgenröthe (St.)!!
823. — *arvense* Scop. c. *argenteum* Vest. Oelsnitz: bei Sachsgrün!!
825. — *oleraceum* × *acaule* und
826. — *acaule* × *oleraceum*. Beide gut unterscheidbare Formen finden sich im Gebiete verbreitet.
828. *Arnoseris minima* Lk. Falkenstein: bei Unterlauterbach und Bergen auf Granitboden (Fck.)!!
829. *Cichorium Intybus* L. Bei Pausa (Lh.).
838. *Prenanthes purpurea* L. Bei Gutenfürst im Buchenwalde!!
- 839 A (900). *Lactuca Scariola* L. Am Bahnhofe in Oelsnitz!!
844. *Mulgedium alpinum* Cass. In den Thälern der grossen und kleinen Pykra (Schf.). Bei Tannenbergsthal (St.)!
846. *Crepis tectorum* L. Bei Pausa (Lh.). Wohl im Gebiete verbreitet.
856. *Hieracium laevigatum* Willd. b. *tridentatum* Fr. Bei Morgenröthe (St.)!

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Sitzungsberichte und Abhandlungen der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Isis in Dresden](#)

Jahr/Year: 1896

Band/Volume: [1896](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Nachträge zu dem Standortsverzeichnisse der 1875—1884 bekannt gegebenen Arten 1007-1016](#)