

Inhalts-Verzeichnis.

	Seite
ANISITS, J. D., Eine seltene Mißbildung an einem Rochen	223
—, Ein neues Vorkommen von <i>Gyrinurus batrachostoma</i> Mir. Ribeiro	465
BRAUER, A., Zwei neue Baumschlieferarten aus Westafrika	411
BURR, MALCOLM, Über einige interessante Dermapteren aus dem Königl. Zool. Museum Berlin	311
ENDERLEIN, G., Die Richardinen des Stettiner Museums	99
ERBACH-FÜRSTENAU, RAIMUND GRAF zu, Beobachtungen über das Tierleben in Ost- und Zentralafrika	271
GRÜNBERG, K., Eine neue Tsetse-Fliege aus Kamerun	246
GUTHERZ, S., Eine Hypothese zur Bearbeitung des Problems der Geschlechtsdifferenzierung	179
FISCHER, HUGO, Beziehungen der Fortpflanzung zum Stoffwechsel im Pflanzenreich	517
HARTMEYER, R., Die Formenkreise der arktisch-nordatlantisch-mediterranen <i>Caesira[Molgula]-Arten</i>	13
HENNIG, EDW., Die Entstehung der Dinosaurier-Lager	137
—, Geographische Namengebung im südlichen Deutsch-Ostafrika	476
—, Die Fischfauna der Kreidezeit	483
—, Über die mögliche Ausdehnung der Dinosaurier-Vorkommnisse im östlichen Afrika	493
HEYMONS, R., Eine neue Peripatusart (<i>Paraperipatus schultzei</i> n. sp.) aus Deutsch-Neu-Guinea	215
JANENSCH, W., Verlauf und Ergebnisse der Expedition	124
KLATT, B., Über die Veränderung der Schädelkapazität in der Domestikation	153
LOHmann, H., Untersuchungen über das Pflanzen- und Tierleben der Hochsee im Atlantischen Ozean während der Ausreise der „Deutschland“	23
LUCANUS, FRIEDRICH VON, Über die Höhe des Vogelzuges auf Grund eigener aeronautischer Experimente	333
MATSCHE, PAUL, Über einige Rassen des Steppenluchses	55
—, Eine anscheinend noch nicht beschriebene Rasse des Hyänenhundes	250
—, Über <i>Felis jacobita, colocola</i> und zwei ihnen ähnliche Katzen	255
—, <i>Gazella (Nanger) soemmerringii sibyllae</i> subsp. nov.	260
—, Zur Kenntnis der südchinesischen Kurzschwanz-Makaken	305
—, Eine anscheinend noch nicht beschriebene Rasse des Hyänenhundes	311
—, Einige bisher wenig beachtete Rassen des Nörzes	345
—, Die von Herrn Major P. H. G. POWELL-COTTON gesammelten Rassen der Gattung <i>Tragelaphus</i>	544
—, Zwei neue Rassen des roten Baumkängurulis aus Deutsch-Neuguinea	568
Mitteilungen aus der Festsitzung zur Berichterstattung über Werden, Verlauf und bisherige Ergebnisse der Tendaguru-Expedition	115

IV

	Seite
MOSER, FANNY, Über eine festsitzende Ctenophore und eine rückgebildete Siphonophore	522
NIEDEN, FRITZ, Übersicht über die afrikanischen Schleichenlurche (<i>Amphibia apoda</i>)	179
REICHENOW, EDUARD, Der Zeugungskreis von <i>Karyolysus lacertae</i>	468
SCHUMACHER, F., Neue amerikanische Formen aus der Unterfamilie der Asopinen	91
—, Über die Zusammensetzung der Hemipteren-Fauna der für Nordwestdeutschland charakteristischen drei Hauptbodenotypen (Geest, Marsch und Küste)	359
—, Über die Zusammensetzung der Hemipteren-Fauna der ostfriesischen Inseln	389
—, Über die Zusammensetzung der Hemipteren-Fauna einiger deutscher Heideformationen, insbesondere der Binnendünen, Sandfelder und trocknen Kiefernwälder	439
STAFF, HANS v., Geschichte der Umwandlungen der Landschaftsformen im Fundgebiet der Tendaguru-Saurier	142
STERNFELD, RICHARD, Eine neue Scincidengattung aus Südafrika und eine neue Amphisbaenide aus Kamerun	248
—, Der Formenkreis des <i>Chamaeleon bitaeniatus</i>	379
—, Die Reptilienausbeute der Expedition Professor HANS MEYERS nach Deutsch-Ostafrika	384
STITZ, H., Ameisen aus Ceram und Neu-Guinea	498
VERHOEFF, K. W., Zur Kenntnis deutscher Craspedosomen	67
—, Zur Kenntnis mitteleuropäischer Chilognathen und der Schläfenorgane der Plesiocerata. (Über Diplopoden, 57. Aufsatz.)	415
VOGT, TH., Beitrag zur Reptilien- und Amphibienfauna der Südseeinseln	1
—, Reptilien und Amphibien aus Holländisch-Neu-Guinea	355
WEISSENBERG, RICHARD, <i>Callimastix cyclops</i> , n. g. n. sp., ein geißeltragendes Protozoon aus dem Serum von Cyclops	299
Bericht des Vorsitzenden über das Jahr 1911	515
Berichte über die ersten wissenschaftlichen Sitzungen 1, 23, 153, 223, 271, 333, 379, 415, 465, 515	
Verzeichnis der im Jahre 1912 eingelaufenen Zeitschriften und Bücher	572
Zweite wissenschaftliche Sitzung 21, 115, 222, 331, 378, 414, 463, 514, 582	

**Verzeichnis der im Jahrgang 1912 neu beschriebenen Gattungen, Arten,
Varietäten usw.**

Mammalia.

Dendrolagus bürgersi, flavidior n. sp., Deutsch-Neuguinea, MATSCHIE, p. 571
u. 572.

Felis (Caracal) berberorum spatzii, medjerdae, nubicus corylinus, Nordafrika,
caracal schmitzi, Palästina, *aharonii*, Euphrat, n. subsp., MATSCHIE, p. 61—66.
— *F. (Lynchailurus) colocola neumayeri*, Matto Grosso, *pajeros garleppi*,
Peru, n. subsp., MATSCHIE, p. 259.

Gazella (Nanger) soemmeringii sibyllae, Sennar, *erlangeri, casanovae*, Abessinien,
n. subsp. MATSCHIE, p. 260—263, 265.

Lycaon pictus prageri n. subsp., Ostafrika, MATSCHIE, p. 250 u. 311.

Macanuss (Magus) arctoides melli, esau n. subsp., Südhina, MATSCHIE, p. 308
u. 309.

Mustella (Lutreola) lutreola wyborgensis, Finnland, *cylipena, budina, Ostpreußen,*
varina, Schwerin u. Lübeck, albica, Mecklenburg, biedermannii, Loire, are-
morica, Calvados, glagleri, Stoberau, n. subsp., MATSCHIE, p. 347—354.

Procavia (Dendrohyrax) Tessmanni Spanisch-Guinea, *adlametzi* Kamerun, n. sp.,
BRAUER, p. 411 u. 412.

Tragelaphus powelli n. sp., *haywoodi brunneus, eldomae* n. subsp., *cottoni* n. sp.,
cottoni meridionalis dodingae, dianae, simplex, sassae, scriptus makalae,
decula fulvoochraceus, locorinae, laticeps n. subsp., Ostafrika, MATSCHIE,
p. 547—565.

Reptilia.

Acontophiops lineatus n. gen. n. sp., Transvaal, STERNFELD, p. 248.

Chamaeleon bitaeniatus tornieri n. subsp., Deutsch-Ostafrika, STERNFELD, p. 383.

Chirindia schaeferi n. sp., Kamerun, STERNFELD, p. 250.

Cornufer moszkowskii n. sp., Holl.-Neuguinea, VOGT, p. 368.

Lygosoma cyanurum LESS. var. *wernerii* n. var., Bismarck-Archipel, *schoedei*
n. sp., Deutsch-Neuguinea, VOGT, p. 5 u. 6. — *L. moszkowskii* n. sp.,
Holl.-Neuguinea, VOGT, p. 357.

Amphibia.

Herpele multiplicata n. sp., Kamerun, NIEDEN, p. 210.

Hyla solomonis n. sp., Bougainville, VOGT, p. 10.

Rana ventricosus n. sp., Admiralitäts-Inseln, VOGT, p. 8.

Insecta.

Dermoptera.

Kalocrania semenoffi Amu-Darja, *grotei* Deutsch-Ostafrika, BURR, p. 312 u. 313.

Prolabia hildebrandti n. sp., Madagaskar, BURR, p. 324.

Psalis haenschi n. sp., Ecuador, BURR, p. 314.

Pyge sauteri n. sp., Formosa, BURR, p. 314.

VI

Hemiptera.

- Discocera ochrocyanea* LEP. var. *bergrothi* n. nom., *contempta* SCHUM. var. *ochracea*, Peru, *semiviolacea*, Bolivia, n. var., SCHUMACHER, p. 91.
Discocerini tribus nov. (*Discoceraria* SCHONT.) part., SCHUMACHER, p. 92.
Karaibocoris n. gen. f. *Stiretrus quinquepunctatus* GERMAR, Haiti, SCHUMACHER, p. 94.
Neojalla n. gen. f. *Jalla sanguineosignata* BLANCH., Chile, SCHUMACHER, p. 97.
Stiretrus (Stiretroides) loratus GERM. var. *abbreviata*, *thoreyi* n. var., Brasilien, *St. (Stictonotus) decastigmus* H. SCH. var. *mangoldi*, *bicolorata* n. var., Brasilien, *steinbachi* n. sp. f. *typica* var. *flavonotata*, *hybrida*, *intermedia*, *nigrolineata*, *extrema* n. var., Argentinien, *rugosus* GERM. var. *cyanea*, *nigra* n. var., Brasilien, *St. (Oncogaster) anchorago* F. subsp. *inflata*, *obesa* n. subsp., Mittelamerika, SCHUMACHER, p. 94—96.

Diptera.

- Cladiscophleps ramulosa* n. gen. n. sp., Brasilien, ENDERLEIN, p. 107 u. 108.
Glossina ziemanni n. sp., Kamerun, GRÜNBERG, p. 246.
Gnathoplasma infestans n. gen. n. sp., Columbien, ENDERLEIN, p. 99.
Hemixantha fasciiventris n. sp., Columbien, ENDERLEIN, p. 112.
Megalothoraea hundeli, *flava* n. sp., Ecuador, ENDERLEIN, p. 104.
Odontomera canonigra, Columbien, *flavipennis*, Brasilien, n. sp., ENDERLEIN, p. 110 u. 111.
Ozaenina nasuta n. gen. n. sp., Brasilien, ENDERLEIN, p. 109.
Phlebacycma n. gen., *undulosum*, *ferrugineum* n. sp., Ecuador, ENDERLEIN, p. 105 u. 106.
Richardia latibrachium, Mittelamerika, *tephritisina*, Brasilien, n. sp., ENDERLEIN, p. 100 u. 103.

Hymenoptera.

- Acropyga moluccana* MAYR var. *occipitalis* n. var., Neu-Guinea, STITZ, p. 510.
Colobopsis tricolor n. sp., Neu-Guinea, STITZ, p. 512.
Dolichoderus topobranae Sm. var. *ceramensis* n. var., Ceram, STITZ, p. 509.
Iridomyrmex tigris, Neu Guinea, *politus*, Ceram, n. sp., STITZ, p. 507 u. 508.
Leptogenys (Lobopeltis) diminuta Sm. var. *papuana* n. var., Neu-Guinea, STITZ, p. 498.
Lordomyrma cryptocera Em. var. *acuminata* n. var., Neu Guinea, STITZ, p. 504.
Odontomachus ruficeps Sm. r. *cephalotes* Sm. var. *verticillatus*, *lamensis* n. var., Neu-Guinea, STITZ, p. 501 u. 503.
Pheidole jivani MAYR var. *pectinata* n. var., Ceram, STITZ, p. 504.
Podomyrma striata Sm. var. *nigrescens* n. var., Neu-Guinea, STITZ, p. 504.
Polyrhachis biroi FOR. var. *bidentata* n. var., Neu-Guinea, STITZ, p. 512.
Rhytidoponera antennoides GYLL. var. *impressinodis*, Ceram, *strigosa* Em. var. *curvata*, *nexa*, *major*, Neu Guinea, n. var., STITZ, p. 498—501.
Solenopsis geminata F. var. *micans* n. var., Ceram, STITZ, p. 506.
Triglyphothrix ceramensis n. sp., Ceram, STITZ, p. 506.

Myriopoda.

- Brachyulus unilineatus* KOCH var. *germanicus*, *unilineatus*, n. var., VERHOEFF, p. 435.
Craspedosoma alemannicum VERH., *alsaticum* VERH. var. *faucium*, Schweizer Jura, *mosellanum*, Echternach, *timelligerum*, St. Ursanne, *luxemburgiense*,

VII

*scaligerum, conjungens, intermedium, Luxemburg, incisum, Echternach,
n. var., al. *bavaricum* VERH. var. *postglaciale*, *amperanum*, Bruck a. Amper,
al. brevirobatum VERH. var. *doggeranum*, Balingen, *al. brevidentatum* n. subsp.,
var. *henningseni*, Echternach, *murigerum*, St. Ursanne, *brevidentatum*,
Luxemburg, *dubium*, St. Ursanne, *hohbarrense*, Hohbarr, *al. (genuinum)*,
VERH. var. *lotharingium*, Echternach, *treverorum*, Oberbillig a. Mosel,
n. var., VERHOEFF, p. 71—81.*

Glomeridella germanica, Reichenhall, *larii*, Comer See, n. sp., VERHOEFF, p. 419
u. 421.

Onychophora.

Paraperipatus schultzei n. sp., Deutsch-Neu-Guinea, HEYMONS, p. 215.

Protozoa.

Callimastix cyclopis, n. gen. n. sp., im Serum von *Cyclops* spec., WEISSENBERG,
p. 299.

Faunistische Aufsätze.

Reptilien von Deutsch-Ostafrika, STERNFELD, p. 384—388.

Reptilien und Amphibien der Südsee-Inseln, VOGT, p. 1—13.

Afrikanische Schleichenlurche (Übersicht), NUEDEN, p. 186—214.

Ameisen von Ceram und Neu-Guinea, STITZ, p. 498—514.

Neue Richardiinen (Dipt.), ENDERLEIN, p. 99—113.

Hemipterenfauna Norddeutschlands, SCHUMACHER, p. 359—378, 389—411,
439—463.

Südamerikanische Asopinen (Hemipt.), SCHUMACHER, p. 91—98.

Deutsche Craspedosomiden, VERHOEFF, p. 67—90.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Sitzungsberichte der Gesellschaft
Naturforschender Freunde zu Berlin](#)

Jahr/Year: 1912

Band/Volume: [1912](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Inhalts-Verzeichnis III-VII](#)