

## Auszug aus den Sitzungsprotokollen.

(Die mit einem Stern versehenen Mittheilungen sind in den vorstehenden Sitzungsberichten nicht ausführlicher wiedergegeben.)

	Seite
<b>Sitzung vom 21. November 1881.</b>	
Herr Lommel: 1. Theorie der Drehung der Polarisations-ebene. . . . .	1
2. Theorie der elliptischen Doppelbrechung. . . . .	12
„ Selenka: 1. *Ueber eine eigenthümliche Art der Kernmeta- morphose. . . . .	. . . . .
2. *Ueber eine neue Einrichtung des binocularen Mikroskops. . . . .	. . . . .
<b>Sitzung vom 12. December 1881.</b>	
Herr Penzoldt: Ueber Lyssa. . . . .	93
„ Selenka: *Weitere Bemerkungen über das binoculare Sehen.	
„ v. Gerichten: *Ueber Morphin (nach einer gemeinsamen Ar- beit mit Herrn Schrötter). . . . .	. . . . .
<b>Sitzung vom 16. Januar 1882.</b>	
Herr Zweifel: Ueber Vaginitis emphysematosa. . . . .	53
„ Leube: Zur Diagnostik der Magenkrankheiten. . . . .	39
<b>Sitzung vom 13. Februar 1882.</b>	
Herr Fisch: Ueber die Entwicklungsgeschichte einiger Asco- myceten . . . . .	151
„ Selenka: *Ueber einen kiemenlosen Froschembryo. . . . .	. . . . .
„ Rosenthal: Ueber die sogenannten reinen Ausfallserchein- ungen bei Vagustrennung. . . . .	148
„ Leube: Ueber die Umwandlung des Rohrzuckers in Trau- benzucker im Magen. . . . .	41
<b>Sitzung vom 6. März 1882.</b>	
Herr Kappel: 1. Ueber die Bildung von Salpetersäure und salpe- triger Säure. . . . .	43
2. Ueber die Bildung von Ozon und Wasserstoff- hyperoxyd. . . . .	49
„ Zweifel: Untersuchungen über die wissenschaftliche Grund- lage der Antiseptis und über die Entstehung des septischen Giftes. . . . .	61

**Sitzung vom 8. Mai 1882.**

Herr Pfaff:	Ueber Kalke und Dolomite. . . . .	156
„ Weyl:	Ueber die Reaction des thätigen Muskels (nach einer gemeinsamen Arbeit mit Herrn Zeitler). . . . .	119
„ Lommel:	Zur Theorie des Lichtes. . . . .	25

**Sitzung vom 19. Juni 1882.**

Herr Penzoldt:	Beitrag zur Aetiologie der Albuminurie und der Nierenkrankheiten. . . . .	94
„ Fleischer:	Die Lagebestimmung der Cardia durch die Ma- gensonde. . . . .	165
Herren Fleischer und Penzoldt:	Ueber den Einfluss der einseitigen Nierenexstir- pation auf die Zusammensetzung des Harns. . . . .	158
Herr Selenka:	*Demonstration der Thoma'schen Mikrotome. . . . .	

**Sitzung vom 17. Juli 1882.**

Herr Lommel:	1. Ueber die Isogyrenfläche der doppelbrechenden Krystalle. . . . .	97
	2. Ueber Fluorescenz erster Art, nach einer Arbeit des Herrn Linhardt. . . . .	128
„ Kappel:	Notiz über Ozon und Wasserstoffhyperoxyd. . . . .	127
„ L. Gerlach:	1. Ueber ein Verfahren, bei horizontal gelagerten Hühnereiern den die Keimscheibe überdeck- enden Bezirk der Eischale möglichst genau zu bestimmen. . . . .	167
	2. *Demonstration von Theilen eines Orang-Utang.	

---

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Sitzungsberichte der Physikalisch-Medizinischen Sozietät zu Erlangen](#)

Jahr/Year: 1881-1884

Band/Volume: [14](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Auszug aus den Sitzungsprotokollen. 181-182](#)