

in der Thalsohle uns fortbewegten. Auch standen neben der Strasse fast keine Bäume und es war erst etwa 2 Uhr Nachmittags. Etwa um 4 Uhr erreichten wir das Dorf Ulrichen, wo wir uns eine kurze Rast gewährten. Die Dörfer Oberwald, Obergestelen, Ulrichen etc., die wir an diesem Tag passirten, bestehen alle aus alten und zerbrechlich aussehenden Holzhäusern. Viele dieser Baracken, die auch als Heuschöber und sonstige Vorrathskammern dienen, stehen auf 4 oder 6 hölzernen Beinen, auf welchen eine rundliche flache Schiefer- oder Gneissplatte bis zu 1 m Durchmesser liegt. Diese Vorrichtung dient zum Abhalten der Ratten, die hier so häufig sind wie der Sand am Meer.

(Fortsetzung folgt.)

Briefkasten der Redaktion.

Herrn **F. O. M.** in **B.** Ich gebe Ihnen im Folgenden die Beschreibung, nach der es Ihnen leicht sein wird, die beiden Geschlechter von einander zu unterscheiden. ♂ dunkel, schwarzbraun, Vorderflügel mit schwarzem Mittelmond, und auswärts von ihm mit undeutlich lichterem Wisch. Fransen dunkelgrau; Hinterflügel den Vorderflügeln gleich gefärbt. Mittelmond schwarz, ein Fleckchen am Afterwinkel und das Schwänzchen rothgelb, letzteres fein schwarz gesäumt. Das ♀ ist noch dunkler braun und führt auf den Vorderflügeln eine breite orangerothe Aussenrandsbinde, welche jedoch weder Vorder- noch Innenrand erreicht und dadurch Flügelspitze und Aussenrand breit schwarzbraun lässt. Schwänzchen und Fleck am Afterwinkel wie beim ♂, aber beide grösser und deutlicher roth; auch auf der Rippe neben dem Schwänzchen steht oft noch ein kleines solches Fleckchen. Unterseite bald mehr oder minder schwach orangefarben, in's Bräunliche oder Braungelbe ziehend, die Hinterflügel meist dunkler. Eine silberweisse, vom Vorderrand herab ziehende Mittellinie reicht nur bis Rippe 2 oder 3, also nicht bis zum Innenrand, setzt sich aber, über die Mitte der Hinterflügel ziehend, beinahe bis zum Innenwinkel fort; wurzelwärts ist sie ihrem ganzen Verlaufe nach von einer feinen schwarzen Linie begleitet. Auf den Vorderflügeln bilden beide Linien die Begrenzung eines langen, mit etwas dunklerer Grundfarbe ausgefüllten Pyramidalflecks, der auch wurzelwärts (beim ♀ meist viel deutlicher und schärfer) von 2 gleichen, noch

feineren Linien begrenzt wird. Der Mittelmond ist lang, dunkel oder schwärzlich, beim ♂ meist deutlich weiss umzogen, der Aussenrand beim ♀ dunkler orange als beim ♂. Auf der Hinterflügelunterseite zieht neben der bereits erwähnten Mittelbinde vom Vorderrand bis zur Flügelmitte eine ebenso angelegte Halbquerbinde herab. Vor der fein schwarzen Saumlinie steht eine deutlich orangerothe Saumbinde, hinter ihr die Spuren einer zweiten, aber verloschenen. Der Fleck am Afterwinkel ist klein, schwarz und zur Hälfte äusserst fein bläulich umzogen, der Mittelmond fehlt. Die Fransen der Hinterflügel sind heller als die der Vorderflügel; am Innenrande sind sie weiss oder weisslich, besonders beim ♀, ebenso in der Umgebung des Schwänzchens, welches stets weiss gefranst ist. Die schwarzen, sehr fein weissgeringelten Fühler sind 43 gliedrig, von der Wurzel bis zur Spitze gleichmässig sich verdickend und stumpf endigend. Kopf und Halskragen oben röthlich, Thorax oben spärlich, grüngrau und der Leib braun behaart, Unterseite aller dieser Theile beim ♂ gelblich weiss, beim ♀ reiner weiss. Die Beine sind weiss, die Tarsen schwarz geringelt.

Herrn **W. C.** in **W.** Besitze leider weder Eier noch Raupen davon; erstere wären sowieso erst in 3—4 Wochen erhältlich. Ich will sehen, dass ich Ihnen die einen oder andern durch einen meiner Correspondenten verschaffen kann. Vermuthlich ziehen Sie erwachsene Raupen vor? Puppen zu versenden ist äusserst difficil, auch der geringste Druck hat eine Verkrüppelung des Falters zur Folge.

Herrn **H.** in **O.** Mit Dank erhalten.

Anzeigen.

Allen verehrten Abonnenten der in meinem Verlag erscheinenden Werke theile ich hierdurch mit, dass sowohl von **Heyne, Die Exotischen Käfer in Wort und Bild**, als auch von **Rühl-Heyne, Die paläarktischen Grossschmetterlinge und ihre Naturgeschichte** die Ausgabe der Fortsetzung nahe bevorsteht. — Von ersterem Werke wird bestimmt im Juni Lief. 5, spätestens im Juli Lief. 6 ausgegeben werden, während Lief. 7—10 bereits in Arbeit sind. Vom Schmetterlingswerk wird zunächst ein Nachtrag für Bd. I (Tagfalter) erscheinen. Derselbe wird nicht nur die Beschreibung vieler neuen Arten und Varietäten

täten enthalten, sondern vor allem auch die Litteraturnachweise aller bisher beschriebenen paläarktischen Tagfalter in grösstmöglicher Vollständigkeit bringen. Die Herausgabe von Bd. II (Sphingidae) muss zunächst noch bis zur Erledigung einer Anzahl mühevoller und umfangreicher Vorarbeiten verschoben werden. *Beiträge werden aber schon jetzt dankend angenommen, ebenso bitten wir höflich um Nachträge und event. Berichtigungen für Bd. I.*

Alexander Heyne Ernst Heyne

Buch- und Naturalienhandlung Leipzig, Hospitalstr. 2.

Lepidopteren-Liste No. 39

1895/96 ist erschienen. Herren, die in den letzten Jahren nicht von uns kauften, erhalten der hohen Druckkosten wegen die Liste nur gegen *vorherige* Einsendung von 1 Mk. (60 kr.) in Briefmarken. Dieser Betrag wird bei Bestellungen wieder vergütet. Diese ausführliche, 42 grosse Quartseiten starke, auf nicht durchscheinendem Papier gedruckte Liste bietet mehr als 14000 Arten Schmetterlinge aus allen Weltgegenden, ca 1250 präp. Raupen, viele lebende Puppen, Entomolog. Gerätschaften, Bücher, etc. an, auch 185 interessante Centurien. **!! enorm billig !!**

100 def. Exoten 5 Mk. Centurien sind das beste und billigste Mittel zur Vergrösserung der Sammlung. Preise mit hohem Baar-Rabatt.

!! Auswahlenungen prima Qualität 50 Procent!!

Ferner erschien:

Liste No. 4 über alle anderen Insekten und Frassstücke.

O. Staudinger & A. Bang-Haas, Blasewitz-Dresden.

Herrn G.-K. in G. b. St. G. Für das mir gütigst zugesandte Netz meinen verbindlichen Dank. Der Verschluss zum Befestigen des Netzes am Stocke ist wirklich ebenso einfach wie praktisch, und muss Jedermann im höchsten Grade befriedigen.

Sch Rytro.

Die unterzeichneten Gasthofbesitzer empfehlen den das Graubündner Hochgebirge bereisenden Herren Mitgliedern ihre Hôtels als Absteigequartier unter Zusage prompter Bedienung und mässiger Preise:

V. Accola, weisses Kreuz, Filisur.

Fr. Cloetta, Bergün.

Chr. Zippert, zur Krone, Ponte (Engadin).

F. Tschumpert, Hôtel Corvatsch, Silvaplana, Engadin.

Puppen von Parnassius Apollo (Freiland) von den Donaubergen, *mitunter schöne Varietäten ergebend*, Dtzd. 2 Mk. sowie Lasioocampa Quercifolia (Freiland-)Raupen, erwachsen Dtzd. 1 Mk. Falter von Saturnia Pyri und Limenitis Camilla, Alles auch im Tausch gegen gutes Zuchtmaterial.

Dr. Kerschensteiner, Regensburg.

Cossus Cossus-Puppen im Gespinnst, lebend, gesund und kräftig, abzugeben per Stück 80 Pfg., Porto und Verpackung 20 Pfg.

Valentin Pokorny in Halbseit, Post Hannsdorf in Mähren.

Las. Populifolia-Eier, gut befruchtet à Dtzd. 60 Pfg., 100 Stück 400 Pfg. gibt ab

Ernst Franze, Expedient, Seifhennersdorf i. S.

Eier: Das. abietis Dtzd. 75 Pfg., Las pruni 25, Pl. matronula 150. Ranpen: Cat. elocata Dtzd. 50 Pfg., nupta 40, electa Mk. 1, Sat. pavonia 40, Ant. yama-mai Mk. 3.60, Das. abietis Mk. 2.50.

Puppen: Bomb. rubi 80 Pfg., Cat. elocata Mk. 1.50, nupta Mk. 1.20, electa Mk. 2, Las pruni Mk. 3.60 Pfg. Ausser Porto.

C. F. Kretschmer, Falkenberg O.-Schl.

Prachtfalter in Düten.

	Mark
Atlas (Riesen) das Paar	7. 50
Myliatta (gross und schön) nur ♂ à Mark	2. 50
Kallima-Philarchus das Stück	3. 50
Kallima-Mackwoodii	3. 50
Kallima-Buxtoni	2. 50
Amathuxidia-Ottomana	3. 50
Amathuxidia-Aurelius	3. 50
Zeuxidia-Doubledayi	3. —
Zeuxidia-Amethystus	3. —
Thaumantis-Odana	2. —
Thaumantis-Noureddin	1. 50
Papilio-Polymnestor	1. 75
Papilio-Montanus	1. 50
Parthenos-Sylvia	0. 75
Zethides-Telephus	0. 50
Ixias-Pirenassa	0. 50
Heb. Glaucippe	0. 50
Papilio-Romulus	0. 50

Porto und Kistchen extra nur gegen Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages.

G. Redemann, Antwerpen, Belgien, rue du Fagot, 18.

Befruchtete Eier: Tel. Polyphemus 60, Pl. Cecropia 20, Smer. Tiliae 10, Ocellata 5, Ph. Bucephala 5, Abr. Sylvata 10 (100 Stück 50 Pfg.) p. Dtzd., Briefporto extra. Lebende Puppen: Lim. Sybilla 10, Bomb. Hylaeiformis 20, Zyg. Meliloti 12, Nola Cucullatella 12, Ps. Hirsutella 25, Fum. Sepium 40, Betulina 25, P. Chrysorrhoea 12, Ptil. Plumigera 20, Cheim. Brumata 5 Pfg. per Stück, Porto und Packung 30 Pfg. Frisch geschlüpfte Falter: T. Polyphemus 70, Luna 90, Cecropia 40, Promethea 50, H. Jo 80, Melit. Dictynna Paar 25, C. Silvius ♂ 20, ♀ 45, Abr. Sylvata 10, Dtzd. 100, Phas. Petrarica 10 Pfg., Porto und Packung 30 Pfg. Riesenwanze von Nordamerika (Belostoma grisea) à 70 Pfg., Porto 20 Pfg.

A. Voelschow, Schwerin, Mecklb. Knaudstr. 2.

Zyg. Minos, gesammelt im Frankenwald, sind abzugeben. Raupen Dtdz. Mk. 0,25, 100 Stück Mk. 1,20, Puppen 50 % theurer. Porto bes.

N. Thiem, Lehrer, Crimmitschau,
Leipzigstr. 43.

Von *Antheraea Mylitta* kann ich jetzt Puppen zu 1 Mk. pr. Stück abgeben. Eier von dieser Art habe ich auch zu Mk. 1.50 pr. Dtdz. Stück; 7 Mk. 100 Stück, Luna-Raupen 50 Pfg. per Stück. Porto extra. Yama-mai-Raupen 4 Mk. per Dtdz. Stück. Imagos von der grössten Form des *Attacus Atlas* 15 Mk. das Paar (♂♀).

Adolf Weniger, Cambridge-Villas, Irinity Road, East Finchley, London, England.

Mit 50 % Rabatt nach Stand. Cat. offerire ich gegen Cassa folgende Hemipteren: *Coptosoma globus* 3, *Odontoscelis fuliginosa* 8, *Eurygaster hottentotus* 4, *Graphosoma lineatum* 3, *senipunctatum* 4, *Podops inunctus* 6, *Brachypelta aterrima* 4, *Sehirus bicolor* 2, *dubius* 2, *Gnathocoris albomarginatus* 4, *Aelia rostrata* 1, *Eusarcoris perlatus* 2, *melanocephalus* 5, *Strachia ornata* 2, *decorata* 2, *oleracea* 1, *Carpocoris nigricornis* 1, *fuscipennis* 2, *verbasci* 1, *Peribalus vernalis* 2, *Dryocoris sphaecelatus* 3, *Palomena viridissima* 1, *prasina* 2, *Piezodorus incarnatus* 2, *Rhaphigaster griseus* 1, *Acanthosoma dentatum* 2, *Tropicoris rufipes* 1, *Pieromorus bidens* 2, *Zicrona coerulea* 1, *Syromastes marginatus* 1, *Enoplops scapha* 4, *Gonocerus venator* 4, *Dasyceris dentinellatus* 2, *Coreus gracilicornis* 3, *Rhopalus abutilonis* 2, *crassicornis* 2, *Corizus hyosciani* 2, *Campotopus lateralis* 4, *Alydus calcaratus* 3, *Stenocephalus nuxa* 2, *neglectus* 4, *Lygaeus equestris* 3, *saxatilis* 2, *punctum* 3, *punctatoguttatus* 2, *Nysius senecionis* 1, *Platylax salviae* 1, *Trapezonotus agrestis* 2, *Pachymeris Bolandri* 4, *Aphanus pedestris* 2, *vulgaris* 2, *pini* 1, *Beosus fuscus* 2, *Rhyparochromus chiragia* 2, *dilatatus* 3, *Scelopostethus pictus* 2, *Gastrodes ferrugineus* 2, *Pyrrhocoris apterus* 1, *Orthostira parvula* 3, *Monanthia humuli* 3, *cardui* 2, *Wolffi* 2, *Galcatus maculatus* 3, *Myris laevigatus* 1, *Calocoris stratellus* 3, *chenopodii* 3, *bimaculatus* 2, *marginellus* 2, *Capsus lanarius* 2, *schach* 3, *Rhopalotomus clavatus* 2, *Lygus pratensis* 1, *campestris* 1, *pastinae* 2, *Kalmii* 2, *Licocoris 3pustulatus* 3, *Liopus gothicus* 2, *sulcatus* 2, *Neotiglossa inflexa* 3, *Orthotylus chloropterus* 3, *Phylus coryli* 3, *Globiceps flavonotatus* 2, *Cyllocoris histrionicus* 2, *Anthocoris nemorum* 2, *Eriphlex majuscula* 3, *vittata* 2, *Harpaetor iracundus* 3, *erythropus* 4, *Reduvius personatus* 5, *Pyrates ambiguus* 6, *Nabis brevipennis* 1, *lativentris* 2, *ferus* 2, *flavomarginatus* 3, *ericetorum* 2, *Salda cineta* 4, etc. etc.

Ich nehme auch exotische Coleopteren sowie alte und seltene Briefmarken in Tausch.

E. Guérin, 23 quai Snd, Macon, France.

Europäische Schmetterlinge gesucht in Tausch gegen Exoten. Näheres durch: Entomological Department of the Zoological Museum at **Tring**, England.

Eier von *Platys. Ceanothi*, Dtdz. Mk. 1.50, ferner von *Ceanothi ♂* und Hybrid. *Ceanothi-Gloveri* ♂, Dtdz. Mk. 1.50.

Papilio-Arten aus Indien: *Xenocles* 70 Pfg., ab. *Dissimilis* 20, *Slateri* 350, *Epycides* ♂ 100, ♀ 150, *Agestor* 600, *Polytes* 35, *Castor* 60, *Criuo* 150, *Paris* 100, *Bootes* 700, *Protenor* 70, *Rhetenor* 75, *As-torion* ♂ 75, ♀ 150, *Agestes* 100, *Antiphates* 50, *Nomius* 100, *Sarpedon* 40, *Eurypilus* 40, *Telephus* 40, *Agamemnon* 40, *Evan* 200 Pfg. pr. Stück, 1a Dütenqualität.

E. Heyer, Elberfeld; Nützenbergerstr. 189.

Agrotis Umbrosa-Raupen das Dtdz. 2 Mk. Eier von *Deilephila Nerii* (Oleanderschwärmer) jetzt zu haben, 1 Dtdz. zu Mk. 3.50, 1/2 Dtdz. zu Mk. 2; unter 1/2 Dtdz. wird nicht abgegeben. Die Puppen von *Nerii* erhielt ich vor ca. 14 Tagen aus Aegypten, sie schlüpfen fast alle bis zum 9. d. Monats und erhielt ich von den Faltern eine Paarung und befruchtete Eier. Futter, Oleander und nach Halfter Flieder (siehe Nr. vom 15. Mai, Ostpr. Schwärmer).

Suche zu erwerben 3—4 Dtdz. *Saturnia Spini*-Raupen. **W. Caspari II**, Wiesbaden.

Kaufe! bei billigem Preise europ. und exotische Lepidopteren, Coleopteren und auch andere Insektenarten, jede Art in grösserer Zahl. Bitte um Doubletten mit Angabe der Stückzahl und des billigsten Preises. = Suche jetzt im Kaufe: Eier von *A. Luna* (auch Räupechen), *Pernyi*, *Polyphemus*, *Promethea*, *Cynthia*, *Cecropia*, *Yama-mai*, *Jo* etc. etc., *Calosoma Sycophanta*, (Puppenräuber) suche ebenfalls 100—200 Stück zu erwerben.

F. Perneder, Wien XVI/2, Brunneng. 27. III/14.

„Die in tadellosem Zustande befindliche Sammlung selbstgesammelter deutscher Käfer des im Jahre 1891 zu Wiesbaden verstorbenen Regierungs- und Schulrathes Dr. Wilhelm von Fricken, Verfassers der „Naturgeschichte der in Deutschland einheimischen Käfer“, vierte Aufl., Verl. 1885, ist, jedoch nur im Ganzen, zu verkaufen.“

Die Sammlung befindet sich in einem 148 cm hohen, 86 cm breiten und 46 cm tiefen Schrank mit einer 10 cm. hohen Schublade und darunter befindlichen dreissig 6 1/2 cm hohen, 31 cm breiten und 38 cm langen mit Deckel versehenen Kästen in zwei Reihen und enthält 1331 Arten oder 3997 Stück. Bei jedem Käfer ist der Name und bei 1/4 derselben auch der Fundorte angegeben.

Angebote nimmt entgegen **F. von Fricken**, Wiesbaden, Karlstrasse 37. 4.

„E. Hofmann, Die Grossschmetterlinge Europas, 2. Aufl. noch vollständig neu, in Celluloidprachtdrucke hat gegen ermässigten Preis zu verkaufen
Max Nürnberg, Neu-Ruppin, Gartenstr. 1.“

H. Erminea-Eier, gut befruchtet à Dtdz. 40 Pfg. In Kürze lieferbar gegen Voreinsendung des Betrages.

P. Eichhorn, Lehrer, **Fellhammer**, Kr. Waldeuburg (Schlesien).

Empfehle meine Vorräthe an Macro- und Micro-Lepidopteren, präparirten Raupen und Exoten. Preislisten an kaufende Sammler gratis und franko.

J. Anderegg, Gamsen bei Brieg, Wallis.

Emil Funke, Dresden, Camelienstr. 10 empfiehlt sein Lager Palaearctischer und Exotischer Falter einer freundl. Beachtung. Preise mässigst. Auswahlwünschungen.

End. versicolora ♂ und ♀, Bomb. mori, B. rubi, Col. hyale ♂, C. myrmidone ♂ und ♀, Polyom. hippothoe, L. damon. Auch Insektentorplatten in verschiedenen Formaten, gut und billig, sowie Blöcke für Käfer zu spannen.

Georg Hausmann in Celle.

Gratis und franko versende Proben und Preisliste meiner Hilfsmittel für Präparation entomolog. Minuten.

J. Ortner, Wien XVIII, Währingergürtel 130.

Fessend an jeden Stück	4 theilig zusammenlegbare			In jeder Facette tragbar	
	Seidene Fangnetze.				
	Grösse	K	G		GG
	Preise	4 Mk.	5 Mk.		6 Mk.

Graf-Krüsi, Gais, Schweiz.

Seltene Sardinische Schmetterlinge in Düten per Dtzd. (13 Stück) oder 1/2 Dutzend, weniger expedire ich nicht. Coleopteren von Corsica und Sardinien. Im Frühlinge sardinische Reptilien, lebend oder in Spiritus, per Dutzend.

Damry, Naturalist, Sassari (Sardinien).

Naturalien- und Lehrmittel-Handlung
Wilh. Schlüter in Halle a. d. S.,
Wuchererstrasse 9.
Reichhaltiges Lager aller naturhistorischer Gegenstände.

Insektennadeln weiss und schwarz, I. Qualität, federhart, liefert **Alois Egerland**, Karlsbad, Böhmen

A. Böttchers Naturalien-Handlung Berlin C, Brüderstr. 30,

Säugethiere, Vögel, Reptil., Amphibien, Fische, gestopft, in Bälgen oder Spiritus. Insekten aller Erdtheile. Spinnen, Krustenthier, Muscheln, Polypen, Korallen. Mineralien aller Art. Sammler Bedarfs-Artikel. Grosses Lager von Geweihen und Gehörnen. Perlmutterchalen aller Grössen, Ziermuscheln und reichhaltige ethnographische Sammlungen.

K. V. Steigerwald, Naturalist in Chrudim, offer. exot. Coleopteren. Preise in Zehnt. Mark.

Omus californicus 10, Omus Dejeani 15, Tet. racha carolina 6, Cicindela Gabbii 12, Cicind. sigmoidea 5, Cicind. sperata 8, Cicind. latesignata v. 8, Cicind. senilis 10, Cicind. v. pacifica 8, Cicindela Sommeri 15, Cicind. recitilata 5, Cicind. haemorrhagica 8, Cicind. v. tenuisignata 6, Cychrus interruptus 10, Amblychila cylindriformis df. 20, Cucujus punicus 10, Goliathus regius ♂ 120, Dynastes hyllus ♂ sup. 100, Euchyrus bimacronatus Paar 80, Euchroma Goliath 25, Melanophila Drummondii 4, Buprestis lanta 8, Thryncopyge alacris 10, Sternocera orissa 15, Catoxantha gigantea 50, Prionus californicus Paar 40, Trachyderes elegans 15, Callichroma holochroa 20, Puppen von Call. Promethea à 50 Pfg.

Seltene Dorcadien werden zu annehmbaren Preisen gesucht.

A. Grunack, Berlin, Neuenburgerstr. 29

Lasiocampa Populifolia.

Kräftige im Freien überwinterte Populifolia-Raupen, Ende Mai spinnreif gibt ab das 1/2 Dutzend à Mk. 2.50, das Dutzend à Mk. 4.50, 2 Dtzd. 8 Mk. Porto extra, Emballage gratis. Versandt gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrages.

Für gesunde kräftige Raupen garantire ich. Falter von Populifolia, das Paar ♂ ♀ Mk. 1.50. Falter von Lycaena Alcon per Paar 50 Pfennig. **Julius Breit**, Düsseldorf, Neussestr. 54.

Gesucht: Eier, resp. Raupen von Staur. fagi. Im Tausch würde ich geben 1 Exemplar von Las. pini v. montana oder auch baar.

F. O. Müller, Burgdorf, Schweiz.

Ich suche Eier oder junge Raupen von Lasiocampa otus zu kaufen oder einzutauschen und erbitte gef. Preisangabe pro 100 Stück; auch suche ich Eier von S. amyntor und andere grosse und interessante Arten von exotischen Spingiden.

Adolf Weniger, Cambridge-Villas, Irinity Road, East Finchley, London.

Anth. yama-mai-Raupen, aus importirten Eiern, III. Häutung, Dtzd. Mk. 3.50. Porto und Packung Mk. 0.20.

G. Fischer,
Freiburg i. Br., Hugstötterstr. 2.

Naturalienhändler

V. FRIC in PRAG

Wladislaws-gasse No. 21a

kauft u. verkauft

naturhistorische Objekte aller Art.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Societas entomologica](#)

Jahr/Year: 1896

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Anzeigen 45-48](#)