

werden darf. Bereits Klg. erkannte, dass Spinola zwar eine der Panzer'schen nahe verwandte aber doch verschiedene Art mit seinem Namen getroffen hatte und nannte dieselbe Spinolae. Dieser Name hat allein Berechtigung. Dagegen kann die Dalla Torre'sche Deutung der *T. abdominalis* F. auf die *Rhadnoceraea ventralis* Pz. absolut nicht anerkannt werden. Wenn die *T. abdominalis* Fabricius durchaus gedeutet werden muss, so könnte sie höchstens mit einem Fragezeichen zu *Poecilosoma luteola* gesetzt werden, und zu dieser letzteren gehört ganz sicher die *Athalia abdominalis* Lep., die D. T. gleichfalls bei *ventralis* zitiert. Der Name *Rhadin. ventralis* Pz. ist für die fragliche Art der einzig und allein berechtigte.

2. Zu seinem früher beschriebenen *M. lugubripennis* ♂ aus Griechenland stellt Costa jetzt ein Weibchen von Piemont. Aber dadurch wird die Art leider nicht vertrauenswürdig als früher; denn es ist nicht wahrscheinlich, dass neben *Rhadin. ventralis* eine wirkliche Species existiren sollte, welche von jener sich in der Färbung nur durch ganz schwarzen Kopf unterscheiden würde. Vielmehr ist anzunehmen, dass an dem Costa'schen weiblichen Exemplar der rothe Schläfenfleck sehr klein oder undeutlich geworden sei. Ob das Männchen aber zu *ventralis* oder zu *Rhad. thoracica* Tischb. gehört, würde ich nur nach Ansicht des Exemplars entscheiden können. Ich habe das Männchen von *thoracica* nicht gesehen, ermunthe aber, dass dasselbe einen schwarzen Thorax und stark comprimirt, am Ende gerade abgeschnittene Fühlerglieder besitzen werde.

3. Betreffs seines *M. melanopygius*, von dem Costa auch jetzt nur noch das Männchen beschreiben kann, wirft mir der Herr Autor vor, ich hätte denselben in meinem Katalog bei *Blennocampa* aufgeführt, obwohl es doch der nächste Verwandte von *Spinolae* sei. Ich beneide den Herrn Collegen nicht um dies Eingeständnis seiner Unfähigkeit, ein Thier systematisch zu beurtheilen. Für einen kundigen Entomologen genügt es zu sagen, dass der *Tomosthetus melanopygius* Costa, abgesehen von kleinen Verschiedenheiten in der Färbung, sich von *T. luridiventris* Klg. unterscheidet, lediglich durch seine Grösse, etwas längere Fühler und durch den breiten grubenförmigen Stirneindruck über den Fühlern. Damit ist zugleich auch das Weibchen charakterisirt, das Costa noch gar nicht kennt. Mit *Spinolae* Klg. ist das Thierchen nur durch die Verwandtschaft der Tribus verbunden. Nach Costa's völlig ungenügender

Beschreibung würde ich die Art allerdings auch heute noch nicht besser unterzubringen wissen, als in meinem Katalog, aber ich habe dieselbe unterdes selbst gesehen.

4. Was sign. Costa als *Mon. latus* beschreibt, ist nichts anderes als der *Tomost. nigritus* F. Bei dieser Species ist der Wangenanhang sehr kurz linienförmig; aber es schiebt sich manchmal unter demselben eine glatte Fläche vor, wahrscheinlich die Basis des Oberkiefers, die bei oberflächlicher Betrachtung leicht für einen Wangenanhang gehalten wird. Dadurch hat sich auch der Herr Autor täuschen lassen, der für Unrichtigkeiten offenbar eine besondere Vorliebe hat. Derselbe zieht nämlich Cameron zu Rathe und schreibt bei *T. nigritus*: „♂ *antennis parum longioribus articulis tertio et quarto subaequalibus (Cam)*“, dadurch werde ich erst auf eine wunderliche Zusammenstellung bei Cameron aufmerksam. Cameron schreibt wirklich von dem Männchen des *nigritus*: „the ♂ has the antennae as long as the abdomen; the third and fourth joints are about equal.“ Da hat Cameron das Männchen von *Rhadnoceraea micans* kurzweg zu *Tomosthetus nigritus* gestellt. Das kommt dabei heraus, wenn man meint, auf plastische Merkmale kein Gewicht legen zu brauchen. Das Männchen von *nigritus* hat natürlich genau ebenso gebildete Fühler wie das Weibchen.

(Fortsetzung folgt)

### Briefkasten der Redaktion.

Herrn A. E. in K. Mit Dank erhalten.

Herrn W. M. in W. Das Betreffende wird in nicht allzu langer Zeit erscheinen, allerdings kann ich noch nicht bestimmt sagen wann.

### Anmeldung neuer Mitglieder.

Entomolog. Verein II. zu Chemnitz:

Herr Fr. M. Hagen, k. Hofapotheiker in Königsberg i. Pr.

---

## Anzeigen.

Kaufe je 60—100 gesunde Puppen von *Spil. sorbida*, *luctuosa*, *mendica* und bitte um directe Offerten nach Tirgu-Neamtu, Rumänien.

A. von Caradja.

---

### Abzugeben:

Eine Parthie unledirte kleinere Atlas-Falter à 1 Mark, sowie eine Parthie kleinere und grössere Atlas-Falter, II. Qual., à 50 Pfg., 75 Pfg. sind bei mir abzugeben. Porto und Verpackung extra. Nur gegen Voreinsendung des Betrages.

G. Redemann, Untwerpen, rue du Fagot 18.

Suche per sofort oder später einen jungen Gehülfen der einen Theil der Präparation und des Versandtes in meinem Insektengeschäfte übernehmen kann.

**Ernst Heyne**, Leipzig,  
 Buch- und Naturalienhandlung.

**Off. Puppen** von *Dor. apollinus*,  $\frac{1}{2}$  Dtzd. 5 Mk. franco bei vorh. Einsendung des Betrages.

**atropos-Falter** d. J., saub. präp. in kleinen und grösseren Partien.

**Auswahl** von frischen, vorzüglich präp. Lepidopteren zu äusserst billigen Preisen, auch theilweise in Tausch gegen mir fehlende Falter und lebende Puppen. Liste frei.

**Unter anderen** suche ich in grösserer Zahl in Tausch zu erwerben: *Ap. iris*, v. *atalanta*, *Arg. latonia*, *Call. hera*, *Coss. cossus*, *Agr. segetum*, *Abr. grossulariata* und *Hyb. defoliaria* in nur frischen Exemplaren. Off. mit Stückzahl und Geschlechtsangabe erbeten.

**Leopold Karlinger**, Wien II/5, Brigittaplatz 17.

*Goliathus regius* ♂ 12—15 Mk., *Chalcosoma atlas* ♂ Mk. 7.50, *Chalcosoma v. hesperus* ♂ Mk. 3.—, *Eutrachelus flemminckii* 5 Mk.

**W. Niepelt**, Zirlau b. Freiburg in Schlesien.

**Chalcosoma atlas** ♂, Prachtstücke à Mk. 6.50 und 8.50, je nach Grösse, ♀ 1.50 incl. Verpackung und Porto empfiehlt

**H. Fruhstorfer**, Thurm-Strasse 37, Berlin N.W.

**Seltene Coleopteren:** *Car. olympiae* à 3 Mk., *lombardus* 2 Mk., v. *malachiticus* 3 Mk., v. *transsylvanicus* 0,40 Mk., *Cic. v. sobrina* 0,30 Mk., *Aciemerus* Schäfferi, 1 Mk. *Hoplosia fenicia* 0,75 Mk., *Liopus punctulatus* 1,50 Mk. event. in Tausch gegen seltene Carabidae, Buprestidae, Cerambycidae, Tenebrionidae und Scarabaeidae gibt ab

**A. Grunack**, Berlin, Neuenburgerstr. 29.

Offere folgende gesunde **Puppen:** *P. machaon* Dtzd. 75 Pfg., *T. polyxena* 1 Mark, *A. cardamines* 75 Pfg., *V. levana* 50 Pfg., *D. galii* 2 Mk. 50 Pfg., *euphorbiae* 60 Pfg., *G. rubricollis* Mk. 2.50, *D. pudibunda* 60 Pfg., *B. lanestris* 75 Pfg., *L. tremulifolia*, Mk. 2.75, *S. pyri* gr. Mk. 3, *D. binaria* Mk. 2.75, *C. glaucata* Mk. 1.25, *D. velitaris* Mk. 1.50, *T. batis* 60 Pfg., Porto und Kästchen 25 Pfg. gegen Voreinsendung (auch Postmarken) und Nachnahme.

Grosses Lager **seltener**, frisch und superer europäischer und exotischer Schmetterlinge, allerbilligste Preise ohne Concurrenz, empfehle Auswahlsendungen. *A. tropos* sehr gross,  $1\frac{1}{2}$  Dtzd. 5 Mk. incl. Porto und Emballage.

**H. Litke**, Breslau, Klosterstrasse 83.

*Leptura thoracica* in einigen Exemplaren sucht

**A. Grunack**, Berlin, Neuenburgerstr. 29.

*Atheraea sardane* e. l. in Düten à 6 Mk. gibt ab

**W. Niepelt**, Zirlau bei Freiburg in Schlesien.

**Eier:** *Cat. fraxini*, Dtzd. 20 Pfg., *elocata* 15, *nupta* 10, *sponsa* 25, *electa* 35. *Dich. aprilina* 15.

**Falter**, gut gespannt, Preise in Pfennigen: *Pap. podalirius* 10, *monacha* 9, *Th. polyxena* 10, *Rh. rhamnii* 6, *Pol. amphidamas* 10, *Ap. iris* 30, *ilia* 60, *Lim. camilla* 40; *Van. antiopea* 6, *cardui* 5, *Arg. selene* 6, *Cart. silvius* 25, *Ach. atropos* 90, *Sph. ligustri* 10, *pinastri* 10, *Deil. elpenor* 10, *nerii* 120, *Sm. tiliae* 10, *ocellata* 10, *populi* 8, *Zyg. filipendulae* 5, *Lith. muscada* 30, *Ench. jacobaeae* 5, *Pl. matronula* 450, *Arct. caja* 5, *villica* 10, *hebe* 25, *aulica* 9, *Spil. fuliginosa* 6, *menthastrii* 6, *Cos. ligniperda* 40, *D. pudibunda* 7, *abietis* 100, *Ps. eremita* 25, *Ocn. dispar* 7, *Bomb. catax* 25, *rubi* 10, *lanestris* 10, *Cr. dumi* ♂ 30, ♀ 50, *Las. pruni* 30, *ilicifolia* 100, *pini* 15, *potatoria* 15, *tremulifolia* 25, *End. versicolora* 25, *Sat. pyri* 50, *pavonia* 10, *Agl. tau* 20, *Harp. erminea* 60, *vinula* 10, *biifida* 15, *Not. argentina* 30, *trepida* 25, *torfa* 40, *dromedarius* 10, *ziczac* 7, *Pt. palpina* 10, *Ph. bucephala* 5, *Th. batis* 8, *Pyg. anachoreta* 8, *pigra* 8, *Cym. or* 7, *Dil. caeruleocephala* 7, *Acr. megacephala* 7, *menyanthidis* 30, *auricomma* 15, *runicis* 5, *alni* 125, *Panth. coenobita* 40, *Agr. fimbria* 10, *pronuba* 5, *ab. inubna* 5, *baja* 10, *C. nigrum* 5, *ypsilon* 5, *segetum* 8, *strigula* 20, *Mam. configua* 7, *brassicae* 5, *oleracea* 5, *dissimilis* 10, *dentina* 5, *nebulosa* 5, *pscariariae* 5, *Amm. caecimaculata* 20, *Dich. aprilina* 10, *Mis. oxycanthae* 10, *Had. porphyrea* 15, *monoglypha* 5, *ophiogamma* 50, *didyma* 10, *Dipt. scabriuacula* 10, *Cl. polyodon* 40, *Trach. atriplicis* 5, *H. seita* 40, *Brot. meteuolosa* 7, *H. nictitans* 10, *Leuc. L. album* 7, *pallens* 5, *albipuncta* 10, *Amph. tragopogonis* 7, *pyramidea* 10, *T. stabilis* 5, *Pan. piniperda* 7, *Cat. trapezina* 5, *Cos. pallacea* 30, *Orth. lota* 5, *circellaris* 5, *helvola* 5, *litura* 10, *pistacina* 10, *humilis* 50, *X. citrago* 10, *flavago* 6, *fulvago* 5, *ab. flavescens* 20, *Orrh. vaccinii* 3, *fragariae* 40, *Scol. libatrix* 5, *X. ornitopus* 7, *furcifera* 15, *socia* 15, *Cal. vetusta* 10, *Plus. gamma* 5, *festucae* 20, *Ch. umbra* 10, *Cat. fraxini* 20, *elocata* 15, *nupta* 10, *sponsa* 20, *electa* 25, *promissa* 50.

Bezüge über 15 Mk. Porto und Emballage frei.

**C. F. Kretschmer**, Falkenberg O.-Schlesien.

Have abzugeben: lebend oder präparirt: die sehr interessante *Bacillus rossii*, Stabheuschrecke per Stück 2 Mark, 3 Stück für 5 Mk., 10 Stk. 15 Mk., ferner in Tausche croatische Orthoptera. Suche dagegen: *Gryllus campestris*, *melas*, *Oecanthus*, *Decetigena verrucivorus*, *Locusta viridissima*, *cantans*, *Xya variegata*, *Ephippigera*, *Leptophyes*, *Phaneroptera*, *Platygleis*, *Thamnotrizon*, *Acr. migratorium*, *Psophus*, *Stauronotus*, *Acrotylus*, *Rhezotettix*, *Gomphocerus*, *Tettix* und *alle Wasserinsekten*.

**M. Padewieth** in Zengg, Croatien.

**Schmetterlingssammlung** im Werthe von über 700 Mk., sehr gut erhalten und viele bessere Arten enthaltend, ist incl. Kasten für 150 Mk. abzugeben. Näheres bei **W. Maus**, Wiesbaden, Friedrichstr. 2.

**Arthur Johannes Speyer, Altona a. Elbe in Firma  
Arthur Speyer**

gibt zu nachstehenden Nettopreisen in Ia. Qual. ab.  
Preise in Mk. und Pfg.

Goliathus Regius 12 Mk., G. Cazicus, 9 Mk. G.  
Giganteus 12 Mk., Bothrorrhina Rellexa. Mad. ♂ 10  
8 Mk. Mecynorrhina Torquata Dry. Gldke. ♂ 10  
Mk., Megalorrhina Harrisii. West Cam. 8 Mk., Cera-  
torrhina Polyphemus F. Gldke. ♂ 10 Mk., Savagei  
♂ 10 Mark, Eudicella Gralli ♂ 3 Mark,  
Dicranorrhina Derbyana, Transv. ♂ 7 Mk., Micans,  
♂ 7 Mk., Oberthüri ♂ 2 Mk., Coelorrhina  
Ruficeps Kolbe. à 5 Mk., Aurata ♂ à Mk. 2,50,  
Aphelorrhina Guttata Ol. 50 Pfg., grosse Auswahl  
afrikanischer Cetoniden, Cerambyciden etc. — Cassa  
nach Empfang.

Cetonia Preyeri, Insel Oshima Mk. 2.50, Melana-  
uster Oshimanus, Insel Oshima Mk. 2.50, Cladoga-  
nathus Serriicornis Madagaskar, Paar 3 Mk., Sava-  
gei, Goldküste, Paar 3 Mk., Pachylomera Femoralis  
Congo Mark 1.20, Oryctes Boas 50 Pfennig,  
Archon Centaurus Congo, Paar 5 Mk., Sternocera  
Orissa Transv. 1 Mk., Stigmodera cancellata, Queens-  
land 1 Mk., Catoxantha opulenta S. O. Borneo 2  
Mark, Xylotrupes Gideon, S. O. Borneo 1 Mark,  
Damaster Fortunei Jap. 4 Mark, Mormolyce Phyl-  
lodes Hgl., S. O. Borneo 8 Mk. Odontolabis Broo-  
keana ♂ 4 Mk., Plusiotis Aurora Chir. 8 Mk.,  
Plusiotis Lecontei, Mexico 6 Mk., Resplendens 9 Mk.,  
Chrysis Eurubescens 10 Mk. etc. etc. — Reiche  
Auswahl von Coleopteren aus dem palaearktischen  
Fauengebiet, S. O. Borneo, Süd- und Nordamerika,  
Australien, Japan etc., Nord-, Ost- und Westafrika.

**Auswahlendungen bei Aufgabe von Referenzen.**

— Centurien 100 Stück 50 Arten Mk. 5.50 franco,  
Oesterreich Mk. 5.85. — Europ. Käfer, 100 Stück  
50 Arten Mk. 3.50 franco.

**Lepidopteren. Auswahlendungen und Listen.**

S. O. Borneo, Sumatra, Afrika, Nord- und Süd-  
amerika, Palaearkten, Centurien 100 Stück 50 Arten  
15 Mk. franco. — Einzelpreise 60% unter Catalog-  
preis. — Europäische Lepidopteren 100 Stück, 50  
Arten 6 Mk. Cassa nach Empfang. Theilzahlung.

**Insekten aller Art.** Grosse und reichhaltige Aus-  
wahlendungen von S. O. Borneo, Afrika, Nord- und  
Südamerika.

**Neu:** Insekten aus der Dobrudscha, Rumänien.

Termiten 2 Mk. Entwicklungen 4 Mk., Königin.  
200—300 Insekten-Entwicklungen, trocken und  
in Spiritus, auch viele Exoten. — Cassa nach Em-  
pfang, Theilzahlung. Sendung von Lepidopteren von  
Tobah und den Karoländern, gütigst bestimmt von  
Herrn Hofrath Dr. Hagen, Hamburg, Siehe Iris Juli-  
heft 96. — Ornith. Honrathiana 20 Mk. 30 Mk.,  
Amphrysus ♂ 6 9 Mk., Brookeana ♂ 8 Mk.,  
prima Papilio Sycorax Smith. 10—15 Mk., ♂ Ha-  
geni. Roghfr. def. 20 Mk., Memnon 80 Pfg., ♀ Mk.  
1.50. Forbesi ♂ 10 Mk. ♀ 60 Mk., Paradoxa Zink.  
var. Zanoa Butl. 10 Mk. ♀ 20 Mk., Diophantus ♂

20 Mk. ♂ 150 Mk. Cloanthus var. Sumatranus  
Hagen Mk. 3.50, Agetes Westwood 2 Mk., Macareus  
var. Xanthosoma Stigr. 4 Mk., Arjuna 3 Mk., Payeni  
Butl. 15 Mk., Bathycles Zink. 3 Mk., Empedocles  
F. 3 Mk., Erebus ♀ 20 Mk.

**Charaxes Kademi** Feld. var. Sulthan. Hagen.  
Typen (Iris. Juli 1896) à 50 und 80 Mk. — Kal-  
hima Spiridiwa 40 Mk., Euthalia elone de Néécév. ♂  
10—20 Mk. ♀ 20—30 Mk. Weitere 275 gute und  
seltene Arten. Liste auf Wunsch. Cassa nach Ueber-  
einkunft. Smerinthus Austanti gezogen à 10 Mk.,  
Smerinthus hybr. var. Metis e. Copula Austanti ♂  
Smer. Atlanticus ♀, gezogene Stücke à 25 Mark.

Persische Lepidopteren: SpHINGEN, Bombyciden,  
Noctuen.

Dynareus Dasytus. Illg. ♂♀, Prachtstücke aus  
der Dobrudscha-Rumänien, in Spiritus franco Mk. 8.50.  
Sammlung Ruteliden, richtig bestimmt und geordnet,  
viele Stücke aus der Sammlung von Bates preis-  
werth zu verkaufen. Suche für meine Spezialsam-  
mlungen: Anthia; Ruteliden, nur seltene Arten. — Neu  
erhalten: vollständige Entwicklungen exot. Ceramby-  
ciden etc. — Tausche gegen Litteratur, besonders  
über. Insekten exot. und palaearkt.

Caraben aller Länder, grosse Auswahl. Theil-  
zahlung. Prima Referenzen und Anerkennungs-  
schreiben.

Habe abzugeben: **Raupen** von St. Fagi 40, P  
Syringaria 4, U. Sambucaria 6 Pfenige pr Stück,  
ferner **Puppen** von H. Prasinana 6, S. Pavonia 12,  
A. Tau 20 Pfg. pr. Stück, Porto und Verpackung  
30 Pfg.

**Valentin Pokorny** in Halbseit,  
Post Hannsdorf in Mähren.

Offerire gegen baar: Carabus monilis in schönen  
Farbvarietäten: Typus, v. interpositus u. v. zum  
Preis von 3 sbg. und Carabus hispanus zum Preis  
von 8 sbg.

**E. Guérin**, 23 quai sud. Macon, France.

Viele Insekten aller Ordnungen, ausgen. Schmet-  
terlinge sind tauschweise abgebar. Hymenoptera,  
Orthoptera, Libellen und A. Skorpione, Cetonia spe-  
ciosissima, Hoplia farinosa in Mehrzahl. Erwünscht  
sind Exoten. Dr. Rudow, Perleberg.

**Solpuga Araneoides** aus der Wolgagegend, in  
Spiritus à 5 Mark. Porto und Verpackung extra.

**E. Mory**, 112 Austrasse, Basel.

Circa 3500 unbestimmte Schmetterlinge aus Para-  
guay (unausgesuchte Originalsendung) ausschliesslich  
Tagfalter in Düten, sehr gute Qualität, sind, am  
liebsten an *einen* Abnehmer, billig zu verkaufen.

**Karl Siebold**, Brandenburg a./H., Tismarstr. 1.

**Lepidopteren** des palaearkt. Fannengebiets offerire  
ich zu äusserst billigen Preisen. Auch ge 50 Stück.  
Falter in 25 Arten tadellos richtig bestimmt für 20  
Mk. ab incl. Verpackung. Cassa voraus.

**E. Funke**, Camelienstr. 10, Dresden.

**„Tüchtiger Präparator,**

besonders im Präpariren und Montiren grösserer Säugethiere absolut erfahren, gegen gutes Gehalt für dauernde Stellung gesucht. Nur solche, die wirklich Tüchtiges leisten, wollen sich melden.

Linnaea, Berlin, Novalis-Str. 16.

**Schlupfwespen,**

sicher bestimmt, die Centurie zu 75 Arten für 5 Mark gegen Voreinsendung des Betrages. Auch Tausch gegen andere Schlupfwespen oder gute Briefmarken.

J. Jemiller, Dachauerstr. 94 II, München.

**!Soeben erschienen!**

meine umfangreiche **neue Preisliste** Europäischer und exotischer Coleopteren zu **billigsten** Preisen, viele **Seltenheiten** enthaltend, die bisher in keiner Liste stehen, wird gratis und franko versandt.

A. Kricheldorf, Berlin S, Oranienstr. 135.

Behre mich, meinen P. T. Correspondenten mitzuthellen, dass ich nach Hause zurückgekehrt bin und vom 1. November an meine entomolog. Arbeiten wieder aufnehmen werde. Tauschofferten sind erbeten u. z. suche im Tausche: Bessere europ. und exotische Coleoptera, Hymen., Dipt., Neuropt., besonders Orthoptera und Hemiptera, sodann gewöhnliche gespannte europ. Lepidoptera, sowie auch alle anderen Naturalien, welche sich als Lehrmittel eignen. Als Gegenwerth gebe ab: seltene südeurop. Coleoptera, Hymen., Dipt., Orthopt. & Hemiptera, Land- und Meer-Conchylien, sowie in der Adria vorkommende Seethiere u. z. in anerkannt vorzüglicher Conservation nach eigenem neuen Verfahren, trocken oder nass conservirt.

M. Padewieth in Zengg, Croatien.

Zu beziehen von *Ernst Heyne, Leipzig, Hospitalstrasse 2.*

**The Entomologist's Record and Journal of Variation.**

Edited by J. W. Tutt. Jährlich 12 Nummern.

Abonnement Mk. 7 postfrei.

Probenummern stehen zur Ansicht zu Diensten.

**J. W. Tutt, British Butterflies**

A Popular Hand-Book for young Students and Collectors

Preis eleg. geb. mit Goldschnitt Mk. 5.

Beide illustrierte Werke enthalten Notizen besonders über englische Schmetterlinge, deren Variation, Vorkommen u. s. w.

Naturalienhändler

**V. FRIC in PRAG**

Wladislawgasse No. 21a

kauft u. verkauft

naturhistorische Objekte aller Art.

Empfehle meine Vorräthe an Macro- und Micro-Lepidopteren, präparirten Raupen und Exoten. Preislisten an kaufende Sammler gratis und franko.

J. Anderegg, Gamsen bei Brieg, Wallis.

Europäische Schmetterlinge gesucht im Tausch gegen Exoten. Näheres durch: Entomological Department of the Zoological Museum at **Tring, England.**

**Coleopteren** vom Taurus und Amasia gebe ich ab 100 Stück in 50 Species für netto Mk. 13.50, Porto und Verpackung 1 Mk. Ich versende nur tadellose Exemplare, unbestimmt und richtig genadelt. Betrag vorher, nichtconvenirende Sendungen nehme zurück. E. Funke, Dresden, Camelienstr. 10.

Pap. xuthus ♂ 30, xuthulus 50, ♀ 80, maackii 35, ♀ 90, raddei 40, ♀ 50, putzlovi ♀ 60, Helios v. maxima 20.40, apollinus ♂ 12, Parn. apollinus 20. 30, alpinus 20, delphius ♂ 20, infernalis 50, szecheni 120. 150, orleansi 120. 150, tenedius ♂ 35, felderi 45. 90, Col. v. separata 75, 125, chrysoptera 75. 125, v. orientalis 10, 15, melinus 45, 75, erschoffi ♂ 120, montium 70. 100, thisoa ♂ 7, eogene 10. 15, aurora 35 120, v. kenteana 50, cleobule 25, Ap. schrenkii 75. 300, nycteis 20. 90, Oen. jutta magna 15, urda 25. 40, Sat. v. fergana 5. 10, heydenreichi 6, nana 15, autonoe 12. 30, v. extrema ♂ 30, lehana 35. 45, regulus 17, dryas v. paupera 10. 15, Y. baldus 10, P. eversmanni ♂ 7, climene 10. 25, meuva 12, deidamia 22, tithymali ♂ 40, zygophylli 70, S. christophi 200, tartarinovi 150, carstanjeni 220, caecus 80, argus 100. 150, austanti 125, v. standingeri 125, tremulae 50, gorgoniades 50, 10 = 1 Mark.

W. Maus, Wiesbaden, Friedrichstr. 2.

Naturalien- und Lehrmittel-Handlung  
 Wilh. Schlüter in Halle a. d. S.,  
 Wuchererstrasse 9.  
 Reichhaltiges Lager aller naturhistorischer Gegenstände.

**Insektennadeln** weiss und schwarz, I. Qualität, federhart, liefert  
 Alois Egerland, Karlsbad, Böhmen

**A. Böttchers Naturalien-Handlung**  
**Berlin C, Brüderstr. 30,**  
 Säugethiere, Vögel, Reptil., Amphibien, Fische, gestopft, in Bälgen oder Spiritus. Insekten aller Erdtheile. Spinnen, Krustenthiere, Muscheln, Polypen, Korallen. Mineralien aller Art. Sammler Bedarfs-Artikel. Grosses Lager von Geweben und Gehörnen. Perlmutterchalen aller Grössen, Ziermuscheln und reichhaltige ethnographische Sammlungen.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Societas entomologica](#)

Jahr/Year: 1896

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Anzeigen 119-122](#)