© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

werden darf. Bereits Klg. erkannte, dass Spinola zwar eine der Panzer'schen nahe verwandte aber doch verschiedene Art mit seinem Namen getroffen hatte und nannte dieselbe Spinolae. Dieser Name hat allein Berechtigung. Dagegen kann die Dalla Torre'sche Deutung der T. abdominalis F. auf die Rhadinoceraea ventralis Pz. absolut nicht anerkannt werden. Wenn die T. abdominalis Fabricius durchaus gedeutet werden muss, so könnte sie höchstens mit einem Fragezeichen zu Poecilosoma luteola gesetzt werden, und zu dieser letzteren gehört ganz sicher die Athalia abdominalis Lep., die D. T. gleichfalls bei ventralis zitirt. Der Name *Rhadin. ventralis Pz.* ist für die fragliche Art der einzig und allein berechtigte.

2. Zu seinem früher beschriebenen *M. lugubripennis* ♂ aus Griechenland stellt Costa jetzt ein Weibchen von Piemont. Aber dadurch wird die Art leider nicht vertrauenswürdiger als früher; denn es ist nicht wahrscheinlich, dass neben Rhadin. ventralis eine wirkliche Species existiren sollte, welche von jener sich in der Färbung nur durch ganz schwarzen Kopf unterscheiden würde. Vielmehr ist anzunehmen, dass an dem Costa'schen weiblichen Exemplar der rothe Schläfenfleck sehr klein oder undeutlich geworden sei. Ob das Männchen aber zu ventralis oder zu Rhad. thoracica Tischb. gehört, würde ich nur nach Ansicht des Exemplars entscheiden können. Ich habe das Männchen von thoracica nicht gesehen, ermuthe aber, dass dasselbe einen schwarzen Thorax und stark comprimirte, am Ende gerade abgeschnittene Fühlerglieder besitzen werde.

3. Betreffs seines *M. melanopygius*, von dem Costa auch jetzt nur noch das Männchen beschreiben kann, wirft mir der Herr Autor vor, ich hätte denselben in meinem Katalog bei Blennocampa aufgeführt, obwohl es doch der nächste Verwandte von Spinolae sei. Ich beneide den Herrn Collegen nicht um dies Eingeständnis seiner Unfähigkeit, ein Thier systematisch zu beurtheilen. Für einen kundigen Entomologen genügt es zu sagen, dass der Tomosthetus melanopygius Costa, abgesehen von kleinen Verschiedenheiten in der Färbung, sich von T. luridiventris Klg. unterscheidet, lediglich durch seine Grösse, etwas längere Fühler und durch den breiten grubenförmigen Stirneindruck über den Fühlern. Damit ist zugleich auch das Weibchen charakterisirt, das Costa noch gar nicht kennt. Mit Spinolae Klg. ist das Thierchen nur durch die Verwandtschaft der Tribus verbunden. Nach Costa's völlig ungenügender Beschreibung würde ich die Art allerdings auch heute noch nicht besser unterzubringen wissen, als in meinem Katalog, aber ich habe dieselbe unterdes selbst gesehen.

4. Was sign. Costa als *Mon. latus* beschreibt, ist nichts anderes als der *Tomost. nigritus F.* Bei dieser Species ist der Wangenanhang sehr kurz linienförmig; aber es schiebt sich manchmal unter demselben eine glatte Fläche vor, wahrscheinlich die Basis des Oberkiefers, die bei oberflächlicher Betrachtung leicht für einen Wangenanhang gehalten wird. Dadurch hat sich auch der Herr Autor täuschen lassen, der für Unrichtigkeiten offenbar eine besondere Vorliebe hat. Derselbe zieht nämlich Cameron zu Rathe und schreibt bei T. nigritus: „♂ *antennis parum longioribus articulis tertio et quarto subaequalibus (Cam)*“, dadurch werde ich erst auf eine wunderliche Zusammenstellung bei Cameron aufmerksam. Cameron schreibt wirklich von dem Männchen des nigritus: „*the ♂ has the antennae as long as the abdomen; the third and fourth joints are about equal.*“ Da hat Cameron das Männchen von Rhadinoceraea micans kurzweg zu Tomosthetus nigritus gestellt. Das kommt dabei heraus, wenn man meint, auf plastische Merkmale kein Gewicht legen zu brauchen. Das Männchen von nigritus hat natürlich genau ebenso gebildete Fühler wie das Weibchen.

(Fortsetzung folgt)

Briefkasten der Redaktion.

Herrn **A. E.** in **K.** Mit Dank erhalten.

Herrn **W. M.** in **W.** Das Betreffende wird in nicht allzu langer Zeit erscheinen, allerdings kann ich noch nicht bestimmt sagen wann.

Anmeldung neuer Mitglieder.

Entomolog. Verein II. zu Chemnitz:

Herr Fr. M. Hagen, k. Hofapotheker in Königsberg i. Pr.

Anzeigen.

Kaufe je 60—100 gesunde Puppen von Spil. sordida, luctuosa, mendica und bitte um directe Offerten nach Tirgu-Neamtu, Rumänien.

A. von Caradja.

Abzugeben:

Eine Parthie unledirte kleinere Atlas-Falter à 1 Mark, sowie eine Parthie kleinere und grössere Atlas-Falter, II. Qual., à 50 Pfg., 75 Pfg. sind bei mir abzugeben. Porto und Verpackung extra. Nur gegen Voreinsendung des Betrages.

G. Redemann, Antwerpen, rue du Fagot 18.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Suche per sofort oder später einen jungen Gehülfen der einen Theil der Präparation und des Versandtes in meinem Insektengeschäfte übernehmen kann. **Ernst Heyne,** Leipzig, Buch- und Naturalienhandlung.

Off. Puppen von Dor. apollinus, 1/2 Dtzd. 5 Mk. franco bei vorh. Einsendung des Betrages.

atropos-Falter d. J., saub. präp. in kleinen und grössern Partien.

Auswahl von frischen, vorzüglich präp. Lepidopteren zu äusserst billigen Preisen, auch theilweise in Tausch gegen mir fehlende Falter und lebende Puppen. Liste frei.

Unter anderen suche ich in grösserer Zahl in Tausch zu erwerben: Ap. iris, v. atalanta, Arg. latonia, Call. hera, Coss. cossus, Agr. segetum, Abr. grossulariata und Hyb. defoliaria in nur frischen Exemplaren. Off. mit Stückzahl und Geschlechtsangabe erbeten.

Leopold Karlinger, Wien II/5, Brigittaplatz 17.

Goliathus regiusà ♂♀ 12—15 Mk., Chalcosoma atlas ♂♀ Mk. 7.50, Chalcosoma v. hesperus ♂♀ Mk. 3.—, Eutrachelus flemminckii 5 Mk.

W. Niepelt, Zirlau b. Freiburg in Schlesien.

Chalcosoma atlas ♂, Prachtstücke à Mk. 6.50 und 8.50, je nach Grösse, ♀ 1.50 incl. Verpackung und Porto empfiehlt

H. Fruhstorfer, Thurm-Strasse 37, Berlin N.W.

Seltenere Coleopteren: Car. olympiae à 3 Mk., lombardus 2 Mk., v. malachiticus 3 Mk., v. transsylvanicus 0,40 Mk., Cic. v. sobrina 0,30 Mk., Acimerus Schäfferi, 1 Mk. Hoplosia fennica 0,75 Mk., Liopus punctulatus 1,50 Mk. event. im Tausch gegen seltene Carabidae, Buprestidae, Cerambycidae, Tenebrionidae und Scarabaeidae gibt ab

A. Grunack, Berlin, Neuenburgerstr. 29.

Offerire folgende gesunde *Puppen:* P. machaon Dtzd. 75 Pfg., T. polyxena 1 Mark, A. cardamines 75 Pfg., V. levana 50 Pfg., D. galii 2 Mk. 50 Pfg., euphorbiae 60 Pfg., G. rubricollis Mk. 2.50, D. pudibunda 60 Pfg., B. lanestris 75 Pfg., L. tremulifolia, Mk. 2.75, S. pyri gr. Mk. 3, D. binaria Mk. 2.75, C. glaucata Mk. 1.25, D. velitaris Mk. 1.50, T. batis 60 Pfg., Porto und Kästchen 25 Pfg. gegen Voreinsendung (auch Postmarken) und Nachnahme.

Grosses Lager *seltener,* frisch und superber europäischer und exotischer Schmetterlinge, allerbilligste Preise ohne Concurrenz, empfehle Auswahlsendungen. A. tropos sehr gross, 1 1/2 Dtzd. 5 Mk. incl. Porto und Emballage.

H. Littke, Breslau, Klosterstrasse 83.

Leptura thoracica in einigen Exemplaren sucht

A. Grunack, Berlin, Neuenburgerstr. 29.

Antheraea sardane e. l. in Düten à 6 Mk. gibt ab

W. Niepelt, Zirlau bei Freiburg in Schlesien.

Eier: Cat. fraxini, Dtzd. 20 Pfg., elocata 15, nuptà 10, sponsa 25, electa 35. Dich. aprilina 15.

Falter, gut gespannt, Preise in Pfennigen: Pap. podalirius 10, monacha 9, Th. polyxena 10, Rh. rhamni 6, Pol. amphidamas 10, Ap. iris 30, ilia 60, Lim. camilla 40; Van. antiopa 6, cardui 5, Arg. selene 6, Cart. silvius 25, Ach. atropos 90, Sph. ligustri 10, pinastri 10, Deil. elpenor 10, nerii 120, Sm. tiliae 10, ocellata 10, populi 8, Zyg. filipendulae 5, Lith. muscerda 30, Euch. jacobaeae 5, Pl. matronula 450, Arct. caja 5, villica 10, hebe 25, aulica 9, Spil. fuliginosa 6, menthastri 6, Cos. ligniperda 40, D. pudibunda 7, abietis 100, Ps. eremita 25, Ocn. dispar 7, Bomb. catax 25, rubi 10, lanestris 10, Cr. dumi ♂ 30, ♀ 50, Las. pruni 30, ilicifolia 100, pini 15, potatoria 15, tremulifolia 25, End. versicolora 25, Sat. pyri 50, pavonia 10, Agl. tau 20, Harp. erminea 60, vinula 10, bifida 15, Not. argentina 30, trepida 25, torfa 40, dromedarius 10, ziczac 7, Pt. palpina 10, Ph. bucephala 5, Th. batis 8, Pyg. anachoreta 8, pigra 8, Cym. or 7, Dil. caeruleocephala 7, Acr. megacephala 7, menyanthidis 30, auricoma 15, rumicis 5, alni 125, Panth. coenobita 40, Agr. fimbria 10, pronuba 5, ab. innuba 5, baja 10, C. nigrum 5, ypsilon 5, segetum 8, strigula 20, Mam. contigua 7, brassicae 5, oleracea 5, dissimilis 10, dentina 5, nebulosa 5, persicariae 5, Amm. caecimacula 20, Dich. aprilina 10, Mis. oxyacanthae 10, Had. porphyrea 15, monoglypha 5, ophiogramma 50, didyma 10, Dipt. scabriuscula 10, Cl. polyodon 40, Trach. atriplicis 5, H. scita 40, Brot. meticulosa 7, H. nictitans 10, Leuc. L. album 7, pallens 5, albipuncta 10, Amph. tragopogonis 7, pyramidea 10, T. stabilis 5, Pan. piniperda 7, Cat. trapezina 5, Cos. pallacea 30, Orth. lota 5, circellaris 5, helvola 5, litura 10, pistacina 10, humilis 50, X. citrago 10, flavago 6, fulvago 5, ab. flavescens 20, Orrh. vaccinii 3, fragariae 40, Scol. libatrix 5, X. ornitopus 7, furcifera 15, socia 15, Cal. vetusta 10, Plus. gamma 5, festucae 20, Ch. umbra 10, Cat. fraxini 20, elocata 15, nupta 10, sponsa 20, electa 25, promissa 50.

Bezüge über 15 Mk. Porto und Emballage frei.

C. F. Kretschmer, Falkenberg O.-Schlesien.

Habe abzugeben: lebend oder präparirt: die sehr interessante *Baccilus rossii,* Stabheuschrecke per Stück 2 Mark, 3 Stück für 5 Mk., 10 Stk. 15 Mk., ferner im Tausche croatische Orthoptera. Suche dagegen: Gryllus campestris, melas, Oecanthus, Decticus verrucivorus, Locusta viridissima, cantans, Xya variegata, Ephippigera, Leptophyes, Phaneroptera, Platycleis, Thamnotrizon, Acr. migratorium, Psophus, Stauronotus, Acrotylus, Rhezotettix, Gomphocerus, Tettix und *alle Wasserinsekten.*

M. Padewieth in Zengg, Croatien.

Schmetterlingssammlung im Werthe von über 700 Mk., sehr gut erhalten und viele bessere Arten enthaltend, ist incl. Kasten für 150 Mk. abzugeben. Näheres bei **W. Maus,** Wiesbaden, Friedrichstr. 2.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Arthur Johannes Speyer, Altona a/Elbe in Firma Arthur Speyer

gibt zu nachstehenden Nettopreisen in Ia. Qual. ab. Preise in Mk. und Pfg,

Goliathus Regius 12 Mk., G. Cazicus, 9 Mk. G. Giganteus 12 Mk., Bothrorrhina Rellexa. Mad. ♂♀ 8 Mk. Mecynorrhina Torquata Dry. Gldke. ♂♀ 10 Mk., Megalorrhina Harrisi. West Cam. 8 Mk., Ceratorrhina Polyphemus F. Gldke. ♂♀ 10 Mk., Savagei ♂♀ 10 Mark, Eudicella Gralli ♂♀ 3 Mark, Dicranorrhina Derbyana, Transv. ♂♀ 7 Mk., Micans, ♂♀ 7. Mk., Oberthüri ♂♀ 2 Mk., Coelorrhina Ruficeps Kolbe. à 5 Mk., Aurata ♂♀ à Mk. 2,50, Aphelorrhina Guttata Ol. 50 Pfg., grosse Auswahl afrikanischer Cetoniden, Cerambyciden etc. — Cassa nach Empfang.

Cetonia Preyeri, Insel Oshima Mk. 2.50, Melanauster Oshimanus, Insel Oshima Mk. 2.50, Cladognathus Serricornis Madagaskar, Paar 3 Mk., Savagei, Goldküste, Paar 3 Mk., Pachylomera Femoralis Congo Mark 1.20, Oryctes Boas 50 Pfennig, Archon Centaurus Congo, Paar 5 Mk., Sternocera Orissa Transv. 1 Mk., Stigmodera cancellata, Queensland 1 Mk., Catoxantha. opulenta S. O. Borneo 2 Mark. Xylotrupes Gideon, S. O. Borneo 1 Mark, Damaster Fortunei Jap. 4 Mark, Mormolyce Phyllodes Hgl., S. O. Borneo 8 Mk. Odontolabis Brookeana ♂♀ 4 Mk., Plusiotis Aurora Chir. 8 Mk., Plusiotis Lecontei, Mexico 6 Mk., Resplendens 9 Mk., Chrysina Erubescens 10 Mk. etc. etc. — Reiche Auswahl von Coleopteren aus dem palaearktischen Faunengebiete, S. O. Borneo, Süd- und Nordamerika, Australien, Japan etc., Nord-, Ost- und Westafrika.

Auswahlsendungen bei Aufgabe von Referenzen. — Centurien 100 Stück 50 Arten Mk. 5.50 franco, Oesterreich Mk. 5.85. — Europ. Käfer, 100 Stück 50 Arten Mk. 3.50 franco.

Lepidopteren. Auswahlsendungen und Listen. S. O. Borneo, Sumatra, Afrika, Nord- und Südamerika, Palaearkten, Centurien 100 Stück 50 Arten 15 Mk. franco. — Einzelpreise 60% unter Catalogpreis. — Europäische Lepidopteren 100 Stück, 50 Arten 6 Mk. Cassa nach Empfang. Theilzahlung.

Insekten aller Art. Grosse und reichhaltige Auswahlsendungen von S. O. Borneo, Afrika, Nord- und Südamerika.

Neu: Insekten aus der Dobrudscha, Rumänien. Termiten 2 Mk. Entwicklungen 4 Mk., Königin. 200—300 Insekten-Entwicklungen, trocken und in Spiritus, auch viele Exoten. — Cassa nach Empfang, Theilzahlung. Sendung von Lepidopteren von Tobah und den Karoländern, gütigst bestimmt von Herrn Hofrath Dr. Hagen, Hamburg, Siehe Iris Juliheft 96. — Ornith. Honrathiana 20 Mk. 30 Mk., Amphrysus ♂ 6 ♀ 9 Mk., Brookeana ♂ 8 Mk., prima Papilio Sycorax Smith. 10—15 Mk., ♂ Hageni. Roghfr. def. 20 Mk., Memnon 80 Pfg., ♀ Mk. 1.50. Forbesi ♂ 10 Mk. ♀ 60 Mk., Paradoxa Zink. var. Zanoa Butl. 10 Mk. ♀ 20 Mk., Diophantus ♂ 20 Mk. ♀ 150 Mk. Cloanthus var. Sumatranus Hagen Mk. 3.50, Agetes Westwood 2 Mk., Macareus var. Xanthosoma Stgr. 4 Mk., Arjuna 3 Mk., Payeni Butl. 15 Mk, Bathycles Zink. 3 Mk., Empedocles F. 3 Mk., Erebus ♀ 20 Mk.

Charaxes Kadeni Feld. var. Sulthan. Hagen. Typen (Iris. Juli 1896) à 50 und 80 Mk. — Kallima Spiridiwa 40 Mk., Euthalia elone de Nécév. ♂ 10—20 Mk. ♀ 20—30 Mk. Weitere 275 gute und seltene Arten. Liste auf Wunsch. Cassa nach Uebereinkunft. Smerinthus Austanti gezogen à 10 Mk., Smerinthus hybr. var. Metis e. Copula Austanti ♂ Smer. Atlanticus ♀, gezogene Stücke à 25 Mark.

Persische Lepidopteren: Sphingiden, Bombyciden, Noctuen.

Dynarchus Dasypus. Illg. ♂♀, Prachtstücke aus der Dobrudscha-Rumänien, in Spiritus franco Mk. 8.50. Sammlung Ruteliden, richtig bestimmt und geordnet, viele Stücke aus der Sammlung von Bates preiswerth zu verkaufen. Suche für meine Spezialsammlungen: Anthia; Ruteliden, nur seltene Arten. — Neu erhalten: vollständige Entwicklungen exot. Cerambyciden etc. — Tausche gegen Litteratur, besonders über. Insekten exot. und palaearkt.

Caraben aller Länder, grosse Auswahl. Theilzahlungen. Prima Referenzen und Anerkennungsschreiben.

Habe abzugeben: **Raupen** von St. Fagi 40, .P Syringaria 4, U. Sambucaria 6 Pfennige per Stück, ferner **Puppen** von H. Prasinana 6, S. Pavonia 12, A. Tau 20 Pfg. pr. Stück, Porto und Verpackung 30 Pfg.

Valentin Pokorny in Halbseit, Post Hannsdorf in Mähren.

Offerire gegen baar: Carabus monilis in schönen Farbvarietäten: Typus, v. interpositus u. v. zum Preise von 3 sbg. und Carabus hispanus zum Preis von 8 sbg.

E. Guérin, 23 quai sud. Macon, France.

Viele Insekten aller Ordnungen, ausgen. Schmetterlinge sind tauschweise abgebbar. Hymenoptera, Orthoptera, Libellen und A. Skorpione, Cetonia speciosissima, Hoplia farinosa in Mehrzahl. Erwünscht sind Exoten. Dr. **Rudow**, Perleberg.

Solpuga Araneoides aus der Wolgagegend, in Spiritus à 5 Mark. Porto und Verpackung extra.

E. Mory, 112 Austrasse, Basel.

Circa 3500 unbestimmte Schmetterlinge aus Paraguay (unausgesuchte Originalsendung) ausschliesslich Tagfalter in Düten, sehr gute Qualität, sind, am liebsten an *einen* Abnehmer, billig zu verkaufen.

Karl Siebold, Brandenburg a./H., Tismarstr. 1.

Lepidopteren des palaearkt. Faunengebiets offerire ich zu äusserst billigen Preisen. Auch gebe 50 Stck. Falter in 25 Arten tadellos richtig bestimmt für 20 Mk. ab incl. Verpackung. Cassa voraus.

E. Funke, Camelienstr. 10, Dresden.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

„Tüchtiger Präparator,
besonders im Präpariren und Montiren **grösserer Säugethiere absolut** erfahren, gegen **gutes** Gehalt für dauernde Stellung gesucht. Nur solche, die wirklich Tüchtiges leisten, wollen sich melden.
Linnaea, Berlin, Novalis-Str. 16.

Schlupfwespen,
sicher bestimmt, die Centurie zu 75 Arten für 5 Mark gegen Voreinsendung des Betrages. Auch Tausch gegen andere Schlupfwespen oder gute Briefmarken.
J. Jemiller, Dachauerstr. 94 II, München.

!Soeben erschienen!
meine umfangreiche **neue Preisliste** Europäischer und exotischer **Coleopteren** zu *billigsten* Preisen, viele *Seltenheiten* enthaltend, die bisher in keiner Liste stehen, wird gratis und franko versandt.
A. Kricheldorff, Berlin S, Oranienstr. 135.

Beehre mich, meinen P. T. Correspondenten mitzutheilen, dass ich nach Hause zurückgekehrt bin und vom 1. November an meine entomolog. Arbeiten wieder aufnehmen werde. Tauschofferten sind erbeten u. z. suche im Tausche: Bessere europ. und exotische Coleoptera, Hymen., Dipt., Neuropt., besonders Orthoptera und Hemiptera, sodann gewöhnliche gespannte europ. Lepidoptera, sowie auch alle anderen Naturalien, welche sich als Lehrmittel eignen. Als Gegenwerth gebe ab: seltene südeurop. Coleoptera, Hymen., Dipt., Orthopt. & Hemiptera, Land- und Meer-Conchylien, sowie in der Adria vorkommende Seethiere u. z. in anerkannt vorzüglicher Conservation nach eigenem neuen Verfahren, trocken oder nass conservirt.
M. Padewieth in Zengg, Croatien.

Zu beziehen von *Ernst Heyne, Leipzig*, Hospitalstrasse 2.
The Entomologist's Record and Journal of Variation.
Edited by J. W. Tutt. Jährlich 12 Nummern.
Abonnement Mk. 7 postfrei.
Probenummern stehen zur Ansicht zu Diensten.

J. W. Tutt, British Butterflies
A Popular Hand-Book for young Students and Collectors
Preis eleg. geb. mit Goldschnitt Mk. 5.
Beide illustrirte Werke enthalten Notizen besonders über englische Schmetterlinge, deren Variation, Vorkommen u. s. w.

Naturalienhändler
V. FRIC in PRAG
Wladislawsgasse No. 21a
kauft u. verkauft
naturhistorische Objekte aller Art.

Empfehle meine Vorräthe an Macro- und Micro-Lepidopteren, präparirten Raupen und Exoten. Preislisten an kaufende Sammler gratis und franko.
J. Anderegg, Gamsen bei Brieg, Wallis.

Europäische Schmetterlinge gesucht im Tausch gegen Exoten. Näheres durch: Entomological Department of the Zoological Museum at **Tring**, England.

Coleopteren vom Taurus und Amasia gebe ich ab 100 Stück in 50 Species für netto Mk. 13.50, Porto und Verpackung 1 Mk. Ich versende nur tadellose Exemplare, unbestimmt und richtig genadelt. Betrag vorher, nichtconvenirende Sendungen nehme zurück. **E. Funke**, Dresden, Camelienstr. 10.

Pap. xuthus ♂ 30, xuthulus 50, ♀ 80, maackii 35, ♀ 90, raddei 40, ♀ 50, putziloi ♀ 60, Helios v. maxima 20.40, apollinus ♂ 12, Parn. apollinus 20. 30, alpinus 20, delphius ♂ 20, infernalis 50, szechenyi 120. 150, orleansi 120. 150, tenedius ♂ 35, felderi 45. 90, Col. v. separata 75, 125, chrysoptera 75. 125, v. orientalis 10. 15, melinos 45, 75, erschoffi ♂ 120, montium 70. 100, thisoa ♂ 7, eogene 10. 15, aurora 35 120, v. kenteana 50, cleobule 25, Ap. schrenkii 75. 300, nycteis 20. 90, Oen. jutta magna 15, urda 25. 40, Sat. v. fergana 5. 10, heydenreichi 6, nana 15, antonoë 12. 30, v. extrema ♂ 30, lehana 35. 45, regulus 17, dryas v. paupera 10.15, Y. baldus 10, P. eversmanni ♂ 7, climene 10.25, menava 12, deidamia 22, tithymali ♂ 40, zygophylli 70, S. christophi 200, tartarinovi 150, carstanjeni 220. caecus 80, argus 100. 150, austanti 125, v. staudingeri 125, tremulae 50, gorgoniades 50, 10 = 1 Mark.
W. Maus, Wiesbaden, Friedrichstr. 2.

Naturalien- und Lehrmittel-Handlung
Wilh. Schlüter in Halle a. d. S.,
Wuchererstrasse 9.
Reichhaltiges Lager aller naturhistorischer Gegenstände.

Insektennadeln weiss und schwarz, I. Qualität, federhart, liefert **Alois Egerland**, Karlsbad, Böhmen

A. Böttchers Naturalien-Handlung
Berlin C, Brüderstr. 30,
Säugethiere, Vögel, Reptil., Amphibien, Fische, gestopft, in Bälgen oder Spiritus. Insekten aller Erdtheile. Spinnen, Krustenthiere, Muscheln, Polypen, Korallen. Mineralien aller Art. Sammler Bedarfs-Artikel. Grosses Lager von Geweihen und Gehörnen. Perlmutterschalen aller Grössen, Ziermuscheln und reichhaltige ethnographische Sammlungen.

Eigenthum, Verlag u. Expedition v. Fritz Rühl's Erben in Zürich-Hottingen. Redaktion: M. Rühl. — Druck v. Jacques Bollmann, Unterer Mühlesteg, Zürich

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Societas entomologica

Jahr/Year: 1896

Band/Volume: 11

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: Anzeigen 119-122