

Societas entomologica.

„Societas Entomologica“ gegründet 1886 von Fritz Rühl fortgeführt von seinen Erben unter Mitwirkung bedeutender Entomologen und ausgezeichneter Fachmänner.

Journal de la Société entomologique internationale.

Organ für den internationalen Entomologenverein.

Organ for the International Entomological Society.

Toutes les correspondances devront être adressées aux héritiers de Mr. Fritz Rühl à Zurich-Hottingen. Messieurs les membres de la société sont priés d'envoyer des contributions originales pour la partie scientifique du journal.

Alle Zuschriften an den Verein sind an Herrn Fritz Rühl's Erben in Zürich-Hottingen zu richten. Die Herren Mitglieder des Vereins werden freundlichst ersucht, Originalbeiträge für den wissenschaftlichen Theil des Blattes einzusenden.

All letters for the Society are to be directed to Mr. Fritz Rühl's inheritors at Zürich-Hottingen. The Hon. members of the Society are kindly requested to send original contributions for the scientific part of the paper.

Jährlicher Beitrag für Mitglieder 10 Fr. = 5 fl. = 8 Mk. — Die Mitglieder genossen das Recht, alle auf Entomologie Bezug nehmenden Annoncen kostenfrei zu inseriren. Wiederholungen des gleichen Inserates werden mit 10 Cts. = 3 Pfennig. per 4 mal gespaltene Petitzeile berechnet. — Für Nichtmitglieder beträgt der Insertionspreis per 4 mal gespaltene Petitzeile 25 Cts. = 20 Pfg. — Das Vereinsblatt erscheint monatlich zwei Mal (am 1. und 15.). — Mit und nach dem 1. Oktober ein tretende neue Mitglieder bezahlen, unter portofreiem Nachbezug der Nummern des Winterhalbjahres nur die Hälfte des Jahresbeitrages.

Neue Rhopaloceren aus dem malayischen Archipel.

Von H. Fruhstorfer.

Symphaedra aëtes meridionalis m. n. subsp. n.

Am Wasserfall von Maros in Süd-Celebes fing ich im November 1895 und Januar 1896 eine Reihe von Symphaedra, welche sowohl im ♂ als auch ♀ bedeutend von typischen aëtes Hew., welche ich in grösserer Anzahl in Toli-Toli (Nord-Celebes) fand, abweichen. Ich nenne diese Südform *Symphaedra aëtes meridionalis*.

Die ♂ sind zunächst kleiner als aëtes, haben eine heller braune Grundfarbe und unterscheiden sich auf den Vdfl. durch das Fehlen des grau violetten Bezuges längs und hinter der weissen Submarginalbinde. Auf den Htfl. ist das aëtes so sehr zierende, breite violette Submarginalband entweder verschwunden oder nur sehr schwach angedeutet.

Die ♀ sind ebenfalls mindestens ein Drittel kleiner als aëtes-♀, aber im Gegensatz zu ihren ♂♂ viel heller als typische ♀♀, — weil auf der inneren Hälfte der Vdfl. 6 unregelmässige grosse Flecken erscheinen — von denen 2, welche der Subapicalbinde am nächsten stehen, weisslich und die übrigen bräunlich aussehen. Auf den Htfl. zeigen sich oberhalb der ersten Mediane 3 discale braungelbe asymmetrisch vertheilte Flecken. Die violetten Submarginalflecken sind viel schmaler als bei aëtes ♀ und stehen einzeln, während sie bei aëtes zu einer sehr breiten Binde zusammengefloßen sind.

Die Htfl.-Unterseite der meridionalis ♀ ist um vieles heller als bei aëtes und wiederholen sich die oberseits gelben Discalflecken in weisslicher Färbung.

Vdfl.-Flügelänge von 9 mir vorliegenden meridionalis ♂♂ 36—38 mm von 3 ♀♀ 44—46 mm, von aëtes-♂♂ 46—48 mm, ♀♀ 50—52 mm.

In Patnuuang (Süd-Celebes) fing ich in diesem Jahr ausser ♂♀, welche der Aberration tyrtaus Stdgr. nahe kommen, ein ganz auffallendes dimorphes meridionalis-♀.

Die schwarzen Flecken und Bänder auf den Flügeln dieses Prachtstückes sind fast ganz verschwunden und nur noch am Apex und in der Zellenähe vorhanden — sonst aber durch ein helles Gelbbraun ersetzt. Die auffallend schönen Hinterflügel sind ganz gelbbraun und verziert von einer Submarginalbinde aus isolirt stehenden obsoleten schwarzen Flecken.

Tajuria jalindra degenerata m.

Als glücklicher Besitzer von 4 aus Java mitgebrachten *Tajuria jalindra* ♀♀, welche bisher selbst in den grössten Sammlungen fehlten, bin ich im Stande, eine neue Lokalform aus Nias, welche hauptsächlich durch die Verschiedenheit der ♀♀ charakterisirt werden kann, zu beschreiben.

Die ♂♂ von *degenerata* differiren oberseits von *jalindra* durch den schmälere schwarzen Marginalsaum auf allen Flügeln, unterseits durch das intensivere Braun der Apical- und Submarginalbinden auf den Vdfl. und das viel markantere Submarginalband der Htfl. Auch die blauen und schwarzen Anapunkte sind bei *degenerata* leuchtender gefärbt. Als weiterer Unterschied bezeichne ich noch den überaus schmalen und fast scharf abgegrenzten weissen Strich, welcher das braune Apical- und Subapical der Vdfl.-Unterseite durchzieht und trennt — bei *jalindra* länger, undeutlicher und breit von bläulich weissem Hauch umzogen ist.

Die $\sigma\sigma$ differiren von jalindra durch die hellere Grundfarbe der Oberseite — etwas rundlichere Flügel und vor allem sofort durch das matt blassgrau blaue Analband auf den Hftfl, welches bei jalindra glänzend hellblau und wie mit Silber broncirt erscheint.

Dieses Analband bei degenerata ist ausserdem bedeutend schmaler, besteht aus 4 isolirt stehenden

Fleckchen und wird vom Aussenrand der Flügel durch ein schwarzbraunes Submarginalbändchen fergehalten.

Der Apex der Vdfl. Unterseite von degenerata ist breiter braun — ebenso der Marginalsaum der Hinterflügel Die schwarzen und blauen Analpunkte sind ausgedehnter als bei jalindra.

Mitglieder-Verzeichniss der Societas Entomologica

am Schlusse des (Kalender)Jahres 1896

(in alphabetischer Reihenfolge).

Ehren-Pro'tektor und Ehren-Präsident: **Ferdinand I.**, Fürst von Bulgarien, Herzog von Sachsen, Königl. Hohheit.

Redaktion: *M. Rühl, in Zürich-Hottingen.*

- | | | |
|--|---|--|
| Accola, V., Hôtelbes., Filisur, Schweiz. | Damry, Naturalist, Sassari, Sardinien. | Gerold's Sohn, Verlagsbuchhandlung, Wien. |
| von Aigner, Buchhdlg., Budapest. | Daniel, Josef, Reichertshofen bei Ingolstadt. | Gerold & Comp., Buchhdlg., Wien. |
| Anderegg, J., Entomologe, Ganssen (Schweiz). | Deschagne, Emile, Longuyon, Dép. Meurthe et Moselle. | von Gizycki, Oberst a. D., Berlin. |
| Angele, Th., Ingenieur, Linz a. d. D. | Dieck, Dr., Zöschen bei Merseburg. | Gotha, (Entomolog. Verein). |
| Armbrster, Karl, Goslar. | Dietz, Fr., Saargemünd | Graf-Krüsi, Lehrer, Gais, (Schweiz). |
| Atalanta, (Ent. Verein) Krimmit-schau. | van Doesburg, G. de Vries, Hertogenbosch, Holland. | Graul, G. F. Dessau, Anhalt. |
| Bachmetjew, P., Prof., Sofia. | Doleschall, Brünn, Mähren. | Groth, Lehrer, Luckenwalde b. Berlin. |
| Beinling, Professor, Breslau. | Dortmund, (Naturw.'schaftl. Verein). | Grunack, k. Kanzleirath, Berlin. |
| Bentli, R., Bern. | Dulau & Comp., foreign Booksellers, London. | Grütznier, Rektor, Neisse, Schlesien. |
| Berlin, (Forscher u. Sammler-Verein). | Duurloo, H. P. Valby b. Kopenhagen. | Guérin, Macon, France. |
| Bernard, k. Landger.'rath, Danzig. | Dziurzynski, Clemens, Wien. | Günther, Guillermo, Tolosa, Argent. |
| Berndt, E., Löbau, Sachsen. | Egerland, Nadelfabrikant, Karlsbad, (Böhmen). | Haberfelner, Josef, Lunz, Niederöstr. |
| Beuthin, Dr. H., Hamburg. | Eiehorn, Lehrer, Fellhammer, Kreis Waldenburg, Schlesien. | Haberhauer, Josef, Slivno, Bulgarien. |
| Bispen, Th, St. Petersburg. | Elsner, Franz, Brünn, Mähren. | Habich, Otto, Wien. |
| Bodmer, Th, Sekundarl., Zürich V. | Endres, Ludwig, Nürnberg. | von Haecks, Reval, Estland. |
| Boegl, Pharmazeut, München. | Escherich, Dr. Karl, Regensburg. | Hagen, k. Hofapotheke, Königsberg, Preussen. |
| Boelsche, Dr., Wilh., Friedrichshagen bei Berlin. | Etzold, Bruno, Lehrer, Groitzsch, Sachsen. | Halffter, L., Königsberg, Preussen. |
| Boettcher, A., Naturalienhdlg., Berlin. | <i>Ferdinand I., Fürst von Bulgarien. Herzog v. Sachsen, Königl. Hohheit, Ehren-präsident und Protektor, Sofia.</i> | Harrassowitz, Otto, Buchhandlung, Leipzig. |
| Bomhard, Ludwig, Stuttgart. | Fiecke, H., Privatier, Freiburg i. B. | Harte, k. Regierungsrath, Magdeburg. |
| Born, P., Herzogenbuchsee, Schweiz. | Fischer, stud. med., Freiburg i. E. | Hausmann, G., Celle, Hannover. |
| Bramson, Gymnasialprof., Jekaterin-noslaw, Russland. | Flach, Dr. Karl, Aschaffenburg, Bayr. | Haverkamp, Fritz, Ronsdorf bei Barmen. |
| Brauner, k. Amtsgerechtssekretär, Schönau a. d. Katzbach (Schles.) | Flubacher, Albert, Basel. | Hebsacker, Karl, Tübingen. |
| Breit, Julius, Düsseldorf. | Foerster, Kunsthandlung, Steglitz bei Berlin. | Heiler, Buchbinder, Gais, Schweiz. |
| Brötzingen, (Ent. Verein). | Fokker, Dr., F., Zierikzee, Holland. | Heissler, Dr., Ludwig, Remertshofen bei Neuburg a. d. Donau. |
| Bruderer-Altherr, (Trogen, Appenzell von Brunn, Dr., M., Hamburg. | Frank, O., Wien. | von Heyden, Dr., L., Bockenheim b. Frankfurt a. M. |
| Buchmayer, Dr., Arthur, Wien. | Frankenstein & Wagner, Buch-druckerei, Leipzig. | Heyer, Rechtsanwält, Ottenhausen-Rudmersbach, Oberamt Neuenburg (Württemberg). |
| Buddeberg, Dr., Nassau a. d. Lahn. | Frankfurt, (Entomolog. Verein). | Heyer, Emil, Elberfeld. |
| Bugnion, Charl., Banquier, Lausanne. | Franze, Ernst, Exped., Seiffhenners-dorf, Sachsen. | Heylaerts, Dr., Breda, Holland. |
| von Büren-Salis, Banquier, Bern. | Freinsheim, Fritz, Rent, Wiesbaden. | Heyne, Ernst, Naturalienhandlung, Leipzig. |
| Busse, S., Gastwirth, Niendorf bei Bergen a. d. Dumme, Hannover. | Frey-Gessner, Musée zoologique, Genève. | Hennig, Rechtsanwalt und Notar, Königsberg, (Preussen). |
| Cafilisch, Rechtsanw., Chur, Schweiz. | Fric, V., Naturalienhandlung, Prag. | Henriou, J., Bonn a. Rhein. |
| Calloni Dr., Silvio, Pazzallo b. Lugano. | Friedrich, Lehrer, Halle a. d. Saale. | Himmel, Karl, Kreuzlingen. |
| von Casarà, A., Tirgu-Neamtu, Rum. | Frigs, Karl, Bonn a. Rhein. | Hirschhorn, Frankfurt a. M. |
| Caspari H., Wiesbaden. | Fritsche, Karl, Taucha bei Leipzig. | Hoffmann, August, Cöln a. Rhein. |
| Cerva, Atilla, Sziget-Csep., Marton, Ungarn. | Fritz, Franz, Assistent am zoolog. Institut, Zürich V. | Hoffmann, Lehrer, Guben, Preussen. |
| Chemnitz, (Entomologischer Verein). | Frosch, Maler, Chodau bei Karlsbad, Böhmen. | Hofmann, Dr., O., k. Reg.-u. Kreis-medizinalrath, Regensburg. |
| Chemnitz, (Entomolog. Verein II). | Fruhstorfer, Naturalienhdlg., Berlin. | Höfner, Gabriel, Musikdirektor, Wolfsberg, Kärnten. |
| Cloetta, Hôtel weisses Kreuz, Bergün, Schweiz. | Funke, Emil, Dresden. | von Homeyer, Alexander, Greifswald, Pommern. |
| Courvoisier, Prof. Dr., Basel. | Gatter; Bernhard, Leipzig. | |
| Curo, Ingenieur, Bergamo, Italien. | | |
| Crompton, Sidney, Salamanca, Santa Cruz, Tenerife. | | |
| Czekelius, Dr., Hermannstadt, Siebenbürgen. | | |
| Dalla-Torre, Dr., k. k. Prof., Innsbruck. | | |

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Societas entomologica](#)

Jahr/Year: 1896

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Fruhstorfer Hans

Artikel/Article: [Neue Rhopaloceren aus dem malayischen Archipel. 155-156](#)