

meisten Stücken alle Intervalle zwischen den Grübchen gleichmässig entwickelt, doch gibt es viele, bei welchen die geraden schwächer oder sogar nur als Punktreihen vorhanden sind, ja ich habe mehrere Exemplare mit nur 3 kräftigen Linien zwischen den Grübchen, welche dadurch auf den ersten Blick von den übrigen Stücken sehr abstechen. Sehr häufig ist auch die mittlere von den 3 Linien, welche durch die Grübchen unterbrochen werden, weit stärker ausgebildet, als die andern, auch habe ich einige Stücke, welche der ab. *Bremii* der Latreillei entsprechen, indem die mittlere der 3 durch die Grübchen unterbrochenen, sowie die mittlere der 3 (anstatt 5) dazwischen befindlichen bedeutend verstärkt sind.

(Fortsetzung folgt)

Beitrag zur Lepidopteren-Fauna von Sofia (Bulgarien) und Umgebung.

Von Prof. P. Bachmetjew.

(Schluss.)

Microlepidoptera.

Cledeobia moldarica, Esp. Im Sommer häufig bei Sofia.

Cledeobia angustalis, Sv. Seltener bei Sofia.

Aglossa pinquinalis, L. Bei Sofia im Juli.

Asopia farinalis, L. Bei Sofia im Mai, Juni.

Talis quercella, Sv. Beim Kokaleny-Kloster im Juli.

Eurrhynx urticata, L. Nicht selten bei Sofia im Sommer.

Nomophila noctuella, Sv. Bei Sofia im Juli, August.

Botys porphyralis, L. Bei Sofia im August, Septbr.

Botys hyalinalis, Hb. Bei Sofia häufig im Juli.

Botys prunalis, W. Seltener bei Sofia im Sommer.

Botys pandalis, Hb. Bei Sofia im Juni.

Crambus craterellus, Sc. Bei Sofia häufig im Juli, August.

Crambus tristellus, F. Bei Sofia im Sommer.

Crambus luteellus, Sv. Beim Kokaleny-Kloster im Juni.

Crambus perlcellus, Scop. Bei Sofia im Juli, August.

Pempelia semirubella v. *sanguinella*, Hb. Bei Sofia selten im Juni, Juli.

Hypochaltria ahenella, Ldk. Bei Sofia selten im Sommer.

Eucarpia _ Abgerieben.

Acrobasis sodallata, Z. Bei Sofia im Sommer.

Tortrix rosana, L. Bei Sofia im Sommer.

Tortrix viridana, L. Bei Sofia im Juni nicht selten.

Tortrix guomana, Cl. Bei Sofia im Sommer.

Penthina antiquana, Hb. Bei Sofia im Juni.

Grapholitha incarnata, Hb. Bei Sofia im Sommer.

Grapholitha frenella, L. Bei Sofia im Sommer.

Nemotois fascillus, F. Bei Sofia im Sommer nicht selten.

Prays curtisellus, En. Bei Sofia im Sommer.

Brachycrosata cinerella, Cl. Im Sommer bei Sofia.

Platiphilix achrodactyli, Hb. Beim Kokaleny-Kloster im Juli.

Anmeldung neuer Mitglieder.

Herr Joh. Theimer, Architekt in Brünn.

Todesanzeige.

In tiefem Bedauern teile Ihnen mit, dass unser werthes Mitglied

Herr **Dr. Arthur Buchmayer**

nach langem, schwerem Leiden am 26. Lebensjahre am 29. März in Meran verschieden ist.

Die Red. der Soc. ent.

Anzeigen.

Aus Japan importirt. Eier: Yamamai, Dtzd. 0,65 Mk. (Eiche). Saturn. kurimuschi, Dtzd. 1,15 Mk., 50 Stück 4,50 Mk. (Kastanie, Chestnut).

Aus Nordamerika importirt. Puppen: S. promethea à 0,25 Mk. A. cynthia à 0,20 Mk.

E. Heyer, Elberfeld, Nützenbergerstr. 189.

Puppen von *Sesia culiciformis* kann ich im Tausche gegen andere Raupen oder Puppen im April oder Anfang Mai in beliebiger Anzahl abgeben.

L. Lehrbaum, Meerane in Sachsen, Weberstr. 35.

Eier: Cat. electa 25 Stck. 75, fraxini 50, sponsa 50, elocata 30, nupta 20 Pfg. ansser Porto, sponsa noch in grösserer Menge, dann billiger.

Lehrer F. Hoffmann, Kirchberg b. Koppitz O/S.

Preise in Centimes pro Dutzend:

Raupen: P. apollo 100. Porto und Emballage extra.

G. C. M. Selmons, Latsch (Schweiz.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Societas entomologica](#)

Jahr/Year: 1897

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Bachmetjew P.J.

Artikel/Article: [Beitrag zur Lepidopteren-Fauna von Sofia \(Bulgarien\) und Umgebung. 14](#)