

vorn convergent: Hinterrand leicht stumpfwinklig gebuchtet. 7tes Bauchsegment des ♂ länger als das 6te. Genitalapparat auffallend kurz, wenig länger als das 7te Segment.

Den Tettigonia-Arten der Untergattung *Amblyscarta* Stal im Habitus nicht unähnlich, aber durch die gefurchten Schienen, das Knötchen der Stirn, das stark gerunzelte Halsschild sowie den Bau des Bauchendes beim ♂ leicht zu unterscheiden.

♂ *Sphaeropogonia aureatula* n. spec. Kopf vor den Augen ziemlich stark vorstehend, in der Mitte fast doppelt so lang als am Innenrand der Augen. Der Vorderrand dieses Vorsprungs (von oben gesehen) breit gerundet, die Seiten über den Fühlergruben undeutlich schräg abgestutzt. Scheitel kurz, zwischen den Nebenaugen leicht querüber eingedrückt; diese von einander etwas mehr als doppelt so weit entfernt als von den Augen. Halsschild fast doppelt so lang als der Kopf. — Hell honiggelb; Pronotum und Kopf orange. Der schmale Costalrad des Coriums, ein breiterer Steif des Commissuralrandes im Clavus und der sehr breite Endrand des Coriums, das Schildchen, der Hinter- und der Vorderrand des Halsschildes (letzterer oft zwei weissliche Fleckchen einschliessend), eine vor erweiterte Längsbinde des Pronotums, die Nebenaugen, eine Längsbinde des Oberkopfes vorn in einen unregelmässigen gerundeten Fleck endigend, die Seitenränder des Unterkopfes und die Unterseite (fast ganz) mit den Beinen schwarz. Länge 15½ mm; Schulterbreite 4 mm. — Ecuador.

♂ *Sphaeropogonia facula* n. spec. Kopf wie bei *Sph. aureatula* m, höchstens ein wenig mehr vorragend und in der Mitte doppelt so lang als am Innenrand der Augen. Pronotum ein wenig länger. — Tiefschwarz. Kopf und Prothorax schön hell blutrot. Ein dreieckiges Fleckchen am vorderen Kopfbende (zuw. fehlend), die Nebenaugen, ein Punkt fleck nahe dem Vorderrand des Halsschildes und dessen Hinterrand schwarz. Schenkel und Hüften ♀ schmutzig schwarzbraun; Brustmitten weisslich. Länge 17—17¼ mm; Schulterbreite 4½ mm. — Peru.

♂ *Tettigonia incula* n. spec. Kopf mit den Augen kaum so breit als das Halsschild, sehr kurz, in der Mitte kaum länger als am Innenrand der Augen, vorn breit und flach gerundet; Jochstücke kaum merklich über den Kopfrand vorspringend. Scheitel sehr kurz, von der Stirnbasis nicht deutlich geschieden, querüber etwas rinneförmig vertieft.

nomion, apolloniis, v. staudingeri, charltonius, felderi, A. hippia, P. buttleri, callidice, leucodice, chloridice, A. belemia, belia, v. bellezina, euphenoides, Z. eupheme, L. duponchelii, J. phisadia var. C. wiskotti, christophi, palaeno, alpheraki, melinos, fieldii, olga, Th. saepestriata, w. album, pruni, orientalis, attilia, Th. mauritanicus, P. thetis, solskyi, caspius, thersamon, v. gordius, L. theophrastus, haberbaueri, jolas, alcon, pryri, L. celtis, Ch. jasius, A. iris, ilia, clytie, L. populi, camilla, lucilla, V. egea, l. album, xanthomelas, ab. hygiaea, charonia, M. cynthia, phoebe, aurelia, A. aphyrae, daphne, ino, nerippe, laodice, pandora, D. chrysipus, dorippus, M. v. herta, suwarovius, E. pharte, manto, scipio, afra, alemena, S. circe, bianor, v. naaa, anthe, ab. ochracea, bischoffi, lehana, schakuhensis, josephi, fidia, cordula, P. roxelana, eversmanni, climene, xiphia, C. oedippus, corinna, S. lavatherae, S. carthami, alveus, sao, H. actaeon, C. morphues, A. atropis, Sph. convolvuli, D. vespertilio, hippophaes, galii, dahlii, celerio, alecto, nerii, S. quercus, tremulae, M. croatica, P. proserpina, S. tabauiforme, S. chrysidiformis, B. hylaeiformis, Z. magiana, corsica, ephialthes, lavandulae, fraxini, algira, N. ancilla, punctata, N. mundana, E. striata, cribrum, D. pulchella, C. hera, P. matronula, A.

Bauches und das Ende des plattenförmigen 7ten Bauchsegments beim ♂ schwärzlich oder schwarz. Länge 13½—14 mm; Schulterbreite 3½ mm. — Ecuador.

(Fortsetzung folgt.)

Anmeldung neuer Mitglieder.

Monsieur J. Culot, Entomologiste à Genève.
Herr Robert Grosse in Cästrin.

Neu eingelaufene Preislisten.

Hermann Rolle in Berlin, N. Preis-Liste über exotische Lepidopteren.

Anzeigen.

Sehr billig zu verkaufen ist eine der grössten Schmetterlingssammlungen Deutschlands. Wert nach Stgr. ca. 80,000 Mk. Es sind 4 sehr schöne, reich mit Schnitzwerk verzierte und eingelegte Schränke mit Palaearctern (148 Kasten) und ein sehr grosser Schrank Exoten (54 Kasten). Die Sammlung euthält die grössten Seltenheiten, eine Masse von Varietäten und Zw.tern sowie manche Unica's.

Näheres durch **W. Maus, Wiesbaden, Friedrichstrasse 2.**

hält sich viel länger frisch als Pappel und wird, was die Hauptsache ist, von den jungen Raupen mit Vorliebe verzehrt. Die mit Espe gezogenen Raupen sind viel dunkler als die mit Pappellaub gefütterten. Es gibt wol kaum eine Raupe, die in der Lage ist, ihre Farbe so schnell zu verändern wie gerade Tritophus, auch gleicht fast keine ganz genau der andern und deshalb ist es ziemlich schwierig, ein genaues Bild derselben zu geben. An Gestalt kommt sie der Raupe von *Not. dromedarius* nahe, unterscheidet sich aber von dieser sofort durch die Zahl der Höcker, während jene mit Afterhöckern drei besitzt, hat Tritophus deren vier. Innerhalb 4 Wochen hatten die Raupen ihre verschiedenen Häutungen überstanden und prangten nun im folgenden Kleide: Kopf violettgrau mit zwei breiten Längsstreifen, die aber unter der Lupe betrachtet aus kleinen winzigen Punktreihen bestehen, vom Kopfe zieht sich bis zum ersten Höcker ein grüngrauer Streifen, die Seiten sind ebenfalls mit einem solchen geziert. Die Grundfarbe der Raupen ist ein violettes Weiss, bei der einen Raupen dunkler, bei der andern mehr hell. Die

Billige, tadellose Falter, über 1000 Arten, darunter: hospiton Stück 190 Pfg., ab. canteneri 300, apollinus ♂ 100 ♂ 130, ergane 60, v. insularis 75, cleopatra 20, jasio 110, camilla 40, maturna 20, elisa 160, chrysippus 60, kalmuka 60, neomiris 60, 180, schakuhensis 100, alpina 100, atropis 70, vespertilio 50, v. niceae 750, celerio 150, alecto 175, proserpina 30, croatica 90, rhadamanthus 30, corsica 50, 60, matrona 300, flavia 150, hemigena 140, luctuosa 60, perina 30, abietis 100, populifolia 90, versicolora 20, caecigena 150, fagi 60, milhauseri 60, tritophus 55, bucephaloides 30, alni 120, cappa 60, hirta 40, rufocincta 60, scita 35, celsia 40, solidaginis 30, bractea 140, chalytes 80, ni 80, ain 150, leucomelas 120, incarnatus 100, ononis 30, victorina 120, treitschkei 300, malvae 125, urania 150, laudeti 150, picta 100, tirrhaea 65, alchymista 80, electa 20, paranympa 50. Gebe ausführliche Liste und mache Auswahlendung. Grosser Puppen Vorrat.

C. F. Kretschmer, Falkenberg o/S.

Entomologisches Zimmer der Naturhistorischen Sammlung des Rätischen Museums, CHUR.

Käfersammlung von Dr. E. Killias (besonders aus dem Kanton Graubünden) mit 2163 Arten.

Schmetterlingssammlung (Macrolepidoptera) von J. L. Cafilich (besonders aus dem Kanton Graubünden, 1421 Species, 163 Varietäten und 159 Aberrationen).

In prima Qualität mit hohem Rabatt offerire: Pap. hospiton, Parn. apollonius, imperator, mnemosyne, var. gigantea, Pier. leucodice var. illumina Gr., Col. wiskotti, var. aurantiaca, alpheraki, erate, libanotica, melinos, sagartia, Pol. solskyi, caspius var. transiens Stgr., Lyc. argus var. mongolica, eversmanni, loewii var. gigas, astrarche var. mandschurica amor, phyllis, kindermannii var. iphigenia, ersehoffi, Mel. arinia var. sibirica, desfontainii ♂, arduinna, did. var. sup., sultaneusis, jezabel, Arg. niobe var. tekkensis Chr., Mel. titea var. wiskotti, Van. ab. hygiae sup! Sat. heydenreichi var. nana, lehana var. turkestina Gr., schakuhensis sup! telephassa, josephi, schahrudensis, hippolyte, Ereb. issyka, sibo, Par. eversmanni, Epin. naubidensis, cadusina var. laeta, Syr. alpina, Ach. atropis, Deil. vespertilio, hippophaea, dahlii, celerio, nerii gross, Smer. tiliae ab. brunnea, ab. ulmi, Ses. sphecoformis, scoliaeformis, asiliformis, myopaeformis, formicaeformis, muscaeformis, chrysidiformis, schmidtii-formis, Zyg. magiana, felix, Aret. cervini, quensellii, Spil. var. borealis, zatiana, var. intermedia, Alb. korbi var. syriaca, Das. rossii, Bomb. eversmanni, A. artemis, Agr. obumbrata, mustelina, gaurax, subdecora, conifera, Dianth. orientalis, Rhiz. deter-sina, Lenc. loreyi, Cleoph. oliva, Azel. maracandica, Asp. cunicularia, Stammodes pauperaria, var. divitiaria Stgr., Eus. praecisjaria, Triph. inertata etc. Auswahlendungen jeder Zeit.

E. Funke, Dresden, Hopfgartenstr. 21.

Insektennadeln weiss und schwarz, Qualität, federhart
 Alois Egelrand, Karisbad, Böhmen

Grosse schöne Schmetterlingssammlung, alle Gattungen (ca. 1800 St.), darunter sehr viele exoten, samt verschliessbarem Schrank mit 12 Schubladen und Glasdeckel ist billigst zu verkaufen.

Gustav Rebmann's Wwe, Stuttgart, Charlottenstr. 6b, 3 Tr:

Wilh. Schlüter in Halle a. S.
Naturwissenschaftliches Institut

gegründet 1853

empfehlte sein äusserst reichhaltiges

Lager aller naturwissenschaftlichen Objekte.

Kataloge umsonst und portofrei.

Entomologische Litteratur: Separata, einzelne Werke wie auch ganze Bibliotheken kaufen wir stets zu den besten Preisen und sind uns Angebote jederzeit willkommen. Event. auch Tausch gegen entomolog. Bedarfsartikel, optische Hilfsmittel und vorhandene Litteratur.

Ortner's Comptoir und Buchhandlung für den entomologischen Bedarf (Inh. Frau Marie Ortner)
 Wien XVIII, Dittesgasse 11.

In Anzahl habe ich folgende frische Falter vorrätig: *Thais rumina*, *callidice*, *chrysothema*, *camilla*, *aello*, viele *Erebien*, *atropos*, *lineata*, *dahlia*, *nerii*, *Ino subsolana*, *crystalata* I. P. *matronula*, *maculosa*, *otus* sehr grosse, *Loph. sieversi*, viele seltene Eulen, *Erastria obliterated*, etc. Auch Tausch gegen mir erwünschte Arten, speciell Arctiiden.

Heinrich Locke, Eisenbahn-Ober-Official,
Wien, XX/2, Nordwestbahnhof.

Folgende Exoten gebe ab zu mässigen Preisen: *Pap. xanthopleura*, *columbus*, *harrissianus*, *sebastianus*, *antenor*, *erebus*, *syccorax* ♂ sup. *Dyn. napoleon* ♂ sup. u. v. A.

Wilhelm Niepelt, Zirlau, Bez. Breslau.

Europäische und exotische Coleopteren. Ankauf, Verkauf, Tausch. Auswahlendungen bereitwilligst mit 75% Rabatt. Ankauf ganzer Sammelausbeuten und grösserer untadelhafter Sammlungen gegen Cassa. Im Tausch suche ich stets Cicindelen und Caraben, (auch gewöhnliche Arten zu erwerben) und sehe gefl. Angeboten gern entgegen.

H. Schulz, Hamburg 22, Hamburgerstrasse 40.

Auswahlendungen ohne Kaufzwang mit 75% Rabatt.

Offerire: *Zonabris apicipennis*, *bleusei nov. spec.*, *brevicollis*, *cincta*, *circumflexa*, *10-punctata*, *diffinis*, *12-punctata*, *floralis*, *gilvipes*, *geminata*, *hemprichi*, *henoui*, *hieracii*, *humerosa*, *impressa*, *maura*, *menthae*, *oleae*, *4-punctata*, *4-zonata*, *sanguinolenta*, *schreiberi*, *silbermanni*, *syriaca*, *tenebrosa*, *triciuncta*, *variabilis*, *Nemognatha chrysomelina*, *Leptopalpus rostratus* etc. Grosse Vorräte exotischer Coleopteren, *Mormolyce phyllodes* Mk. 3.75. Anerkennungen über prima Qualität und Preiswürdigkeit meiner Lieferungen. Bestimmte und unbestimmte deutsche Dipteren und Hymenopteren zu enorm billigen Preisen in Auswahlendungen. Cicindelen und Caraben (auch gewöhnliche Arten) suche ich baar oder im Tausche gegen bessere europäische und exotische Coleopteren zu erwerben. Ankauf grösserer tadelloser Sammlungen und Originalausbeuten gegen Cassa. Lieferung grösserer wissenschaftlich geordneter Sammlungen für Schulen etc. Bei umfangreichen Bestellungen gewähre event. Teilzahlungen.

H. Schulz, Hamburg 22,
Hamburgerstr. 40.

Einige interessante Variationen von *Ach. atropos* sind eventuell im Tausch abzugeben.

Heinrich Locke, Ober-Official, Wien XX/2,
Nordwestbahnhof.

Offerire in frischen und schönen Stücken I. Qual. mit 60–66²/₃% Rabatt folgende palaearkt. Lepidopteren. *P. alexanor*, *hospiton*, *xuthus*, *xuthulus*, *maacki*, *L. puzioi*, *Th. cerisyi*, *rumina*, *ab. canteneri*, *H. helios*, *D. apollinus*, *P. delius*, *discobolus*, *rhodius*,

nomion, *apollonius*, v. *staudingeri*, *charltonius*, *felderii*, *A. hippia*, *P. buttleri*, *callidice*, *leucodice*, *chloridice*, *A. belemia*, *belia*, v. *belleziina*, *ephenoides*, *Z. eupheme*, *L. duponchelii*, *J. phisadia* var. *C. wiskotti*, *christophii*, *palaeon*, *alpheraki*, *melinos*, *fieldii*, *olga*, *Th. saepestriata*, w. *album*, *pruni*, *orientalis*, *atilia*, *Th. mauritanicus*, *P. thetis*, *solskyi*, *caspius*, *thersamon*, v. *gordius*, *L. thoophrastus*, *habershaueri*, *jolas*, *alceon*, *pryeri*, *L. celtis*, *Ch. jasius*, *A. iris*, *ilia*, *clytie*, *L. populi*, *camilla*, *lucilla*, *V. egea*, *L. album*, *xanthomelas*, *ab. hygiaea*, *charonia*, *M. cynthia*, *phoebe*, *aurelia*, *A. aphirape*, *daphne*, *ino*, *nerippe*, *laodice*, *pandora*, *D. chrysipus*, *dorippus*, *M. v. herta*, *suwarovius*, *E. pharte*, *manto*, *scipio*, *afra*, *alcmene*, *S. circe*, *bianor*, v. *nana*, *anthe*, *ab. ochracea*, *bischoffi*, *lehana*, *scha-Kuhensis*, *josephi*, *fidia*, *cordula*, *P. roxelana*, *eversmanni*, *climene*, *xiphia*, *C. oedippus*, *corinna*, *S. lavatherae*, *S. carthami*, *alveus*, *sno*, *H. actaeon*, *C. morpheus*, *A. atropos*, *Sph. convolvuli*, *D. vespertilio*, *hippochaë*, *galii*, *dahlia*, *celerio*, *alecto*, *nerii*, *S. quercus*, *tremulae*, *M. eroatica*, *P. proserpina*, *S. tabaniforme*, *S. chrysidiformis*, *B. hylaeiformis*, *Z. magiana*, *corsica*, *ephalthes*, *lavandulae*, *fraxini*, *algira*, *N. ancilla*, *punctata*, *N. mundana*, *E. striata*, *cribrum*, *D. pulchella*, *C. hera*, *P. matronula*, *A. flavia*, *maculana*, *maculosa*, *casta*, *quensellii*, *E. pudica*, *S. lucifera*, *zatima*, *E. ulula*, *P. opocella*, *plumistrella*, *T. lugubris*, *D. selenitica*, *abietis*, *O. terebynthii*, *detrita*, *C. hyrcana*, *fasciana*, *B. crataegi*, *francoxia*, *alpicola*, *loti*, *trifolii*, *dauidis*, *C. taraxaci*, *L. pruni*, *populifolia*, *tremulifolia*, *ilicifolia*, *lobulina*, *otus*, *E. versicolora*, *S. pyri*, *pononia*, *caecigena*, *A. yama-mai*, *H. bicuspis*, *furcula*, *erminea*, *S. fagi*, *M. milhauseri*, *N. tritophus*, *trepida*, *torva*, *chaonia*, *querna*, *bicoloria*, *argentina*, *L. carmelita*, *cuella*, *sieversi*, *D. velitaris*, *melagouna*, *T. flavescens*, *G. derasa*, *A. alni*, *B. algae*, *D. ludifica*, *A. molothina*, *janthina*, *orbona*, *umbrosa*, *dahlia*, *musiva*, *candlelisequa*, *lucipeta*, *simplicica*, *ripae*, *saucia*, *C. graminis*, *glauca*, *reticulata*, *A. nigra*, *E. lichenea*, *P. xanthomista*, *suda*, *V. oleagina*, *L. matura*, *virens*, *H. funerea*, *gemmea*, *abjecta*, *furva*, *C. radiosa*, *P. sericata*, *T. flammea*, *H. scita*, *Z. celsia*, *S. maritima*, *L. comma*, *conigora*, *vitellina*, *C. pyralina*, *diffinis*, *C. palaeacea*, *O. fragariae*, *C. solidaginis*, *C. antirrhini*, *C. blattariae*, *formosa*, *C. capucina*, *P. concha*, *deaurata*, *cheiranthi*, *aurifera*, *mya*, *gutta*, *jota*, *ni*, *ain*, *A. corderiga*, *melaleuca*, *C. victorina*, *treitschkei*, *purpurites*, *A. urania*, *pannonica*, *rosea*, *P. profesta*, *G. algira*, *P. syriaca*, *C. coerulea*, *L. elegans*, *C. fraxini*, *dilecta*, *promissa*, *conjuncta*, *electa*, *puerpera*, *pacta*, *nymphaea*, *paranymphia*, *conversa*, *diversa*, *E. rectangularis*, *S. cataphanes*, *B. fuliginaria*, *H. crinalis* etc. an 1000 andere Arten. Exoten aller Weltteile mit 75–80% Rabatt. Auswahlendungen, auch Tausch.

A. Littke, Breslau VIII,
Klosterstr. 83.

Abzugeben frisch genadelt ungespannte Falter von *Sph. convolvuli* in Anzahl à 25 Pfg. Eier von yama-mai Dtzd. 40 Pfg., 25 St. 75 Pfg., 50 St. 140 Pfg., 100 St. 270 Pfg. (erste Nachzucht von importirten Eiern stammend). Ferner gesunde und kräftige Puppen von *Pap. podalirius* Dtzd. 100 Pfg. Van. levana Dtzd. 25, *Deil. porcellus* Dtzd. 150, 50 St. 550, 100 St. 1000 Pfg. Porto und Verpackung extra.

Entomologenclub Brötzingen. (Baden)

Adresse: Wilhelm Lamprecht,
Friedrichstr. 48.

Naturalienhändler

V. FRIC in PRAG

Wladislawgasse No. 21a

kauft u. verkauft

naturhistorische Objekte aller Art.

Lepidopterologisches Cabinet

1. befugtes Spezialgeschäft der Oesterreich-Ungarischen Monarchie.

→ Leopold Karlinger ←

WIEN XXI Brigittaplatz 17.

* Lager präp. Lepidopteren und Raupen; lebenden Puppen und befrucht. Eiern.

Spezialität: **Spiral-Bänder**, höchst prakt. und bequeme Spannreifen zum Präpariren der Lepidopteren; aus feinsatirter, hochtransparenter Cellulose, besser und billiger als Pausleinen, in Rollen zu 100 Meter Länge, in 4 Breiten-Nummern

No.	0	1	2	3
Breite	5	10	20	30 mm
Preis	35	40	75	100 Pf.
Porto		20	20	"

gegen Voreinsendung oder Nachnahme des Betrages, auch zu beziehen durch Naturalien- und Lehrmittelhandlungen des In- und Auslandes. — **Gebrauchte Sammelschränke.** — Ein- und Verkauf und Tausch.

* Listen franko. * * * Preise billigst. *

A. Böttchers Naturalien-Handlung

Berlin C, Brüderstr. 15.

Säugetiere, Vögel, Reptil., Amphibien, Fische gestopft, in Bälgen oder Spiritus. Insekten aller Erdtheile. Spinnen, Krustenthiere, Muscheln, Polypen, Korallen. Mineralien aller Art. Sammler-Bedarfs-Artikel. Grosses Lager von Geweihen und Gehörnen. Perlmutterchalen aller Grössen, Ziermuscheln und reichhaltige ethnographische Sammlungen.

Meine Centurien unterscheiden sich von allen andern angebotenen dadurch, dass jedes Exemplar genau bestimmt ist. Ueber deren unerreichte und grandiose Zusammenstellung liegen Dutzende von Anerkennungschriften vor.

Zur Zeit empfehle ich besonders:

100 Java-Käfer in 35—40 meist grossen Arten, darunter seltene Lucaniden, Cetoniden und Cerambyciden Mk. 12.50.

100 Bahia-Käfer, darunter *Euehroma gigantea*, grosse Cerambyciden, Buprestiden in 40 Arten Mk. 10.—.

100 Java-Lepidopteren mit *Pap. priapus*, feinen *Delias*, *Hestia* und *Hypolimnas bolina* in Düten, 30—40 Arten Mk. 12.—.

100 Honduras-Lepidopteren, darunter *Caligo memnon* und andere farbenprächtige Arten in Düten, 30—40 Species Mk. 14.—.

100 Lepidopteren aus Centralbrasilien darunter *Caligo brasiliensis*, *Morpho achillaena* u.s.w., in Düten, 30—40 Arten Mk. 12.50.

100 Lepidopteren aus Süd-Indien incl. *Papilio buddha*, *polymnestor*, *Parthenos virens* in Düten, 30—40 Arten Mk. 15.—.

incl. Verpackung und Porto.

Süd- und ostasiatische Käfer und Lepidopteren in grossen Artenreihen Auswahlsendungen zu Diensten.

H. FRUHSTORFER, Berlin NW.

Thurmstrasse 37.

„L'Intermédiaire des Bombyculteurs et Entomologistes“.

Directeur Docteur Adrien Hugues à Chomérac (Ardèche) France.

Preis frs. 3 50 jährlich für Frankreich und frs. 4 50 für das Ausland.

Zu billigem Preis eine kleine Revue mit gutem Inhalt herauszugeben, war ein ziemlich schwieriges Unternehmen. Alle, die sich für Naturwissenschaft interessieren, Sammler, solche die sich auf unterhaltende Weise instruiren möchten, sowie Bienenzüchter und Züchter des Maulbeer- als der fremden eingeführten und in Europa acclimatisirten Seidenspinner sollten sich auf den „Intermédiaire des Bombyculteurs et Entomologistes“ abonniren. Der Gründer und Direktor derselben, selbst ein angezeichneter Seidenzüchter, hat sich eine Reihe von Fachmännern als Mitarbeiter gesichert und es empfiehlt sich ein Abonnement auf diese billige Revue.

Offerrir Lepidopteren von Syrien, vom Libanon und Antilibanon, Tag- und Nachtfalter, Spingiden, Microlepidopteren, genadelt oder in Düten. Am lebende Puppen von *Deilephila alecto*, *syriaca*, *euphorbiae*, *Doritis apollinus*, *Thais cerisyi*, *Lasiocampa bifo*, *Euprepia oertzeni*. Die Puppen von *D. apollinus* zu sehr mässigem Preis. Verkauf September und Oktober, nicht später.

François Cremona, naturaliste,
Beyrouth, Syrie.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Societas entomologica](#)

Jahr/Year: 1901

Band/Volume: [16](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Anzeigen 101-104](#)