

ihre leichten Gespinnte Anfang Mai, lagen in denselben unverwandelt bis Mitte August, verpuppten sich dann und lieferten erst im September die Falter.

Fasst man einen frischen, kräftigen *pudica* Falter am Thorax an, so lässt er ein lautes, andauerndes Zirpen vernehmen. Auf welche Weise das Tier diesen Ton erzeugt, konnte ich nicht eruieren.

An einer Puppe dieser Art konnte ich im verfloßenen Jahre eine bemerkenswerte Beobachtung machen. Eine solche frische Puppe fiel zufällig zu Boden und erhielt dabei eine Verletzung, aus welcher einige Tröpfchen Flüssigkeit ausflossen. Ich glaubte das Stück verloren, erstaunte aber nicht wenig, als aus dieser Puppe später ein tadelloser Falter auskam. Der ziemlich bedeutende Verlust an Körperflüssigkeit hatte in diesem Falle also anscheinend nicht geschadet. Um mich nun über die Frage der Wirkung von Verletzungen an der Puppe auf den späteren Falter näher zu orientieren, stach ich eine frische *Van. atalanta*-Puppe, welche mir gerade zur Hand war, mit einer ziemlich dicken Nadel quer durch die Flügelscheiden. Flüssigkeit trat hierbei nicht aus. Nach ca. 2 Wochen schlüpfte der Schmetterling, entwickelte sich vollkommen und zeigte auf allen vier Flügeln an der betr. Stelle ein kleines, rundes Loch. — Dass unentwickelte, genadelte Falter oft noch an der Nadel auswachsen, ist eine schon länger beobachtete Tatsache. Entwickelte sich einst doch selbst eine *Pap. machaon*-Puppe zum Falter, die vor längerer Zeit als tot angesehen und daher genadelt worden war. — Verwundungen bei Raupen, häufig selbst mit starkem Flüssigkeitsverlust, heilen bei manchen Arten schnell und ohne jeden weiteren Nachteil, andere Arten gehen aber selbst bei geringen Verletzungen regelmässig ein. Eine *cossus*- Raupe mit einer Wunde an der Unterseite des 1. Segmentes ergab einen Falter mit verküppeltem Vorderbein, Tibie und Tarsen fehlten, auch die Puppe zeigte den entsprechenden Defekt.

Vereinsbibliothek.

- Von Herrn Oskar Schultz ging als Geschenk ein:
 „Beschreibung einer Monstrosität von *Neuronia cespitis* F.“
 „Aberrationen von *Jaspidea celsia* L. von Oskar Schultz.“

Der Empfang wird dankend bestätigt.

M. Rühl.

Briefkasten der Redaktion.

Herrn C. E. in L. Ich vermute, ja: probiren Sie es nur.

Herrn P. B. in H. Manuscript mit Dank erhalten.

Herrn O. Sch. in H. ditto.

Herrn F. R. in S. ditto.

Anmeldung neuer Mitglieder.

Herr Richard Haensch in Berlin W.

Der heutigen Nummer liegt eine Anzeige von Wilhelm Neuburger in Berlin S. 42, Luisenufer 45, bei.

Anzeigen.

Diphthera ludifica Puppen gesund und kräftig gibt ab per Dtzd. 3 Mk. Porto 40 Pfg. auch Tausch gegen bessere gestempelte Briefmarken.

Emil Langhammer, Mährisch-Rothwasser, No. 249.

Persische Coleopteren: Cetoniden in verschiedenen Arten und Varietäten, darunter die prachtvolle *jousselinei* — *Melolonthidae* (*Cyphonotus* Arten nie im Handel gewesen, *Propomacrus* etc.) *Buprestidae*, *Cerambycidae* und *Dynastidae* — alles in grösserer Anzahl — sind billig abzugeben. Auskunft erteilt

A. Nonfried, Rakonitz Böhmen.

Suche gegen baar oder im Tausche folgendes Material zu erwerben: Puppen (oder im Frühjahr Eier) von *Selenia lunaria* und *tetralunaria*, Raupen von *Ur. sambucaria*, von *Metroc. honoraria*, Raup. oder Puppen von mehreren *Boarmien*.

Puppen von *Sat. pyri* und *Sat. spini*. — Kann, wenn gewünscht, seltene Falter dagegen liefern nach Uebereinkommen oder im Frühjahr Eier von *Not. chaonia* und *Amph. cinnamomea*, sowie von anderen besseren Arten, so wahrscheinlich von *Cym. fluctuosa*. Jetzt noch abgebar Eier von *Cat. pacta*, 1 Dtzd. 1,50 Mk., *Xanthia aurago* 1 Dtzd. 50 Pfg. Die in voriger Nummer offerirten Sachen sind noch zu haben, ausgenommen lebende Raupen von *Agr. segetum* und *ypsilon*. Gebe die präp. Raupen, die daselbst offerirt sind, um zu räumen zu $\frac{1}{3}$ des Katalogswertes ab.

W. Caspari, II., Wiesbaden,
 Josteinerstr. 21.

Anthroperon stenocephalum Apf. offerirt

A. Grunack, Berlin SW., Blücherstr. 7.

Schmetterlinge und Käfer vertauscht gegen Briefmarken **Gustav Klotz**, Pforzheim, Jahnstr. 39.

Puppen von machaon 7, podalirius 7, vespertilio 30, proserpina 30, porcellus 12, galii 12. casta 40, milhauseri 60, bicoloria 70, erminea 30, argentea 7 Pfg. das Stück gegen Einsendung des Betrages.
L. Endres, Nürnberg, 21 äussere Cr. Klettstr.

Coleopteren von Russland, Kaukasus und Sibirien: a) 75 Stück in 50 Arten, darunter: Cicindela kraatzii, Carabus ledebouri, regalis, eschscholtzi, Calosoma investigator, Lethrus podolicus, Hophia pollinosa, Anisoplia zuckoffi, Homaleptia limbata, Cetonia lucidula, Oxythyrea longula, Anthaxia chamomillae, Buprestis 9-maculata, Zonabris impar, adamsi, armeniaca, 14-punctata, 10-punctata, sericea, Apiou artemisiae, Cleonus betavorus, Callimus femoratus, Monobammus pistor, Dorceadion equestre, Neodorceadion inviolens, Cryptoccephalus gamma. Preis 10 Mark. b) 100 Stück in 65 Arten, darunter die obengenannten Arten, nebst: Procerus caucasicus, Carabus bosphoranus, cumanus, 7-carinatus, kolentati, excellens, roseri, armeniacus, Ateuchus typhon, Anisoplia zwicki v. nigra, Rhizotrogus tauricus, Cetonia zuckoffi, viridiventris, praectara, Buprestis lederi, dalmatina, Prosodes obtusa, Anatolica eremita, Podonta tarctica, Zonabris pusilla, manneheimi, excisofasciata, crocata, Leptura varicornis, jaegeri, Dorceadion rufifrons, exclamatoris etc. Preis 20 Mk

K. L. Bramson, Staatsrat, Elisabethgrad,
 (Gouv. Cherson) Russland.

Carabus lombardus in frischen tadellofen Exemplaren offerirt zu 60 Pfennig das Stück

A. Grunack, Berlin, S. W
 Blücherstr. 7.

Ecuador. Tagfalter Cent. in Düten I. Qual. C. 100 St. in ca. 50 Arten Mk. 10.—, D. 100 St. in 75 besseren Arten Mk. 20.—, E. 50 St. in 50 besseren Arten Mk. 10.—, F. 100 St. in 75 besseren Arten II. Qual. Mk. 10.—. Letztere mit leicht defekten, aber frischen, nicht abgeflogenen Exempl. Liste No. 5 über gespannte, bessere Arten in billigsten Einzelpreisen (ca. 1/4 Staud. Kat.) gratis und franko. Dieselbe enthält viele seltene, nicht im Handel befindliche Arten.

Rich. Haensch, Berlin, W. 57,
 Steinmetzstr. 39a.

100 Stück Käfer aus Turkestan und Kl.-As. in ca. 60 spec. tadellos und frisch gibt ab soweit Vorrat reicht für Mk. 20 netto. Porto und Verpackung 1 Mark. Dabei sind u. a. folg. Arten: Cic. turkestanica, 10 pustulata, Car. stoburovskyi, Disc. tschitscherini, Onth. haroldi, nocturnus, Lethr. tuberculifrons, Pent. dubius, Cet. afflicta, Epicom. turanica, Amph. dubia, heydeni, Eulob. turkestanicus, Pros. div., Meloe sulcicollis, Lytta luteovittata, Dorc. turkestanicum etc.

E. Funke, Dresden, Hopfgartenstr. 21.

Im Freien gesammelte **kräftige Puppen** von Acher. atropis à 40 Pfg., Dtzd. 4 Mk. (Tausch erwünscht à 70 Pfg. gegen Lepidopteren.) — Sphinx convulvuli-Puppen 15 Pfg., Dtzd. 150 Mk. (Tausch à 30 Pfg.), beide Arten in grosser Anzahl.

Otto Sohn-Rethel,
 St Anna bei Slnis, Holland.

Billige und prächtige Weihnacht-Präsente. **Gespannte Falter:** Ornithoptera priamus, „Moluccen“ ♂ 15 Mark, priamus pegasus „Neu Guinea“ Paar 10 Mk., croesus „Batjan“ Paar 28 Mk., urvilliana „Nen Pommeru“ Paar 22.50 Mk., ruficollis „Borneo“ Paar 3 50 Mk., flavicollis „Borneo“ Paar 5 Mk., miranda „Borneo“ Paar 30 Mk., brookeana „Borneo“ Paar 6 Mk.

25 Falter von Borneo, darunter O. brookeana, Papilio antiphus, helennus, prächtige Delias, Nymphaliden nur 10 Mark

10 prächtige Indo Malay. Papilio, darunter die Danais Mimiker laodocus und maccabaeus nur 10 Mk.

10 farbenreiche Pieriden, darunter Delias pandemia, parthenia, eumolpe, die grosse citrongelbe Hebom. vossi nur 7,50 Mark.

10 grosse, interessante Nymphaliden, darunter Ammosia baluana, Euthalia blumei, Apatur. erminea, nur 10 Mark. Alles tadellos gespannt.

Weihnachts-Centurie „Cosmos“ Diese noch niemals angebotene Doppel-Centurie enthält 200 Düttenfalter, alle tadellos, und richtig bestimmt, darunter Ornith. ruficollis, zalmoxis, Papilio lowii, Charaxes amalae, lucetius und viele seltene und schöne Stücke. Circa 60 Arten nur 30 Mark. Porto, Verpackung extra.

Hermann Rolle, Berlin N.
 Elsasserstr. 47/48.

Palaearktische und exotische Coleopteren.

Ich offerire: Nebria andalusica, lafresnayei, Elaphrus lapponicus, Anthia sexmaculata, venator, Graphipterus rotundatus, serrator, luctuosus, exclamatoris, Reichia frondicola, Clivina laevifrons, ypsilon, Siagona gerardi, Broscus politus, Miscodera arctica, Trechus rudolphi, Anophthalmus gallicus, haqueti, Apbaenops leschenaulti, Patrobus quadricollis, Omphreus beekianus, Atranus collaris, Pristodactyla hor-ti, Pterostichus caucasicus, xatarti, bicolor, lacordairei, honorati, Percus reichii, corsicus, rambourii, passerini, grandicollis, Molops bosnicus, austriacus, Acinopus elongatus, Harpalus v. rambourii, Anisodactylus heros, Gynandromorphus etruscus, Tachyellus oreophilus, Amblystomus escorialensis, Licinus cassidens, Chlaenius aeratus, chrysoccephalus, v. auricollis, Tetragnonoderus arcuatus, Somotrichus elevatus, Plocienus pallens, Discoptera komarowi, Zuphium chevrolati, Aptinus pyrenaeus etc. etc Auswahlendungen bereitwilligst, ohne Kaufzwang.

H. Schulz, Hamburg 22
 Hanburgerstrasse 40.

Offre Lepidoptères du midi de la France
Papilio feisthameli Fr. 1.—, algeriensis 1.—, Thais
rumina 1—1.25, medesicaste 0.30—0.50, Pieris
callidice 0.30, bellidice 0.25, Anthocharis bellemia
0.60, v. glauca 0.50, ausonia 0.30, beia 0.25,
v. bellezina 0.50, euphonia 0.40—0.60, euphonioides
0.25, Rhodocera cleopatra 0.25, Thestor ballus
0.40—1.—, mauretanicus 1.—, 1.50, Lycaena teli-
canus 0.40—0.50, melanops 0.30—0.50, abencer-
ragus 0.75, v. panoptes 0.25, Cigaritis sipha 1.—,
1.50, Limenitis camilla 0.30, Melanargia lachesis
0.30, sylvis 0.30, Erebia epistygne 0.30—0.60,
scipio 0.50, neoridas 0.50—0.60, goante 0.30,
evias 0.30—0.50, gorge 0.25, Argynnis pandora
0.50, Satyrus fidia 0.50, actaea 0.50, Epinephele
janirides 0.50, Coenonympha dorus 0.25, Melitaea
aetherie 1.—, Hesperia hamza 0.50—1.—, Zygaena
algira 0.50, zuleima 0.60, favonia 0.60, anthyllides
1.—, rhadamanthus 0.30, serizati 1.—, Ino geryon
0.30, Sesia chrysidiformis 0.50, Oenogyia v. maure-
tanica 2.50, Bombyx v. mauretanica 2.—, Rheg-
matophila alpina 3.—, Agrotis glareosa 0.40, neg-
lecta 0.40, margaritacea 0.40, decora 0.40, griseus
0.40, conspiciua 1.—, Polia flavicincta 0.40, v.
mucida 0.50, venusta 3.—, Orthosia subcastanea
3.—, Orrhodia ligula 0.50, polita 0.30, subspadicea
0.50, intricata 2.—, v. standingeri 2.—, v. ochracea
2.—, rubiginosa 0.25, ab. unicolor 0.50, ab. com-
pleta 1.—, Ammoconia vetula 0.50, Mesogona
acetosellae 0.30, Calocampa venusta 0.25, exoleta
0.25, Catocala puerpera 0.40, promissa 0.40, Eur-
ranthis plumistaria 0.75, Apochima flabellaria 1.—,
Larentia cyanata 0.30, Coccons. Attacus orizaba 1.—,
Telea polyphemus 0.75, Hybrides gloveri — cec-
ropia 4.—

Emile Deschance, Longuyon,
Dép. Meurthe et Moselle, France

Offerte zu billigsten Preisen Falter eigener
Ausbeute aus Turkestan, Persien etc. Mache Send-
ungen zur Auswahl auf meine Kosten und Gefahr.

E. Funke, Dresden, Hopfgartenstr. 21.

A. Böttchers Naturalien-Handlung

Berlin C, Brüderstr. 15.

Säugetiere, Vögel, Reptil., Amphibien, Fische
gestopft, in Bälgen oder Spiritus. Insekten aller
Ertheile. Spinnen, Krustenthiere, Muscheln, Polypen,
Korallen. Mineralien aller Art. Sammler-Bedarfs-
Artikel. Grosses Lager von Geweißen und Gehörnen.
Perlmutterchalen aller Grössen, Ziermuscheln und
reichhaltige ethnographische Sammlungen.

Actias isabellae-Puppen. Gesunde, kräftige, von
im Freien gesammelten Raupen offerirt à Stück
Mk. 5.—, 6 Stück Mk. 28.—, 12 Stück Mk. 50.—,
Porto und Emballage extra. Versandt nur gegen
Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages.

M. Rühl in Zürich V, Schönbühlstr. 32.

Südeuropäische Coleopteren.

Wegen Raummangel sind nachstehende Käfer in
Anzahl! zu einem einigermaßen annehmbaren Gebot
abzugeben.

Cic. germanica, v. sobrina, sylvicola, Car. emar-
ginatus, v. generoso, cateulatus, v. angustior, lom-
bardus, tuberculatus, linnei, latreillei, concolor,
hoppei, transsylvanicus, dalmatinus, escheri, bonelli,
depressus, obliquus, Cychnus v. pygmaeus, Pterost.
findeli, metallicus, cribratus, v. pinguis, fossulatus,
v. wetensi, Cal. fuscipes, v. punctipennis, cisteloideus,
erratus, Lemosth. janthinus, Nebria transsylvanica,
Silpha lunata, atrata, obscurus, thoracica, rugosus,
Necroph. vespilloides, Onth. lemuri, taurus, Aphodius
luridus, Gymnopl. sturmi, cantharus Ateuchus semi-
punctatus, Rhizotrogus solstitialis, Trichius fasciatus,
Tropinota hirta, Leucocelis cinctella, Cetonia affinis,
aurata, angustata, v. taurica, metallica, speciosissima,
Anth. nitidula, Laena reitteri, Otiorrh. obsidianus,
armadillo, morio, egrogus, riessi, illyrius, gemma-
tus, v. chlorophanes, pruinosis, rhacis, griseopunc-
tatus, plumipes, cardingeri, rhacenus, obsitus,
difficilis, viridilimbatus, neglectus, Lepyrus palustris,
Larinus sturnus, jaceae, Cleonus turbatus, Lixus
scolopax, cardui, Rhynchites hungaricus, Cionus
hortulanus, Spondylis buprestoides, Acimeus schäfferi,
Cerambyx scopoli, Aromia moschata, Dorcadion
arenarium, v. abruptum, Morimus funereus, Liopis
punctulatus, Pogonoch. ovatus, hispidus, Agapanthia
cynarea, Phytoecia coerulescens, Chrysomela ameri-
cana, menthastris, fastuosa, haemoptera, Clytra laevius-
cula, 6-punctata, Melasoma collaris, 20-punctata,
Macrolenes ruficollis, Coccinella 7-punctata.

A. Grunack, Berlin S. W.,
Blücherstr. 7.

20 Caraben, darunter: splendens auratus, auro-
nitens, catenatus, monilis v. affinis, 7-carinatus,
cribratus, eichwaldi etc. nur zu Mk. 4.—. Porto
25 Pfg. extra. Ferner: Carabus hispanus Mk. 1.—,
splendens Mk. 1.—, christoffi Mk. —.50, monilis
v. affinis Mk. —.80, auratus Mk. —.20, 7-carinatus
Mk. —.60, Porto 25 Pfg. extra. Cassa voraus.

Ag. v. Nerbeda, Entomolog, Melnik, Bohemia, Europe.
Preisliste gratis und franko. Auch Tausch gegen
andere Caraben, Macrolepidopteren od. Briefmarken.
Suche zu erwerben: Carabus rutilans und C. sma-
ragdinus

Lepidopteren-Liste 45 ist Anfang
Dezember erschienen. Die systematische Reihenfolge
der Liste ist die der neuen dritten Auflage des
Kataloges von Staudinger und Rebel. Ausser vielen
Gattungssynonymen enthält die Liste ein vollstän-
diges Gattungs-Register der Europäer und Exoten,
und eignet sich sehr gut als Sammlungskatalog.
Preis 1.50 Mk. = 180 Heller, nur gegen Vorein-
sendung, am sichersten per Postanweisung.

Dr. O. Staudinger & A. Bang-Haas,
Blasewitz-Dresden.

Offerte Lepidopteren von Syrien, vom Libanon und Antilibanon, Tag- und Nachtfalter, Spingiden, Microlepidopteren, genadelt oder in Düten. Dann lebende Puppen von *Dilephila alecto*, *syriaca*, *euphorbiae*, *Doritis apollinus*, *Thais cerisyi*, *Lasiocampa bufo*, *Euprepia oertzeni*. Die Puppen von *D. apollinus* zu sehr mässigem Preis. Verkauf September und Oktober, nicht später.

François Cremona, naturaliste,
Beyrouth, Syrie.

Arthur Speyer, Altona, Königstrasse 217. Entomologisches und biologisches Institut. Goldene Medaille — Diplome — Prima Referenzen. Auswahlsendungen europ. und exotischer Coleopteren in la. Qualität zu 1/3 Katalogpreis. Centurien: la. Qual., 50 Arten zusammeng. Africa, Nova Friburg, Brasilien, Costa Rica etc. nur 5,60 Mk. franko. Spec.: Ruteliden, Buprestiden, Cetoniden und Cerambyciden. Katalogwert 100 Mk. Centurie: Kasanga am Tanganyika-See-Africa 50 Arten genadelt oder ungenadelt la. Qual. 8,60 Mk. franko. Auswahl- sendungen europ. und exot. Lepidopteren, la., zu 1/3 Katalogpreis. Centurien la., zus. Africa, Süd- America, Borneo etc. 50 Arten 6,50 Mk. franko. Speziell grosse Auswahl europ. Coleopteren aus allen Familien, Insekten, Mimicry, riesige Spinnen, Asseln, Tausendfüsse und Skorpione, Nester und Bauten. Biologische Präparate, vorzügliche Ausführung, enorm billig. — Aufstellung und Einrichtung biologischer Museen, sowie Privatsammlungen billigst. — Betreibe kein Nebengeschäft und kann daher meine volle Arbeit dem entomolog. Institut widmen. — Zur Besichtigung meines grossen Lagers lade ergebenst ein. Monatlich Originalsendungen.

Meine Centurien unterscheiden sich von allen andern angebotenen dadurch, dass jedes Exemplar genau bestimmt ist. Ueber deren unerreichte und grandiose Zusammenstellung liegen Dutzende von Anerkennungs schreiben vor.

Zur Zeit empfehle ich besonders:

100 Java-Käfer in 35–40 meist grossen Arten, darunter seltene Lucaniden, Cetoniden und Cerambyciden Mk. 12,50.

100 Bahia-Käfer, darunter *Euchroma gigantea*, grosse Cerambyciden, Buprestiden in 40 Arten Mk. 10.—

100 Java-Lepidopteren mit Pap. priapus, feinen *Delias*, *Hestien* und *Hypophinas* *bolina* in Düten, 30–40 Arten Mk. 12.—

100 Honduras-Lepidopteren, darunter *Caligo memnon* und andere farben- prächtige Arten in Düten, 30–40 Species Mk. 14.—

100 Lepidopteren aus Centralbrasilien, darunter *Caligo brasiliensis*, *Morpho achillaena* u.s.w. in Düten, 30–40 Arten Mk. 12,50.

100 Lepidopteren aus Süd-Indien incl. *Papilio buddha*, *polymnestor*, *Parthenos vires* in Düten, 30–40 Arten Mk. 15.—

incl. Verpackung und Porto.

Süd- und ostasiatische Käfer und Lepidopteren in grossen Artencisten Auswahlsendungen zu Dinsten.

H. FRUHNSTORFER, Berlin NW.,

Thurmstrasse 37.

Wilh. Schlüter in Halle a. S. Naturwissenschaftliches Institut

gegründet 1853

empfiehlt sein ausserst reichhaltiges

Lager aller naturwissenschaftlichen Objekte.

Kataloge umsonst und portofrei.

Naturalienhändler

V. ERIC in PRAG

Wladislavsgasse No. 21a

kauft u. verkauft

naturhistorische Objekte aller Art.

Gegen mir fehlende Arten gebe ich nachfolgende Falter im Tausch ab.

Pap. podalirius, ab. undecimlineatus, 9 lineatus, zancleus, machaon, drusus, ab. bimaculatus, e. Syria, Thais cerisyi, polyxena, v. ochracea, v. cassandra, ab. dto., rumina, Dor. apollinus, e. Syria, Parn. apollo, v. carpatius, delius, mnemosyne, Apor. crataegi, Pier. brassicae, krueperi, mesentina, rapae, v. leucotera, immaculata, similis, napi, v. napaea, ab. flavescens, callidice, lencodice, daplidice, v. bellidice, Anthoch. belia, v. glauce, v. simplicia, v. insularis, cardamines, eupheno, euphenoides, Leuc. sinapis, v. lathyri, dieniensis, erysimi, sartha, Idm. fausta, Col. palaeno, ab. verdandi, phicomone, hyale, v. flava, Col. chrysotheme, myrmidone, edusa, Rhod. rhamni, cleopatra, Thecl. betulae, spini, ab. spinosae, ilicis, acaciae, pruni, quercus, rubi, v. immaculata, Thest. mauritanicus, Pol. virgaureae, thersamon, rutilus, hippothoe, v. eurybia, aleiphron, v. gordius, dorilis, v. orientalis, phlaeas, v. americana, v. eleus, amphidamas, Lyc. balcanica, argiades, ab. coretas, decolorata, v. polysperchon, trochylus, aegon, argus, v. gigas, optilete, orion, v. ornata, nigricans, baton, lysimon, pheretes, orbitalus, astrarche, v. aestiva, alons, eros, icarus, ab. icarinus, ab. caerulea, eumedon, amanda, escheri, bellargus, coridon, hylas, meleager, admetus, v. rippartii, damon, donzelii, argiolus, v. flavipuncta, minima, semiargus, cyllarus, jolas, alcon, euphemus, arion, arcas, Nem. lucina, Apat. v. clytie, Lim. populi, camilla, sibilla, Nept. lucilla, aceris, Van. v. prorsa, v. porima, egea, c. album, polychloros, xanthomelas, urticae, v. polaris, io, ab. fischeri, antiopa, atalanta, cardui, virginienis, huntera, Mel. maturna, v. merope, v. provincialis, cinxia, phoebe, trivialis, v. nana, v. fasci- celis, didyma, v. alpina, Mel. v. meridionalis, v. occidentalis, athalia, v. berisalii, v. meridionalis, v. berisalii, tricolor, dictynna, aurelia, parthenie.

(Fortsetzung folgt.)

E. Gradl, Liebenau i. Böhmen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Societas entomologica](#)

Jahr/Year: 1901

Band/Volume: [16](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Anzeigen 133-136](#)