Spitzenfleck erreichend) und jederseits ein Randfleckchen hinter der Mitte, (letztere mehr weisslich). Corium mit folgender weisser Zeichnung: einige Linieu und Fleckchen vor der Mitte, hinter derselben eine vom Costalrande ausgehende Querbinde, die sich in der Mitte des Coriums teilt, der Endrand des Coriums und der Aussenrand der Spitze. Die Beine und die Unterseite weisslich, die Ränder der letzteren zart orange. Drei Augenflecke jederseits auf der Brust, die Incisuren des Bauches, ein kurzes Querbindchen auf jedem Atemloch und eine feine Mittellinie des letzten Bauchsegments, ein Ring und einige Streifen auf den Schenkeln nahe der Spitze und einige Linien der Schienen schwarz. Fühler schwarz, mit gelber Artikulation; Glied 1 gelb, am Grunde schwarz, Membran durchsichtig, der Innenwinkel schwarz.

Erinnert durch seine Gestalt und seine bunte Farbenverteilung sehr au Stenozygum, unterscheidet sich aber davon durch die Kopfbildung.

Länge 8.—81/2, Schulterbreite 5 mm. Guatemala [San Geronimo, Dep. Escuintla, September, leg. Sarg].

Arocera fasciativentris n. spec, Glänzend; Oberseite, besonders Pronotum und Schild, nur ganz verloschen punktirt: Kopf glatt mit wenigen schrägen Runzeln um die Basis der Stirnschwiele. Kopf- und Pronotum Bildung wie bei A. apta Walk., der die Art auch in der Färbung der Oberseite ähnelt. Fühlerglied 1 das Kopfende erreichend, Glied 2 kürzer als 3, Orangegelb, Kepf, Narbengegend und Vorderrand des Halsschildes, und zwei dreieckige quere Basalflecke des letzteren, das Schildchen, eine breite Binde quer über den lederigen Teil der Decken, die Hinterecken der Connexivsegmente, Fühler, Schnabel, Beine (ausser den Hüften), sowie die Brust schwarz. Der schmale Aussenrand der letzteren und Flecken auf den Hüftpfannen gelb. Die Mittellinie des Schildchens, eine breite gekrümmte Binde vor der Mitte und die Spitze orangegelb. Hinterrand jedes Bauchsegments mit einer 7 dunklen, in der Mitte schmal unterbrochenen pechbraunen Querbinde. Membran bläulich-schwarz, der Spitzenrand glasig weiss.

Variirt: die ganze Unterseite des Kopfes und die Oberseite desselben vor den Angen orangegelb-

Länge (mit Membran) 12, Schulterbreite 63/4 mm, Rio Grande de Sul.

Arocera capitata n. spec. J. Farbenverteilung auf der Oberseite wie bei A. apta Walk.,

dech Kopf und Fühler (die Basis des ersten Gliedes ausgenommen) ganz schwarz. Die Augen viel kleiner als bei A. apta, der Kopf deutlich grösser und länger, etwa so lang wie mit den Augen breit. Unterseite orangegelb. Einige Flecke des Unterkopfes, die Brustsegmente (bis auf die Hinterränder und die Hüfepfannen), je ein breites subbasales Band der Bauchsegmente 4-6 (in der Mitte unterbrochen, aussen plötzlich zu einem schmalen Ast verengt und an den Atemlöchern ganz abgekürzt), 2 Flecke des dritten und ein guerer Mittelfleck des siebeuten Bauchsegments, die Mitte des Genitalsegments und langdreieckige Randflecke des Hinterleibs, (Ober- und Unterseite!) die apikalen Ecken der Segmente einnehmend schwarz. Beine (ausser den Hüften) und Glied 2-4 des Schnabels schwarz: letzterer das vierte Banchsegment erreichend.

Länge 14, Schulterbreite 7¹/₂ mm. — Bolivien. (Fortsetzung folgt).

PRODROMUS

einer Macrolepidopteren-Fauna des Traun- und Mühlkreises in Oberösterreich.

(Von Ferd. Himsl, Linz.)

(Fortsetzung.)

Texecampa

craccae Hb. Nach Speyer "Steyer, selten". XVIII. Delteidae.

Aventia

flexula Schiff, 7,8, R 10-5, Parmelia, Diesenleithen, selten,

Beletebia

fuliginaria L. 7. R. 8 - 5. Parmelia, Jn Häusern in Linz und Urfahr wiederholt gefangen.

Helia

calvaria F. 6, 8, R. 7, 9, Salix, Populus Ber Scharlinz, Schiltenberg, Selten,

Zanclognatha

grisealis Hb. 7. R. 9. Carpinus. Pöstlingberg. emortualis Schiff, 6,7. R. 9. Quercus. Pöstling-

berg. Selten.

barbalis Cl. 5,6. R. 9. Quercus, Alnus. Pöstlingberg.

Bemelecha

Pechinogon

fontis Thnb. 5-7. R. 9. Vaccinium. Pöstlingberg. Hypena

restralis L. 7. 9-5. R. 6. 8,9. Urtica. Pöstlingberg. proboscidalis L. 6,7. 9. R. 5, 8. Urtica. Plantago, Pfeningberg, Pöstlingberg.

Rivula

sericealis Sc. 5,7—9. Gramineen. Am elektr. Licht des Bahnbofes Linz.

XIX. Brephides.

Brephos

parthenias L. 3,4 R. 5,6. Betula. Pöstlingberg, Diesenleithen.

nothum Hb. 3,4, R. 5,6, Salix, Populus, Pöstlingberg.

puella Esp. 3,4, R. 5,6, Populus, Nach Brittinger "Pfeningberg".

(Fortsetzung folgt,)

Briefkasten der Redaktion.

Herrn Prof. S. B. in L. Besten Dank für das Manuskript und die Titel.

Herrn H. L. in B. Ich habe das Inserat nicht aufgenommen, weil derartige Einsendungen unstatthaft sind.

Herrn W. N. in Z. Unsere Karten haben sich gekrenzt, weitere Mitteilung wird nicht nötig sein?

Vereinsbibliothek.

Von Herrn Professor Bachmetjew ging als Geschenk ein:

"Die Lage des anabiotischen Zustandes auf der Temperaturkurve der wechselwarmen Tiere" von P. Bachmetjew.

Von Herrn von Aigner-Abafi:

"Zur Lepidopteren-Fauna Rumäniens."

"Nemeophila metelkana Ld."

"Über Deilephila nerii L."

"Smerinthus quercus Schiff" von L. von Aigner-Abati. Der Empfang wird dankend bestätigt.

M. Rühl.

Mitteilung:

Wegen Nichtbezahlung des Beitrages wird aus der Liste gestrichen:

Herr Otto Martini in Reichenbach im Veigtland

Anmeldung neuer Mitglieder.

Herrn Dr. med. Schäfer in Freiburg, Breisgau.

Anzeigen.

Wiener entomologischer Verein.

Das Vereinslokal befindet sich nun in der Restauration des Theaters an der Wien, VI. Millöckergasse, Merzanin und finden die Vereinsversammlungen jeden Donnerstag Abends statt. Gäste willkommen

Coleopteren-Preisliste

mit niedrigsten Nettopreisen versendet

Jürgen Schröder

Kossau pr Plön, Holstein.

Meine reichhaltige Liste über palaearktische und exotische Lepidopteren enthält viele Seltenheiten bei sehr billigen Preisen und steht kostenlos zu Diensten.

sehr billigen Preisen und steht kostenlos zu Diensten.

Raupen von Apatura ilia in Ueberwinterung zu kanfen gesucht.

Wilhelm Niepelt, Zirlau, Bez. Breslau.

Puppen: Machaen 7, alexanor 80, hospiton 150, cerisyi 50, D. apollinus 50, vespertilio 30, proserpina 30, casta 40, milhauseri 50, versicolora 25, spini 35, erminea 40, bicoloria 20, querna 50, argentea 7, oleagina 30, lunaris 20 Pfg. das Stück, gegen Einsendung des Betrages.

L. Endres, Nürnberg, 21 äussere Cr. Klettsr.

Nyctal. aurora, gespannt, in Standingers Katalog als schönster Schmetterling der Welt mit 3*** bezeichnet, in reinen Stücken statt für 50 Mk. für nur 15 Mk. abzugeben.

K. Dietze, Plauen i. V., Forststr. 55, 1.

Schaustücke von schönen Exoten z. B. Morphiden, Caligos. E. strix, Ornithopteren, Papilios, Uraniden etc. empfiehlt zu Weihnachts-Geschenken billigst

H. Littke, Breslau, Klosterstr. 83.

Lepidopterologisches Cabinet

1. befugtes Spezialgeschäft der Oesterreich-Ungarischen Monarchie.

— Leopold Karlinger :

—

WIEN XXI Brigittaplatz 17.
Lager präp. Lepidopteren und Raupen; lebenden Puppen
und befrucht. Eiern.

Spezialität: **Spiral-Bänder**, höchst prakt. und bequeme Spannstreifen zum Präpariren der Lepidopteren; aus fein satinirter, hochtransparente Cellulose, besser und billiger als Pausleinen, in Rollen zu 100 Meter Länge, in 4 Breiten-Nummern

gegen Voreinsendung oder Nachnahme des Betrages, auch zu beziehen durch Naturalien- und Lehrmittelbandlungen des In- und Auslandes. — Gebrauchte Sammelschränke. — An- und Verkauf und Tansch.

** Listen franko. ** ** ** Preise billigst. **

Meine neueste Lepidopteren Liste enthält viele Seltenheiten in Palaearkt und Exoten bei sehr mässigen Nettopreisen unter 1/2-1/3 Standg. Zu-

sendung franko.

Wilh. Niepelt, Zirlau, Bz. Breslau.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Societas entomologica

Jahr/Year: 1901

Band/Volume: 16

Autor(en)/Author(s): Himsl Ferdinand

Artikel/Article: PRODROMUS einer Macrolepidopteren- Fauna des Traun-

und Mühlkreises in Oberösterreicii. 139-140