

Asperula und *Fragaria*. Schoberstein (Himsl); Falkenmauer, Sensesgebirge, Park in Kirchdorf (Hauder); um Steyr und im Gebirge bis zur Baumgrenze verbreitet (Gross); Weyer (Metzger); um Steyr nicht gemein (Brittinger).

122. *nobilis* H. S. Mitte Juli an Felsen des Reichenstein in einer Höhe von ca. 1800 m, selten (Gross).

123. *verberata* Sc. Juli und August Die Raupe lebt im Mai und Juni auf Pinus. Feuchtau im Sensesgebirge und am Kaibling (Hauder); im Gebirge häufig (Gross).

124. *nebulata* Tr. Juni und Juli. Raupe bis Mai an Galium. Gradenalm, Falkenmauer, Klaus, Altpernstein (Hauder); bei Steyr an der Enns einmal, im Gebirge häufiger, bis 1300 m (Gross).

125. *achromaria* Lab. Juni und Juli. Raupe lebt an Galium, überwintert. Falkenmauer (Hauder); in den Alpen recht vereinzelt (Gross).

126. *incultaria* H. S. Von Ende Mai bis Juli. Raupe im August und September an *Primula elusiana* und *auricula*, *Saxifraga*. Kaibling, Parnstalleralm, Falkenmauer, meist selten (Hauder); lokal, nicht selten (Gross).

127. *scripturata* Hb. Juli. Raupe bis Mai an *Bellis perennis* und *Alsine media*. Buchenhain, Michldorf (Hauder); um Steyr und in den Alpen bis ca. 1300 m nicht selten (Gross).

128. *cululata* Hufn. Mai und Juni. Raupe im August an Galium. Altpernstein, Pröll, Herndl (Hauder); Weyer (Gross und Metzger).

129. *galiata* Hb. Mai, Juni. Zweite Generation Ende Juli und im August. Die Raupe findet man im Juni und Juli und wieder im Herbst an Galium. Am elektr. Licht in Linz (Himsl); bis auf die Vorberge verbreitet, im Tal meist selten (Hauder); nicht häufig (Gross); Weyer (Metzger); Wels und Linz im Mai und wieder im Juli (Brittinger).

130. *rivata* Hb. In zwei Generationen im Mai, Juni und wieder im August, im Gebirge nur in einer Generation im Juli. Schiltensberg (Himsl); im Gebirge spärlich (Gross); Weyer (Metzger).

131. *sociata* Bkh. In zwei Generationen im Mai bis August. Raupe im Juni und im September an Galium. Schiltensberg, Pöstlingsberg (Himsl); Kremsstal nicht selten (Hauder); verbreitet und häufig (Gross); Weyer (Metzger); Kremsmünster nicht häufig (Pfeiffer).

131 a. *unangulata* Hw. am Attersee.

(Fortsetzung folgt.)

Anzeigen.

Riesiges Doublettenlager

in Schmetterlingen der Weltfanna, präpariert und in Düten, zu billigsten Kassapreisen pro Stück und in Centurien. Preislisten über Schmetterlinge und abgebbare lepidopterologische Literatur gratis und franko. Ankauf von Schmetterlings-Ausbeuten aus Central- und Süd-Amerika (auch Micros) gegen sofortige Kassa.

Wilhelm Neuburger, Lepidopterologe,
Lieferant der grössten Museen Europas,
Halensee bei Berlin.

Coleopteren und Lepidopteren ex Sicilia liefert in Ia. Qualität Geo. C. Krüger, Bosco Ficuzza, Prov. Palermo, Italien. Nur in wenigen Exemplaren abgebb.

Eurycarabus famini 2.50, *Leistus fulvibarbis* —.10, *Nebria v. sicula* —.20, *Siagona europaea* —.20, *Apotomus rufus* —.20, *Brosicus politus* —.20, *Agonum numidicum* —.10, *Olisthopus fuscatus* —.20, *Calathus v. erythroderus* —.30, *testudinarius* —.30, *Ophonus planicollis* —.20, *Dichirotrichus chloreiticus* Dej. 1.50, *Bradytel. Insitanicus* —.75, *Licinus v. siculus* —.20, *Chlaenius coerules* —.30, *v. borgiae* —.50, *Lebia fulvicollis* —.30, *Blechnus laevipennis* —.50, *Cymindis axillaris* var. 1. —, *Zuphium baeticum* Daniel 3. —, *Eurycar. v. servillei* —.40.

Bryaxis ragusae —.50, *Ctenistes kiesenwetteri* —.50, *Seydman. antidotus* —.50, *Merophysia sicula* —.50, *Hybalus bonoiti* —.75, *Cetonia v. italica* —.50, *Potosia v. incerta* —.50, *v. cuprea* —.50 Mark. Porto extra.

Papilio gigon 1.25 Mk., *blumei* 6. — Mk., *sataspes* 1. — Mk., *troilus* 40 Pfg., *polydorus* 1. — Mk., *anticates* 1. Mk., *agamemnon* 50 Pfg., *alphenor* 1. — Mk., *bootes* 4 — Mk., *xenocles* 60 Pfg., *androcles* 5. — Mk., *Hestia blanchardi* 1. — Mk., *Cypristis strigosa* 50 Pfg., *thyoneus* 1. — Mk., *Att. belis* 1.50 Mk., *Heb. glaucippe* 75 Pfg., *Dan. archippus* 40 Pfg., *citrina* 60 Pfg., *Morpho aegia* 1. — Mk., *thomyris* 1.50 Mk., *laertes* 1. — Mk., *anaxibia* 2. — Mk., *Caligo eurylochus* 1. — Mk., *Eacles imperialis* 75 Pfg., *Ornith. rhodantheus* 3. — Mk., *hephaestus* 1.50 Mk., *Ceth. mirina* 2. — Mk., *Tachyris zarinda* 75 Pfg., *Char. affinis* 2. —, *marmax* 75 Pfg., *athamas* 50 Pfg., *Cynthia celebensis* 30 Pfg., *Parth. sobutia* 75 Pfg., *Enyo phegeus* 15 Pfg., *Calliomma licastus* 50 Pfg., *Chaerocampa tersa* 10 Pfg., *chiron* 40 Pfg., *Amb. rostralis* 2. — Mk., *strigilis* 1.20 Mk., *Amphionyx daponchelli* 1.20 Mk., *Protop. cingulata* 20 Pfg., *lucetius* 75 Pfg., *Pseudosphinx tetrio* 60 Pfg., *Diloph. crameri* 40 Pfg., *Syssiophinx molina* 1.20 Mk., *Hyperch. illustris* 80 Pfg., *Letis buteo* 30 Pfg., *Erebos odora* 40 Pfg. Ferner Riesenskorpione und Wespen- und Termitenbauten.

Heinrich E. M. Schulz, Entomologisches Institut,
Hamburg 22, Wohldorferstr. 10.

Billige Offerte!

Für $\frac{1}{3}$ netto der Stand. Preise liefere in la. Qualität folgende hochseltene palaearkt. Falter. Parn. orleansi ♂♂, szechenyi ♂♂, felderi ♂♂, holdromius ♂♂, simulator ♂♂, Ep. v. aksensius ♂♂, apoll. v. daubi ♂♂, teneidius ♂, imperator ♂, Colias melinos ♂♂, pamira ♂♂, staudingeri ♂, v. maureri ♂, auror. v. transcaespia ♂, aurora ♂, wisk. v. draconis ♂, arida ♂, Arg. amphiocheus ♂♂, Smer. roseipennis ♂, kindermanni ♂, Amp. rubiginosa ♂, zygophylli ♂♂, robertsi ♂♂, Chaer. komarovi ♂, Cerura lanigera ♂, Dicran. przewalskii ♂♂, Staur. basalis ♂, Nerice davidi ♂, Lophopt. velutina ♂, Notod. jankowskii ♂, monetaria ♂, Chaerotr. staudingeri ♂, Stilp. sartus ♂♂, sulph. v. cretacea ♂♂, Chil. sordida ♂♂, v. obscura ♂, Spatal. doerriesi ♂, Brahm. christophi ♂, Act. artemis ♂, Cochlid. christophi ♂, Syntr. maracandica ♂♂, Spil. doerriesi ♂, seriopunctata ♂♂, Dion. niveus ♂, Rhyparia (Arctia) leopardina ♂ sup! Tancraea pardalina ♂♂, Arct. intercalaris ♂♂, v. mannerheimi ♂, v. daturica ♂, glaphyra ♂, pretiosa ♂, Coss. modestus ♂, bohatschi ♂♂, Newelsk. albonubilis ♂, Holcoc. inspersus ♂, holosericeus ♂, gloriosa ♂, nobilis ♂, pulverulentus ♂, arenicola ♂♂, v. insularis ♂, consobrinus ♂, Hypopta tuncomanica ♂, herzi ♂, Dysp. lacertula ♂, Agil. v. magna ♂. Auswahlendungen jederzeit, bei Rücksendung binnen 6 Tagen. Fortsetzung der Noct. u. Geometr. folgt.

Emil Funke, Dresden-Blasewitz.

Seltenste Spingidae

der indo-australischen Fauna: Macr. eichhorni 6.50 Mk., micacea 4.— Mk., imperator 7.50 Mk., Hem. kingii 4.— Mk., *Spheco godarti* 20.— Mk., roseomaculata 1.— Mk., Chaer. lucasi 1.30 Mk., argentea 5.— Mk., boerhaviae var. rafflesi 2.50 Mk., Pan. lignaria 1.25 Mk., Ther. pinastri v. intersecta 2.50 Mk., Acoms. cinnamomea 3.— Mk., Neph. subvaria 3.— Mk., v. metapyrrha 4.— Mk. Alles e. l. sup.

K. Dietze, Dobenastr. 108 I, Plauen i. V.

Wiener und Dalmatiner Lepidopteren (nur bessere Arten) in ausgesucht schöner Qual., tadelloso präpariert, am liebsten gegen bar mit 66—75% nach Stand. Liste wünscht abzugeben

Wagner, Wien XVIII, Währingerstr. 143.

Zur Saison!

empfehle ich meine höchst praktischen und bequemen Lepidopteren-Präparierbänder neuester verbesserter Qualität aus hochtransparentem Pergamin in Rollen zu 100 m in Breiten zu 10, 15, 20 und 30 mm zum Preise von 50, 70, 90 und 120 Heller ö. W. Porto je 10 h. gegen Einsendung des Betrages oder Nachnahme.

Lepidopteren, prima Qualität, zu weit herabgesetzten Nettopreisen. Listen franko. Auch Tausch.

Leopold Karlinger, Wien XX/I, Brigittaplatz 17.

Für Händler und Wiederverkäufer!

500 St. Lib. 4-maculata frisch und tadelloso 12 Mk. pro 100 St., 40 St. Corduleg. bidentata Dtdz. 5 Mk., 50 St. Cord. aenea Dtdz. 3 Mk., 24 St. P. apollo Dtdz. 1.50 Mk., 200 St. Pieris brassicae 4 Mk. pro 100 St., 60 St. Th. polyxena Dtdz. 90 Pfg., 12 St. Pr. convolvuli 2.40 Mk., 18 St. M. neustria Dtdz. 70 Pfg., 12 St. L. quercus 1 Mk., 40 St. L. coenosa Dtdz. 11 Mk., 50 St. Rh. metelkana Dtdz. 16 Mk., 100 St. E. chrysorrhoea Dtdz. 1 Mk. 100 St. 7 Mk., 50 St. S. pyri Dtdz. 3.50 Mk., 24 St. Gryllot. vulgaris Dtd. 1.50 Mk., 24 St. Mantis religiosa Dtdz. 2 Mk., 36 St. Tryx. nasuta Dtdz. 1.80 Mk., 80 St. Oedip. coerulescens Dtdz. 70 Pfg., 36 St. Calopt. italicus Dtdz. 70 Pfg., 100 St. Bombus terrestris Dtdz. 70 Pfg. 100 St. 5 Mk., 100 St. lapidarius Dtdz. 70 Pfg. 100 St. 5 Mk., 60 St. agrorum Dtdz. 70 Pfg., 30 St. Vespa crabro Dtdz. 80 Pfg., 50 St. media Dtdz. 60 Pfg., 50 St. Pol. gallicus Dtdz. 30 Pfg., 30 St. Tab. spodopterus Dtdz. 1.60 Mk., 100 St. Gastrus equi Dtdz. 4.80 Mk., auch Eier, Larven, Nymphen und Puppen hievon, 100 St. G. nasalis Dtdz. 5.50 Mk., 50 St. haemorrhoidalis Dtdz. 4 Mk., 40 St. Cic. hybrida Dtdz. 30 Pfg., 20 St. C. hortensis Dtdz. 55 Pfg., 12 St. Emus hirtus 1 Mk., 20 St. Neor. germanicus Dtdz. 1 Mk., 20 St. N. littoralis Dtdz. 70 Pfg., 40 St. Silpha thoracica Dtdz. 30 Pfg., 50 St. rugosa Dtdz. 30 Pfg., 24 St. sinuata Dtdz. 30 Pfg., 24 St. Luc. cervus ♂ Dtdz. 1.50 Mk., 40 St. D. parallelop. Dtdz. 30 Pfg., 20 St. C. lunaris Dtdz. 30 Pfg., 30 St. G. stercorarius Dtdz. 60 Pfg., 20 St. mutator Dtdz. 30 Pfg., 100 St. Rhizotr. aequinoctialis Dtdz. 50 Pfg. 100 St. 3.50 Mk., 200 St. A. orientalis 100 St. 7 Mk., 400 St. Pol. fulle 100 St. 3.50 Mk., 100 St. A. vitis 3 Mk., 30 St. Rh. sycophanta Dtdz. 70 Pfg., 12 St. bifasciatum 60 Pfg., 12 St. Oxym. cursor 60 Pfg., 30 St. Acim. schafferi Dtdz. 10 Mk., 30 St. Paeh. 4-maculata Dtdz. 70 Pfg., 40 St. Lept. steveni Dtdz. 1.50 Mk., 50 St. Call. sanguineum Dtdz. 30 Pfg., 18 St. Purp. hungaricus Dtdz. 1.20 Mk., 50 St. Cl. varius Dtdz. 30 Pfg., 20 St. Dore. aethiops Dtdz. 60 Pfg., 30 St. D. cervae Dtdz. 4.50 Mk., 100 St. Adoxus vitis Dtdz. 60 Pfg., 100 St. 3.50 Mk., 50 St. Nepa cinerea Dtdz. 70 Pfg., 50 St. Ranatra linearis Dtdz. 1.50 Mk., 30 St. Rhaph. nebulosa Dtdz. 90 Pfg., 30 St. Cimex hirsutini Dtdz. 2 Mk., 20 St. Cic. orni, Dtdz. 2.60 Mk.

Bei Abnahme von 20 Mk. wird Emballage und Porto nicht berechnet.

Liste über alle Insektenordnungen gratis.

F. A. Cervia, Szigetsép, Com. Pest, Ungarn.

Metam. banksiae-australasiae:

Einer der grössten Schwärmer der Erde, wunderschön gefärbt, in nur gezogenen Stücken zu 25.— Mk. abzugeben.

K. Dietze, Dobenastr. 108 I, Plauen i. V.

Wilh. Schlüter in Halle a. S. **Naturwissenschaftliches Institut** gegründet 1853

empfiehlt sein äusserst reichhaltiges

== Lager aller naturwissenschaftlichen Objekte. ==
 Kataloge umsonst und portofrei,

100 Prachtsachen aus Tonkin und Annam,

darunter schöne Papilio und feine Charaxes, 30 bis 40 Arten, nur 12.50 Mk.; dieselbe Lepidopteren-Centurie mit Stichophthalma tonkiniana 15 Mk.

Doppelcenturie „Weltreise“,

darunter A. brookeana, herrliche Papilio, Morpho, Attacus atlas, Charaxes, SpHINGIDEN, kurzum eine Serie hervorragender Arten, nur 30 Mk., Wert der zehnfache. Die Serie eignet sich vorzüglich für den Wiederverkauf.

Neuheit! „Siam“-Centurie. Neuheit!

100 Stück inkl. P. mahadeva und pitmani, die allein einen Katalogswert von 80 Mk. haben, neue Euploeen, Pieriden und andere feine Papilio 25 Mk. Dieselbe Centurie ohne P. mahadeva und pitmani 15 Mk.

Das Schönste an Coleopteren bietet eine Centurie aus Tonkin,

darunter der neue Neolucanus opacus, prächtige glänzende Ruteliden, Riesen-Melolonthiden, metallisch funkelnde Tenebrioniden, fast nur neue Arten, welche sonst nirgendwo vorkommen, 12.50 Mk.

Libellen, Laternenträger, Gespenstheuschrecken, Mantiden, bizarre Orthopteren und Vogelspinnen stets vorrätig

H. Fruhstorfer, Berlin NW., Turmstr. 37.

Aus der grossen Reihe von **Anerkennungen** hier wieder einige Auszüge:

Für die prächtigen Tiere besten Dank! Bin ausserordentlich zufrieden! Victor Stiller, Agram.

Mit der Sendung der zwei Centurien sehr zufrieden gestellt, ersuche ich Euer Wohlgebornen, mir noch eine Centurie Coleopteren aus Ostafrika zu 12.50 Mk. einzusenden. L. in M.

Sowohl die Centurie Käfer, die recht gut hier angekommen ist, als die Schmetterlinge haben grossen Gefallen gefunden und Sie damit unsere Verlosung wesentlich verschönert. Amtmann K. in U.

A. Böttcher's Naturalien-Handlung

Berlin C, Brüderstr. 15.

Säugetiere, Vögel, Reptil., Amphibien, Fische gestopft, in Bälgen oder Spiritus. Insekten aller Erdteile. Spinnen, Krustentiere, Muscheln, Polypen, Korallen. Mineralien aller Art. Sammler-Bedarfs-Artikel. Grosses Lager von Geweihen und Gehörnen. Perlmutterchalen aller Grössen, Ziermuscheln und reichhaltige ethnographische Sammlungen.

Naturalienhändler

V. ERIC in PRAG

Wladislaws-gasse No. 21a

kauft u. verkauft

naturhistorische Objekte aller Art.

Acetylen- Köderlaterne (ff. vernickelt, bequem und handlich) Mk. 5.—
 Lichtfanglaterne (grosser Licht-effekt) mit 2 m langem, zusammenlegbarem, mit Erdspitze versehenem Bambusstock Mk. 30.—
 — Prima Zeugnisse. —

Karl Strempel, Techn. Versandgeschäft, Bunzlau.

Deileph. celerio e. l sup.

sobald abzugeben, Stück nur 1.30 Mk.

K. Dietze, Dobenastr. 108 I, Plauen i. V.

Prachtcenturie! Konkurrenzlos!

100 Düttenfalter, gemischt, in schönster Qual. aus Queensland, N. Guinea, S. O. Peru, Brasilien, dabei Orn. pegasus ♂, Eur. cressida, Pap. macleanus, sarpedon, agamemnon, boliviensis, harmodius, hippodamus, Morph. laertes, Nycl. metaurus, prächtige Euploeen, Cethos. catops, Catagr. tenaris, Macrog. alles nur grösste und grosse Arten, kein Ramsch, gebe ab, soweit Vorrat reicht für nur 25 Mk.

W. Niepelt, Zirlau b. Freiburg i. Schl.

Jedermann sein eigener Drucker!

Sehr klein! (Sehr deutlich) Sehr schön!	A. Richter Stettin 1904. Auf Vorord gedruckt	Der Preis von 12 Mk. bezieht sich nur auf diese Etiqetten- entwürfe.	A. Javalat, A. Richter Stettin 1904. Arbeits. eingedruckt	Fert mit den geschriebenen Etiqetten!
500 Typen in vorlieg. Schriftgr. Compt. Druckapparat für Hand- wert-Etiqetten 12 Mk. ex. Porto	Gegen Nachnahme zu beziehen durch Franz Riedinger, Grossver- Frankfurt a. M., Luisenstr. 54.			
♂	Ergebende Radolf Link	Zu neubehaltenden Güssen, auch einzeln, werden die dazu gehö- rigen Teile zur Zeit Bestellung geliefert.	ex collect. Heldenschild	♀
(Stuttgart)	Danzig	Verlangen Sie Preisliste darüber!		(München)
Königsberg	Auch in verb. unabh. Eitiqetten einzubuchen!			Frankfurt-M.

Mit leicht ver-
ständlicher An-
leitung. Selbst-
verfertiger:

**Franz Riedinger, Frankfurt
a. M., Luisen-
strasse 54.**

Abzugeben in grosser Anzahl Puppen von P. podalirius Dtdz. 1 Mk., V. atalanta 80 Pfg., Deil. gallii 2 Mk., Bomb. catax 1.80 Mk., rimbola 2.50 Mk., v. sicula 2.50 Mk., Gort. ochracea 1.20 Mk. Porto und Kästchen 30 Pfg., grosser Posten Dekora-tions-Schmetterlinge z. B. Pol. virgaurea, V. atalant, uticae, A. iris, ilia, clytie etc. sehr billig. Japan. Lep. in Düten 100 Stück in ca. 40 Arten, wobei Pap. v. xuthulus, maacki, Ac. artemis 7.50 Mk. per Nachnahme, grosse Vorräte frischer, tadellos und gut gespannter palaearkt. und exotischer Lep. zu sehr billigen Preisen empfiehlt in Auswahlendungen. Auch Tausch. (10 Stück Zeg. eupheme e. l. aus Russland für 8 Mk.)

H. Litke, Breslau, Sadowastr. 5.

Insektennadeln

liefert

weiss und schwarz, I.
Qualität, federhart
Alois Egerland. Karlsbad. Böhmen.



Universalnetzbügel! von allen geprüften der Beste, 4-fach zusammenlegbar, auf jedem Stock festsitzend, mit langem Buntel von eigens präpariertem Seidentüll, nur 3 Mk. Gegen Voreinsendung portofreie Zusendung.

Wilh. Niepelt, Zirlau
b. Freiburg i. Schl.

Asie Mineure. Benjamin H. Boyadjian, professeur au Collège Français à Adana, veud Coléoptères, Lépidoptères, Hyménoptères, Mollusques, Reptiles, Squelettes d'animaux sauvages et tout objet d'Histoire Naturelle chassé sur demande. **Prix très réduit!!**

Graëllsia isabellae.

Nehme Vorausbestellungen entgegen auf im Herbst zu liefernde kräftige Puppen. Preis à Mk. 5.—, Dtzd. Mk. 50.—.

M. Rühl.

Plusia c. aureum Puppen, Raupen und wenn wieder lieferbar auch befruchtete Eier zu kaufen gesucht. Angebote an

J. Bergner, Offenburg i. Baden.

Tauschverbindungen mit Hymenopteren- und Dipteren-Sammlern sucht

C. Schirmer, Buckow, Bez. Frankfurt a. O.,
Villa Marie.

Coleopteren und Lepidopteren von Russland, Kankasus und Sibirien offeriere im Tausche gegen exotische Noctuiden. Vorzüglich sind zentral- und südamerikanische Arten erwünscht.

K. L. Bramson, Staatsrat, Elisabethgrad,
Russland (Gouv. Cherson).

Korrespondenzen, Bestellungen auf Etiketten und Käfersendungen nehme nur noch bis

1. Oktober

an.

J. Hirsch, Berlin C. 54, Alte Schönhauserstr. 3 I.

Hymenopterol. und Dipterolog. Ausbeuten, sowie gezogene und von Sammlern anderer Ordnungen mitgesammelte Tiere obiger Ordnungen, namentlich aus den Alpen, dem Süden und hohen Norden Europas kauft und tauscht

C. Schirmer, Buckow, Bez. Frankfurt a. O.,
Villa Marie.

Grosse lebende Insekten gesucht.

Ich suche in- und ausländische Insekten, doch nur grosse Arten, in Anzahl zu kaufen. Nur gesunde Exemplare können angenommen werden. Besonders erwünscht sind die grössten, in Algier oder Süd-Europa lebenden **Orthopteren**, Käfer und Schmetterlinge; grosse Cicaden wie *Cic. plebeja*, ferner *Ranatra*, *Lucanus cervus*, *Hamatich. heros*, *Hydrophil. piceus*, *Acher. atropos* (als Raupe und Puppe), *Herse convolvuli* (Puppe), *Papilio podalirius*, *machaon*, *ajax*, *philenor* etc. (als Puppe), grosse **Saturnidae** in jedem Stadium, nordamerikanische grosse **Sphingiden** (als Puppe), *Acr. migratorium*, *Mantis*, grosse *Truxalis* etc.

Bis Bedarf gedeckt ist bittet um Offerten

Dr. Seitz, Frankfurt a. M.,
Zoologischer Garten.

Eine Sammlung mitteleuropäischer Käfer, 1500 Arten in über 4000 Exemplaren mit vielen Seltenheiten ist ohne Kästen für Mk. 150 zu verkaufen. Gute Centurien schweizerischer Coleopteren zu Mk. 3, tadellos und korrekt bestimmt, exkl. Porto.

Eugen Mory, 27 Bundesstrasse Basel (Schweiz).

Im Herbst oder Anfang Winter können folgende (und noch weitere) **spanische** Arten von Lepidopteren in Anzahl geliefert werden. I. und II. Qualität, gespannt, genadelt und in Düten. Es werden nur grössere Posten abgegeben und zwar nur gegen Barzahlung. Preis nach Übereinkunft.

Pap. v. feisthameli, machaon, Thais rumina var. castiliana?, Parn. apollo v. nevadensis, var. pyrenaica, Euch. belia, var. ausonia, euphenoides ♂♂, cardamines, Zegr. var. meridionalis ♂♂, Colias hyale, edusa, var. helice, Gonept. cleopatra ♂♂, Limenit. camilla, Melitaea v. iberica ♂, phoebe var. occitanica ♂, didyma var., Argynnis niobe, var. eris, var. chlorodippe, pandora, Melanargia lachesis, japygia var., ines, syllius, Erebia evias var. hispanica, Satyrus circe, briseis var. meridionalis, priouri, var. nagonis, semele, statilius var., actaea var. podaree ♂♂, Pararge megaera, Epinephele var. hispulla, tithonus, pasiphae, lycaon, Coenonympha pamphilus var. lyllus, Thecla roboris, Thestor ballus, Chrysophanus var. miegii, var. ellus, Lamp. boeticus, Lycaena var. calida, corydon var., var. albicans, Deilephila lineata, var. livornica, Dicran. vinula, Thaummat. pityocampa, herculeana, Lyman. monacha, ab. transiens, ab. eremita, Chondrost. vandaliacae ♂♂, Malacos. franconica, alpicola, Lasioc. trifolii ab. ibericus, ab. ratamae, Saturnia pyri, Graellsia isabellae, Polia dubia, Helioph. hispidus, Clad. optabilis, Catocala elocata, nymphaea, nymphagoga, conversa, Phisia accentifera, chalcytes, Abraxas pentaria und geblasene Raupen, Astr. pennigeraria, Ligia jourdanaria, Hel. discoidaria, Spinth. spectrum, Hel. dipsaceus, scutosus, peltiger, Acontia lucida var. albicollis, Bryophila var., Ocnogyna baetica ♂♂, Arcia var. konewkai, hebe ab., indicia ab., dejeani, latreillei, fasciata var. tigrina, esperi, Cose. var. candida, Oreopsyche sp., Zygaena sarpedon var., hilaris, lavandulae, Aglaope infausta.

Interessenten wollen sich an mich wenden, da ich den Verkauf vermitteln werde.

M. Rühl.

Od. sieversi und carmelita e. l. 1904 vertauschen gegen Parnassius und Colias-Arten, Pap. podalirius, machaon, Van. xanthomelas, Deil. galii, euphorbiae, Sph. ligustri, pinastri, Sm. ocellata, populi, Pter. proserpina, Macrog. stellatarum, fuciformis, bombyliiformis, Troch. apiforme, alle im Holze lebenden Sesiiden, Cossus cossus, Catoc. fraxini, nupta, elocata, Arct. villica, hebe, alles in I. Qualität. Sieversi gegen bar ♂ und ♀ 6 Mk.

Al. Kaspar, Lehrer in Hombok, Mähren.

2 Mk., ex larva, Coen. coriuna 50 Pfg., Thestor ballus ♂ 40 Mk., ♀ 60 Mk., Euch. euphenoides ♂ 25 Mk., ♀ 40 Mk., Euch. belia ♂ 15 Mk., ♀ 30 Mk., cardamines-meridionalis 15 Mk., Lye. melanops 30 Pfg., Mel. cinxia meridionalis 15 Pfg., Lye. cyllarus 15 Pfg., Arg. euphrosyne-meridionalis 15 Pfg., Zyg. lavandulae 20 Mk., Lim. canilla 25 Pfg., Mel. didyma-merid. 20 Mk., crataegi-merid. 20 Mk., Mel. syllius ♂ 15 Mk., ♀ 30 Mk., Ep. hispulla ex Corsica ♂ 15 Mk., ♀ 25 Mk., Ep. pasiphae ♂ 15 Mk., ♀ 30 Mk., Thais cassandra 80 Mk. ex larva. Euch. insularis 1.25 Mk., ferner: Papilio aurantiacus, hospiton, Arg. paphia var. anargyra, et ab. atroviridis etc.

Argynnis elisa ex larva pro Paar 7 Mk. Falter unter 50 Pfg., für spannen 5 Pfg. extra.

A. Neuschild, Berlin S. W. 48, Wilhelmstr. 13.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Societas entomologica](#)

Jahr/Year: 1904

Band/Volume: [19](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Anzeigen 92-96](#)