

Auf den Molukken und den kleinen Sunda-Inseln treffen wir:

*doubledaii doubledaii* Wallace. Ceram.

*doubledaii florensis* Röber. Flores.

(Stett. Ent. Ztg. 1903 p. 342-343.)

Diese ausgezeichnete Spezies dürfte auf Timor noch gefunden werden, das ja den Molukken näher liegt als Flores, wohin *doubledaii* wohl über die Insel Wetter gelangt ist. In der celebischen Subregion fehlen die Mynes, so dass unsere Art wohl nicht über die Celebes-Java Landbrücke nach Flores gelangt sein kann.

Auf den Nord-Molukken lebt eine vicariierende Form, die sich dermassen verändert hat, dass sie als Art zu behandeln ist:

*plateni* Stdgr. Batjan, Halmageira ♂♀ (Coll. Fruhst.)

### Neue Charaxes-Formen

von H. Fruhstorfer.

#### Charaxes polyxena varenius nov. subspec.

Diese ausgeprägte Satellit-Insel-Rasse hält die Mitte zwischen *pol. baya* Moore von Java und *enganicus* Fruhst. von Engauo, indem sie sich unterseits mehr *enganicus*, oberseits mehr *baya* anschliesst. Von beiden ist *varenius* jedoch sofort zu trennen durch die dunklere braunrote Grundfärbung der Flügeloberseite und die Ausdehnung der schwarzen Randbesäumung auf allen Flügeln, die fast an jene von *plateni* Stdgr. von Palawan erinnert.

Der Apikalteil der Vdflgl. ist nämlich so breit schwarz ungenozen, dass der schwarze längliche Fleck vor dem Apex der Zelle, der bei *baya*, *enganicus* und *repetitus* Butl. etc. freisteht, mit der Aussenbesäumung zusammenfliesst,

Die schwarze Marginalbinde der Vdflgl. erscheint fast doppelt so breit als bei *baya*.

Auf der Unterseite fällt die an *enganicus* gemahrende deutlich hervortretende dunkelrotbraune Submarginalbinde auf allen Flügeln auf und die reiche prominente submarginale Weiss- und Schwarzpunktierung der Htflgl.

♂ Vdflgl.-Länge 40 mm.

Patria: Bawean (Juli—September).

Aus der *polyxena*-Serie kennen wir jetzt:

1. *polyxena bajula* Moore. Palawan.

2. *polyxena polyxena* Cramer. China.

3. *polyxena hierax* Feld. Sikkim bis Tenasserim mit zahlreichen ♂ und ♀ Formen.

• *hipponax* Feld. ♂♀

• *jalinder* Butl. ♂

• *hierax* Feld. ♂♀

• *corax* Wood-Mason ♂♀

• ♀ *khasiauus* Butl.

• ♀ *pleistonax* Feld.

4. *polyxena hemana* Butl. N. W. Himalaya, Nepal.

5. *polyxena repetitus* Butl. Borneo, Malay. Halbinsel (?), Flachland von Sumatra, (teste Rothschild.)

1 ♀ aus S. O.-Borneo in meiner Sammlung zeigt nur eine schmale hellgelbliche Submarginalregion der Vdflgl., 2 kleine schwarze Submarginalflecke der Htflgl.-Oberseite. Einen kurzen dreieckigen obern Schwanz und eine kleine vorspringende Spitze an der Mündung von S. M., während 1 ♀ aus Singapore eine breite weisse Vdflglbinde und fast 1 cm lange Schwänze besitzt.

6. *polyxena ajax* Fawcett. Gebirge von Sumatra.

7. *polyxena varenius* Fruhst. Bawean.

8. *polyxena baya* Moore von Java. 18 ♂♂ 11

weiss oder gelb gebänderte ♀♀ Coll. Fruhst.

9. *polyxena enganicus* Fruhst. Engauo.

10. *polyxena ferrens* Butl. Nias (♂♀ Coll. Fruhst.)

(Schluss folgt.)

### Briefkasten der Redaktion.

Herrn v. M. in D. Verpacken Sie die Larven in trockenem Moos, das genügt.

Herrn J. R. in D. Besten Dank für Ihr Manuskript; Druck erfolgt in Bälde.

Herrn v. T. in St. Nachricht sehr angenehm.

## Anzeigen.

### Zu kaufen gesucht:

Insekt von *Cecidomyia brachyptera*, saliciperda, lagi, *Schizoneura lanuginosa*, *Tetraneura ulmi*, *Chermes piceae*, *Lecanium aceris* und *hemicyrphum*, *Coccus quercifolia*, *Sirex nigricornis* ♂ und ♀, *noctilio* ♂ und ♀, *Cynips terminalis*, calycis.

Offerten an

kgf. Oberforstrat Lang in Bayreuth (Bayern).

Ausbeuten von Hymenopt. und Dipteren, gut erhalten, genadelt oder unpräp., sowie gezogene oder nebenbei gesammelte derartige Tiere erwirbt käuflich oder im Tausch gegen Col., Hym. oder Dipteren.

C. Schirmer, Buckow, Bez. Frankfurt a. O., Villa Marie.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Societas entomologica](#)

Jahr/Year: 1905

Band/Volume: [20](#)

Autor(en)/Author(s): Fruhstorfer Hans

Artikel/Article: [Neue Charaxes-Formen 172](#)