

sind. Am Vorderende dieser Längsstriche aussen je ein kleiner, rötlicher Schrägstrich.

Trocken gesehen erscheint Epigyne als eine kleine, aber tiefe, runde Grube, deren Vorderrand mehr gerade verlaufend ist und die vorn und seitlich von einem breiten, abgerundeten, tiefschwarzen, hinten von einem dünneren, schärferen, rötlichen Rand begrenzt wird; der Vorderrand bildet in der Mitte einen kleinen Höcker, der sich durch die Mitte der Grube als eine seichte, den Hinterrand kaum erreichende Längserhöhung erstreckt; diese ist vorn mit einigen wenigen nach hinten horizontal gerichteten langen Haaren bewachsen. Die Grube ist am Hinterrande am tiefsten.

Der ganze Cephalothorax und die Extremitäten scheinen mit hell ockergelblichen Schuppen bekleidet gewesen; an der Unterseite des Abdomen ist das Mittelfeld mit ockergelben, eine schmale Linie beiderseits mit roströtlichen und ausserhalb dieser wieder gelblich weissen Schuppen und Härchen bekleidet; um die Spinwarzen sind einige rost-rötliche Schuppen erhalten geblieben. An der Basis ist Abdomen hell ockergelb beschuppt; oben ist alles abgerieben.

Augenstellung normal; die hinteren M. A. ein klein wenig näher beisammen als von den S. A. entfernt. Die Augen II. Reihe deutlich grösser als die hinteren und mehr als in ihrem Durchmesser unter sich entfernt; die der I. Reihe um mehr als ihren doppelten Durchmesser unter sich, um den einfachen von denen der II. Reihe entfernt. Clypeus niedriger als das Augenfeld lang.

Abdomen vorn breit abgerundet, lang und stark gegen das Hinterende verschmälert.

Totallänge 11 mm, Cephalothorax 4 mm lang, 3 mm breit, Abdomen 7 mm lang, 4,5 mm breit, grösste Breite vor der Mitte, an der Spitze 1 mm breit. — Beine: I C. + Tr. 1,5, Fem. 3,5, Pat. + Tib. 4, Met. + Ts. 5 mm; II bezw. 1,4; 3,5; 4; 4,5; III bezw. 1,2; 3; 3,5; 3,7 mm; IV bezw. 1,5; 3; 3,2; 4,3 mm. Totallänge: I 14; II 13,4; III 11,4; IV 12 mm.

Fundorte: Adis-Abeba, November 1900; Ginir-Dana, III—V—1901 (v. Erlanger).

(Fortsetzung folgt.)

Ausländische Adressen zur Hebung des Kauf- und Tausch-Verkehrs.

Alfred E. Holdaway, Gloucester Road, Newton Abbott, South Devon, offeriert Puppen.

M. Benderitter, rue St.-Jacques, Le Mans, France, tauscht Käfer, vorzugsweise Cetoniden.

Aug. Knetzger, 3822 McDonald Avenue, St. Louis Mo., sucht Tauschverbindungen für Falter.

Ernst Schwarz, 6310 Newstead Ave., St. Louis, Mo., liefert *Catocala* sp. des Staates Missouri gegen solche aus anderen Ländern.

Briefkasten der Redaktion.

Herrn W. K. in L. Zur Zucht halten Sie eine Kiste mit Sanderde bereit; als Futter geben Sie eingeweichtes Weissbrod und Kopfsalat.

Herrn P. B. in H. Manuskript erhalten.

Antherea zambesina,

kräftige Puppen dieses schönen afrikanischen Spinners soeben eingetroffen, Stck. Mk. 2,50, ferner aus Syrien: **Doritis apollinus-Puppen**, $\frac{1}{2}$ Dtz. Mk. 3,50, Dtz. Mk. 6.—. Mitte Oktober lieferbar; grosse, fast erwachsene **Raupen von *Daphnis nerii***!!! in grösser. Anzahl, Stck. Mk. 1.—, Dtz. Mk. 9.—.

Paul Ringler, Halle a. Saale, Victoriaplatz.

Eier - M. *franconica* 30 Pf., *monacha* ab. *eremita* 25 Pf., Eng. *quercinaria* 10 Pf., *dotata* 10 Pf. à Dtz. Porto 10 Pf.; Ausland 20 Pf.

Puppen: *levana* (eingesponnen) Dtz. 40 Pf., *Smer. ocellata*, Dtz. 1 Mk., *rinula*, Dtz. 80 Pf., *lacertina*, Stck. 8 Pf., *falcataria*, Stck. 6 Pf., *rubricosa*, Dtz. 1 M., *tanacetii*, Stck. 30 Pf., *argentea*, Stck. 8 Pf., *artemisiae*, Stck. 6 Pf., *silvaeata*, Dtz. 1,20 Mk., *castigata*, Dtz. 60 Pf., *innotata*, Dtz. 40 Pf. Porto 30 Pf.; Ausland 50 Pf. — Tausch! — Tadellose Falter im Tausch abzugeben. — Liste gegen Gegenliste.

Hochachtungsvoll

H. Schröder, Schwerin i. Meckl., Sandstrasse 4b.

Suche:

Dolerus rufotornatus Costa, *Pontania femoralis* Cam. und andere mir fehlende Blattwespen gegen Bar oder Tausch gegen bessere finnische Insekten.

Runar Forsius, Helsingfors.

Exotische Prachtfalter!

Orn. *urvilleana* ♂ 20 Mk., Orn. *pro-nomus* ♂ 10 Mk., Orn. *hephaestus* 2,25 Mk., *Papilio blumei* 5 Mk., *ascalaphus* 2,25 Mk., *androcles* 8 Mk., *ambiguus* 6 Mk., *euchenor* 1,25 Mk., *segonax* 10 Mk., *Amathuxidia ottomana* 4,75 Mk., *Phylodes conspiciator* 4 Mk., *Nyctalemon aurora* 10 Mk., *Nudarelia dione* 6 Mk., *Actias mimosae* 6 Mk., *leto* 7,50 Mk., *isis* 12 bis 18 Mk., *Thysania agrippina* 6 Mk., nur 1a gespannt, auch in Düten.

Liste über viele andere Arten Exoten gratis.

Ansahlsendung bereitwilligst.

Paul Ringler, Halle a. S.

Victoriaplatz.

Die grosse Schmetterlingssammlung

von A. Fuchs, 3300 Arten in 18000 Stck. enthaltend, wird einzeln verkauft.

Kataloge ab 15. Oktober durch

F. Fuchs, z. Z. Nürnberg 15, Wodanstrasse.

Ab 20. X. 1908:

Strassburg i. E., Universitätsplatz 6, I.

E. Dubois, 32, rue du Sanglier, Menir (Belgien),

offeriert in hochprima Qualität, gespannt, folgende Falter aus Columbien, meist in Anzahl:

Papilio lycortas 150 Pf.; **lycimenes** 50; **dioxippus** 100; **laodamas** 100; **thoas** 40; **servillei** 100; **agesilaus** 40; **Morpho amathonte** sup. 200; **cypris** sup. 250; **Callio aretus** 150 à 250; **div. Species à 50**. **Aganisthos odius** sup. 60; **Panacea prola** 50; **Perisama oppelii** 50; **Callioer gohasa** 40; **Catagramma pitheas** 50; **mionina** 40; **brome** 50; **Callioer marchalii** 30. **Chlorippe cherubina** 50; **Urania fulgens** 40. **Attacus aricia** 150.

An mir unbekannte Herren sende nur gegen Nachnahme.

Billige Coleopteren!

Omphr. limbatu 2 Mk., Demetrias atricapillus 3 Mk. per 100 Stück. — Chlaenius festivus 4 Pf., Lebia chlorocephala 3 Pf., Cicindela sylvatica 4 Pf., Elaphrus cupreus 2 Pf., Elaphrus riparius 2 Pf. per Stück. — Carab. monilius v. affinis 4 Mk., Carab. catenulatus 2 Mk., Carab. auratus 4 Mk., Carab. arvensis 3 Mk., Carab. glabratu 3 Mk., Carab. intricatus 4 Mk. per 100 Stück. — Carab. purpurascens 4 Pf., Carab. Ullrichi 4 Pf., Carab. cancellatus 5 Pf., Carab. nemoralis 3 Pf., Carab. granulatus 3 Pf., Procerus coriaceus 6 Pf., Procerus cephalotes 5 Pf., Calosoma sycophanta 6 Pf., Dytiscus marginalis 5 Pf., Dytiscus dimidiatus 5 Pf., Dytiscus punctatus 8 Pf., Staphylinus maxillosus 4 Pf., Staphylinus nebulosus 4 Pf., Staphylinus cisarius 3 Pf., Staphylinus cyaneus 5 Pf., Necrophorus germanicus 10 Pf., Necrophorus humator 5 Pf., Necrophorus vestigator 10 Pf., Necrophorus vesipilo 5 Pf., Necrophorus ruspator 8 Pf., Necrophorus mortuorum 6 Pf., Necrodes littoralis 8 Pf., Trox sabulosus 4 Pf., Sylpha thoracica 3 Pf., Sylpha obscura 3 Pf., Sylpha atrata 3 Pf., Sylpha 4 punctata 4 Pf. per Stück. — Lucanus cervus 15 Pf. per Paar. — Dorcus parallelipipedus 3 Pf. per Stück. — Geotrupes thyphous 4 Mk. per 100 Stück. — Geotrupes stercorarius 4 Pf., Melolontha hippocastani 5 Pf., Melolontha nigripes 6 Pf., Anoxia villosa 5 Pf., Cetonia marmorata 5 Pf., Cetonia aurata 3 Pf., Valgus hemipterus 5 Pf., Cetonia hirtella 2 Pf., Trichius fasciatus 3 Pf., Rhizotrogus aestivus 5 Pf., Anthaxia salicis 5 Pf., Chrysobotris affinis 5 Pf., Ampedus sanguineus 3 Pf., Corymbites pectinicornis 3 Pf., Trichodes alvearius 3 Pf., Blaps mortisaga 4 Pf., Meloe proscarabeus 3 Pf., Lixus sulphites 2 Pf., Lixus parvaticollis 10 Pf., Othiorrhynchus unicolor 4 Pf., Othiorrhynchus singularis 4 Pf., Othiorrhynchus fuscipes 5 Pf., Cleonus fasciatus 5 Pf., Timarcha tenebriosa 4 Pf., Aromia moschata 3 Pf., Clytus arcuatus 3 Pf., Astinomus aedilis 4 Pf., Spondilis buprestoid, 5 Pf., Rhagium mordax 3 Pf., Rhagium bifasciatum 3 Pf. per Stück. — Rhamnusium bicolor 5 Mk. per 100 Stück. — Rhamnusium glaucopterum 10 Pf., Toxotus meridianus 4 Pf., Toxotus quercus 10 Pf., Saperda carcharias 8 Pf., Liopus nebulosus 5 Pf., Nerdilus minor 5 Pf., Lamia textor 5 Pf., Chrysomela fastuosa 3 Pf., Chrysomela cerealis 3 Pf., Chrysomela violacea 3 Pf., Chrysomela göttingensis 3 Pf., Chrysomela varians 4 Pf. per Stück.

Ferner habe noch kleine unbestimmte Arten, welche per 100 Stück à 3 Mk. abgegeben werden, darunter Bembioiden und viele Andere.

Die Käfer sind alle tadellos diesjährig.

H. Säger, Hanau a. M.

Schützengasse 26.

Insektennadeln

weiss und schwarz, I. Qual., federhart, liefert Alois Egerland, Karlsbad, Böhmen.

Hybriden.

Densoi, sehr variierend,
10, epilobii 9, burkhardi
17, pernoldi 22, harmuthi
25, phileuphorbiae 9 Mk.

W. Maus,

Wiesbaden, Dotzh.Str. 68.

V. Frič in Prag

kauft und verkauft

naturhistorische Gegenstände aller Art.

!! Achtung !!

Circa 110 Arten Nordamerikanische Puppen kann zur angenehmen Saison billigst liefern, für Wiederverkäufer Spezialpreise, für Sammler liefere nicht weniger als für einen Betrag von mindestens 30.— Mk.

Centurien Düttenfalter in 80 Arten, nur grosse Arten, kein Kleinzeug, für 23 Mk. und 2 Mk. für Porto und Emballage.

Alles Nähere beim Gefertigten! Jeder Anfrage ist eine Freimarke von 20 Pf. beizufügen. Postkarten und Retourpostkarten finden keine Berücksichtigung.

Joseph Sever

Diplomierter Entomologe

335 E 49 Street

New York City, U. S. A.

Wünsche machaon-

Puppen in nur tadellosen, kräftigen Stücken in Anzahl zu erwerben und biete dagegen bessere palaearkt. Falter oder Exoten in bester Qualität.

Angebote erbeten an

Dr. med. E. Fischer,

Zürich IV, Bolleyst. 19.

Doritis apollinus-

Puppen, kräftig, à Mk. —.60, Dtz. Mk. 6.—. Porto und Verpack. 30 Pf. Gegen Voreinsendung oder Nachnahme. Sofort lieferbar.

Max Bartel, Oranienburg.

... und bringt auf Grund eigener umfassender Erfahrung im Präparieren von Raupen und Futterpflanzen (für letztere wird ein neues Verfahren mitgeteilt) vortreffliche Belehrung," sagt Dr. E. Fischer, Zürich, über:

Raupen und Schmetterlinge

Praktische Anleitung zum Sammeln, Züchten und Präparieren, sowie zur Anlage entomologisch-histologischer Sammlungen.

Von Karl Mühl.

Mit einem Geleitwort von Dr. K. G. Lutz.
Mit 6 Tafeln u. 25 Textabbild. 92 Seiten.

Elegant gebunden Mk. 1.40.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder direkt vom Verlag von Strecker & Schröder in Stuttgart.

Riesenspinnen aus Syrien!

Lebhafte Smerinthus quercus, 6 Stck. 4.50 Mk., Prot. convolvuli, Dtz. 3 Mk., Ach. atropes, Stck. 60 Pf., Sat. pyri, Dtz. 3 Mk. — Später lieferbar: Puppen von Daphnis nerii im Originalgehäuse à 1 Mk. Porto und Verpackung 30 Pf.

Paul Ringler, Halle a. S.

Victoriaplatz 1.



Diese Aufklebepflichtigen kosten auf 1a Kartos ausgestanzt:

A	B	C	D	E	F	G	H
1000 Stück	90 Pf.	franko bei Voreinsendung des Betrages.					
5000	4,00 Mk						
10000	7,00	Nachnahme 25 Pf. mehr.					
25000	13,25	Bei Bestellung bitte					
50000	30,00	sich auf diese Zeitung					
100000	50,00	zu beziehen.					

Entomologische Spezialdruckerei
BERLIN NO. 18, Landsbergerstrasse 108.

Falter e. l.

Deilephila v. deserticola, genadelt à 2.50, gespannt à 3.— Mk.

Düttenfalter.

Morpho epistrophis, I. Qual. ♂ 1.25 Mk., ♀ 1.50 Mk.; Morpho achillides, ♂ I. Qual. 1.— Mk.; Attacus atlas, ♂ 1.50 Mk., ♀ 2.— Mk. bis 3.— Mk.

Kallima inachis, der berühmte Blattschmetterling, in Düten à 1.50 Mk. Porto und Verpack. 0.30 Mk.

Ernst A. Böttcher, Naturalien- und Lehrmittel-Anstalt

Berlin C. 2,
Brüderstrasse 15.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Societas entomologica](#)

Jahr/Year: 1908

Band/Volume: [23](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Anzeigen 111-112](#)